

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Mostki (0019) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	8,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Ol, Ak, Bk 64l, Db 100l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 100%, 1-w cz. NE d luka 0,11 ha Bk 4l. 1 szt. 2-w cz. NE d luka 0,11 ha Bk 4l. 1 szt., Info: 35% LMśw, 10% Bśw, 5% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64		1,0	25	22	I	12	369	2960	67,0 8,4	TP-8,02 PIEL-0,22
b	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ss) z1, T. niz rów, Gl. RDb, ps/pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 118l, Brz, Db 85l, So, Brz 65l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,40 ha Db.s,Jw 8l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 9 DB.S 1 JW	118 8 8		0,7 0,3	37 1 2	24 II 2	II 3	11	284	365	3,5 2,7	IIIAU-90%-1,28 ODN-ZŁOŻ-0,88 CW-0,40
c	3,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. ARb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 133l, Ak, Db, So 80l, Db 50l, Db 30l, podsz.: czm.p, db, kru, ak, jał na 100%, Info: 35% LMśw, 10% LMw, gniazda czapli siwej	150/100 SO (zg)	DRZEW	SO	133		1,0	40	22	III	3	314	1210	10,0 2,6	BRAK WSK-3,86
d	2,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz rów, Gl. MRm, ms/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, nar.spe, U. 30% grzyby, C. drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol 70l, So, Lp, Os 50l, Brz, Ol 25l, podsz.: kru, wb, ol, brz na 70%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 OL	50 50		0,6	24 23	21 21	I II	23	161 22 ---	335 45 ---	7,6 1,0 ---	BRAK WSK-2,07
f				0,50	RP. BAGNO (N)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 g		3,05			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. referenc, D. podszt.: kru, ol, wb, brz na 60%	OL	PRZES	OL OL BRZ	50 80 50			25 29 17	18 22 15		3 3 4		230 80 20 ---		
h	1,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Os, Brz 45l, podszt.: wb, ol, kru na 50%, 1-w cz. SE bagno 0,28 ha 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	45		0,7	16	16	IV	13	116	230	6,0 3,0	BRAK WSK-1,99
i	0,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol 60l, podszt.: czm, kru, brz, db na 60%	100/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	90 90		0,6	35 34	23 25	III II	3 3	165 58 223	110 40 150	1,3 0,2 ---	BRAK WSK-0,67
j	1,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, mal.wś, C. drz szt, referenc, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Os 40l, podszt.: wb, ol, kru, brz na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	40		1,0	19	19	II	12	276	285	8,7 8,4	BRAK WSK-1,04
k			0,09		RP: ROWY														
~a			0,15		RP: DROGI L														
	18,93 18,93 18,93 18,93 18,93	3,05 3,05 3,05 3,05 3,05	0,24 0,24 0,24 0,24 0,24	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	= 22,72 = 22,72 Obr. ew. Mostki (0019) = 22,72 Gmina Włocławek (132) = 22,72 Powiat włocławski (18) = 22,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5910	105.3	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Wistka Królewska (0033) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	2,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp., podsz.: wb, ol, kru, lsz na 80%, 1-w cz. NW bagno 0,03 ha 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,46 ha Ol 45l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	35 45		0,7	17 22	18 20	II II	12	149 48 ---	400 130 ---	14,4 3,4 ---	BRAK WSK-2,69
b			0,51		RP: L ENERG														
c	1,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podsz.: kru, ol, wb, czm.p na 30%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	50		0,9	24	21	II	12	312	435	9,8 7,1	BRAK WSK-1,39
d	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol 70l, Ol 40l, podsz.: czm.p, wb, bez.c, kru na 60%, 1-w cz. W bagno 0,11 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0,14 ha 1 szt. 3-w cz. SW bagno 0,05 ha 1 szt. 4-w cz. SW bagno 0,08 ha 1 szt.	120/80 OL (zg)	DRZEW	OL	103		0,5	39	25	II	3	253	530	5,1 2,4	BRAK WSK-2,10
f	1,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(b), P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 78l, Ol 30l, podsz.: czm.p, ol, wb na 40%	90/80 OL (zg)	DRZEW	OL	78		0,9	35	25	II	3	436	735	9,2 5,4	BRAK WSK-1,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2 g	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(b), P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podsz.: czm.p, ol, wb, lsz na 30%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	50			0,9	23	21	II	12	312	345	7,7 7,0	BRAK WSK-1,10
h	0,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (wsw) z1, T. niz rów, GI. Gw, ps/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, mal.włś, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Jkl, Ol 75l, Wz, Jkl 50l, podsz.: czm.p, jkl, jrz, db na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	75 50			0,8	33 19	26 18	I II	3 4	287 15 ---	190 10 ---	3,6 0,4 ---	BRAK WSK-0,67
i				1,63	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1392 RP. E-N (N)		ZADRZEW	OL OL	70 100				29 38	23 25		3 3		30 15 ---		
							ZAKRZEW	WB				0,2						45		
j				5,74	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1392 RP. E-N (N)		ZADRZEW	OL OL	50 100				21 37	17 21		4 3		50 20 ---		
							ZAKRZEW	WB				0,2						70		
k	3,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db, So 78l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, ol, db na 60%, Info: 30% LMw, 15% Ol	90/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	78 78			0,7	34 39	25 26	II I	3 3	307 25 ---	1095 90 ---	13,7 0,9 ---	BRAK WSK-3,57
																	332	1185	14,6 4,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2 l	1,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podszt.: czm.p, ol, wb, kru na 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	50		0,9	23	21	II	12	312	320	7,2 7,1	BRAK WSK-1,02			
m	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, nar.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp OL MP/1/43675/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, podszt.: czm.p, bez.c, kru, ol na 60%, Info: 40% Ol	90/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	OL	78		0,9	38	26	II	2	436	560	7,0 5,5	BRAK WSK-1,28			
~a			0,01		RP: DROGI L																	
	15,51 15,51 15,51 15,51 15,51		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52	7,37 7,37 7,37 7,37 7,37	= 23,40 = 23,40 Obr. ew. Wistka Królewska (0033) = 23,40 Gmina Włocławek (132) = 23,40 Powiat włocławski (18) = 23,40 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4840 (115)	82.4				
3 a	5,10				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Wistka Królewska (0033) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie																	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podszt.: czm.p, wb, kru na 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	50		0,9	25	22	II	12	312	1590	35,8 7,0	BRAK WSK-5,10			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3 b	4,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 93l, podsz.: bez.c, czm.p, ol, wb na 20%	110/80 OL (zg)	DRZEW	OL	93		0,9	39	25	II	3	435	1860	19,7 4,6	BRAK WSK-4,28	
c				0,36	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	65			26	22		3		15			
d	2,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podsz.: czm.p, ol, bez.c, kru na 30%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	50		0,8	24	21	II	12	276	725	16,3 6,2	TP-2,62	
f	1,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Js, Wb 30l, Wb 70l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, ol na 10%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	30		1,2	17	17	II	12	265	285	12,4 11,5	TW-1,08	
g	0,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, jeż.spe, U. 40% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol 25l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, ol na 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	32		0,6	16	16	III	32	106	80	3,2 4,2	BRAK WSK-0,76	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3 h	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, ps/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, U. 30% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Lp 20l, Jw, Gb, Lp 13l, podsz.: bez.c, kru na 50%	140/140 OL-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 3 DB	13 20		1,0		2 8	II II	21			1,3 0,6 --- 1,9 1,3	CP-1,51	
i	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Ol 78l, Db, Ol, Db.c 40l, podsz.: czm.p, db, brz, der.b na 100%, Info: 40% Lw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	78 78		0,8	31 32	26 26	I I	3 3	258 59 --- 317	395 90 --- 485	7,0 0,9 --- 7,9 5,2	TP-1,53	
j	2,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db, Św, Ol, So.c, Db.c 45l, podsz.: czm.p, db, brz, kru na 60%, Info: 15% Ol	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	45 45		0,7	20 20	19 19	II IA	12	107 71 --- 178	240 160 --- 400	6,3 5,3 --- 11,6 5,2	TP-2,24	
k	1,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Wb, Db 50l, Db 110l, podsz.: bez.c, czm.p, ol na 20%, Info: 25% BMw	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	50		0,8	28	24	I	12	366	465	9,7 7,6	TP-1,27	
l				0,61	RP. PL ŁOW-R (R V)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3 m	0,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIST, G. O, S. BMw (wo) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Db 78l, Db, Brz 50l, podszt.: czm.p, db, jrz na 90%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	78 78		0,8	31 36	26 25	I II	3 3	297 40 ---	155 20 ---	2,8 0,3 ---	TP-0,53
n	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MAIST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(b), P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Wb 50l, Wb 70l, podszt.: czm.p, ol, bez.c na 30%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	50		0,8	24	21	II	12	276	550	12,4 6,2	TP-2,00
o	4,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIST, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, ps/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So, Db, Św, Db.c, Wb 50l, Wb 70l, podszt.: czm.p, ol, bez.c, kru, wb na 40%, Info: 15% BMśw	80/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	50 50		0,8	24 25	21 21	II I	13	223 45 ---	1015 205 ---	22,8 4,6 ---	TP-4,55
~a			0,11		RP: DROGI L														
	27,47 27,47 27,47 27,47 27,47		0,11 0,11 0,11 0,11 0,11	0,97 0,97 0,97 0,97 0,97	= 28,55 = 28,55 Obr. ew. Wistka Królewska (0033) = 28,55 Gmina Włocławek (132) = 28,55 Powiat włocławski (18) = 28,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7835 (15)	161.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
4					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Wistka Królewska (0033) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie																
a	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRm, pls, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp OL MP/1/43675/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Czm 60l, Czm 30l, podsz.: czm, ol, der.b, kru na 50%	100/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	OL	83		1,0	32	25	II	2	485	625	7,4 5,7	BRAK WSK-1,29		
b	2,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(b), P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Wb 50l, podsz.: czm, ol, der.b, kru na 30%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	50		0,9	25	22	II	12	312	925	20,8 7,0	BRAK WSK-2,96		
c	1,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm, ol, prz.c, bez.c na 30%	100/80 OL (zg)	DRZEW	OL	83		1,0	33	25	II	3	485	835	9,9 5,8	BRAK WSK-1,72		
d	1,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podsz.: czm, ol, prz.c, bez.c na 10%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	50		0,9	25	22	II	12	312	370	8,3 7,0	BRAK WSK-1,18		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4 f	1,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 28l, podszt.: czm, ol, der.b, kru na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	28			1,2	16	16	II	12	240	365	17,2 11,3	TW-1,52
g	0,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, ps/pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, nar.spe, U. 30% grzyby, C. drz szt, referenc, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Lp, Md, Db 60l, podszt.: czm.p, db, jr, brz na 80%, Info: 35% Ol	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 SO 2 BRZ	60 60 60		0,8	27 26 26	22 22 24	II I I	3 3 3	158 84 49 --- 291	120 65 35 --- 220	2,1 1,6 0,6 --- 4,3 5,7	BRAK WSK-0,76	
h	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, ps/pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs So 10l, Św 3l, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha So 100l. 1 szt., Info: 25% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	3 18 18		1,0		5 6	I II II	11			0,3 --- 0,3 0,3	PIEL-0,72 CP-0,33	
i	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 50l, mjs Db, Brz 28l, podszt.: czm.p, brz, db na 30%, Info: 40% BMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	28		1,0	13	13	IA	12	189	280	19,6 13,2	TW-1,48	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4 j	1,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Md, Bk, Os, Św, Db, So 58l, Św 30l, podsz.: czm, kru, jrz, db, der.b na 90%, Info: 10% BMw	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 BRZ	58 58		0,7	25 26	22 23	II I	3 3	158 89 --- 247	260 145 --- 405	4,7 2,6 --- 7,3 4,5	TP-1,64	
k	3,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 58l, podsz.: czm.p, jał, db, brz na 20%, 1-w cz. N d luka 0,15 ha Bk 4l. 1 szt., Info: 35% BMw, 15% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	58		1,0	22	20	I	12	336	1030	26,3 8,6	TP-3,06 PIEL-0,15	
l	5,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, podsz.: brz, db, czm.p, jał na 20%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	24	19	II	12	269	1565	36,4 6,3	TP-5,81	
m	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (wsw) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 78l, podsz.: kru, db, brz na 90%, Info: 45% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,8	25	22	II	3	268	220	4,0 4,9	TP-0,82	
n	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp., 1-w cz. NW kępa 0,09 ha So 118l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.pos, gjn.lśn, Info: 30% BMśw, 10% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 MD SO	9 9 9 118		1,0		3 3 5 25	I II II 3	12		23		CP-1,43	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4 o ~a ~b	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MAIST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(b), P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm, ol, prz.cw, bez.c na 30% RP: DROGI L RP: LINIE	100/80 OL (zg)	DRZEW	OL	83		1,0	33	25	II	3	485	350	4,1 5,7	BRAK WSK-0,72
	25,53 25,53 25,53 25,53 25,53		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 25,94 = 25,94 Obr. ew. Wistka Królewska (0033) = 25,94 Gmina Włocławek (132) = 25,94 Powiat włocławski (18) = 25,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7230	165.9		
5 a b	4,27 1,62				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Wistka Królewska (0033) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAIST, G. O, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol.s, Św 48l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, św, jrż na 40%, 1-w cz. C d luka 0,28 ha Bk 4l. 1 szt., Info: 20% BMw, 15% Lw, 5% Ol, 20% Bśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIST, G. O, S. BMw (wsw) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Bk, Brz, Ol 76l, Db 40l, Db 25l, podsz.: kru, czm.p, db, jrż, brz na 90%, Info: 15% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 BRZ	48 48 65		0,8	19 22 29	19 21 23	I II II	12	177 25 25 ---	755 105 105 ---	24,5 2,5 1,5 ---	TP-4,27 PIEL-0,28
						100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,8	31	25	I	3	317	515	9,4 5,8	TP-1,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. I.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5 c	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ws) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.c 30l, podsz.: czm.p, db, kru na 30%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB	30 30 30			1,2	13 17 7	14 16 9	IA I III	12	189 25 6 ---	225 30 5 ---	14,0 1,7 1,1 ---	TW-1,20
d	1,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz, Bk 24l, Db 60l, podsz.: brz, czm.p, kru na 20%, Info: 45% BMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	24			1,1	12	11	IA	12	164	300	29,1 15,8	TW-1,84
f	2,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz, Md 30l, podsz.: brz, czm.p, bk, db na 10%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So 123l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,09 ha So 40l. 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	30 123			1,2	12 35	12 24	I 3	12	202 80	540 80	35,7 13,4	TW-2,67
g	1,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Db, Bk, Lp, Brz 24l, podsz.: brz, czm.p na 10%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	24			1,3	10	9	I	12	139	185	19,6 14,8	TW-1,32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5 h	10,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 47l, podszyt: db, brz, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So,Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,10 ha Brz 32l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,8	16	15	II	12	193	1955	70,9 7,0	TP-10,13
i	2,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 68l, podszyt: bk, brz, db, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		1,0	23	21	II	12	309	835	18,4 6,8	TP-2,71
~a			0,41		RP: DROGI L														
~b			0,23		RP: LINIE														
	25,76 25,76 25,76 25,76 25,76		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 26,40 = 26,40 Obr. ew. Wistka Królewska (0033) = 26,40 Gmina Włocławek (132) = 26,40 Powiat włocławski (18) = 26,40 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5635	228.4	
6 a	3,44				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Wistka Królewska (0033) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	26	23	I	12	329	1130	25,1 7,3	TP-3,44

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszar chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6 b				1,60	RP. PS (Ps V)		ZADRZEW	OS BRZ	30 30			19 17	17 16		4 4		5 3 ---		
c	3,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 110l, Brz, Db 80l, So, Bk, Db 45l, podsz.: czm.p, db, kru, brz, jał na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,41 ha Ol,Brz 40l. 1 szt., Info: 30% BMśw, 10% Ol	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	80 110		0,9	26 36	20 23	II III	3 3	277 25 ---	965 85 ---	17,0 1,0 ---	TP-3,48
d				1,15	RP. R (R VI)														
f	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. AUl, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, U. 30% grzyby, C. porol, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 19l, podsz.: czm.p, kru, brz na 60%, 1-w cz. E luka 0,09 ha 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 19		1,1	14 11	14 11	IA I	22	215 13 ---	120 5 ---	7,4 0,6 ---	TW-0,56
g	2,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, Św, Brz, So 45l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 20%, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,0	24	21	II	12	309	815	17,1 6,5	TP-2,63
h	11,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 56l, Brz, Św 30l, podsz.: brz, jał, db, czm.p, św na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,9	20	18	II	12	237	2690	76,4 6,7	TP-11,36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6 i	2,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp,, pods.: jał, brz, czm.p na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	40 40		1,0	13 13	13 13	II III	12	149 27 ---	440 80 ---	20,4 2,5 ---	TP-2,94
j	9,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 83l, pods.: jał, brz, so, czm.p, db na 40%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,9	29	21	II	3	301	2925	49,0 5,0	TP-9,71
k	1,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Bw (wo) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. szad, R. trz.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św 9l, pods.: brz na 50%	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8		1,0		2 6	II I	11			0,9 --- 0,9 0,9	CP-1,04
~a			0,48		RP: DROGI L														
~b			0,30		RP: LINIE														
~c			0,03		RP: L ENERG														
	35,16 35,16 35,16 35,16 35,16		0,81 0,81 0,81 0,81 0,81	2,75 2,75 2,75 2,75 2,75	= 38,72 = 38,72 Obr. ew. Wistka Królewska (0033) = 38,72 Gmina Włocławek (132) = 38,72 Powiat włocławski (18) = 38,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9256 (8)	217.4	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Modzerowo (0018) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie															
a	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c, Lp, Db 32l, Db 60l, podsz.: czm.p, brz, db na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha So 60l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,04 ha Brz 25l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0,01 ha So 60l. 1 szt. 4-w cz. NW luka 0,07 ha 1 szt., Info: naruszenie granicy	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32		1,0	12 14	12 14	I II	12	159 16 ---	235 25 ---	13,8 1,0 ---	TW-1,47	
b	0,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Lp, Db.c 32l, Db 60l, podsz.: brz, kru na 10%, 1-w cz. W kępa 0,02 ha So 60l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	32 60		0,9	13 24	12 17	I 3	12	170 5	110 5	6,4 10,0	TW-0,64	
c	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db 32l, podsz.: czm.p, brz, db na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32		1,0	13 12	12 13	I III	12	159 16 ---	90 10 ---	5,3 0,4 ---	TW-0,56	
d	1,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 54l, podsz.: czm.p, db, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,06 ha Brz 33l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,05 ha So 33l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,18 ha So,Db,Brz 30l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,8	20 19	19 I	I 12	12	257 385	385	10,7 7,2	TP-1,49	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6A f	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 54l, podsz.: czm.p, brz, db na 30%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha Brz 28l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,03 ha Brz 22l. 1 szt. 3-w cz. S luka 0,06 ha 1 szt., Info: naruszenie granicy	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	54		0,9	19	17	II	12	237	340	10,1 7,1	TP-1,43
g	1,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,13 ha So 150l. So 70l. 1 szt.	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	3 DB 3 BK 2 LP 1 BRZ 1 JW	23 23 23 23 23		0,4		5 6 7 8 6	IV II II III II	12			0,1 --- 0,1 0,1	ODN-ZŁOŻ-0,97 CP-0,75
h	1,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp., 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 135l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 MD	7 7 7		0,9		2 1 2	II III I	11				CP-1,82
i	3,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Ak, Ol, Js, Jw, Gr 27l, Db 70l, podsz.: czm.p, kru, jał na 30%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		1,1	9 9	9 10	II III	12	88 13 --- 101	280 40 --- 320	28,3 2,3 --- 30,6 9,6	TW-3,19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6A j	4,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św, Os 54l, podsz.: czm.p, db, bez.c, jrż, św, brz na 90%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha Brz,Db,Św 35l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,22 ha Db.s 9l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,04 ha Db 35l. 1 szt. 4-w cz. N d luka 0,33 ha Db.b 4l. 1 szt., Info: 20% LMw, 5% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	54			0,8	23	20	I	12	257	1270	35,5 7,2	TP-4,95 PIEL-0,33 CP-0,22
k		1,02			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, jeż.spe, C. referenc, D. podsz.: wb, ol, czm na 30%	OL	PRZES	OL WB BRZ	53 53 35				26 45 20	19 23 17		3 3 4		45 30 5 --- 80		
l	3,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Md, Ol 21l, podsz.: jał, brz, kru na 20%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 40l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	21			1,0	7	6	III	12	38	120	10,4 3,2	TW-3,22
m	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 50l, Brz 65l, podsz.: czm.p, jał, kru, bez.c, brz na 90%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha Ol,Brz,Gb 30l. 1 szt. 2-w cz. SE bagno 0,34 ha 1 szt., Info: 40% LMw, 10% Lśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	50 65			0,6	20 25	19 22	I I	13	126 67 --- 193	215 115 --- 330	6,6 2,5 --- 9,1 5,4	TP-1,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6A n	0,58			1,81	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, ps/pl, ZR. Caltho- Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Os 24I, podszt.: kru, wb na 40%	80/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	OL	24		1,0	14	15	II	13	177	105	5,8 10,0	TW-0,58
o	3,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querc roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Ol, Md, Db.c, Bk 33I, podszt.: czm.p, jał, brz, kru na 20%, 1-w cz. W luka 0,04 ha 1 szt. 2-w cz. S luka 0,05 ha 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33		1,0	14 14	13 14	I II	12	170 16 186	510 50 560	28,6 2,0 30,6 10,2	TP-3,00
p					RP. PS (Ps V)														
r	1,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querc roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol 53I, podszt.: czm.p, jał, db, kru na 100%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha Bk,Św 18I. 1 szt. 2-w cz. SE bagno 0,17 ha 1 szt., Info: 20% Ol	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	53		0,9	25	22	IA	12	346	500	13,4 9,3	TP-1,44
s	1,11				Obr. ew. Wistka Królewska (0033) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querc roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp,	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	6 6		0,9			II III	12				PIEL-1,11
t	0,54			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Tn, tn, porol, ZR. Caltho- Alnetum, P. szad, R. nwł.spe, pok.zwy, trz.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	7		1,0		4	II	11			1,8 3,3	CP-0,54	
w				1,00	Obr. ew. Modzerowo (0018) RP. Ł (Ł V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6A x ~a ~b			 0,24 0,08	 0,10	RP. BAGNO (N) RP: DROGI L Obr. ew. Wistka Królewska (0033) RP: L ENERG		ZAKRZEW	WB			0,5								
	28,99 1,65 27,34 28,99 28,99 28,99	1,02 1,02 1,02 1,02 1,02	0,32 0,08 0,24 0,32 0,32 0,32	2,91 2,91 2,91 2,91 2,91	= 33,24 = 1,73 Obr. ew. Wistka Królewska (0033) = 31,51 Obr. ew. Modzerowo (0018) = 33,24 Gmina Włocławek (132) = 33,24 Powiat włocławski (18) = 33,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4544	185	
6B a b c d				 2,47 0,55 10,07	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Modzerowo (0018) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP. E-N (N) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podszt.: bez.c, ol, czm.p na 30% RP: L ENERG RP. E-N (N)	 80/80 OL (zg)	ZADRZEW OL WB ZAKRZEW WB DRZEW OL ZADRZEW OL WB BRZ ZAKRZEW WB	OL WB OL OL WB BRZ WB	55 55 53 70 70 45			0,4 1,0 0,6	22 47 22 25 21 II 3 23 44 16 14	18 22 21 21 14		4 3 3 4 3 4	355 180 90 50 15 155	3,8 7,5	BRAK WSK-0,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6B f	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, rkt.spe, pok.zwy, U. 20% owady, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Os, Db, Jw 50l, Js 52l, Św, Jw, Db 35l, podszt.: bez.c, czm.p, kru, ol na 80%	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 SO 1 BRZ	35 50 50		0,8	23 26 24	20 22 22	II IA I	22	117 85 21 --- 223	110 80 20 --- 210	4,0 2,4 0,5 --- 6,9 7,2	BRAK WSK-0,96
g	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. nwl.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Db, Brz, Bk, Św 33l, podszt.: kru, czm.p, jrż, wb, św na 80%, 1-w cz. N bagno 0,04 ha 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 SO	33 13 33		0,6	16 9 17	16 10 16	III II IA	12	58 16 32 --- 106	30 10 20 --- 60	1,2 1,1 0,9 --- 3,2 5,7	BRAK WSK-0,56
h	2,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. ARb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db.c, Brz, Db 33l, Brz 47l, podszt.: czm.p, brz, kru, jrż, db na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	33 47		0,9	14 19	14 18	I I	12	159 27 --- 186	450 75 --- 525	25,2 2,5 --- 27,7 9,8	TW-2,83
i	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Db 78l, So 120l, Db 50l, Db 25l, podszt.: db, czm.p, jał, brz na 100%, Info: w cz.S bunkier	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,7	29	21	II	3	238	200	3,7 4,4	TP-0,85
j	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. ścio, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp,	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	11 11 11		1,0		4 5 7	IA I I	11			3,6 0,4 0,2 --- 4,2 7,4	CP-0,57
k				1,02	RP. R (R V) R (R VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6B ~a			0,12		RP: L ENERG														
	6,28 6,28 6,28 6,28 6,28		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67	13,56 13,56 13,56 13,56 13,56	= 20,51 = 20,51 Obr. ew. Modzerowo (0018) = 20,51 Gmina Włocławek (132) = 20,51 Powiat włocławski (18) = 20,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												1175 (210)	49.5	
6C					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	2,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db 35l, So, Brz 18l, podszt.: brz, czm.p, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	35 35		0,9	14 14	13 14	I II	12	159 32 ---	425 85 ---	21,7 3,2 ---	TW-2,68
b	1,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 40l, podszt.: jał, bk, brz, czm.p, db na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,21 ha So 45l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,9	26	21	I	12	319	595	13,8 7,4	TP-1,87
c	4,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 78l, podszt.: jał, so, db, brz, kru na 60%, Info: 40% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,8	30	24	I	3	327	1335	23,7 5,8	TP-4,08
d	3,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Kl, Db, Db.c 39l, podszt.: jał, db, brz, db.c na 20%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39		1,1	13	13	II	12	191	655	31,7 9,2	TP-3,43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6C f	14,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 72l, Db 25l, podszyt.: czm.p, so, db, jał, jrz na 60%, 1-w cz. C kępa 0,60 ha So 52l. 1 szt. 2-w cz. S d luka 0,12 ha So 6l. 1 szt., Info: 45% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,9	26	20	II	3	287	4170	84,8 5,8	TP-14,53
g	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 98l, Brz 70l, Db 30l, podszyt.: jał, db, kru, brz na 70%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	32	22	III	3	232	285	3,9 3,2	IB-95%-1,23 ODN-ZRB-1,23
h	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db, Ak 39l, podszyt.: czm.p, so, brz, ak, db na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	39 39		0,8	13 13	13 13	II III	12	138 11 ---	165 15 ---	8,0 0,4 ---	TP-1,20
~a			0,16		RP: DROGI L														
	29,02 29,02 29,02 29,02 29,02		0,16 0,16 0,16 0,16 0,16		= 29,18 = 29,18 Obr. ew. Józefowo (0009) = 29,18 Gmina Włocławek (132) = 29,18 Powiat włocławski (18) = 29,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7730	191.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6D					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Modzerowo (0018) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie															
a	1,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 48l, podsz.: db, brz, czm.p, kru na 30%, 1-w cz. N kępa 0,26 ha Brz,OI,So 60l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,06 ha OI 25l. 1 szt., Info: 45% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,8	18	18	I	12	227	435	14,1 7,4	TP-1,91	
b	1,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. OI (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn//pl, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. nwł.spe, pok.zwy, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp,, Info: 45% BMśw	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 4 SO 1 DB.B	9 9 9		1,0		7 2 3	II I I	11			1,9 --- 1,9 1,7	CP-1,11	
								PRZES	SO DB BRZ	100 80 80			51 32 46	21 16 22	3 3 3		4 1 2 --- 7			
c	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, U. 30% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db 24l, podsz.: so, brz, kru na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	24 24		1,3	7 8	8 9	II III	22	69 19 ---	80 20 ---	11,1 1,4 ---	TW-1,16	
d	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Db.c, Os 35l, podsz.: jał, brz, kru na 10%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35		1,0	12 12	11 10	II IV	12	133 11 ---	130 10 ---	7,5 0,4 ---	TW-0,96	
																144	140	7,9 8,2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6D f	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz nat, porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 70l, Brz, Db 45l, podsz.: jał, brz, db na 60%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,7	27	21	II	13	219	160	3,3 4,6	TP-0,72
g	0,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% grzyby, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 40l, So 25l, podsz.: so, jał, brz, db, czm.p na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,7	27	18	II	23	199	70	1,8 5,0	TP-0,36
h	0,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podsz.: brz, db, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,8	18	18	I	12	244	100	3,3 8,2	TP-0,40
i	2,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp., podsz.: so, jał, brz, czm.p na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50		0,7	17 16	15 18	II II	12	151 17 168	340 40 380	11,3 0,9 12,2 5,4	TP-2,25
j	1,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db.c 35l, podsz.: jał, brz, so, kru na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35		1,0	14	12	II	12	149	270	15,7 8,7	TW-1,80
k	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 42l, podsz.: jał, brz, db, św na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,7	18	16	I	12	177	315	12,2 6,9	TP-1,78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6D I	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 30l, Brz 47l, podsz.: czm.p, brz, jał, so na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	30 47		1,2	13 16	12 15	I II	12	114 107 --- 221	105 95 --- 200	6,9 3,5 --- 10,4 11,4	TW-0,91
m	0,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 55l, podsz.: jał, db, so, brz na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,7	19	13	III	13	148	55	1,7 4,7	TP-0,36
n	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Db.c, Ol, Ak, Bk, Os 46l, Brz, Św 25l, podsz.: czm.p, db, kru, brz, ak, jrj na 100%, 1-w cz. E luka 0,03 ha 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	46		0,8	23	20	IA	12	269	295	9,5 8,7	TP-1,09
o	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 55l, podsz.: czm.p, db na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46		0,7	15	14	II	12	151	130	4,9 5,7	TP-0,86
~a			0,26		RP: DROGI L														
~b			0,11		RP: LINIE														
~c			0,05		RP: L ENERG														
	15,67 15,67 15,67 15,67 15,67		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42		= 16,09 = 16,09 Obr. ew. Modzerowo (0018) = 16,09 Gmina Włocławek (132) = 16,09 Powiat włocławski (18) = 16,09 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2657	111.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Wistka Królewska (0033) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	3,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Db 60l, mjs Brz, Ol.s 25l, podszt.: czm.p, brz, jrż na 50%, 1-w cz. C kępa 0,17 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,13 ha So 120l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0,17 ha So 120l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	25 25		1,0	9	9 3	II IV	12	82	315	39,0 --- 39,0 10,1	TW-3,86
b	1,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podszt.: czm.p, brz, db, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	18	18	I	12	252	440	13,6 7,8	TP-1,75
c	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podszt.: czm.p, brz, db, jrż, db.c na 90%, Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	20	19	I	12	235	240	7,4 7,2	TP-1,03
d	3,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 103l, Db, Św, Brz 25l, podszt.: so, jał, św, db, brz na 60%	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,0	34	25	II	3	385	1310	15,9 4,7	IB-95%-3,40 ODN-ZRB-3,40
f	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podszt.: czm.p, db, kru na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,9	17	16	II	12	210	485	16,0 7,0	TP-2,30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 g	2,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Lp 18l, Db 50l, podsz.: czm.p, brz na 20%, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	18 18 18		1,0		9	7 I I 5 II	12	10	25	13,5 2,3 0,3 --- 16,1 6,0	CP-2,70
h	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs KI 10l, 1-w cz. SE kępa 0,07 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,08 ha So 118l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	10 10 10		1,0		3 6 6 I I I	12			1,7 --- 1,7 0,8	CP-2,08	
~a			0,44		RP: DROGI L		PRZES	SO	118			33	23		3		28		
~b			0,17		RP: LINIE														
	17,12 17,12 17,12 17,12 17,12		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 17,73 = 17,73 Obr. ew. Wistka Królewska (0033) = 17,73 Gmina Włocławek (132) = 17,73 Powiat włocławski (18) = 17,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3009	109.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Mostki (0019) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Os, Ol 48l, podszyt.: czm.p, brz, db, jr, lsz na 80%, 1-w cz. E kępa 0,22 ha Ol 90l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,16 ha So 70l. 1 szt., Info: 20% Bśw, 5% LMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,7	21	20	IA	12	269	705	21,6 8,2	TP-2,63
b	0,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAIST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 93l, So 120l, Db 30l, podszyt.: db, czm.p, brz, jr, jał na 70%, Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	36	21	III	3	251	135	2,0 3,8	IB-95%-0,53 ODN-ZRB-0,53
c	0,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAIST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So.b 93l, Brz, Db 40l, podszyt.: jał, brz, so, db na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	29	21	III	3	251	115	1,7 3,8	IB-95%-0,45 ODN-ZRB-0,45
d	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, rkt.spe, U. 30% inne, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kępa, mjs Brz, Ol 55l, Db 30l, podszyt.: czm.p, db, bez.c, brz, jw na 80%, Info: 30% OlJ, 25% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	55 90		0,7	27 38	20 24	I II	22	188 49 --- 237	130 35 --- 165	3,6 0,4 --- 4,0 5,7	BRAK WSK-0,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7A f	1,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Db 70l, Db, Lp 25l, podsz.: db, czm.p, brz, jał, so na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	35	22	II	3	328	635	9,1 4,7	IB-95%-1,94 ODN-ZRB-1,94
g	2,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Brz, Św, Ol, Db.c, Db 46l, podsz.: czm.p, kru, db, bez.c, św na 40%, Info: 10% LMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46		0,7	21	20	IA	12	261	580	18,7 8,4	TP-2,22
h	3,77				Obr. ew. Ładne (0015) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So.c, Db 37l, podsz.: jał, db, czm.p, brz na 40%, Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	37 37		0,9	16 14	14 15	I II	12	170 32 --- 202	640 120 --- 760	29,9 4,2 --- 34,1 9,0	TP-3,77
i	6,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So.c, Db 49l, podsz.: czm.p, jał, db, brz, kru na 20%, 1-w cz. W d luka 0,19 ha Brz 4l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,8	17	15	II	12	185	1240	42,4 6,3	TP-6,71 PIEL-0,19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7A j	3,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Os, Md, So.c 29l, Db 70l, pods.: jał, brz, db, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0,38 ha So 70l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29		1,1	9 11	10 12	II III	12	107 13 ---	410 50 ---	34,8 2,4 ---	TW-3,81
k	1,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So.b 73l, pods.: db, jał, brz, kru, jrż na 10%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,8	24	20	II	3	258	435	8,7 5,1	TP-1,69
l	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, ptn.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pods.: brz, db na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	21	19	II	12	257	180	4,7 6,6	TP-0,71
m	1,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 48l, pods.: czm.p, db, brz, jrż, db.c, jał, bk na 60%, 1-w cz. S d luka 0,48 ha Bk 4l. 1 szt., Info: 45% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,6	20	19	I	12	177	250	8,2 5,8	TP-1,42 PIEL-0,48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7A																			
n	0,88				Obr. ew. Mursk (0020) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So.b, So.c, Db 47l, pods.: czm.p, brz, so, jał, db na 30%, 1-w cz. C kępa 0,09 ha Brz 32l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,8	17	15	II	12	177	155	5,6 6,4	TP-0,88
o	1,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, pods.: czm.p, brz, jał, db, so na 40%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha So 28l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,06 ha So 28l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,13 ha Brz 32l. 1 szt. 4-w cz. E bagno 0,10 ha 1 szt., Info: 20% BMśw, 5% LMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	22	19	II	12	257	450	11,6 6,6	TP-1,75
p	0,79				Obr. ew. Ładne (0015) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db 27l, Db 70l, pods.: db, jał, czm.p, brz na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 50l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		1,1	9 8	9 10	II III	12	88 13 --- 101	70 10 --- 80	7,0 0,6 --- 7,6 9,6	TW-0,79
r	0,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 75l, Db 50l, Db, Brz, Jw 30l, pods.: czm.p, db, jał, jw, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,7	26	21	II	3	228	150	2,9 4,4	TP-0,66

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7A																				
s		0,35			Obr. ew. Mursk (0020) RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, D. pods.: czm.p, jrz, db, jw na 60%	SO	PRZES	SO BRZ LP DB.C KSZ SO BRZ JW	100 100 50 50 50 30 30 30				42 40 28 18 27 13 13 9	18 21 13 12 10 12 13 9		3 3 3 4 3 4 4 4		7 1 1 1 1 1 1 1 ---		
t	3,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. ARb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c, Db 32l, pods.: jał, brz, czm.p, so na 10%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 45l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32		1,0	13 13	13 14	I II	12	159 16 ---	550 55 605	32,6 2,4 ---	TW-3,47	
w	0,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. ARb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, pods.: czm.p, db, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,0	22	21	I	12	346	340	8,3 8,5	TP-0,98	
x	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Ak 45l, pods.: jał, kru, ak, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,06 ha Brz 27l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,8	17	17	I	12	210	210	7,4 7,4	TP-1,00	
y	0,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 56l, pods.: brz, czm.p, db, so na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,8	20	17	II	12	217	60	1,7 6,1	TP-0,28	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7A z				0,02	RP. ZAB INNE (B), Info: naruszenie granicy															
ax	0,74				Obr. ew. Mostki (0019) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 70l, Db 25l, podszyt.: db, czm.p, brz, jał, so na 60%	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93			0,9	35	22	II	3	328	245	3,5 4,7	BRAK WSK-0,74
~a			0,22		Obr. ew. Ładne (0015) RP: DROGI L															
~b			0,02		Obr. ew. Mursk (0020) RP: DROGI L															
~c			0,02		Obr. ew. Mostki (0019) RP: DROGI L															
~d			0,15		Obr. ew. Ładne (0015) RP: L ENERG															
~f			0,02		Obr. ew. Mursk (0020) RP: L ENERG															
	37,13 8,36 19,56 9,21 37,13 37,13 37,13	0,35 0,35 0,35 0,35 0,35	0,43 0,04 0,37 0,02 0,43 0,43 0,43	0,02 0,02 0,02 0,02 0,02	= 37,93 = 8,77 Obr. ew. Mursk (0020) = 19,93 Obr. ew. Ładne (0015) = 9,23 Obr. ew. Mostki (0019) = 37,93 Gmina Włocławek (132) = 37,93 Powiat włocławski (18) = 37,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7969	276		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
8					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Wistka Królewska (0033) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie																
a	15,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 55l, Db 40l, podsz.: bk, czm.p, brz, db, jał na 50%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,0	18	17	II	12	276	4395	127,8 8,0	TP-15,93		
b	4,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Cladonio-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, podsz.: brz, jał, db na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha Brz 35l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,0	19	18	III	12	259	1135	25,3 5,8	TP-4,39		
c	0,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 50l, Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	17	16	II	12	185	140	4,7 6,1	TP-0,77		
d	4,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Md 35l, podsz.: brz, so, czm.p na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35		0,9	14 13	12 12	II III	12	117 11 ---	510 50 ---	29,9 1,8 ---	TW-4,37		
~a			0,25		RP: DROGI L																
~b			0,46		RP: LINIE																
	25,46 25,46 25,46 25,46 25,46		0,71 0,71 0,71 0,71 0,71		= 26,17 = 26,17 Obr. ew. Wistka Królewska (0033) = 26,17 Gmina Włocławek (132) = 26,17 Powiat włocławski (18) = 26,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)													6230	189.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podsztyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9 a ~a ~b	21,95				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Wistka Królewska (0033) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Cladonio-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 83l, Brz, Kl 20l, podsz.: so, brz, czm.p, bk, jał na 40%, Info: 5% BMśw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,8	24	18	III	3	213	4675	82,0 3,7	TP-21,95
	21,95 21,95 21,95 21,95 21,95		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67		= 22,62 = 22,62 Obr. ew. Wistka Królewska (0033) = 22,62 Gmina Włocławek (132) = 22,62 Powiat włocławski (18) = 22,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											4675	82		
10 a b	23,29				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Wistka Królewska (0033) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Cladonio-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 83l, Db, Brz, Os 30l, podsz.: so, jał, bk, db, czm.p na 40%, Info: 15% BMśw Obr. ew. Józefowo (0009) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Db.c 35l, podsz.: jał, db, czm.p na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,9	24	18	III	3	243	5660	99,2 4,3	TP-23,29
	1,47					100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35		0,9	13 14	12 13	II III	12	117 11 --- 128	170 15 --- 185	10,1 0,6 --- 10,7 7,3	TW-1,47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10 c	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 73l, So 55l, pods.: jał, brz, db, os na 60%	80/80 SO (zg)	DRZEW	BRZ	73		0,7	26	20	III	3	159	240	2,4 1,6	IB-95%-1,51 ODN-ZRB-1,51
d	3,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, Db, Św 30l, pods.: czm.p, jał, db, so, św, brz na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	24	19	II	12	257	905	23,5 6,7	TP-3,53
f	2,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 55l, pods.: db, brz, czm.p, so, ak na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,8	21	19	I	12	262	585	16,0 7,1	TP-2,24
~a			0,60		Obr. ew. Wistka Królewska (0033) RP: DROGI L														
~b			0,43		RP: LINIE														
	32,04 8,75 23,29 32,04 32,04 32,04		1,03 1,03 1,03 1,03 1,03		= 33,07 = 8,75 Obr. ew. Józefowo (0009) = 24,32 Obr. ew. Wistka Królewska (0033) = 33,07 Gmina Włocławek (132) = 33,07 Powiat włocławski (18) = 33,07 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7575	151.8		
11 a				3,43	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP. Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. SW)	BRZ	26			7	8		4		2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
11 b	5,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. nar.krt, bor.czr, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 80l, Db, Ol 68l, Os, Jw, Kl 50l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz, brz, jw, os, kl na 90%, Info: 10% BMśw; naruszenie granicy-droga asfaltowa	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	68 68		0,9	31 31	24 25	I I	13	279 55 ---	1490 295 ---	31,3 3,9 ---	TP-5,34	
c				0,82	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. S)	BRZ OS OS	26 26 40			8 9 19	9 11 17	4 4 4			2 3 3 ---	8		
d	0,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ziel, R. nar.krt, szcz.zaj, trawy, C. drz szt, D. zw.: luż., pjd Gr 47l, podsz.: kru, brz, os, jrz, lsz, czm.p na 70%	100/80 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	BRZ 3 DB 2 ŚW 2 LP 2 BK 1 MD	88 24 36 24 24 36		0,6 0,5	31 8 14 7 7 16	25 8 14 7 7 16	II 22	3	200	70	0,5 1,4	CP-0,21	
f	0,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, nar.krt, jeż.spe, C. drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Os, So 28l	80/80 OL-BRZ- DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	28		1,0	16	17	I	13	164	75	3,7 8,2	TW-0,45	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11 g	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 113l, Brz 53l, Db 25l, podszt.: czm.p, brz, jrz, db, kru, so na 80%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 69l. 1 szt., Info: naruszenie granicy-droga asfaltowa	130/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		0,9	36	25	II	3	345	495	5,1 3,6	BRAK WSK-1,43
h	0,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, nar.krt, sit.roz, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, 1-w cz. N kępa 0,06 ha Brz,So,Os 35l. 1 szt.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	DB.S BRZ SO OS	9 35 35 35		0,9	16 15 14	15 14 14	II 4 4 4	11 4 4 4		10 5 1 16		CP-0,31
i	0,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs So, Brz 36l	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	ŚW	36		1,1	16	16	I	13	233	90	7,6 19,5	TW-0,39
j				0,22	RP. R (R V)														
k				0,90	RP. PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	25			7	8		4		2		
l				0,17	RP. PS (Ps V)		PLANT	ŚW	16		0,9		5						
m	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. szc.zaj, nar.krt, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So, Brz 36l, podszt.: czm.p, db na 30%, 1-w cz. S kępa 0,14 ha Db.s 11l. 1 szt.	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 ŚW 1 BRZ	36 26		0,6	13 14	16 14	I I	13	127 11 138	90 10 100	7,4 0,4 7,8 11,1	TW-0,70 CP-0,14

41

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
11 w x ~a				0,23 0,04 0,05	Obr. ew. Rybnica (0002) RP. R (R V) RP. PL CH-R (R VI) RP: L ENERG		PLANT (w cz. C)	ŚW	16		0,9		5							
	12,45 1,72 10,73 12,45 12,45 12,45		0,37 0,37 0,37 0,37 0,37	6,30 6,30 6,30 6,30 6,30	= 19,12 = 1,72 Obr. ew. Łęg (0001) = 17,40 Obr. ew. Rybnica (0002) = 19,12 Gmina M. Włocławek (011) = 19,12 Powiat m.włocławek (64) = 19,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											3406 [2] (18)	82.2			
12 a b c	2,45 1,19			1,08	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. jeż.spe, kuk.spe, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz 90l, Bk, Db 61l, Ol 52l, Js 35l, podszt.: kru, czm.p, db, bez.c, glg, ol na 80%, Info: 40% Ol RP: DROGI L, Info: zaporą awaryjną stopnia wodnego RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, blk.kur, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Os 70l, podszt.: kru, czm.p, db, jr, js, ol na 90%, Info: 30% LMśw	80/80 OL-BRZ-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 1 MD 1 BRZ	61 52 61		0,8	26 27 28	24 23 25	II I I	4 3 3	269 30 20 ---	660 75 50 ---	11,1 1,9 0,8 ---		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM			0,4									
						80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	4 OL 3 BRZ 3 JS	52 61 52		0,8	28 29 31	24 25 25	I I I	3 3 3	158 89 49 ---	190 105 60 ---	3,7 1,7 1,3 ---	TP-1,19	
																296	355	6,7 5,6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
12 d	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Tilio- Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, bdz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Os, Brz, Md, Lp, Ol, Bk 60l, podszt.: czm.p, jrż, bez.c, db, lsz, kru na 100%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60			1,0	30	24	IA	13	425	905	20,9 9,8	TP-2,13
f	1,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Tilio- Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, bdz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz, Lp, Ol, Bk 60l, podszt.: czm.p, jrż, db, jd, kru, brz na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60			1,0	28	25	IA	13	425	780	18,1 9,8	TP-1,84
g	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino- Alnetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol, Js 70l, Ol, Js 50l, podszt.: lsz, kru, bez.c, ol na 80%, OP. Płaty roślinności: lis,jaj, Info: 40% Lw	120/80 OL (zg)	DRZEW	OL	103			0,8	43	28	I	2	507	745	6,1 4,1	BRAK WSK-1,47
h	2,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querc roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, U. 10% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp,, 1-w cz. C kępa 0,08 ha So 138l. 1 szt., Info: 5% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BK	8 20 20		1,0		2 7 7	I II II	11			0,7 --- 0,7 0,3	CP-2,69	
i	1,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querc roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, U. 10% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Md 8l, 1- w cz. NW kępa 0,16 ha So 138l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BK	8 20 20		1,0		2 7 7	I II II	11			0,5 --- 0,5 0,3	CP-1,74	
							PRZES	SO	138				46	27	II	3	24			
													47	28	II	2	43			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
12 j	5,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Md 98l, Os 70l, Lp 50l, Brz 30l, podszt.: czm.p, db, jr, lsz, brz, kru na 80%, Info: 20% Bśw, 5% LMw	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	98		0,8	30	24	II	3	290	1715	22,6 3,8	IIIA-30%-5,92 ODN-ZŁOŻ-1,76	
k	2,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Md 98l, Db, Brz 35l, podszt.: czm.p, db.c, jr, brz, kru na 90%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	98		0,8	34	25	II	3	290	750	9,8 3,8	IIIA-30%-2,58 ODN-ZŁOŻ-0,77	
I	0,30				Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, bdz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Jw, Db 45l, podszt.: czm.p, lsz, jw, bez.c na 90%	140/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	120 98		0,8	41 32	28 26	II II	3 3	253 81 --- 334	75 25 --- 100	0,7 0,2 --- 0,9 3,0	BRAK WSK-0,30	
	22,55 0,30 0,30 0,30 22,25 22,25 22,25 22,55		1,08 1,08 1,08 1,08 1,08		= 23,63 = 0,30 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 0,30 Gmina Włocławek (132) = 0,30 Powiat włocławski (18) = 23,33 Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) = 23,33 Gmina M. Włocławek (011) = 23,33 Powiat m.włocławek (64) = 23,63 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6202	100.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
13	a			0,04	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	50 80				24 38	18 20		4 3		1 1 ---			
						ZAKRZEW (w cz. C)	KRU BEZ.C CZM		0,5										2		
b		0,34			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. pdg.pos, jeż.spe, kuk.spe, D. podsz.: kru, czm.p, bez.c na 60%	OL-DB	PRZES (w cz. C)	OL OL OS JS	50 80 25 45				27 37 15 27	18 21 14 20		3 3 4 4		20 10 3 1 ---			
c	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp,	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 DB 1 BK	10 23 23		1,0		3 9 9	I II II	11		8 2 ---	10	1,6 ---	CP-0,96	
d	2,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Lp, Ol, Os 22l, podsz.: czm.p na 10%, Info: 30% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 MD 2 DB 1 BRZ	22 22 22 22		1,0	10 12 6 14	11 13 6 15	IA I III I	12	57 51 13 ---	135 120 30 ---	16,3 11,7 0,5 2,1 ---	TW-2,39		
f	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, szcz.zaj, U. 20% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw, Wz, Brz 20l, Bk 16l, podsz.: czm.p, bk na 10%	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	5 DB 3 SO 2 MD	20 20 20		0,9		5 8 11	III 9 I	22		25 20 ---	40 30 ---	0,7 6,1 3,5 ---	CP-1,54	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13 g	0,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. nar.krt, jeż.spe, bdz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Js, Md, Brz 60l, podsz.: czm.p, jrj, db, kru na 80%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60		0,9	31	26	IA	13	375	205	4,8 8,7	TP-0,55
h	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 10l	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 MD	10 10 10		1,0		4 3 5	IA II I	11		1		CP-0,68
i		1,23			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. naga, D. 1-w cz. SW kępa 0,11 ha So 113l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	113			36	24		3		40		ODN-ZRB-1,23 PIEL-1,23
j	2,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 108l, Db 88l, Db, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, md na 70%, 1-w cz. NE od gnia 0,47 ha Db.s 11l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,19 ha Bk 11l. 1 szt.	140/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 7 DB.S 3 BK	138 11 11		0,7 0,2	44 3	27 3	II 11	3	284	780	6,2 2,3	IIIAU-90%-2,75 ODN-ZŁOŻ-2,09 CP-0,66
k	1,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 138l, Brz 113l, podsz.: czm.p, jrj, so, kru, db na 50%, 1-w cz. SE od gnia 0,38 ha Db.s 11l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,29 ha Bk 11l. 1 szt.	120/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 6 DB.S 4 BK	113 11 11		0,6 0,4	36 3	25 3	II 11	3	242	425	4,4 2,5	IIIAU-90%-1,75 ODN-ZŁOŻ-1,08 CP-0,67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13 I	2,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ss) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, orl.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, Db, Db.c, Brz 32l, podsz.: czm.p, db, db.c, jr, brz, kru na 80%	120/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	98		0,8	32	26	I	3	348	900	11,9 4,6	TP-2,59
m	5,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 93l, Db 33l, podsz.: czm.p, jr, db, brz, db.c, kru na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,8	30	23	II	3	290	1545	22,0 4,1	BRAK WSK-5,32
n	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. mszc, R. bor.bru, bor.czr, psz.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 93l, podsz.: brz, czm.p, jr, db, so na 60%, Info: 10%w BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	29	22	II	3	319	380	5,4 4,5	IB-95%-1,19 ODN-ZRB-1,19
~a			0,11		RP: DROGI L														
~b			0,21		RP: LINIE		ZADRZEW (w cz. N)	SO SO	138 60			42 26	25 24		3 3		3 4 ----		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM			0,5								
	19,72 19,72 19,72 19,72 19,72	1,57 1,57 1,57 1,57 1,57	0,32 0,32 0,32 0,32 0,32	0,04 0,04 0,04 0,04 0,04	= 21,65 = 21,65 Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) = 21,65 Gmina M. Włocławek (011) = 21,65 Powiat m.włocławek (64) = 21,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4675 [7] (2)	97.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	2,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 108l, Brz, Db 50l, Db, Brz 30l, podsz.: db, czm.p, bk, jr, brz na 60%, 1-w cz. W kępa 0,13 ha Brz,Os,So 50l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,72 ha Db.b 12l. 2 szt.	110/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	108 12		0,8 0,3	37 3	II 3	3 11	284 	665 	7,5 3,2	IIIAU-90%-2,34 ODN-ZŁOŻ-1,62 CP-0,72	
b	7,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.bru, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 98l, Św 48l, podsz.: czm.p, so, db, jr, brz, św na 60%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	29	22	III	3	232	1690	23,1 3,2	Działka nr 1: IB-95%-2,20 ODN-ZRB-2,20
c	0,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 78l, podsz.: db, czm.p, brz, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	23	20	II	3	297	180	3,3 5,4	TP-0,61
d	3,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 98l, So 78l, podsz.: czm.p, jr, db, so, lp, brz na 70%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha So 78l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	28	22	III	3	232	890	12,2 3,2	BRAK WSK-3,83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
14 f ~a ~b	0,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. rzęd., podsz.: so, db, brz na 70% RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78		0,9	20 20	17 18	III IV	4 4	218 15 --- 233	5	0,1 --- 0,1 3,3	BRAK WSK-0,03			
	14,09 14,09 14,09 14,09 14,09		0,17 0,17 0,17 0,17 0,17		= 14,26 = 14,26 Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) = 14,26 Gmina M. Włocławek (011) = 14,26 Powiat m.włocławek (64) = 14,26 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3430	46.2				
15 a b c	0,33 1,48				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Włocławek km 115 (1150) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, nar.krt, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, db, kru, brz na 70% RP: L ENERG RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, nar.krt, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 78l, Md, Brz, Lp 58l, Lp, Db 40l, podsz.: czm.p, jr, db na 80%	100/100 DB-SO (zg) 100/100 DB-SO (zg)	DRZEW ZAKRZEW (w cz. C) DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 DB 6 SO 2 SO 2 DB	58 58 58 58 76 58		0,8 0,7 0,9	22 21 20 20 21 26 22	19 20 18 21 22 19	II II II I II II	12 12	109 59 44 --- 212 178 64 49 --- 291	35 20 15 --- 70 265 95 75 --- 435	1,0 0,3 0,4 --- 1,7 5,2 6,7 1,8 2,2 --- 10,7 7,2	BRAK WSK-0,33 TP-1,48			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15 d	0,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. trawy, szcz.żag, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Lp, Db 58l, Js 40l, pods.: czm.p, kru, brz, db, jw, bez.c na 80%, Info: 30% LMśw	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 MD	58 58		0,9	22 31	21 23	II II	4 3	217 15 --- 232	210 15 --- 225	3,6 0,3 --- 3,9 4,0	TP-0,97
f	0,22				Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, nar.krt, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Db 88l, mjs Db 58l, pods.: czm.p, bk, db, lp, jr, js na 60%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58		0,8	22 19	19 17	II III	13	197 15 --- 212	45 5 --- 50	1,2 0,1 --- 1,3 5,9	BRAK WSK-0,22
g			0,18		RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM			0,8								
h	0,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ziel, R. śmł.pog, pzm.spe, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 76l, pods.: czm.p, jr, db na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,9	28	21	II	3	297	10	0,2 6,7	BRAK WSK-0,03
i			0,08		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadzwienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
15 j	4,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. ziel, R. bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md 3l, 1-w cz. C kępa 0,11 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,12 ha So 118l. Ol 88l. Jw 58l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BK	3 16 16		1,0		1 7 7	I II II	11			1,1 --- 1,1 0,2	PIEL-3,34 CP-0,94	
k	6,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 118l, Brz 50l, Db.c, Db 40l, podsz.: czm.p, db.c, db, kru, jr, brz na 90%	120/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	118 88 58		0,8	38	27 35 27	25 24 17	II 3 3	304	1880	18,0 2,9	IIIB-30%-6,18 ODN-ZŁ OŻ-1,85	
l	1,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 118l, Brz 98l, Brz 40l, podsz.: czm.p, jr, db, brz na 70%, 1-w cz. C kępa 0,05 ha Brz 40l. 1 szt.	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,9	30	22	III	3	261	520	7,1 3,6	TP-1,99	
m	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. jeż.spe, szc.zaj, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 58l, podsz.: czm.p, kru, ol, db.c na 70%, Info: 20% LMw	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	58		0,9	29	26	I	3	454	405	6,6 7,4	TP-0,89	
~a			0,11		RP: DROGI L															
~b			0,07		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
15																				
	16,60 13,82 2,78 16,60 16,60 16,60		0,57 0,44 0,13 0,57 0,57 0,57		= 17,17 = 14,26 Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) = 2,91 Obr. ew. Włocławek km 115 (1150) = 17,17 Gmina M. Włocławek (011) = 17,17 Powiat m.włocławek (64) = 17,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3672	50.6		
16					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	1,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, ps//pl, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, tnk.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp 13l, podsz.: czm.p, kru, jw, ol na 30%	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB 3 OL 2 SO 1 BRZ 1 OL	13 13 13 13 25		1,0		5 10 5 7 16	I II IA I II	11		20	25	1,3 1,2 2,1 0,5 1,3 --- 6,4 5,5	CP-1,17
b	4,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Brz 96l, Db, Ol, Gb, Bk 60l, Db 90l, Gb, Db 40l, podsz.: czm.p, jrż, db, lsż, kru na 80%, 1-w cz. W kępa 0,06 ha Db 30l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,44 ha Db.b 5l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,40 ha Bk 6l. 1 szt. 4-w cz. SE od gnia 0,37 ha Db.b,Jw 5l. 1 szt., Info: 15% LMw, 10% Lw, 5% LMb	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	8 SO 2 OL	96 96		0,7	37 36	27 25	I II	3 3	263 74 ---	1095 310 1405	14,9 3,2 18,1 4,3	IIIAU-90%-4,17 ODN-ZŁOŻ-2,90 CW-1,21	
								PODS	5 DB.B 3 BK 2 JW	5 5 5	0,3				11					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
16 c	4,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. Bgw, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk 70l, Bk, Db 55l, Db 40l, Db, Bk 25l, Brz 35l, podsz.: czm.p, brz, db, bk, jał na 90%, 1-w cz. NW od gnia 0,34 ha Bk,Jw 6l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 DB-SO (zg) 20	KDO DRZEW PODS	SO BK	120 6		1,0 0,1	38	24	II	3	368	1535	14,3 3,4	IIIB-30%-4,17 ODN-ZŁOŻ-1,32 CW-0,34	
d	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md 32l, podsz.: czm.p, db, bk na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32		0,9	10 12	10 12	II III	12	106 11 117	90 10 100	6,1 0,4 6,5 7,8	TW-0,83	
~a			0,14		RP: DROGI L															
	10,34 10,34 10,34 10,34 10,34		0,14 0,14 0,14 0,14 0,14		= 10,48 = 10,48 Obr. ew. Józefowo (0009) = 10,48 Gmina Włocławek (132) = 10,48 Powiat włocławski (18) = 10,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3065	45.3		
17 a	1,10				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 78l, Db, Lp 40l, Db 25l, podsz.: czm.p, db, jr, kru na 70%, Info: 35% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	78		1,0	27	26	I	3	406	445	7,9 7,2	TP-1,10	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17 b	6,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śs) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, Db, Ak, Db.c 68l, Db 40l, Św, Db 25l, podszt.: db, brz, czm.p, św, kru na 40%, 1-w cz. C kępa 0,11 ha Ol 10l. 1 szt., Info: w cz.NE 15% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	68		1,0	25	22	I	22	379	2390	50,2 8,0	TP-6,30
c	1,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śs) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Bk 13l, Db 30l, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 110l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	13 13		1,0		4 7	II I	12			3,8 0,5 --- 4,3 3,5	CP-1,24
d	4,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śs) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 68l, podszt.: jał, brz, czm.p, db na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		1,0	22	20	II	12	309	1505	33,0 6,8	TP-4,87
f	0,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śs) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 5l, Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	4 110		1,0	32	23	II	11 3		2		PIEL-0,58
~a			0,18		RP: DROGI L														
~b			0,08		RP: LINIE														
	14,09 14,09 14,09 14,09 14,09		0,26 0,26 0,26 0,26 0,26		= 14,35 = 14,35 Obr. ew. Józefowo (0009) = 14,35 Gmina Włocławek (132) = 14,35 Powiat włocławski (18) = 14,35 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4351	95,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
18					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	3,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Md, Ol 60l, podsz.: czm.p, brz, św, jrz, db, kru na 40%, Info: 10% BMśw, 25% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,0	23	21	I	12	346	1310	32,0 8,5	TP-3,78	
b	11,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db, Bk, Md, Ol, Św 34l, podsz.: czm.p, bk, brz na 10%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, pln.pos, gjn.lśn, Info: 10% BMśw, 5% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34		1,0	16 16	16 17	IA I	12	223 21 244	2585 245 2830	129,3 9,5 138,8 12,0	TP-11,59	
c	5,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 33l, 1-w cz. SE kępa 0,30 ha So,Brz 50l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 25% BMśw, 5% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33		0,9	13	13	I	12	180	1030	57,6 10,1	TP-5,71	
~a			0,14		RP: LINIE															
	21,08 21,08 21,08 21,08 21,08		0,14 0,14 0,14 0,14 0,14		= 21,22 = 21,22 Obr. ew. Józefowo (0009) = 21,22 Gmina Włocławek (132) = 21,22 Powiat włocławski (18) = 21,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)													5170	228.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAST, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol 48l, podszt.: db, brz, jrz, kru, czm.p na 50%, Info: 20% LMw	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	48 48		0,9	21 22	19 20	II IA	13	152 76 ---	110 55 ---	2,6 1,7 ---	TP-0,72
b	1,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. orl.pos, tśl.mdr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Bk, Db.c 34l, podszt.: czm.p, kru, bk na 20%, Info: 20% BMśw	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 SO 3 OL 2 DB 2 BRZ	34 34 34 34		1,0	15 15 11 15	16 15 12 16	IA III II I	12	74 53 21 37 ---	115 80 35 55 ---	5,7 3,0 2,3 2,2 ---	TW-1,55
c	2,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Md 38l, podszt.: kru, czm.p, jał na 30%, Info: 10% BMśw, 5% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		1,1	19 19	19 20	IA I	13	276 27 ---	630 60 ---	26,6 2,1 ---	TW-2,28
d	4,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAST, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp,, 1-w cz. C kępa 0,25 ha So 138l. 1 szt., Info: 15% Bśw	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	9 DB 1 BK	13 13		0,3		5 4	II II	12			1,6 ---	ODN-ZŁOŻ-3,04 PIEL-3,04 CP-1,52
							PRZES	SO	138			41	26		3		85	0,3	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
19 f	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, orl.pos, tśl.mdr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md 27I, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 138I. So 55I. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	27 27 27		1,2	13 14 9	14 15 9	IA I II	12	177 19 6 --- 202	370 40 10 --- 420	27,6 2,1 1,5 --- 31,2 15,0	TW-2,08	
g	4,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.bru, śmł.pog, orl.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Lp, Brz 10I, 1-w cz. E kępa 0,14 ha So 138I. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,17 ha So 138I. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.B	10 22		1,0	7	3 8	I II	12	5	20	5,5 --- 5,5 1,3	CP-4,14	
h	3,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. rzęd, mjs Db.c, Db, Św, Md 32I, podszyt.: czm.p, bk, kru, brz na 30%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32		0,9	14 16	15 16	IA I	12	202 16 --- 218	635 50 --- 685	35,0 2,1 --- 37,1 11,8	TW-3,14	
i	2,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Md 34I, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34		0,9	14 15	13 14	I II	12	170 16 --- 186	465 45 --- 510	24,9 1,7 --- 26,6 9,7	TW-2,74	
j	1,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.bru, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md 27I, podszyt.: jał, czm.p, brz na 10%, Info: 40% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	27 27 27		1,2	12 13 10	12 14 10	IA I II	12	177 19 6 --- 202	305 35 10 --- 350	23,0 1,7 1,3 --- 26,0 15,0	TW-1,73	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19 k ~a	1,49		0,23		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 48l, podszt.: db, brz, jał na 10%, Info: 5% BMw RP: LINIE	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	48		0,8	18	18	I	12	227	340	11,0 7,4	TP-1,49
	24,68 24,68 24,68 24,68 24,68		0,23 0,23 0,23 0,23 0,23		= 24,91 = 24,91 Obr. ew. Józefowo (0009) = 24,91 Gmina Włocławek (132) = 24,91 Powiat włocławski (18) = 24,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3670	185.2	
20 a b ~a ~b	24,08 2,86		0,14 0,27		Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 80l, podszt.: db, bk, jr, so, jał na 30%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha Brz 30l. 1 szt. 2-w cz. C luka 0,05 ha 1 szt., Info: 20% BMśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.bru, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, podszt.: db, db.c, bk, jał na 30% RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	80 70		0,8 0,9	24 23	21 21	II II	3 12	268 289	6455 825	113,8 4,7 17,4 6,1	TP-24,08 TP-2,86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
20																					
	26,94 26,94 26,94 26,94 26,94		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 27,35 = 27,35 Obr. ew. Józefowo (0009) = 27,35 Gmina Włocławek (132) = 27,35 Powiat włocławski (18) = 27,35 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7280	131.2			
21					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																
a	4,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. bor.bru, śmł.pog, psz.zwy, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, Db, Os 36l, podsz.: czm.p, kru, db, bk na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ	36 36		1,1	13 18	14 16	I II	12	202 27 ---	930 125 ---	45,4 4,5 ---		TW-4,61		
b	3,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, tśl.mdr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Ol, Os 26l, podsz.: czm.p, kru, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,03 ha So 128l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,03 ha So 128l. 1 szt. 3-w cz. W d luka 0,40 ha Db 3l. 1 szt., Info: 15% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW 8 SO 1 DB 1 BRZ	26 26 26	1,0		10 12	11 13	I III I	12	126 19 ---	485 75 ---	43,0 0,4 4,0		TW-3,86 PIEL-0,40		
c	2,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., 1-w cz. NE kępa 0,18 ha So 126l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ	8 8	1,0			2 3	I I	11			1,0 ---		CP-2,42		
							PRZES	SO	126			40	26	3		50		0,4			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21 d	2,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gms, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, śmł.pog, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Kl, Lp 5l, Info: 15% Bśw, 10% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	5 18		1,0		1 5	I II	11			0,9 --- 0,9 0,4	CW-1,58 CP-0,90
f	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, orl.pos, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 5l, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So 125l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.B	5 18		1,0		1 5	I II	11			0,4 --- 0,4 0,4	CW-0,51 CP-0,35
g	2,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz 45l, pods.: brz, kru, db, jrż, jał, so na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,94 ha Db.b 12l. 2 szt.	130/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO SO DB.B	125 126 12		0,7 0,3	43 3	27 3	II 11	3	284	845	7,2 2,4	IIIAU-90%-2,98 ODN-ZŁOŻ-2,04 CP-0,94
h	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/pl, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. msz, R. bor.bru, nar.krt, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, So 35l, pods.: kru, brz, czm.p na 80%	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	SO	68		0,7	27	16	III	13	179	150	3,5 4,1	BRAK WSK-0,85
i	2,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 78l, pods.: czm.p, jał, db, brz, kru na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	24	22	II	3	307	850	15,5 5,6	TP-2,77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21 j	1,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Gms, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, tśl.mdr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 80l, Brz 50l, podsz.: kru, brz, db, bk, jrż, czm na 90%, 1-w cz. S od gnia 0,36 ha Db.s 7l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,20 ha Bk 7l. 1 szt.	130/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW SO PODS 6 DB.S 4 BK	128 8 8			0,6 0,3	46	29	I II II	2 22	296	550	4,9 2,6	IIIAU-90%-1,86 ODN-ZŁ OŻ-1,30 CP-0,56
k	2,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.bru, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 78l, podsz.: czm.p, jał, db, kru, jrż na 90%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW SO	78			0,9	27	24	I	3	367	930	16,5 6,5	TP-2,53
~a			0,28		RP: DROGI L														
~b			0,26		RP: LINIE														
	25,39 25,39 25,39 25,39 25,39		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 25,93 = 25,93 Obr. ew. Józefowo (0009) = 25,93 Gmina Włocławek (132) = 25,93 Powiat włocławski (18) = 25,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											5069	147.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	5,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ss) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55030/25 , D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP mjs Bk 123l, Brz 83l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Brz 30l, podsz.: bk, czm.p, kru, brz, db na 40%, 1-w cz. C od gnia 1,19 ha Db 14l. 5 szt. 2-w cz. C od gnia 0,36 ha Bk 14l. 2 szt. 3-w cz. NE kępa 0,27 ha So,Brz 65l. 1 szt., Info: 5% BMśw	130/100 DB-SO (zg) 20	KO IP IIP	SO 9 BK 1 DB	123 70 70		0,6 0,2	42 20 17	28 19 15	II III IV	2 4 4	242 47 5 ---	1240 240 25 ---	11,0 2,1 7,8 0,9 ---	IIB-70%-5,13 ODN-ZŁOŻ-2,05 CP-1,55
b	2,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ss) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, orl.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk 70l, Db, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, db, jał, jrz na 60%, 1-w cz. E od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,25 ha Bk 8l. 2 szt.	130/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 7 DB.S 3 BK	123 8 8		0,7 0,3	42 1 1	26 1 1	II 11	3 11	263 ---	670 ---	5,9 2,3 ---	IIIAU-90%-2,54 ODN-ZŁOŻ-1,79 CW-0,75
c	2,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 27l, podsz.: czm.p, jrz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,03 ha So 123l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,03 ha So 123l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB	27 123 100		1,3	10 36 35	11 24 22	I 2 3	12 2 3	177 ---	435 30 2 32	35,6 14,4 ---	TW-2,47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22 d	3,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, pjd Md, Gb, Kl 4l, mjs Bk 20l, Bk 4l, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 117l. 1 szt., Info: 20% BMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	4 20		1,0		1 6	I III	12			1,2 --- 1,2 0,3	CW-2,51 CP-1,17
f	3,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55030/25 , D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Bk, Brz 123l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz 70l, podsz.: brz, kru, czm.p, bk, db na 40%, 1-w cz. SE od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt., Info: 10% BMśw, 5% Bśw	130/100 SO-DB (cz zg) 20	KO IP IIP	SO SO 9 BK 1 DB	123 70 70		0,6 0,4	41 20 19	28 18 16	II III III	2 4 4	242 89 11 --- 100	790 290 35 --- 325	7,0 2,1 9,4 1,0 --- 10,4 3,2	IVD-30%-3,26 ODN-ZŁOŻ-0,98 CW-0,50
g	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md 27l, podsz.: czm.p, kru na 30%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 123l. 1 szt. 2-w cz. W bagno 0,03 ha 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	27 27 27		1,3	10 7 11	11 8 13	I III II	12	120 6 13 --- 139	180 10 20 --- 210	14,5 2,2 1,0 --- 17,7 12,0	TW-1,48
h	2,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. ścio, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs Bk, Brz 123l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz 70l, podsz.: brz, kru, czm.p, bk na 40%, Info: 10% BMśw, 5% Bśw	130/100 DB-BK-SO (zg) 20	2 PIĘTR IP IIP	SO SO 9 BK 1 DB	123 123 70 70		0,9 0,6	42 20 19	28 19 17	II III III	2 4 4	355 132 15 --- 147	945 350 40 --- 390	8,4 3,2 11,4 1,1 --- 12,5 4,7	IIA-40%-2,66 ODN-ZŁOŻ-1,06

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22 i				0,79	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ	45 65 65				17 30 31	16 19 20		4 3 3		60 20 10 --- 90	
j	4,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.cZR, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 69l, podsz.: czm.p, kru, db, jał, św, brz na 80%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	69		1,0	27	23	I	12	389	1865	38,6 8,0	TP-4,80
~a			0,76		RP: DROGI L														
~b			0,17		RP: LINIE														
~c			0,30		RP: ROWY														
	26,20 26,20 26,20 26,20 26,20		1,23 1,23 1,23 1,23 1,23	0,79 0,79 0,79 0,79 0,79	= 28,22 = 28,22 Obr. ew. Józefowo (0009) = 28,22 Gmina Włocławek (132) = 28,22 Powiat włocławski (18) = 28,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7247 (90)	157	
23 a	3,84				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	2 20		1,0		1 6	I III	11			1,2 --- 1,2 0,3	PIEL-2,28 CP-1,16
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, bor.cZR, orl.pos, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Bk 20l, Brz, Ol, Św, Wz, Lp 2l, podsz.: czm.p, kru, jr, db, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,40 ha So 118l. Db 60l. 1 szt., Info: 10% BMśw		PRZES	SO DB	118 60			41 17	28 16		3 4		160 5 --- 165		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23 b	0,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (wsw) n2, T. niz rów, Gl. MRms, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. bor.czr, trawy, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Św 35l, podsz.: czm.p, św, kru, db, jrż na 50%, 1-w cz. C od gnia 0,30 ha Db.s 14l. 2 szt. 2-w cz. NW kępa 0,08 ha Ol 70l. 1 szt., Info: w NW miejsce ostrzelania polskich żołnierzy podczas II WŚ	110/100 OL-BRZ-DB (cz zg) 10	KO DRZEW	6 SO 4 ŚW	103 80		0,5	42 31	27 24	I II	3 3	147 126 --- 273	140 120 --- 260	1,7 2,6 --- 4,3 4,6	IIIAU-80%-0,94 ODN-ZŁOŻ-0,64 CP-0,30
c	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (wsw) n2, T. niz rów, Gl. MRms, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. bor.czr, tśl.mdr, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 80l, Św, Db 35l, podsz.: czm.p, kru, św, db, jrż na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,27 ha Db.s 8l. 1 szt., Info: 20% BMw	110/100 OL-BRZ-DB (cz zg) 10	KO DRZEW	8 SO 2 OL	103 80		0,7	39 28	27 24	I II	3 3	273 68 --- 341	220 55 --- 275	2,7 0,7 --- 3,4 4,2	IIIAU-90%-0,81 ODN-ZŁOŻ-0,54 CW-0,27
d	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, trawy, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Bk, Jw 28l, podsz.: czm.p, kru, brz, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0,03 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,03 ha So 118l. 1 szt., Info: 20% BMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	28 28		1,3	10 8	9 8	II III	12	107 6 --- 113	140 10 --- 150	12,8 1,6 --- 14,4 11,1	TW-1,30
f	1,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw, Lp 23l, podsz.: czm.p, jrż, kru, brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So 118l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 MD	23 23 23		1,0	8 13	9 7 11	I III II	12	95 13 --- 108	130 20 --- 150	15,6 0,1 2,0 --- 17,7 12,8	TW-1,38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23 g	2,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 60l, Św, Db, Brz 35l, podszt.: kru, czm.p, jr, db, św, brz na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,50 ha Db 14l. 3 szt. 2-w cz. N od gnia 0,15 ha Św 14l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,25 ha Brz,Ol 80l. 1 szt., Info: 5% LMw	120/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	9 SO 1 BRZ	118 80		0,6	42 30	28 25	I II	2 3	231 42 --- 273	530 95 --- 625	5,3 0,8 --- 6,1 2,7	IIIAU-90%-2,29 ODN-ZŁOŻ-1,64 CP-0,65
h	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, tśl.mdr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 79l, Brz 59l, Brz 35l, podszt.: czm.p, kru, jr, db, brz na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,32 ha Db.s 8l. 1 szt., Info: 25% LMśw	120/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	118 8		0,7 0,3	40 2	27 2	II 11	3 11	284 385	320 495	3,1 2,7 9,0 7,0	IIIAU-90%-1,13 ODN-ZŁOŻ-0,81 CP-0,32 TP-1,29
i	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIST, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, ps/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, So, Db, Lp, Js 58l, Lp, Św 35l, podszt.: św, kru, lp, brz na 100%	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	OL	58		1,0	27	23	II	3	385	495	9,0 7,0	TP-1,29
j	3,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAIST, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śml.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Db.c, Bk, Jw 25l, podszt.: czm.p, kru, lp na 30%, 1-w cz. C kępa 0,07 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,03 ha So 118l. 1 szt. 3-w cz. C bagno 0,12 ha 1 szt. 4-w cz. W kępa 0,12 ha So 118l. 1 szt., Info: 15% LMśw, 5% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	25 25 25		1,0	10 10 8	10 12 8	I II III	12	114 13 --- 127	440 50 --- 490	42,6 2,9 0,4 --- 45,9 11,9	TW-3,87
							PRZES	SO	118			38	26		2		80		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23 k	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Kl, Lp 6l, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So 117l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.B	5 20		1,0		1 5	II III	11			0,4 --- 0,4 0,3	CW-0,83 CP-0,40
I	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 35l, podsz.: czm.p, kru, db, so, jał na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,28 ha Db 14l. 2 szt.	130/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	SO SO DB	117 118 14		0,8 0,2	36 38	26 27	II II	3 3	315	460	4,4 3,0	IIIAU-90%-1,46 ODN-ZŁ OŻ-1,18 CP-0,28
m	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 50l, podsz.: czm.p, kru, brz, db, so, jrz na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,36 ha Bk 7l. 1 szt., Info: 5% Bśw	120/100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO SO BK	118 118 7		0,6 0,3	37 27	27 II	II 11	3	242	290	2,8 2,4	IIIAU-90%-1,19 ODN-ZŁ OŻ-0,83 CW-0,36
n	1,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., podsz.: kru, brz, czm.p, gb na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,12 ha So 118l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	17 17 17		1,0		6 7 7	I III II	12			7,5 0,3 1,0 --- 8,8 5,9	CP-1,49
o	2,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., 1-w cz. W kępa 0,14 ha So 118l. 1 szt., Info: 15% BMśw, 5% LMB	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 118		1,0		2 3	IA I	12		90	0,9 --- 0,9 0,4	CW-2,25
																	42		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23 p	2,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 118l, Brz 40l, podszyt.: czm.p, so, brz, jał, db, kru na 40%, 1-w cz. W kępa 0,30 ha Brz,So 69l. 1 szt., Info: 15% BMśw, 5% LMB	130/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		0,9	34	24	II	3	345	940	9,0 3,3	BRAK WSK-2,73
r	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. mszc, R. śmł.pog, tkn.spe, bor.czr, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 2l, 1-w cz. SW kępa 0,07 ha So 119l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	2 16		1,0		1 5	I II	11			0,5 --- 0,5 0,4	PIEL-1,09 CP-0,24
s	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n1, T. niz rów, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. zad, R. tłś.mdr, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz 60l, So 42l, podszyt.: brz, kru, so, czm.p na 80%	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	BRZ	42		0,8	16	16	II	13	161	215	6,4 4,7	BRAK WSK-1,35
t	4,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 70l, Db, Brz 50l, Kl, Ol 40l, podszyt.: czm.p, kru, jr, brz, jał, db na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha Ol,Brz 118l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,35 ha Db.b 8l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,50 ha Bk 8l. 2 szt.	120/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	SO	118		0,7	37	25	II	3	284	1290	12,4 2,7	IIIAU-60%-4,54 ODN-ZŁOŻ-3,19 CP-1,35
~a			0,49		RP: DROGI L														
~b			0,30		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
23 ~c			0,23		RP: ROWY															
	34,66 34,66 34,66 34,66 34,66		1,02 1,02 1,02 1,02 1,02		= 35,68 = 35,68 Obr. ew. Józefowo (0009) = 35,68 Gmina Włocławek (132) = 35,68 Powiat włocławski (18) = 35,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6475	150.7		
24					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	2,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp., 1-w cz. N kępa 0,17 ha So 103l. 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 SO-DB (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BK	3 16 16		1,0		1 6 7	I II II	12			0,6 --- 0,6 0,2	CW-1,61 CP-0,74	
b	2,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, orl.pos, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 103l, podszyt.: czm.p, kru, db, jrż, brz na 90%, Info: 25% BMśw	110/100 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	103		0,8	40	27	I	3	365	815	10,1 4,5	IIIB-30%-2,23 ODN-ZŁOŻ-0,70	
c	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Bk, Md 3l	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.B	3 16		1,0		1 5	I II	12			0,4 --- 0,4 0,4	CW-0,81 CP-0,31	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24 d	8,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 108l, Brz 60l, Brz, Db 30l, podsz.: czm.p, db, db.c, brz, kru, so na 80%, Info: 5% Bśw	110/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	108		0,9	37	25	II	3	345	2855	32,0 3,9	Działka nr 1: IIIA-30%-3,93 ODN-ZŁOŻ-1,16
f	1,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n1, T. niz rów, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. zad, R. tłś.mdr, bor.czr, sit.roz, C. drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs So 70l, Brz, So, Ol 50l, podsz.: kru, brz, db, czm.p na 80%, Info: 20% LMB	120/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BRZ	103 103 70		0,8	44 40 29	24 23 20	II III III	3 4 3	243 20 15 --- 278	400 35 25 --- 460	4,8 0,2 0,3 --- 5,3 3,2	BRAK WSK-1,64
g				4,35	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1384 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO OL BRZ OL	65 60 60 40			15 15 16 12	14 16 16 12		4 4 4 4		20 20 10 20 --- 70		
h	0,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino- Alnetum, P. zad, R. trz.spe, nar.krt, jeż.spe, C. odrośl, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 108l, Ol 50l, podsz.: bez.c, kru, brz, czm.p, ol na 80%	120/60 OL (zg)	DRZEW	OL	108		0,8	43	26	II	3	395	385	3,5 3,6	BRAK WSK-0,98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24 i	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podszt.: czm.p, db, kru, brz, jał na 30%, 1-w cz. W kępa 0,30 ha So 108l. 1 szt., Info: 25% BMśw	140/140 SO-DB (zg)	DRZEWE PRZES	DB SO	16 108		0,4		5 40	II 26	12 3		100	0,4 0,5	ODN-ZŁ OŻ-0,32 PIEL-0,32 CP-0,25
j	2,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol 108l, Brz 70l, podszt.: czm.p, db, kru, brz, jał na 70%, Info: 10% LMśw	110/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEWE	SO	108		0,9	40	26	II	3	345	975	10,9 3,9	IIIA-30%-2,82 ODN-ZŁ OŻ-0,85
k	2,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podszt.: jał, kru, czm.p, brz, db na 50%	110/100 SO (zg)	DRZEWE	SO	108		0,9	37	25	II	3	345	900	10,1 3,9	IB-95%-2,61 ODN-ZRB-2,61
l	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, 1-w cz. S kępa 0,04 ha So 108l. Ol 50l. Brz 70l. 1 szt.	140/140 DB-SO (zg)	DRZEWE PRZES	DB.B SO BRZ OL	16 108 70 50		0,2		5 40 26 22	II 23 3 4	12 3 3 4		15 1 1 17	0,3 0,2	ODN-ZŁ OŻ-0,86 PIEL-0,86 CP-0,30
m	1,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 4l, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 106l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEWE PRZES (w cz. NW)	6 SO 2 BK 2 DB.B SO	4 14 4 106		1,0		1 3 1 28	I II II	11 3 3		35		CW-1,37 CP-0,16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24 n	0,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, orl.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 108l, Ol 60l, Brz 50l, podsz.: czm.p, db, kru, brz, so, jał na 80%	120/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	108		0,9	40	26	II	3	345	190	2,1 3,8	BRAK WSK-0,55
o	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, orl.pos, nar.krt, C. odrośl, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 93l, Ol 60l, podsz.: kru, brz, czm.p, db, ol na 70%	110/60 OL (zg)	DRZEW	OL	93		0,7	32	24	II	3	328	205	2,1 3,4	BRAK WSK-0,62
p				0,50	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1385 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL SO BRZ	60 45 108 100			32 22 35 34	18 15 25 22		3 4 3 3		35 2 2 1 --- 40		
~a			0,38		RP: DROGI L		ZAKRZEW (w cz. C)	CZR KRU CZM.P			0,8								
~b			0,39		RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. S)	CZM			0,3								
~c			0,10		RP: ROWY														
	27,08 27,08 27,08 27,08 27,08		0,87 0,87 0,87 0,87 0,87	4,85 4,85 4,85 4,85 4,85	= 32,80 = 32,80 Obr. ew. Józefowo (0009) = 32,80 Gmina Włocławek (132) = 32,80 Powiat włocławski (18) = 32,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6987 (110)	77.8		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	5,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 103l, Lp, Brz, Db 45l, podsz.: czm.p, db, jr, jał, kru na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,95 ha Db.s 7l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0,64 ha Bk 7l. 2 szt.	120/100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEWE PODR PRZES	SO 6 DB.S 4 BK SO JS	103 7 7 160 160		0,7 0,3	34 1 1 85 74	25 1 20 21	II 1 3 3	3 11 3 5 ---	273 8	1445 8	17,6 3,3	IIIB-30%-5,30 ODN-ZŁOŻ-1,59 CP-1,59
b	20,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 103l, Db 83l, Lp, Brz 45l, Db, Brz 35l, podsz.: czm.p, db, brz, kru, jr, jał na 70%, OP. Płaty roślinności: jr.z.s, Info: 20% BMśw	110/100 SO (zg)	DRZEWE	SO	103		0,9	32	24	II	3	345	7075	85,9 4,2	Działka nr 1: IB-90%-3,60 ODN-ZRB-3,60 Działka nr 2: IB-95%-2,42 ODN-ZRB-2,42
c	1,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 58l, podsz.: czm.p, db, db.c, jr, brz, jał na 80%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEWE	SO	58		1,0	20	19	II	11	276	420	11,4 7,5	TP-1,52
d	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. OlJ (ln) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, nar.krt, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Js 35l, podsz.: kru, brz, ol na 40%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEWE	9 OL 1 BRZ	35 35		0,8	18 18	18 17	II I	12	191 21 --- 212	155 15 --- 170	5,6 0,6 --- 6,2 7,6	BRAK WSK-0,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25 f	0,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. odrośl, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 98l, Św 45l, pods.: kru, jrz, czm.p, bez.c, św na 50%	110/60 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	98 85		0,8	38 31	26 26	II I	3 3	338 39 ---	150 20 ---	1,5 0,1 ---	BRAK WSK-0,45
g	3,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. naga, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Bk 18l, Brz 2l, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha So 104l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 MD	2 18 2		1,0		1 5 1	I II II	11			0,9 ---	PIEL-2,68 CP-0,65
h	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. naga, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz 2l, 1-w cz. SE kępa 0,25 ha Brz,Ol 70l. So,Wz 104l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.B	2 18		1,0		1 5	I II	12			0,6 ---	PIEL-1,62 CP-0,43
							PRZES (w cz. NE)	SO	104			32	25		3		45	0,9 0,3	
							DRZEW	BRZ OL SO WZ	70 70 104 104			23 28 44 42	22 23 27 26		4 3 3 3		20 20 7 2 ---	0,6 0,6 0,3	
i			0,02		RP: DROGI L												49		
~a			1,28		RP: DROGI L														
~b			0,26		RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. S)	CZM			0,2								
~c			0,08		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
25																					
	34,39 34,39 34,39 34,39 34,39		1,64 1,64 1,64 1,64 1,64		= 36,03 = 36,03 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 36,03 Gmina Włocławek (132) = 36,03 Powiat włocławski (18) = 36,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9382	124.2			
26					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																
a	4,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 103l, Bk, Db 45l, Db, Kl 35l, podsz.: czm.p, db, brz, kl, jał, jrz, bk na 40%, 1-w cz. C od gnia 0,66 ha Db.s 13l. 2 szt. 2-w cz. E od gnia 0,21 ha Bk 13l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,21 ha Db.b 13l. 1 szt.	110/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW SO PODR	103 13 13 13		0,8 0,3	31 3 3 2	II 3 12	3 3 2	315 1345	16,3 3,8		IIIAU-90%-4,27 ODN-ZŁOŻ-3,19 CP-1,08				
b	3,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, nar.krt, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 103l, Db 45l, Db, Kl 35l, podsz.: czm.p, db, brz, kl, jał, jrz na 40%, 1-w cz. W od gnia 0,44 ha Db.s 3l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,40 ha Bk 3l. 1 szt. 3-w cz. NE od gnia 0,23 ha Db.b 3l. 1 szt.	120/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW SO PODR	103 3 3 3		0,8 0,3	32 1 1 1	II 3 11	3 11	315 1075	13,1 3,8		PIEL-1,07				
c	3,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 103l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 70%, 1-w cz. NE od gnia 0,19 ha Db.s,Ol 9l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,43 ha Db.s 9l. 1 szt., Info: 5% OIJ	110/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW SO PODR	103 9 9		0,7 0,3	37 2 3	II 3 11	3 11	273 855	10,4 3,3		IIIAU-70%-3,14 ODN-ZŁOŻ-2,52 CP-0,62				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26 d	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) n1, T. niz fal, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino- Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 57l, pods.: kru, bez.c, czm.p, ol na 60%, 1-w cz. S luka 0,10 ha 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	57		0,8	28	23	II	3	306	345	6,4 5,7	BRAK WSK-1,13
f				4,28	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1379 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ BRZ	60 60 40			28 26 18	22 21 16		4 4 4		20 10 5 --- 35		
g	0,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, nar.krt, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Wz, Brz, Ol 55l, pods.: czm.p, kru, brz na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OL	78 78 78		0,8	38 36 36	26 26 25	I I II	3 3 3	268 30 30 --- 328	120 15 15 --- 150	2,1 0,1 0,2 --- 2,4 5,5	BRAK WSK-0,44
h	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. ziel, R. orl.pos, szc.zaj, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 59l, pods.: czm.p, kru, brz, db, ol na 90%, 1-w cz. NW bagno 0,08 ha 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,23 ha Ol 78l. 1 szt., Info: 20% Ol	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	59 78		0,9	31 38	25 26	IA II	13	296 89 --- 385	375 110 --- 485	8,8 1,4 --- 10,2 8,1	TP-1,26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny												
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny														
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
26 i j ~a ~b	1,37			0,29 0,28 0,12	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śs) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercrobororis-Pinetum, P. ziel, R. trawy, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz, db na 90% RP. Ł (Ł VI) RP: LINIE RP: ROWY	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW ZAKRZEW (w cz. S)	SO WB	98 		0,8 0,2	41 	27 I	4 	348 	475 	6,3 4,6 	BRAK WSK-1,37														
	15,03 15,03 15,03 15,03 15,03		0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	4,57 4,57 4,57 4,57 4,57	= 20,00 = 20,00 Obr. ew. WarzACHEWKA Polska (0032) = 20,00 Gmina Włocławek (132) = 20,00 Powiat włocławski (18) = 20,00 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4730 (35)	65.1														
27 a b	6,26 2,78				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. mszc, R. bor.bru, bor.cZR, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp., podsz.: czm.p, brz, db, jr,z, so na 60% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. mszc, R. bor.bru, bor.cZR, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 74l, podsz.: czm.p, jał, jr,z, so, db na 50%														100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	9 SO 1 BRZ SO	86 86 74		0,8 0,9	25 23 22	21 21 19	II III II	3 4 3	252 19 --- 271 287	1580 120 --- 1700 800	25,2 0,8 --- 26,0 4,2 15,6 5,6	TP-6,26 TP-2,78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27																			
c	2,43				Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. ziel, R. bdz.spe, nar.krt, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol 98l, Ol, Brz 70l, Kl 60l, podsz.: czm.p, kru, brz, jr, db, ls, na 90%	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	98		0,8	40	27	I	3	348	845	11,2 4,6	TP-2,43
d	0,03				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz 75l, Db 55l, podsz.: czm.p na 60%	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	98		0,8	45	26	I	3	348	10	0,1 3,3	BRAK WSK-0,03
f	0,79				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 55l, Db, Brz 35l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 90%	110/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	98		0,9	34	25	II	3	328	260	3,4 4,3	BRAK WSK-0,79
g		1,07			Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, D. podsz.: czm.p, brz, kru, ol na 40%, Info: martwy d-stan na powierzchni 70% wydzielenia	OL	PRZES	OL OL OL BRZ	56 98 50 50			26 36 20 22	20 23 19 20		3 3 4 4		45 25 15 5 ---	90	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
27 h	4,06				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol, Brz 80l, Ol 68l, podsz.: czm.p, brz, jr, db na 90%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha Ol 66l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	98		0,9	35	26	I	2	386	1565	20,7 5,1	IIIA-30%-4,06 ODN-ZŁOŻ-1,22	
i	9,78				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol, Brz 98l, Ol 56l, podsz.: czm.p, brz, kru, jał, db na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha Ol 66l. 2-w cz. C kępa 0,11 ha Brz 48l. Brz 78l. 3-w cz. C kępa 0,05 ha Brz 48l. Brz 78l. 4-w cz. C kępa 0,30 ha Ol,Brz 54l. 5-w cz. NE bagno 0,03 ha 6-w cz. C bagno 0,17 ha 7-w cz. W bagno 0,18 ha 8-w cz. W bagno 0,15 ha 9-w cz. C luka 0,05 ha	100/100 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	98		0,8	41	27	I	3	348	3405	45,0 4,6	IVD-30%-9,78 ODN-ZŁOŻ-2,93	
j				0,92	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1383 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ WB	48			19	17		4		12			
k				1,83	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. Ł (Ł VI)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
27																				
I				1,26	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1379 RP: E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ	45			15	13		4		2			
m	0,07				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz fal, GI. MRw, pls, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szad, R. trawy, pzm.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol 35l, podszyt.: czm.p, brz, kru, jrz na 60%	100/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	39 70		1,0	22 36	20 24	I I	13	202 37 --- 239	15 5 --- 20	0,5 0,1 --- 0,6 8,6	BRAK WSK-0,07	
n			0,03		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L															
o			0,21		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L															
~a			0,22		Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) RP: DROGI L															
~b			0,29		Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L															
~c			0,09		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: LINIE															
	26,20 17,16 17,16 17,16 9,04 9,04 9,04 26,20	1,07 1,07 1,07 1,07 0,22 0,22 0,22 1,07	0,84 0,62 0,62 0,62 0,22 0,22 0,22 0,84	4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01	= 32,12 = 22,86 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 22,86 Gmina Włocławek (132) = 22,86 Powiat włocławski (18) = 9,26 Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) = 9,26 Gmina M. Włocławek (011) = 9,26 Powiat m.włocławek (64) = 32,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8695 (14)	122.6		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
28					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie															
a	21,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.bru, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 77I, Brz 25I, podsz.: czm.p, db, jr, św, so na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,9	23	19	III	3	238	5130	100,1 4,6	TP-21,56	
b	5,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 75I, podsz.: czm.p, jr, kru, jał na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,9	27	24	I	3	357	1920	35,8 6,7	TP-5,38	
c	3,22				Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 103I, Brz 25I, podsz.: czm.p, kru, brz, db, jał na 90%	110/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	103		0,8	31	25	II	3	304	980	11,9 3,7	IIIA-30%-3,22 ODN-ZŁOŻ-0,97	
d	1,61				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 103I, podsz.: czm.p, brz, jał, kru na 90%	120/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	103		0,8	31	24	II	3	304	490	5,9 3,7	BRAK WSK-1,61	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28																			
f	0,76				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) n2, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs So 50l, Db.c 39l, podszt.: brz, czm.p, kru na 40%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	39 50		1,1	18 20	18 19	IA II	12	286 27 ---	215 20 ---	8,8 0,5 ---	TP-0,76
g	0,41				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) n2, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. msz, R. jeż.spe, trawy, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd So.b 103l, podszt.: czm.p, kru, jał, db na 90%	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	103		0,9	34	25	II	3	345	140	1,7 4,1	BRAK WSK-0,41
h	1,35				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz fał, GI. MRw, pls, ZR. Ribesonigri-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podszt.: kru, ol, brz, czm.p na 60%, 1-w cz. SE luka 0,08 ha 1 szt. 2-w cz. SE luka 0,04 ha 1 szt.	80/80 OL-BRZ- DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 BRZ	39 39		1,0	21 21	28 20	I I	13	191 106 ---	260 145 ---	7,8 4,7 ---	TW-1,35
i				2,00	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1381 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL BRZ OL	39 50 50 65 29			14 18 19 22 7	13 17 16 18 7		4 4 4 4 4		10 8 8 20 10 ---	56	
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,5								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
28	1,00			2,10 0,26 0,10 0,50 0,29 0,17 0,16	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1381 RP. E-N (N)																		
j																							
k									ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO	50 50				22 20	17 16		4 4		2 1 ---			
									ZAKRZEW (w cz. C)	WB				0,9						3			
l									Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. trawy, trz.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 44l, podsz.: kru, czm.p, Jrz na 50%	80/80 OL-BRZ- DB (niezg)	DRZEW	OL	44		0,8	24	22	II	13	250	250	6,7 6,7	TP-1,00
m									Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L														
~a									Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) RP: DROGI L														
~b									Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L														
~c									Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: LINIE														
~d					Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM			0,5												

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28																			
	35,29 8,35 8,35 8,35 26,94 26,94 26,94 35,29		1,22 0,56 0,56 0,56 0,66 0,66 0,66 1,22	4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36	= 40,87 = 13,27 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 13,27 Gmina Włocławek (132) = 13,27 Powiat włocławski (18) = 27,60 Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) = 27,60 Gmina M. Włocławek (011) = 27,60 Powiat m.włocławek (64) = 40,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9550 (59)	183.9	
29					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	2,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 80l, Brz 35l, pods.: czm.p, db, jr, jał, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,9	24	19	III	3	248	620	11,4 4,6	TP-2,49
b	2,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 103l, So, Brz 40l, pods.: czm.p, brz, db.c, so, jał, db na 80%, 1-w cz. E kępa 0,05 ha So 80l. So 30l. 1 szt.	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		0,9	34	23	II	3	345	780	9,5 4,2	IB-95%-2,26 ODN-ZRB-2,26
c	15,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 102l, Brz 30l, Brz 25l, pods.: czm.p, jał, jr, brz, św, db na 70%	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102		0,9	31	23	II	3	345	5240	64,7 4,3	Działka nr 1: IB-95%-4,00 ODN-ZRB-4,00
d	2,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, pods.: czm.p, jał, db na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	21	20	II	12	289	755	16,0 6,1	TP-2,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
29 f				0,56	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL BRZ	68 68 45			25 28 15	22 22 13		3 3 4		15 8 4 --- 27			
g	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.bru, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, mjs Lp, Md 10l, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So 103l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BK SO	10 10 10 103		1,0		3 2 3 II	I II II	11				CP-1,28	
h	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tn/tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd., pods.: czm.p, jr, prz.cw, kru na 30%	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	27 27		1,2	14 11	16 12	II II	12	215 19 --- 234	275 25 --- 300	13,5 1,3 --- 14,8 11,6	TW-1,28	
i	0,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tn/tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św 11l	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	11		1,0		7	III	12			1,9 2,5	CP-0,77	
j	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tn/tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs So 55l, pods.: ol, kru, brz, jr, na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 BRZ 3 OL 1 OL 1 BRZ	55 55 65 65		0,7	20 19 24 29	19 19 20 24	II III III I	4 4 4 3	89 59 20 20 --- 188	95 65 20 20 --- 200	1,8 1,3 0,3 0,3 --- 3,7 3,5	BRAK WSK-1,06	
k	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 70l, pods.: czm.p, jr, jał, brz na 100%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70		1,0	25	23	I	12	389	450	9,2 7,9	TP-1,16	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
29 l	1,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Db.c, Md, Ol 27l, pods.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,03 ha So 128l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	27 27 27		1,2	12 15 8	12 15 9	IA I II	12	177 19 6 ---	340 35 10 ---	25,4 1,9 1,4 ---	TW-1,91	
m	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Jw 100l, Jw, Bk 70l, Bk, Jw, Db, Brz 45l, pods.: czm.p, jw, brz, kru na 50%, 1-w cz. C od gnia 0,57 ha Db.s 13l. 3 szt.	130/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO SO DB.S	128 128 13			35 43 3	24 28 3		3	289 580	10 580	15,0 4,7 2,4	IIIAU-80%-2,00 ODN-ZŁOŻ-1,43 CP-0,57	
n	1,33				Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. bor.bru, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 66l, pods.: czm.p, jał, db, brz na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		1,0	21	19	II	12	309	410	9,4 7,1	TP-1,33	
o	2,03				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. bor.bru, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 49l, Brz 39l, pods.: czm.p, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,8	20	19	I	12	252	510	16,2 8,0	TP-2,03	
p	0,59				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So.c 42l, pods.: czm.p, db na 30%, 1-w cz. SE bagno 0,06 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,05 ha Brz 27l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,7	18	17	I	12	193	115	4,4 7,5	TP-0,59	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
29																				
~a			0,17		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L															
~b			0,06		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. S)	CZM			0,3									
~c			0,43		Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) RP: DROGI L															
~d			0,30		RP: LINIE															
	35,97 3,95 3,95 3,95 32,02 32,02 32,02 35,97		0,96 0,23 0,23 0,23 0,73 0,73 0,73 0,96	0,56 0,56 0,56 0,56 0,56	= 37,49 = 4,18 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 4,18 Gmina Włocławek (132) = 4,18 Powiat włocławski (18) = 33,31 Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) = 33,31 Gmina M. Włocławek (011) = 33,31 Powiat m.włocławek (64) = 37,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											10372 (27)	194.6			
30					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie															
a	2,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czc, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, Brz 35l, podszt.: czm.p, jr, brz, db, db.c, so na 80%, Info: 20% BMśw	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	31	23	II	3	290	755	9,9 3,8	BRAK WSK-2,61	
b	4,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śml.pog, wrz.pos, tnk.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp., 1-w cz. S kępa 0,22 ha So 123l. 1 szt.	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	9 DB 1 BK	14 14		0,3		3 3	II II	11			1,5 — 1,5 0,3	ODN-ZŁOŻ-2,97 PIEL-2,97 CP-1,35	
							PRZES	SO	123			34	25		3		75			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30 c	2,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Bk, Brz 35l, podszt.: czm.p, db, bk, jał na 70%, 1-w cz. S od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,25 ha Bk 8l. 1 szt.	130/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 7 DB.S 3 BK	123 8 8		0,7 0,3	33 1 1	25 1 1	II III	3 11	284 251	715 1865	6,3 2,5 25,6 3,4	IIIAU-90%-2,52 ODN-ZŁOŻ-1,77 CW-0,75
d	7,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.bru, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 98l, Brz 25l, podszt.: czm.p, jr, db, db.c, św, brz na 90%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,9	29	22	III	3	251	1865	25,6 3,4	Działka nr 1: IB-95%-3,51 ODN-ZRB-3,51
f	0,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tśl.mdr, orl.pos, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp,	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 MD	2 14 2		1,0		1 4 1	I II I	11			0,4 --- 0,4 0,4	PIEL-0,69 CP-0,28
g	2,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.bru, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 35l, podszt.: czm.p, db, kru, jał na 90%, Info: 5% LMśw	140/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	123		0,9	36	25	II	3	355	1000	8,9 3,2	BRAK WSK-2,82
h	3,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Ol, Brz 90l, Ol 35l, Ol 25l, podszt.: bk, czm.p, ls, brz, ol na 80%, Info: 30% Ol	90/80 OL (zg)	DRZEW	3 OL 3 BRZ 2 OL 2 BRZ	70 70 50 50		0,7	27 27 23 23	21 22 20 20	III II III II	3 3 4 4	65 55 45 35 --- 200	210 180 145 115 --- 650	3,1 2,1 3,4 2,5 --- 11,1 3,4	BRAK WSK-3,23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
30 i	3,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tnm/tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., 1-w cz. E kępa 0,05 ha Brz 75l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 BRZ 1 SO	28 28 28		1,3	15 13 9	16 14 9	II I II	12	177 25 25 --- 227	685 95 95 --- 875	32,1 4,8 8,9 --- 45,8 11,9	TW-3,86	
j	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tnm/tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, tłś.mdr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn., podsz.: kru, jrż, czm.p, ol na 60%	90/80 OL (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 OL 1 SO 1 BRZ	65 75 130 90		0,7	21 26 43 32	19 22 23 21	III III III III	4 3 3 3	75 75 20 15 --- 185	95 95 25 20 --- 235	1,3 1,3 0,2 0,1 --- 2,9 2,3	BRAK WSK-1,28	
k	5,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl/gl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, śml.pog, U. 20% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. wkęp, mjs Jw 20l, Md, Brz 8l, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So 123l. Bk 83l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,10 ha So,Bk 123l. Bk 83l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO-DB (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB 1 BK 1 DB.S	8 20 8 8		0,9		2 6 2 2	I III II II	12			1,6 --- 1,6 0,3	CW-3,91 CP-1,59	
I	5,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDw, pl/gl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, bdz.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Bk, Db.c, Kl 123l, Db.c, Db 70l, Db, Bk, Jw, Brz 55l, podsz.: czm.p, jrż, db.c, jw, db, lsż na 60%, 1-w cz. C od gnia 1,61 ha Db.s 11l. 4 szt. 2-w cz. W kępa 0,20 ha Brz,Gb,So 70l. 1 szt.	130/100 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW	9 SO 1 JW	123 70		0,6	43 27	29 20	I II	3 4	263 21 --- 284	1330 105 --- 1435	12,6 3,0 --- 15,6 3,1	IIIBU-80%-5,06 ODN-ZŁOŻ-3,45 CP-1,61	
							PODR	DB.S	11		0,3		3		11					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30 m ~a ~b ~c				0,31	RP. BAGNO (N) RP: DROGI L RP: LINIE RP: ROWY		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	50			17	18		4		60		
	40,01 40,01 40,01 40,01 40,01		1,05 1,05 1,05 1,05 1,05	0,31 0,31 0,31 0,31 0,31	= 41,37 = 41,37 Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) = 41,37 Gmina M. Włocławek (011) = 41,37 Powiat m.włocławek (64) = 41,37 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7681 (60)	129,6		
31 a b	2,69 0,57				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Kl, Bk, Db.c 36l, podszt.: czm.p, jał, bk, gb, brz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So,Brz 55l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,22 ha So,Brz 55l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	36 36		1,0	15 14	14 15	I II	12	180 37 ---	485 100 ---	23,6 3,6 ---	TW-2,69
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 100 N, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. ścio, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um, IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP, IIP mjs Db 70l, podszt.: bk, czm.p na 40%	140/100 BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO BK	128 70		0,9 0,3	37 21	23 19	III III	3 4	274 76	155 45	1,3 2,3 1,4 2,5	BRAK WSK-0,57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31 c	4,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So 65l, pods.: czm.p, bk, jał, db na 70%, Info: 30% BMśw	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,0	30	21	III	3	290	1255	17,2 4,0	TP-4,33
d	1,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., 1-w cz. S kępą 0,18 ha So 128l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	16 16 16		1,0		4 6 6	II III II	21			4,2 0,3 1,0 --- 5,5 3,5	CP-1,56
~a			0,14		RP: DROGI L		PRZES	SO	128			33	22		3		40		
	9,15 9,15 9,15 9,15 9,15		0,14 0,14 0,14 0,14 0,14		= 9,29 = 9,29 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 9,29 Gmina Kowal (092) = 9,29 Powiat włocławski (18) = 9,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											2080		52.6	
31A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Kosinowo (0010) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Ak 70l, Ak 50l, Db, Ak 25l, pods.: ak, db, Jrz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,8	35	21	III	3	223	10	0,1 2,5	BRAK WSK-0,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31A b	7,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db, Ol, Ak, Db.c, So.b 63l, Db, Brz 50l, Db.c, Brz 25l, podszt.: jał, db, brz, kru na 40%, Info: na 30% BMśw, w cz.E 10% LMśw, parking przy kościele	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	63 50		0,9	22 16	18 15	II II	12	209 45 ---	1500 325 ---	36,4 10,7 ---	TP-7,18
c				0,10	RP. INNE BUD (Ls) INNE BUD (Bi), Info: parking przy kościele														
d	0,96				Obr. ew. Smólnik (0027) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podszt.: czm.p, db, jr, db.c na 100%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha So 65l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	23	21	IA	12	311	300	8,7 9,1	TP-0,96
f	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% owady, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So.c, Brz 37l, podszt.: czm.p, db, brz, db.c na 20%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha So 63l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37		0,9	15	14	I	22	212	305	14,2 9,9	TW-1,43
g	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 78l, Db 35l, podszt.: db, kru, brz, so na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		1,0	26	21	II	3	337	455	8,3 6,1	TP-1,35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
31A h	3,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c, Db 35l, podsz.: brz, jał, so na 10%, 1-w cz. C kępa 0,44 ha So 56l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,19 ha So 56l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35		1,0	12 14	12 13	II III	12	138 11 ---	505 40 ---	29,5 1,5 ---	TW-3,66		
i	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 27l, podsz.: brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		1,1	9 10	9 10	II III	12	88 13 ---	120 20 ---	12,1 1,0 ---	TW-1,36		
j	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So 20l, podsz.: db, so, ak, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	21	16	III	12	197	165	4,6 5,5	TP-0,83		
k	1,42				Obr. ew. Przerytka (0023) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podsz.: brz, czm.p, db na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha Brz,So 23l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,05 ha So 90l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,0	22	17	II	12	286	405	10,5 7,4	TP-1,42		
l	0,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, U. 30% owady, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 27l, podsz.: brz, jał, jrz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	27		1,1	9	9	II	22	101	40	4,2 10,2	TW-0,41		
~a			0,15		Obr. ew. Kosinowo (0010) RP: DROGI L																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31A					Obr. ew. Smólnik (0027)														
~b			0,03		RP: DROGI L														
~c			0,09		RP: L ENERG														
	18,64 1,83 9,59 7,22 18,64 18,64 18,64		0,27 0,12 0,15 0,27 0,27 0,27	0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10	= 19,01 = 1,83 Obr. ew. Przerytka (0023) = 9,71 Obr. ew. Smólnik (0027) = 7,47 Obr. ew. Kosinowo (0010) = 19,01 Gmina Włocławek (132) = 19,01 Powiat włocławski (18) = 19,01 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											4190	141.8		
32					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH- MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 100 N, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db, Gb 100l, Db, Bk, Gb, Lp, Os 65l, Gb, Db, Brz 25l, podsz.: czm.p, lsz, jał, gb, db na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,0	32	21	III	3	290	330	4,3 3,8	BRAK WSK-1,13
b	13,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 20% inne, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55028/25 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So.b 100l, Db, Brz, Db.c 40l, Db, Db.c 25l, podsz.: czm.p, jał, bk, db na 50%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	100		1,0	29	21	III	3	290	3805	50,5 3,8	Działka nr 1: IB-95%-3,14 ODN-ZRB-3,14
~a			0,24		RP: DROGI L														
~b			0,13		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32																			
	14,25 14,25 14,25 14,25 14,25		0,37 0,37 0,37 0,37 0,37		= 14,62 = 14,62 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 14,62 Gmina Kowal (092) = 14,62 Powiat wrocławski (18) = 14,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4135	54.8	
33					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy														
a	0,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 100 N, GI. RDb, pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 65l, Brz 40l, Db, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, jr, db na 100%	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,0	31	21	III	3	290	175	2,3 3,8	BRAK WSK-0,61
b	2,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Md, Kl 13l, 1-w cz. SW kępa 0,23 ha So 100l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	13 13		1,0		4 6	II II	21			8,6 0,9 --- 9,5 3,3	CP-2,84
c	2,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 6l, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 100l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 MD SO	6 6 100		1,0		1 2 21	II II	11 3		37		PIEL-2,82
d	5,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czc, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 35l, podsz.: czm.p, jał, bk, db, so na 60%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,0	31	21	III	3	290	1455	19,3 3,9	Działka nr 1: IB-95%-2,53 ODN-ZRB-2,53 Działka nr 2: IB-95%-2,48 ODN-ZRB-2,48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33 f ~a ~b	2,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Gb, Bk, Md, Db.c 35l, podsz.: czm.p, jał, bk, db, brz na 30%, Info: 20% BMśw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	35 35		1,0	11 11	11 13	II III	12	127 27 --- 154	340 70 --- 410	19,8 2,7 --- 22,5 8,5	TP-2,66
	13,94 13,94 13,94 13,94 13,94		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 14,35 = 14,35 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 14,35 Gmina Kowal (092) = 14,35 Powiat włocławski (18) = 14,35 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2152	53.6	
34 a b	2,96 3,07				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH- MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 100 NE, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs Brz 125l, IIP mjs Db, So 70l, Db, Bk 50l, Db, Bk 30l, podsz.: czm.p, jał, bk na 60% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podsz.: jał, czm.p, brz na 30%	140/100 BK-SO (zg) 2 PIĘTR IP IIP BK SO 70 SO 50 SO (zg)	DRZEW	SO BK	125 70 50		0,9 0,3 0,8	35 20 16	24 18 15	III III II	3 4 12	284 76 185	840 225 570	7,5 2,5 7,3 2,5 18,8 6,1	BRAK WSK-2,96 TP-3,07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34 c	1,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Ol.s 27l, podsz.: czm.p, jał, jrż, brz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		1,2	9 9	9 10	II III	12	101 13 --- 114	125 15 --- 140	12,4 0,9 --- 13,3 10,9	TW-1,22
d	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 20l, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha So 123l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	20		1,0	7	7	II	22	35	55	15,7 9,6	TW-1,63
f	1,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Lp 16l, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So 123l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	16 16		1,0		5 6	II III	21			4,7 0,3 --- 5,0 3,2	CP-1,56
g	2,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp,, 1-w cz. E kępa 0,14 ha So 123l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD SO	2 2 123		1,0			II II	11		30		PIEL-2,84
h	2,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm.p, jał, so, bk na 50%	130/100 SO (zg)	DRZEW	SO	123		1,0	31	22	III	3	314	745	6,9 2,9	IB-95%-2,38 ODN-ZRB-2,38
~a			0,13		RP: DROGI L														
~b			0,13		RP: LINIE														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34																			
	15,66 15,66 15,66 15,66 15,66		0,26 0,26 0,26 0,26 0,26		= 15,92 = 15,92 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 15,92 Gmina Kowal (092) = 15,92 Powiat wrocławski (18) = 15,92 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2656	74.5	
35					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy														
a	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 100 N, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, śmł.spe, nar.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP , IIP mjs Db, Lp 70l, Db, Bk 50l, Db, Bk, Św 30l, podsz.: czm.p, jał, lsz na 60%	140/100 BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO BK	123 70		0,8 0,3	38 20	23 18	III III	3 4	243 76	460 145	4,2 2,2 4,7 2,5	BRAK WSK-1,89
b	2,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Jw, Md, Kl 28l, podsz.: czm.p, jał, brz, jrz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	28 28 123	1,1 1,0	9 7	9 7	9 11 9	II II	12 12	88 25 --- 113	210 60 --- 270	19,6 3,1 --- 22,7 9,4	TW-2,41
c	2,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp 20l, podsz.: brz, czm.p, jrz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,17 ha So 123l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	20 20 123		7 7	7 9	II II	12 12	30 10 --- 40	70 25 --- 95	18,8 1,7 --- 20,5 9,0	TW-2,28	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35 d	2,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd, mjs Db, Md, Db.c 32l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32		0,9	10 10	10 12	II III	12	106 11 ---	315 30 ---	21,7 1,4 ---	TW-2,95
f	2,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 13l, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha So 123l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	13 13		0,9		4 5	II III	21			5,6 0,8 ---	CP-2,31
g	1,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 7l, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 123l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 MD SO	7 7 123		0,9		2 3 34	II II	12 3		36 33		CW-1,93
h	3,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 83l, Md 70l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 40%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,9	28	23	II	3	310	955	16,0 5,2	TP-3,08
i	5,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św, Db, Bk 60l, Bk, Św, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, bk, brz na 60%, Info: 25% BMśw	130/100 SO (zg)	DRZEW	SO	123		1,0	36	22	III	3	314	1615	14,9 2,9	Działka nr 1: IB-95%-2,47 ODN-ZRB-2,47 Działka nr 2: IB-95%-2,67 ODN-ZRB-2,67

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35																			
~a			0,16		RP: DROGI L														
~b			0,20		RP: LINIE														
	21,99 21,99 21,99 21,99 21,99		0,36 0,36 0,36 0,36 0,36		= 22,35 = 22,35 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 22,35 Gmina Kowal (092) = 22,35 Powiat włocławski (18) = 22,35 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3989	112.5	
36					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Lp 10l, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 123l. Bk 60l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.pos, gjn.lśn, Info: 40% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B SO BK	9 9 123 60		1,0		2 2 25 18	II II 3 4	12			76 3 --- 79	CP-2,15
b	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 2l, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So 124l. 1 szt., Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SE)	9 SO 1 MD SO	2 2 124		1,0		38 24	II II 3	11		40		PIEL-2,30
c	4,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, U. 40% inne, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/20968/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk, Brz, Db 65l, Bk, Brz 40l, Bk, Brz 25l, podsz.: brz, jał, bk, so, db na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha So 53l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,29 ha Brz 43l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,07 ha So 63l. 1 szt., Info: 10% Bśw	130/100 DB-SO (cz zg) 15 Przeb. A	DRZEW	SO	123		1,0	38 26	II	2	395	1865	16,5 3,5		IIIA-30%-4,72 ODN-ZŁOŻ-1,40

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
36 d	1,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 5l, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So 122l. Bk 60l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	5 19		1,0		1 5	I II	11			0,6 --- 0,6 0,4	CW-1,13 CP-0,44	
f	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 40% inne, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/20968/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk, Brz 60l, Św, Db, Brz, Bk 40l, Bk 25l, podsz.: czm.p, bk, db, brz, jał na 60%	130/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	123		1,0	38	27	II	2	395	580	5,1 3,5	IB-95%-1,47 ODN-ZRB-1,47	
g	3,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz 5l, 1-w cz. C kępa 0,13 ha So 122l. Św,Bk,Brz 45l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	5 19		1,0		1 5	II II	11			1,2 --- 1,2 0,4	CW-2,42 CP-0,58	
h	1,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 68l, podsz.: czm.p, db, brz na 20%, Info: 45% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		1,0	26	22	I	12	379	710	14,9 8,0	TP-1,87	
i	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 60l, podsz.: czm.p, db na 20%, OP. Płaty roślinności: pln.pos, gjn.lśn, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,0	24	21	I	12	346	390	9,5 8,5	TP-1,12	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
36 j	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 86l, Brz 68l, Db 50l, podszt.: czm.p, db, brz, św na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha So,Brz 68l. 1 szt., Info: 35% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	86 68		1,0	32 26	25 21	I II	3 3	378 29 ---	685 50 ---	10,8 1,2 ---	TP-1,81	
k	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 86l, Brz, Wz, Św 30l, podszt.: czm.p, czm, bk, św, db, brz na 100%, Info: 25% BMw	100/100 DB-SO (cz zg) 15 Przeb. A	DRZEW	SO	86		0,7	34	27	I	3	291	350	5,5 4,5	IIIA-30%-1,21 ODN-ZŁOŻ-0,39	
l	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, Bk 66l, podszt.: czm, kru, brz, db na 50%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66		1,0	28	26	IA	12	448	690	14,2 9,2	TP-1,54	
~a			0,19		RP: DROGI L															
~b			0,39		RP: LINIE															
	22,99 22,99 22,99 22,99 22,99		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 23,57 = 23,57 Obr. ew. Józefowo (0009) = 23,57 Gmina Włocławek (132) = 23,57 Powiat włocławski (18) = 23,57 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5520	79.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Md, Lp, Bk 23l, podsz.: brz, czm.p na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,32 ha So 118l. Brz,Db 60l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,07 ha So 118l. 1 szt., Info: 45% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23		1,3	10 8	10 9	IA III	22	145 13 ---	205 20 ---	21,7 1,2 ---	TW-1,40
b	6,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, podsz.: jał, so, db, bk, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	20	17	III	12	229	1560	34,8 5,1	TP-6,82
c	4,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, So 18l, Św, Kl, Lp 4l, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 99l. 1 szt., Info: 25% LMw, 15% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	4 18 18		1,0		6 5	I II II	11			1,1 ---	PIEL-2,91 CP-1,24
d	4,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Ol 100l, Św, Brz, Ol 60l, Św, Brz, Ol 40l, Św, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, św, jał na 60%, 1-w cz. S od gnia 0,36 ha Db.b,Św 5l. 1 szt. 2-od gnia 0,96 ha Db.b 5l. 2 szt., Info: 30% LMw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO SO 9 DB.B 1 ŚW	100 5 5		0,7 0,3	40 27	I 	3 11	336	1350	17,4 4,3	IIIAU-90%-4,02 ODN-ZŁOŻ-2,70 PIEL-1,32	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37 f	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Db 63l, Św 40l, Św 25l, podszt.: czm.p, brz, św na 80%, Info: 15% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	63 63 63		0,9	25 26 32	22 23 26	I I I	12	259 30 35 ---	175 20 25 ---	4,1 0,3 0,5 ---	TP-0,68
g	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Św, Ol 83l, Db 50l, Db, Św, Brz 25l, podszt.: czm.p, brz, so, lsz na 80%, Info: 15% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	83		0,8	34	27	I	3	330	560	9,2 5,4	TP-1,70
h	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, ps/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Lp 8l, podszt.: brz, so, czm.p na 70%, Info: 10% BMw	100/140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 4 SO 1 OL	8 8 8		1,0		1 1 3	II II III	11			0,2 --- 0,2 0,3	CW-0,73
i	2,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, ps/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 40l, Lp 25l, podszt.: czm.p, czm, brz, ol na 100%, Info: 5% BMw	80/100 OL-BRZ- DB (niezg) 20	DRZEW	5 SO 4 OL 1 BRZ	78 78 78		0,7	31 32 30	25 25 24	I II II	3 3 3	139 139 20 ---	280 280 40 ---	5,0 3,5 0,4 ---	IIB-70%-2,01 ODN-ZŁOŻ-1,50
																298	600	8,9 4,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
37 j k ~a ~b	1,35			0,09 0,40 0,10	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podsz.: czm.p, ol, św na 60%, Info: 30% LMw RP: Ł (Ł VI) RP: DROGI L RP: LINIE	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	50		0,9	24	22	II	12	312	420	9,5 7,0	TP-1,35			
	23,06 23,06 23,06 23,06 23,06		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	0,09 0,09 0,09 0,09 0,09	= 23,65 = 23,65 Obr. ew. Józefowo (0009) = 23,65 Gmina Włocławek (132) = 23,65 Powiat włocławski (18) = 23,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5104	108.9				
38 a b	8,83 5,85				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz fal, GI. Bgw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 68l, Db 90l, podsz.: czm.p, brz, jał, bk na 50%, Info: 40% Bśw, 5% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	68		1,0	26	23	I	12	379	3345	70,4 8,0	TP-8,83			
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Ol 53l, podsz.: św, czm.p, jał, brz na 30%, Info: 35% BMw, 5% LMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	53 53		1,0	21 20	19 22	I I	12	286 30 316	1675 175 1850	47,8 3,6 51,4 8,8	TP-5,85			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38 c	2,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Db 70l, mjs Db, Ol, Md 35l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%, Info: 25% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	35 35		0,9	14 14	13 15	I II	12	138 48 --- 186	335 115 --- 450	16,9 4,4 --- 21,3 8,8	TW-2,41
d	2,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Kl, Md 28l, 1-w cz. W kępa 0,11 ha So 148l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,08 ha So 148l. 1 szt., Info: 5% BMśw, 5% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB	28 148 90		1,1	10 40 50	10 26 20	II 3 3	12	107 35 2 --- 37	250 35 2 --- 37	23,2 9,9	TW-2,35
f	2,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, ps/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, mal.włś, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Św, Db 33l, podsz.: czm.p, ol, św na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So 100l. 1 szt., Info: 15% Ol, 5% BMw	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW PRZES	9 BRZ 1 OL SO	33 33 100		0,8	17 17	19 17	I II	13	149 21 --- 170	325 45 --- 370	13,2 1,8 --- 15,0 6,9	TW-2,18
g		1,41			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. referenc, D. podsz.: wb, kru, ol na 30%, Info: 15% LMw	OL	PRZES	BRZ OL OL	35 20 35			10 11 14	11 10 15		4 4 4		20 20 10 --- 50		
h	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. ścio, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	20 20		0,9	7 10	8 10	I II	21	45 15 --- 60	40 15 --- 55	7,5 1,0 --- 8,5 9,6	TW-0,89
~a			0,19		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
38 ~b			0,22		RP: LINIE															
	22,51 22,51 22,51 22,51 22,51	1,41 1,41 1,41 1,41 1,41	0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 24,33 = 24,33 Obr. ew. Józefowo (0009) = 24,33 Gmina Włocławek (132) = 24,33 Powiat włocławski (18) = 24,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6422	189.8		
39					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	4,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.bru, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 90l, Brz 54l, podsz.: brz, czm.p, db, kru, bk na 50%, Info: 10% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	54			1,0	25	22	IA	12	395	1855	48,9 10,4	TP-4,70
b	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, orl.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 90l, mjs Brz, Db 74l, podsz.: czm.p, jr, db, jał, brz, kru na 60%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	74			0,9	28	25	I	3	357	380	7,2 6,8	TP-1,06
c	4,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. bor.bru, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md 55l, podsz.: brz, czm.p, db, so, jał, bk na 40%, Info: w cz. W bunkier	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55			1,0	21	18	II	12	267	1305	37,9 7,8	TP-4,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39 d	5,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.bru, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 79l, podszt.: db, brz, jał, czm.p na 10%, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,9	24	20	II	3	307	1685	30,2 5,5	TP-5,49
f	2,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 79l, podszt.: kru, czm.p, brz, jr, lsz, db, jał na 90%, 1-w cz. S kępa 0,25 ha So,Brz,OI,Md 60l. Św 45l. 1 szt., Info: 5% LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	79		0,9	29	24	I	3	367	740	12,9 6,4	TP-2,01
g	0,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. OI (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tnm/tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, pok.zwy, C. odrośl, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs OI 65l, Brz 50l, podszt.: kru, ol, czm.p, brz na 60%	70/60 OL (zg)	DRZEW	OL	50		0,7	28	22	II	12	250	230	5,2 5,7	BRAK WSK-0,92
h	1,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, orl.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 99l, mjs Brz, Db 79l, podszt.: czm.p, kru, brz, db, jał, św na 80%, Info: 20% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	79		0,8	30	25	I	3	327	385	6,7 5,7	TP-1,17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39 i ~a ~b	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. tśl.mdr, jeż.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 100l, Brz 79l, Św 45l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrz, św na 80%, Info: 25% BMśw RP: DROGI L RP: LINIE	100/80 OL-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 OL	61 61 61		0,8	29 27 24	25 24 20	I IA III	13	159 100 25 --- 284	235 145 35 --- 415	3,8 3,3 0,7 --- 7,8 5,3	TP-1,47
	21,70 21,70 21,70 21,70 21,70		0,39 0,39 0,39 0,39 0,39		= 22,09 = 22,09 Obr. ew. Józefowo (0009) = 22,09 Gmina Włocławek (132) = 22,09 Powiat włocławski (18) = 22,09 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6995	156.8		
40 a b ~a ~b	5,77 4,67				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 79l, podsz.: db, czm.p, kru, brz, jał, jrz na 40% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, pkt czerp, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 79l, podsz.: czm.p, db, jał, brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,33 ha Ol 80l. Ol,Brz 50l. 1 szt., Info: 5% Ol, bunkier w cz. S RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 DB-SO (cz zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	79 79		0,9 0,8	27 24	24 20	I II	3 3	367 268	2120 1250	37,0 6,4 22,5 4,8	TP-5,77 TP-4,67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40																			
	10,44 10,44 10,44 10,44 10,44		0,33 0,33 0,33 0,33 0,33		= 10,77 = 10,77 Obr. ew. Józefowo (0009) = 10,77 Gmina Włocławek (132) = 10,77 Powiat włocławski (18) = 10,77 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3370	59.5	
41					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	4,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIAT, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ziel, R. bor.czr, szcz.zaj, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 118l, Db 80l, Brz 60l, Brz 35l, podszt.: lsz, kru, brz, db, czm.p na 80%, 1-w cz. E od gnia 0,40 ha Db.s 8l. Bk 6l. 1 szt. 2-w cz. SE od gnia 0,50 ha Db.s 8l. Bk 6l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,14 ha Db.s 8l. Bk 6l. 1 szt. 4-w cz. W od gnia 0,36 ha Db.s 8l. Bk 6l. 1 szt., Info: 20% LMśw, 10% Ol	120/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	9 SO 1 OL	118 118		0,6	41 38	28 25	I II	3 3	252 42 --- 294	1170 195 --- 1365	11,8 1,6 --- 13,4 2,9	IIIAU-70%-4,65 ODN-ZŁOŻ-3,25 CW-1,40
b	0,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIAT, G. S, S. LMb (bbm) n2, T. niz rów, GI. Tp, tp, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, sit.roz, C. drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn., podszt.: ol, lsz, kru na 80%	80/80 OL-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 2 BRZ 1 SO 1 OL 1 OL	65 98 65 98 65		0,5	24 33 23 32 21	19 19 19 18 19	III IV II IV IV	4 3 4 3 4	55 20 15 10 10 --- 110	55 20 15 10 10 --- 110	0,7 0,1 0,3 0,1 0,2 --- 1,4 1,4	BRAK WSK-0,98
c	0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MAIAT, G. S, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp 19l, podszt.: lsz, ber na 10%, 1-w cz. E kępa 0,23 ha Ol 75l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	19 19		1,0	9 8	12 10	II I	12	130 10 --- 140	115 10 --- 125	8,7 0,7 --- 9,4 10,4	BRAK WSK-0,90
							PRZES	OL	75			32	25		3		80		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
41 d	0,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tnm/tn, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 ŚW	11 11		1,0		7 4	III II	12			1,7 --- 1,7 2,2	CP-0,76	
f	0,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tnm/tn, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp., podsz.: ol, brz, kru, czm.p, lsz na 50%	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	47 47		0,8	24 25	21 21	II I	12	250 13 --- 263	240 10 --- 250	5,8 0,3 --- 6,1 6,4	BRAK WSK-0,95	
g	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tnm/tn, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. zad, R. jeż.spe, trz.spe, nar.krt, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp,, podsz.: wb, bez.c, kru, lsz na 60%, 1-w cz. W kępa 0,41 ha Jw,Brz,Ksz,Lp,So,Kl 120l. Ol 100l. Jkl,Jw 90l. 1 szt. 2-w cz. SW d luka 0,26 ha Ol,Brz 8l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	50 80		0,7	25 37	21 24	II II	13	232 27 --- 259	305 35 --- 340	6,8 0,4 --- 7,2 5,5	BRAK WSK-1,31	
h				0,51	RP. Ł (Ł VI)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,1									
i	1,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tnm/tn, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. zad, R. jeż.spe, trz.spe, nar.krt, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Jw, Wz 19l, podsz.: kru, czm.p, jw, lsz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha Ol 103l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	19 103		1,0	9 40	12 26	II 3	12	140	230 55	17,1 10,4	BRAK WSK-1,64	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41 j	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., 1-w cz. SE kępa 0,15 ha So 103l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 ŚW	11 11		1,0		7 4	III II	12			2,9 --- 2,9 2,3	CP-1,26
k		0,98			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. naga, D. 1-w cz. E kępa 0,05 ha So 113l. 1 szt.	SO-DB	PRZES	SO	113			43	30		3		20		ODN-ZRB-0,98 PIEL-0,98
l	0,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz fal, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(b), P. zad, R. jeż.spe, trz.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 90l, Jw 45l, pods.: jw, kru, bez.c, czm.p na 80%	120/80 OL (zg)	DRZEW	OL	100		0,8	43	28	I	2	483	140	1,2 4,1	BRAK WSK-0,29
m	2,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ziel, R. nar.krt, bor.czr, szcz.zaj, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um, IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. jdn, mjs Ol 103l, Ak, Brz, Lp, Ksz, Św, Kl 79l, Brz 50l, IIP mjs Ak, Kl 35l, pods.: jw, Isz, kl, ak, bk na 50%, 1-w cz. NW bagno 0,27 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0,10 ha 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,15 ha Ol, Brz 75l. 1 szt., Info: bunkier	100/100 SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	9 SO 1 DB	79 79		0,8	36 41	25 28	I I	2 3	297 35 --- 332	745 90 --- 835	13,0 1,6 --- 14,6 5,8 16,2 6,5	TP-2,51
						IIP	JW		35		0,5	19	17	I	4	59	150		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
41 n o p ~a				0,48	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr. nr 1386 RP: E-N (N) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z3, T. niz rów, Gl. Mt, tnm/tn, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(b), P. szad, R. jeż.spe, trz.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 103l, Brz 58l, Ol 25l, podsz.: ol, wb, lsz, czm.p, brz na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,35 ha Ol,Brz 103l. 1 szt. RP: ROWY RP: DROGI L	80/80 OL (zg)	ZADRZE W (w cz. C) ZAKRZE W (w cz. C) DRZE W	BRZ OL WB 7 OL 3 OL	75 75 58 103				0,8 0,7	28 30 26 40	18 19 20 26		3 3 III II	3 3 138 99 --- 237	6 6 --- 12 190 140 --- 330	3,6 1,3 --- 4,9 3,5	BRAK WSK-1,39
	16,64 16,64 16,64 16,64 16,64	0,98 0,98 0,98 0,98 0,98	0,27 0,27 0,27 0,27 0,27	0,99 0,99 0,99 0,99 0,99	= 18,88 = 18,88 Obr. ew. Józefowo (0009) = 18,88 Gmina Włocławek (132) = 18,88 Powiat włocławski (18) = 18,88 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4040 (12)	96.1			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	3,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, kru, db, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,50 ha So,Ol 118l. Db 80l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,20 ha Brz,Db 60l. 1 szt.	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	8 DB.B 2 BK	16 16		0,3		5 5	II II	12			1,1 --- 1,1 0,3	ODN-ZŁOŻ-1,99 PIEL-1,99 CP-1,14
							PRZES	SO OL DB DB BRZ	118 118 80 60 60			42 37 28 17 20	27 25 18 16 19		3 3 3 4 4		140 10 3 10 20 --- 183		
b	1,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, nar.krt, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 9l, 1-w cz. N bagno 0,10 ha 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,31 ha Ol 50l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 ŚW	9 9		1,0		6 3	III I	11			3,0 --- 3,0 2,2	CP-1,34
							PRZES	OL	50			18	17		4		25		
c	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. szad, R. tnk.spe, nar.krt, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 32l, podsz.: kru, bez.c, brz, wb, ol na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	51 32		0,8	24 12	19 15	III III	4 4	168 30 --- 198	120 20 --- 140	2,7 0,8 --- 3,5 4,9	BRAK WSK-0,71

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
42 d	4,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Quercoborboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db, Kl 50l, Brz 35l, podsz.: db, kru, brz, lsz, czm.p na 60%, 1-w cz. C od gnia 1,18 ha Db.s 13l. 5 szt. 2-w cz. SW kępa 0,17 ha Ol,Brz 80l. 1 szt.	120/100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEWE SO PODR DB.S		118 13		0,7 0,3	42 3	27 3	II I	3 12	284 1150	11,0 2,7	IVD-80%-4,05 ODN-ZŁ OŻ-2,87 CP-1,18		
f	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tnm/tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, jeż.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp., 1-w cz. W kępa 0,25 ha Ol 116l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEWE PRZES (w cz. W)	9 OL 1 BRZ OL	3 3 116		1,0		1 1	I I	11 3		110	4,7 0,5 --- 5,2 4,2	CW-1,25	
g	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tnm/tn, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(a), P. zad, R. trz.spe, nar.krt, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp., podsz.: kru, bez.c, lsz, ol, brz, prz.cw, czm.p na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEWE	7 OL 3 OL	68 83		0,8	30 45	24 25	II II	3 3	249 110 --- 359	200 90 --- 290	2,8 1,1 --- 3,9 4,8	BRAK WSK-0,81	
h	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Jw, Lp 3l, Info: 10% Ol	140/140 SO-DB (zg)	DRZEWE	5 DB.S 3 SO 2 BK	3 3 3		1,0		1 1 1	II I II	11			CW-0,87		
i			0,08		RP: ROWY															
~a			0,33		RP: DROGI L															
~b			0,18		RP: LINIE		ZAKRZEWE (w cz. C)	LSZ CZM KRU			0,4									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42																			
	12,86		0,59		= 13,45												1898	27.7	
	12,86		0,59		= 13,45 Obr. ew. Józefowo (0009)														
	12,86		0,59		= 13,45 Gmina Włocławek (132)														
	12,86		0,59		= 13,45 Powiat włocławski (18)														
	12,86		0,59		= 13,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
43					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	4,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. mszc, R. bor.cyr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol, Brz 103I, podszyt: czm.p, db, brz, kru, jał na 80%, Info: 15% LMśw	120/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	103		0,9	36	26	II	3	345	1630	19,8 4,2	TP-4,73
b	0,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd., podszyt: ol, kru, wb, czm.p na 30%	80/80 OL-BRZ- DB (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	35 35		1,0	17 16	17 17	III I	12	180 16 ---	100 10 ---	3,5 0,3 ---	TW-0,55
c				0,79	RP. Ł (Ł VI)														
d	1,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) n2, T. niz fal, GI. MRms, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. szad, R. trawy, trz.spe, jeż.spe, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Jw, Js 19I, podszyt: jrz, kru na 20%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha Ol 103I. 1 szt.	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	19 19		0,9	8 8	10 9	III II	12	80 10 ---	115 15 ---	8,4 1,2 ---	TW-1,42
							PRZES	OL	103			38	25		3		18	9,6 6,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
43 f	1,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 103l, Brz 30l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz na 90%, Info: 20% LMśw	110/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	103		0,9	40	24	II	3	345	620	7,5 4,2	IIIA-30%-1,80 ODN-ZŁOŻ-0,54	
g		0,51			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trawy, trz.spe, nar.krt, D. podsz.: wb, ol na 50%	SO-DB	PRZES	OL BRZ	30 30			10 10	11 10		4 4		3 1 ---	4		
~a			0,15		RP: DROGI L															
~b			0,07		RP: LINIE															
~c			0,14		RP: ROWY															
	8,50 8,50 8,50 8,50 8,50	0,51 0,51 0,51 0,51 0,51	0,36 0,36 0,36 0,36 0,36	0,79 0,79 0,79 0,79 0,79	= 10,16 = 10,16 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 10,16 Gmina Włocławek (132) = 10,16 Powiat włocławski (18) = 10,16 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2512	40.7		
44 a	3,53				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	110/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	103		0,8	38	26	II	3	304	1075	13,0 3,7	IVD-30%-3,53 ODN-ZŁOŻ-1,06	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 132l, mjs Brz, Ol 103l, Brz 50l, Brz, Db.c 35l, podsz.: czm.p, kru, brz, db, db.c na 80%, 1-w cz. W kępa 0,30 ha Ol, Brz 80l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,06 ha Brz, Ol 25l. Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,28 ha Ol, Brz 65l. 1 szt., Info: 15% Ol															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44 b				0,92	RP. Ł (Ł VI)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,3								
c	0,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn, porol, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. pok.zwy, trz.spe, jeż.spe, C. drz nat, porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp., podszyt: wb, czm.p, ol na 20%	100/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	80 35		0,7	32 16	24 17	II III	3 4	258 25 --- 283	10	0,1 --- 0,1 2,5	BRAK WSK-0,04
d		0,62			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, sit.roz, C. referenc, D. podszyt: wb na 80%	OL	PRZES (w cz. C)	OL	80			24	22		4		5		
f	1,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 103l, mjs Brz 80l, podszyt: czm.p, kru, jał, brz na 90%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha Ol,Os 65l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,08 ha Ol,Os 65l. 1 szt. 3-w cz. N bagno 0,07 ha 1 szt. 4-w cz. S kępa 0,30 ha Ol,Brz,Os 40l. 1 szt., Info: 15% Ol	120/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	103		0,8	40	27	I	3	365	640	7,9 4,5	BRAK WSK-1,75
g				0,18	RP. Ł (Ł VI)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,4								
h				0,67	RP. Ł (Ł VI)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,2								
i				0,07	RP. Ł-ROWY (W-Ł VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44 j	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm.p, brz, db, jał, kru na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,28 ha Ol,Brz 35l. 1 szt., Info: 20% LMw	120/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	103		0,8	40	26	II	3	304	320	3,9 3,7	BRAK WSK-1,05
k	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, brz na 90%	120/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	103		0,9	40	26	II	3	345	510	6,2 4,2	BRAK WSK-1,48
l				1,32	RP. Ł (Ł VI)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,1								
m	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz fal, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, kuk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs So 35l, podsz.: ol, kru, wb na 30%	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	35 35		1,0	17 16	18 16	II II	12	223 16 --- 239	180 15 --- 195	6,4 0,5 --- 6,9 8,6	BRAK WSK-0,80
n				0,69	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1379 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO	70 70				25 24	19 17		4 4		20 3 --- 23	
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB CZM.P KRU			0,8								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
44																						
o	4,69				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 103l, Brz, Św 35l, podszyt.: czm.p, brz, jał, kru, św, db na 100%, 1-w cz. SE kępa 0,04 ha Brz 27l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,14 ha Ol 60l. 1 szt., Info: 5% LMśw, 5% LMw	110/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	103		0,9	40	26	II	3	345	1620	19,7 4,2	IIIB-30%-4,69 ODN-ZŁOŻ-1,41			
~a			0,23		RP: DROGI L																	
~b			0,34		RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. N)	CZM KRU JRZ				0,4										
~c			0,20		RP: ROWY																	
~d			0,04		Strefa ochrony okresowej RP: DROGI L																	
	13,34 13,34 13,34 13,34 13,34	0,62 0,62 0,62 0,62 0,62	0,81 0,81 0,81 0,81 0,81	3,85 3,85 3,85 3,85 3,85	= 18,62 = 18,62 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 18,62 Gmina Włocławek (132) = 18,62 Powiat włocławski (18) = 18,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4375 (23)	57.7				
45					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
a	0,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podszyt.: czm.p, kru, brz, bez.c na 90%	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	98		0,9	40	27	I	3	386	185	2,5 5,2	BRAK WSK-0,48			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
45 b	0,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, nar.krt, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol 65l, Ol 40l, podsz.: kru, wb, czm.p, ol na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	50 80		0,8	22 34	20 25	III II	12	169 80 ---	60 30 ---	1,4 0,4 ---	BRAK WSK-0,36	
c				1,96	RP. Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	65			22	18		4		1			
d	0,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 80l, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, brz na 90%	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	98		1,0	40	25	II	3	357	175	2,3 4,7	BRAK WSK-0,49	
f				0,65	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1379 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ SO	50 80 60			19 37 20	18 22 20		4 3 4		9 12 3 ---			
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB BEZ.C		0,9							24			
g				0,91	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1379 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ SO BRZ	80 50 45 40			35 19 21 15	22 18 18 13		3 4 3 4		2 15 1 5 ---			
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,9							23			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45 h	3,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 98l, Ol 60l, Brz, Db 40l, podsz.: czm.p, brz, jał, kru, db na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,33 ha Bk 8l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,34 ha Db.b 8l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,37 ha Db.s 8l. 1 szt., Info: 10% LMśw	100/100 DB-SO (zg) 15 PODR	KO DRZEW SO		98		0,7 0,3	39	26 1 1 1	I 11	3 3	326	1145	15,1 4,3	IIIAU-90%-3,51 ODN-ZŁOŻ-2,47 CW-1,04
i	11,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, nar.krt, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 98l, Brz, Db 40l, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, jał, kru, db na 90%, 1-w cz. S kępa 0,26 ha Ol 59l. 1 szt., Info: 10% LMśw	100/100 DB-SO (cz zg) 15 DRZEW	DRZEW SO		98		0,9	39	27	I	3	386	4260	56,4 5,1	Działka nr 1: IIIA-30%-5,51 ODN-ZŁOŻ-1,65
j				2,02	RP. Ł (Ł VI)														
k				0,33	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1379 RP. E-N (N)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,2								
l	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. ziel, R. nar.krt, trawy, sał.leś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podsz.: czm.p, brz na 80%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW SO		98		0,9	39	27	I	3	386	240	3,2 5,2	BRAK WSK-0,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
45 m n ~a ~b	2,92 2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Bk 16l, Brz 2l, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 124l. 1 szt. RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 25l, pods.: czm.p, brz, db, jał na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,27 ha Bk 8l. 1 szt. RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 DB-SO (zg) 130/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW PRZES (w cz. S) KO DRZEW PODR	7 SO 2 DB.B 1 JW SO SO 6 DB.S 4 BK	2 16 16 124 123 8 8		1,0 0,7 0,3		1 5 6 39 42 1 1	I II II II 11	12 3 3 3			0,7 --- 0,7 0,2 5,8 2,5	CW-1,84 CP-0,93 IIIAU-90%-2,30 ODN-ZŁOŻ-1,53 CP-0,77	
	21,72 21,72 21,72 21,72 21,72		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	5,87 5,87 5,87 5,87 5,87	= 28,39 = 28,39 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 28,39 Gmina Włocławek (132) = 28,39 Powiat włocławski (18) = 28,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6795 (48)	87.8			
46 a				3,58	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1379 RP. E-N (N)															
							ZADRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ BRZ OL	50 70 35 35				19 28 14 13	16 19 13 14		4 4 4 4		20 3 9 8 --- 40		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,8									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46																			
b				4,70	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ BRZ OL	50 70 35 35			19 28 14 13	16 19 13 14		4 4 4 4		20 3 9 8 ---		
c	5,16				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czc, bor.bru, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, So, Brz 80l, podszyt.: czm.p, brz, kru, db na 60%, 1-w cz. C od gnia 1,20 ha Db.s 8l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0,30 ha Bk 8l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO	98		0,7 0,3	39	26	I	3	326	1680	22,3 4,3	IIIAU-70%-5,16 ODN-ZŁOŻ-3,66 CW-1,50
d		0,08			Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. naga	DB-SO	PRZES	BK	60			21	19		4		1		ODN-ZRB-0,08 PIEL-0,08
f	0,67				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. nar.krt, trz.spe, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 57l, podszyt.: czm.p, kru, brz na 80%, Info: 35% BMśw	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 4 SO 1 OL	57 98 45		0,9	30 40 24	23 26 20	II I II	3 3 4	178 158 25 ---	120 105 15 ---	2,2 1,4 0,4 ---	BRAK WSK-0,67
g				0,63	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. Ł (Ł VI)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,1								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46																			
h	0,32				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. ziel, R. nar.krt, tśl.mdr, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 48l, podsz.: czm.p, brz na 100%	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	98		0,9	38	27	I	3	386	125	1,6 5,0	BRAK WSK-0,32
i	4,13				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Wz, Md, Brz, Jw, Kl 14l, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha So 113l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	14 28		1,0	8	5 7	I III	12	7	30	18,1 5,9 --- 24,0 5,8	CP-3,88
j	4,60				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, śmł.pog, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz 2l, 1-w cz. W kępa 0,17 ha So 114l. 1 szt., Info: 10% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BK	2 18 18		1,0		1 5 3	I II II	12			1,1 --- 1,1 0,2	PIEL-3,03 CP-1,40
k				0,93	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO	55 114				18 41	18 26	4 3		2 6 --- 8		
l				0,04	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. Ł-ROWY (W-Ł VI)														
m			0,04		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L														
~a			0,26		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46 ~b			0,27		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM			0,1								
	14,88 14,88 14,88 14,88 14,88	0,08 0,08 0,08 0,08 0,08	0,57 0,57 0,57 0,57 0,57	9,88 9,88 9,88 9,88 9,88	= 25,41 = 25,41 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 25,41 Gmina Włocławek (132) = 25,41 Powiat włocławski (18) = 25,41 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2246 (88)	53	
47 a	3,81				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDw, pls, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Ol 65l, Bk 45l, pods.: czm.p, bk, jr, kru na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,54 ha Db 14l. 2 szt. 2-w cz. S od gnia 0,18 ha Bk 14l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,10 ha Ol 33l. 1 szt., Info: 5% BMśw	120/100 SO-DB (zg) 15	KDO DRZEW	9 SO 1 BK	103 65		0,8	38 22	26 20	II II	3 4	284 21 ---	1080 80 ---	13,1 2,6 ---	IIIB-30%-3,81 ODN-ZŁOŻ-1,14 CP-0,72
b	4,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Bk, Ol 65l, Bk, Db 45l, pods.: czm.p, bk, brz, jr, kru na 100%, Info: 15% LMśw	120/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	103		0,9	36	25	II	3	345	1395	16,9 4,2	TP-4,04
c	1,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz fal, GI. MRw, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, trz.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kępa, mjs Wb, So 65l, pods.: kru, czm.p, brz na 80%	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 1 SO 1 OL 1 BRZ	42 42 42 60		0,7	19 19 17 26	17 19 18 21	II IA III II	13	98 22 18 18 ---	185 40 35 35 ---	5,5 1,5 1,0 0,6 ---	BRAK WSK-1,91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna				Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47 d	1,93			4,36	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1381 RP . E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO BRZ BRZ	70 70 55 42				30 29 23 12	23 23 20 13	3 3 4 4		8 1 35 5 --- 49		
f				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP : D-STAN, F . OCHR, O . OCH-MIAST, G . O, S . LMśw (ś) n2, T . niz fal, Gl . RDw, pls, ZR . Quercu roboris-Pinetum, P . msz, R . śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, C . drz szt, D . zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk 65l, Bk 45l, podsz.: czm.p, bk, jr, db, brz, kru na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,48 ha Db 14l. 2 szt., Info : 20% BMśw	110/100 DB-SO (zg) 15	KDO DRZEW PODR	SO DB	103 14		0,8 0,2	37 4	26 12	II 12	3 3	315 610	7,4 3,8	IIIB-20%-1,93 ODN-ZŁOŻ-0,39 CP-0,48		
g				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP . Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ SO	45 60 60			14 18 19	13 15 14	4 4 4		1 1 1 --- 3				
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,7									
							ZAKRZEW (w cz. NW)	WB CZM.P		0,3									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47																			
h				1,11	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1380 RP: E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ	80 40			38 15	19 14		3 4			2 2 ---	
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB BRZ CZM.P			0,6							4	
i	2,70				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Bk 70l, podszyt.: czm.p, bk, brz, kru na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,93 ha Db.s 9l. 2 szt., Info: 10% LMśw	110/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	103 9		0,7 0,3	35	25	II	3 11	273	735	9,0 3,3	IIIAU-80%-2,70 ODN-ZŁOŻ-1,77 CP-0,93
j	3,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk, Ol 65l, Bk, Db 45l, podszyt.: czm.p, bk, brz, Jrz na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,91 ha Db.s 9l. 2 szt., Info: 15% LMśw	110/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	103 9		0,7 0,3	36	24	II	3 11	273	910	11,1 3,3	IIIAU-90%-3,34 ODN-ZŁOŻ-2,43 CP-0,91
k				0,46	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1380 RP: E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ	55 70			26 31	18 19		4 4			3 1 ---	
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB CZM			0,6							4	
l			0,24		RP: DROGI L														
~a			0,06		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
47																				
~b			0,16		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: LINIE															
	17,73 17,73 17,73 17,73 17,73		0,46 0,46 0,46 0,46 0,46	8,47 8,47 8,47 8,47 8,47	= 26,66 = 26,66 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 26,66 Gmina Włocławek (132) = 26,66 Powiat włocławski (18) = 26,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)													5105 (60)	68.7	
48					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 69l, podszt.: czm.p, brz, jał, db na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha So,Brz,So.c 42l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	18	17	III	12	229	505	11,5 5,2	TP-2,20	
b	1,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 56l, podszt.: czm.p, brz, db.c, jał na 70%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		1,0	18	18	II	12	267	490	13,9 7,6	TP-1,83	
c	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd., podszt.: czm.p, brz, so, jał na 20%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	47 47		0,9	17 18	16 16	II III	12	160 29 --- 189	195 35 --- 230	7,0 0,9 --- 7,9 6,5	TP-1,21	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48 d	2,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 61l, Brz 35l, pods.: czm.p, brz, jał, kru na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,05 ha Brz 30l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,08 ha Lp 70l. 1 szt., Info: 25% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	61		1,0	21	20	I	12	359	745	17,8 8,6	TP-2,07
f	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 69l, pods.: czm.p, kru, brz, db na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	69		0,9	24	20	II	13	289	635	13,7 6,2	TP-2,20
g	2,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. blk.kur, jeż.spe, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 51l, pods.: czm.p, kru, brz, św, ol na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha Ol 15l. 1 szt., Info: 20% BMśw	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	3 OL 3 SO 3 BRZ 1 BRZ	46 46 46 40		0,8	21 21 20 16	21 21 20 17	II IA I II	13	80 85 62 13 ---	225 240 175 35 ---	5,7 7,8 4,5 1,2 ---	BRAK WSK-2,83
h	1,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. nar.krt, trawy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Md, Wb 46l, So 38l, pods.: kru, brz, bez.c, czm.p na 80%	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 BRZ	46 42 56		0,8	24 18 25	20 17 22	IA II I	13	143 50 50 ---	160 55 55 ---	5,1 1,6 1,0 ---	TP-1,11
																243	270	7,7 6,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48 i				2,41	RP. BAGNO (N) BAGNO (Ls)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ OL WB	65 40 50 60				20 14 18 24	16 13 17 19		4 4 4 4		20 15 15 2 --- 52	
j	6,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 67l, podsz.: czm.p, kru, brz, św, jrz na 100%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	67		1,0	24	22	I	13	379	2475	53,0 8,1	TP-6,53
k	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. bor.czr, bor.bru, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol 53l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	53 53		1,0	21 25	19 21	I II	13	257 44 ---	185 30 ---	5,3 0,6 ---	TP-0,72
l	2,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tpm/tp, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. zad, R. bor.czr, nar.krt, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs So 65l, Brz 45l, podsz.: kru, czm.p, brz, db na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 5% LMb, 5% BMśw	110/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 2 BRZ 1 SO	98 65 98		0,7	31 25 30	25 22 22	II II III	3 4 3	174 43 19 ---	510 125 55 ---	3,1 1,7 0,8 ---	BRAK WSK-2,92
m	1,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tpm, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. zad, R. jeż.spe, trz.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs So 49l, podsz.: kru, czm.p, brz na 80%	80/80 OL-BRZ (zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	49 49		0,7	19 19	19 19	III II	13	125 54 ---	125 55 ---	3,0 1,3 ---	BRAK WSK-1,01
																179	180	4,3 4,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48 n	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 56l, Św 45l, pods.: kru, jrz, brz, czm.p na 40%, Info: 20% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	56		1,0	22	20	I	13	336	400	10,7 9,0	TP-1,19
o	1,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol 47l, pods.: czm.p, kru, db, jał, św na 50%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So,Brz 61l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	47 47		0,8	21 21	18 19	I II	12	185 42 --- 227	350 80 --- 430	11,7 2,0 --- 13,7 7,2	TP-1,90
~a			0,19		RP: DROGI L		ZAKRZEW (w cz. S)	CZM			0,3								
~b			0,11		RP: LINIE														
	27,72 27,72 27,72 27,72 27,72		0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	2,41 2,41 2,41 2,41 2,41	= 30,43 = 30,43 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 30,43 Gmina Włocławek (132) = 30,43 Powiat włocławski (18) = 30,43 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7940 (52)	184.9	
49 a	7,04				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	61		1,0	21	21	I	13	359	2525	60,7 8,6	TP-7,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
49 b				0,63	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL BRZ	40 40 55			11 13 22	10 12 18		4 4 4		6 5 3 --- 14			
c				1,79	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyrz.: už.ekol.zg.z ust.o ochr.przyrz.nr 1382 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ WB	70 55 55			27 21 24	20 18 18		4 4 4		3 4 2 --- 9			
d				0,29	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	WB			0,7									
							ZADRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ SO	36 42 42			10 15 13	11 14 13		4 4 4		20 8 2 --- 30			
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P KRU BRZ WB			0,4									
f	1,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz fal, GI. MRw, pls, ZR. Tilio- Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, bor.czr, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podszyt.: czm.p, kru na 50%, 1-w cz. E kępa 0,04 ha OI 20l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 OL	45 45 45		0,8	22 20 21	20 20 19	IA I III	13	202 46 21 --- 269	360 80 40 --- 480	12,0 2,2 1,0 --- 15,2 8,5	TP-1,79	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49 g				0,10	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL	43 43			14 13	13 14		4 4		5 4 ---		
h				1,71	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.nr 1382 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ WB BRZ BRZ OL	70 65 55 42 42			34 28 24 14 16	22 23 18 14 15		3 4 4 4 4		90 30 40 10 10 ---		
i				1,38	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO OL BRZ OL BRZ	36 36 36 43 55		0,8	12 14 13 17 22	11 13 12 16 18		4 4 4 4 4		30 10 10 4 5 ---		
j	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz fal, GI. MRw, pls, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. ziel, R. nar.krt, szc.zaj, kuk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 36l, podsz.: czm.p, der.ś na 100%, 1-w cz. C bagno 0,10 ha 1 szt.	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	36		0,9	16	17	IA	13	233	170	7,9 10,7	TW-0,74
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P JAŁ WB KRU			0,7						180		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P OL KRU WB									59		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49 k		1,42			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) z1, T. niz fal, GI. MRw, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, sit.roz, trawy, C. referenc, D. podsz.: czm.p, kru na 70%	SO-DB	PRZES	BRZ WB BRZ WB SO TP OS	68 65 40 40 36 36 40			30 25 18 20 12 19 25	23 22 15 14 11 14 19		3 4 4 4 4 4 4		43 35 20 10 5 2 10 --- 125		
I	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św 40l, podsz.: czm.p, kru, brz, św na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	63 63		0,9	24 26	22 24	I I	13	239 85 --- 324	245 90 --- 335	5,7 1,3 --- 7,0 6,8	TP-1,03
m	7,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 64l, podsz.: czm.p, jał, kru, db, brz, św na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,17 ha Brz,OI 36l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,9	20	19	II	12	269	2095	49,7 6,4	TP-7,78
n	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd., podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43		0,9	16 15	15 16	II III	12	160 13 --- 173	135 10 --- 145	5,6 0,3 --- 5,9 6,9	TP-0,85
o	0,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. msz, R. bor.czr, bor.bru, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 58l, podsz.: czm.p, jał, brz, św na 70%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,9	20	19	II	12	247	150	4,0 6,7	TP-0,60
~a			0,16		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
49 ~b			0,24		RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM KRU			0,2									
	19,83 19,83 19,83 19,83 19,83	1,42 1,42 1,42 1,42 1,42	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	5,90 5,90 5,90 5,90 5,90	= 27,55 = 27,55 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 27,55 Gmina Włocławek (132) = 27,55 Powiat włocławski (18) = 27,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6025 (301)	150.4		
50					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie															
a	0,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, m/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. pok.zwy, gls.jas, trawy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Czm, Czm.p 30l, pods.: czm.p, ak, kru na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha Ak 55l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,03 ha 1 szt. 3-w cz. SE bagno 0,03 ha 1 szt., Info: 15% LMśw, 20% BMśw	80/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	4 OL 3 BRZ 2 SO 1 AK	30 30 30 55	szt nat szt szt	1,3	16 15 14 24	16 15 12 20	II I I II	13	114 69 44 32 ---	110 70 45 30 ---	4,8 3,1 2,9 0,6 ---	TW-0,98	
b	1,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, zrek, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. pln.spe, chr.spe, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp,, pods.: czm.p, jał na 20%, Info: 35% Bs	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	20 20		1,0		5 6	III IV	31		4,9 0,3 ---			
c			0,68		RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM JAŁ			0,9							5,2 2,8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50 d	9,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, zrek, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. ścio, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 20l, podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,05 ha So 40l. 1 szt., Info: 35% Bs,	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	20 120 40		1,0		5 38 15	III 19 15	31 3 4			31,9 3,2	CP-9,85
f	2,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. wrz.pos, pln.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 20l, So 15l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 60%, Info: 25% Bs	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	20		0,8	8	8	III	12	55	150	12,3 4,5	TW-2,76
g	0,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bs (su) n1, T. niz rów, Gl. ARb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 47l, Brz 27l, podsz.: czm.p, brz, jał, so na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	27 47		1,2	11 16	9 15	II II	21	76 88 ---	35 40 ---	3,4 1,4 ---	TW-0,45
h	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bs (su) n1, T. niz rów, Gl. ARb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 90l, Brz, Db 60l, So, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 90%, Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,5	37	19	III	3	155	190	3,0 2,4	BRAK WSK-1,23
~a			0,57		RP: DROGI L														
~b			0,19		RP: LINIE														
	17,15 17,15 17,15 17,15 17,15		1,44 1,44 1,44 1,44 1,44		= 18,59 = 18,59 Obr. ew. Rybnica (0002) = 18,59 Gmina M. Włocławek (011) = 18,59 Powiat m.włocławek (64) = 18,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												735	68.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	5,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, rkt.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 20l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 60%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So,Brz 65l. So 45l. 1 szt., Info: 20% Bs	80/80 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	BRZ SO BRZ SO	20 65 65 45		0,8	8 30 29 18	8 20 19 18	III 3 3 4	12 3 3 4	55 			

139

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52 c	3,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. ścio, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db.b, Db.c, Jw 19l, Info: 30% Bs	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19		1,0	7	6 8	II III	31	10	30	9,7 2,8 --- 12,5 3,9	CP-3,19
d	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. ścio, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd., 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 72l. Brz 52l. Brz 32l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12		1,0		3 5	II II	31			3,3 0,3 --- 3,6 3,3	CP-1,09
f	1,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z3, T. niz rów, GI. AUl, pl, zrek, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. ścio, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp., podszyt: brz, jał, czm.p, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17		0,7	7	4 7	III III	31	5	5	2,1 0,5 --- 2,6 2,5	CP-1,02
g	6,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bs (su) n1, T. niz rów, GI. ARb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. drz nat, porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db.c 70l, So, Brz 50l, So, Brz 30l, podszyt: czm.p, so, jał, brz, db na 60%, Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	70 70		0,7	36 34	24 23	I II	13	194 63 --- 257	1220 395 --- 1615	24,8 4,7 --- 29,5 4,7	BRAK WSK-6,30
h	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 39l, Brz 19l, podszyt: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. NE luka 0,09 ha 1 szt., Info: luka wykorzystana jako kulochwył	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	19		1,0	7	7	I	42	50	30	3,5 6,2	CP-0,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
52 i	9,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So.c, Brz 70l, Brz 50l, So, Db, Brz 30l, podsz.: czm.p, so, jał, brz na 70%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 30l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,04 ha Brz 20l. 1 szt. 3-w cz. E luka 0,10 ha 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	70 50		0,6	37 23	20 18	II I	13	180 18 --- 198	1760 175 --- 1935	37,1 5,4 --- 42,5 4,4	BRAK WSK-9,77	
j	0,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp., podsz.: so, brz, czm.p na 20%	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	20 15	szt nat	0,9	7	8 4	III II	12	35	10	0,8 0,4 --- 1,2 4,1	CP-0,29	
k	2,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, prw.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	23	22	I	11	320	930	22,8 7,8	TP-2,91	
~a			0,32		RP: DROGI L															
~b			0,24		RP: LINIE															
	25,83 25,83 25,83 25,83 25,83		0,56 0,56 0,56 0,56 0,56	6,16 6,16 6,16 6,16 6,16	= 32,55 = 32,55 Obr. ew. Rybnica (0002) = 32,55 Gmina M. Włocławek (011) = 32,55 Powiat m.włocławek (64) = 32,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4619 (93)	118.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	4,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 65l, Js 50l, So, Brz, Db, Db.c 30l, podsz.: czm.p, db, db.c, so, brz na 90%, Info: 30% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	8 SO 2 SO	90 65		0,7	38 31	23 23	II I	3 3	208 53 ---	975 250 ---	14,6 5,5 ---	IIIA-30%-4,69 ODN-ZŁOŻ-1,43
b	2,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Md, Db, Db.c, Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, so, bk, brz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33		1,1	14	13	I	21	207	610	34,1 11,6	TW-2,94
c			0,95		RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P JAŁ SO			0,9								
d	1,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 73l, So, Brz, Db 53l, So, Db, Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha Brz 28l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,9	30	21	II	3	290	520	10,4 5,8	TP-1,80
f			0,25		RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P			0,4								
g	0,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 26l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	26		1,2	10	10	I	11	158	15	1,4 14,0	TW-0,10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
53 h	0,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bs (su) n1, T. niz rów, GI. ARb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 35l, podsz.: czm.p, db, so na 50%, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,7	38	21	II	3	237	65	1,3 4,6	BRAK WSK-0,28	
i	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, śmł.pog, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, Bk, Kl 19l, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha Brz 54l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0,31 ha Brz 9l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BRZ	19 54		1,0		6 21	II 21	41 4		20	6,4 3,4	CP-1,89	
j	0,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, śmł.pog, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm.p, db, brz, so na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,7	38	25	I	3	295	155	2,8 5,3	BRAK WSK-0,53	
k	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. trawy, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Os, Db 45l, So, Brz 30l, podsz.: czm.p, so, brz, jał na 70%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	45 45	szt,nat nat	0,7	21 20	20 20	IA I	13	164 55 219	140 45 185	4,7 1,3 6,0 7,0	TP-0,86	
l	1,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So 58l, So, Brz, Db.b 38l, Brz, Kl 28l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	38	24	II	3	305	385	5,1 4,0	IB-95%-1,27 ODN-ZRB-1,27	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53 m	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So.c, Brz 58l, So, Brz 28l, pods.: czm.p, jał, brz, so na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,9	24	21	I	11	311	220	5,6 7,9	TP-0,71
n	1,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd, mjs Db 28l, pods.: czm.p, jał, so, brz na 90%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So,Brz 73l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	48 48		0,8	19 20	18 19	I II	11	202 38 --- 240	230 45 --- 275	7,5 1,0 --- 8,5 7,4	TP-1,15
o	4,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Db.c, Bk, Lp, Ol, Os 30l, pods.: czm.p, jał, brz, kl, jw na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 BRZ 1 JW	30 30 30 30		1,2	12 10 12 12	12 11 13 11	I II II I	21	126 19 19 6 --- 170	620 95 95 30 --- 840	41,0 8,6 4,3 6,3 --- 60,2 12,3	TW-4,91
p	2,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, tnk.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So 95l, So, Brz 70l, Kl, Db, Brz 30l, pods.: czm.p, brz, bk, db, kl, jw, jał na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 3 BK 3 LP 1 DB.B 1 KL 1 JW 1 GB	165 15 15 15 15 15 15	szt szt szt szt szt szt szt	0,8 0,6	42	23	III	3 12	233	585	4,1 1,6	BRAK WSK-2,51
r	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Gr 33l, pods.: czm.p, jał, brz na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW PODS	SO 4 BK 2 KL 2 GB 1 LP 1 DB.S	133 8 8 5 8 8	szt szt szt szt szt szt	0,8 1,0	43	23	III	3 12	233	495	4,1 1,9	BRAK WSK-2,13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
53 s t ~a ~b	1,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Db.c, Db, Brz 53l, Db, Db.c, Brz 33l, podsz.: czm.p, db.c, jał na 90%, 1-w cz. SW kępa 0,05 ha So 28l. 1 szt. RP: L ENERG RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,9	19	20	I	11	288	485	13,8 8,2	TP-1,68	
	27,45 27,45 27,45 27,45 27,45		2,31 2,31 2,31 2,31 2,31		= 29,76 = 29,76 Obr. ew. Rybnica (0002) = 29,76 Gmina M. Włocławek (011) = 29,76 Powiat m.włocławek (64) = 29,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6080	183.9		
54 a b	1,22				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 78l, Jw, Kl, Jkl 48l, Jw, Kl, Jkl, Brz, Db, Ak 28l, podsz.: czm.p, db, ak, jkl, jw na 70%, 1-w cz. W d luka 0,25 ha Brz 8l. 1 szt. RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tpm/tp, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. zad, R. jeż.spe, nar.błt, pok.zwy, C. drz nat, D. zw.: luż., mjs So 65l, Ak, Jkl 30l, podsz.: czm.p, ak, brz na 90%	100/100 SO (zg) 80/80 OL-BRZ (cz zg)	DRZEW	SO	78		0,7	30	22	II	3	241	295	5,4 4,4	TP-1,22	
	0,42						DRZEW	BRZ	65		0,5	35	22	II	3	126	55	0,7 1,7	BRAK WSK-0,42	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54 c	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tpm/tp, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. zad, R. trawy, pok.zwy, jeż.spe, C. drz nat, odróśl, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Tp 60l, Kl, Jw 40l, Kl, Jw, Jkl 25l, podszt.: czm.p, czm, jkl, kl, jw na 70%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 15l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,15 ha Wb,Kl 40l. 1 szt., Info: 30% BMśw	80/80 OL-BRZ (zg)	DRZEW	5 OL 3 BRZ 1 WB 1 JKL	60 60 40 40	nat,odr nat	0,7	30 32 21 17	23 24 17 12	II I III II	3 3 4 4	144 72 18 9 ---	100 50 10 5 ---	1,7 0,8 0,4 0,6 ---	BRAK WSK-0,68
d	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tnm, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. pok.zwy, nar.błt, gls.jas, C. drz nat, odróśl, strefa zr, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Kl, Jw, Ak 50l, Kl, Jw, Ak 30l, podszt.: czm.p, czm, bez.c, jw, prz.cw na 100%	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	70 70	odr,nat nat	0,6	31 31	24 24	II I	3 3	225 45 ---	175 35 ---	2,4 0,4 ---	BRAK WSK-0,78
f	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Kl 53l, Kl, Db 33l, podszt.: czm.p, so, kl na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	133		0,8	40	23	III	3	233	165	1,3 1,9	BRAK WSK-0,70
g	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md 73l, Db, So, Brz 33l, podszt.: czm.p, brz, jał, db, so na 90%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha Brz 43l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	73 43		0,9	28 17	24 18	I II	3 4	317 18 ---	515 30 ---	10,0 0,8 ---	TP-1,63
																335	545	10,8 6,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54 h	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMB (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tpm/tp, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. zad, R. trawy, nar.spe, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 50l, Jkl 40l, Db, Js 30l, podsz.: czm.p, czm, kru, jkl na 70%	80/80 OL-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	50		0,8	23	21	I	12	219	165	3,7 4,9	BRAK WSK-0,75
i			0,19		RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P			0,3								
j	0,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 87l, Kl, Jkl 47l, Brz, Kl, Jkl 27l, podsz.: czm.p, kl, brz, ak na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	107		0,9	42	25	II	2	327	120	1,4 3,8	BRAK WSK-0,37
k			0,71		RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P			0,7								
l	2,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, trawy, śmł.pog, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, brz na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8		0,9		2 4	I II	13			0,6 --- 0,6 0,3	CP-2,05
m	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Db, Kl, Os 43l, Kl, Db, Brz 33l, podsz.: czm.p, db, brz, jał, db.c na 100%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	133		0,9	44	26	II	3	365	450	3,6 2,9	BRAK WSK-1,23

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
54 n	4,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Db 53l, Db, Kl, Brz 33l, pods.: czm.p, jrj, jw, db, brz, jał na 80%, 1-w cz. N od gnia 0,23 ha Bk 8l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1,20 ha Db.b 8l. 3 szt.	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 8 DB.B 2 BK	133 8 8	szt szt szt	0,8 0,3	40	25	II	3	326	1455	11,5 2,6	IIIAU-90%-4,46 ODN-ZŁOŻ-3,03 CP-1,43	
o	9,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDbr, psm//gz, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db, Brz 53l, Kl, Jw, Db, Brz, So 33l, Kl 23l, pods.: czm.p, jrj, jw, kl, db, brz, jał na 100%, Info: 35% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	133		0,9	40	25	II	3	365	3415	27,0 2,9	IVD-20%-9,35 ODN-ZŁOŻ-1,87	
p				1,13	RP. OWP (Bz)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	133				40	23		3		330		
r	0,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. trawy, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luź, pods.: jrj, czm.p, jał na 10%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR II	SO BK	133 15	szt szt	0,9 0,9	40	25	II	3	365	170	1,3 2,8	BRAK WSK-0,46	
s				6,82	RP. JEZIORO (Ws)															
t				0,03	RP. DROGI P (Ls), Info: asfalt															
~a			0,50		RP: DROGI L, Info: asfalt															
	24,10 24,10 24,10 24,10 24,10		1,40 1,40 1,40 1,40 1,40	7,98 7,98 7,98 7,98 7,98	= 33,48 = 33,48 Obr. ew. Rybnica (0002) = 33,48 Gmina M. Włocławek (011) = 33,48 Powiat m.włocławek (64) = 33,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)													7210 (330)	73.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
55					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie																
a	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tnm, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.błt, gls.jas, C. drz nat, odrośl, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 47l, podsz.: czm.p, jrż, kru, kl, jw, lsz na 80%, Info: w cz. SW miejsce wypadku lotniczego	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 BRZ	67 87	nat,odr nat	0,6	31 40	21 24	III II	3 3	126 81 ---	105 65 ---	1,6 0,5 ---	BRAK WSK-0,83		
b	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tnm, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, nar.błt, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 90l, Ol 60l, Ol 45l, Ol 30l, podsz.: czm.p, czm, kru, kl, jw, db.c na 50%	80/80 OL (zg)	DRZEW PODRII	OL JW	90 10	szt nat	0,6 0,1	32 3	23 3	III 12	3	239	195	2,3 2,8	BRAK WSK-0,82		
c	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 90l, Tp 70l, Jw, Kl, Db, Brz 55l, Kl, Jw, Db, Brz 30l, podsz.: czm.p, kl, jw, db, bk na 100%, Info: 25% BMśw, 20% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	90		0,8	37	26	I	3	354	575	8,6 5,3	TP-1,63		
d	2,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Md, Db, Brz 90l, Jw, Kl, Brz 60l, Db, Jw, Kl, Brz 45l, Db, Jw, Kl, Brz 30l, podsz.: czm.p, kl, jw, db, jrż na 100%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	90		0,8	36	24	II	3	292	655	9,8 4,4	TP-2,25		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55 f	13,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So.c 128l, Brz 68l, Brz, Db, Kl, Jw 48l, So, Brz, Db, Kl, Jw 28l, podsz.: czm.p, brz, db, kl, jał na 100%, Info: 10% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	128		0,8	40	25	II	3	294	3965	32,5 2,4	BRAK WSK-13,49
g	2,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, trawy, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Db, Ol.s 33l, podsz.: czm.p, bk, jr, db, jał na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO.C	33 33 33		1,1	13 13 10	13 14 11	I II II	21	143 32 16 ---	375 85 40 ---	20,9 3,4 2,7 ---	TW-2,61
h	1,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tpm, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. szad, R. trawy, jeż.spe, nar.błt, C. drz szt, drz nat, odrośl, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp., podsz.: czm.p, kru, db, brz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha Brz 75l. 1 szt.	80/80 OL-BRZ (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 OL	40 40	nat szt,nat,od r	0,9	16 16	17 17	II III	11	164 21 ---	290 35 ---	9,1 1,1 ---	BRAK WSK-1,77
i	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, trawy, rkt.spe, C. drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 68l, Db.c 48l, Brz 38l, Db.c, Db, Brz 28l, podsz.: czm.p, kl, jw, bk, db.c, db na 60%, Info: 25% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 4 BK 2 LP 2 JW 2 KL	128 18 18 18 18	szt szt szt szt	0,8 0,5	40 2 2 3 3	23 2 2 3	III 13	3	233 ---	280 ---	2,4 2,0	BRAK WSK-1,20

151

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56 c	4,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, nar.spe, gls.jas, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So.c 126l, Brz, Ol 66l, Db, Jw 46l, pods.: czm.p, jr, db, brz na 100%	100/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	126		0,8	39	25	II	3	294	1245	10,5 2,5	IIIA-30%-4,24 ODN-ZŁOŻ-1,27
d	0,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 60l, pods.: czm.p, jał, brz, db na 80%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60		0,8	27	22	I	12	288	110	2,7 7,1	TP-0,38
f	3,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So.c 118l, Brz 88l, Db 48l, Db, Brz, So 28l, pods.: czm.p, db, brz, jał, kru na 80%, 1-w cz. S kępa 0,38 ha Brz 88l. 1 szt., Info: 20% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		0,8	38	22	III	3	233	850	8,5 2,3	IB-95%-3,65 ODN-ZRB-3,65
g				0,27	RP. DROGI I (Dr), Info: wiadukt nad ulicą z torowiskiem														
~a			0,23		RP: DROGI L														
~b			0,14		RP: LINIE														
	11,50 11,50 11,50 11,50 11,50		0,37 0,37 0,37 0,37 0,37	0,27 0,27 0,27 0,27 0,27	= 12,14 = 12,14 Obr. ew. Rybnica (0002) = 12,14 Gmina M. Włocławek (011) = 12,14 Powiat m.włocławek (64) = 12,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3265	44,3	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
57					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	2,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk, Md, Lp 24l, podsz.: czm.p, brz, db na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,27 ha Brz,So,Md,Db,Bk 32l. 1 szt., Info: 30% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	24 24		1,3	9 7	9 8	I II	21	120 6 ---	315 15 ---	33,4 2,8 ---	TW-2,61	
b	1,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Kl, Lp, Jw, Bk 15l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 135l. 1 szt., Info: 15% BMśw, 15% LMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB	15 15 15		1,0		4 5 4	II II II	21			5,3 1,3 0,2 ---	CP-1,98	
c	2,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md 8l, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 130l. Bk 40l. 1 szt., Info: 10% BMśw, 10% LMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8		1,0		2 3	II II	12			0,7 ---	CW-2,29	
d	2,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 2l, 1-w cz. SE kępa 0,16 ha So 131l. 1 szt., Info: 30% BMśw, 10% LMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SE)	9 SO 1 BK SO	2 2 131		1,0		31 22	II II	11 3		55		PIEL-2,60	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57 f	7,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Gb, Db 130l, Bk, Db, Gb 60l, Lp 40l, Św 35l, Gb 25l, podsz.: czm.p, bk, jał, lsz, brz, kru na 70%, Info: 30% Bśw, 10% LMśw	130/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	130		1,0	31	22	III	3	314	2440	20,2 2,6	Działka nr 1: IB-95%-3,95 ODN-ZRB-3,95 Działka nr 2: IB-95%-3,82 ODN-ZRB-3,82
g	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, śmł.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Bk, Brz 90l, Bk, Gb 60l, Bk, Gb, Brz 30l, podsz.: lsz, czm.p, gb, jał na 70%, 1-w cz. SE bagno 0,03 ha 1 szt., Info: 35% Lśw, 15% BMśw	150/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 GB 1 GB 1 OL	135 90 135 90		0,9	38 30 40 37	23 21 25 26	III III III II	3 3 3 3	162 56 35 41 ---	140 50 30 35 ---	1,2 0,9 0,3 0,4 ---	BRAK WSK-0,87
~a			0,21		RP: DROGI L														
~b			0,11		RP: LINIE														
	18,12 18,12 18,12 18,12 18,12		0,32 0,32 0,32 0,32 0,32		= 18,44 = 18,44 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 18,44 Gmina Kowal (092) = 18,44 Powiat wrocławski (18) = 18,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3155	66.7	
58 a	3,53				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	15 15		1,0		4 6	II III	21			10,7 0,6 --- 11,3 3,2	CP-3,53
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Kl, Lp 15l, 1-w cz. C kępa 0,31 ha So 108l. 1 szt., Info: 20% BMśw		PRZES	SO	108			31	22		3		75		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
58 b	3,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas., 1-w cz. C kępa 0,25 ha So 108l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	4 4 4		1,0			1 1 1	II I I	11		1,4 --- 1,4 0,4	PIEL-3,38			
c	15,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm.p, jał, so, św na 40%, Info: 5% BMW	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,1	28	21	III	3	314	4750	55,5 3,7	Działka nr 1: IB-95%-3,48 ODN-ZRB-3,48 Działka nr 2: IB-95%-3,48 ODN-ZRB-3,48			
~a			0,33		RP: DROGI L																	
~b			0,43		RP: LINIE																	
	22,03 22,03 22,03 22,03 22,03		0,76 0,76 0,76 0,76 0,76		= 22,79 = 22,79 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 22,79 Gmina Kowal (092) = 22,79 Powiat wrocławski (18) = 22,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4885	68.2				
59 a	10,24				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy																	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 100l, Bk, Brz, Św 30l, podsz.: czm.p, jał, bk, św, brz na 30%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,0	32	25	II	3	367	3760	47,9 4,7	Działka nr 1: IB-95%-2,63 ODN-ZRB-2,63 Działka nr 2: IB-95%-2,55 ODN-ZRB-2,55 Działka nr 3: IB-95%-1,06 ODN-ZRB-1,06			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59 b	6,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Brz, Lp 5l, 1-w cz. W kępa 0,25 ha So 104l. Bk 45l. 1 szt., Info: 40% BMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	5 19 19		1,0		1 4 4	I II II	11			1,5 --- 1,5 0,2	PIEL-4,03 CP-1,77
c	3,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryon-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 90l, podsz.: czm.p, jał, brz na 30%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,0	29	22	II	3	359	1265	18,9 5,4	TP-3,52
d	2,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryon-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 75l, Db, Brz 40l, Św, Brz, Db 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, św na 50%, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		1,0	27	21	II	3	327	950	18,3 6,3	TP-2,91
~a			0,27		RP: DROGI L														
~b			0,43		RP: LINIE														
	22,72 22,72 22,72 22,72 22,72		0,70 0,70 0,70 0,70 0,70		= 23,42 = 23,42 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 23,42 Gmina Kowal (092) = 23,42 Powiat włocławski (18) = 23,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6075	86.6	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
60					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp., podsz.: brz, czm.p, so, jał na 30%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0,18 ha Bk 4l. 1 szt., Info: 45% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18		1,0		6 8	II II	21			5,4 0,5 --- 5,9 3,3	CP-1,48 PIEL-0,18	
b	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Kl 10l, 1-w cz. SE kępa 0,04 ha So 120l. Bk 40l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0		3 4	II II	12			0,3 --- 0,3 0,3	CP-1,12	
c		1,09			RP: ZRAB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, D. 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So 120l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	120			32	23		3		20		ODN-ZRB-1,09 PIEL-1,09	
d	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm.p, jał, so na 50%, Info: 15% BMśw	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	120		1,0	32	23	III	3	314	375	3,6 3,0	IB-95%-1,20 ODN-ZRB-1,20	
f	0,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 80l, podsz.: czm.p, jał, db, brz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,9	29	23	II	3	307	135	2,4 5,5	TP-0,44	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60 g	3,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śs) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. naga, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 5l, Lp 20l, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 119l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,06 ha So 119l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 MD	5 20 5		1,0		1 5 2	II III I	11			1,0 --- 1,0 0,3	PIEL-2,05 CP-0,99
h	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwier, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Bk 18l, pods.: brz, czm.p, jał na 30%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 120l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18		1,0		5 8	II II	21		45	6,4 0,6 --- 7,0 3,3	CP-2,10
i	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db.b, Md, Gr 10l, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 120l. 1 szt., Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	10 120		1,0	30	3 23	II	11 3		21		CP-1,46
j		1,25			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, D. 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So 120l. 1 szt., Info: 20% Bśw	SO	PRZES	SO	120			36	25		3		25		ODN-ZRB-1,25 PIEL-1,25
k	9,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 68l, pods.: czm.p, jał, brz, św na 20%, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		1,0	25	21	II	12	309	3010	66,0 6,8	TP-9,74
~a			0,21		RP: DROGI L														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60 ~b			0,44		RP: LINIE														
	21,14 21,14 21,14 21,14 21,14	2,34 2,34 2,34 2,34 2,34	0,65 0,65 0,65 0,65 0,65		= 24,13 = 24,13 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 24,13 Gmina Kowal (092) = 24,13 Powiat włocławski (18) = 24,13 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3702	86.2	
61					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md 32l, podsz.: jał, brz, so, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32		1,1	10 10	10 11	II III	12	127 11 ---	105 10 ---	7,3 0,4 ---	TW-0,83
b	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,13 ha Brz,So 40l. 1 szt., Info: w cz.W 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	21	19	II	12	257	210	5,4 6,6	TP-0,82
c	2,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 120l. 1 szt., Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	6 6 6		1,0		1 3 3	II I I	11			1,1 --- 1,1 0,4	CW-2,59
d		2,41			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, D. podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,16 ha So 120l. 1 szt., Info: 15% BMw	SO	PRZES	SO	120			34	24		3		21		ODN-ZRB-2,41 PIEL-2,41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61 f	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św, Db, Md 85l, Db, Św, Brz 30l, podsz.: czm.p, św, jał, db na 90%, Info: 20% BMśw	90/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	85		0,9	32	25	I	3	369	370	5,9 5,9	IB-95%-1,00 ODN-ZRB-1,00
g	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Rdb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 20% inne, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/43676/05, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz, Bk, Św 65l, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 80%, Info: 30% BMw	120/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	120		1,0	40	26	II	2	395	830	7,7 3,7	IB-95%-2,10 ODN-ZRB-2,10
h	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Rdb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Lp 18l, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 120l. Bk 60l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18		1,0		4 7	II III	21			3,3 0,2 --- 3,5 3,2	CP-1,09
i	5,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Bk, Brz 11l, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,47 ha So 120l. Bk 60l. Św 40l. 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	11 28		1,0		3 8	I II	21	15	80	23,3 8,7 --- 32,0 6,0	CP-4,84
							PRZES	SO BK	120 60			42 28	26 19		3 3		38 5 --- 43		
							PRZES	SO BK	120 60			38 26	26 19		3 3		110 13 --- 123		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
61 j	2,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 75l, Brz, Md 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, św na 50%, Info: 30% Bśw, 30% BMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,9	28	23	I	3	357	780	14,5 6,7	TP-2,18		
k	0,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, rkt.spe, śmł.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 11l, podsz.: brz, czm.p na 100%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 ŚW	11 11 11		0,9		3 2 4	I II I	32			1,6 0,2 0,1 --- 1,9 4,0	CP-0,47		
l	0,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp,	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB.S	6 6		0,8		1 1	I II	22				CW-0,45		
m	2,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, U. 40% inne, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/43676/05 , D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db, Św, Brz 60l, Brz, Bk, Db 35l, podsz.: czm.p, so, św, brz na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,67 ha Db.s 8l. 2 szt.	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	120 8		0,7 0,3	38 2	25 2	II 11	2	252	585	5,4 2,3	IIIAU-90%-2,32 ODN-ZŁOŻ-1,65 CW-0,67		
n	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 50l, Św, Db 25l, podsz.: czm.p, św na 30%, 1-w cz. NW d luka 0,22 ha Db.b,Lp 4l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 ŚW	50 50		0,6	19 18	18 17	I II	12	109 76 185	110 75 185	3,3 3,8 --- 7,1 7,2	TP-0,99 PIEL-0,22		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61 o ~a ~b				0,54	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1390 RP. E-N (N) RP: DROGI L RP: LINIE		ZADRZEW	BRZ BRZ	40 55			11 22	12 17		4 4		40 10 --- 50		
	20,15 20,15 20,15 20,15 20,15	2,41 2,41 2,41 2,41 2,41	0,89 0,89 0,89 0,89 0,89	0,54 0,54 0,54 0,54 0,54	= 23,99 = 23,99 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 23,99 Gmina Kowal (092) = 23,99 Powiat włocławski (18) = 23,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3423 (50)	92.2	
62 a b	3,84				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz, Md, Ol, Ak 83l, Św, Db 40l, podsz.: czm.p, kru, jał, św, so na 90%, 1-w cz. C kępa 0,23 ha Św 18l. 1 szt., Info: 10% BMśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, ps/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, Ol, Gr, Wz 66l, Św 55l, Ol, Brz 100l, podsz.: czm.p, brz, św, jrż na 80%, 1-w cz. N kępa 0,35 ha So,Brz 48l. 1 szt., Info: 25% BMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	83		0,9	31	25	I	3	369	1415	23,3 6,1	TP-3,84
	3,17					100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66		1,0	26	23	I	13	369	1170	25,5 8,0	TP-3,17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62 c				5,20	RP. Ł (Ł VI)		ZADRZEW	OL SO	65 100			28 37	15 15		3 3		1 2 --- 3		
d	4,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz fal, GI. Gw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, sit.spe, trz.spe, U. 30% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp 23l, Md, Jw, Św, Brz 9l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,14 ha So 118l. Ol 60l. Św 40l. 1 szt., Info: 35% BMw, 5% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	9 23		1,0		2 6	II III	22			1,5 --- 1,5 0,3	CP-4,58
f	1,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Św, Bk, Lp 23l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,17 ha So 118l. 1 szt., Info: 35% Bśw, 15% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	23 23		1,2	9 7	9 9	I II	22	101 6 --- 107	160 10 --- 170	18,9 2,0 --- 20,9 13,3	TW-1,57
g				2,88	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1390 RP. E-N (N)		ZADRZEW	BRZ BRZ BRZ	55 85 20			15 30 8	16 22 10		4 3 4		240 10 30 --- 280		
h	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Md, Św 25l, podsz.: brz, czm.p na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So 118l. 1 szt., Info: 15% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	25 25 25		1,0	9 8 7	9 9 7	II III III	12	76 13 --- 89	110 20 --- 130	13,8 1,1 0,2 --- 15,1 10,3	TW-1,47
							PRZES	SO	118			36	25		3		40		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62 ~a ~b			0,12 0,39		RP: DROGI L RP: LINIE														
	14,90 14,90 14,90 14,90 14,90		0,51 0,51 0,51 0,51 0,51	8,08 8,08 8,08 8,08 8,08	= 23,49 = 23,49 Obr. ew. Józefowo (0009) = 23,49 Gmina Włocławek (132) = 23,49 Powiat włocławski (18) = 23,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3042 (283)	86.3	
63 a b c	 0,32 0,71			 0,63	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, ps/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Lp 3l RP. Ł (Ł VI) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, nwl.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp,, podszyt.: czm.p, kru, ol na 40%	140/140 SO-DB (cz zg) 80/80 OL (zg)	DRZEW 5 DB.S 5 OL PRZES WZ OL WZ LP ZADRZEW WZ DRZEW 7 OL 3 OL	3 3 100 70 50 50 50 30 60	 1,1	 1,1	 17 28	 17 24	II II II II	12 3 3 3 3 3 12	 177 126 303	 125 90 215	0,5 --- 0,5 1,6 5,4 1,5 --- 6,9 9,7	PIEL-0,32 TP-0,71	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63 d	3,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Md 14l, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So,Brz 66l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,08 ha So 113l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,17 ha So 113l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.spł, Info: 20% BMw, 10% LMw, 20% BMśw, 5% LMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ		14 14		1,0		4 6	II II	21			9,5 0,9 --- 10,4 3,3	CP-3,13
f	11,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Db, Bk, Lp, Ol 59l, Św, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, św, lsz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha Lp 110l. Db 130l. Db 170l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,21 ha Brz,So,Św 35l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,10 ha Brz 15l. 1 szt., Info: 15% Bśw, 20% BMw, 5% LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW SO	59		1,0	24	21	I	12	346	4020	100,5 8,6	TP-11,62	
g	0,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol, So 36l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW BRZ	36		0,7	16	15	II	12	127	70	2,5 4,5	BRAK WSK-0,55	
h	6,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 106l, Bk 25l, podsz.: czm.p, bk, jał, brz, so na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,19 ha So,Brz 70l. 1 szt., Info: 20% Bśw	110/100 DB-SO (cz zg) 20 Przeb. A	DRZEW SO	106		0,9	33	25	II	3	355	2175	25,2 4,1	IVD-50%-6,12 ODN-ZŁ OŻ-2,30	
~a			0,16		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63 ~b			0,45		RP: LINIE														
	22,45 22,45 22,45 22,45 22,45		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61	0,63 0,63 0,63 0,63 0,63	= 23,69 = 23,69 Obr. ew. Józefowo (0009) = 23,69 Gmina Włocławek (132) = 23,69 Powiat włocławski (18) = 23,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6611 (1)	146	
64					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Św, Db 65l, Św, Db 30l, podszyt: czm.p, brz, jał na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha Ol, Brz 39l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: kos.syb, Info: 30% LMw, 30% Ol	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 OL 2 BRZ	65 65 65		0,9	26 26 25	25 23 24	IA II I	12	239 75 60 ---	205 65 50 ---	4,3 1,0 0,7 ---	TP-0,85
b	14,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol, Św 60l, Brz 35l, podszyt: czm.p, jał, brz, kru, św na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,07 ha So 100l. Bk 45l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,0	21	20	I	11	346	5020	123,0 8,5	TP-14,51
c	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Ol, Os 58l, Db, Ol 78l, Db, Ol 100l, Św, Ol 35l, podszyt: czm.p, jał, brz, so na 70%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha Św 19l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: kos.syb, Info: 25% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78		0,8	30 34	25 25	I I	3 3	287 30 317	605 65 670	10,7 0,6 11,3 5,4	TP-2,10

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
64 d	0,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs So 37l, podsz.: czm.p, brz, św, ol na 40%	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 ŚW 2 BRZ 2 OL	37 37 37		0,8	15 18 15	16 18 16	I I III	13	117 37 32 --- 186	70 25 20 --- 115	5,6 0,8 0,7 --- 7,1 11,6	TP-0,61	
f	5,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Md 33l, Db 80l, podsz.: czm.p, brz, jał, św na 20%, OP. Płaty roślinności: wid.spl, pln.pos, gjn.lśn, Info: 10% BMw, 10% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	33		0,9	13	14	I	12	180	980	55,0 10,1	TW-5,45	
~a			0,47		RP: LINIE															
	23,52 23,52 23,52 23,52 23,52		0,47 0,47 0,47 0,47 0,47		= 23,99 = 23,99 Obr. ew. Józefowo (0009) = 23,99 Gmina Włocławek (132) = 23,99 Powiat włocławski (18) = 23,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7105	202.4		
65 a	1,00				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. naga, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, 1-w cz. C kępa 0,05 ha Brz,So 61l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: kos.syb, Info: 5% BMśw	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.S BRZ SO	19 61 61		0,3		6 26 31	II 22 22	12 4 3		0,4 0,4 10 2 --- 12	ODN-ZŁOŻ-0,58 PIEL-0,58 CP-0,37	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65 b	3,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. szad, R. trawy, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db, Ol 83l, Św 35l, podsz.: kru, czm.p, brz, jr, ls, św na 80%, Info: 20% LMśw	90/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	7 SO 3 BRZ	83 83		0,8	30 28	25 25	I II	3 3	233 73 ---	790 250 ---	13,0 1,9 ---	IIIA-30%-3,40 ODN-ZŁOŻ-1,05
c	1,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 110l, Db, Ol 78l, podsz.: czm.p, ls, kru, brz na 90%	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78		0,8	31 30	27 26	IA I	3 3	347 30 ---	595 50 ---	9,9 0,5 ---	TP-1,71
d	0,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Ol 80l, Brz, Ksz 70l, podsz.: czm.p, kru, wb na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	49 49		0,7	24 24	20 20	III II	12	143 31 ---	55 10 ---	1,3 0,3 ---	BRAK WSK-0,38
f	2,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 80l, Brz, Md, Św 64l, podsz.: św, jał, kru, brz, db, czm.p na 50%, Info: 5% BMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64		1,0	24	22	I	12	369	840	19,0 8,4	TP-2,27
g	5,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Bk 4l, 1-w cz. C kępa 0,22 ha So 142l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,05 ha So 117l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,12 ha So 117l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	4 19		1,0		1 6	I II	12			1,9 ---	CW-3,81 CP-1,00
							PRZES	SO SO	142 117			40 39	25 25		3 3		60 45 ---	0,4	
																	105		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65 h	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 60l, Brz 40l, podsz.: brz, kru, jał, czm.p, so na 60%, 1-w cz. N kępa 0,24 ha Db.s 14l. 1 szt., Info: 30% Bśw	160/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	143		0,8	41	26	II	3	314	355	2,7 2,4	BRAK WSK-1,13
i	2,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 143l, Brz 90l, Brz 60l, Brz 35l, podsz.: kru, brz, jał, db, czm.p na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,33 ha Db.b 8l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt.	120/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 6 DB.S 4 DB.B	118 8 8		0,7 0,3	39 1 1	25 1 1	II 11	2	284	780	7,5 2,7	IIIAU-80%-2,75 ODN-ZŁOŻ-1,92 CW-0,83
j	2,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 60l, Brz 35l, podsz.: jał, kru, czm.p, brz, so na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,42 ha Db 14l. 2 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 15% Bśw	120/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB	118 14		0,9 0,2	40 4	26 4	II 12	2	326	710	6,8 3,1	IIIAU-80%-2,18 ODN-ZŁOŻ-1,76 CP-0,42
k				3,12	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.nr 1388 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL SO BRZ	50 50 65 118 70			17 15 19 42 25	15 14 17 24 17		4 4 4 3 3		60 5 10 14 1 ---		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB KRU			0,7						90		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny												
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszar chroniony, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny													
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
65 ~a ~b			0,30 0,43		RP: DROGI L RP: LINIE																										
	20,02 20,02 20,02 20,02 20,02		0,73 0,73 0,73 0,73 0,73	3,12 3,12 3,12 3,12 3,12	= 23,87 = 23,87 Obr. ew. Józefowo (0009) = 23,87 Gmina Włocławek (132) = 23,87 Powiat włocławski (18) = 23,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4552 (90)	65.2													
66 a b c				0,94	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyrz.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyrz.nr 1387 RP. E-N (N)														ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL	45 45			9 15	9 13		4 4		40 1 --- 41		BRAK WSK-1,50
	1,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino- Alnetum, P. zad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Wb, Os 49l, podszt.: kru, wb, czm.p, bez.c, lsz na 50%	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 OL	49 49		0,8	23 27	21 21	I II	13	214 22 --- 236	320 35 --- 355	7,5 0,8 --- 8,3 5,5													
	0,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri- Alnetum, P. zad, R. jeż.spe, trz.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So 78l, podszt.: kru, czm.p, brz, der.b na 70%, 1-w cz. NW bagno 0,06 ha 1 szt.	90/80 OL (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 BRZ	78 50		0,8	25 21	21 19	III II	4 4	149 35 --- 184	115 25 --- 140	1,0 0,6 --- 1,6 2,1	BRAK WSK-0,76												

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
66 d	4,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Tilio- Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, nar.krt, śmł.pog, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Lp 90l, Lp, Os 78l, Lp 60l, Brz, Db 25l, podszt.: lsz, czm.p, brz, jał, kru, jrz na 90%, 1-w cz. S kępa 0,25 ha Brz,OI 78l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,15 ha So 118l. 1 szt.	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	78 78 90			0,8	31 28 37	25 25 23	I I III	2 3 3	258 30 25 --- 313	1115 130 110 --- 1355	19,9 1,3 2,0 --- 23,2 5,4	TP-4,33
f	0,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tnm/tn, ZR. Fraxino- Alnetum, P. zad, R. jeż.spe, trz.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 78l, Brz 50l, podszt.: lsz, kru, czm.p na 80%, Info: 10% LMśw	90/80 OL (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	78 78			0,8	30 31	23 22	II III	3 3	159 99 --- 258	135 85 --- 220	1,2 1,1 --- 2,3 2,7	BRAK WSK-0,84
g	3,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Jw, Db, Bk 14l, podszt.: czm.p na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha So 118l. Brz 65l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 MD	14 23 14			1,0		5 7 6	I III I	22			13,4 1,1 4,1 --- 18,6 5,2	CP-3,37
							PRZES	SO BRZ	118 65				42 19	27 17		2 4		70 3 --- 73		
h	4,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Bk 19l, Brz 3l, 1-w cz. E kępa 0,22 ha So 118l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.B	3 19			1,0		1 6	I II	12			1,7 --- 1,7 0,4	CW-3,09 CP-1,33
							PRZES (w cz. E)	SO	118				37	27		3		75		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66																			
i				0,53	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.nr 1388 RP. E-N (N), OP. Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ CZM.P KRU BRZ	50			9	9		4		40		
j				0,51	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.nr 1388 RP. E-N (N), OP. Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ WB KRU	40			9	8		4		1		
k				3,09	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.nr 1388 RP. E-N (N), OP. Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL BRZ	50 50 65 65			16 14 25 24	14 12 16 16		4 4 3 4		40 5 2 2 --- 49		
I	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 90l, Brz, Ol 80l, Ol.s 68l, Św 55l, podsz.: czm.p, kru, jrz, św, db na 80%	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BRZ	68 68 68		0,9	29 30 28	22 22 23	I III II	13	239 60 25 --- 324	205 50 20 --- 275	4,3 0,8 0,3 --- 5,4 6,3	TP-0,86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
66 m ~a ~b	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 65l, Brz 35l, podsz.: czm.p, brz, jał, jrż na 80%, Info: 10% BMśw RP: DROGI L RP: LINIE	130/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	118		0,8	41	27	II	3	314	180	1,7 3,0	BRAK WSK-0,57			
	17,07 17,07 17,07 17,07 17,07		0,19 0,19 0,19 0,19 0,19	5,07 5,07 5,07 5,07 5,07	= 22,33 = 22,33 Obr. ew. Józefowo (0009) = 22,33 Gmina Włocławek (132) = 22,33 Powiat włocławski (18) = 22,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2673 (131)	62.8				
67 a b	4,19 0,98				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 200l, Lp, Ak, Db, Dg 83l, Brz 70l, Jw 55l, Db 25l, podsz.: czm.p, kru, jw, lsz, jrż na 90%, 1-w cz. N kępa 0,50 ha Brz 55l. Ol 80l. Brz 45l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	83 83		0,9	31 30	28 26	IA I	3 3	388 34 ---	1625 140 ---	25,1 1,2 ---	TP-4,19			
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, nar.krt, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Lp 110l, Ak, Lp, Kl 83l, Ak, Jw 35l, podsz.: czm.p, kru, jrż, ak, kl na 50%, 1-w cz. C od gnia 0,28 ha Db 14l. 2 szt.	90/80 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW	8 BRZ 2 SO	83 83		0,5	28 31	25 25	II I	3 3	126 42 ---	125 40 ---	1,0 0,7 ---	IIIBU-70%-0,98 ODN-ZŁOŻ-0,70 CP-0,28			
							PODR	DB	14		0,3		3		11	168	165	1,7 1,7				

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
67 c		0,81			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. referenc, D. podsz.: wb, kru, czm na 80%	OL	PRZES	OL BRZ BRZ OL	65 65 45 45			26 24 18 17	22 21 15 15		3 4 4 4		15 10 5 3 ---	33		
d				1,64	RP. Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	80			38	17		4		1			
f		0,76			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bm) n2, T. niz rów, GI. Tp, tp, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. zad, R. bor.czr, trz.spe, jeż.spe, C. referenc, D. podsz.: kru, czm, wb, brz na 60%	OL-BRZ	PRZES	BRZ SO BRZ	93 93 50			25 40 19	22 22 17		3 3 4		50 15 5 ---	70		
g				1,07	RP. Ł (Ł VI)															
h	2,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Św, Bk, Ol.s 28l, podsz.: czm.p, brz, kru na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,05 ha So 113l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,05 ha So 113l. 1 szt., Info: 15% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	28 28	1,3	11 8	11 8	I III	12	152 6 158	430 15 445	32,4 3,4 ---	3,4 ---	TW-2,82	
i	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, nar.krt, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Lp, Ol 60l, Db, Ol, Czm 40l, podsz.: lsz, kru, czm.p na 60%, 1-w cz. NW od gnia 0,36 ha Db.s 3l. 1 szt., Info: 20% LMw	120/80 DB-SO (cz zg) 15	KO DRZEW	4 OL 2 SO 2 OL 2 BRZ	100 113 80 80		0,5	40 42 30 32	23 26 23 25	III II III II	3 3 3 3	84 42 42 32	110 55 55 40	1,1 0,6 0,7 0,4 ---	2,8 2,2	
							PODR	DB.S	3		0,3		1		11					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
67 j		0,46			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, D. podsz.: kru, lsz na 40%	OL	PRZES	OL OL	60 30			22 10	18 9		4 4		5 1 ---	6		
k	2,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Lp, Md 21l, podsz.: czm.p, brz, jrż na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So 113l. 1 szt., Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21		1,2	7 9	8 10	I II	12	82 13 ---	195 30 ---	30,6 2,2 ---	CP-2,38	
							PRZES	SO	113			35	23		3		45	32,8 13,8		
l	2,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp,, 1-w cz. E kępa 0,06 ha So 113l. Św 33l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,08 ha So 113l. 1 szt.	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	8 DB 2 BK	18 18		0,3		5 5	II II	12			0,8 ---	ODN-Zł.OŻ-1,81 PIEL-1,81 CP-0,73	
							PRZES	SO	113			35	25		3		50	0,8 0,3		
m	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp,, 1-w cz. S kępa 0,09 ha So 113l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8		1,0		2 4	I I	11			0,9 ---	CP-1,12	
							PRZES	SO	113			28	23		3		25	0,9 0,8		
n	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	DB	18		0,4		5	II	12			0,3 0,4	ODN-Zł.OŻ-0,44 PIEL-0,44 CP-0,24	
							PRZES	SO	113			32	25		3		3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
67 o p ~a ~b	2,91 0,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp., 1-w cz. N kępa 0,19 ha So 114l. 1 szt., Info: 15% Lw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 85l, Św, Db, Tp 61l, podsz.: czm.p, kru, św, brz na 80%, 1-w cz. C bagno 0,08 ha 1 szt. RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 DB-SO (zg) 100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. N) DRZEW ZAKRZEW (w cz. N)	6 SO 2 DB 1 BK 1 OL SO 8 SO 1 OL 1 BRZ	2 18 18 2 114 61 61 61		1,0 0,8 0,2		1 5 5 1 27 25 24	I II II I 21 20 22	I II II I 13 13				0,7 1,2 --- 1,9 0,7 3,3 0,4 0,2 --- 3,9 6,2	PIEL-1,93 CP-0,79 TP-0,63
	19,67 19,67 19,67 19,67 19,67	2,03 2,03 2,03 2,03 2,03	0,52 0,52 0,52 0,52 0,52	2,71 2,71 2,71 2,71 2,71	= 24,93 = 24,93 Obr. ew. Józefowo (0009) = 24,93 Gmina Włocławek (132) = 24,93 Powiat włocławski (18) = 24,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3354 (1)	107.2		
68 a				3,40	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr. nr 1386 RP. E-WS (Ws)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
68 b	1,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tnm/tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 7l, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 103l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	7 7		1,0		4 2	II II	11			5,2 0,5 --- 5,7 3,4	CP-1,69	
c	1,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tnm/tn, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(b), P. zad, R. jeż.spe, trz.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Czm 35l, podsz.: kru, czm.p, jrj, lsz na 80%	120/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 1 SO 1 BRZ	103 88 103 103		0,9	40 30 41 34	26 26 27 26	II II I II	2 2 3 3	233 132 41 30 ----	385 220 70 50 ----	3,7 2,4 0,8 0,3 ---	BRAK WSK-1,65	
d	4,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Św, Md, Ol 81l, Św 35l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrj, db, jał na 80%, Info: 20% LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	81 81		0,9	34 30	26 26	I I	3 3	330 34 ----	1635 170 ----	27,7 1,5 ---	TP-4,95	
f	11,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol 105l, Brz 55l, Brz 35l, podsz.: kru, brz, czm.p, jał, jrj na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,11 ha Db 25l. 1 szt., Info: 5% LMśw	110/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	105		0,9	40	26	II	2	345	4035	47,5 4,1	Działka nr 1: IIIA-30%-5,48 ODN-ZŁOŻ-1,74 Działka nr 2: IIIA-30%-0,20 ODN-ZŁOŻ-0,06	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68 g	0,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 105l, Ol 80l, podsz.: św, kru, brz, czm.p, jrż na 80%, Info: 15% LMśw	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	105 105		0,8	40 39	26 23	II III	3 3	274 25 ---	175 15 ---	2,0 0,2 ---	IB-95%-0,63 ODN-ZRB-0,63
h	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podsz.: jał, czm.p, brz na 40%	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		0,9	35	24	II	3	345	390	4,6 4,1	IB-95%-1,13 ODN-ZRB-1,13
~a			0,26		RP: DROGI L														
~b			0,27		RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. N)	KRU CZM			0,4								
	21,75 21,75 21,75 21,75 21,75		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53	3,40 3,40 3,40 3,40 3,40	= 25,68 = 25,68 Obr. ew. Józefowo (0009) = 25,68 Gmina Włocławek (132) = 25,68 Powiat włocławski (18) = 25,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7155	96.4	
69 a	10,90				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	98		0,8	38	26	I	3	348	3795	50,2 4,6	BRAK WSK-10,90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69 b	0,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, sit.roz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, podsz.: kru, czm.p na 20%	80/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	OL	26		1,2	15	17	II	13	240	125	6,4 12,3	TW-0,52
c	4,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, Jw, Lp, Ol, Wz 11l, 1-w cz. S kępa 0,17 ha So 130l. Ol 100l. 1 szt., Info: 5% Lw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	11 26		1,0		3 8	I III	22	5	20	17,7 6,4 --- 24,1 6,0	CP-3,86
							PRZES	SO OL	130 103			48 38	27 23		3 2		30 25 --- 55		
d	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tnm/tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. jeż.spe, trz.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 51l, Św 34l, podsz.: czm.p, kru na 40%, OP. Płaty roślinności: ros.dtu, Info: 20% Lw	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	34 51		1,1	21 22	20 22	I II	12	255 117 --- 372	205 95 --- 300	7,5 2,1 --- 9,6 11,9	TP-0,81
							PRZES	DB	140			62	28		3		5		
f			0,08		RP: ROWY														
g			0,02		RP: ROWY														
h			0,02		RP: ROWY														
i	5,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol, Js 98l, podsz.: czm.p, brz, kru, jrż, db na 80%	100/100 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	98		0,8	38	26	I	3	348	2085	27,6 4,6	IVD-30%-5,99 ODN-ZŁOŻ-1,83
~a			0,45		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69 ~b			0,42		RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P LSZ			0,4								
	22,25 22,25 22,25 22,25 22,25		0,99 0,99 0,99 0,99 0,99		= 23,24 = 23,24 Obr. ew. Józefowo (0009) = 23,24 Gmina Włocławek (132) = 23,24 Powiat włocławski (18) = 23,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6385	117,9		
70					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol, Brz 103l, Brz 45l, Brz 25l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, jał na 50%, 1-w cz. E od gnia 0,34 ha Db.s 8l. 1 szt., Info: 15% LMśw	110/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR DB.S	SO DB.S	103 8		0,6 0,3	40 1	27 1	I II	3 11	284	305	3,8 3,6	IIIAU-80%-1,07 ODN-ZŁOŻ-0,73 CW-0,34
b	5,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkępa, 1-w cz. N kępa 0,28 ha So 133l. 1 szt.	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW 3 BK PRZES	7 DB.B 3 BK SO	16 16 133		0,3		5 5	II II	12		95	1,4 --- 1,4 0,3	ODN-ZŁOŻ-3,52 PIEL-3,52 CP-1,69
c	0,82				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. S, S. BMśw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, szc.zaj, bor.czr, C. drz szt, referenc, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um, IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. jdn, , IIP, podsz.: czm.p, kru, św, brz na 40%, Info: 15% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	9 SO 1 BRZ ŚW	88 88 45		0,7 0,4	34 32 19	28 28 19	I I I	3 3 13	281 15 296 146	230 10 240 120	3,5 0,1 --- 3,6 4,4 6,6 8,0	BRAK WSK-0,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70 d	3,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.bru, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Kl, Db.c, Md 34l, podsz.: czm.p, kru na 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	34 34 34		1,0	14 15 10	15 16 12	IA I II	12	212 21 11 --- 244	700 70 35 --- 805	35,0 2,7 2,6 --- 40,3 12,2	TW-3,30
f	2,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Bk 25l, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha So 133l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO-DB (zg)	DRZEW	3 SO 3 DB 2 DB.S 1 BK 1 MD	8 25 8 8 8		1,0		2 8 1 2 4	I III II II I	12	5	10	5,3 --- 5,3 2,3	CP-2,25
g	4,43				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/20966/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 50l, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz, db na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,73 ha Bk 7l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.b 7l. 1 szt.	140/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 6 BK 4 DB.B	133 7 7		0,7 0,3	48	27	II 1 1	2 11	284	1260	10,0 2,3	IIIAU-90%-4,43 ODN-ZŁ OŻ-3,20 CW-1,23
h	4,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Bk 25l, Md, Brz 8l, 1-w cz. E kępa 0,14 ha So 131l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,16 ha Ol,Brz 103l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	8 25		1,0		2 8	I III	12	5	20	9,8 --- 9,8 2,3	CP-4,01
							PRZES	OL SO BRZ	103 131 103			33 45 28	26 27 25		3 3 3		50 30 2 --- 82		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70 i j ~a ~b ~c ~d	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercrobororis-Pinetum, P. ziel, R. śmł.pog, szcz.zaj, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol 93l, Db 50l, Jw, Brz 25l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, bez.k na 90%, Info: 10% Lw RP: ROWY RP: DROGI L RP: LINIE RP: ROWY Strefa ochrony okresowej RP: DROGI L	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW ZAKRZEW (w cz. N)	SO CZM OL	93		0,9	41	26	I	3	386	405	5,8 5,5	TP-1,05
	22,80 22,80 22,80 22,80 22,80		1,30 1,30 1,30 1,30 1,30		= 24,10 = 24,10 Obr. ew. Józefowo (0009) = 24,10 Gmina Włocławek (132) = 24,10 Powiat włocławski (18) = 24,10 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3381	86.6	
71 a	1,49				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercrobororis-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, szcz.zaj, C. drz szt, referenc, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Brz, Ol 88l, Św 70l, IIP, podsz.: św, kru, czm.p, brz na 60%, Info: 10% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO ŚW	88 50		0,9 0,3	33 14	27 14	I III	3 13	378 63	565 95	8,6 5,8 5,6 3,8	BRAK WSK-1,49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71																			
b	2,21				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 88l, Św, Brz 40l, Brz, Wz 25l, podszt.: czm.p, brz, św, kru, jał, db na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88		0,9	30	24	II	3	310	685	10,6 4,8	TP-2,21
c	3,10				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. orl.pos, szc.zaj, bor.czr, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 35l, Brz, Md 25l, podszt.: czm.p, kru, db, jał na 40%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 128l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So 128l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,08 ha Brz 15l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0,14 ha Brz 35l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	25 25		1,0	10	11 7	IA III	12	139	430	37,9 0,6 --- 38,5 12,4	TW-3,10
d	3,26				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. sc, drz szt, D. zw.: luż., mjs Db 60l, Brz 45l, podszt.: czm.p, kru, brz, jał na 70%, 1-od gnia 0,76 ha Db 18l. 5 szt. 2-od gnia 0,28 ha BK 18l. 2 szt.	140/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	128		0,7	42	26	II	3	274	895	7,3 2,2	BRAK WSK-3,26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71																			
f	4,37				Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDB, pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. mszc, R. bor.cyr, śmł.pog, nar.krt, C. sc, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 128l, Brz 80l, Brz 45l, pods.: kru, czm.p, jał, brz na 70%, 1-od gnia 0,98 ha Db.s 13l. 5 szt. 2-w cz. SW od gnia 0,20 ha Bk 13l. 1 szt., OP. Stanowisko fauny chronionej, Płaty roślinności: wid.jał	140/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	128		0,7	40	26	II	3	274	1195	9,8 2,2	BRAK WSK-4,37
g				4,42	Strefa ochrony okresowej RP. Ł (Ł VI)														
h	0,11				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. ziel, R. nar.krt, kuk.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Św 36l, pods.: czm.p, kru, św, brz na 100%	80/80 OL-BRZ- DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 MD	36 36 36		1,0	24 24 29	21 20 20	I IA I	13	127 80 27 --- 234	15 10 5 --- 30	0,5 0,4 0,1 --- 1,0 9,1	BRAK WSK-0,11
i	0,27				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. ziel, R. nar.krt, kuk.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn,, pods.: św, kru, brz, czm.p na 100%	100/80 OL-BRZ- DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 1 MD 1 ŚW	38 38 38 38		1,1	24 26 29 21	21 22 22 19	I IA I I	13	127 101 32 27 --- 287	35 25 10 5 --- 75	1,2 1,2 0,4 0,5 --- 3,3 12,2	BRAK WSK-0,27
j				0,05	Strefa ochrony okresowej RP. LZ (Lz)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	40				17	14		4		2	
k				0,07	Strefa ochrony okresowej RP. LZ (Lz)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	40				19	16		4		1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
71																				
I	1,78				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Ol 67l, Św 37l, podsz.: czm.p, św, kru, jrz na 80%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	67			1,0	27	24	I	13	379	675	14,4 8,1	TP-1,78
m	1,30				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 13l, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 123l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	13 13			1,0		4 3	I II	22			7,3 0,2 --- 7,5 5,8	CP-1,30
							PRZES	SO	123				39	25		3		33		
n		2,05			Strefa ochrony okresowej RP: ZRAB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. naga, D. 1-w cz. E kępa 0,11 ha So 123l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	123				40	25		3		40		ODN-ZRB-2,05 PIEL-2,05
o	2,49				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 93l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru, św na 60%	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93			0,9	32	23	II	3	319	795	11,3 4,5	TP-2,49
~a			0,28		Strefa ochrony okresowej RP: DROGI L															
~b			0,27		Strefa ochrony okresowej RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM KRU				0,2								
~c			0,04		Strefa ochrony całorocznej RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
71																					
	20,38	2,05	0,59	4,54	= 27,56												5549 (3)	117.9			
	20,38	2,05	0,59	4,54	= 27,56 Obr. ew. Józefowo (0009)																
	20,38	2,05	0,59	4,54	= 27,56 Gmina Włocławek (132)																
	20,38	2,05	0,59	4,54	= 27,56 Powiat włocławski (18)																
	20,38	2,05	0,59	4,54	= 27,56 Woj. kujawsko-pomorskie (04)																
72					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																
a		0,30			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. naga	DB-SO													ODN-ZRB-0,30 PIEL-0,30		
b				1,11	RP. Ł (Ł VI)																
c	4,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Wz, Kl 7I, 1-w cz. E kępa 0,09 ha So 123I. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,19 ha So 123I. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,09 ha So 123I. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	7 22		1,0		1 7	I III	12			1,5 --- 1,5 0,3	CW-2,96 CP-1,51		
							PRZES	SO	123			39	26		2		70				
d	4,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/20967/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 45I, Db 35I, Brz 25I, podszyt.: czm.p, kru, brz, jał na 50%, 1-w cz. C od gnia 1,22 ha Db 13I. 4 szt.	130/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB	123 13		0,7 0,3	41 3	27 3	II 11	2	284 1140		10,1 2,5	IIIAU-90%-4,01 ODN-ZŁOŻ-2,79 CP-1,22		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72 f	4,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, orl.pos, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/20967/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 35l, podsz.: czm.p, kru, brz, db, jrj na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,46 ha Bk 8l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,65 ha Db.s 8l. 2 szt. 3-w cz. S od gnia 0,25 ha Db.b 8l. 1 szt.	130/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	SO	123		0,7	40	26	II	2	284	1205	10,7 2,5	IIIAU-90%-4,25 ODN-ZŁOŻ-2,89 CW-1,36
g	0,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. nar.krt, pok.zwy, kuk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 67l, Św 45l, podsz.: czm.p, kru, bk, św, jał na 90%	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	67		0,9	27	23	I	13	339	105	2,2 7,1	TP-0,31
h	1,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l, podsz.: czm.p, kru, der.b, św, brz na 90%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 20% BMśw	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	68		0,9	29	26	IA	13	409	770	15,2 8,1	TP-1,88
i	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. tśl.mdr, tnk.spe, orl.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Św 40l, podsz.: czm.p, kru, św, brz, db na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,24 ha Db.b 6l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,32 ha Bk 6l. 1 szt., Info: 30% BMśw	90/80 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 ŚW	88 88 88		0,7	31 32 30	27 26 23	I I III	3 3 3	131 117 48 --- 296	250 220 90 --- 560	1,8 3,4 1,8 --- 7,0 3,7	IIIBU-90%-1,89 ODN-ZŁOŻ-1,33 CW-0,56
							PODR	6 BK 4 DB.B	6 6		0,3		1 1		11				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
72 j	0,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. tśl.mdr, orl.pos, nar.krt, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 13l	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB 3 DB 2 SO 1 MD 1 ŚW	21 13 12 13 13		1,0		7 4 4 6 3	II II I I II	11			0,3 0,3 1,2 1,1 --- 2,9 3,1	CP-0,93	
k	5,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 93l, Brz 35l, podsz.: kru, czm.p, jał, brz na 60%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha So 123l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	93		0,9	30	24	II	3	319	1690	24,1 4,5	IIIA-30%-5,30 ODN-ZŁOŻ-1,59	
l	1,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 93l, mjs Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz na 50%	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	29	23	II	3	319	535	7,6 4,5	BRAK WSK-1,68	
~a			0,53		RP: DROGI L															
~b			0,15		RP: LINIE															
	25,09 25,09 25,09 25,09 25,09	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	0,68 0,68 0,68 0,68 0,68	1,11 1,11 1,11 1,11 1,11	= 27,18 = 27,18 Obr. ew. Józefowo (0009) = 27,18 Gmina Włocławek (132) = 27,18 Powiat włocławski (18) = 27,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)													6075	81.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
73				1,32	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	3,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, orl.pos, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Lp 2l, 1-w cz. E kępa 0,17 ha So 114l. 1 szt., Info: 15% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	2 18 18			1,0		1 5 4	I II II	12			0,9 --- 0,9 0,3	CP-1,03 PIEL-2,38
b					RP. Ł (Ł VI)		PRZES (w cz. E)	SO	114				44	26		3		50		
c	4,04			0,96	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 50l, Św 40l, Brz 35l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrz, db, św, bk na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,36 ha Bk 7l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0,46 ha Db.s 7l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,37 ha Db.b 7l. 1 szt., Info: 15% Bśw	120/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	SO	113		0,7	41	25	II	3	284	1145	11,9 2,9	IIIAU-85%-4,04 ODN-ZŁOŻ-2,85 CW-1,19	
d	8,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 50l, Brz 35l, podsz.: czm, kru, brz, jrz, db na 90%, Info: 15% Bśw	120/100 DB-SO (cz zg) 30	PODR	4 DB.S 3 DB.B 3 BK	7 7 7		0,3		1 1 1		11					
f					RP. BAGNO (N)		DRZEW	SO	113			0,9	42	26	II	3	355	2960	30,7 3,7	IVD-40%-8,34 ODN-ZŁOŻ-3,34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73 g	4,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz 35l, pods.: czm.p, db, jr, kru, brz na 80%	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	93		0,9	33	24	II	3	319	1560	22,2 4,5	TP-4,89
h	2,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pods.: czm.p, kru, brz, św, bk na 30%	120/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW PODR II	SO 7 ŚW 3 BK	113 40 40		0,8 0,6	42 9 7	26 10 8	II 22	3	314 51 10 61	770 125 25 150	8,0 3,3	IIB-40%-2,45 ODN-ZŁOŻ-0,10
~a			0,35		RP: DROGI L														
~b			0,16		RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. E)	CZM			0,5								
	23,30 23,30 23,30 23,30 23,30		0,51 0,51 0,51 0,51 0,51	2,28 2,28 2,28 2,28 2,28	= 26,09 = 26,09 Obr. ew. Józefowo (0009) = 26,09 Gmina Włocławek (132) = 26,09 Powiat włocławski (18) = 26,09 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6635	73.7	
74 a				0,34	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO	55 55			20 35	18 17		4 4		2 1 3		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB KRU			0,2								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74																			
b	2,42				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercrobororis-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, orl.pos, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Wz 2l, 1-w cz. NE kępa 0,14 ha So 104l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 MD	2 20 2		1,0		1 6 1	I III II	12			0,5 --- 0,5 0,2	PIEL-1,81 CP-0,47
c	1,42				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMB (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tpm/tp, ZR. Betulopubescens-Thelypteris palustris, P. zad, R. nar.krt, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So, Św 63l, Św 33l, podsz.: czm.p, kru, brz, św na 80%	80/80 OL-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 3 OL	63 63		1,0	35 28	24 21	I III	3 3	229 95 --- 324	325 135 --- 460	5,0 2,3 --- 7,3 5,1	BRAK WSK-1,42
d	11,66				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 98l, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz, św na 80%, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,9	32	23	II	3	328	3825	50,3 4,3	Działka nr 1: IB-95%-3,86 ODN-ZRB-3,86
f	1,45				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podsz.: czm.p, jał, brz, św, kru na 90%, Info: 20% Bśw	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	98		0,9	36	25	II	3	328	475	6,3 4,3	TP-1,45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74																			
g	5,23				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszcz, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 83l, podsz.: czm.p, kru, jał, db na 70%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,9	28	22	II	3	301	1575	26,4 5,0	TP-5,23
h	5,20				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, 1-w cz. SE kępa 0,25 ha So 103l. 1 szt.	100/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	DB SO	20 103		0,2		6 25	III 3			75	1,1 0,2	ODN-ZŁOŻ-3,91 PIEL-3,91 CP-1,04
i			0,11		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L														
~a			0,14		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L														
~b			0,45		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. N)	CZM KRU			0,1								
	27,38 27,38 27,38 27,38 27,38		0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	0,34 0,34 0,34 0,34 0,34	= 28,42 = 28,42 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 28,42 Gmina Włocławek (132) = 28,42 Powiat włocławski (18) = 28,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6455 (3)	91.9		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	13,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol 66l, podsz.: czm.p, jał, brz, św na 50%, 1-w cz. C kępa 0,33 ha So 100l. 1 szt., Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,9	22	20	II	12	279	3725	85,0 6,4	TP-13,36
b	3,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 80l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,9	27	22	II	3	307	1145	20,2 5,4	TP-3,73
c	2,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 54l, podsz.: czm.p, db, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		1,0	20	18	II	12	257	760	22,6 7,7	TP-2,95
d	6,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas., podsz.: lp, jał, db, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	44 44		0,7	18 20	17 17	I II	12	143 46 189	875 280 1155	31,8 7,7 39,5 6,5	TP-6,11
f			0,17		RP: DROGI L														
~a			0,12		RP: DROGI L														
~b			0,48		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75																			
	26,15 26,15 26,15 26,15 26,15		0,77 0,77 0,77 0,77 0,77		= 26,92 = 26,92 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 26,92 Gmina Włocławek (132) = 26,92 Powiat włocławski (18) = 26,92 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6785	167,3	
76					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	22,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 63l, pods.: czm.p, brz, jał na 50%, Info: 5% Bs	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,9	18	17	III	12	219	4835	125,3 5,7	TP-22,08
~a			0,09		RP: DROGI L														
~b			0,24		RP: LINIE														
	22,08 22,08 22,08 22,08 22,08		0,33 0,33 0,33 0,33 0,33		= 22,41 = 22,41 Obr. ew. Rybnica (0002) = 22,41 Gmina M. Włocławek (011) = 22,41 Powiat m.włocławek (64) = 22,41 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4835	125,3	
77					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	0,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bs (su) n1, T. niz pag, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 63l, Brz 33l, pods.: czm.p, jał, brz na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,9	22	19	II	11	266	90	2,2 6,5	TP-0,34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
77 b	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, zrek, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. pln.spe, chr.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., pods.: czm.p, jał, so na 10%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha So 65l. 1 szt., Info: 30% Bs	80/80 SO (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	20 20		0,8	7	8 5	III III	22	35	40	3,1 1,1 --- 4,2 3,8	CP-1,10	
c			0,95		RP: L ENERG		PRZES	SO	65				26	19	3		8			
d	5,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, zrek, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. ścio, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., pods.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0,04 ha Brz 40l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20		1,0		8	5 8	III III	31	10	50	15,2 4,2 --- 19,4 3,7	CP-5,22
f	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, pln.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 20l, pods.: czm.p, so, jał, brz na 40%	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	20		0,8	7	8	III	13	55	70	5,8 4,4	TW-1,31	
g	13,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 65l, So.b, Brz 45l, pods.: czm.p, jał, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	45 65		0,7	19 36	17 19	I II	13	130 59 --- 189	1705 775 --- 2480	60,3 18,0 --- 78,3 6,0	BRAK WSK-13,12	
h	5,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, zrek, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. ścio, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., pods.: czm.p, jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20		1,0		7	5 8	III III	31	5	30	16,8 2,3 --- 19,1 3,3	CP-5,76
							PRZES	BRZ	65				28	16	3		2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszty, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77 i ~a ~b	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, podsz.: brz, czm.p, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0,04 ha Brz 35l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,04 ha Brz 35l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,06 ha So 45l. 1 szt. RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	23	18	II	11	261	330	8,5 6,7	TP-1,26
	28,11 28,11 28,11 28,11		1,77 1,77 1,77 1,77		= 29,88 = 29,88 Obr. ew. Rybnica (0002) = 29,88 Gmina M. Włocławek (011) = 29,88 Powiat m.włocławek (64) = 29,88 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3101	137.5	
78 a b	2,34 12,32				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostyńsko-Włocławskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, zrek, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp., podsz.: czm.p, jał, so, brz na 30%, Info: 15% Bs RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 73l, Brz 43l, So, Brz 33l, podsz.: jał, czm.p, so na 80%, 1- w cz. NE kępa 0,27 ha So 33l. 1 szt.	80/80 SO (zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	20 15	szt nat	0,8	8	9 5	II I	12	60	140	10,7 2,3 --- 13,0 5,6	TW-2,34
						100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	73 43		0,7	36 18	23 17	I I	3 4	254 18 --- 272	3130 220 --- 3350	60,3 8,3 --- 68,6 5,6	BRAK WSK-12,32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78 c	2,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, wrz.pos, pln.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, jał na 90%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So,Brz 75l. So,Brz 45l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10		1,0		3 4	I II	13			1,5 --- 1,5 0,6	CP-2,41
							PRZES	SO BRZ SO BRZ	75 75 45 45			38 38 18 17	23 23 16 16		3 3 4 4		5 1 1 1 --- 8		
d	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, zrek, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp., podsz.: so, brz, jał na 30%	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	20 15	szt nat	0,8	7	8 4	III II	12	40	40	3,4 0,8 --- 4,2 4,0	CP-1,05
f	4,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 66l, Ak 46l, podsz.: czm.p, jał, brz, jrz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,9	27	23	I	11	338	1475	32,1 7,4	TP-4,36
g	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, So.c 45l, So 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 90%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha Brz 30l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,10 ha Brz 30l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	45 30		0,8	20 14	20 15	IA I	11	231 29 --- 260	435 55 --- 490	14,5 2,5 --- 17,0 9,0	TP-1,89
~a			0,56		RP: DROGI L														
~b			0,43		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78																			
	24,37 24,37 24,37 24,37 24,37		0,99 0,99 0,99 0,99 0,99		= 25,36 = 25,36 Obr. ew. Rybnica (0002) = 25,36 Gmina M. Włocławek (011) = 25,36 Powiat m.włocławek (64) = 25,36 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5503	136.4	
79					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	2,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 73l, So, Brz 53l, So, Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,6	37	25	I	3	250	670	13,0 4,8	BRAK WSK-2,69
b	0,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, zrek, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp., podsz.: so, brz, jał na 40%	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	20 15	szt	0,8	7	8 4	III II	12	40	10	0,8 0,2 --- 1,0 3,8	CP-0,26
c	7,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ak 65l, Db 50l, So, Brz, Ak 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	24	23	I	11	334	2640	58,7 7,4	TP-7,91
d	0,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 37l, podsz.: czm.p, jał na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37		1,1	16	17	IA	11	302	90	4,0 13,3	TW-0,30

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79 f	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs So.c 47l, podsz.: czm.p, jał, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	47 47		0,8	25 27	21 21	IA I	11	240 46 --- 286	250 50 --- 300	7,9 1,2 --- 9,1 8,7	TP-1,05
g	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 37l, podsz.: czm.p, jał, brz na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO.C	37 37		1,1	16 12	17 13	IA II	11	239 37 --- 276	210 30 --- 240	9,1 1,7 --- 10,8 12,4	TW-0,87
h	2,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs So.c, Md, Bk, Db 27l, podsz.: czm.p, jał na 50%, 1-w cz. C kępa 0,11 ha So 72l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		1,2	13 14	13 14	IA I	31	202 19 --- 221	585 55 --- 640	43,8 2,9 --- 46,7 16,2	TW-2,89
i	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, trawy, szw.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Jw, Lp 5l, podsz.: czm.p, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	5 5 5		0,7		1	II II III	23			0,5 --- 0,5 0,2	PIEL-2,20
j	3,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.cZR, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Brz 53l, Gr 33l, podsz.: czm.p, jał na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,42 ha So 63l. Db.c,Db 43l. 1 szt., Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR II	SO 7 BK 1 DB 1 GB 1 KL	133 8 8 8 8 szt szt szt szt	szt	0,8 0,9	41	26	II 1 1 1 1	3 13	294	910	7,2 2,3	BRAK WSK-3,10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79 k	0,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. szw.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podszt.: czm.p, jał na 30%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	3 3		1,0			I II	11				PIEL-0,95
I	1,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Db, Bk, Jw 12l, podszt.: czm.p, jał, brz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,06 ha So 133l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12		1,0		3 5	II II	31			4,3 0,4 --- 4,7 3,3	CP-1,42
m	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tpm, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. zad, R. pok.zwy, nar.błt, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So 63l, OI 23l, podszt.: kru, czm, czm.p, ol na 100%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	63		0,8	32	24	II	3	338	240	3,8 5,4	BRAK WSK-0,71
n	0,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. szw.spe, tnk.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podszt.: czm.p, brz na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So 133l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 BRZ	3 3 3		1,0			I II II	11			0,2 --- 0,2 0,3	PIEL-0,64
~a			0,23		RP: DROGI L														
~b			0,39		RP: LINIE														
	24,99 24,99 24,99 24,99 24,99		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 25,61 = 25,61 Obr. ew. Rybnica (0002) = 25,61 Gmina M. Włocławek (011) = 25,61 Powiat m.włocławek (64) = 25,61 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5805	159.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	0,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c, Db 56l, Db.c, So 36l, podsz.: czm.p, so, jał, db.c na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	56 36		0,8	23 15	20 16	I II	12	162 59 ---	150 55 ---	4,1 2,0 ---	TP-0,94
b	1,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 69l, Brz, Db 39l, podsz.: czm.p, so, jał, db.c, db, brz na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	23	24	I	11	347	480	10,0 7,2	TP-1,39
c			0,87		RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P SO			0,4								
d	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Db.c, Db, Brz, Gr 60l, Brz, Db, Db.c 30l, podsz.: czm.p, db, db.c, jał, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		0,9	36	25	II	3	327	775	9,1 3,8	BRAK WSK-2,37
f	8,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 80l, Św, So, Db, Brz 45l, So, Db, Brz 30l, podsz.: czm.p, db, brz, jał, so na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		0,9	35	25	II	3	327	2870	33,8 3,8	Działka nr 1: IB-85%-2,67 ODN-ZRB-2,67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80 g	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, wrz.pos, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 14l, podsz.: czm.p, brz, so, jał, jrj na 20%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 129l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	14 14		1,0		4 6	II II	41			4,2 0,4 --- 4,6 3,3	CP-1,40
h				0,41	RP. BAGNO (N)		PRZES	SO	129			39	23		3		20		
i	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tpm, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tśl.mdr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 48l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 100%, Info: 40% BMśw	100/100 OL-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 88	szt,nat nat	0,7	27 36	24 24	I II	12	248 23 --- 271	180 15 --- 195	3,8 0,1 --- 3,9 5,4	BRAK WSK-0,72
j	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 68l, Db, Brz 28l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 80%, 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 48l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	68 48		0,9	22 17	24 18	I I	11	311 27 --- 338	445 40 --- 485	9,4 1,3 --- 10,7 7,5	TP-1,43
k	1,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. ścio, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Lp, Bk, Md 14l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha So 119l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	14 14		1,0	7	5 8	I I	31	15	20	7,5 2,6 --- 10,1 6,8	CP-1,49
							PRZES	SO	119			40	24		3		35		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
80 I	3,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Db, Brz 40l, Brz 30l, podsz.: czm.p, so, jał, brz, db na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,8	32	24	II	3	305	1045	13,3 3,9	Działka nr 1: IB-95%-1,78 ODN-ZRB-1,78		
m	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 58l, Brz 38l, podsz.: czm.p, so, brz, jał, db na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,8	27	23	II	3	288	425	6,5 4,4	TP-1,47		
~a			0,23		RP: DROGI L																
~b			0,23		RP: LINIE																
	23,41 23,41 23,41 23,41 23,41		1,33 1,33 1,33 1,33 1,33	0,41 0,41 0,41 0,41 0,41	= 25,15 = 25,15 Obr. ew. Rybnica (0002) = 25,15 Gmina M. Włocławek (011) = 25,15 Powiat m.włocławek (64) = 25,15 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6555 (3)	108.1			
81 a			1,06		Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie																
b	2,42				RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P JAŁ SO			0,8										
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Db, Db.c, Brz 60l, Db, Db.c, Brz 30l, podsz.: czm.p, db, db.c, jrż, brz, jał na 100%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,0	38	25	II	3	365	885	9,6 4,0	IB-95%-2,42 ODN-ZRB-2,42		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81 c	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 93l, Brz, Db, Db.c 63l, Brz, Db, Db.c 48l, Brz, Db, Db.c, Kl, Jw 33l, pods.: czm.p, jr, brz, db, bk na 70%, Info: 10% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	133 18		0,9 0,4	41 3	23 3	III 11	3 11	261 385		3,2 2,2	TP-1,48
d	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 43l, pods.: czm.p, jał, brz, jr, db na 80%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	133 18		0,9 0,2	39 2	23 2	III 12	3 12	261 385		3,2 2,2	TP-1,47
f	3,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db.c 63l, Db, Db.c 43l, Brz, Db, Db.c, So 33l, pods.: czm.p, jr, db, db.c, brz, jał na 80%, Info: 30% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	133 18		0,8 0,6	38 2	25 2	II 11	3 11	327 995		7,9 2,6	TP-3,05
g	2,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz 48l, Db, Brz 28l, pods.: czm.p, brz, jał, db na 100%	100/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	103		0,9	33	25	II	3	327	730	8,9 4,0	IIIA-30%-2,23 ODN-ZŁOŻ-0,67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81 h	6,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, So, Brz, Św 38l, pods.: czm.p, brz, jał, db na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha So 48l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,11 ha So 48l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,20 ha So 48l. 1 szt., Info: 30% BMśw RP: L ENERG RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 58l, So, Brz 28l, pods.: czm.p, brz, so, jał na 100% RP. OWP (Bz) RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,9	34	24	II	3	336	2205	29,0 4,4	TP-6,56
i			0,39				ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P SO			0,6								
j	2,20					100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,9	34	24	II	3	336	740	9,7 4,4	TP-2,20
k				0,08															
~a			0,27																
~b			0,07																
	19,41 19,41 19,41 19,41 19,41		1,79 1,79 1,79 1,79 1,79	0,08 0,08 0,08 0,08 0,08	= 21,28 = 21,28 Obr. ew. Rybnica (0002) = 21,28 Gmina M. Włocławek (011) = 21,28 Powiat m.włocławek (64) = 21,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6325	71.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	2,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Ol 58l, Ol, Brz 28l, podsz.: czm.p, jrj, bk, db na 50%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	128 18	szt szt	0,8 0,5	39 3	25 3	II 12	3 12	327 865		7,1 2,7	TP-2,64
b	5,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czc, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, So, Brz, Db, Kl 58l, So, Brz, Db, Kl 28l, podsz.: czm.p, jrj, brz, bk na 100%	100/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	128		1,0	39	23	III	3	290	1570	13,4 2,5	IIIA-30%-5,42 ODN-ZŁOŻ-1,63
c	1,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) n2, T. niz fal, GI. AUp, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs So, Brz 55l, Md, So.c 35l, Db, Brz, Bk 20l, podsz.: czm.p, kru, jrj, brz na 30%	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PODRII	5 SO 5 BRZ	35 35	szt nat	0,5	16 17	16 17	IA I	13 12	69 53 --- 122	95 75 --- 170	4,6 2,8 --- 7,4 5,4	PIEL-1,38
d		0,59			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bbm) z3, T. niz fal, GI. AUp, tp, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. naga, C. referenc, D. podsz.: czm.p, kru, ol na 10%, Info: lustro wodne na 90%	OL-BRZ	PRZES	OL OL	45 30			17 12	17 13		4 4		2 2 --- 4		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82 f	0,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tpm, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. zad, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.błt, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Ol 55l, Brz, Ol, So 30l, pods.: czm.p, kru, czm, jrz, bez.c na 100%, Info: 5% LMw	80/80 OL-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	55		0,5	25	20	II	3	135	105	2,0 2,6	BRAK WSK-0,77
g	1,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tpm, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, nar.błt, jeż.spe, C. drz nat, odrośl, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk, Ol 30l, pods.: czm.p, kru, ol, brz na 90%	80/80 OL-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	75 75	nat odr	0,4	30 34	20 19	III IV	3 3	62 45 --- 107	95 70 --- 165	0,9 0,9 --- 1,8 1,2	BRAK WSK-1,55
h		0,65			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bbm) n1, T. niz fal, GI. Tp, tp, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, sit.spe, C. referenc, D. pods.: wb, czm.p, kru, bez.c na 30%	OL-BRZ	PRZES	BRZ OL	20 20			10 10	9 9		4 4		15 10 --- 25		
i	0,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um prz, mjs Brz 60l, Brz 40l, pods.: czm.p, brz, db, so na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	26	24	IA	11	383	245	5,7 8,9	TP-0,64
j	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz 53l, So, Brz 33l, pods.: czm.p, brz, so, jał na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,7	35	23	II	3	265	150	2,2 3,9	IB-95%-0,57 ODN-ZRB-0,57
k			0,27		RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P SO			0,3								

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82 I	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 53l, So, Brz 33l, podsz.: czm.p, brz, so, jał na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	33	24	II	3	332	280	4,0 4,7	IB-95%-0,85 ODN-ZRB-0,85
~a			0,24		RP: DROGI L														
~b			0,23		RP: LINIE														
	13,82 13,82 13,82 13,82 13,82	1,24 1,24 1,24 1,24 1,24	0,74 0,74 0,74 0,74 0,74		= 15,80 = 15,80 Obr. ew. Rybnica (0002) = 15,80 Gmina M. Włocławek (011) = 15,80 Powiat m.włocławek (64) = 15,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											3579	43.6		
83 a				0,90	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. BAGNO (N)		ZADRZEW OL OL OL	OL OL OL	90 50 20			55 24 12	25 17 12		3 4 4		27 2 3 ---		
b	1,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, mal.włś, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So 68l, Ol 35l, podsz.: czm, bez.c, czm.p, prz.c, ol na 60%, 1-w cz. E kępa 0,16 ha Ol 35l. 1 szt. 2-w cz. NE bagno 0,14 ha 1 szt. 3-w cz. NW bagno 0,08 ha 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	68		1,0	41	25	II	3	438	630	8,9 6,2	BRAK WSK-1,44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83 c	2,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ak, Os, Św, Db 66l, podsz.: czm.p, jał, db, jrj na 100%, 1-w cz. E luka 0,13 ha 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,12 ha Ak 30l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ppr.zwy, Info: 10% BMśw, 10% Ol	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66		0,8	27	25	IA	12	359	755	15,6 7,4	TP-2,11
d				0,45	RP. PS (Ps V)														
f				1,12	RP. R (R VI)														
g	3,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 123l, Db, So 80l, podsz.: czm.p, jał, jrj, lsz na 70%, 1-od gnia 0,74 ha Db.b 5l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0,39 ha Bk 5l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO 7 DB.B 3 BK	123 5 5		0,6 0,3	36	21	III	3 11	189	680	6,3 1,8	IIIAU-90%-3,60 ODN-ZŁOŻ-2,47 PIEL-1,13
h	3,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 123l, Db, So, Ol 80l, Db, Brz 40l, Db 25l, podsz.: czm.p, jał, jrj, lsz, db na 100%, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha So,Brz,Św 20l. 1 szt.	130/100 DB-SO (cz zg) 20 Przeb. A	DRZEW	SO	123		0,8	36	23	III	3	253	935	8,6 2,3	IVD-40%-3,70 ODN-ZŁOŻ-1,10
i	2,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. naga, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp., 1-w cz. SW kępa 0,20 ha So 122l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 MD	4 17 4		1,0		4 II I	11			0,4 --- 0,4 0,1	PIEL-2,39 CP-0,37	
							PRZES	SO	123			38	23		3		57		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny														
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny																							
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.																											
Poddz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
83 j		2,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 17I, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 122I. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB 1 BRZ 1 BK	5 17 5 17		1,0		1 4 2 4	II II I I	11			0,3 1,0 --- 1,3 0,5	PIEL-1,62 CP-0,71													
k			2,78			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tp, tp, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. szch, R. sit.spe, trf.spe, trz.spe, C. referenc, D. podsz.: brz, ol, wb, czm.p, kru na 100%	OL-BRZ	PRZES	SO OL BRZ OL	70 70 70 15			34 26 27 25 7	24 20 20 19 8		3 3 3 4		33 2 2 5 10 --- 19															
l					0,04	RP. DROGI I (Dr)																											
m					0,04	RP. DROGI I (Dr)																											
n					0,23	RP. DROGI I (Dr)																											
o					0,41	RP. E-N (N)																											
~a			0,08			RP: DROGI L																											
~b			0,02			RP: ROWY																											
	16,29 16,29 16,29 16,29 16,29	2,78 2,78 2,78 2,78 2,78	0,10 0,10 0,10 0,10 0,10	3,19 3,19 3,19 3,19 3,19	= 22,36 = 22,36 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 22,36 Gmina Kowal (092) = 22,36 Powiat włocławski (18) = 22,36 Woj. kujawsko-pomorskie (04)													3109 (32)	41.1														
84 a		2,16			Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																OL	PRZES	OL BRZ JS	90 70 90			46 30 43	26 25 26		3 3 3		250 10 5 --- 265	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
84 b				1,04	RP. Ł (Ł V)		ZADRZEW	OL OL	25 90			14 66	16 27		4 3		15 20 --- 35			
c	0,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) z1, T. niz rów, GI. Tn, tn, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, sit.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św 10l, podsz.: czm.p na 10%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	10		1,0		8	II	11			3,2 3,4	CP-0,94	
d				1,71	RP. R (R VI)															
f				1,10	RP. PS (Ps VI)															
g	0,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 50l, podsz.: czm.p, św, db na 100%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,7	22	21	IA	12	252	150	4,4 7,3	TP-0,60	
h			0,47		RP: L-CTWO, C. pkt czerp		ZADRZEW	AK BRZ	40 40			14 21	15 15		4 4		4 1 --- 5			
i	4,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. naga, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md 17l, Brz 4l, 1-w cz. W kępa 0,25 ha So 122l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	4 17 17		1,0		5 4	II II II	11			1,0 --- 1,0 0,2	PIEL-2,65 CP-1,17	
							PRZES	SO	122			36	24		3		88			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84 j	2,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db, Brz 70l, So 90l, Db, Db.c 40l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,97 ha Db.b 5l. 2 szt.	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO DB.B	123 5		0,7 0,3	26 	25 	II II	3 11	252	735	6,5 2,2	IIIAU-90%-2,92 ODN-ZŁOŻ-1,95 PIEL-0,97
k	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Md 63l, Db, Ak 25l, podsz.: czm.p, jr, db, ak na 90%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,9	25	22	I	12	329	265	6,1 7,6	TP-0,80
l		8,12			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMB (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tp, tp, ZR. Betula pubescens-Thelypteris palustris, P. szch, R. sit.spe, trz.spe, trf.spe, C. referenc, D. podsz.: ol, wb, brz, kru na 90%, Info: w cz.SW 10% Ol	OL-BRZ	PRZES	SO BRZ OL	70 70 70			24 26 27	20 21 22		3 3 3		6 2 2 10		
m				0,01	RP. DROGI I (Dr)														
~a			0,24		RP: DROGI L														
~b			0,16		RP: LINIE														
~c			0,07		RP: ROWY														
~d			0,06		RP: L ENERG														
	9,33 9,33 9,33 9,33 9,33	10,28 10,28 10,28 10,28 10,28	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3,86 3,86 3,86 3,86 3,86	= 24,47 = 24,47 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 24,47 Gmina Kowal (092) = 24,47 Powiat włocławski (18) = 24,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												1513 [5] (35)	21.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a				0,39	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL WB KRU	90		0,5	37	20		3		10			
b				0,86	RP. Ł (Ł V)															
c	3,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. pok.zwy, trz.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db, Wb, So, Ol.s, Wz, Św 78l, podsz.: czm.p, ol, lsz, der.b, kru na 80%, 1-w cz. C bagno 0,04 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: kop.pos, Info: 40% Lw, 5% Ol	90/80 OL-BRZ- DB (niezg)	DRZEW	OL	78		0,8	30	25	II	3	386	1360	17,0 4,8	BRAK WSK-3,52	
d	0,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho- Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trz.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz 46l, podsz.: kru, ol, czm.p na 80%, 1-w cz. S bagno 0,15 ha 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	46 73		0,5	19 26	19 21	III III	12	98 36 --- 134	80 30 --- 110	2,1 0,4 --- 2,5 3,0	BRAK WSK-0,84	
f				1,84	RP. PS (Ps VI) PS (Ps V)		ZADRZEW	OL OL	45 25			25 14	18 14		3 4		6 2 --- 8			
g				0,85	RP. PS (Ps VI) PS (Ps V), Info: plantacja choinkowa		PLANT	ŚW	12		1,0		4							

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85 h	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol 76l, podsz.: czm.p, jrż, db, bez.c, ak na 100%, Info: 25% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	76			0,8	28	25	I	3	317	195	3,6 5,8	TP-0,62
i	1,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Lp 18l, podsz.: brz, czm.p, jał na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,29 ha So 120l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	18 18 18			1,0		4 7 4	II III II	21		100	3,7 0,3 0,2 --- 4,2 3,1	CP-1,37
j	1,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp 8l, 1-w cz. C kępa 0,14 ha So 120l. 1 szt., Info: 5% LMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 GB	8 8 8			1,0		2 4 2	II I II	12			0,7 --- 0,7 0,4	CW-1,74
k	2,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 2l, 1-w cz. S kępa 0,25 ha So 121l. 1 szt., Info: w cz.NW 10% LMśw, w cz.W 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.S SO	2 2 121			1,0			II II	11 3		29		PIEL-2,66
l	6,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, orł.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Gb, Brz 120l, Db, Gb 70l, Db, Gb, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, lsz na 100%, Info: 20% LMśw	120/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	120			1,0	36	25	II	3	395	2655	24,7 3,7	IVD-40%-6,72 ODN-ZŁOŻ-1,92

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85 m	2,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz fal, Gl. MRms, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Lp 14l, Św 2l, 1-w cz. SE kępa 0,16 ha So 123l. Brz,Db 90l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: kos.syb, Info: 10% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	2 14		1,0			II II	11			1,0 --- 1,0 0,4	PIEL-1,65 CP-0,75	
n	0,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. MRms, ps/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. ziel, R. szcz.zaj, bor.czc, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 73l, Św 40l, podsz.: czm, czm.p na 80%, Info: 40% Lw	90/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 OL 3 SO	73 73		0,9	29 28	24 25	II I	3 3	287 109 --- 396	180 70 --- 250	2,4 1,3 --- 3,7 5,9	TP-0,63	
o		2,98			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. referenc, D. podsz.: ol, kru, czm.p, bez.c na 90%	OL	PRZES	OL OL BRZ OL	100 70 70 25			39 28 31 9	25 19 20 10		3 3 3 4		190 50 60 45 --- 345			
p				0,48	RP. Ł (Ł VI)		ZADRZEW	OL	45			25	12		3		2			
~a			0,44		RP: DROGI L															
~b			0,17		RP: LINIE															
	20,66 20,66 20,66 20,66 20,66	2,98 2,98 2,98 2,98 2,98	0,61 0,61 0,61 0,61 0,61	4,42 4,42 4,42 4,42 4,42	= 28,67 = 28,67 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 28,67 Gmina Kowal (092) = 28,67 Powiat włocławski (18) = 28,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)													5151 (20)	57.4	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	3,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Md, Db.c, Bk 35l, podsz.: czm.p, jał, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,21 ha Brz,Ol,So 80l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, ptn.pos, gjn.lśn, Info: 30% BMśw, 10% Lw	100/100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ	35 35			1,1	13 14	13 15	I II	12	180 37 --- 217	675 140 --- 815	34,5 5,3 --- 39,8 10,6	TW-3,76
b	2,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: brz, jał, czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,16 ha So 110l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 1 BRZ 1 MD	18 18 18			1,0		5 7 6	II III II	21			5,9 0,4 1,5 --- 7,8 3,6	CP-2,19
c	2,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db.s 11l, 1-w cz. C kępa 0,17 ha So 110l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ	11 11			1,0		3 4	II III	21			6,5 0,4 --- 6,9 3,2	CP-2,16
d	2,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. mjs Brz 2l, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 113l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	SO SO	2 113		1,0	30	27	II	11 3		45 45		PIEL-2,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
86 f	2,21			0,88	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm.p, jał, brz, db, św na 70%, 1-w cz. NW remiza 0,14 ha Czm,Jrz,Śl.a,Św 15l. 1 szt.	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,0	32	23	III	3	304	670	7,3 3,3	IB-95%-2,21 ODN-ZRB-2,21	
g	2,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 4l, 1-w cz. SE kępa 0,13 ha So 119l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,19 ha Db 17l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B SO	4 4 119		1,0		32	24	II II	11 3		43	PIEL-2,24 CP-0,19	
h	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 70l, Brz 35l, podsz.: czm.p, jał, brz na 80%, Info: 20% Bśw	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	120		1,0	33	25	II	3	395	670	6,2 3,6	IB-95%-1,70 ODN-ZRB-1,70	
i	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb 18l, podsz.: czm.p, brz na 50%	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	6 DB 3 BK 1 MD	18 18 18		1,0		5 5 8	II II II	11				1,0 0,9 --- 1,9 1,5	CP-1,30
j k	1,17				RP. Ł (Ł VI)	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 80l, Db, Brz, Św, Bk, Db.c 40l, podsz.: czm.p, brz, jał, św na 80%, Info: w cz.W 25% BMW	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,9	28	22	II	3	307	360	6,3 5,4	TP-1,17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny				
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
86 ~a ~b			0,12 0,38		RP: DROGI L RP: LINIE																		
	19,33 19,33 19,33 19,33 19,33		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	0,88 0,88 0,88 0,88 0,88	= 20,71 = 20,71 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 20,71 Gmina Kowal (092) = 20,71 Powiat wrocławski (18) = 20,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2791	76.2					
87 a b c	4,39 13,24 0,75				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 93l, Bk 50l, pods.: czm.p, bk, jał, św na 40%, 1-w cz. N od gnia 0,39 ha Bk 8l. 1 szt. 2-od gnia 1,05 ha Db.s 8l. 2 szt., Info: 30% Bśw 100/100 DB-SO (zg) 10 KO DRZEW SO 93 PODS 7 DB.S 8 3 BK 8 100/100 BK-SO (zg) 30 DRZEW SO 93 PODR II BK 30 Przeb. A 100/100 DB-SO (cz zg) DRZEW 8 SO 58 2 BRZ 58 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Św 58l, pods.: czm.p, św na 80%															273 357 267 49 316	1200 4725 200 35 235	17,1 3,9 67,3 5,1 5,1 0,6 5,7 7,6	IIIAU-90%-4,39 ODN-ZŁOŻ-2,95 PIEL-1,44 IVD-30%-13,24 ODN-ZŁOŻ-3,77 TP-0,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
87 d	1,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn//pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, So 48l, podsz.: czm.p, kru, ol na 100%, 1-w cz. N bagno 0,05 ha 1 szt., Info: 25% LMw	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	48 48		0,8	21 19	21 19	II II	12	241 18 --- 259	460 35 --- 495	10,9 0,8 --- 11,7 6,2	TP-1,90		
f	0,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. MRw, ps/pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol 73l, podsz.: czm.p, jrj na 100%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	73		0,9	28	25	I	3	357	230	4,5 6,9	TP-0,65		
~a			0,13		RP: DROGI L																
~b			0,41		RP: LINIE																
	20,93 20,93 20,93 20,93 20,93		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 21,47 = 21,47 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 21,47 Gmina Kowal (092) = 21,47 Powiat włocławski (18) = 21,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6885	106.3			
88 a	7,93				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		1,0	27	21	II	3	317	2515	50,2 6,3	TP-7,93		
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 73l, Bk 50l, Brz 35l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 50%, Info: 45% BMśw																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88 b	2,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp 9l, 1-w cz. NE kępa 0,14 ha So 123l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, pln.pos, wid.spł, Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	9 9 9		0,9		2 1 4	II II II	12			0,7 --- 0,7 0,3	CP-2,49
c	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Św, Db 50l, Św, Db, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, św, brz, ak na 60%, Info: 30% BMśw	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		0,8	35	24	II	3	314	660	6,8 3,2	IB-95%-2,10 ODN-ZRB-2,10
d	4,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, Św, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, db, św, brz na 80%, Info: 25% Bśw, 10% BMw	100/100 DB-SO (cz zg) 15 Przeb. A	DRZEW	SO	98		0,8	35	25	II	3	290	1210	15,9 3,8	IIIA-30%-4,17 ODN-ZŁOŻ-1,25
f	1,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ak, Md 80l, podsz.: czm.p, jał na 40%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha Św 17l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,7	27	21	II	3	238	455	8,0 4,2	TP-1,91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
88 g	2,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercrobororis-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp., 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 149l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,06 ha So 119l. Św 30l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 BK	2 18 18			1,0			II II II	11		0,8 --- 0,8 0,4	PIEL-1,26 CP-0,87	
h	0,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 48l, podsz.: czm.p, bez.c, ol na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha Ol 26l. 1 szt. 2-w cz. S luka 0,04 ha 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	48		0,9	20	21	II	12	303	255	6,1 7,3	TP-0,84	
~a			0,25		RP: DROGI L															
~b			0,42		RP: LINIE															
	21,71 21,71 21,71 21,71 21,71		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67		= 22,38 = 22,38 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 22,38 Gmina Kowal (092) = 22,38 Powiat włocławski (18) = 22,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											5188	88.5			
89 a	3,25				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 DB 1 JD	4 4 18 18		1,0			I I II I	11		0,4 --- 0,4 0,1	PIEL-2,36 CP-0,64		
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Quercrobororis-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 4l, Wz 18l, 1-w cz. SE kępa 0,25 ha So 120l. 1 szt., Info: 20% BMśw		PRZES	SO	120			37	25	II	3		45			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89																			
b				0,38	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1390 RP. E-N (N)		ZADRZEW	BRZ SO OL BRZ	40 80 80 80				12 39 30 41	12 22 17 23	4 3 3 3		10 15 5 1 ---		
c	1,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, sit.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 32l, pods.: czm.p, ol, kru na 90%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	32		0,9	18	19	II	12	223	350	13,9 8,9	TW-1,56
d	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp., 1-w cz. SE kępa 0,13 ha So 119l. 1 szt., Info: 15% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 DB	4 18 18		1,0		5 5	II II	11			0,3 --- 0,3 0,1	PIEL-1,72 CP-0,45
f	12,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 90l, Brz 50l, Brz 35l, pods.: czm.p, jał, brz na 80%, Info: 40% Bśw	90/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,0	32	23	II	3	359	4390	65,6 5,4	Działka nr 1: IB-95%-3,18 ODN-ZRB-3,18
g	2,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 75l, pods.: czm.p, jał, brz na 70%, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		1,0	26	21	II	3	327	900	17,3 6,3	TP-2,75
~a			0,04		RP: DROGI L														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny										
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
Poddz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89 ~b				0,41		RP: LINIE														
	22,09 22,09 22,09 22,09 22,09			0,45 0,45 0,45 0,45 0,45	0,38 0,38 0,38 0,38 0,38	= 22,92 = 22,92 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 22,92 Gmina Kowal (092) = 22,92 Powiat włocławski (18) = 22,92 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5734 (31)	97.5	
90						Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostyńsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyrz.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyrz.nr 1390 RP. E-N (N)														
a					2,07			ZADRZEW	BRZ BRZ	50 20			15 8	15 10	4 4		200 20 ---	220		
b	7,48					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 93l, Św, Brz 35l, podsz.: czm.p, jał, brz, św na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha Brz 45l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.pos, gjn.lśn, Info: 45% BMśw	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	32	23	II	3	319	2385	34,0 4,5	TP-7,48
c	1,03					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 78l, podsz.: czm.p, jał, brz na 70%, OP. Płaty roślinności: pln.pos, gjn.lśn, Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	26	21	II	3	297	305	5,6 5,4	TP-1,03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90 d	5,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Ol, Os 68l, podszyt.: czm.p, brz, jał, św na 80%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha Brz,Św,Ol 30l. 1 szt., Info: 10% BMw, 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		1,0	27	22	I	12	379	2140	45,0 8,0	TP-5,65
f	3,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz fal, GI. MRms, ps/pl, ZR. Tilio- Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol, Brz 93l, Św, Db 60l, podszyt.: czm.p, św, jał na 80%, 1-w cz. W od gnia 0,43 ha Db.s,Gb 8l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,46 ha Db.s,Św 8l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.pos, gjn.lśn, Info: 40% BMśw, 20% BMw	100/100 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 8 DB.S 1 ŚW 1 GB	93 8 8 8		0,7 0,3	37 2 2 3	26 2 2 3	I 11	3 11	326	1115	15,8 4,6	IIIAU-90%-3,42 ODN-ZŁOŻ-2,53 CW-0,89
g	2,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 93l, podszyt.: czm.p, jał, brz na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,10 ha Brz 40l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.pos, gjn.lśn, Info: 45% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	28	21	III	3	261	735	10,9 3,9	IB-95%-2,82 ODN-ZRB-2,82
~a			0,25		RP: LINIE														
	20,40 20,40 20,40 20,40 20,40		0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	2,07 2,07 2,07 2,07 2,07	= 22,72 = 22,72 Obr. ew. Józefowo (0009) = 22,72 Gmina Włocławek (132) = 22,72 Powiat włocławski (18) = 22,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6680 (220)	111.3	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie-leśna																		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
91	a	1,55			Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
b					10,31			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 78l, podsz.: czm.p, brz, jał na 40%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	25	21	II	3	297	460	8,4 5,4	TP-1,55
c					3,45			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 63l, podsz.: czm.p, jał, brz, św na 30%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So,Brz 90l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,9	24	20	II	12	269	2775	67,2 6,5	TP-10,31
d					0,93			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, Brz 50l, Brz, Św, Db 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, db, św na 80%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,07 ha Brz 40l. 1 szt., Info: 5% BMw	100/100 DB-SO (cz zg) 30 Przeb. A	DRZEW	SO	98		1,0	33	24	II	3	367	1265	16,6 4,8	IVD-30%-3,45 ODN-ZŁ OŻ-0,99
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 78l, podsz.: czm.p, św, brz, jał na 100%, Info: 5% LMw, 40% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	78		0,9	29	25	I	3	367	340	6,1 6,6	TP-0,93			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91 f	0,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 42l, podszt.: czm.p, jał, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,8	17	16	I	12	219	165	6,5 8,6	TP-0,76
g	5,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, Md, Db.c, Ol, Lp 35l, podszt.: czm.p, św, jał, bk na 40%, Info: 25% BMw, 35% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35		1,1	16 17	16 16	IA II	12	255 16 --- 271	1395 90 --- 1485	66,8 3,3 --- 70,1 12,8	TP-5,48
~a			0,44		RP: LINIE														
	22,48 22,48 22,48 22,48 22,48		0,44 0,44 0,44 0,44 0,44		= 22,92 = 22,92 Obr. ew. Józefowo (0009) = 22,92 Gmina Włocławek (132) = 22,92 Powiat włocławski (18) = 22,92 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6490	174.9	
92 a	1,12				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	98		0,9	35	26	I	3	386	430	5,7 5,1	IB-95%-1,12 ODN-ZRB-1,12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
92 b	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Md, Ol, Db 66l, Św 30l, podsz.: czm.p, św, brz, kru, jrz na 40%, Info: 25% Ol, 35%-BMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	66 66 66			0,9	25 27 24	22 25 20	I I II	12	239 60 30 ---	245 60 30 ---	5,4 0,9 1,0 ---	TP-1,03
c				1,37	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1389 RP. E-N (N)		ZADRZEW	OL BRZ	55 35				23 13	16 15		4 4		7 2 ---		
d	0,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Os 45l, Św 25l, Brz 80l, podsz.: czm.p, jał, św na 50%	80/80 ŚW-SO- BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ 1 SO 1 OL	45 45 45		0,6	20 21 18	19 19 18	II IA III	12	107 22 13 ---	15 5 ---	0,4 0,1 ---	BRAK WSK-0,14	
f				0,36	RP. BAGNO (N)		PRZES	SO	130			58	19		3		9			
							ZADRZEW	BRZ OL	35 55			19 23	15 15		4 4		20 2 ---			
							ZAKRZEW	OL WB BRZ			0,2						22			
g	0,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. kęp,	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 ŚW	3 3		1,0			II I	11			1,8 ---	PIEL-0,66	
																		1,8 2,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92 h	1,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs So, Db, Md 31l, podszt.: czm.p, ol, db, św na 50%, Info: 20% BMW, 10% BMśw	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 ŚW 2 BRZ	31 31 31		0,9	16 13 15	17 14 15	II I I	13	106 42 37 ---	120 50 45 ---	5,1 5,5 1,9 ---	TW-1,15
i	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Brz, Md 32l, podszt.: czm.p, brz, jał, św na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	32 32		0,9	12 13	12 12	I I	13	154 16 ---	135 15 ---	7,9 1,5 ---	TW-0,87
j	1,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 76l, podszt.: jał, brz, czm.p na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,8	24	21	II	3	268	280	5,3 5,1	TP-1,04
k	7,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Ol 43l, podszt.: czm.p, brz, jał na 30%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,8	16	16	I	12	202	1505	56,6 7,6	TP-7,45
l	1,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, Ol, Md 25l, podszt.: czm.p, jał, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha So 120l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: kos.syb, Info: 20% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25		1,3	10 9	10 11	I II	12	139 13 ---	270 25 ---	26,3 1,5 ---	TW-1,96
							PRZES	SO DB	120 120			37 58	24 20	3 3			10 9 ---	19	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92 m	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz fal, GI. Bgw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp,, podszt.: czm.p, jał, brz na 20%, Info: 30% BMśw, 20% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26		1,3	10 10	10 12	I II	12	145 19 ---	230 30 ---	20,3 1,7 ---	TW-1,58
n	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs So 43l, podszt.: czm.p, ol, św, brz na 60%, Info: w cz.N 205 BMśw	80/80 OL-BRZ- DB (niezg)	DRZEW	6 ŚW 3 OL 1 BRZ	43 43 43		0,8	20 19 20	19 19 19	I III I	13	143 67 17 ---	140 65 15 ---	8,5 1,9 0,5 ---	TP-0,99
o	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So 26l, podszt.: czm.p, db, brz na 50%, Info: 35% BMw, 10% BMśw	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 MD 1 BRZ	26 26 26		1,3	11 15 13	10 14 11	II I II	11	57 25 13 ---	70 30 15 ---	9,5 2,2 0,9 ---	TW-1,23
p	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Brz, Ol 21l, podszt.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. S kępa 0,28 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,02 ha So 45l. 1 szt., Info: 15%LMw, 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	21 21		1,0	8 7	8 7	I II	32	82	175	27,4 0,3 ---	TW-2,13
r	0,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trz.spe, rkt.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podszt.: czm.p, św, kru na 60%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 OL	45 45 45 45		0,7	19 20 23 18	19 20 19 19	IA I I III	13	135 34 25 17 ---	60 15 10 5 ---	1,9 0,4 0,6 0,2 ---	TP-0,43
																211	90	3,1 7,2	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
92 ~a ~b			0,03 0,39		RP: DROGI L RP: LINIE																	
	21,78 21,78 21,78 21,78 21,78		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42	1,73 1,73 1,73 1,73 1,73	= 23,93 = 23,93 Obr. ew. Józefowo (0009) = 23,93 Gmina Włocławek (132) = 23,93 Powiat włocławski (18) = 23,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4192 (31)	203.2				
93 a b c	 2,26 5,73 3,01				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,11 ha So 118l. 1 szt. RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 118l, Brz, Ol 90l, Lp, Db 80l, Brz 50l, Brz, Gr 35l, podsz.: kru, jał, brz, czm.p, św na 70%, 1-w cz. C bagno 0,12 ha 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1,48 ha Db.s 9l. 4 szt. 3-w cz. W od gnia 0,20 ha Bk 9l. 1 szt., Info: 10% Bśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Ol 36l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	6 DB 3 BK 1 LP	16 16 16		0,3				6 6 5	II II II	12				0,5 --- 0,5 0,2	ODN-ZŁOŻ-1,48 PIEL-1,48 CP-0,67
						118/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO SO 9 DB.S 1 BK	118 118 9 9			0,7 0,3	42 2 2	25 II 11	3 3	284 284	1625 1625	15,6 2,7	IIIAU-90%-5,73 ODN-ZŁOŻ-4,05 CP-1,68			
						100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	36 36		1,1	21 21	19 20	IA I	13	202 74 --- 276	610 225 --- 835	27,8 8,1 --- 35,9 11,9	TW-3,01			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
93 d	2,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, nar.krt, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp,, 1-w cz. SE kępa 0,13 ha So 118l. 1 szt.	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	8 DB 1 BK 1 GB	16 16 16		0,3		6 6 7	II II II	12			0,7 0,1 --- 0,8 0,3	ODN-ZŁOŻ-1,39 PIEL-1,39 CP-0,77	
f	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, ps/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. msz, R. śmł.pog, szc.zaj, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Ol, Św, Brz, Db.c 32l, podszt.: brz, kru, czm na 10%	100/100 SO-DB (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	32 32		1,1	15 11	14 11	IA II	12	170 32 --- 202	115 20 --- 135	6,5 1,8 --- 8,3 12,0	TW-0,69	
g	2,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. msz, R. szc.zaj, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 56l, podszt.: kru, brz, św, czm.p na 40%, 1-w cz. E luka 0,05 ha 1 szt.	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 ŚW 2 OL	56 56		0,9	26 23	21 20	II III	3 4	276 49 --- 325	710 125 --- 835	29,8 2,5 --- 32,3 12,5	TP-2,58 ODN-LUK-0,05	
h	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, nar.krt, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Lp, Kl 4l, 1-w cz. C kępa 0,07 ha So 117l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BK	4 16 16		1,0		1 5 5	I II II	12			0,2 --- 0,2 0,2	CW-0,83 CP-0,39	
i	3,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Ol.s 41l, podszt.: kru, czm.p, jał, św na 30%, Info: 20% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	41 41 41		0,8	20 20 13	18 18 15	IA II II	13	185 34 17 --- 236	685 125 65 --- 875	25,9 3,8 4,8 --- 34,5 9,3	TP-3,70	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
93 j ~a ~b	2,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. msz, R. szc.zaj, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św 35l, podszt.: kru, św, brz, czm.p na 40% RP: DROGI L RP: LINIE	80/80 ŚW-SO- BRZ (cz zg)	DRZEW	8 ŚW 2 OL	56 56			1,0	24 21	21 19	II III	3 4	296 64 --- 360	615 130 --- 745	25,6 2,6 --- 28,2 13,6	TP-2,07
	23,62 23,62 23,62 23,62 23,62		0,78 0,78 0,78 0,78 0,78		= 24,40 = 24,40 Obr. ew. Józefowo (0009) = 24,40 Gmina Włocławek (132) = 24,40 Powiat włocławski (18) = 24,40 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5155	156,3		
94 a b	2,37 4,63				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ss) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.bru, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Lp, Md 24l, podszt.: czm.p, db na 30%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 118l. 1 szt., Info: 10% LMśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, nar.krt, U. 30% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Bk 18l, 1-w cz. E kępa 0,06 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,25 ha So,Św 85l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	24 24 24		1,0	8 10	8 10	II III III	12	63 13 --- 76	150 30 --- 180 45	20,7 0,5 2,0 --- 23,2 9,8	TW-2,37	ODN-ZŁOŻ-2,64 PIEL-2,64 CP-1,68
						140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 JD	18 18		0,4		6 5	II II	23			1,8 --- 1,8 0,4		
							PRZES	SO	85 118 85				34 42 36	26 27 25		3 3 3		70 25 20 --- 115		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
94 c	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, trz.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp., pods.: kru, wb, czm.p, bez.c na 40%, 1-w cz. C bagno 0,07 ha 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	32 32		0,8	13 11	14 14	III II	12	117 16 --- 133	180 25 --- 205	7,2 1,1 --- 8,3 5,4	BRAK WSK-1,54	
d	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, nar.krt, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol 118l, Ol, Lp, Db 90l, Lp 60l, Db 40l, pods.: lsz, kru, czm.p, brz na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,49 ha Db.s 8l. 1 szt.	130/100 SO-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	SO DB.S	118 8		0,7 0,3	45 1	26 11	II 3	284 11	450 3	4,3 2,7	IIIB-20%-1,58 ODN-ZŁOŻ-0,32 CW-0,49		
f	0,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 118l, Ol 90l, Jw 60l, pods.: lsz, kru, czm.p, brz na 70%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha Db.s 13l. 1 szt.	130/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	118		0,8	45	27	II	3	314	145	1,4 3,0	BRAK WSK-0,46	
g	3,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 118l, Brz 45l, pods.: czm.p, brz, kru, jał na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,66 ha Db.s 13l. 3 szt., Info: 10% Bśw, 20% BMw	120/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	118 13		0,9 0,2	42 4	27 12	II 2	326 12	1180 2	11,3 3,1	IIIAU-90%-3,62 ODN-ZŁOŻ-2,96 CP-0,66		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
94 h	3,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 118l, Brz 45l, Św, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, kru, jał na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,94 ha Db.s 8l. 2 szt., Info: 10% BMw, 10% LMśw	120/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	118 8		0,7 0,3	42 1	26 1	II II	2 11	284 63 13 76	860 75 15 90 25	8,2 2,7 12,0 1,0 --- 13,0 10,8	IIIAU-90%-3,02 ODN-ZŁOŻ-2,08 CW-0,94	
i	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Bk, Md, Lp 23l, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,07 ha So 118l. 1 szt., Info: 10% BMśw, 10% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	23 23 118		1,2 32 118	9 8 22	8 10 22	II II 3	12 3	63 13 76 25	75 15 90 25	12,0 1,0 --- 13,0 10,8	TW-1,20	
j	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.bru, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, brz, jał, św, kru na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha So 90l. Brz 45l. 1 szt., Info: 30% BMśw, 5% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	39 39 88 45		1,1 37 17	20 21 37	19 21 22	IA I 3 4	12 3 4	286 27 313 25 270 40 2 42	245 25 270 25 270 40 2 42	10,0 0,8 --- 10,8 12,6	TP-0,86	
k	4,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp., 1-w cz. NE kępa 0,26 ha So 118l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 118		1,0 38 24	1 2 24	II II 2	II II 2	11 2			85	1,3 --- 1,3 0,3	CW-4,15
~a			0,28		RP: DROGI L															
~b			0,48		RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM BRZ ŚW			0,2									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94																			
	23,43 23,43 23,43 23,43 23,43		0,76 0,76 0,76 0,76 0,76		= 24,19 = 24,19 Obr. ew. Józefowo (0009) = 24,19 Gmina Włocławek (132) = 24,19 Powiat włocławski (18) = 24,19 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3692	83.6	
95					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, nar.krt, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 86l, Db 45l, Św 25l, podsz.: lsz, kru, brz, czm.p, db na 70%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	86		0,7	32	25	I	3	291	40	0,6 4,6	BRAK WSK-0,13
b				0,10	RP. BAGNO (N)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,1								
c				7,20	RP. Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. N)	LP BRZ	100 50			52 17	20 17		3 4		2 2 ---	4	
d	0,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, Gl. MRw, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, trz.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp., podsz.: kru, brz, bez.c, lsz na 60%, Info: 30% OI	80/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	63 70		0,9	21 27	19 23	III II	4 3	110 159 ---	55 80 ---	0,8 1,0 ---	TP-0,49
																269	135	1,8 3,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadzwienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
95 f		0,98			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, trz.spe, nar.krt, C. referenc, D. podsz.: wb na 50%, OP. Płaty roślinności: ros.dłu	OL	PRZES	OL BRZ OL	30 63 63			8 15 20	8 15 16		4 4 4		10 15 5 ---			
g	2,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol 110l, Ol, Kl 90l, Brz 45l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, brz na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0,31 ha Bk 8l. 1 szt., Info: 10% LMśw	110/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 6 DB.S 4 BK	110 8 8		0,7 0,3	38 1 1	II 1 1	3 11	273	760	8,3 3,0	IIIAU-85%-2,79 ODN-ZŁOŻ-1,98 CW-0,81		
h	1,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 113l, Ol 93l, Brz 40l	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	113		0,9	34	25	II	3	355	435	4,5 3,7	BRAK WSK-1,22	
i	4,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md, Bk, Lp 3l	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB	3 21		1,0	1 6	I III	11			2,1 --- 2,1 0,4	CW-3,23 CP-1,71		
j	4,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 113l, Brz 60l, Brz 45l, podsz.: czm.p, brz, kru, jał na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,20 ha Bk 14l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1,20 ha Db 14l. 5 szt.	120/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 9 DB 1 BK	113 14 14		0,7 0,3	41 5 5	II 5 5	3 11	284	1330	13,8 2,9	IIIAU-90%-4,69 ODN-ZŁOŻ-3,29 CP-1,40		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
95 I ~a ~b	3,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 113l, Brz 80l, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, kru, jał na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,05 ha So 67l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,40 ha Db.b 8l. 1 szt. 4-w cz. N od gnia 0,30 ha Bk 8l. 1 szt. RP. Ł-ROWY (W-Ł VI) RP: DROGI L RP: LINIE	120/100 DB-SO (zg) 10 PODR	KO DRZEW SO 5 DB.S 3 DB.B 2 BK	113 8 8 8			0,7 0,3	40 1 1 1	II 11	3	284	1065	11,1 3,0	III AU-85%-3,75 ODN-ZŁOŻ-2,55 CW-1,20		
	18,01 18,01 18,01 18,01 18,01	0,98 0,98 0,98 0,98 0,98	0,37 0,37 0,37 0,37 0,37	7,61 7,61 7,61 7,61 7,61	= 26,97 = 26,97 Obr. ew. Józefowo (0009) = 26,97 Gmina Włocławek (132) = 26,97 Powiat włocławski (18) = 26,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3797 (4)	42.2		
96 a b	3,08 2,39				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Brz 26l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,04 ha So 113l. 1 szt. RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Św 60l, podsz.: czm.p, jał, brz, św na 50%	100/100 SO (zg) DRZEW PRZES	SO SO	26 113		1,2 30	8 22	9 3	II 3	12	101	310 12	34,5 11,2	TW-3,08		
						100/100 SO (zg) DRZEW	SO	60		1,0	23	20	I	12	346	825	20,3 8,5	TP-2,39		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96 c	3,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 101l, podsz.: czm.p, brz, jał, kru na 70%	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		0,9	31	22	III	3	274	1090	14,2 3,6	BRAK WSK-3,97
d	3,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l, So 53l, Db, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, jał, kru na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,13 ha So 101l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	68 101		1,0	28 38	21 22	II	12 3	319	1000 40	22,0 7,0	TP-3,14
f	2,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 53l, podsz.: czm.p, brz, jał na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		1,0	20	19	I	12	316	650	18,5 9,0	TP-2,05
g	1,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Kl, Lp, Jw, Wz, Gb 18l, Św, Lp 14l, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So 113l. Brz 80l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 MD 1 DB	18 18 18 18		1,0	7 8 8 5	6 8 8 5	II II II III	12	10 5 ---	15 10 25	3,9 1,5 1,1 0,2 ---	CP-1,67
h	2,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md, Bk 4l, 1-w cz. N kępa 0,30 ha So 113l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	9 SO 1 DB.S SO	4 4 113		1,0	34	1 1 25	I II	11 3	80	---	---	CW-2,71

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
96 i	2,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 67l, podszt.: czm.p, jał, brz, kru na 70%, Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		1,0	23	20	II	12	309	790	17,6 6,9	TP-2,55	
j	1,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Md 53l, Św 40l, podszt.: czm.p, św na 70%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 4 ŚW 2 BRZ	53 53 53		0,9	26 22 24	23 20 23	IA I I	12	138 158 54 ---	145 165 55 ---	3,9 6,9 1,2 ---	TP-1,04	
~a			0,33		RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. NW)	CZM			0,3									
	22,60 22,60 22,60 22,60 22,60		0,33 0,33 0,33 0,33 0,33		= 22,93 = 22,93 Obr. ew. Józefowo (0009) = 22,93 Gmina Włocławek (132) = 22,93 Powiat włocławski (18) = 22,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5202	145.8		
97 a	5,41				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	100/100 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	99		0,9	32	24	II	3	319	1725	22,3 4,1	IVD-30%-5,41 ODN-ZŁOŻ-1,67	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97 b	4,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs So.c, Brz, Md, Ol, Św, Db.c 36l, podsz.: czm.p na 10%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	36 36		1,1	15 11	16 12	IA II	12	265 11 ---	1270 55 ---	58,2 3,4 ---	TW-4,80
c		0,53			RP: POL ŁOW, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. naga	DB-SO	PRZES	DB DB	138 100			42 40	22 17		3 4		2 1 ---	61,6 12,8	
d	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. tśl.mdr, jeż.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Md, Db 36l, podsz.: czm.p, db, kru, brz na 50%, Info: 20% BMśw	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	36 36		1,1	16 16	16 16	II IA	13	180 16 ---	155 15 ---	5,6 0,6 ---	TW-0,86
f	1,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. bor.bru, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 69l, podsz.: czm.p, db, brz, jał na 50%, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		1,0	25	22	I	12	389	760	15,7 8,1	TP-1,95
g	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 103l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, jał na 70%, Info: 40% Bśw	110/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	103		0,9	39	24	II	3	345	375	4,6 4,2	IB-95%-1,09 ODN-ZRB-1,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97 h	2,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. ziel, R. trawy, szc.zaj, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Ol, Db 98l, Md 65l, podsz.: kru, św, brz, czm.p na 60%	100/100 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 SO	98 98 65		0,7	35 35 28	25 26 23	II II I	3 3 3	126 68 48 --- 242	275 150 105 --- 530	3,6 0,9 2,3 --- 6,8 3,1	IVD-30%-2,17 ODN-ZŁOŻ-0,65
i	4,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czc, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 69l, podsz.: czm.p, brz, db, św, bk na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	69		0,9	28	23	I	13	349	1575	32,5 7,2	TP-4,51
j	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. ziel, R. trawy, nar.krt, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs So 53l, podsz.: kru, św, brz, czm.p, db na 80%	100/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 3 ŚW 1 OL	53 53 53		1,0	28 26 30	26 24 25	I I I	13	178 138 49 --- 365	190 145 50 --- 385	3,9 6,1 1,0 --- 11,0 10,4	TP-1,06
k			0,32		RP: ROWY														
l			0,06		RP: ROWY														
~a			0,21		RP: DROGI L														
~b			0,43		RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P KRU			0,5								
	21,85 21,85 21,85 21,85 21,85	0,53 0,53 0,53 0,53 0,53	1,02 1,02 1,02 1,02 1,02		= 23,40 = 23,40 Obr. ew. Józefowo (0009) = 23,40 Gmina Włocławek (132) = 23,40 Powiat włocławski (18) = 23,40 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6943	160.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podsztyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
98					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																
a	2,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md 28l, podsz.: czm.p, brz, kru na 30%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	28 28		1,3	10 7	10 8	II III	12	101 6 --- 107	255 15 --- 270	23,4 3,1 --- 26,5 10,6	TW-2,51		
b		0,34			RP: POL ŁOW, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. naga	DB-SO															
c	3,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Kl 23l, podsz.: czm.p, brz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BRZ	23 23 23		1,0	8 8 8	8 5 10	II IV II	12	57 13 --- 70	180 40 --- 220	28,9 2,7 --- 31,6 9,9	TW-3,20		
d	2,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Jw 9l, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 138l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9		1,0		2 4	II II	11			1,3 --- 1,3 0,6	CP-2,09		
f	5,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. wyżyw, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 50l, podsz.: jał, brz, czm.p na 70%, Info: 20% BMśw	150/100 SO (zg)	DRZEW	SO	138		0,9	40	26	II	3	355	1965	15,5 2,8	BRAK WSK-5,54		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98 g	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db 36l, Brz, Md 28l, podsz.: czm.p, brz, kru na 30%, Info: 10% Lw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	28 18		1,0	12	12 6	I II	12	164	200	15,3 0,2 --- 15,5 12,6	TW-1,23
							PRZES	DB	70			22	15		4		2		
h	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Bk 23l, podsz.: czm.p, jr, bk, lp na 10%, Info: 10% Lw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 MD 2 DB	23 23 23		0,9	9 13	9 11 7	I II III	12	63 19 ---	95 30 ---	11,3 3,1 0,3 --- 14,7 9,7	TW-1,51
																82	125		
i	2,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md, Lp, Gb 3l, 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 138l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BK	3 18 18		1,0		1 6 6	I II II	12			0,3 --- 0,3 0,1	CW-1,71 CP-0,63
							PRZES (w cz. S)	SO	138			36	26		3		40		
j	2,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. msz, R. trawy, szcz.zaj, kuk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 68l, Brz 58l, podsz.: kru, św, czm.p, jr na 20%, 1-w cz. S d luka 0,17 ha Wz,Ol,Gb 2l. 1 szt.	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 ŚW 4 OL	58 58		0,9	28 29	27 25	I I	3 3	306 168 ---	870 475 ---	31,5 7,8 --- 39,3 13,8	TP-2,84 CW-0,17
																474	1345		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98 k I ~a ~b ~c	1,75			0,08	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trawy, orl.pos, jeż.spe, U. 10% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp,, 1-w cz. C kępa 0,02 ha Ol 112l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,35 ha Ol 112l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: waw.wil RP. R-ROWY (W-R VI) RP: DROGI L RP: LINIE RP: ROWY	140/140 JS-DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 DB.B 2 KL 1 WZ	18 5 5 5		1,0		6 1 1 1	II II II II	12			0,9 --- 0,9 0,5	CW-0,72 CP-0,66
	23,14 23,14 23,14 23,14 23,14	0,34 0,34 0,34 0,34 0,34	0,74 0,74 0,74 0,74 0,74	0,08 0,08 0,08 0,08 0,08	= 24,30 = 24,30 Obr. ew. Józefowo (0009) = 24,30 Gmina Włocławek (132) = 24,30 Powiat włocławski (18) = 24,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											4286		145.6	
99 a	5,58				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercrobororis-Pinetum, P. msz, R. śml.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, pjd Db 53l, mjs Md, Db, Bk 33l, podsz.: czm.p, brz, bk, jał na 30%, Info: 10% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33		1,1	11 15	12 14	II II	12	138 16 --- 154	770 90 --- 860	50,3 3,7 --- 54,0 9,7	TW-5,58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99 b	3,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Bk 26l, podsz.: czm.p, db na 30%, 1-w cz. C kępa 0,05 ha So 128l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,05 ha So 128l. 1 szt., Info: 10% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	26 26 26		1,2	8 7 9	9 7 11	II III II	12	57 6 13 ---	205 20 45 ---	22,7 6,9 2,6 ---	TW-3,60
c	5,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, U. 30% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Bk 19l, Db.s, Brz 6l, 1-w cz. SE kępa 0,52 ha So 128l. 1 szt., Info: 25% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	6 19		1,0		1 5	I II	22			1,4 --- 1,4 0,2	CW-3,92 CP-1,16
d	4,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 90l, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, brz, jał na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,85 ha Db 13l. 6 szt. 2-w cz. S od gnia 0,08 ha Bk 13l. 1 szt., Info: 15% Bśw	130/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	SO	128		0,8	46	27	II	2	326	1430	11,7 2,7	IIIAU-90%-4,39 ODN-ZŁOŻ-3,46 CP-0,93
f	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 88l, Brz 35l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88		1,0	27	23	II	3	349	335	5,2 5,4	TP-0,96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
99 g	4,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 90l, Brz, Db 60l, Brz, Db 40l, podszt.: czm.p, kru, brz, jrz, lsz na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,50 ha Bk 8l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,32 ha Db.b 8l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt.	130/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 4 DB.S 4 BK 2 DB.B	128 8 8 8		0,7 0,3	45 1 2 1	26 1 2 1	II I III	2 11	284 233 21 5 ---	1320 265 25 5 ---	10,8 2,3 0,8 0,4 ---	IIIAU-90%-4,64 ODN-ZŁOŻ-3,32 CW-1,32			
h	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Św 39l, podszt.: czm.p, kru, brz, jał, św na 60%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	39 39 39		0,9	18 20 10	19 19 11	IA I III	12	233 21 5 ---	265 25 5 ---	10,8 0,8 0,4 ---	TP-1,14			
~a			0,54		RP: DROGI L																	
~b			0,24		RP: LINIE																	
~c			0,35		RP: ROWY																	
	25,91 25,91 25,91 25,91 25,91		1,13 1,13 1,13 1,13 1,13		= 27,04 = 27,04 Obr. ew. Józefowo (0009) = 27,04 Gmina Włocławek (132) = 27,04 Powiat włocławski (18) = 27,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4694	127.3				
100 a	4,56				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol 88l, Św 50l, podszt.: czm.p, brz, św, bk, db na 90%, Info: 5% LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88		1,0	30	23	II	3	349	1590	24,6 5,4	TP-4,56			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100 b	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, podszt.: czm.p, brz, jał, db na 100%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70		0,9	26	22	I	13	349	285	5,7 7,0	TP-0,81
c	4,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp., 1-w cz. NE kępa 0,21 ha So 122l. 1 szt.	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	8 DB 2 BK	16 16		0,2		5 4	II II	12			0,8 --- 0,8 0,2	ODN-ZŁOŻ-3,09 PIEL-3,09 CP-0,95
d	2,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw 9l, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 123l. 1 szt., Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	9 9 9		1,0		3 3 5	IA II I	11			1,1 --- 1,1 0,4	CP-2,58
f	2,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55033/25 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Czm 60l, Brz, Gb 35l, podszt.: czm.p, jał, db, brz na 80%, Info: 30% Bśw	130/100 SO (zg)	DRZEW	SO	123		0,9	43	25	II	3	355	1010	8,9 3,1	IB-95%-2,84 ODN-ZRB-2,84
g	2,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, podszt.: czm.p, brz, św, db, kru, jał na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70		1,0	28	23	I	12	389	1075	21,8 7,9	TP-2,76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
100 h	6,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, U. 10% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz 13l, podszyt.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha Ol 45l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,32 ha So 123l. Brz 70l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	13 22		1,0		4 6	II III	12			15,5 2,1 --- 17,6 2,7	CP-6,08			
i	0,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podszyt.: czm.p, brz, kru, jał, db na 70%	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	29	24	II	3	319	175	2,5 4,5	BRAK WSK-0,55			
~a			0,46		RP: DROGI L																	
~b			0,23		RP: LINIE																	
	24,95 24,95 24,95 24,95 24,95		0,69 0,69 0,69 0,69 0,69		= 25,64 = 25,64 Obr. ew. Józefowo (0009) = 25,64 Gmina Włocławek (132) = 25,64 Powiat włocławski (18) = 25,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4428	83				
101 a	5,68				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńskiego-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińskiego-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińskiego-Włocławski Park Krajobrazowy																	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 25l, podszyt.: czm.p, kru, św, brz, db, bk na 40%	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	93		0,8	31	23	II	3	290	1645	23,4 4,1	TP-5,68			
							PODR II	8 ŚW 2 BK	35 35		0,5	8 7	9 7		23	29 5 --- 34	165 30 --- 195					

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101 b	3,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Md, Db 20l, podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 118l. 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEWE PRZES	SO SO	20 118		1,0		7 25	II 2	12		60	11,4 3,4	TW-3,38
c	2,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz 13l, podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0,16 ha So 118l. 1 szt., Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEWE PRZES	SO SO	13 118		1,0		4 25	II 2	12		50	9,6 3,4	CP-2,86
d		3,40			RP: ZRAB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, D. 1-w cz. C kępa 0,17 ha So 118l. 1 szt., Info: 30% BMśw	SO	PRZES	SO	118			40	25		3		60		ODN-ZRB-3,40 PIEL-3,40
f	3,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., 1-w cz. N kępa 0,40 ha So 118l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEWE PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB	7 7 118 47		1,0		1 2 38 22	II II 25 11	11 4		123 1 --- 124	1,0 --- 1,0 0,3	CW-3,20
g	5,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru, so, db na 50%, Info: 30% BMśw	120/100 SO (zg)	DRZEWE	SO	118		0,9	40	25	II	3	355	1900	18,2 3,4	Działka nr 1: IB-95%-2,83 ODN-ZRB-2,83
~a			0,95		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101																			
	20,47 20,47 20,47 20,47 20,47	3,40 3,40 3,40 3,40 3,40	0,95 0,95 0,95 0,95 0,95		= 24,82 = 24,82 Obr. ew. Józefowo (0009) = 24,82 Gmina Włocławek (132) = 24,82 Powiat włocławski (18) = 24,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4034	63.6	
102					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św 40l, podszt.: św, czm.p, bk, jał na 70%, 1-w cz. E od gnia 0,21 ha Db.b 12l. 1 szt. 2-w cz. SE od gnia 0,25 ha Bk 12l. 1 szt. 3-w cz. NW od gnia 0,24 ha Db.s 12l. 1 szt.	120/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 4 BK 3 DB.B 3 DB.S	113 12 12 12		0,7 0,3	39 3 3 3	25 3 3 3	II 11	3 11	284 3 3 3	685 3 3 3	7,1 2,9	IIIAU-90%-2,41 ODN-ZŁOŻ-1,71 CP-0,70
b	1,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podszt.: św, czm.p, bk, jał na 50%, 1-w cz. E od gnia 0,35 ha Db.b 5l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,35 ha Bk 5l. 1 szt.	130/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	SO 5 DB.B 5 BK	113 5 5		0,7 0,3	39 1 1	25 1 1	II 11	3 11	284 3 3 3	545 3 3 3	5,7 3,0	CW-0,70
c	13,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobrya-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 90l, Brz 30l, podszt.: czm.p, św, jał, brz, db na 70%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 52l. 1 szt.	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,9	30	22	II	3	310	4285	64,0 4,6	TP-13,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
102 d	3,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm.p, bk, jał, św na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,89 ha Db.b 12l. 4 szt. 2-w cz. W od gnia 0,20 ha Bk 12l. 1 szt., Info: 20% Bśw	120/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW SO PODR	113 8 DB.B 2 BK	113 12 12		0,7 0,3	39 3 3	25 3 3	II 11	3 11	284 	990 	10,3 3,0	IIIAU-90%-3,49 ODN-ZŁOŻ-2,40 CP-1,09	
f	4,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm.p, bk, jał, św na 50%, 1-w cz. C od gnia 0,92 ha Db.b 5l. 2 szt. 2-w cz. W od gnia 0,25 ha Bk 5l. 1 szt., Info: 25% Bśw	130/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW SO PODR	113 8 DB.B 2 BK	113 5 5		0,7 0,3	39 1 1	25 1 1	II 11	3 11	284 	1395 	14,5 3,0	CW-1,17	
~a			0,14		RP: DROGI L															
~b			0,46		RP: LINIE															
	26,55 26,55 26,55 26,55 26,55		0,60 0,60 0,60 0,60 0,60		= 27,15 = 27,15 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 27,15 Gmina Włocławek (132) = 27,15 Powiat włocławski (18) = 27,15 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7900	101.6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	14,92				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Ak 60l, mjs Brz 80l, podsz.: jał, czm.p, św, brz, ak na 90%, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,9	25	21	II	3	307	4580	80,8 5,4	TP-14,92
b	7,43				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, podsz.: jał, brz, czm.p, db na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,0	21	18	II	12	286	2125	55,0 7,4	TP-7,43
c	1,45				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 57l, podsz.: czm.p, brz, jał na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		1,0	21	18	II	12	276	400	11,1 7,7	TP-1,45
d	1,12				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podsz.: jał, czm.p, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,0	21	19	II	12	319	355	7,5 6,7	TP-1,12
f	0,56				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 34l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	34		1,0	10	11	II	12	149	85	5,1 9,1	TW-0,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyci, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
103																							
g	1,75				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 57l, podsz.: jał, brz, czm.p, db na 20%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha So,Brz 34l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		1,0	20	18	II	12	276	485	13,4 7,7	TP-1,75				
h			0,21		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L																		
~a			0,24		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L																		
~b			0,25		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: LINIE																		
	27,23 27,23 27,23 27,23 27,23		0,70 0,70 0,70 0,70 0,70		= 27,93 = 27,93 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 27,93 Gmina Włocławek (132) = 27,93 Powiat włocławski (18) = 27,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8030	172.9					
104					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie																		
a	10,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 57l, podsz.: jał, brz, czm na 30%, 1-w cz. S bagno 0,26 ha 1 szt., Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		1,0	22	19	II	12	276	2850	78,9 7,6	TP-10,32				
b	2,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. pas., podsz.: czm.p, brz, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	44 44		0,8	17 17	16 15	I III	12	185 13 --- 198	470 35 --- 505	17,1 0,9 --- 18,0 7,1	TP-2,53				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104 c	7,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, podszyt: czm.p, jał, brz na 40%, 1-w cz. C bagno 0,07 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0,03 ha 1 szt., Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,0	24	20	II	12	319	2300	48,5 6,7	TP-7,21
d		1,16			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH- MIAST, G. S, S. LMb (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. zad, R. tśl.mdr, nar.krt, orl.pos, C. referenc, D. podszyt: kru, so, czm.p, brz na 50%	OL-BRZ	PRZES	SO BRZ OL	67 67 67			22 21 20	17 18 17		4 4 4		50 20 3 73		
f	0,03				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 64l, podszyt: jał, brz, so, db na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,8	26	20	II	12	239	5	0,2 6,7	BRAK WSK-0,03
~a			0,17		RP: DROGI L														
~b			0,45		RP: LINIE		ZADRZEW (w cz. N)	SO	60			19	17		4		35		
	20,09 20,09 20,09 20,09 20,09	1,16 1,16 1,16 1,16 1,16	0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 21,87 = 21,87 Obr. ew. Rybnica (0002) = 21,87 Gmina M. Włocławek (011) = 21,87 Powiat m.włocławek (64) = 21,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5733 [35]	145.6	
105 a			0,62		Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P			0,1								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna			Przyrost bieżący roczny
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		całej pow. 1 ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105 b	21,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 64l, Św, Brz 34l, podsz.: czm.p, bk, jał, brz, so na 80%, 1-w cz. W bagno 0,08 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,36 ha Brz 36l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,22 ha Ol,Brz 49l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,9	22	23	I	11	329	7085	160,3 7,4	TP-21,53
c	2,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bs (su) n1, T. niz fal, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. pln.spe, chr.spe, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz nat, referenc, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 15l, podsz.: czm.p, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	15		0,7		3	III	32				BRAK WSK-2,84
d	0,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 28l, podsz.: czm.p, jał na 60%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 28l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	53 28		0,9	18 10	20 11	I I	11	144 63 --- 207	40 15 --- 55	1,1 1,3 --- 2,4 8,9	TP-0,27
f				0,37	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ CZM.P	60				25	20		3	15		
g	1,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 75l, Św, Brz 60l, podsz.: czm.p, jał, bk, so na 80%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,9	27	25	I	3	361	665	12,4 6,7	TP-1,84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105 h ~a ~b				1,96	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO BRZ JW CZM	85 85 50 65 65			38 40 25 25 32	25 25 21 22 17		3 3 3 3 3		20 10 10 2 2 ---	44	
	26,48 26,48 26,48 26,48 26,48		1,02 1,02 1,02 1,02 1,02	2,33 2,33 2,33 2,33 2,33	= 29,83 = 29,83 Obr. ew. Rybnica (0002) = 29,83 Gmina M. Włocławek (011) = 29,83 Powiat m.włocławek (64) = 29,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P CZM KRU JKL			0,9						7805 (59)	175.1	
106 a b	3,73 1,58				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,9	20	20	I	11	288	1075	30,7 8,2	TP-3,73
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So.c, Brz, Wz 53l, Brz, Db, Św 33l, podsz.: czm.p, jał, brz na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,03 ha So,Brz 28l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,08 ha Brz,So 18l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,08 ha So,Brz 18l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,9	24	20	II	11	275	435	9,9 6,3	TP-1,58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
106 c	1,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Md, Brz, Db 30l, pods.: czm.p, bk, jał, brz, db na 50%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha So 70l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So,Brz 70l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BRZ	30 70 70		1,3	12 27 27	12 21 21	I 3 3	21	208	385 35 2 ---	25,5 13,8	TW-1,85	
d	1,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md 30l, Brz 23l, pods.: czm.p, jał, bk, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 73l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,19 ha Db,Md 30l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB SO	23 30 73		1,3	9 11 28	9 11 21	I II 3	31	107 13 ---	205 25 ---	24,6 2,3 ---	TW-1,93	
f	2,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. wyżyw, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 95l, Brz 65l, Gr 55l, Db, Brz 30l, pods.: czm.p, so, brz, jał na 50%, 1-w cz. W bagno 0,13 ha 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 4 LP 4 BK 2 KL	165 15 15 15	szt szt szt szt	0,7 0,5	45 2 2 3	23 2 2 3	III 12	3	204	410	2,9 1,4	BRAK WSK-2,02	
g				0,38	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO BRZ	65 65 45			27 30 14	19 18 14	3 4 4			10 1 5 ---			
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P KRU			0,9						16			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
106 h	2,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ak 75l, Św, Db 50l, podsz.: czm.p, brz, jał, db, kru na 100%, 1-w cz. SE kępa 0,21 ha Db 30l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO		75		0,9	27	25	I	3	361	800	14,9 6,7	TP-2,21
i	2,54				Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Bk, Db, Gr 50l, Db, Bk, Gr 30l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. W bagno 0,10 ha 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	135	szt	0,8	42	23	III	3	233	590	4,9 1,9	BRAK WSK-2,54	
j	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 14l, podsz.: brz, czm.p, jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0,09 ha So 139l. Bk 44l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	14 14 14		1,0		4 3 3	II III III	31			3,5 --- 3,5 2,4	CP-1,47	
k	2,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp 8l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha So 138l. Bk 43l. 1 szt., Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	8 8 8		1,0		2 4 1	I II III	13			0,7 --- 0,7 0,3	CP-2,24	
							PRZES	SO BK	139 44			40 12	25 12		3 4		10 2 12			
							PRZES	SO BK	138 43			41 12	25 10		3 4		15 1 16			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
106 I ~a ~b ~c	2,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, szw.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,11 ha So 138l. Bk 43l. 1 szt., Info: 40% Bśw RP: DROGI L Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW 7 SO 2 BRZ 1 MD PRZES SO BK	3 3 3 138 43		1,0			1 II III	11			40 1 41	1,5 --- 1,5 0,6	PIEL-2,47	
	22,04 8,72 8,72 8,72 13,32 13,32 13,32 22,04		0,87 0,10 0,10 0,10 0,77 0,77 0,77 0,87	0,38 0,38 0,38 0,38 0,38	= 23,29 = 8,82 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 8,82 Gmina Włocławek (132) = 8,82 Powiat włocławski (18) = 14,47 Obr. ew. Rybnica (0002) = 14,47 Gmina M. Włocławek (011) = 14,47 Powiat m.włocławek (64) = 23,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											4051 (16)	121.4			
107 a	0,29				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. rząd, mjs Db 90l, Db 75l, Db 55l, Db 30l, podsz.: czm.p, jał, brz na 90%, Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ	75 75		0,7	29 30	22 22	II II	3 3	214 22 --- 236	60 5 --- 65	1,2 0,1 --- 1,3 4,5	TP-0,29		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
107																				
b	1,45				Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warzachewka Polska (0032) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pls, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: um. zag.: um prz, IP mjs So, Brz 65l, IIP mjs Db, Brz 45l, Db.c, Db, Brz 30l, podsz.: db.c, czm.p, jał, glg na 60%	100/100 DB-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO DB.C	135 45	szt szt	 0,8 0,3	 42 12	 23 13	 III III	 3 13	 233 33	 340 50	 2,8 1,9 2,7 1,9	BRAK WSK-1,45	
c	2,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Bk, Św, Gb, Jw, Brz 18l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. C kępa 0,23 ha So 68l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW <													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107 g	4,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Db, Brz 56l, Db, Brz 46l, So, Db, Brz 31l, podsz.: db, czm.p, jał, brz, so na 90%, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	136		0,8	38	25	II	3	327	1550	12,3 2,6	BRAK WSK-4,74
h	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tpm//tp, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Brz, Św 38l, podsz.: czm.p, brz, jrz, jał na 100%	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58		0,7	28 28	21 21	I II	13	225 18 --- 243	280 20 --- 300	7,2 0,4 --- 7,6 6,1	BRAK WSK-1,25
i		0,24			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n1, T. niz fal, GI. Tp, tp, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. szch, R. sit.spe, trawy, jeż.spe, D. podsz.: brz na 30%	SO-BRZ	PRZES	BRZ	20			8	9		4		1		
j	7,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 58l, Brz, Db, So 38l, So, Brz 28l, podsz.: czm.p, brz, db, jał na 90%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 88l. 1 szt., Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		0,9	35	22	III	3	261	2000	20,0 2,6	Działka nr 1: IB-95%-2,33 ODN-ZRB-2,33
~a			0,45		RP: DROGI L														
~b			0,04		Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) RP: DROGI L														
~c			0,18		Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) RP: LINIE														
~d			0,04		Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107																			
	24,72	0,24	0,71		= 25,67												4439	55.8	
	24,43	0,24	0,63		= 25,30 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032)														
	24,43	0,24	0,63		= 25,30 Gmina Włocławek (132)														
	24,43	0,24	0,63		= 25,30 Powiat włocławski (18)														
	0,29		0,08		= 0,37 Obr. ew. Rybnica (0002)														
	0,29		0,08		= 0,37 Gmina M. Włocławek (011)														
	0,29		0,08		= 0,37 Powiat m.włocławek (64)														
	24,72	0,24	0,71		= 25,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
108					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13)														
a	15,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 80l, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, bk, brz, so na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha So 135l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,9	26	22	II	3	308	4680	82,5 5,4	TP-15,19
b				0,07	RP. LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P			0,1								
c	2,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. rząd, mjs Bk 5l, podsz.: czm.p, jał na 40%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 110l. Św 30l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	5 5		1,0		1 2	I II	11			1,4 --- 1,4 0,6	CW-2,31
d	7,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź, IIP: zw.: um. zag.: um prz, IP, IIP zmiesz. kępa, mjs Brz 30l, podsz.: czm.p, bk, jał, so, brz na 70%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	SO 6 BK 4 ŚW	110 30 30		0,9 0,3	36 11 10	24 11 11	II I I	3 13	327 9 14 23	2545 70 110 180	27,7 3,6 15,0 13,5 --- 28,5 3,7	IVD-30%-7,78 ODN-ZŁOŻ-2,33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108 ~a			0,35		RP: DROGI L														
	25,28 25,28 25,28 25,28 25,28		0,35 0,35 0,35 0,35 0,35	0,07 0,07 0,07 0,07 0,07	= 25,70 = 25,70 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 25,70 Gmina Włocławek (132) = 25,70 Powiat włocławski (18) = 25,70 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7446	140.1	
109					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruński-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostyniński-Włocławskie														
a	4,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 60l, Brz, Db 30l, podsz.: czm.p, jał, brz na 100%, Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,9	30	23	II	3	323	1405	21,0 4,8	Działka nr 1: IB-95%-0,54 ODN-ZRB-0,54
b	4,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz 36l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,9	30	23	II	3	336	1425	19,3 4,6	TP-4,24
c	1,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 60l, podsz.: brz, czm.p, so, jał na 40%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha Brz 30l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,03 ha Brz 30l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 30		0,9	19 13	20 14	I II	11	288 18 --- 306	485 30 --- 515	11,9 1,4 --- 13,3 7,9	TP-1,68
d				0,47	RP. LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P			0,4								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109 f ~a ~b	12,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 90l, Brz 30l, pods.: czm.p, brz, jał, so na 90% RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,9	30	23	II	3	323	4195	62,7 4,8	Działka nr 1: IB-95%-2,98 ODN-ZRB-2,98
	23,26 23,26 23,26 23,26 23,26		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62	0,47 0,47 0,47 0,47 0,47	= 24,35 = 24,35 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 24,35 Gmina Włocławek (132) = 24,35 Powiat włocławski (18) = 24,35 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7540	116,3		
110 a b	3,43 0,37				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol, Św, Os 48l, Wb 70l, pods.: czm.p, brz, jrj na 100%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha Brz 20l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,08 ha Brz,So,Ol 13l. 1 szt. Obr. ew. Telązna Stara (0030) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pods.: czm.p na 100%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,7	21	20	IA	12	269	925	28,2 8,2	TP-3,43
						100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO DB	48 180		0,8	18 118	18 24	I 3	12 3	252	95 16	3,0 8,1	TP-0,37

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110																			
c	3,73				Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Bk, Db.c, Lp 33l, Db 60l, podsz.: czm.p, brz, db, jr, bk na 40%, 1-w cz. E kępa 0,09 ha Db,Lp,So 120l. Db 150l. Lp 60l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,35 ha So,Db 120l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW SO PRZES SO DB DB LP	33 123 150 120 120			0,9	14 38 80 56 62	13 23 22 22 24	I 3 3 3 3	12 3 3 3 3	180 88 6 15 3 ---	670 10,1	37,6 10,1	TW-3,73
d	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Bk, Jw, Ol.s 26l, podsz.: czm.p, brz, db, jał, so na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,02 ha So 123l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW 8 SO 1 MD 1 BRZ PRZES SO	26 26 26 123			1,2	10 14 10	10 13 11	I II II	12 12 12	114 19 13 146	95 15 10 120 10	8,6 1,4 0,6 10,6 12,5	TW-0,85
f	1,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db, Md, Św 20l, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 123l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ PRZES SO	20 20 123			1,0		7 8 9	II II II	12 12 12	10 15 50	4,5 1,1 5,6 3,8	TW-1,49	
g	2,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Jw, Gb 14l, 1-w cz. C kępa 0,03 ha So 123l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,25 ha So 123l. Db 80l. Św 40l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW 8 SO 1 DB 1 BRZ PRZES SO DB	14 14 14 123 80			1,0		4 4 5 36 38	II II III 24 23	21 21 21 3 3		7,4 0,3 0,5 8,2 3,0 59 5 64	CP-2,74	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110 h	3,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.s, Brz 7l, 1-w cz. C kępa 0,16 ha So 123l. Św 50l. 1 szt., Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 MD SO	7 7 123		1,0		1 3 24	II I	11 3		32		CW-3,06
i	3,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Lp 2l, So 12l, 1-w cz. N kępa 0,23 ha So 124l. Ol,Db 110l. Db.c 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,18 ha So 124l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,15 ha So 68l. 1 szt., Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	9 SO 1 DB.B SO OL SO DB	2 2 124 110 68 110		1,0	41 40 26 43	21 25 22 22	II II	11 3 3 3		55 16 40 2 113		PIEL-3,44
j	3,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol 100l, So, Db 80l, Brz, Db 55l, Św, Brz, So, Ol, Db 30l, podszyt.: so, czm.p, brz, jał na 80%, Info: 10% Ol, 30% Bśw	130/100 SO (zg)	DRZEW	SO	123		1,0	38	24	III	3	314	1120	10,3 2,9	IB-95%-3,56 ODN-ZRB-3,56
k	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Bk, Św, Db, Md, Ol 60l, Db 40l, Bk, Db, Św 30l, podszyt.: czm.p, lsz, św, db na 80%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60		1,0	25	22	I	12	346	655	16,0 8,5	TP-1,89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
110 l	1,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Brz, Db, Lp 22l, podsz.: czm.p, św na 20%, 1-w cz. E kępa 0,14 ha So 123l. Db 80l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,11 ha So 65l. 1 szt., Info: 15% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BK 1 MD 1 WZ	22 22 22 22		1,0	9 13 9	9 7 12 10	I I I I	21	63 19 6 ---	65 20 5 ---	8,7 1,3 1,9 1,1 ---	TW-1,02	
m	2,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. MRw, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz, Db 65l, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, jał, kru, św na 100%, 1-w cz. N kępa 0,34 ha Ol 10l. Św 18l. 1 szt., Info: 10% BMśw	140/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO SO DB	123 65 80			42 23 30	28 20 23	II 3 3	3	355 ---	730 40 15 10 ---	6,5 3,2	BRAK WSK-2,05	
n				0,93	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.nr 1398 RP. E-N (N)		ZADRZEW	BRZ OL OL	50 50 20			15 19 10	15 18 13		4 4 4		5 15 5 ---			
							ZAKRZEW	OL KRU		0,3							25			
o	1,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św, So 68l, podsz.: ol, czm.p, kru na 40%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Św,Jw 18l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,12 ha Ol 20l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	68		0,8	29 23	23 II	II 3	3	349	620	8,7 4,9	BRAK WSK-1,77	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
110 p ~a ~b ~c ~d				0,43 0,26 0,04 0,20 0,17	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1398 RP. E-N (N), SP. w cz. C 91E0(c) RP: DROGI L Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telążna Stara (0030) RP: DROGI L Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) RP: LINIE Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telążna Leśna (0029) RP: L ENERG		ZADRZEW 													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111 b	0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, nar.spe, C. odrośl, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 90l, Brz 70l, Ol, Brz 20l, pods.: czm.p, ol, prz.c na 80%, 1-w cz. NE bagno 0,07 ha 1 szt.	130/60 OL (zg)	DRZEW	OL	113		0,7	39	24	II	3	355	320	2,8 3,1	BRAK WSK-0,90
c	3,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Bk, Św 13l, 1-w cz. N kępa 0,03 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,28 ha So 118l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,12 ha So 119l. 1 szt., Info: 30% Bśw, 50% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	13 13 13	1,0		4 6 6	I II II	21			16,5 1,0 2,2 --- 19,7 6,0	CP-3,30	
d	1,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., 1-w cz. C kępa 0,07 ha So 118l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, ptn.pos, gjn.lśn, Info: 20% Bśw, 10% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	6 6 6		1,0		1 2 2	II I I	11			0,8 --- 0,8 0,4	CW-1,91
f		1,54			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, D. 1-w cz. N kępa 0,09 ha So 117l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.spł, Info: 15% BMw, 35% Bśw	SO	PRZES	SO	117			37	25		3		35		ODN-ZRB-1,54 PIEL-1,54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111 g	8,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 117I, Db, Św, Brz 70I, Brz 35I, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 70%, Info: 10% Bśw, 5% LMw	120/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	117		1,0	37	25	II	3	395	3195	31,1 3,8	Działka nr 1: IB-95%-3,82 ODN-ZRB-3,82
h	0,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Św, Bk 63I, podsz.: czm.p, lsz, św na 60%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	63		0,6	27	21	III	3	189	125	2,1 3,2	BRAK WSK-0,66
i	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp., 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 118I. Św 70I. 1 szt., Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	6 6 6		1,0		1 1 2	II II I	11			0,4 --- 0,4 0,4	CW-1,03
j		1,39			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, D. 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 117I. 1 szt., Info: 20% Ol	SO	PRZES	SO	117			37	25		3		40		ODN-ZRB-1,39 PIEL-1,39
k	0,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Bk, Ol.s 63I, Brz 40I, podsz.: ol, czm.p, kru, brz na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 ŚW	63 63		0,7	27 25	21 21	III II	3 3	199 30 --- 229	135 20 --- 155	2,3 0,7 --- 3,0 4,5	TP-0,67

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111																			
~a			0,12		RP: DROGI L														
~b			0,43		RP: LINIE														
	20,09 20,09 20,09 20,09 20,09	2,93 2,93 2,93 2,93 2,93	0,55 0,55 0,55 0,55 0,55		= 23,57 = 23,57 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 23,57 Gmina Kowal (092) = 23,57 Powiat włocławski (18) = 23,57 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4327	74.9	
112					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostyńsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, nar.spe, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So 63l, Ol 90l, Ol 20l, podsz.: czm.p, czm, kru, wb, lsz na 80%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	63		0,6	27	23	II	3	249	335	5,4 4,0	BRAK WSK-1,35
b				2,00	RP. Ł (Ł VI)														
c	1,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 78l, podsz.: czm.p, brz, jrz, lsz na 100%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78		1,0	30	26	I	3	406	480	8,5 7,2	TP-1,18
d	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Kl, Św 18l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 118l. 1 szt., OP. Platy roślinności: wid.jał, wid.spł, Info: 25% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB 1 MD 1 BRZ	18 18 18 18	1,0		4 4 8 10	II II II I	21			2,9 0,2 0,8 0,5 --- 4,4 3,6	CP-1,23	
							PRZES	SO	118			36	24		3		39		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
112 f	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db.b, Md, Lp, Gr, Brz 10l, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 118l. 1 szt., Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	10 118		1,0		37	2 25	II 3			26	CP-0,75	
g		1,29			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, D. 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 118l. 1 szt., Info: 5% Bśw	SO	PRZES	SO	118				38	26		3		28	ODN-ZRB-1,29 PIEL-1,29	
h	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 118l, Brz 70l, Db, So, Brz 55l, Brz, Św, Db, Bk 35l, podszyt.: czm.p, brz, jał, lsz, db na 80%, Info: 35% Bśw	120/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	118		1,0		38	26	II 3		395	935	9,0 3,8 IB-95%-2,37 ODN-ZRB-2,37	
i	4,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Kl 5l, Gb, Jd, Bk 20l, podszyt.: czm.p na 10%, 1-w cz. C kępa 0,24 ha So 117l. Bk 60l. 1 szt., Info: 30% LMw, 30% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	5 20		1,0			1 5	II III	11			0,9 --- 0,9 0,2 PIEL-2,83 CP-1,07	
							PRZES	SO BK	117 60				38 26	25 23		3 3		37 9 --- 46		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112 j	4,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz fal, Gl. MRw, ps/pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz, Ol, Db 70l, Db 90l, Db 130l, podsz.: czm.p, lsz, św, brz na 70%, 1-w cz. S kępa 0,36 ha Ol 118l. 1 szt., Info: 10% LMśw, 25% BMśw, 10% Ol	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	70		0,9	29	25	I	13	349	1590	32,3 7,1	TP-4,56
k	0,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tnm//pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św, Db 63l, Brz, Św 30l, podsz.: czm.p, lsz, ol, ol.s na 50%	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL.S	63 63		0,6	27 26	20 18	III IV	3 3	169 15 ---	90 10 ---	1,5 0,1 ---	BRAK WSK-0,54
l	1,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 13l, Bk 20l, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 118l. 1 szt., Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	13 118 40		1,0	 34 18	 24 16	II 3	21 4	 38 1 ---	 39	3,4 3,3	CP-1,02
m		1,83			RP: ZRAB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, D. 1-w cz. SE kępa 0,09 ha So 118l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	118			38	25		3	35			ODN-ZRB-1,83 PIEL-1,83
n	1,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Gw, ps/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 38l, podsz.: czm.p, ol, św, kru na 60%	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	7 OL 2 BRZ 1 OL	38 38 55		0,8	19 19 23	17 18 20	III I III	13	122 37 21 ---	210 65 35 ---	6,9 2,2 0,7 ---	TP-1,74
																180	310	9,8 5,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112 o ~a ~b				0,43	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr1396 RP. E-N (N) RP: DROGI L RP: LINIE		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ OL KRU WB	25		0,4	11	12		4		3		
	18,88 18,88 18,88 18,88 18,88	3,12 3,12 3,12 3,12 3,12	0,78 0,78 0,78 0,78 0,78	2,43 2,43 2,43 2,43 2,43	= 25,21 = 25,21 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 25,21 Gmina Kowal (092) = 25,21 Powiat włocławski (18) = 25,21 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3963 (3)	75.3	
113 a b	1,99 2,83				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Św, Bk, Lp, Ol, Db.c, Md 76l, podszyt.: czm.p, brz, jał, db, bk na 100%, Info: 40% BMśw, 10% BMw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 110l, Db 70l, Db 50l, podszyt.: czm.p, jał, brz, św na 100%, Info: 15% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg) 110/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW DRZEW	SO SO	76 110		1,0 1,0	28 36	24 25	I II	3 3	396 395	790 1120	14,5 7,3 12,2 4,3	TP-1,99 IB-95%-2,83 ODN-ZRB-2,83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
113 c	2,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz fal, GI. MRw, ps/pls, ZR. Tilio- Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 30% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Jw, Db, Św 8l, Bk 20l, 1-w cz. NE kępa 0,02 ha So 160l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,08 ha So,Wz 160l. 1 szt., Info: 30% BMw	100/100 SO-DB (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	8 20		1,0		2 7	II II	22			1,1 --- 1,1 0,4	CP-2,85	
d	4,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. naga, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk 16l, Brz 2l, 1-w cz. C kępa 0,39 ha Bk,Db 80l. So 160l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,27 ha So 160l. 1 szt., Info: 30% LMw, 10% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 JD 1 ŚW	2 16 16 2		1,0		6 5	II II I I	11			1,1 --- 1,1 0,3	PIEL-2,46 CP-1,13	
f	3,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db, Brz 80l, Db, Bk 50l, Db, Brz, Bk, Św 30l, podszyt.: czm.p, brz, lsz, św na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,73 ha Db.b 3l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,55 ha Db.s,Jw 3l. 1 szt. 3-w cz. SW od gnia 0,39 ha Bk 3l. 1 szt., Info: 35% LMw, 15% LMśw, 10% Lw	100/100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW	9 SO 1 BK	160 80		0,7	0,4	39 29	26 24	II II	3 3	231 26 --- 257	910 105 --- 1015	6,3 2,3 --- 8,6 2,2	IIIB-60%-3,95 ODN-ZŁOŻ-1,18 PIEL-1,67
g				0,85	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1397 RP. E-N (N)		ZADRZEW	BRZ BRZ SO	35 70 70				13 27 27	13 20 22	4 3 3		40 10 17 --- 67			
							ZAKRZEW	KRU			0,4									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113 h	0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 40% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., 1-w cz. S kępą 0,14 ha Brz 50l. 1 szt., Info: 15% BMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	8 20		1,0		2 6	II III	21			0,2 --- 0,2 0,2	CP-0,90
i				0,70	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1397 RP: E-N (N)		ZADRZEW	BRZ BRZ	50 20			18 8	16 11		4 4		15 2 --- 17		
j				1,77	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1397 RP: E-N (N)		ZADRZEW	BRZ SO	35 35			13 17	13 16		4 4		70 10 --- 80		
k	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm.p, jał, brz na 30%, Info: 35% BMśw	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,0	35	23	II	3	367	450	5,9 4,8	TP-1,23
l	1,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp., podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. N kępą 0,09 ha So 159l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B SO	5 5 159		1,0		39	26	II II	11 3		21	CW-1,11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
113 m ~a ~b				0,20	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1397 RP. E-N (N) RP: DROGI L RP: LINIE		ZADRZEW	OL BRZ SO	60 60 60			23 25 24	20 23 22		4 3 3		70 2 2 --- 74			
	19,21 19,21 19,21 19,21 19,21		0,56 0,56 0,56 0,56 0,56	3,52 3,52 3,52 3,52 3,52	= 23,29 = 23,29 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 23,29 Gmina Kowal (092) = 23,29 Powiat włocławski (18) = 23,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3599 (238)	43.6		
114 a b	2,88				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz fal, GI. MRw, ps/pls, ZR. Tilio- Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ol, Os, Bk 62l, Db 80l, Św 30l, podszt.: czm.p, brz, jrz, św na 100%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha Db 27l. 1 szt., Info: 25% BMw, 30% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	62 62 62		1,0	26 29 27	24 24 23	IA I I	12	349 60 35 --- 444	1005 175 100 --- 1280	22,3 5,6 1,6 --- 29,5 10,2	TP-2,88	
	0,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz fal, GI. MRw, ps/pls, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, So 25l, podszt.: czm.p, św na 70%, Info: 40% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	47 47		0,8	21 19	20 18	IA I I	12	244 29 --- 273	215 25 --- 240	6,8 1,3 --- 8,1 9,2	TP-0,88	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114 c	2,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz fal, GI. MRw, ps/pls, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, rkt.spe, śmł.spe, U. 30% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 20l, Gb, Św, Brz, Lp 6l, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 160l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 SO-DB (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	6 20 20		1,0		1 7 6	I II II	21			0,6 --- 0,6 0,3	PIEL-1,49 CP-0,64
d	4,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz fal, GI. MRw, ps/pls, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: luż., mjs Jw, Wz, Lp 14l, pods.: czm.p na 40%, 1-w cz. N kępa 0,43 ha So 160l. Brz 70l. 1 szt., Info: 35% BMśw	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	DB SO BRZ	14 160 70		0,3		7 44 34	I II II	11 3 3		43 2 45	4,5 1,1	ODN-ZŁOŻ-2,49 PIEL-2,49 CP-1,29
f	2,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 57l, Św, Ol 25l, pods.: czm.p, św, ol na 50%, 1-w cz. S kępa 0,24 ha Ol 27l. 1 szt.	80/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 SO	57 57		0,8	25 26	24 23	II IA	3 3	276 30 306	730 80 810	13,6 2,0 15,6 5,9	TP-2,65
g	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, ps/pls, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, mal.wś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp, mjs So 160l, Ol 115l, Brz, Św 95l, pods.: czm.p, kru, ls, brz na 100%, Info: 30% Lw	110/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 OL 2 OL 2 BRZ	95 75 75		0,6	36 31 31	25 24 23	II II II	3 3 3	174 53 34 ---	210 65 40 ---	2,2 0,8 0,4 ---	BRAK WSK-1,20
																261	315	3,4 2,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114 h	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, ps/pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: luż., podsz.: czm.p na 50%, OP. Płaty roślinności: pln.pos, gjn.lśn	100/130 SO-DB (cz zg)	DRZEW	JD	20		0,4		5	I	12				ODN-Zł.OŻ-0,91 PIEL-0,91 CP-0,69
i	1,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Db, Ol 50l, podsz.: czm.p, brz, św, db na 70%, Info: w cz.W 20% LMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	19	19	I	12	261	470	14,5 8,1	TP-1,80
j				0,23	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1397 RP. E-N (N)		ZADRZEW	OL BRZ	55 55				23 24	20 20		4 4		10 5 --- 15	
k	1,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 20l, So 15l, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha So 160l. Db,Bk 90l. Św 60l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.pos, gjn.lśn	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 MD	6 20 6		1,0		1 5 3	II III I	21			0,6 --- 0,6 0,3	PIEL-1,41 CP-0,47
							PRZES	SO DB BK ŚW	160 90 90 60			44 41 51 23	27 21 23 20		3 3 3 3		4 1 7 1 --- 13		
l	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, podsz.: czm.p, brz, jał na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	26	23	I	12	349	400	8,1 7,1	TP-1,14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
114 m n ~a ~b	 0,77	 	 0,12 0,29	1,63	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1397 RP. E-N (N) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 57l, Brz, Św 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, św na 100% RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	ZADRZEW OL DRZEW SO	 57	 	 	 	 	27 23	22 21	 I	3 12	 336	160 260	 6,7 8,7	TP-0,77
	21,32 21,32 21,32 21,32 21,32		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41	1,86 1,86 1,86 1,86 1,86	= 23,59 = 23,59 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 23,59 Gmina Kowal (092) = 23,59 Powiat wrocławski (18) = 23,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3855 (175)	91.6		
115 a b c	 0,41	 	 	1,27 1,61	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1394 RP. E-N (N) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, RP. Ł (Ł V)	100/100 SO (zg)	ZADRZEW OL ZAKRZEW KRU DRZEW 7 SO 3 MD	 50 20 5 5	 	 	 	 	20 10 0,2 0,9	18 12 2	 II I	4 4 11	 	140 2 --- 142	 	PIEL-0,41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115 d	8,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol, Św, Md 93l, Bk 70l, Db, Bk, Św 50l, Db, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, db, bk na 100%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha Ol,Św,Brz 50l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,29 ha Ol,Brz 70l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,17 ha Md,Bk 26l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,05 ha Ol 50l. 1 szt., Info: 5% Ol, 5% BMw	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	93		1,0	36	26	I	3	425	3795	53,9 6,0	TP-8,93
f	5,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db, Św, Jw, Bk 55l, Db 80l, podsz.: czm.p, brz, bk, św na 90%, 1-w cz. SE kępa 0,23 ha So 85l. 1 szt., Info: 5% BMw, 30% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	55 55		1,0	29 24	20 21	I III	12	296 39 --- 335	1730 230 --- 1960	47,2 4,6 --- 51,8 8,9	TP-5,85
g	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. MRm, ms/pls, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, rkt.spe, mał.wś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 55l, Św, Ol 30l, podsz.: czm.p, ol, bk na 30%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha Ol 120l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	55		0,9	25	22	II	3	336	435	8,5 6,6	TP-1,29
h	3,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, U. 20% owady, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Św, Ol 37l, podsz.: czm.p, jał, bk, św na 70%, Info: 45% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	37 37		1,1	19 17	17 17	IA I	22	244 48 --- 292	750 150 --- 900	33,0 5,2 --- 38,2 12,4	TP-3,08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny				
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny						
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
115 i ~a ~b	0,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. ziel, R. szc.zaj, rkt.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, So 63l, Brz, Ol, Św 30l, podsz.: czm.p, św, bk na 30%, 1-w cz. W kępa 0,09 ha Db,Md,Bk 27l. 1 szt., Info: 35% BMw RP: DROGI L RP: LINIE	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 ŚW	63 63							0,7	29 26	23 24	II I	3 3	199 120 --- 319	115 70 --- 185	1,8 2,2 --- 4,0 6,9	TP-0,58
	20,14 20,14 20,14 20,14 20,14			0,45 0,45 0,45 0,45 0,45	2,88 2,88 2,88 2,88 2,88	= 23,47 = 23,47 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 23,47 Gmina Kowal (092) = 23,47 Powiat włocławski (18) = 23,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															7275 (142)	156.4		
116 a b	0,99 1,61				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 50l, podsz.: czm.p, św na 50%, Info: 30% LMw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Lp 8l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 97l, Brz 50l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 ŚW 1 SO	50 50 50			0,7	23 24 22	21 20 21	II I IA	12	169 62 27 --- 258	165 60 25 --- 250	3,8 2,8 0,8 --- 7,4 7,5	TP-0,99				
						100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.S 1 MD SO BRZ	8 8 8 97 50		1,0		2 1 3	II III I	12		35 5 --- 40		CP-1,61					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
116 c	13,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, nar.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs Brz, Ol, Ak, Bk 97l, Db 98l, Brz, Bk, Kl, Db 70l, IIP mjs Db, Św, Brz, Ak, Kl 55l, Db, Kl, Ak, Św, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, bk, brz, ak na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha Db 17l. 1 szt., Info: 5% BMw, 5% LMśw, 5% LMw	100/100 BK-SO (zg) 30 Przeb. A	2 PIĘTR IP SO IIP BK		97 55			0,9 0,2	36 23	26 20	I I	3 12	386 58	5035 755	67,6 5,2 28,1 2,2	IVD-30%-13,05 ODN-ZŁOŻ-3,92
d	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, Ak, Jw 68l, Ak 100l, podsz.: czm.p, brz, jał, św, jrz na 100%, 1-w cz. W remiza 0,29 ha Głg,Czm.p,Gr,Jrz,Śl,Ak 20l. 1 szt. 2-w cz. S luka 0,08 ha 1 szt., Info: W cz.S 0,08 ha - biol.oczyszcz.ścieków	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		1,0	26	23	I	12	379	555	11,6 7,9	TP-1,46	
f				1,82	RP. PS (Ps V), Info: na 0,31 ha - poletko łow.															
g	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs So 50l, So, Św 25l, podsz.: czm.p, brz na 100%	80/80 ŚW-SO- BRZ (zg)	DRZEW	BRZ	50		0,5	22	19	II	12	107	75	1,7 2,5	BRAK WSK-0,69	
h				0,60	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1395 RP. E-N (N), OP. Płaty roślinności: gni.spp															
i			0,19		RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚW	110				49	25		3		6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116 j	2,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trf.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 50l, podsz.: czm, brz, kru, św na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So,Brz 95l. 1 szt., Info: na 30% Lw, na 30% LMw	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 SO	50 50		0,9	23 23	21 21	II IA	12	281 31 ---	685 75 ---	15,4 2,2 ---	BRAK WSK-2,43
k	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 39l, podsz.: czm.p na 80%, Info: 35% LMw, 25% LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	39		1,1	18	18	IA	12	318	275	11,2 12,9	TP-0,87
~a			0,15		RP: DROGI L														
~b			0,40		RP: LINIE														
~c			0,03		RP: L ENERG														
	21,10 21,10 21,10 21,10 21,10		0,77 0,77 0,77 0,77 0,77	2,42 2,42 2,42 2,42 2,42	= 24,29 = 24,29 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 24,29 Gmina Kowal (092) = 24,29 Powiat włocławski (18) = 24,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7745 [6]	145.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
117					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	2,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz, Ak 7l, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 96l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, wid.spł, Info: 25% BMw, 10% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.S SO	7 7 96		0,9		1 1 24	II III 3			29		CW-2,60	
b	16,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55027/25 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ak, Lp, Db, Ol 96l, Ak, Lp 65l, Brz, Bk 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, bk, so, ak na 80%, Info: 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,0	34	25	II	3	357	5730	77,7 4,8	Działka nr 1: IB-95%-2,72 ODN-ZRB-2,72 Działka nr 2: IB-95%-2,73 ODN-ZRB-2,73	
c		0,50			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, D. podsz.: czm.p na 90%, OP. Płaty roślinności: kos.syb	DB-SO													ODN-ZRB-0,50 PIEL-0,50	
d	2,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db, Lp, Ak 97l, Brz, Db, Ak 60l, Brz 40l, Bk 25l, podsz.: czm.p, brz, jał, ak, db, lp na 100%, OP. Płaty roślinności: kos.syb	100/100 BK-SO (zg) 20	DRZEW PODR II	SO 5 BK 5 BK	97 60 40		1,0 0,2	33 16 14	25 III I	3 12	357	990	13,2 4,8	IIIB-30%-2,77 ODN-ZŁOŻ-0,83		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
117 f g ~a ~b	1,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Św, Ol, Md 40l, podszt.: czm.p, kru, jrż na 90%, Info: 45% LMw RP. LINIA EN (Tr) RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	40 40		1,0	20 18	20 18	IA I	12	233 48 --- 281	410 85 --- 495	16,0 2,6 --- 18,6 10,6	TP-1,75	
	23,17 23,17 23,17 23,17 23,17	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	0,51 0,51 0,51 0,51 0,51	0,22 0,22 0,22 0,22 0,22	= 24,40 = 24,40 Obr. ew. Józefowo (0009) = 24,40 Gmina Włocławek (132) = 24,40 Powiat włocławski (18) = 24,40 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7244	109.5		
118 a b	5,14 6,27				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 97l, Brz 50l, Brz 30l, podszt.: czm.p, jał, brz, so na 80%, Info: 15% Bśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, P. ścio, U. 30% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Kl, Brz 12l, podszt.: czm.p, jał, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha So 135l. 1 szt.	100/100 SO (zg) 100/100 DB-SO (zg)	DRZEW DRZEW PRZES	SO 6 SO 3 DB 1 MD SO	97 12 26 12 135		1,0 1,0	31 3 7 5	24 II III II	II 21 3	367 21 3	1885 59	25,2 4,9 12,7 2,0 4,2 --- 18,9 3,0	Działka nr 1: IB-95%-3,05 ODN-ZRB-3,05 Działka nr 2: IB-95%-2,09 ODN-ZRB-2,09 CP-6,04		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
118 c	4,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. kęp., podsz.: czm.p na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,24 ha So 135l. 1 szt., Info: 5% Bśw	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	9 DB 1 BK	14 14		0,3		4 4	II II	11			1,6 --- 1,6 0,3	ODN-ZŁOŻ-3,14 PIEL-3,14 CP-1,53	
d	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 90%	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,0	32	22	III	3	290	360	4,8 3,8	TP-1,25	
f	5,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 55l, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 100%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, wid.spł, Info: 25% BMśw	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,0	34	24	II	3	367	2030	25,8 4,7	TP-5,53	
~a			0,09		RP: DROGI L															
~b			0,46		RP: LINIE															
	23,10 23,10 23,10 23,10 23,10		0,55 0,55 0,55 0,55 0,55		= 23,65 = 23,65 Obr. ew. Józefowo (0009) = 23,65 Gmina Włocławek (132) = 23,65 Powiat włocławski (18) = 23,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4432	76.3		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna					Przyrost bieżący roczny
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
119					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
a	5,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 30% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp 20l, Md 7l, 1-w cz. SE kępa 0,33 ha So 135l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	7 20		1,0		1 5	II III	21			1,1 --- 1,1 0,2	CW-3,71 CP-1,00			
b		2,34			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, D. 1-w cz. NW kępa 0,13 ha So 118l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	118			37	25	II	3		76		ODN-ZRB-2,34 PIEL-2,34			
c	5,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 60l, Brz 35l, podszt.: czm.p, jał, brz, so, jrż na 90%, Info: 10% Bśw	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		1,0	35	23	III	3	314	1790	17,9 3,1	Działka nr 1: IB-95%-2,48 ODN-ZRB-2,48 Działka nr 2: IB-95%-0,45 ODN-ZRB-0,45			
d	3,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 30l, podszt.: czm.p, brz, jał, kru, so na 90%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,0	29	22	III	3	290	1145	15,2 3,9	Działka nr 1: IB-95%-3,07 ODN-ZRB-3,07 Działka nr 2: IB-95%-0,61 ODN-ZRB-0,61			
f	0,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Brz 20l, podszt.: czm.p na 30%, Info: 45% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO SO	20 135		1,0	7 36	6 24	II 3	12 3	35 6	20 6	6,2 9,7	TW-0,64			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
119 g	1,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp 7l, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha So 100l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.pos, gjn.lśn	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	7 7 7		1,0		1 3 3	II II II	12			0,5 --- 0,5 0,3	CW-1,64	
h	4,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 75l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,33 ha Brz 38l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,29 ha Brz 38l. 1 szt., Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		1,0	25	21	II	3	327	1555	29,9 6,3	TP-4,75	
~a			0,05		RP: DROGI L															
~b			0,44		RP: LINIE															
	21,71 21,71 21,71 21,71 21,71	2,34 2,34 2,34 2,34 2,34	0,49 0,49 0,49 0,49 0,49		= 24,54 = 24,54 Obr. ew. Józefowo (0009) = 24,54 Gmina Włocławek (132) = 24,54 Powiat włocławski (18) = 24,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4666	70.8		
120 a	2,69				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	40		1,1	19	18	IA	12	329	885	34,7 12,9	TP-2,69	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, jał, bk na 90%, Info: 5% Bśw															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120 b	2,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp,, pods.: czm.p, brz, jał na 20%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	35 35		1,0	15 17	16 17	IA I	12	223 42 ---	475 90 ---	22,8 3,4 ---	TW-2,14
c	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. bor.bru, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Ol.s, Md 28l, pods.: czm.p, brz, jał, bk na 20%, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	28		1,2	9	9	II	12	120	255	23,6 11,1	TW-2,13
d	1,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 28l, pods.: czm.p, brz, jał, bk na 20%, Info: 5% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	28 28		1,0	10	10 6	II IV	12	107	195	18,0 0,3 ---	TW-1,82
f	2,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Lp, Brz 21l, pods.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 123l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB	21 21 21		1,0	7 11	8 11 5	I I III	12	76 13 ---	225 40 ---	35,5 4,1 0,3 ---	TW-2,98
g	0,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Bk, Ak 28l, pods.: czm.p, brz, jał, bk na 40%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 DB 1 BRZ	28 28 28		1,3	10 8 11	11 9 12	I III II	12	88 13 19 ---	40 5 10 ---	3,1 1,2 0,4 ---	TW-0,46
																89	265	39,9 13,4	
							PRZES	SO	123			39	25		3		60		
																120	55	4,7 10,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120 h ~a ~b	11,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 93l, podsz.: brz, jał, czm.p na 60%, 1-w cz. S kępa 0,32 ha So,Brz 52l. 1 szt. 2-w cz. E luka 0,03 ha 1 szt., Info: 5% BMśw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	28	21	III	3	266	3045	45,2 4,0	Działka nr 1: IB-95%-2,58 ODN-ZRB-2,58
	23,66 23,66 23,66 23,66 23,66		0,68 0,68 0,68 0,68 0,68		= 24,34 = 24,34 Obr. ew. Józefowo (0009) = 24,34 Gmina Włocławek (132) = 24,34 Powiat włocławski (18) = 24,34 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5325	192.6	
121 a b	0,68 2,24				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 88l, Brz 60l, So, Brz 45l, podsz.: jał, brz, czm.p, so na 80% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 52l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%	100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO 9 SO 1 BRZ	88 52 40		0,8 0,9	27 20 15	21 18 16	II I II	3 12	281 247 15 --- 262	190 555 35 --- 590	2,9 4,3 16,2 1,1 --- 17,3 7,7	TP-0,68 TP-2,24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121 c	3,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Db 25l, podszyt.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,07 ha So 118l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25		1,2	8 10	8 10	II III	12	82 13 ---	300 50 ---	37,2 2,9 ---	TW-3,68
d	7,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 85l, Brz 45l, Brz 25l, podszyt.: czm.p, brz, jał, św na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,8	26	20	III	3	223	1610	27,3 3,8	TP-7,22
f	4,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., podszyt.: czm.p, brz, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		1,1	19 17	16 16	I II	12	223 21 ---	930 90 ---	41,7 3,0 ---	TP-4,17
g	5,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 68l, podszyt.: czm.p, kru, św, jał, brz na 40%, 1-w cz. C kępą 0,39 ha Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępą 0,09 ha Brz 40l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 40		0,9	22 14	20 15	II III	12	249 15 ---	1435 85 ---	31,4 2,7 ---	TP-5,76
~a			0,20		RP: DROGI L														
~b			0,35		RP: LINIE														
	23,75 23,75 23,75 23,75 23,75		0,55 0,55 0,55 0,55 0,55		= 24,30 = 24,30 Obr. ew. Józefowo (0009) = 24,30 Gmina Włocławek (132) = 24,30 Powiat włocławski (18) = 24,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5355	166.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 80l, Brz 40l, Db 25l, podsz.: czm.p, jał, brz na 50%, 1-w cz. C od gnia 0,35 ha Db.s 13l. 1 szt. 2-w cz. SE od gnia 0,15 ha Bk 13l. 1 szt.	130/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR 7 DB.S 3 BK	SO 13 13			0,7 0,3	39 3 3	25 II 11	2 11		284 379	445 2120	4,0 2,5 45,4 8,1	IIIAU-90%-1,57 ODN-ZŁOŻ-1,07 CP-0,50 TP-5,60
b	5,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 67l, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz na 50%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		1,0	26	22	I 12		379	2120	45,4 8,1	TP-5,60
c	3,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 69l, podsz.: czm.p, brz, jał na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		1,0	26	21	II 12		319	1025	22,1 6,9	TP-3,22
d	6,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 88l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 60%, 1-w cz. N remiza 0,13 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	28	22	II 3		310	2150	33,2 4,8	TP-6,93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122 f	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 69l, Św 60l, Brz 50l, podsz.: czm.p, kru, św, db na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,8	29	25	I	13	324	575	11,9 6,7	TP-1,78
g	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 64l, Św 60l, podsz.: czm.p, kru, brz, jał, św, db na 50%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64		0,8	27	22	I	13	299	445	10,0 6,8	TP-1,48
h	2,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Bk, Md 33l, podsz.: bk, jał, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 64l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33		1,1	14 15	14 15	I II	13	170 27 --- 197	480 75 --- 555	26,8 3,1 --- 29,9 10,6	TW-2,81
~a			0,29		RP: DROGI L		PRZES	SO	64			18	17		4		30		
~b			0,44		RP: LINIE														
	23,39 23,39 23,39 23,39 23,39		0,73 0,73 0,73 0,73 0,73		= 24,12 = 24,12 Obr. ew. Józefowo (0009) = 24,12 Gmina Włocławek (132) = 24,12 Powiat włocławski (18) = 24,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7345	156.5	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	8,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md 70l, podsz.: czm.p, kru, brz, jał, św na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,0	22	20	II	12	319	2825	59,6 6,7	TP-8,86
b	2,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 88l, podsz.: czm.p, brz, kru, św, db na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88		0,8	32	26	I	3	340	880	13,4 5,2	TP-2,59
c	2,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.bru, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 88l, Brz 45l, podsz.: czm.p, brz, jał na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	29	22	II	3	310	665	10,2 4,8	TP-2,14
d	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas., podsz.: czm.p, św, brz, jał na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	50 50		0,8	17 15	16 17	II III	12	160 34 194	110 25 135	3,7 0,5 4,2 6,0	TP-0,70
f	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 28l, podsz.: czm.p, brz na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	28		1,3	9	9	II	12	126	160	14,9 11,6	TW-1,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
123 g	2,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Bk 24l, podsz.: czm.p, bk, lp na 10%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	24 24 24			1,1	9 10 15	9 12 14	I II I	12	95 13 19 ---	230 30 45 ---	24,6 1,9 3,8 ---	TW-2,43
h	1,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Brz 59l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz na 60%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	59			1,0	22	21	I	13	346 580	14,4 8,6	TP-1,67	
i	1,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.c, Bk 28l, podsz.: brz, czm.p na 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	28 28			1,3	10 8	11 8	I III	12	152 6 ---	285 10 ---	21,5 2,3 ---	TW-1,87
j	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 73l, podsz.: czm.p, kru, brz, św, db na 70%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	73			0,9	29	25	I	3	357 405	7,8 6,9	TP-1,13	
k	1,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, orl.pos, wrz.pos, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Lp 6l, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 147l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	6 16 16			1,0		1 5 3	I II III	11		0,5 ---	CW-1,27 CP-0,61	
~a			0,24		RP: DROGI L															
~b			0,23		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123																			
	24,65 24,65 24,65 24,65 24,65		0,47 0,47 0,47 0,47 0,47		= 25,12 = 25,12 Obr. ew. Józefowo (0009) = 25,12 Gmina Włocławek (132) = 25,12 Powiat włocławski (18) = 25,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6275	179.1	
124					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 91l, podszyt.: czm.p, brz, kru, św, jał na 90%, Info: 25% LMw	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	91		0,9	36	26	I	2	377	415	6,1 5,5	IIIA-30%-1,10 ODN-ZŁ OŻ-0,33
b	5,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Tilio- Carpinetum, P. zad, R. trawy, szc.zaj, bor.czr, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Ol 79l, IIP, podszyt.: czm.p, kru, św, brz na 60%, Info: 15% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP	6 SO 4 BRZ	79 79		0,8	31 30	25 25	I II	3 3	178 109 --- 287	915 560 --- 1475	16,0 5,0 --- 21,0 4,1 33,8 6,6	TP-5,13
c	1,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Ol 74l, Md 54l, podszyt.: czm.p, św, kru na 80%, Info: 5% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	74 74		0,9	31 28	25 25	I I	3 3	327 30 --- 357	575 55 --- 630	10,9 0,6 --- 11,5 6,5	TP-1,76

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124 d	1,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, bor.czr, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 28l, So, Lp, Kl 20l, Lp, Gb, Wz, Kl 13l, podsz.: czm.p, kru na 20%, 1-w cz. E kępa 0,38 ha So 148l. Ol,Brz 118l. 1 szt.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 SO 2 SO 1 BK	28 13 28 28		1,0	9 10 11 7	10 3 11 8	II II I II	12	32 38 19 --- 89	60 75 35 --- 170	6,7 1,9 5,5 1,1 --- 15,2 7,9	CP-1,54
f	1,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 91l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz na 80%, Info: 5% LMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,9	27	23	II	3	319	355	5,2 4,7	IB-95%-1,11 ODN-ZRB-1,11
g	6,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św, Db 80l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 80%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,9	26	22	II	3	307	1875	33,1 5,4	TP-6,11
h	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Św 71l, Św 40l, podsz.: czm.p, św, brz, db na 90%, Info: 25% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	71 71		0,9	25 26	22 21	I II	3 3	327 20 --- 347	420 25 --- 445	8,4 0,3 --- 8,7 6,8	TP-1,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124 i ~a ~b	0,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 103I, podsz.: czm.p, kru, brz, bk na 90% RP: DROGI L RP: LINIE	120/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	103		0,9	37	24	II	2	345	225	2,7 4,2	BRAK WSK-0,65
	19,06 19,06 19,06 19,06 19,06		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42		= 19,48 = 19,48 Obr. ew. Józefowo (0009) = 19,48 Gmina Włocławek (132) = 19,48 Powiat włocławski (18) = 19,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6358	137.3	
125 a b	0,97 1,85				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. msz, R. szc.zaj, nar.krt, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Db 57I, podsz.: św, kru na 10% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So, Ol, Js, Św 69I, Św, Brz, Os 50I, podsz.: św, kru, czm.p na 70%, Info: 15% LMśw	80/80 SO-DB (niezg) 80/80 OL-DB (niezg)	DRZEW DRZEW	ŚW 9 BRZ 1 OL	57 69 50		1,0 0,9	27 30 25	25 26 22	I II	3 4	523 289 30 --- 319	505 535 55 --- 590	18,9 19,5 6,8 1,2 --- 8,0 4,3	TP-0,97 TP-1,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125 c	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śs) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Bk 69l, podszt.: czm.p, św, kru, brz na 80%, Info: 10% LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	69 69		1,0	29 27	24 24	I I	13	359 20 ---	825 45 ---	17,1 0,6 ---	TP-2,30
d	3,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 59l, podszt.: czm.p, kru, bk na 10%, Info: 5% LMśw	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PODRII	MD 9 BK 1 LP	59 16 16		1,0 1,0	36 4 2	27 I 22	I II	13	375 ---	1130 ---	24,9 8,2	TP-3,02
f	2,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. pas, mjs Ol.s, Md, Jw 34l, podszt.: czm.p, bk, św, brz, kru na 40%, Info: 5% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 BK	34 46 34		1,0	15 19 8	16 18 9	IA II III	13	138 90 11 ---	310 200 25 ---	15,5 5,2 1,1 ---	TW-2,24
g	2,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Md, Brz 62l, Św 45l, podszt.: czm.p, św, kru, brz na 80%, Info: 5% LMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,9	26	22	I	12	329	885	20,8 7,7	TP-2,69
h	1,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Md 50l, podszt.: czm.p, św, kru, bk na 90%, Info: 15% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50		0,8	23 19	20 20	I II	13	235 17 ---	255 20 ---	7,8 0,4 ---	TP-1,08
																252	275	8,2 7,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125 i	4,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, kru, jał, bk na 90%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	98		0,9	32	25	II	2	319	1430	18,8 4,2	IIIA-30%-4,48 ODN-ZŁOŻ-1,34
j	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 59l, Św 40l, podsz.: czm.p, brz, bk, so na 80%, Info: 5% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	59		1,0	25	22	I	13	346	285	7,2 8,7	TP-0,83
~a			0,02		RP: DROGI L														
~b			0,39		RP: LINIE														
	19,46 19,46 19,46 19,46 19,46		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 19,87 = 19,87 Obr. ew. Józefowo (0009) = 19,87 Gmina Włocławek (132) = 19,87 Powiat włocławski (18) = 19,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6505	146.3	
126 a	4,05				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp.,, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 133l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,05 ha So 133l. 1 szt., Info: 5% Lw	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	6 DB 4 BK	16 16		0,2		5 6	II II	22			0,6 --- 0,6 0,1	ODN-ZŁOŻ-3,13 PIEL-3,13 CP-0,72
							PRZES	SO	133			45	28		3		70		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126 b	1,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIST, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. msz, R. szc.zaj, nar.krt, blk.kur, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Md, Db 48l, pods.: św, ol, kru, lsz, czm.p na 50%, Info: 10% BMśw	80/80 JW-DB (niezg)	DRZEW	9 ŚW 1 OL	48 48		0,9	24 27	23 23	I II	13	294 46 ---	480 75 ---	23,8 1,8 ---	TP-1,64
c	2,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. śml.pog, tnk.spe, wrz.pos, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Kl, Gb, Wz, Jw 3l, 1-w cz. W kępa 0,12 ha Ol 113l. 1 szt., Info: 10% Lw, 10% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB 1 BK 1 LP 1 MD	3 20 20 3 3		1,0		1 7 7 1 1	I II II II II	12			1,0 ---	CW-1,74 CP-0,94
d	0,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. msz, R. trawy, szc.zaj, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pods.: św, brz, czm.p na 10%	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	ŚW	50		0,6	16	19	I	13	261	155	7,1 12,0	BRAK WSK-0,59
f	4,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAIST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Md 68l, Św, Brz 40l, Św 25l, pods.: czm.p, kru, św, db na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 68		0,9	31 28	25 22	IA II	13	379 30 ---	1615 130 ---	32,0 1,6 ---	TP-4,26
g	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAIST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, śml.pog, nar.krt, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 93l, pods.: czm.p, brz, kru, lsz, db, św na 90%	100/100 DB-SO (cz zg) 15 Przeb. A	DRZEW	SO	93		0,9	39	26	I	3	386	480	6,9 5,5	IIIA-30%-1,25 ODN-ZŁOŻ-0,39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126 h	0,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Tilio- Carpinetum, P. zad, R. trawy, nar.krt, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp., podsz.: jw, czm.p na 10%	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB 4 SO 1 GB	20 18 20		0,9		6 6 5	III I III	12			0,2 1,1 --- 1,3 2,7	CP-0,48
i	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Tilio- Carpinetum, P. mszc, R. bor.bru, bor.czr, śmł.pog, U. 60% inne, C. drz szt, LMP. zr nas KL MP/1/45661/06 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 83l, Lp 70l, Jw, Lp 45l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, jw, jrz na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	83		0,8	32	24	I	3	330	270	4,4 5,4	BRAK WSK-0,82
j	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querc roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz, Db, Md 60l, podsz.: czm.p, kru, brz, św, db na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60		1,0	26	23	I	12	346	465	11,4 8,4	TP-1,35
k			0,22		RP: ROWY														
~a			0,17		RP: DROGI L														
~b			0,42		RP: LINIE														
~c			0,08		RP: ROWY														
	17,24 17,24 17,24 17,24 17,24		0,89 0,89 0,89 0,89 0,89		= 18,13 = 18,13 Obr. ew. Józefowo (0009) = 18,13 Gmina Włocławek (132) = 18,13 Powiat włocławski (18) = 18,13 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3820	91.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	4,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, orl.pos, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 123l, mjs So 93l, Db 92l, Brz, Db 50l, Brz 35l, podsz.: czm.p, brz, jał, kru na 60%, 1-w cz. C od gnia 1,00 ha Db.s 11l. 2 szt. 2- w cz. S od gnia 0,25 ha Db.b 11l. 1 szt.	130/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 8 DB.S 2 DB.B	123 11 11		0,6 0,3	43 3 2	II II	3 12	242	1015	9,0 2,1	IIIAU-90%-4,20 ODN-ZŁOŻ-2,95 CP-1,25	
b	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 93l, Brz, Db 50l, Brz 35l, podsz.: czm.p, brz, jał, kru, db, św na 90%, OP. Płaty roślinności: w cz. E jrz.s 3 szt.	130/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	123		0,9	43	26	II	3	355	350	3,1 3,1	IIIA-30%-0,99 ODN-ZŁOŻ-0,31
c	4,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 93l, podsz.: czm.p, brz, jał, db, jrz na 80%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	93		1,0	34	25	II	3	348	1390	19,8 5,0	Działka nr 1: IIIA-30%-1,58 ODN-ZŁOŻ-0,47
d	5,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 93l, Brz, Db 50l, Brz 35l, podsz.: czm.p, brz, jał, kru, db, św na 90%, OP. Płaty roślinności: w cz. E jrz.s 3 szt.	130/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	123		0,9	43	26	II	3	355	1865	16,6 3,2	Działka nr 1: IIIA-30%-2,42 ODN-ZŁOŻ-0,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127 f	1,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. trawy, bdz.spe, bor.czr, U. 40% inne, C. drz szt, strefa zr, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol, Brz 60l, Db, Kl 50l, podsz.: czm, brz, jrz, jał, db, kru, bk, kl na 70%, 1-w cz. W luka 0,08 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: gżk.pia, lil.złt, Info: plaża w cz. W, oznaczona jako luka	140/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	123		0,9	40	26	II	3	355	615	5,4 3,1	BRAK WSK-1,73
g	0,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. ziel, R. bor.czr, jeż.spe, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Ol 70l, podsz.: kl, bk, kru na 20%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	140/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 KL	123 70		0,7	50 36	26 23	II II	3 3	233 30 --- 263	20	0,2 0,1 --- 0,3 3,8	BRAK WSK-0,08
h			0,02		RP: ROWY														
~a			0,27		RP: DROGI L														
~b			0,03		RP: LINIE														
	16,26 16,26 16,26 16,26 16,26		0,32 0,32 0,32 0,32 0,32		= 16,58 = 16,58 Obr. ew. Józefowo (0009) = 16,58 Gmina Włocławek (132) = 16,58 Powiat włocławski (18) = 16,58 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											5255	54.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Józefowo (0009) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, Św, Db, Brz 35l, pods.: czm.p, brz, jał, św, jr, db na 70%, 1-w cz. SW od gnia 0,42 ha Db.s 7l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,20 ha Bk 7l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 6 DB.S 4 BK	98 7 7		0,7 0,3	34 2	25 1	II II	3 11	273 273	580 580	7,6 3,6	IIIAU-90%-2,13 ODN-ZŁOŻ-1,51 CW-0,62
b	3,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 98l, Św, Db, Brz 35l, pods.: czm.p, brz, jał, św, jr, db na 90%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	98		0,9	34	25	II	3	319	1255	16,5 4,2	IIIA-30%-3,94 ODN-ZŁOŻ-1,21
c	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Brz 35l, pods.: czm.p, brz, kru, jał, db, św na 100%	130/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	118		0,9	39	26	II	3	345	520	5,0 3,3	TP-1,51
d	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śml.pog, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 40l, pods.: czm.p, brz, jał, kru, db na 70%, 1-w cz. E od gnia 0,28 ha Db.b 5l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,24 ha Bk 5l. 1 szt.	130/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 5 DB.B 5 BK	123 5 5		0,7 0,3	39 1	26 1	II II	3 11	284 284	505 505	4,5 2,5	IIIAU-90%-1,78 ODN-ZŁOŻ-1,24 CW-0,54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128 f	0,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. ziel, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, jał, kru, db, św na 90%	130/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	123		0,9	39	25	II	3	355	215	1,9 3,1	IIIA-30%-0,61 ODN-ZŁOŻ-0,17
g	1,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, nar.krt, U. 50% inne, C. drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 98l, podsz.: czm.p, brz, jał na 50%, Info: 20% BMśw	110/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 4 LP 4 BK 2 WZ	98 17 17 17		0,7 0,6	32	25	II	3 23	251	255	3,4 3,3	BRAK WSK-1,02
h	1,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, U. 30% inne, C. drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 50l, podsz.: czm.p, kru, db, brz na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,05 ha Brz 30l. 1 szt.	140/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 5 DB 2 BK 1 GB 1 WZ 1 LP	123 18 18 18 18 18		0,7 0,6	42	27	II	3 22	274	485	4,3 2,4	BRAK WSK-1,77
i	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, jeż.spe, U. 40% inne, C. drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: czm.p, brz, kru, bk, so na 40%, 1-w cz. C kępa 0,04 ha Brz 30l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,06 ha Brz 30l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gżk.pys	140/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 4 BK 3 KL 3 JW	123 17 17 17		0,5 0,6	42	25	II	3 22	193	145	1,3 1,8	BRAK WSK-0,74
~a			0,30		RP: DROGI L														
~b			0,15		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128																			
	13,50 13,50 13,50 13,50 13,50		0,45 0,45 0,45 0,45 0,45		= 13,95 = 13,95 Obr. ew. Józefowo (0009) = 13,95 Gmina Włocławek (132) = 13,95 Powiat włocławski (18) = 13,95 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3960	44.5	
129					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podszt.: czm.p, brz, jał na 90%, Info: 45% Bśw	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		0,9	40	26	II	2	345	235	2,4 3,5	IB-95%-0,68 ODN-ZRB-0,68
b	5,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 88l, Db 45l, Brz 25l, podszt.: czm.p, jał, kru, brz na 100%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88		0,9	29	24	II	3	310	1830	28,2 4,8	TP-5,90
c	2,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol, Os, Tp 88l, podszt.: czm.p, kru, brz, db, bk na 100%, Info: 20% BMśw	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	88 14		0,8 0,3	32 3	24 3	II 22	3	281	635	9,8 4,3	TP-2,26
~a			0,29		RP: DROGI L														
~b			0,12		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
129																					
	8,84 8,84 8,84 8,84 8,84		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 9,25 = 9,25 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 9,25 Gmina Włocławek (132) = 9,25 Powiat włocławski (18) = 9,25 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2700	40,4			
130					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																
a	10,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 130l, Md, Ol, Brz 80l, So 65l, Św 50l, podsz.: czm.p, kru, św, db, brz na 90%, 1-w cz. N bagno 0,13 ha 1 szt., Info: 10% Ol	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,9	26	22	II	3	307	3370	59,4 5,4	TP-10,97		
b	2,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tnm/tn/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs So, Ol 100l, Brz 78l, So, Ol.s 55l, Ol 25l, podsz.: kru, czm.p, ol na 70%, Info: 5% Lw	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 BRZ	55 78 55		0,9	26 30 24	22 25 23	II II I	3 3 4	227 89 30 --- 346	610 240 80 --- 930	11,9 3,0 1,6 --- 16,5 6,2	TP-2,68		
c	0,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz fal, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 70l, Ol 50l, podsz.: kru, czm.p, bez.c, wb, ol na 60%, 1-w cz. C bagno 0,24 ha 1 szt.	120/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	100 70		0,6	29 24	23 20	III III	3 4	183 39 --- 222	170 35 --- 205	1,8 0,5 --- 2,3 2,5	BRAK WSK-0,93		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130 d	2,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. jeź.spe, bdz.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Bk, Jw 31l, podszyt.: szk, ak, czm.p na 30%, Info: 10% OI	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 OL	31 31 31		1,1	14 16 17	15 15 17	IA I II	12	170 37 27 --- 234	385 85 60 --- 530	22,4 3,7 2,5 --- 28,6 12,7	TW-2,26
f	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, OI 54l, Św 52l, podszyt.: czm.p, św, db.c, kru na 80%, Info: 5% OI	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	54		0,9	25	22	IA	13	355	380	10,0 9,3	TP-1,07
g	0,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. OI (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Ribes nigr-Alnetum, P. zad, R. jeź.spe, nar.krt, trz.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Bk 32l, podszyt.: kru, czm.p, brz na 40%, Info: 10% Lw	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	32 32		1,1	15 16	17 16	II I	12	223 21 --- 244	205 20 --- 225	8,3 0,8 --- 9,1 9,8	TW-0,93
h				0,47	RP. BAGNO (N)		PRZES	ŚW OL	70 90			27 32	17 22		3 3		4 2 --- 6		
							ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ BRZ	100 70 35			37 22 17	22 14 14		3 4 4		50 5 10 --- 65		
							ZAKRZEW (w cz. C)	KRU CZM JRZ			0,3								
i		0,53			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OI (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribes nigr-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeź.spe, nar.krt, C. referenc, D. podszyt.: kru, brz, czm na 20%	OL	PRZES	OL OL BRZ	70 113 70			24 38 23	20 24 19		4 3 4		15 3 3 --- 21		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny																												
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny																														
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																													
130	j			3,25	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyrz.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyrz.nr 1378 RP. E-N (N), OP. Płaty roślinności: trf.mag, mcz.lek		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ SO OL BRZ	65 60 60 50 35				25 19 16 16 13	18 16 14 15 10		3 4 4 4 4		20 5 5 2 5																														
k							ZAKRZEW (w cz. C)	WB	0,5																																							
							OL	PRZES																											OL OL BRZ OS BRZ	50 80 80 50 40		20 32 32 32 16	17 21 20 20 15		4 3 3 3 4		10 70 10 3 2					
	l	1,37			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, kuk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Db 25l, podsz.: czm.p, kru na 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	32 32	1,1	18 16	18 16	II I	12	191 48 --- 239	260 65 --- 325	10,5 2,8 --- 13,3 9,7	TW-1,37																														
	m	1,44			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Jw, Lp 22l, 1-w cz. E kępa 0,13 ha Ol,Brz 113l. 1 szt., Info: 5% BMB, 5% Lw	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	22 22	1,3	15 14	16 14	I I	12	240 25 --- 265	345 35 --- 380	21,3 2,4 --- 23,7 16,5	TW-1,44																														
							PRZES	OL BRZ	113 113			39 33	25 24	3 3		22 4 --- 26																																

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
130 n	1,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, nar.błt, trf.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, 1-w cz. C kępa 0,08 ha Ol 113l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: nar.szr, Info: 10% Lw	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL	10 113		0,9		7 38	III 25	11 3			3,2 2,3	CP-1,42	
o	0,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. nar.krt, jeż.spe, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 113l, Bk 60l, Brz 35l, podsz.: czm.p, kru, prz.cw na 90%, Info: 10% Lw	130/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	113 113		0,8	38 39	25 26	II II	3 3	324 51 --- 375	160 25 --- 185	1,4 0,1 --- 1,5 3,1	BRAK WSK-0,49	
p	2,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czc, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Bk 90l, Brz, Bk, Db 50l, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, kru, jrz na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz. SW od gnia 0,29 ha Db.b 8l. 1 szt.	120/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 6 DB.S 4 DB.B	113 8 8		0,7 0,3	41	26 1 1	II 11	2	284	770	8,0 2,9	IIIAU-90%-2,72 ODN-ZŁOŻ-1,93 CW-0,79	
~a			0,44		RP: DROGI L															
~b			0,06		RP: LINIE															
~c			0,11		RP: L ENERG															
	26,28 26,28 26,28 26,28 26,28	1,81 1,81 1,81 1,81 1,81	0,61 0,61 0,61 0,61 0,61	3,72 3,72 3,72 3,72 3,72	= 32,42 = 32,42 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 32,42 Gmina Włocławek (132) = 32,42 Powiat włocławski (18) = 32,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)													7466 (102)	175.6	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
131					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie															
a	2,86				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol 80l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,8	30	21	II	3	277	790	14,0 4,9	TP-2,86	
b	3,66				Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol 80l, podsz.: czm.p, kru, brz na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,9	28	21	II	3	307	1125	19,8 5,4	TP-3,66	
c				4,46	Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1378 RP. E-N (N), OP. Płaty roślinności: trf.czr, ros.dłu, flk.tor, mcz.lek, kło.wie		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL BRZ BRZ OL	100 100 70 70 40 35			36 30 22 20 11 10	24 22 18 17 12 9		3 3 4 4 4 4		300 30 90 10 5 10 ---			
d				3,83	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. JEZIORO (Ws)		ZAKRZEW (w cz. C)	KRU WB SO CZM			0,5						445			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131																			
f	2,92				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, U. 50% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 90l, Db, Brz 50l, podszyt.: czm.p, kru, db, jr, jał na 80%, 1-w cz. C od gnia 0,69 ha Db 13l. 3 szt. 2-w cz. SE kępa 0,31 ha So,Brz 56l. 1 szt. 3-w cz. E od gnia 0,12 ha Bk 7l. 1 szt.	130/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 8 DB 2 BK	123 13 7		0,7 0,3	36 3 1	23 3 1	III II II	3 22	200	585	5,4 1,8	IIIAU-50%-2,92 ODN-ZŁOŻ-2,11 CP-0,81
g	3,80				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kępa, 1-w cz. N kępa 0,19 ha So 118l. Db 40l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO DB	6 6 6 118 40		1,0		1 1 2	I II II	11			1,2 --- 1,2 0,3	CW-3,80
~a			0,17		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L														
~b			0,01		Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L		ZAKRZEW (w cz. N)	CZM			0,5								
~c			0,16		Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: LINIE														
~d			0,17		Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131																			
	13,24 3,66 3,66 3,66 9,58 9,58 9,58 13,24		0,51 0,18 0,18 0,18 0,33 0,33 0,33 0,51	8,29 8,29 8,29 8,29 8,29	= 22,04 = 3,84 Obr. ew. Rybnica (0002) = 3,84 Gmina M. Włocławek (011) = 3,84 Powiat m.włocławek (64) = 18,20 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 18,20 Gmina Włocławek (132) = 18,20 Powiat włocławski (18) = 22,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2521 (445)	40.4	
132					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a				0,42	RP. LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P			0,7								
b	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 80l, pods.: czm.p, jał, brz, so na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,14 ha So,Brz 60l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	80 60		0,7	26 19	22 18	II II	3 4	196 40 --- 236	165 35 --- 200	2,9 0,9 --- 3,8 4,5	TP-0,85
c	1,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 59l, Brz, Św 39l, pods.: czm.p, jał, brz, św na 100%, 1-w cz. N bagno 0,13 ha 1 szt., Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO.C 1 SO	59 59		0,7	18 26	18 22	II I	12	185 27 --- 212	205 30 --- 235	5,4 0,7 --- 6,1 5,5	TP-1,11
d	3,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz 100l, Db, Lp, Jkl, Ol 80l, Db, Jkl 40l, pods.: czm.p, jał, brz, db, jkl na 100%	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	100		0,8	36	27	I	3	368	1345	17,3 4,7	IIIA-30%-3,66 ODN-ZŁ OŻ-1,10

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
132 f	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pok.zwy, mał.włś, U. 30% grzyby, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs So, Md, Db.c, Brz, Ol 35l, Db 30l, podszt.: czm.p, db, jkl na 20%, Info: 30% LMw	80/80 DB-SO (zg)	DRZEW	8 ŚW 2 DB	35 35			1,0	16 15	16 15	I I	22	170 37 --- 207	220 50 --- 270	19,3 2,7 --- 22,0 17,1	TW-1,29
g	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Db 130l, So.c, Brz, Lp, Md 70l, Św, Db, Ol 50l, Św, Db 30l, podszt.: czm.p, jał, jkl na 90%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha Ol 70l. 1 szt., Info: 25% LMw, w cz. W miejsce pamięci	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70			0,7	31	24	I	12	280	295	6,0 5,7	TP-1,05
h	0,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. BRw, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, trawy, U. 20% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Jkl 25l, podszt.: czm.p, jkl na 60%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	25 25			1,2	10 11	12 13	IA I	21	126 51 --- 177	35 15 --- 50	3,2 0,8 --- 4,0 13,8	TW-0,29
i				1,30	RP. PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OS JKL	65 50 40				35 36 15	19 24 14	3 3 4			150 40 15 --- 205		
j				0,28	RP. R (R VI)															
k				0,51	RP. Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. W) ZAKRZEW (w cz. W)	OL JKL CZM DER.Ś	65			0,1	27	19		3		15		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny								
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha										
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
132 I	m	0,54		0,22	RP. ZBIORNIK (Ws)	100/100 SO-DB (zg)	ZADRZEW	OL	75				37	21		3		30	CP-0,54									
				OL			45											2										
				ZAKRZEW			WB		0,1									32										
				DRZEW			3 SO	14	0,9				6	IA		21					1,3							
							2 MD	14					7	I						1,1								
n			0,10	0,14	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, ps/pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szad, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp, Jkl 14I, podsz.: czm.p, jkl na 20%																							
o			0,10	0,14	RP: S-R (S-R VI)		ZADRZEW	SO	55				38	19		3		1										
								JKL	55																			
p			0,46	0,46	RP: BUD INNE		ZADRZEW	LSZ					0,4															
								DER.Ś																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL	35				18	8		4		1										
								DB	35																			
								SO	35																			
					RP: BUD INNE		ZAKRZEW	JKL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				
					RP: BUD INNE		ZADRZEW	ŚL					0,5															
								ŚL																				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
132																				
r	0,53				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. pods.: czm.p na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	3		1,0			II	11				PIEL-0,53	
s	0,97				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 68l, pods.: czm.p, jał, db na 70%, 1-w cz. S kępa 0,28 ha So,Md,Brz 18l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 4 KL 3 JW 3 LP	113 8 8 8	szt szt szt szt	0,8 0,6	41 1 1 1	25 1 1 1	II 12	2	294 285	3,0 3,1	CP-0,28		
t	0,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm//pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, nar.błt, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So 80l, Czm 60l, Czm 40l, pods.: czm, czm.p, lsz, ol na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	80		0,8	36	23	III	3	308	205	2,7 4,1	BRAK WSK-0,66	
w	1,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. ścio, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs Lp 88l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Jkl 48l, Db.c, Db, Jkl 28l, pods.: czm.p, db.c, bk, lp na 20%	100/100 DB-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO 4 DB.C 3 LP 3 BK	118 48 58 48		0,8 0,3	38 17 18 12	26 18 19 13	II II II III	2	294 24 19 9 52	425 35 30 15 80	4,1 2,8 1,4 1,1 1,1 --- 3,6 2,5	BRAK WSK-1,45	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
132 x	3,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, pln.spe, C. upr złoż, drz szt, drz nat, D. zmiesz. kęp, mjs Db.c, Gb 18l, podsz.: czm.p, db.c na 30%, 1-w cz. C kępa 0,30 ha So 118l. Db.c 48l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 BK 1 BK	3 18 18 3	nat szt szt szt	1,0		5 6	II II II II	11			0,8 --- 0,8 0,2	PIEL-2,36 CP-0,60	
y	3,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Św, Brz, Db, Bk 58l, Db, Db.c, Bk, Św, Brz 38l, Św, Bk, Brz 28l, podsz.: czm.p, bk, db.c, brz, jał, św, db na 60%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So,Brz,Db 58l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,92 ha Db.s,Gb 8l. 2 szt. 3-w cz. N od gnia 0,27 ha Bk 8l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 8 DB.S 2 BK	118 8 8	szt szt szt	0,7 0,3	38	26 1 1	II 12	3	284	1030	9,9 2,7	IIIAU-90%-3,63 ODN-ZŁOŻ-2,44 CW-1,19	
z				0,16	RP. INNE BUD (Bi), Info: BAR, parking															
ax	3,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 20% inne, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: um. zag.: um prz, IP mjs Brz 118l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz 58l, Db, Db.c, Brz 38l, podsz.: czm.p, bk, db.c, db na 40%, 1-w cz. C od gnia 0,91 ha Db,Gb,Lp 8l. 2 szt.	100/100 DB-SO (zg) 10	KO IP IIP	SO 5 BK 2 DB 2 BK 1 DB.C	118 58 58 38 58	szt szt szt szt	0,6 0,3	39	27 19 18 11 19	II II III II II	2	242	825	7,9 2,3 5,0 1,4 2,2 1,2 --- 9,8 2,9	IIIAU-90%-3,40 ODN-ZŁOŻ-2,49 CP-0,91	
bx				0,57	RP. DROGI I (Dr)		PODR	DB.S	8	szt	0,3		2		11					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
132																				
cx				0,08	Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) RP. PS-ROWY (W-Ps V)															
dx				0,07	RP. DROGI I (Dr)															
~a			0,07		Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L, Info: asfalt															
~b			0,13		Powiat m.włocławek (64) Gmina M. Włocławek (011) Obr. ew. Rybnica (0002) RP: LINIE															
~c			0,10		Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) RP: ROWY															
	22,69 13,90 13,90 13,90 8,79 8,79 8,79 22,69		0,40 0,17 0,17 0,17 0,23 0,23 0,23 0,40	4,21 1,19 1,19 1,19 3,02 3,02 3,02 4,21	= 27,30 = 15,26 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 15,26 Gmina Włocławek (132) = 15,26 Powiat włocławski (18) = 12,04 Obr. ew. Rybnica (0002) = 12,04 Gmina M. Włocławek (011) = 12,04 Powiat m.włocławek (64) = 27,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5534 [3] (254)	103.8		
133					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie															
a	0,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 73l, So 53l, Db, Db.c 33l, podszyt.: czm.p, czm, kru, lsz na 90%, 1-w cz. S kępa 0,38 ha Ol 73l. 1 szt., Info: 40% OL	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 OL	103 73		0,9		98 33	25 22	II III	3 3	195 123 --- 318	180 115 --- 295	2,2 1,6 --- 3,8 4,1	BRAK WSK-0,92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133 b	0,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tśl.mdr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol 66l, Db.c, Brz 46l, So, Db, Db.c, Brz 26l, podsz.: czm.p, jał, brz, so, db.c na 100%, Info: 25% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,9	28	23	I	12	338	320	6,9 7,3	TP-0,94
c	3,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db, Db.c, Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, bk, so, brz na 90%, 1-w cz. C od gnia 1,00 ha Db,Wz,Lp,Gb 3l. 2 szt. 2-w cz. S od gnia 0,41 ha Bk 3l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODS	SO 7 DB 3 BK	103 3 3	szt szt szt	0,8 0,3	38	25	II	3 11	284	1130	13,7 3,4	PIEL-1,41
d	2,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Bk 53l, So, Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 90%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		0,9	38	25	II	3	327	750	9,1 4,0	BRAK WSK-2,29
f	0,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Db.c 53l, Db.c, Brz 33l, podsz.: czm.p, brz, db.c, jał na 90%, 1-w cz. NW kępa 0,17 ha Ol,Brz 53l. 1 szt., Info: 10% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL.S	53 53		0,9	21 21	23 22	IA II	12	315 32 --- 347	275 30 --- 305	7,5 0,6 --- 8,1 9,2	TP-0,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133 g	2,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md, Db.c 38l, Db.c 25l, podszt.: czm.p, jał, so, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,09 ha Brz 25l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,47 ha Brz 25l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	38 25		1,1	15 10	15 11	I II	11	202 27 --- 229	590 80 --- 670	26,4 4,6 --- 31,0 10,7	TP-2,91
h	2,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Md 32l, podszt.: bk, czm.p, so, jał, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32		1,1	13 14	13 14	I II	21	175 16 --- 191	500 45 --- 545	29,5 1,9 --- 31,4 11,0	TW-2,85
i	2,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 40% zwierz, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md 27l, podszt.: czm.p, jał, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,14 ha So 72l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,13 ha So 72l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,32 ha So 72l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	27 27		1,0	10 7	11 7	I III	31	152	440	35,8 0,3 --- 36,1 12,5	TW-2,89
j	2,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, pln.spe, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, pjd Gb 8l, podszt.: czm.p, brz, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0,19 ha So 163l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8		1,0		2 3	II II	13			0,8 --- 0,8 0,3	CP-2,77
k	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 53l, Brz 33l, podszt.: czm.p, brz, jał, so, db na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,9	23	20	I	11	288	250	7,2 8,3	TP-0,87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
133 I ~a ~b	3,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, Db.c, Brz 45l, Db.c, Brz, Św 30l, podsz.: czm.p, so, jał, brz, db.c, św na 60%, Info: 20% BMśw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	26	24	I	11	352	1290	26,1 7,1	TP-3,66	
	24,96 24,96 24,96 24,96 24,96		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 25,68 = 25,68 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 25,68 Gmina Włocławek (132) = 25,68 Powiat włocławski (18) = 25,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6155	174.2			
134 a	0,53				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 70l, Św, Brz 50l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 90%, Info: 30% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 OL	70 70		0,8	31 31	24 24	I II	12	189 144 --- 333	100 75 --- 175	2,0 1,0 --- 3,0 5,7	TP-0,53	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134 b	12,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. S, S. Bśw (śś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, pln.spe, C. upr poch, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Md 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 65l. Brz 50l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,24 ha So 65l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0,13 ha So 65l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0,16 ha So 65l. 1 szt. 5-w cz. E kępa 0,16 ha So 65l. 1 szt. 6-w cz. E kępa 0,17 ha So 65l. 1 szt. 7-w cz. SW kępa 0,09 ha So 65l. 1 szt.	80/80 SO (cz zg)	DRZEW 7 BRZ 3 SO		25 25		1,3	10 10	11 10	II I	12	107 44 ---	1385 570 ---	80,5 55,1 ---	TW-12,95
c	3,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. wrz.pos, śmł.pog, pln.spe, C. upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs So 14l, podsz.: czm.p, so, jał na 60%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 159l. 1 szt.	80/80 SO (cz zg)	DRZEW BRZ	BRZ	14		1,0		6	II	12			11,5 3,0	CP-3,79
d	3,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, pln.spe, C. upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs So 9l, podsz.: czm.p, so, jał na 40%, 1-w cz. N kępa 0,11 ha So 119l. Bk 44l. 1 szt.	80/80 SO (cz zg)	DRZEW BRZ	BRZ	9		1,0		4	II	11			11,9 3,0	CP-3,93
f	4,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. upr poch, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 4l, podsz.: czm.p, jał na 40%, 1-w cz. W kępa 0,21 ha So 119l. Bk 59l. Bk 29l. 1 szt.	80/80 SO (cz zg)	DRZEW BRZ	BRZ	4		1,0		1	II	11			12,8 3,0	CW-4,23
~a			0,91		RP: DROGI L														
~b			0,09		RP: LINIE														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134																			
	25,43 25,43 25,43 25,43 25,43		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		= 26,43 = 26,43 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 26,43 Gmina Włocławek (132) = 26,43 Powiat włocławski (18) = 26,43 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2645	174.8	
135					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	3,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, U. 70% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk 19l, podszyt.: czm.p, jał, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,14 ha So 119l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB.B	19 19 19		1,0		6 7 3	II I III	41			10,6 4,5 0,4 --- 15,5 3,9	CP-3,93
b	3,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, tnk.spe, pln.spe, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd., podszyt.: czm.p, jał, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha So 119l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9		1,0		2 4	II II	13			1,2 --- 1,2 0,3	CP-3,82
c	3,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Bk, Lp 3l, podszyt.: czm.p, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 110l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 3		1,0		1 1	II II	11			2,2 --- 2,2 0,6	PIEL-3,70
d	14,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz 60l, Brz 45l, Brz 30l, podszyt.: czm.p, jał, brz, so na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,0	38	25	II	3	365	5155	56,1 4,0	Działka nr 1: IB-95%-3,75 ODN-ZRB-3,75 Działka nr 2: IB-95%-3,69 ODN-ZRB-3,69
~a			0,81		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135																			
	25,58 25,58 25,58 25,58 25,58		0,81 0,81 0,81 0,81 0,81		= 26,39 = 26,39 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 26,39 Gmina Włocławek (132) = 26,39 Powiat włocławski (18) = 26,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5295	75	
136					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	7,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 85l, So 50l, Św, Brz, So 30l, podszt.: czm.p, jał, so, brz, św na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,9	34	24	II	3	341	2630	33,5 4,3	TP-7,71
~a			0,19		RP: DROGI L														
~b			0,30		RP: LINIE														
	7,71 7,71 7,71 7,71 7,71		0,49 0,49 0,49 0,49 0,49		= 8,20 = 8,20 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 8,20 Gmina Włocławek (132) = 8,20 Powiat włocławski (18) = 8,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2630	33,5	
137					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (wsw) z1, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Jw, Gr 8l	140/140 OL-BRZ- DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 3 OL	8 8		1,0		2 4	II III	11			0,5 --- 0,5 0,7	CP-0,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137 b	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 100 N, Gl. Bw, ps, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz 90l, Db, Bk 75l, Db, Brz 60l, Db, Brz 40l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 100%, OP. Grupa drzew: , (pom. przyr.) 3 szt., Info: 10% Bśw	150/100 SO (zg)	DRZEW	SO	133		0,9	34	25	II	3	355	645	5,1 2,8	BRAK WSK-1,81
c	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md 19l, Md 12l, podsz.: czm.p na 30%, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	12 19 12		1,0		4 6 6	I II II	21			4,8 0,7 0,3 --- 5,8 5,3	CP-1,10
d	1,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md, Kl 6l, 1-w cz. W kępa 0,17 ha So 133l. 1 szt., Info: 45% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	6 6		1,0		1 2	II II	11			0,5 --- 0,5 0,3	CW-1,80
f		2,48			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, D. 1-w cz. SW kępa 0,47 ha So 130l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,28 ha Md,So,Brz 29l. 1 szt., Info: 35% Bśw	SO	PRZES	SO DB	130 130			39 87	26 21		3 3		140 7 147		ODN-ZRB-2,48 PIEL-2,48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137 g	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Rdb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Lp 7l, podszt.: czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	7 7 7		1,0		1 1 1	II III II	11			0,3 --- 0,3 0,4	CW-0,83
h	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Db 35l, podszt.: czm.p, brz, św na 50%, Info: 30% BMśw, 50% LMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35		1,0	13 14	12 16	II II	12	138 16 --- 154	290 35 --- 325	16,9 1,3 --- 18,2 8,7	TW-2,10
i	2,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. ścio, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Md, Jw 19l, podszt.: czm.p, jał, brz na 50%, 1-w cz. E kępa 0,22 ha So 133l. Db,Brz 50l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	19 19 19		1,0	7 8 10 5	6 10 I II	II I II	21	25 10 --- 35	55 20 --- 75	5,7 1,7 --- 7,7 3,6	TW-2,12
j	1,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. ścio, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Bk, Gb, Jw 12l, podszt.: czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 133l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12		1,0		3 6	II II	21			4,4 1,0 --- 5,4 3,3	CP-1,65
k	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Rdb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas,	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	6 6		1,0		1 2	II II	11			0,2 --- 0,2 0,3	CW-0,75

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
137 I	2,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. MRm, ms/pls, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, C. odrośl, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So 51l, Ol, Ol.s, Brz 70l, Ol, So 90l, podsz.: czm.p, ol na 90%	60/60 OL (zg)	DRZEW	OL	51			0,8	26	19	III	3	207	455	10,3 4,7	BRAK WSK-2,21	
m				1,77	RP. Ł (Ł V)		ZADRZEW	KSZ SO	100 30				56 21	16 13		3 4		2 13 ---			
n	1,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tnm/tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Os, Wz 51l, Brz 70l, Ol 80l, podsz.: czm.p, ol, bez.c, wb na 90%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha Ol 28l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha Ol 28l. 1 szt., Info: 10% BMśw	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 SO	51 51		0,8	28 25	22 22	II IA	3 3	247 30 ---	450 55 ---	9,9 1,6 ---	TP-1,83		
o		0,19			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. Gw, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, pok.zwy, C. referenc, Info: 2 bud.gosp. - zdewast.	SO-DB	PRZES	LP WB JW KSZ BRZ WB	110 110 110 130 70 30				48 80 80 79 53 17	21 17 20 19 19 12		3 4 3 3 3 4		7 7 5 5 2 1 ---			
p				0,29	RP. Ł (Ł V)		ZADRZEW	OL	70				34	13		3		1			
r	0,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 50% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md, Lp, Gb, Jw 12l, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha Brz,So 25l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 BRZ	12 12 25		1,0			4 6 11	I II II	31		10	10	2,9 0,7 0,4 ---	CP-0,77
							PRZES	KSZ	100				60	21		3		12	4,0 5,2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137 s	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 30% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 71l, Św 25l, podsz.: czm.p, brz, św na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,9	25	24	I	3	347	310	6,2 7,0	TP-0,89
t				1,24	RP. PS (Ps VI), OP. Cenne drzewo: Db, (pom. przyr.)		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S	270			221	24		4		40		
w				0,31	RP. Ł (Ł V)														
x	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tpm/tp//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Czr, Brz 51l, Ol 30l, podsz.: czm.p, ol, kru na 90%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	51		0,7	26	19	III	3	178	220	5,0 4,0	BRAK WSK-1,25
y	0,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, jeź.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol 70l, Ol 50l, Db.b, Brz 26l, podsz.: czm.p, ol na 90%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	26		0,7	11	11	IV	12	69	35	1,9 3,7	BRAK WSK-0,51
~a			0,13		RP: DROGI L														
~b			0,06		RP: L ENERG														
	20,31 20,31 20,31 20,31 20,31	2,67 2,67 2,67 2,67 2,67	0,19 0,19 0,19 0,19 0,19	3,61 3,61 3,61 3,61 3,61	= 26,78 = 26,78 Obr. ew. Telążna Leśna (0029) = 26,78 Gmina Włocławek (132) = 26,78 Powiat włocławski (18) = 26,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											2884 (56)		82.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telążna Leśna (0029) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podsz.: czm.p, jał, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha Brz 28l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,8	21	22	I	12	289	110	2,6 6,8	TP-0,38
b	0,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 60l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	93 60		0,9	32 22	22 20	II I	3 3	164 155 ---	70 65 ---	1,0 1,6 ---	TP-0,43
c	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db, Ak 83l, podsz.: czm.p, jał na 20%, 1-w cz. NE luka 0,09 ha 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,9	30	22	II	3	310	455	7,6 5,2	TP-1,46
d	4,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podsz.: czm, jał na 70%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha So 122l. 1 szt., Info: w cz.S na 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	50 122		0,8	20 40	19 16	I 4	12	261 12	1130	34,7 8,0	TP-4,32
f	0,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp,	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	13 13		1,0		5 7	IA I	31			4,6 0,5 ---	CP-0,63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137A g	2,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 49l, podszt.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 95l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,8	19	19	I	12	252	575	18,2 7,9	TP-2,29
h	7,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Db.c 63l, So 80l, Db.c, Db 30l, podszt.: czm.p, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,0	19	19	II	12	299	2300	55,7 7,2	TP-7,69
i	1,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podszt.: czm.p, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46		0,9	16	17	I	12	244	365	12,5 8,4	TP-1,49
j	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Ak, So.b 60l, Brz, Db 78l, Brz, Db, So, Ak 30l, podszt.: jał, czm.p, so, ak na 10%, Info: w cz.SE na 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,8	27	21	II	3	268	410	7,5 4,9	TP-1,53
k	1,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 42l, podszt.: czm.p, kru, bk na 70%, Info: 20% Bśw, 20% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BRZ	54 42 54		1,0	24 19 16	23 18 18	IA IA III	12	237 94 20 ---	365 145 30 ---	9,7 5,3 0,6 ---	TP-1,55
																351	540	15,6 10,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
137A I	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,19 ha So 54l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,08 ha So 95l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	3 3		1,0			II II	11			0,5 --- 0,5 0,3	PIEL-1,51	
m	2,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ol, So, Db 60l, Ol, Db 49l, podsz.: czm.p, jał, brz, lsz na 30%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: 30% BMśw, 5% BMw, 5% Ol	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	49 49		0,8	20 24	19 22	I I	12	227 25 --- 252	600 65 --- 665	19,0 1,6 --- 20,6 7,8	TP-2,65	
~a			0,08		RP: DROGI L															
	25,93 25,93 25,93 25,93 25,93		0,08 0,08 0,08 0,08 0,08		= 26,01 = 26,01 Obr. ew. Telążna Leśna (0029) = 26,01 Gmina Włocławek (132) = 26,01 Powiat włocławski (18) = 26,01 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6767	183.2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db, Md 35l, podsz.: czm.p, brz, jał na 40%, 1-w cz. N kępa 0,24 ha Db 60l. Db,Bk 90l. Brz 50l. 1 szt., Info: 45% Bśw, 5% Ol	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35		1,1	14 15	13 16	I II	21	202 16 ---	250 20 ---	12,8 0,8 ---	TW-1,24
b	1,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 100 N, GI. Bw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 100l, So, Bk 80l, Brz 60l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 100%	140/100 SO (zg)	DRZEW	SO	128		0,9	37	27	II	3	355	360	2,9 2,9	BRAK WSK-1,01
c	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kępa, mjs Db, Bk, Md, Lp, Św 18l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 128l. Brz 50l. 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18		1,0		5 8	II II	21			7,0 0,7 ---	CP-2,30
							PRZES	SO BRZ OL BRZ DB	128 110 100 80 70			33 55 60 42 25	26 22 22 17 11	3 3 3 3 3		50 2 3 1 ---		7,7 3,3 ---	
																	57		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
138 d	4,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db.b, Św, Md, Jw 9l, 1-w cz. SW kępa 0,23 ha So 128l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gżk.pia, Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9		1,0		2 4	II II	12			1,2 --- 1,2 0,3	CP-4,01	
f	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tnm/tn/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, So 35l, podsz.: czm.p, brz, wb na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	35 35		0,8	15 17	16 16	II III	12	85 64 --- 149	125 95 --- 220	4,7 3,4 --- 8,1 5,5	TW-1,47	
g	1,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) n1, T. niz rów, Gl. Mt, tnm/tn/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 50l, Ol 80l, podsz.: czm.p, ol na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	50		0,6	21	18	III	12	161	190	4,3 3,7	BRAK WSK-1,17	
h	2,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tpm/tp/pl, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, trz.spe, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Ol, Brz 110l, Brz 80l, Brz, Ol 60l, So, Brz 40l, Bk 25l, podsz.: czm.p, ol, brz na 100%, 1-w cz. SW kępa 0,37 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,14 ha Ol,Św 15l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,36 ha Ol,Brz 15l. 1 szt., Info: 30% Ol, 10% BMśw	100/100 OL-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	70 110		0,5	33 48	19 22	II III	23	130 30 --- 160	330 75 --- 405	6,9 0,9 --- 7,8 3,1	BRAK WSK-2,53	
~a			0,11		RP: DROGI L															
~b			0,21		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138																			
	13,73		0,32		= 14,05												1608	45.6	
	13,73		0,32		= 14,05 Obr. ew. Telązna Leśna (0029)														
	13,73		0,32		= 14,05 Gmina Włocławek (132)														
	13,73		0,32		= 14,05 Powiat włocławski (18)														
	13,73		0,32		= 14,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
139					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Stara (0030) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a				9,59	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1398 RP. E-N (N)		ZADRZEW	BRZ	50			11	11		4		100		
								OL	50			13	13		4		70		
								BRZ	70			23	18		4		70		
								OL	70			22	18		4		60		
								SO	70			35	20		3		5		
								BRZ	90			29	19		3		35		
								OL	90			35	20		3		5		
								WB	70			48	20		3		50		

																	395		
b		0,43			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH- MIAST, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, jeż.spe, C. referenc, D. podszyt.: bez.c, czm.p na 10%	OL	PRZES	OL	70		0,6	34	22		3		19		
								OL	90			48	23		3		21		
								OL	40			20	17		4		5		

																	45		
c				0,29	RP. Ł (Ł IV)		ZAKRZEW	WB			0,1								
d	6,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH- CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z3, T. niz rów, GI. Mt, tn, ZR. Caltho- Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, nar.spe, C. drz nat, odrośl, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol 100l, Brz, Ol 85l, So 68l, Brz, Ol 50l, podszyt.: czm.p, wb, ol na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL	68		1,0	31	25	II	3	349	2095	29,5	BRAK WSK-6,00
								2 BRZ	68			22	20	III	4	45	270	3,2	
																---	---	---	
																394	2365	32,7	
																		5,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
139 f				0,99	RP. PS (Ps VI)		ZADRZEW	OL BRZ OL BRZ	70 70 45 45			29 28 15 14	20 19 13 12		3 3 4 4		10 5 2 2 ---			
g				0,47	RP. Ł (Ł IV)		ZAKRZEW	WB OL			0,4						19			
h	0,91				Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ol 49l, podszyt.: czm.p, jał, brz, św, db na 70%, Info: 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	49 49		0,7	19 21	18 21	I I	12	185 17 ---	170 15 ---	5,3 0,4 ---	TP-0,91	
i	3,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św 5l, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 120l. 1 szt., Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	5 5 5		1,0		1 1 2	II III II	11			0,9 ---	CW-3,13	
j	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) z3, T. niz rów, GI. Mt, tpm/tp/pl, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. szad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Ol, Db 95l, Wz, Brz 80l, So, Brz 60l, podszyt.: czm.p, św, bk, ls na 80%, Info: W cz.n na 30% BMśw	100/100 OL-BRZ (niezg)	DRZEW	8 SO 2 SO	80 118		0,7	34 54	19 23	III III	3 3	149 45 ---	190 55 ---	3,5 0,6 ---	BRAK WSK-1,26	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
139 k	6,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z3, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So 37l, So, Ol 90l, podsz.: czm.p, brz, wb na 50%, 1-w cz. S kępa 0,22 ha Ol 18l. 1 szt.	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 ŚW 1 OL	37 37 37		0,8	19 13 16	19 15 16	I I III	12	127 37 16 ---	785 230 100 ---	27,5 18,1 3,3 ---	TW-6,19		
I				0,39	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ OL BRZ OL OL	40 40 60 60 100			18 19 25 28 56	19 19 23 22 25		4 4 3 3 3		65 3 9 20 9 ---	1115 ---			
m	0,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Gb 3l, Info: 35% LMw, 15% Ol, 15% LMśw	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	3 DB.B 3 OL 2 SO 2 ŚW	3 3 3 3		1,0			II III I II	11			0,6 ---	PIEL-0,77		
n	0,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Ol 50l, Św 25l, podsz.: czm.p, św na 90%, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha Db 26l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50		0,7	24 24	21 21	IA I	12	252 21 ---	165 15 ---	4,8 0,3 ---	TP-0,66		
o	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, rkt.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Gb 3l, Info: 40% Ol	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 OL 1 ŚW 1 DB.B 1 JW	3 3 3 3 3		1,0			I III II II II	11			0,6 ---	PIEL-0,81		
																		0,6 0,7			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
139 p	1,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z3, T. niz rów, Gl. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So 60l, podsz.: czm.p, ol, wb na 50%, Info: 15% LMB	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	60 60			0,8	25 26	21 21	III II	3 3	217 20 ---	345 30 ---	6,3 0,5 ---	BRAK WSK-1,59
r		0,75			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z3, T. niz rów, Gl. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, nar.spe, C. referenc, D. podsz.: czm.p, wb na 50%	OL	PRZES	OL OL	50 70				15 30	13 15		4 3		20 10 ---		
s	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z3, T. niz rów, Gl. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Wz, Db 26l, podsz.: czm.p, wb, ol na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,13 ha Ol 50l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	26 50			0,9	13 22	13 20	III III	12	101 44 ---	75 35 ---	3,9 0,8 ---	BRAK WSK-0,75
t	0,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Św, Md, Wz, Db.c 33l, podsz.: czm.p, jał, brz na 70%, Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	33 33			1,0	14 15	14 16	I I	12	149 37 ---	90 20 ---	5,0 0,9 ---	TW-0,60
~a			0,13		RP: DROGI L															
~b			0,17		RP: LINIE															
	22,67 16,67 16,67 6,00 6,00 22,67 22,67	1,18 0,75 0,75 0,43 0,43 1,18 1,18	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	11,73 0,39 0,39 11,34 11,34 11,73 11,73	= 35,88 = 18,11 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 18,11 Gmina Kowal (092) = 17,77 Obr. ew. Telążna Stara (0030) = 17,77 Gmina Włocławek (132) = 35,88 Powiat włocławski (18) = 35,88 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4823 (522)		116	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
140	a			2,36	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telążna Stara (0030) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1398 RP. E-N (N)	ZADRZEW	OL BRZ SO	55 55 55			15 14 21	13 13 17		4 4 3		40 30 5 ---					
					ZAKRZEW	WB KRU		0,6											75			
b	c	0,09		2,86	Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1398 RP. E-N (N), SP. w cz. C 91E0(c)	ZADRZEW	OL BRZ SO OL BRZ SO OL	55 55 70 85 85 55 40				23 15 27 30 30 16 13	19 14 20 21 21 10 13		4 4 3 3 3 4 4		35 65 50 25 20 3 5 ---					
					ZAKRZEW	WB KRU		0,5											203			
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp., podsz.: czm.p, jał, so na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	78 45		0,8	34 17	22 15	II II	3 4	238 15 ---	20 253	0,4 0,1 ---	BRAK WSK-0,09			
																	0,5 5,6					

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140 d	2,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, nar.spe, C. odrośl, drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol 110l, Brz 80l, Brz 55l, podsz.: czm.p, kru, wb, ol na 50%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha Ol 26l. 1 szt.	90/60 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	80 55		0,8	26 19	21 18	III IV	3 4	268 20 --- 288	580 45 --- 625	7,6 0,9 --- 8,5 3,9	BRAK WSK-2,16
f	0,92				Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telążna Stara (0030) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z3, T. niz rów, GI. Mt, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(c), P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, So 100l, Brz 83l, Brz 60l, podsz.: czm.p, kru, wb, ol na 50%, 1-w cz. NE bagno 0,10 ha 1 szt.	100/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 OL 1 OL	83 100 60		0,8	31 40 22	22 23 21	III III III	3 3 4	233 29 29 --- 291	215 25 25 --- 265	2,7 0,3 0,5 --- 3,5 3,8	BRAK WSK-0,92
g	0,76				Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 83l, podsz.: czm.p, jał, brz na 80%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	83		0,9	28	22	II	3	301	230	3,8 5,0	IB-95%-0,76 ODN-ZRB-0,76
h	2,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Jw, Kl, Bk 18l, podsz.: czm.p, brz, jrż na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So 120l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	18 18 18		1,0	7	5 7 5	II III II	21	5	15	7,1 1,2 0,3 --- 8,6 3,2	CP-2,65
							PRZES	SO BRZ	120 120			39 47	23 26		3 3		4 5 --- 9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140 i	2,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Jw, Db.b, Md 10l, pods.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha So 120l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0		2 4	II II	12			0,7 --- 0,7 0,3	CP-2,36
j		2,14			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, D. 1-w cz. NW kępa 0,14 ha So 120l. Ol 100l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gżk.kar, Info: 10% BMśw	SO	PRZES	SO OL	120 100			34 38	23 23		3 3		53 4 57		ODN-ZRB-2,14 PIEL-2,14
k	2,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So.b 120l, Brz, So, So.b 60l, Brz 40l, pods.: jał, czm.p, brz, so na 70%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 60l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gżk.kar, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	120		1,0	36	25	II	3	395	900	8,4 3,7	IB-95%-2,28 ODN-ZRB-2,28
l	2,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 100l, Brz 75l, Św, Ol 48l, pods.: czm.p, jał, brz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha Brz,Ol 25l. 1 szt., Info: 20% BMśw, 5% LMB	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	48 48		0,7	17 20	18 19	I II	12	177 34 211	450 85 535	14,5 2,1 --- 16,6 6,6	TP-2,53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
140 m	0,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) z3, T. niz rów, GI. Mt, tpm/tp//pl, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol, Św, So 30l, podsz.: czm.p, brz, kru na 60%	80/80 OL-BRZ (zg)	DRZEW	BRZ	30		1,1	13	15	I	11	202	115	5,4 9,3	TW-0,58	
n	2,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.cZR, rkt.spe, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 73l, podsz.: czm.p, jał, brz na 30%, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,9	22	20	II	3	287	725	14,4 5,7	TP-2,52	
o	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 34l, podsz.: czm.p, brz, jał, bk na 20%, Info: 45% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	34 34		1,0	14 76	14 17	I I	22	159 37 196	130 30 160	7,0 1,2 8,2 10,0	TW-0,82	
p	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) z3, T. niz rów, GI. Mt, tpm/tp//pl, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So 35l, Brz 80l, podsz.: czm.p, brz na 90%, 1-w cz. NW kępa 0,05 ha Ol 25l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,08 ha Brz 25l. 1 szt.	80/80 OL-BRZ (zg)	DRZEW	BRZ	50		0,6	22	19	II	13	143	105	2,3 3,2	BRAK WSK-0,72	
~a			0,16		RP: DROGI L															
~b			0,21		RP: LINIE															
~c			0,02		Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Stara (0030) RP: LINIE		ZAKRZEW	JAŁ			0,3									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140																			
	18,39	2,14	0,39	5,22	= 26,14												3786 (278)	80.9	
	17,47	2,14	0,37	2,86	= 22,84 Obr. ew. Dębniaki (0004)														
	17,47	2,14	0,37	2,86	= 22,84 Gmina Kowal (092)														
	0,92		0,02	2,36	= 3,30 Obr. ew. Telązna Stara (0030)														
	0,92		0,02	2,36	= 3,30 Gmina Włocławek (132)														
	18,39	2,14	0,39	5,22	= 26,14 Powiat włocławski (18)														
	18,39	2,14	0,39	5,22	= 26,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
141					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O. S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 60 E, GI. RDb, pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 110l, So 60l, Brz 50l, Św 40l, Db, Św 30l, podsz.: czm.p, jał, św, brz, so na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha Ol,Brz 55l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	120/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	110		0,9	34	24	II	3	355	995	10,8 3,9	BRAK WSK-2,80
b	5,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 110l, So 60l, Db, Św 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 70%, Info: 30% Bśw	110/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	110		0,9	34	24	II	3	355	1845	20,1 3,9	Działka nr 1: IB-95%-1,60 ODN-ZRB-1,60
c				2,40	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1398 RP. E-N (N)		ZADRZEW	OL BRZ BRZ	60 60 30				22 24 13	18 20 12		4 4 4		240 5 10 --- 255	
							ZAKRZEW	OL CZM WB			0,6								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141 d	0,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, nar.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św 36l, podsz.: czm.p, kru, ol na 60%	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 BRZ 2 OL	36 36		0,6	19 19	18 18	I II	12	106 40 ---	65 25 ---	2,4 0,9 ---	BRAK WSK-0,63
f	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz na 60%, Info: 45% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,0	23	22	I	12	389	780	15,8 7,9	TP-2,00
g	1,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, szcz.zaj, U. 30% owady, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, kru na 100%, Info: 20% BMw	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 OL	35 35		0,8	17 16	17 15	I III	22	138 32 ---	145 35 ---	5,4 1,2 ---	TW-1,04
h	1,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. zad, R. jeż.spe, szcz.zaj, nar.spe, U. 30% owady, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Db 24l, Brz 50l, podsz.: czm.p, kru, jr, brz na 100%, Info: 45% Ol	80/80 ŚW-SO- BRZ (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 OL 2 SO	24 24 24		1,0	8 10 10	11 12 9	II III I	22	69 25 19 ---	70 25 20 ---	4,3 1,4 2,1 ---	TW-1,02
i	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, U. 30% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm.p, jał, kru, brz na 30%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	93		1,0	32	22	II	3	357	380	5,4 5,0	IB-95%-1,07 ODN-ZRB-1,07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141 j	2,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp., 1-w cz. S kępa 0,19 ha So 134l. Brz 25l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 MD SO	4 4 134		1,0			II II	11 3			39	PIEL-2,21
k	1,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Ol 35l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru na 40%, Info: 40% BMśw, 10% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	35 35 35		1,1	14 15 14	13 15 15	I II I	12	159 37 21 ---	310 75 40 ---	15,9 2,7 3,6 ---	TW-1,96
l	1,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, Md, Bk 23l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, Info: 10% BMśw, 10% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	23 23 160		1,2	9 10 47	8 12 25	II I 3	32	63 19 ---	125 40 ---	19,8 2,4 ---	TW-1,99
m	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św 73l, Św, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, św, brz na 80%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 30% BMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	73		0,8	28	24	I	3	317	275	5,3 6,1	TP-0,87
n	1,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 93l, podsz.: czm.p, jał, jr, brz na 60%, Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	33	23	II	3	319	485	6,9 4,5	IB-95%-1,52 ODN-ZRB-1,52

347

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142 d	3,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 95l, podszt.: czm.p, św, brz, jał, bk na 60%, Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	95		1,0	29	24	II	3	357	1130	15,6 4,9	IB-95%-3,16 ODN-ZRB-3,16
f	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Ol 57l, podszt.: czm.p, kru, św, brz na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		1,0	22	20	I	12	336	405	10,5 8,8	TP-1,20
g	0,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, So 70l, Ol, Brz 50l, podszt.: czm.p, kru, ol na 40%, 1-w cz. NW bagno 0,10 ha 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,03 ha Brz 20l. 1 szt.	130/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	113 70		0,8	42 28	23 21	III III	3 3	284 25 --- 309	190 15 --- 205	1,8 0,2 --- 2,0 3,0	BRAK WSK-0,67
h	3,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs So, Wz 12l, Gb 16l, Brz 3l, podszt.: czm.p, brz, kru, jał, so na 30%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 128l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	3 16 16		1,0		4 5	II II	11			1,0 --- 1,0 0,3	PIEL-2,93 CP-0,74
i	1,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol, Db, Brz 90l, Ol, Db, Brz 60l, podszt.: czm.p, kru, jał, jr, brz na 100%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 30% BMśw	170/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	155		1,0	48	26	II	3	395	765	5,5 2,8	BRAK WSK-1,94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142 j	3,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 40% inne, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/20975/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol, Db, Brz 90l, Brz 60l, Brz 40l, pods.: czm.p, kru, jał, jrz, brz na 100%, Info: 25% BMw, 10% LMw	170/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	155		1,0	48	26	II	3	395	1215	8,7 2,8	BRAK WSK-3,08
k	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Tilio- Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, So, Ol, Md 63l, Brz 45l, pods.: czm.p, św, kru na 30%, 1-w cz. C d luka 0,35 ha Db.s 5l. 1 szt., Info: 15% BMw	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 ŚW 1 OL	63 45		0,9	30 22	24 20	I II	3 4	488 30 518	610 40 650	19,3 1,0 20,3 16,2	TP-1,25 PIEL-0,35
I	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 93l, pods.: czm.p, jał, kru, brz na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	32	24	II	3	319	340	4,8 4,5	IB-95%-1,06 ODN-ZRB-1,06
~a			0,35		RP: DROGI L														
~b			0,46		RP: LINIE														
	25,71 25,71 25,71 25,71 25,71		0,81 0,81 0,81 0,81 0,81		= 26,52 = 26,52 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 26,52 Gmina Kowal (092) = 26,52 Powiat włocławski (18) = 26,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5803	149.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 60 NE, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55029/25 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 95l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz, św na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha OI 110l. OI 65l. 1 szt., Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,0	29	23	II	3	357	280	3,9 4,9	BRAK WSK-0,79
b	13,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55029/25 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 95l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz, św na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,0	29	23	II	3	357	4750	65,5 4,9	Działka nr 1: IB-95%-2,19 ODN-ZRB-2,19
c				0,47	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.nr 1397 RP. E-N (N)		ZADRZEW	OL	65			24	19		4		25		
d	1,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs OI, Św 50l, podsz.: czm.p, kru, św, brz na 60%, Info: 30% BMśw	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	50 50		0,8	20 20	19 21	I I	13	177 71 --- 248	310 125 --- 435	9,6 2,8 --- 12,4 7,0	TP-1,76
f	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Md, Św, OI 37l, podsz.: czm.p, kru, św, brz na 40%, Info: 30% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	37 37		0,9	15 15	14 16	I II	12	170 32 --- 202	405 75 --- 480	18,8 2,7 --- 21,5 9,1	TP-2,37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
143 g	2,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śs) n2, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol.s, Bk 29l, Db 70l, podsz.: czm.p, brz, kru na 80%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha Ol 60l. 1 szt., Info: 10% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 MD 1 BRZ	29 29 29 29		1,3	11 9 18 14	11 10 18 15	I II I I	12	120 19 25 19 ---	310 50 65 50 ---	22,0 4,9 4,0 2,4 ---	TW-2,60	
h	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. zad, R. pok.zwy, mal.wiś, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz 47l, podsz.: czm.p, kru, bez.c na 100%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	47		0,9	21 21	24 II	3 12	303	440	10,8 7,4	TP-1,46		
~a			0,35		RP: LINIE															
	22,29 22,29 22,29 22,29 22,29		0,35 0,35 0,35 0,35 0,35	0,47 0,47 0,47 0,47 0,47	= 23,11 = 23,11 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 23,11 Gmina Kowal (092) = 23,11 Powiat włocławski (18) = 23,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6880 (25)	147,4		
144 a	18,82				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śs) n1, T. niz fal, GI. Rdb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr. śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Ol 63l, podsz.: czm.p, brz, jał na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.spł, płn.pos, gjn.lśn, Info: 45% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,0	23 20	II 12	299	5625	136,4 7,2	TP-18,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
144																						
b				0,71	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1397 RP. E-N (N)		ZADRZEW	BRZ SO OL	30 65 30			13 24 15	12 20 14		4 3 4		10 25 1 --- 36					
c	4,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 100l, podszt.: czm.p, jał, brz, so na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,34 ha Brz,Św,So 50l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,10 ha Ol,Brz 60l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,05 ha Ol 60l. 1 szt., Info: 10% Bśw	110/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	100		0,9	34	24	II	3	328	1550	19,7 4,2	IIIA-30%-4,72 ODN-ZŁOŻ-1,42			
~a			0,43		RP: LINIE																	
	23,54 23,54 23,54 23,54 23,54		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43	0,71 0,71 0,71 0,71 0,71	= 24,68 = 24,68 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 24,68 Gmina Kowal (092) = 24,68 Powiat włocławski (18) = 24,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7175 (36)	156.1				
145					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
a	5,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Md, Ol 57l, podszt.: czm.p, brz, św na 60%, Info: 40% BMśw, 15% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	57		1,0	22	20	I	12	336	1785	46,5 8,8	TP-5,31			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
145 b	2,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 73l, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, lp na 70%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0,35 ha So 95l. 1 szt., Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	73 95			1,0	26 35	21 25	II II	3 3	287 40 ---	830 115 ---	16,6 1,6 ---	TP-2,90
c	4,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 93l, Brz 40l, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, jał, so na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,24 ha Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,15 ha Brz 40l. 1 szt., Info: 15% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	93			1,0	32	24	II	3	357	1690	24,1 5,1	IIIA-30%-4,74 ODN-ZŁOŻ-1,42
d	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, Info: 20% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	37 37			0,9	15 16	14 16	I II	12	191 16 ---	130 10 ---	6,2 0,4 ---	TP-0,69
f	3,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św 66l, Brz, Św 25l, podsz.: czm.p, brz, jał, św na 50%, Info: 15% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	66 66			1,0	25 24	22 22	I II	12	339 30 ---	1320 115 ---	28,8 1,6 ---	TP-3,89
																369	1435	30,4 7,8		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
145 g	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp., podsz.: czm.p, brz, kru na 40%, Info: 15% BMśw, 15% Bśw	80/80 ŚW-SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 ŚW	42 42 42		0,9	18 20 19	19 18 19	I IA I	12	152 58 27 ---	250 95 45 ---	7,3 3,5 2,7 ---	TP-1,63	
h	2,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk, Św, Ol 26l, podsz.: czm.p, brz, bk, kru na 40%, OP. Płaty roślinności: kos.syb	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	6 DB 2 SO 1 MD 1 BRZ	26 26 26 26		1,2	8 10 15 10	9 10 14 9	II I I III	11	38 32 19 13 ---	85 70 45 30 ---	11,6 6,4 3,1 1,7 ---	TW-2,26	
i	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św 43l, podsz.: czm.p, św, brz na 90%, Info: 35% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43		0,8	19 19	19 19	IA I	12	252 21 ---	265 20 ---	9,5 0,6 ---	TP-1,06	
j	1,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Lp 93l, Brz, Db, Lp 55l, Brz, Św 25l, podsz.: czm.p, św, jał na 100%, 1-w cz. SW kępa 0,06 ha Db 25l. 1 szt., Info: 5% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	93		1,0	37	26	I	3	425	760	10,8 6,0	TP-1,79	
~a			0,04		RP: DROGI L															
~b			0,50		RP: LINIE															
	24,27 24,27 24,27 24,27 24,27		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 24,81 = 24,81 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 24,81 Gmina Kowal (092) = 24,81 Powiat włocławski (18) = 24,81 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7660	183		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz 98l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru na 100%, 1-w cz. W kępa 0,25 ha Ol,Brz 48l. 1 szt., Info: 30% LMw, 20% Lw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	98		0,9	36	26	I	3	386	415	5,5 5,1	IB-80%-1,07 ODN-ZRB-1,07
b	13,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Ol, So.c, Db 40l, podsz.: czm.p, brz, kru na 50%, 1-w cz. N kępa 0,48 ha Db,So,Św,Md,Jw 27l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,13 ha Db 25l. 1 szt., Info: 10% LMw, 20% BMw, 25% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		1,1	18 19	18 18	IA I	12	297 27 --- 324	4055 370 --- 4425	158,9 11,6 --- 170,5 12,5	TP-13,65
c	2,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 68l, podsz.: czm.p, jał, brz na 60%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		1,0	24	20	II	12	309	695	15,2 6,8	TP-2,25
d	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Md 58l, podsz.: czm.p, brz, św, kru, ol na 80%, Info: 20% BMw	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 3 OL 2 SO	58 58 58		0,8	26 27 24	23 22 21	I II I	3 3 3	128 94 54 --- 276	140 100 60 --- 300	2,5 1,9 1,5 --- 5,9 5,4	TP-1,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146 f	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 50l, Bk 30l, pods.: czm.p, brz, jał na 80%, Info: 35% BMw, 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,9	31	24	II	3	319	605	8,3 4,4	IB-95%-1,89 ODN-ZRB-1,89
g	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pods.: czm.p, brz, so, jał na 80%, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,9	31	24	II	3	324	390	5,4 4,5	IB-95%-1,21 ODN-ZRB-1,21
h	1,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św 26l, pods.: czm.p, brz, db na 80%, Info: 35% LMw	80/80 ŚW-SO- BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 1 MD 1 DB	26 26 26 26		0,8	13 12 18	14 12 16	I IA I	13	95 32 19	175 60 35	9,5 4,8 2,5 0,2	TW-1,85
i				0,51	RP. Ł (Ł VI)		PRZES	DB	80			46	17		3	---	---	17,0	
j				1,18	RP. Ł (Ł VI) Ł (Ls)		ZADRZEW	SO BRZ ŚW	40 40 40			18 19 15	17 18 16		4 4 4		2 1 1 ---	9,2	
~a			0,12		RP: DROGI L														
~b			0,48		RP: LINIE														
	23,01 23,01 23,01 23,01 23,01		0,60 0,60 0,60 0,60 0,60	1,69 1,69 1,69 1,69 1,69	= 25,30 = 25,30 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 25,30 Gmina Kowal (092) = 25,30 Powiat włocławski (18) = 25,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7106 (4)	227,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	8,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, So.c, Ol, Bk, Md 40l, podsz.: czm.p, brz, św, bk na 100%, 1-w cz. N kępa 0,43 ha So,Brz 90l. 1 szt., Info: 30% BMw, 30% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	40 90 90		1,0	18 32 34	16 23 24	I 3 3	12 3 3	244 110 3 ---	2170 3 113	90,3 10,2	TP-8,89
b	2,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz 95l, Brz, Bk 50l, Bk, Brz 30l, podsz.: czm, brz, bk, jał, so na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha Ol,So,Brz 50l. 1 szt., Info: 10% Bśw	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	95		1,0	32	25	II	3	357	955	13,2 4,9	BRAK WSK-2,68
c	2,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, podsz.: czm.p, jał, brz, db, św na 90%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,0	23	20	II	12	319	940	19,9 6,7	TP-2,95
d	5,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 95l, Brz 50l, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 90%, 1-w cz. SE kępa 0,30 ha So,Brz 43l. 1 szt., Info: 10% Bśw	108/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	95		1,0	32	24	II	3	357	1930	26,6 4,9	IIIA-30%-5,41 ODN-ZŁ OŻ-1,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147 f	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd, mjs Md, So.c, Św 40l, pods.: czm.p, brz, św na 40%, Info: 30% BMśw, 25% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		0,9	16 17	15 17	I II	12	212 16 --- 228	400 30 --- 430	16,7 1,0 --- 17,7 9,4	TP-1,89
g	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So.c 40l, pods.: czm.p, brz na 70%, Info: 15% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		1,1	18 17	18 17	IA II	12	297 21 --- 318	385 25 --- 410	15,0 0,9 --- 15,9 12,3	TP-1,29
~a			0,24		RP: DROGI L														
~b			0,36		RP: LINIE														
~c			0,22		RP: L ENERG														
	23,11 23,11 23,11 23,11 23,11		0,82 0,82 0,82 0,82 0,82		= 23,93 = 23,93 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 23,93 Gmina Włocławek (132) = 23,93 Powiat włocławski (18) = 23,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6948	183.6	
148 a	4,59				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 30l, pods.: czm.p, jał, brz, so na 70%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,0	32	25	II	3	367	1685	21,5 4,7	Działka nr 1: IB-95%-2,28 ODN-ZRB-2,28 Działka nr 2: IB-95%-2,31 ODN-ZRB-2,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148 b	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 100l, Bk 50l, Brz, So, Bk 35l, podsz.: brz, czm.p, so, bk, jał na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,0	32	25	II	3	367	205	2,6 4,6	IB-95%-0,56 ODN-ZRB-0,56
c	2,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, kon.maj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd, mjs Md 35l, podsz.: czm.p, jał, brz, so, bk na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,18 ha Św,So 65l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,05 ha Md,Db,Brz 70l. 1 szt., Info: 35% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	35 35		0,9	16 15	15 16	I II	12	159 32 191	340 70 410	17,4 2,6 20,0 9,3	TW-2,15
d	3,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 40% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Lp 22l, Bk, Jw, Św, Md, Brz 9l, 1-w cz. SW kępa 0,22 ha Md,Bk 70l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: kos.syb	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	9 22		1,0		3 7	I III	31			1,2 --- 1,2 0,3	CP-3,72
f	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 40l, podsz.: czm.p, brz na 40%, OP. Płaty roślinności: kos.syb, Info: 35% Bśw, 15% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	40 40		1,1	15 16	15 16	I II	12	212 42 254	465 90 555	19,4 2,9 22,3 10,1	TP-2,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148 g	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 75l, Db 50l, podszt.: czm.p, jał, brz na 60%, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		1,0	25	20	II	3	327	230	4,4 6,3	TP-0,70
h	4,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 50l, Brz 40l, podszt.: czm.p, brz, so, kru, jał na 100%, Info: 5% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	100		1,0	34	25	II	3	367	1745	22,2 4,7	IIIA-30%-4,76 ODN-ZŁOŻ-1,43
i	3,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Bk 50l, Brz, Bk 30l, podszt.: czm.p, jał, bk, kru, so, brz na 80%, 1-od gnia 0,94 ha Db.s 8l. 2 szt., Info: 15% Bśw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	100 8		0,8 0,3	33	24 1	II 11	3	284	885	11,2 3,6	IIIAU-90%-3,11 ODN-ZŁOŻ-2,17 CW-0,94
~a			0,22		RP: DROGI L														
~b			0,50		RP: LINIE														
~c			0,49		RP: L ENERG														
	22,01 22,01 22,01 22,01 22,01		1,21 1,21 1,21 1,21 1,21		= 23,22 = 23,22 Obr. ew. Warzachewka Polska (0032) = 23,22 Gmina Włocławek (132) = 23,22 Powiat włocławski (18) = 23,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5806	105.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	6,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, Brz, Db 40l, Św 25l, podsz.: czm.p, jał, so, brz, kru na 100%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha Brz 40l. 1 szt., Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,0	32	24	II	3	367	2465	32,4 4,8	TP-6,71
b	2,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 78l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz na 100%, Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		1,0	27	21	II	3	337	885	16,2 6,2	TP-2,63
c	1,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 90l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,9	30	22	II	3	320	625	9,3 4,8	TP-1,95
d	1,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 78l, podsz.: czm.p, brz, jał na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	28	21	II	3	297	420	7,7 5,4	TP-1,42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149 f ~a ~b ~c	11,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 95l, Db, Brz 40l, Brz 30l, Św 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, db, św na 100%, 1-w cz. NE kępa 0,21 ha So 128l. 1 szt., Info: 5% BMW, 40% Bśw RP: DROGI L RP: LINIE RP: L ENERG	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,0	31	23	II	3	357	4075	56,2 4,9	Działka nr 1: IB-95%-3,19 ODN-ZRB-3,19
	24,12 24,12 24,12 24,12 24,12		0,96 0,96 0,96 0,96 0,96		= 25,08 = 25,08 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 25,08 Gmina Włocławek (132) = 25,08 Powiat włocławski (18) = 25,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8470	121.8	
150 a b	7,96 6,29				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 88l, Brz 35l, podsz.: czm.p, brz, jał, so, kru na 40% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. msz, R. bor.czr, nar.krt, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Db 40l, podsz.: czm.p, jał, kru, św, db na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	30	21	II	3	310	2470	38,1 4,8	TP-7,96
						100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		1,1	18 19	16 18	I I	12	244 27 --- 271	1535 170 --- 1705	63,9 5,3 --- 69,2 11,0	TP-6,29

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150 c	1,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 71l, podsz.: czm.p, jał, kru, db, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,9	25	21	II	3	287	495	10,3 6,0	TP-1,73
d	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.bru, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 40l, podsz.: so, czm.p, brz, jał, kru, db na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,9	28	22	III	3	251	385	5,3 3,4	IB-95%-1,54 ODN-ZRB-1,54
f	2,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, Db, Brz 40l, podsz.: jał, czm.p, so, kru, brz na 80%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	98		0,9	37	25	II	3	319	880	11,6 4,2	IIIA-30%-2,76 ODN-ZŁOŻ-0,83
g	0,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, gls.jas, nar.krt, C. otul owp, drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 98l, Db 70l, Kl 40l, podsz.: czm.p, kl, jał, db, brz na 60%	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 SO 1 BRZ	98 80 80 50		0,8	37 35 29 20	25 22 21 19	II II II II	3 3 3 4	174 48 24 19 ---	80 20 10 10 ---	1,1 0,2 0,2 0,2 ---	TP-0,46
h	1,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, gls.jas, nar.krt, C. otul owp, oś wypocz, drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Brz 98l, Db 70l, Brz 50l, Kl 40l, podsz.: czm.p, jał, kl, db, św, brz na 50%	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BRZ	98 80 80		0,6	38 29 33	24 22 22	II II II	3 3 3	126 58 19 ---	145 70 20 ---	1,9 1,2 0,2 ---	TP-1,17
~a			0,19		RP: DROGI L														
~b			0,48		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150 ~c			0,31		RP: L ENERG														
	21,91 21,91 21,91 21,91 21,91		0,98 0,98 0,98 0,98 0,98		= 22,89 = 22,89 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 22,89 Gmina Włocławek (132) = 22,89 Powiat włocławski (18) = 22,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6290	139.5		
151					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	9,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 88l, Ak 48l, pods.: czm.p, jał, brz, kru, db, ak na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,35 ha Brz 40l. 1 szt., Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	28	21	II	3	310	2885	44,5 4,8	TP-9,30
b	3,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 101l, Brz 35l, pods.: czm.p, jał, brz, kru, db, so na 80%	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		0,9	31	22	III	3	274	1090	14,2 3,6	IB-95%-3,98 ODN-ZRB-3,98
c	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 71l, pods.: czm.p, jał, kru, brz, db na 30%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,9	25	21	II	3	287	385	8,0 5,9	TP-1,35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151 d	1,97			0,09	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz 50l, podsz.: jał, czm.p, so, kru, db, brz na 90%	110/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	103		0,9	40	25	II	3	345	680	8,3 4,2	IIIA-30%-1,97 ODN-ZŁOŻ-0,59
f	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Db.c, Brz, Db 42l, podsz.: czm.p, jał, db, brz na 70%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	42		0,8	20	18	IA	12	269	190	6,9 9,9	TP-0,70
g	0,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, gls.jas, gwz.spe, C. otul owp, drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 60l, Gr 55l, podsz.: czm.p, jał, kru, jw, db na 60%	120/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	103		0,8	40	24	II	3	304	60	0,7 3,5	BRAK WSK-0,20
h	1,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, gls.jas, gwz.spe, C. otul owp, oś wypocz, drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db, Kl 60l, Brz, Md 50l, podsz.: czm.p, jał, kru, kl, db, św na 40%	120/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	103		0,7	37	24	II	3	263	325	4,0 3,2	BRAK WSK-1,24
i					RP. ZAB INNE (B)														
~a			0,13		RP: DROGI L														
~b			0,43		RP: LINIE														
~c			0,33	RP: L ENERG															
~d			0,01	RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151																			
	18,74		0,90	0,09	= 19,73												5615	86.6	
	18,74		0,90	0,09	= 19,73 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032)														
	18,74		0,90	0,09	= 19,73 Gmina Włocławek (132)														
	18,74		0,90	0,09	= 19,73 Powiat włocławski (18)														
	18,74		0,90	0,09	= 19,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
152					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	8,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śml.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. rząd, mjs Md, Db, Św 86l, Brz, Bk 40l, Bk 25l, podsz.: czm.p, kru, św, brz, db, bk na 90%, Info: 15% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	86 86		0,9	28 27	24 25	II II	3 3	291 15 ---	2580 135 ---	41,2 0,9 ---	TP-8,87
b	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, orl.pos, tśl.mdr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 110l, mjs Brz, Św, Wz, Db 61l, podsz.: czm.p, kru, db, św na 80%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	61		0,9	26	22	I	12	319	455	10,9 7,6	TP-1,43
c		0,46			RP: POL ŁOW, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. naga	DB-SO													
d	2,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. msz, R. śml.pog, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk, Md 29l, podsz.: czm.p, kru, brz na 30%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	29 29		1,3	12 8	12 9	I III	12	170 6 ---	405 15 ---	28,7 2,5 ---	TW-2,39
							PRZES	DB DB	140 80			70 28	19 15		3 4		4 1 ---	5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152 f	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp,	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 MD 2 BRZ 1 SO	6 6 6 6		0,8		1 1 1 1	II II II I	21			0,3 --- 0,3 0,4	CW-0,72
g	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 20l, podsz.: brz, czm.p na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	20		1,0	7	7	II	13	35	45	12,6 9,6	TW-1,31
h	0,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. ziel, R. śmł.pog, jst.kos, szw.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 36l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		1,1	15	15	I	12	233	100	4,8 11,4	TW-0,42
i	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Tp 90l, Db 50l, podsz.: czm.p, śl.t, kru, db, św na 80%	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	5 DB 4 SO 1 MD	90 90 90		0,8	31 34 36	24 26 27	II I II	12	165 136 29 ---	185 155 35 ---	3,0 2,3 0,4 ---	TP-1,13
j	0,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 41l, podsz.: czm.p, db, bez.c na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	41		0,8	21	18	IA	13	261	230	8,7 9,9	TP-0,88
k	2,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 88l, Brz, Bk 25l, podsz.: czm.p, jał, bk, brz, kru, db na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88		0,9	27	23	II	3	310	690	10,6 4,8	TP-2,22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152 I m ~a ~b ~c	1,37 1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. pok.zwy, kuk.spe, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 42l, pods.: kru, czm.p, bez.c na 60% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol, Brz, Db 95l, Brz 40l, pods.: czm.p, kru, brz na 50% RP: DROGI L RP: LINIE RP: L ENERG	80/80 OL (zg) 110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES DRZEW SO	OL OL SO	42 90 95		0,7 0,9	21 25 30	22 22 25	I II	12 3 3	285 319	390 330	10,6 7,7 4,5 4,4	BRAK WSK-1,37 TP-1,03
	21,77 21,77 21,77 21,77 21,77	0,46 0,46 0,46 0,46 0,46	1,28 1,28 1,28 1,28 1,28		= 23,51 = 23,51 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 23,51 Gmina Włocławek (132) = 23,51 Powiat włocławski (18) = 23,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											5775	142		
153 a b	0,25				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, strefa zr, LMP. zr nas KL MP/1/45661/06 , D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 80l, Jw, Kl 60l, pods.: jw, kru, czm.p na 60% RP: TURYST, Info: parking, plaża	100/80 JS-DB (niezg)	DRZEW ZADRZEW (w cz. C)	7 BRZ 3 OL BRZ	80 80 45		0,8	32 27 18	27 23 18	I III 4	3 3 4	208 89 --- 297	50 20 --- 70 4	0,5 0,3 --- 0,8 3,2	BRAK WSK-0,25

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
153 c				0,69	RP. PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C) LP CZM.P LP		80			0,1	40	17		4		2		
d	0,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol, Brz, Św, Db, Tp, Jw 85l, Lp 60l, podszt.: czm.p, jw, kru, brz na 90%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,8	32	24	II	3	272	145	2,3 4,3	BRAK WSK-0,53	
f	1,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol 90l, So 70l, Jw, Lp 50l, podszt.: czm.p, kru, bez.c, wb, lsz, jw na 90%	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 1 OL 1 BRZ 1 OL	70 70 50 50		0,8	28 27 21 21	22 21 19 20	II III II III	3 3 4 4	159 25 20 20 ---	265 40 35 35 ---	3,1 0,6 0,7 0,8 ---	BRAK WSK-1,66	
g				0,11	RP. PS (Ps VI)															
h				0,05	RP. PS (Ps VI)															
i	0,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol 85l, Jw, Kl 50l, podszt.: jw, czm.p, kru, bez.c, kl na 70%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	85		0,8	31	25	I	3	330	180	2,9 5,3	BRAK WSK-0,55	
j	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz fal, GI. MRms, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trawy, trz.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Db 90l, Czr 40l, podszt.: kru, wb, brz, bez.c, czm.p na 80%	110/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 OL	90 60		0,9	34 27	23 21	III III	3 3	272 49 ---	390 70 ---	4,6 1,3 ---	BRAK WSK-1,43	
																321	460	5,9 4,1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153																			
k	1,02				Obr. ew. Józefowo (0009) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp., 1-w cz. W kępa 0,06 ha So 138l. 1 szt., Info: 10% BMśw	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 2 SO 1 BK 1 BRZ	9 9 9 9		1,0		2 2 2 3	I I II II	11			0,3 --- 0,3 0,3	CP-1,02
I	1,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 34l, podszyt: kru, czm.p, brz na 30%, Info: 10% LMśw	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	34		1,1	18	18	II	12	265	270	10,0 9,9	BRAK WSK-1,01
m	1,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 58l, Bk 30l, podszyt: czm.p, bk, kru, św na 90%, Info: 20% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	58		0,9	26	22	I	13	306	595	15,2 7,8	TP-1,94
n	3,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Bk 22l, Bk, Kl, Lp 6l, 1-w cz. S kępa 0,17 ha So 137l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,08 ha So 137l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: waw.wil	140/100 SO-DB (zg)	DRZEW	3 SO 3 DB 2 DB.S 1 GB 1 MD	6 22 6 6 6		1,0		1 6 2 2 2	I III II III I	22			1,1 --- 1,1 0,3	PIEL-2,29 CP-0,99
							PRZES	SO DB DB	137 60 85			45 17 25	27 16 19		2 4 4		85 1 1 87		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153 o	2,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Wz 113l, Ol, Brz 100l, Ol, Jw 50l, Brz 40l, podsz.: kru, czm.p, bez.c, lsz na 70%, 1-od gnia 0,76 ha Db 21l. 5 szt., OP. Płaty roślinności: waw.wil	150/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	138		0,5	49	27	II	3	193	440	3,5 1,5	BRAK WSK-2,28
p	2,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, śml.pog, nar.krt, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 80l, Db 50l, podsz.: czm.p, lsz, brz, kru na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,96 ha Db.s 11l. 4 szt., OP. Płaty roślinności: gżk.pys, Info: 20% BMśw	140/100 SO-DB (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	SO DB.S	138 11		0,5 0,3	45	27	II	2 22	200	590	4,7 1,6	IIIB-70%-2,96 ODN-ZŁOŻ-1,48 CP-0,96
r	3,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śml.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Md, Św, Js, Db 70l, Św 50l, Jw 25l, podsz.: czm.p, kru, brz, św, bk na 90%, 1-w cz. E kępa 0,19 ha Ol,Brz 88l. 1 szt., Info: 30% LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70		0,9	26 26	24 24	I I	13	329 20 349	1185 70 1255	24,0 0,9 24,9 6,9	TP-3,60
s	1,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Św 47l, podsz.: kru, św, czm.p, lsz na 60%, Info: 15% Ol	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 2 OL 2 OL	58 58 47		0,9	21 21 16	20 19 17	II III IV	4 4 4	138 49 35 222	235 85 60 380	4,1 1,6 1,5 7,2 4,2	TP-1,72
t		0,91			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, D. podsz.: wb, kru, czm na 50%	OL	PRZES	OL BRZ	55 50			22 18	20 15		4 4		80 2 82		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153 w	2,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. jeż.spe, trz.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Brz 35l, podszt.: czm.p, kru na 30%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	35		1,0	17	18	II	12	244	670	24,1 8,8	BRAK WSK-2,75
x	1,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: nadm, mjs So, Ol 39l, podszt.: czm.p na 10%	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	ŚW	39		1,2	24	22	I	13	318	460	32,7 22,7	TP-1,44
y	1,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. OlJ (ln) n2, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. jeż.spe, blk.kur, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: luż., mjs Brz 80l, Ol 60l, Jw 50l, podszt.: bez.c, kru, czm na 60%, 1-od gnia 0,76 ha Db 20l. 4 szt. 2-w cz. W kępa 0,30 ha Ol 50l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: waw.wil	140/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	OL	123		0,3	42	25	II	3	152	295	2,3 1,2	BRAK WSK-1,93
z	0,89				Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. OlJ (ln) n2, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. jeż.spe, blk.kur, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podszt.: czm.p, kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha Ol,Brz 50l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,18 ha Ol,Brz 50l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,04 ha Ol 50l. 1 szt.	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	OL OL BRZ	25 50 50		1,0	16 20 19	15 18 17	II I II	12 4 4	189	170 35 8 43	9,1 10,2	BRAK WSK-0,89
ax	0,99				Obr. ew. Józefowo (0009) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, szw.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. rząd, mjs Db, Lp 70l, Os 60l, podszt.: czm.p, jr, db, jał na 90%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70		1,0	25 25	22 22	I II	12	359 25 ---	355 25 380	7,2 0,3 --- 7,5 7,6	TP-0,99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
153 bx		2,03			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bm) n2, T. niz rów, GI. Tp, tp, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. zad, R. jeż.spe, trz.spe, nar.krt, C. referenc, D. podsz.: czm, wb na 90%	OL-BRZ	PRZES	OL OL	60 30			21 7	17 8		4 4		8 2 --- 10			
cx	1,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz fal, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Lp 50l, podsz.: kru, czm.p, ol na 70%, 1-w cz. E kępa 0,30 ha Ol,Brz 100l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	58 58		0,7	29 27	22 22	II II	3 3	188 54 --- 242	265 75 --- 340	4,8 1,3 --- 6,1 4,3	BRAK WSK-1,41	
dx	2,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Gb, Brz, Md 6l, 1-w cz. W kępa 0,26 ha So 138l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,12 ha So 138l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: lil.złt	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	6 20 20		1,0		1 5 4	I III II	12			0,5 --- 0,5 0,2	CW-1,23 CP-0,68	
							PRZES	SO LP	138 138			42 46	26 20		3 3		117 1 --- 118			
fx	0,86				Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz fal, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Js 70l, Jw 50l, Ol 40l, podsz.: kru, czm.p, bez.c na 80%, Info: 30% LMw, bobry	120/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	110 70		0,7	40 26	25 21	II III	3 3	314 25 --- 339	270 20 --- 290	2,4 0,3 --- 2,7 3,1	BRAK WSK-0,86	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153																			
gx	0,68				Obr. ew. Józefowo (0009) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Db.c, Ak, Js 58l, Jw, Ak 25l, podszyt.: czm.p, db, ak, jw na 90%, Info: 20% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58		0,9	22 20	20 20	I II	13	286 15 ---	195 10 ---	5,0 0,2 ---	TP-0,68
hx	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. ścio, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., podszyt.: czm.p na 30%, 1-w cz. W luka 0,13 ha 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	36 36		0,9	17 17	16 17	IA I	12	202 42 ---	275 55 ---	12,6 2,1 ---	TP-1,36
ix				0,52	RP. R (R VI), Info: introdukcja gniewosza plamistego														
jx	1,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 88l, podszyt.: czm.p, jrz, brz, jw na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88		0,9	30	23	II	3	310	345	5,3 4,8	TP-1,11
kx				0,21	RP. ZIELEŃ (Bz)		ZADRZEW (w cz. NW)	LP	60			28	14		4		2		
lx			0,09		RP: BUD INNE		ZADRZEW (w cz. C)	LP	60			24	14		4		1		
mx				1,26	RP. R (R VI)		ZAKRZEW (w cz. SW)	CZM.P			0,1								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153 nx	0,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. jeż.spe, trz.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Js, Św 103l, Jw 50l, podsz.: czm.p, bez.c, lsz, ol na 70%, OP. Cenne drzewo: Js, (pom. przyr.)	120/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL JS	103 180		0,7 142	26 30	II 3	3 3	345 10	70 10	0,7 3,5	BRAK WSK-0,20	
ox	1,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 70l, podsz.: czm.p, kru, św, db, jał na 90%, 1-w cz. SW kępa 0,19 ha Ol,Js 70l. 1 szt., Info: 10% Lw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70		1,0	27	23	I	12	389	630	12,8 7,9	TP-1,62
px	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 70l, podsz.: czm.p, brz, kru, so, jał na 80%	120/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	108		0,9	36	24	II	3	345	445	5,0 3,9	BRAK WSK-1,29
rx	1,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, szw.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 100l, Brz, Św, Os, Md 60l, podsz.: czm.p, kru, brz na 90%, Info: 5% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,0	25	21	I	12	346	605	14,8 8,5	TP-1,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
153 sx	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. trawy, nar.krt, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Os 36l, podsz.: kru, brz, czm.p na 30%, Info: 5% Lw, 5% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36		1,0	18 18	17 17	IA I	12	265 16 --- 281	280 15 --- 295	12,7 0,6 --- 13,3 12,7	TP-1,05	
tx				0,42	RP. Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. W)	TP AK JS	100 100 90			88 49 38	25 19 19	4 4 4			4 4 1 --- 9			
wx	0,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, Gl. Gw, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trz.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Lp 45l, Św, Brz 37l, podsz.: czm.p, św, kru na 70%	80/80 OL-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 5 BRZ	45 50		0,9	22 21	20 20	II II	12	125 116 --- 241	50 50 --- 100	1,4 1,1 --- 2,5 6,0	TP-0,42	
xx				0,37	RP. Ł (Ł VI), OP. Cenne drzewo: Db, (pom. przyr.)		ZADRZEW (w cz. W)	DB DB	180 110			162 78	27 26	3 3			12 6 --- 18			
yx		0,54			RP: POL ŁOW, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy	DB-SO	ZAKRZEW (w cz. E)	WB		0,1										
zx			0,10		RP: ROWY		ZADRZEW (w cz. E)	OL	45			18	16	4			4			
~a			0,61		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
153																				
~b			0,01		Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) RP: DROGI L															
~c			0,09		Obr. ew. Józefowo (0009) RP: L ENERG															
	44,52 38,35 6,17 44,52 44,52 44,52	3,48 3,48 0,52 3,48 3,48 3,48	1,41 0,89 0,52 1,41 1,41 1,41	3,63 2,78 0,85 3,63 3,63 3,63	= 53,04 = 45,50 Obr. ew. Józefowo (0009) = 7,54 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 53,04 Gmina Włocławek (132) = 53,04 Powiat włocławski (18) = 53,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												10760 [9] (31)	243.3		
154					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	2,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tnm/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. pok.zwy, nar.błt, trawy, C. drz szt, referenc, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 100l, Ol 50l, podsz.: czm.p, czm, bez.c, ol na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	70 100		0,8	33 40	21 23	III III	3 3	194 95 --- 289	435 210 --- 645	6,3 2,2 --- 8,5 3,8	BRAK WSK-2,23	
b	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz fal, GI. MRw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Jw, Lp 30l, podsz.: jw, bez.c, czm, czm.p na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,05 ha Ol 100l. 1 szt.	140/140 OL-DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 BK 1 OL 1 WZ	30 30 30 40		1,3	14 12 16 18	14 12 17 18	I I II I	11	95 19 32 25 --- 171	75 15 25 20 --- 135	5,8 3,3 1,1 0,9 --- 11,1 13,7	TW-0,81	
c	2,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: luź., mjs Brz, Ol 73l, Św 43l, Św, Brz 33l, podsz.: czm.p, brz, jał na 100%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	73		0,6	33	24	I	3	250	540	10,5 4,8	BRAK WSK-2,17	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154 d	3,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, Św, Brz 30l, podszt.: czm.p, jał, brz, db na 100%, Info: 5% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60		0,9	23	23	I	12	320	1150	28,2 7,8	TP-3,60
f	1,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, orl.pos, trawy, C. drz szt, drz nat, wyżyw, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Ol, Brz 83l, So, Ol 63l, Brz, So 33l, podszt.: czm.p, jał, brz, kru na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	193 63	szt nat	0,6	55 24	26 19	II III	3 4	176 24 200	285 40 325	1,6 0,5 --- 2,1 1,3	BRAK WSK-1,62
g	1,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, strefa in, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Brz 80l, So, Brz 50l, So, Brz 30l, podszt.: czm.p, jał, brz, db na 70%, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	80 190		0,7	33 55	25 27	I II	3 3	268 27 295	490 50 540	8,4 0,3 --- 8,7 4,8	TP-1,83
h	1,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So.c, Brz 40l, podszt.: czm.p, jał, brz, db na 100%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha Gb 20l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,06 ha Md,Db,Gb 20l. 1 szt., Info: 5% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	40		1,1	17	18	IA	12	329	655	25,7 12,9	TP-1,99
i		0,43			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bbm) z1, T. niz fal, GI. Mt, tnm/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. trawy, pok.zwy, nar.błt, D. podszt.: ol, czm, wb na 20%	OL	PRZES	OL	30			10	10		4		10		

379

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
155 d	1,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, U. 20% zwierz, C. otul owp, drz szt, strefa in, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So.c, So.we, Md 40l, Db, Bk 25l, podsz.: czm.p, bk, jał, brz na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		1,1	15	16	I	21	265	330	13,7 11,0	TP-1,24	
f	1,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. otul owp, drz szt, strefa in, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 78l, Brz, Św 28l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 80%, Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,7	23	22	II	3	241	260	4,8 4,4	TP-1,08	
g	2,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. otul owp, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 58l, Brz, Db, Św 38l, podsz.: czm.p, brz, jał na 80%, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,7	21	21	I	12	248	575	14,7 6,3	TP-2,32	
h	2,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, U. 40% zwierz, C. otul owp, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 27l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha So 77l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,21 ha So 77l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,28 ha So 77l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	27 77		1,2	9 26	10 23	I I	31	101 208 --- 309	210 430 --- 640	17,0 7,8 --- 24,8 12,0	TW-2,07	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
155 i ~a ~b	2,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 60% zwierz, C. otul owp, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.b, Bk 20l, podsz.: czm.p, so, jał, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,21 ha So,Brz 80l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,07 ha So 40l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,17 ha So 80l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,06 ha Brz 40l. 1 szt. RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 MD	20 80 20		1,0	7 31 8	8 23 9	I II II	41	45 70 5 ----	115 180 15 ----	21,3 3,1 2,0 ----	26,4 10,4	TW-2,54
	14,41 14,41 14,41 14,41 14,41		0,26 0,26 0,26 0,26 0,26		= 14,67 = 14,67 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 14,67 Gmina Włocławek (132) = 14,67 Powiat włocławski (18) = 14,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3615	108.7		
156 a b	1,41 0,99				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tpm//pl, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, nar.spe, C. otul owp, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So 103l, OI 83l, podsz.: czm.p, czm, jrj na 100%, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha OI 33l. OI 53l. 1 szt. RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. ścio, C. otul owp, drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: um. zag.: um duże, IP zmiesz. wkęp, mjs Bk 103l, Brz, Md 73l, IIP mjs Bk 73l, Db 53l, podsz.: czm.p, bk, db, jrj na 50%	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	103		0,7	38	25	II	2	218	305	1,8 1,3	BRAK WSK-1,41	
						100/100 BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP	6 SO 4 SO	103 73	szt szt	0,8	42 34	28 25	I I	2 3	209 119 ----	205 120 ----	2,6 2,3 ----	TP-0,99	
							IIP	BK	53	szt	0,3	19	20	I	12	81	80	4,9 4,9 3,2 3,2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156 c	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 30% inne, C. otul owp, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs So, Brz 38l, Bk 28l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 80%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	108		0,7	35	24	II	3	256	485	5,4 2,9	IB-95%-1,89 ODN-ZRB-1,89
d	10,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. otul owp, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 53l, Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, brz na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,8	33	25	I	3	345	3475	53,0 5,3	TP-10,07
f	6,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. otul owp, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, brz na 100%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,0	37	26	II	3	361	2505	30,4 4,4	Działka nr 1: IB-95%-3,48 ODN-ZRB-3,48 Działka nr 2: IB-95%-3,46 ODN-ZRB-3,46
~a			0,23		RP: DROGI L, Info: asfalt														
~b			0,24		RP: LINIE														
	21,30 21,30 21,30 21,30 21,30		0,47 0,47 0,47 0,47 0,47		= 21,77 = 21,77 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 21,77 Gmina Włocławek (132) = 21,77 Powiat włocławski (18) = 21,77 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7175	98.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	0,10				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Lp 18l, podsz.: czm.p, db, gb na 60%	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	8 DB 1 BK 1 GB	18 18 18		1,0		7 6 6	II II II	12			0,1 --- 0,1 1,0	CP-0,10
b	3,30				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Db, Bk 18l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So 108l. Db 58l. Db 38l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,13 ha So 108l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18		1,0		7 8	I II	41	10	35	18,6 2,9 --- 21,5 6,5	CP-3,30
							PRZES	SO DB DB	108 58 38				35 18 10	25 14 8	2 4 4		70 1 1 --- 72		
c	3,84				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, pln.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 8l, podsz.: czm.p, brz, jał na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,13 ha So 108l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8		0,9		2 4	II II	13			1,0 --- 1,0 0,3	CP-3,84
							PRZES	SO	108				35	23	3		40		
d		3,20			Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: ZRAB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, D. podsz.: czm.p, jał, brz na 60%, 1-w cz. W kępa 0,16 ha So 108l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	108				32	23		3		45	ODN-ZRB-3,20 PIEL-3,20

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157																			
f	12,70				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 48l, Bk, Św 28l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 90%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,0	35	24	II	3	365	4635	52,0 4,1	Działka nr 1: IB-95%-3,46 ODN-ZRB-3,46
g	1,01				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 38l, podsz.: czm.p, jał, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	31	24	II	3	319	320	5,0 5,0	TP-1,01
h	0,91				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Śl 58l, Brz 28l, podsz.: czm.p, jał, brz na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,0	36	24	II	3	365	330	3,7 4,1	BRAK WSK-0,91
i	0,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, so na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		0,9	39	22	III	2	261	45	0,5 2,8	BRAK WSK-0,18
~a			0,06		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L, Info: asfalt														
~b			0,41		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: LINIE														
	22,04 22,04 22,04 22,04 22,04	3,20 3,20 3,20 3,20 3,20	0,47 0,47 0,47 0,47 0,47		= 25,71 = 25,71 Obr. ew. Warzawekwa Polska (0032) = 25,71 Gmina Włocławek (132) = 25,71 Powiat włocławski (18) = 25,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5522	83.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	1,77				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Bk, Db 20l, podsz.: brz, czm.p, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	20 20 20		1,0	8 9 9	9 10 10	IA II II	31	70 10 10 ---	125 20 20 ---	19,5 1,4 2,8 ---	TW-1,77
b	0,83				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Brz 28l, podsz.: czm.p, bk, so, jał na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		0,8	38	25	II	3	294	245	2,3 2,8	BRAK WSK-0,83
c	3,61				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 58l, Brz 28l, podsz.: czm.p, jał, brz na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,9	19	19	II	11	252	910	24,6 6,8	TP-3,61
d	0,95				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 28l, podsz.: czm.p, jał, brz na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	34	23	II	3	305	290	3,8 4,0	IB-95%-0,95 ODN-ZRB-0,95
f	1,11				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 28l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	35	23	II	3	305	340	4,4 4,0	TP-1,11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158 g	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 58l, podszt.: czm.p, brz, jał, so na 10%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 4 BK 3 DB 3 KL	118 8 8 8	szt szt szt szt	0,8 0,9	38	23	III	2	233	145	1,4 2,3	BRAK WSK-0,62
h	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 28l, podszt.: czm.p, jał, so, brz na 50%, 1-w cz. C od gnia 0,40 ha Db.b 8l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	118 8	szt szt	0,4 0,6	38	23	III	3	126	90	0,9 1,3	IVDU-90%-0,70 ODN-ZŁOŻ-0,30 CW-0,40
i	2,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 58l, Db 38l, Db, Brz 28l, podszt.: czm.p, lp, bk, db, kl, jał, so na 70%, Info: 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		0,8	38	23	III	2	228	570	5,7 2,3	BRAK WSK-2,50
j	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz 58l, Brz 38l, podszt.: czm.p, brz, bk, db, jał na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		0,8	38	23	III	2	228	165	1,6 2,2	IB-95%-0,72 ODN-ZRB-0,72
k	1,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. ARb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Db, Md 27l, podszt.: czm.p, brz, jał, db na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		1,3	9 9	10 11	I III	31	152 19 --- 171	275 35 --- 310	22,5 1,9 --- 24,4 13,4	TW-1,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158 l	1,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. ARb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Db, Lp 20l, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20		1,0	8	7 9	II II	31	10	15	4,7 1,2 --- 5,9 3,8	CP-1,56
m	2,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. ARb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Bk 9l, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha So 118l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9		1,0		2 4	II II	13			0,6 --- 0,6 0,3	CP-2,05
n	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. ARb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, szw.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Bk, Lp 3l, podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 118l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	3 3		1,0		1 II	II II	11			0,6 --- 0,6 0,3	PIEL-2,13
o				0,31	RP. DROGI I (Dr)														
~a			0,43		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L														
	20,37 20,37 20,37 20,37 20,37		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43	0,31 0,31 0,31 0,31 0,31	= 21,11 = 21,11 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 21,11 Gmina Włocławek (132) = 21,11 Powiat włocławski (18) = 21,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											3315	99.9		
159 a			0,96		Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P JAŁ			0,6								

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
159 b	0,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: um. zag.: um prz, IP mjs Db.c 45l, IIP mjs Db 43l, podszyt: db.c, czm.p, jał na 20%	100/100 DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO DB.C	118 43		0,7 0,3	38 11	24 10	II IV	3 13	256 14	130 5	1,2 2,4 0,6 1,2	BRAK WSK-0,50	
c	3,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db.b, Db.c, Wz, Bk, Gb 15l, podszyt: czm.p, brz, lp na 10%, 1-w cz. C kępa 0,28 ha So 115l. So,Db.c,Bk,Lp 45l. Ak 30l. 1 szt., Info: 20% BMW	100/100 SO (zg)	DRZEW <													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159 g	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz, Db 48l, Brz, Db, Db.c 28l, podsz.: czm.p, jał, db, brz, so na 90%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		0,7	38	23	III	3	204	285	2,9 2,1	IB-95%-1,40 ODN-ZRB-1,40
h	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. wyżyw, drz szt, mjs pam, hcvf, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. kęp, mjs So, Brz 75l, Św, Brz 55l, Św, Brz, Db.c 30l, podsz.: czm.p, jał, db.c na 100%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So,Św,Brz 55l. 1 szt., OP. Mogiła: w cz. C, Info: mogiła pomordowanych w cz. II wojny	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	140 55		0,8	46 24	26 22	II IA	3 3	233 62 --- 295	210 55 --- 265	1,7 1,5 --- 3,2 3,5	BRAK WSK-0,91
i	1,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr. śmł.pog, C. drz szt, mjs pam, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md, Św, Db 73l, Db 53l, Db, Db.c, Brz, Św 33l, podsz.: czm.p, jał, db.c, db, św na 100%, OP. Mogiła: w cz. C, Info: mogiła pomordowanych w cz. II wojny	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,9	33	25	I	3	357	575	11,1 6,9	TP-1,61
j	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, U. 30% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, brz na 30%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 DB.S 2 BK 1 GB 1 MD	8 19 8 19 8		1,0		2 7 1 8 2	II I II I II	22			0,8 0,4 --- 1,2 1,0	CP-1,19
							PRZES	SO	158			49	27		2		10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159 k	6,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 55l, Db 35l, pods.: czm.p, jał, brz, db, so na 50%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha Brz,So 20l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,9	19	20	I	11	297	1890	51,6 8,1	TP-6,37
I	1,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, Db.c 35l, Bk 20l, pods.: czm.p, jał, brz, db.c na 30%, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35		1,1	15	16	IA	11	286	565	26,9 13,7	TW-1,97
m	2,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Jw, Kl, Bk 15l, pods.: brz, czm.p, jał na 20%, 1-w cz. E kępa 0,09 ha So 165l. So,Brz 55l. So 35l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	15 15	1,0		53 22 21 12	I II	41				10,9 1,3 --- 12,2 5,6	CP-2,17
n ~a			0,46	0,93	RP. DROGI I (Dr) RP: DROGI L		PRZES	SO SO BRZ SO	165 55 55 35				24 17 17 12		3 4 4 4		30 1 1 1 --- 33		
	24,13 24,13 24,13 24,13 24,13		1,42 1,42 1,42 1,42 1,42	0,93 0,93 0,93 0,93 0,93	= 26,48 = 26,48 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 26,48 Gmina Włocławek (132) = 26,48 Powiat włocławski (18) = 26,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4627	133.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	6,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tśl.mdr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Md, Brz, Ol, Św, Db 76l, Św, Brz, Db 56l, Św, Brz, Db 36l, podsz.: czm.p, jał, brz, jr, db na 100%, Info: 5% Bśw, 5% LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	76		0,9	32	28	IA	3	428	2875	49,7 7,4	TP-6,72
b	0,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 76l, So, Brz 36l, podsz.: czm.p, so, jał, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,8	30	25	I	3	326	305	5,6 6,0	TP-0,94
c	4,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tśl.mdr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Ol, Os 50l, Św, Db, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 100%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	25	22	IA	11	315	1505	43,6 9,1	TP-4,77
d	2,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Md, So.c, Db, Brz, Ol, Os 36l, podsz.: czm.p, brz, jał, db, jr, db na 90%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	36		1,1	17	17	IA	11	292	845	38,8 13,4	TP-2,90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160 f	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ss) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 20% zwier, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Md, Db, Db.c, Bk, Kl, Brz 30l, podsz.: czm.p, bk, db, db.c, gb, brz na 30%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	30		1,3	13	14	IA	21	271	325	20,1 16,8	TW-1,20
g	0,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ss) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz 73l, Św 53l, Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 100%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,8	32	25	I	3	317	290	5,6 6,1	TP-0,92
h	1,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, orl.pos, tśl.mdr, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Jw, Gb, Lp 23l, podsz.: czm.p, brz, jrj na 40%	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	6 DB 3 SO 1 ŚW	23 23 23		1,3	10 11 9	11 12 10	I IA I	12	51 51 6 --- 108	80 80 10 --- 170	11,8 8,5 2,4 --- 22,7 14,6	TW-1,56
i	1,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ss) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Db.c, Wz, Lp 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 50%, 1-w cz. C kępa 0,38 ha So 70l. 1 szt. 2-w cz. S d luka 0,07 ha Gb 10l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB 3 SO	30 30 70		1,2	12 13 32	14 14 24	IA I I	11	114 51 114 --- 279	160 70 160 --- 390	9,9 5,5 3,3 --- 18,7 13,3	TW-1,41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
160 j	0,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, śmł.pog, ptn.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ak 73l, Ak, Brz 53l, podsz.: czm.p, jał, so na 20%, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,8	31	23	I	3	317	150	2,9 6,0	TP-0,48	
k	0,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, tnk.spe, ptn.spe, U. 40% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Gr, Tp, Brz 40l, podsz.: czm.p, db, śl.t na 90%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 DB 1 DB	40 15 40		0,5	14 14	13 4 8	II III IV	33	53 5 --- 58	10	0,4 0,1 --- 0,5 2,8	BRAK WSK-0,18	
I				0,64	RP. DROGI I (Dr), Info: asfalt															
~a			0,28		RP: DROGI L															
~b			0,17		RP: LINIE															
~c			0,20		RP: ROWY															
~d			0,06		RP: L ENERG															
	21,08 21,08 21,08 21,08 21,08		0,71 0,71 0,71 0,71 0,71	0,64 0,64 0,64 0,64 0,64	= 22,43 = 22,43 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 22,43 Gmina Włocławek (132) = 22,43 Powiat włocławski (18) = 22,43 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6869	208.2			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
161					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie																
a	3,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św 67l, Św, Db, Brz 47l, Św, Db, Brz 27l, podsz.: czm.p, brz, jał, św, so, db, bk na 80%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,8	28	23	I	11	307	1160	24,8 6,6	TP-3,78		
b	1,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So.c, Brz, Db, Md 34l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	34 74		1,1	13 28	13 15	I II	21 4	217 1	360	19,2 11,6	TW-1,66		
c	1,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, szw.spe, C. upr złoż, drz szt, drz nat, D. zmiesz. kęp, mjs Bk 5l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 155l. 1 szt., Info: 30% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 BRZ 1 SO 1 BRZ 1 DB.B	5 szt 5 szt 10 10 18	szt szt nat szt	1,0		1 4 4 4	II I II III	12			0,6 0,2 --- 1,4 0,8	CW-1,25 CP-0,50		
d	1,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, mał.wtś, U. 30% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Jw, Kl, Lp 23l, podsz.: czm.p, db na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 BRZ 1 BK	23 23 23 23		1,0	12 7 14	11 8 12 8	IA II I I	21	95 6 19 ---	180 10 35 ---	19,4 2,4 2,3 1,2 ---	TW-1,91		
																120	225	25,3 13,2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
161 f	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, gls.jas, szw.spe, C. drz szt, drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, jr,z, brz na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	30 25	szt,nat nat	1,0	14 10	12 11	I II	13	82 57 ---	60 40 ---	4,0 2,5 ---	TW-0,74	
g	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 63l, Brz 43l, podsz.: czm.p, brz, jr,z na 90%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,8	29	23	I	11	298	165	3,9 7,0	TP-0,56	
~a			0,60		RP: DROGI L															
~b			0,03		RP: ROWY															
	10,48 10,48 10,48 10,48 10,48		0,63 0,63 0,63 0,63 0,63		= 11,11 = 11,11 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 11,11 Gmina Włocławek (132) = 11,11 Powiat włocławski (18) = 11,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2021	81.1		
162 a	6,38				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, U. 50% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Jw, Brz 25l, Bk, Md 13l, podsz.: czm.p, jał, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 153l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,03 ha Św 33l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	13 25 25		1,0	7	4 7 7	I III II	31	5	30	28,0 14,6 --- 42,6 6,7	CP-6,17
							PRZES	SO SO.C ŚW	153 153 33			45 45 10	25 25 11		2 2 4		60 2 1 --- 63			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
162 b	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, Db, Brz 30l, podsz.: czm.p, so, jał, brz, db na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	23	22	I	11	320	350	8,5 7,8	TP-1,09
c	0,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 75l, Św 55l, Św 30l, podsz.: bk, czm.p, db, brz, jał, św na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	155		0,8	46	23	III	3	233	155	1,1 1,7	BRAK WSK-0,66
d	4,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c, Db 34l, podsz.: czm.p, jał, db.c na 80%, 1-w cz. NE luka 0,10 ha 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	34 34		1,1	14 15	14 15	I II	11	149 53 --- 202	665 235 --- 900	35,5 9,3 --- 44,8 10,0	TW-4,47
~a			0,47		RP: DROGI L														
~b			0,16		RP: LINIE														
~c			0,11		RP: L ENERG														
	12,60 12,60 12,60 12,60 12,60		0,74 0,74 0,74 0,74 0,74		= 13,34 = 13,34 Obr. ew. Warzachewka Polska (0032) = 13,34 Gmina Włocławek (132) = 13,34 Powiat włocławski (18) = 13,34 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												1499	97	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	16,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd So 140l, mjs Brz 91l, Db, So, Brz, Wz 60l, Db, Brz 30l, podsz.: jał, brz, so, czm.p na 60%, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,9	27	23	II	3	319	5285	77,7 4,7	Działka nr 1: IB-95%-3,47 ODN-ZRB-3,47
b	4,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db, Md 26l, podsz.: brz, czm.p, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26		1,1	11 12	9 13	II I	12	82 19 ---	330 75 ---	36,6 4,2 ---	TW-4,03
c	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Md 26l, podsz.: czm.p, brz, ak na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26		1,2	12 12	10 13	I I	12	139 19 ---	215 30 ---	18,9 1,6 ---	TW-1,54
~a			0,29		RP: DROGI L														
~b			0,02		RP: LINIE														
	22,13 22,13 22,13 22,13 22,13		0,31 0,31 0,31 0,31 0,31		= 22,44 = 22,44 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 22,44 Gmina Baruchowo (022) = 22,44 Powiat włocławski (18) = 22,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5935	139	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
164					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telążna Leśna (0029) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	6,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ak 80l, Ak 60l, Bk, Db, Ak 40l, Bk, Db, Brz 25l, pods.: czm.p, jał, brz, św na 80%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,0	28	24	II	3	385	2640	33,1 4,8	Działka nr 1: IB-95%-3,51 ODN-ZRB-3,51 Działka nr 2: IB-95%-3,35 ODN-ZRB-3,35	
b	17,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 91l, Św, Brz, Bk, Db 40l, Bk, Ak 25l, pods.: czm.p, jał, brz, bk, św, so na 80%, Info: 50% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,0	26	22	II	3	357	6235	91,6 5,2	TP-17,46	
~a			0,25		RP: DROGI L															
	24,32 24,32 24,32 24,32 24,32		0,25 0,25 0,25 0,25 0,25		= 24,57 = 24,57 Obr. ew. Telążna Leśna (0029) = 24,57 Gmina Włocławek (132) = 24,57 Powiat włocławski (18) = 24,57 Woj. kujawsko-pomorskie (04)													8875	124.7	
165					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telążna Leśna (0029) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	11,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ak 88l, pods.: czm.p, jał, bk, brz, św na 70%, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO BK	88 35		1,0 0,3	26 10	22 11	II 11	3	349	3995	61,6 5,4	TP-11,44	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
165 b	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 50l, podszt.: czm.p, jał, brz, bk na 70%, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50			0,8	18	19	I	12	252	280	8,7 7,8	TP-1,12
c	6,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 71l, podszt.: czm.p, jał, brz na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,32 ha Brz 40l. 1 szt., Info: 45% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71			1,0	24	21	II	3	317	1955	40,4 6,6	TP-6,16
d	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podszt.: czm.p, jał, brz na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88			0,9	26	22	II	3	310	270	4,2 4,8	BRAK WSK-0,87
f	2,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md, Db 22l, podszt.: czm.p, jał, brz na 20%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: w cz.C na 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22		1,2	9 9	9 10	I II	31	95 13 108	195 25 220	26,4 1,8 28,2 13,8	TW-2,05	
~a			0,20		RP: DROGI L															
~b			0,21		RP: LINIE															
	21,64 21,64 21,64 21,64 21,64		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 22,05 = 22,05 Obr. ew. Telążna Leśna (0029) = 22,05 Gmina Włocławek (132) = 22,05 Powiat włocławski (18) = 22,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)													6720	143.1	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
166					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
a	3,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Św, Md, So.c, Bk 35l, podsz.: czm.p, jał, brz, bk, św na 40%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35		1,0	15 14	14 15	I II	11	180 16 ---	635 55 ---	32,5 2,1 ---	TW-3,54			
b	3,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db, Ol, Ol.s, Md, Bk, Lp 28l, podsz.: czm.p, brz, bk, jał na 40%, Info: 45% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28		1,3	13 12	12 13	I II	12	164 19 ---	490 55 ---	37,2 2,9 ---	TW-3,00			
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db, Ol, Ol.s, Md, Bk, Lp 28l, podsz.: czm.p, brz, bk, jał na 40%, Info: 45% BMśw		PRZES	BK DB	90 90			43 32	20 16		3 3	24 1 ---	545 25	40,1 13,4				
c	1,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: luź., podsz.: czm.p, lsz, bk na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 133l. Bk 70l. Bk,Brz 50l. 1 szt., Info: 25%-LMw 5%-Ol	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	DB.B	13		0,3		5	II	11			0,6 0,4	ODN-ZŁOŻ-1,03 PIEL-1,03 CP-0,44			
							PRZES	SO BK DB BK BK BRZ	133 70 90 90 50 50			46 28 38 47 18 19	28 19 19 21 16 15		3 3 3 3 4 4	75 9 3 3 4 1 ---	93					
d	0,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. MRm, ms/pls, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.spe, C. odrośl, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Św 51l, podsz.: czm.p, ol, lsz na 70%	60/60 OL (zg)	DRZEW	OL	51		0,7	28	20	III	3	178	110	2,5 4,0	BRAK WSK-0,63			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
166 f	3,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Św, Ol, Bk, Db.s 7l, 1-w cz. SW kępa 0,17 ha So 93l. 1 szt., Info: 20% BMśw, 10% LMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 7		1,0		1 2	II II	12			1,0 --- 1,0 0,3	CW-3,28
g	9,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Bk 45l, Brz, So, Bk 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, so, bk na 70%, 1-w cz. N kępa 0,32 ha Brz 40l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	29	21	III	3	261	2495	37,0 3,9	TP-9,56
~a			0,28		RP: DROGI L														
~b			0,26		RP: LINIE														
	21,57 21,57 21,57 21,57 21,57		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 22,11 = 22,11 Obr. ew. Telązna Leśna (0029) = 22,11 Gmina Włocławek (132) = 22,11 Powiat włocławski (18) = 22,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4004	115.8	
167 a	0,75				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 BRZ 1 ŚW	4 4 4		1,0		1 1	II II II	11			2,0 0,2 --- 2,2 2,9	PIEL-0,75
							PRZES	DB	50			23	19		4		1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167 b	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md 6l, 1-w cz. N kępa 0,09 ha So 131l. 1 szt., Info: 5% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	6 6		0,9		1 2	II II	12			0,3 --- 0,3 0,3	CW-1,13
c	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, ps/pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs So 120l, Gb 70l, Lp, Jw, Gb 55l, Brz 54l, So 40l, podszt.: czm.p, gb, św, lsz na 60%, Info: 25% BMśw	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	98 54		0,9	35 24	25 20	II I	3 3	193 116 --- 309	140 85 --- 225	1,9 2,4 --- 4,3 5,9	TP-0,73
d	0,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, ps/pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, Wz 23l, So, Brz, Ol 60l, podszt.: czm.p, brz, św, jd na 80%, Info: 35% Ol	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	23 23		1,0	11 11	12 12	III I	12	88 38 --- 126	85 35 --- 120	5,0 2,3 --- 7,3 7,5	TW-0,97
f	0,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Gb, Brz, Db 49l, podszt.: czm.p, db, brz na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,8	22	21	IA	12	311	150	4,5 9,2	TP-0,49
g	2,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: luż., podszt.: czm.p, jał, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,30 ha So 131l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,30 ha So 130l. 1 szt., Info: 30% LMśw	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	DB.B	13		0,3		4	II	11			0,9 0,4	ODN-ZŁOŻ-0,97 PIEL-0,97 CP-0,72
						PRZES	SO	131				42	26		3		63		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
167 h	1,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Lp, Db, Gb 115l, Lp, Gb, Jw, Db 70l, Gb, Św 30l, podsz.: czm.p, jał, św, lsz na 90%, 1-w cz. NW od gnia 0,15 ha Bk 8l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,28 ha Db.s 8l. 1 szt., Info: 40% LMśw, 10% Bśw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 7 DB.S 3 BK	115 8 8		0,7 0,3	39 1 1	II II	3 11	284	405	4,1 2,9	IIIB-70%-1,42 ODN-ZłOŻ-0,10 CP-0,43		
i	2,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Gr 5l, 1-w cz. SE kępa 0,17 ha So 91l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	5 5		1,0		2 II	II II	11			0,7 --- 0,7 0,3	PIEL-2,41	
j	10,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 92l, Bk, Brz 45l, Brz, Db 25l, podsz.: czm.p, brz, so, bk, jał na 80%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	92		0,9	29 23	II II	3 3	319	3475	50,3 4,6	Działka nr 1: IB-95%-2,66 ODN-ZRB-2,66 Działka nr 2: IB-95%-3,00 ODN-ZRB-3,00		
~a			0,25		RP: DROGI L															
~b			0,36		RP: LINIE															
	21,09 21,09 21,09 21,09 21,09		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 21,70 = 21,70 Obr. ew. Telążna Leśna (0029) = 21,70 Gmina Włocławek (132) = 21,70 Powiat włocławski (18) = 21,70 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											4520	74.6			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	5,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ol, Db 85l, So, Brz 70l, So, Św 55l, Brz, Ol.s 40l, podsz.: czm.p, brz, lsz, ol na 90%, 1-w cz. SE kępa 0,30 ha Ol,Bk 20l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,14 ha Św 20l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,47 ha So 100l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: waw.wil, lil.złt, Info: 10% BMśw	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 2 BRZ 1 OL 1 SO 1 OL	55 55 40 100 70		0,6	21 20 16 35 26	19 20 16 27 22	III II III I III	4 4 4 3 3	84 30 10 25 20 ---	465 165 55 140 110 ---	9,5 3,2 1,7 1,8 1,6 ---	BRAK WSK-5,56
b	2,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, U. 30% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: luź, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Brz, So 13l, 1-w cz. SE kępa 0,16 ha So 118l. 1 szt., Info: 15% Bśw	140/130 BK-SO (zg)	DRZEW	9 BK 1 DB.B	13 13		0,2		3 2	I II	21			0,1 --- 0,1 0,0	ODN-ZŁOŻ-1,43 PIEL-1,43 CP-0,45
c	8,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pls, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Gb, Lp, Db 118l, Brz, Lp 98l, Lp, Gb 70l, Jw, Brz 60l, Jw 40l, podsz.: czm.p, bk, brz, jał na 80%, Info: 40% Bśw, 10% LMśw	100/100 DB-SO (zg) 30 Przeb. A	DRZEW	8 SO 2 SO	98 118		1,0	32 38	25 27	II II	3 3	290 72 ---	2345 580 ---	30,8 5,6 ---	IVD-40%-8,08 ODN-ZŁOŻ-2,42
																362	2925	36,4	
																19	155	4,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
168 d ~a	7,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Bk 55l, Bk 70l, Bk 25l, pods.: czm.p, jał, bk, brz, so na 80%, Info: 10% Bśw RP: LINIE	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO BK	98 40		1,0 0,3	31 12	25 12	II II	3 12	367 29	2810 220	36,9 4,8	TP-7,65	
	23,33 23,33 23,33 23,33 23,33		0,40 0,40 0,40 0,40 0,40		= 23,73 = 23,73 Obr. ew. Telązna Leśna (0029) = 23,73 Gmina Włocławek (132) = 23,73 Powiat włocławski (18) = 23,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7105	91.2		
169 a b	1,35 5,70				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md, Db, Lp, Ol, Bk 31l, pods.: czm.p, brz, bk na 90%, Info: 40% Bśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z3, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, rkt.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol, So 103l, Brz, Ol 80l, Św, Ol.s, So, Db 63l, Św, Brz 45l, pods.: czm.p, ol, św na 70%, Info: 25% LMw, 10% BMśw	100/100 SO (zg) 80/80 OL (zg)	DRZEW DRZEW	9 SO 1 BRZ 7 OL 1 ŚW 1 SO 1 BRZ	31 31 63 80 80 63		0,9 0,9	13 13 24 35 33 26	14 15 20 25 23 24	IA I III II II I	12 4 3 3 3	191 16 --- 207	260 20 --- 280	15,0 0,9 --- 15,9 11,8		TW-1,35
																199 50 30 30 ---	1135 285 170 170 ---	19,2 6,4 3,0 2,6 ---	BRAK WSK-5,70	
																309 1760		31,2 5,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169 c	2,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 72l, podszt.: czm.p, jał na 70%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,9	25	22	II	3	287	695	14,1 5,8	TP-2,42
d	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z3, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. zad, R. pok.zwy, szcz.zaj, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ol.s, So 48l, podszt.: czm.p, ol, kru na 70%, Info: 45% LMw	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	48 48		0,7	22 21	21 20	II I	12	214 18 ---	180 15 ---	4,3 0,4 ---	BRAK WSK-0,85
f	5,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 103l, Brz, Db, Ol, Św 50l, Bk 70l, Bk, Św, Brz 30l, podszt.: czm.p, bk, św, jał, brz na 90%, Info: 30% Bśw	100/100 BK-SO (zg) 15 Przeb. A	DRZEW PODRII	SO BK	103 50		0,9 0,3	34 13	23 13	II III	3 22	345 35	1885 190	22,9 4,2	IIIB-30%-5,46 ODN-ZŁOŻ-1,64
g	4,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, Ol 75l, podszt.: czm.p, jał, brz na 60%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		1,0	26	22	II	3	327	1450	27,9 6,3	TP-4,43
h	1,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Quercro-roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md, Db 30l, podszt.: czm.p, brz, bk na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	30 30		1,2	13 14	13 15	I I	12	164 44 ---	215 60 ---	14,3 2,7 ---	TW-1,32
																208	275	17,0 12,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169 i	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) z3, T. niz rów, GI. Mt, tpm/tp//pl, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, nar.spe, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk, Db, Brz, So, Ol.s 60l, Brz, So, Św, Bk 40l, podsz.: czm.p, św, bk, brz na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha Św,So,Db 60l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,16 ha Db.s 8l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 25% BMw	130/100 OL-BRZ (niezg)	DRZEW	SO	113		0,8	49	27	II	3	314	475	4,9 3,2	BRAK WSK-1,51
j	0,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pls, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas., podsz.: czm.p, jał, brz na 50%, OP. Płaty roślinności: wid.goż	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30		1,3	12 13	13 13	I II	12	189 19 --- 208	45 5 --- 50	3,1 0,2 --- 3,3 13,2	TW-0,25
~a			0,20		RP: DROGI L														
~b			0,39		RP: LINIE														
	23,29 23,29 23,29 23,29 23,29		0,59 0,59 0,59 0,59 0,59		= 23,88 = 23,88 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 23,88 Gmina Kowal (092) = 23,88 Powiat wrocławski (18) = 23,88 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7255	141.9	
170 a	3,56				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, Db 28l, podsz.: czm.p, brz, jał, lsz na 60%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	28		1,2	12	10	II	12	120	425	39,5 11,1	TW-3,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170																			
b				2,95	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1399 RP. E-N (N)		ZADRZEW	BRZ OL BRZ SO OL BRZ	55 55 45 45 85 85			16 17 11 17 32 30	15 17 12 14 21 20		4 4 4 4 3 3		100 90 10 2 20 15		
c	0,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lmb (bo) z3, T. niz rów, GI. Mt, tpm/tp//pl, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz nat, referenc, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ol 80l, Ol, So, Db 55l, podsz.: czm.p, brz, kru na 100%, Info: 35% BMśw	80/80 OL-BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ 2 BRZ	55 80		0,7	17 31	17 21	III III	4 3	109 30 139	65 20 85	1,2 0,1 2,2	BRAK WSK-0,59
d	2,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, tnk.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Wz, Św, Bk, Gr, Jw, Jb, Lp, Db.s, Gb 11l, 1-w cz. W kępa 0,19 ha So 183l. Brz 80l. Brz 60l. So 40l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 20% BMśw, 10% LMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	11 11	1,0		3 4	II III	31				8,6 0,5 9,1 3,2	CP-2,85
f	2,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Ol, Db, Md 46l, podsz.: czm.p, bk, św, jał na 100%, Info: 20% LMśw, 5% Ol, 25% Bśw, 10% LMw	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	46 46		0,8	18 22	17 20	I I	12	210 21 231	470 45 515	16,1 1,2 17,3 7,8	TP-2,23

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
170 g	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, Gr 20l, podsz.: czm.p, św na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,02 ha So 40l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 MD 1 DB	20 20 20 20			1,0	9 9 11	8 11 10	I I II	31	35 20 10	40 25 10	7,6 1,7 1,8 0,1 --- 11,2 9,7	TW-1,16	
h	0,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, jeż.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, pjd Gr 40l, mjs Bk, Db.b, Św 12l, podsz.: czm.p, brz na 60%, Info: 10% LMw, 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	12 12 12			0,7		4 5 6	I II II	32			2,8 0,4 0,2 --- 3,4 4,3	CP-0,79	
i	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz na 70%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98			0,9	35	24	II	3	328	325	4,3 4,3	BRAK WSK-0,99	
j	1,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md 20l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha So 173l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20			1,0	7 8	6 10	II II	22	30 10 ---	55 20 ---	15,0 1,4 --- 16,4 9,0	TW-1,82	
k	2,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 66l, podsz.: czm.p, jał na 50%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66			1,0	21	19	II	12	309	770	17,5 7,0	TP-2,49	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170 I ~a ~b	3,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Św, Ol 38l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, Info: 5% Lmb RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	38 38		1,1	17 17	15 18	I I	12	202 48 --- 250	650 155 --- 805	29,2 5,2 --- 34,4 10,7	TP-3,22
	19,70 19,70 19,70 19,70 19,70		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66	2,95 2,95 2,95 2,95 2,95	= 23,31 = 23,31 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 23,31 Gmina Kowal (092) = 23,31 Powiat włocławski (18) = 23,31 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3210 (237)	154.4	
171 a b	19,10 1,39				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Ol, Lp 65l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru, św na 40%, Info: 50% Bśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Os, Św 68l, Św, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, brz, św na 80%, Info: 35% BMw	100/100 SO (zg) 100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW DRZEW	SO 7 SO 3 BRZ	65 68 68		1,0 0,9	22 26 28	20 23 23	II I II	12 12	309 239 75 --- 314	5900 330 105 --- 435	137,3 7,2 7,0 1,3 --- 8,3 6,0	TP-19,10 TP-1,39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171 c	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. mszc, R. rkt.spe, srp.bal, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, So, Ol 46l, Św 25l, podsz.: czm.p, św, kru na 80%	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	BRZ	46		0,7	19	20	I	12	187	105	2,7 4,7	TP-0,57
d	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, rkt.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, So 58l, Św 45l, Ol, Św 25l, podsz.: czm.p, kru, św na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	58 58		0,8	27 27	21 23	III I	3 3	207 25 --- 232	330 40 --- 370	6,3 0,7 --- 7,0 4,4	TP-1,60
f	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św 58l, podsz.: czm.p, jał, jr, db na 80%, Info: w cz.E 30% LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	58 70		0,9	26 28	21 23	I I	13	217 99 --- 316	150 70 --- 220	3,8 1,4 --- 5,2 7,5	TP-0,69
~a			0,47		RP: LINIE														
	23,35 23,35 23,35 23,35 23,35		0,47 0,47 0,47 0,47 0,47		= 23,82 = 23,82 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 23,82 Gmina Kowal (092) = 23,82 Powiat włocławski (18) = 23,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7030	160.5	
172 a	2,69				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 MD 1 DB.S SO	8 8 8 138		1,0		2 2 1	II I II	12 3		86		CP-2,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172 b	2,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 3l, 1-w cz. NW kępa 0,24 ha So 138l. Brz 80l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,18 ha So 138l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB.B	3 3 3		1,0			II I II	11				PIEL-2,88
c	4,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. msz, R. rkt.spe, mał.włś, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So, Ol 63l, Brz, Św 45l, pods.: kru, brz, jr, czm.p, św na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,14 ha So,Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,25 ha So,Brz 24l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,07 ha Brz,Ol 24l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,15 ha Brz,Ol 24l. 1 szt. 5-w cz. NE kępa 0,10 ha Św 18l. 1 szt. 6-w cz. SW kępa 0,08 ha Św 18l. 1 szt. 7-w cz. NE d luka 0,05 ha Ol 6l. 1 szt. 8-w cz. SE d luka 0,10 ha Ol 6l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 ŚW	63 63	0,7	25 27	19 23	III II	3 3	130 30 160	565 130 695	7,9 4,5 12,4 2,9	BRAK WSK-4,35	
d	2,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, mał.włś, nar.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., pods.: czm.p, kru, brz na 80%, Info: 25% BMśw	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 BRZ 1 ŚW 1 SO	35 35 35 35		0,8	16 17 15 17	15 17 16 17	III I I IA	21	95 37 16 21 169	205 80 35 45 365	7,3 3,0 3,0 2,1 15,4 7,2	TP-2,14
f	7,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 70l, pods.: czm.p, jał, brz, kru na 50%, Info: 45% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,0	23	21	II	12	319	2285	48,3 6,7	TP-7,17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172 g	2,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Kl, Brz 4l, 1-w cz. W kępa 0,25 ha So 138l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 MD SO	6 6 6 138		1,0		1 1 2	II I I	11 3		54		CW-2,78
h	2,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz 50l, podsz.: czm.p, śl, św na 40%, 1-w cz. S kępa 0,03 ha Brz 22l. 1 szt., Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	18	18	I	13	235	655	20,2 7,2	TP-2,79
~a			0,03		RP: DROGI L														
~b			0,49		RP: LINIE														
	24,80 24,80 24,80 24,80 24,80		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52		= 25,32 = 25,32 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 25,32 Gmina Kowal (092) = 25,32 Powiat wrocławski (18) = 25,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4341	96.3	
173 a	2,07				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, mal.włś, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So, Os, Bk 47l, podsz.: czm.p, św, kru na 80%, Info: 20% LMw, 15% BMw, 10% BMśw	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 BRZ 1 ŚW	47 47 47		0,9	20 21 20	20 20 21	II I I	12	205 49 36 --- 290	425 100 75 --- 600	10,4 2,5 3,8 --- 16,7 8,1	TP-2,07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173 b	3,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. mal.wiś, rkt.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz, Św 100l, Brz 65l, podszt.: czm.p, kru, św, db, brz na 80%, Info: 30% LMw, 10% LMśw	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BK	100 65 65		0,9	37 24 22	27 21 19	I II II	3 3 4	319 43 24 ---	1260 170 95 ---	16,2 5,5 3,0 ---	IIIA-30%-3,95 ODN-ZŁOŻ-1,18
c	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. jeź.spe, trz.spe, nar.spe, C. odrośl, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, So, Ol.s 60l, Ol.s, Ol, Brz 40l, podszt.: czm.p, kru, ol na 90%, Info: 25% LMw	80/60 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 ŚW	60 60		0,9	27 26	22 23	II I	3 3	316 49 ---	330 50 ---	5,7 1,8 ---	TP-1,05
d	3,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Św 30l, podszt.: czm.p, brz, jał na 30%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BRZ	30 30 30		1,1	11 10 13	12 10 13	I II II	12	152 6 19 ---	555 20 70 ---	36,9 2,0 3,2 ---	TW-3,66
f	1,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podszt.: czm.p, brz, św, jał na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	120		1,0	37 25	23		3		4	5,4 4,9	IB-95%-1,11 ODN-ZRB-1,11

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
173 g	5,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź, IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs Brz, Św 100l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz, Db 65l, Św, Bk, Brz 40l, podszt.: czm.p, kru, św, jał, brz na 60%, 1-w cz. W kępa 0,25 ha Ol 24l. 1 szt. 2-w cz. SW od gnia 0,52 ha Db.s,Gb 9l. 1 szt. 3-od gnia 0,78 ha Db.s 9l. 2 szt. 4-w cz. NW od gnia 0,25 ha Db.s,Św 9l. 1 szt., Info: 35% LMw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO IP SO		100			0,8	38	24	II	3	284	1445	18,4 3,6 13,0 1,8 --- 14,8 2,9	IIIAU-90%-5,08 ODN-ZŁOŻ-3,53 CW-1,55
h	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 68l, podszt.: jał, czm.p, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,9	24	21	II	12	279	595	13,0 6,1	TP-2,13	
i	0,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 2l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	2		1,0			II	11				PIEL-0,77	
j	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, żar.m, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Lp 8l, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 100l. Św 70l. Bk 40l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	8 8 8		0,9		1 2 3	II II I	12			0,4 --- 0,4 0,4	CW-1,13	
k	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. kęp,	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	2 2		1,0			II II	11		27		0,3 --- 0,3 0,3	PIEL-0,96
~a			0,18		RP: DROGI L		PRZES	BRZ	100			46	25		3		2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173 ~b			0,47		RP: LINIE														
	21,91 21,91 21,91 21,91 21,91		0,65 0,65 0,65 0,65 0,65		= 22,56 = 22,56 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 22,56 Gmina Kowal (092) = 22,56 Powiat włocławski (18) = 22,56 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6083	143.3	
174 a	9,91				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn///pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, mal.włś, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Czm 50l, podsz.: czm.p, kru, brz, ol na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha Ol 25l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,10 ha So 100l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,45 ha Św,Ol,Brz 38l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0,10 ha Ol 25l. 1 szt. 5-w cz. C kępa 0,13 ha So,Ol,Brz 100l. 1 szt. 6-w cz. C kępa 0,07 ha Ol 25l. 1 szt. 7-w cz. C kępa 0,17 ha So 100l. 1 szt. 8-w cz. E kępa 0,13 ha Ol 25l. 1 szt., Info: 30% LMw	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	53 53		0,8	25 24	20 22	III I	3 4	168 44 ---	1665 435 ---	35,6 9,0 ---	TP-9,91
b	5,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercrobororis-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, Brz, Św 40l, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, jrz, brz, kru na 90%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 65l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,12 ha Jw 18l. 1 szt., Info: 10% BMW, 10% LMśw	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	98		1,0	32	25	II	3	367	2200	28,9 4,8	IIIA-30%-5,99 ODN-ZłOZ-1,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
174 c ~a ~b	7,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz, Ol 100l, Św, Bk 80l, Św, Brz 60l, Św, Bk, Brz 40l, Bk 25l, podsz.: czm.p, bk, db, kru, brz, jrz na 100%, 1-w cz. SE kępa 0,46 ha Brz,So 40l. 1 szt., Info: 15% BMw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	100		1,0	35	25	II	3	367	2590	33,0 4,7	IVD-40%-7,06 ODN-ZŁ OŻ-2,82	
	22,96 22,96 22,96 22,96 22,96		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52		= 23,48 = 23,48 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 23,48 Gmina Kowal (092) = 23,48 Powiat włocławski (18) = 23,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7009	106.5			
175 a b	3,63 3,29				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 57l, podsz.: czm.p, jał, brz, św na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha So 100l. 1 szt., Info: 35% Bśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Md, Ol 35l, podsz.: czm.p, jał, bk, św na 30%, 1-w cz. NW luka 0,03 ha 1 szt., Info: 30% LMw, 20% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg) 100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW DRZEW	SO 8 SO 1 BRZ 1 ŚW	57 35 35 35		1,0 1,0	23 14 16 18	20 16 17 15	I IA I I	12 12 202 21 21 ---	336 202 21 21 244	1220 665 70 70 805	31,8 8,8 31,8 2,6 6,1 40,5 12,3	TP-3,63 TP-3,29	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175 c	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 53l, podszt.: czm.p, ol, kru na 80%, Info: 15% LMw	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	53		1,0	19	18	III	4	267	310	6,6 5,7	TP-1,16
d	2,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.czt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Lp 73l, podszt.: czm.p, brz, jał na 50%, Info: 35% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	73		0,9	28	24	I	3	357	730	14,0 6,9	TP-2,04
f	2,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, ps/pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md, Db, Ol 34l, podszt.: czm.p, bk, św na 30%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha Jw 20l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,02 ha Jw 20l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,07 ha Bk 20l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, pln.pos, gjn.lśn, Info: 15% BMśw, 20%-LMśw	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	34 34 34	1,0	16 14 15	16 15 16	IA I I	13	212 21 21 --- 254	560 55 55 --- 670	28,1 5,2 2,2 --- 35,5 13,4	TP-2,65	
g	1,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, mal.wś, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 53l, Czm 40l, podszt.: czm.p, kru, ol na 60%, 1-w cz. W kępa 0,19 ha Ol 26l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL SO	53 98		1,0	25 46	21 25	II 3	3	355 11	690	14,3 7,4	TP-1,94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175 h	3,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, Brz 40l, Brz 25l, podsz.: czm.p, so, jał, św na 80%, 1-w cz. S kępa 0,09 ha Brz 20l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,20 ha Brz 38l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0,12 ha Ol,Brz 50l. 1 szt., Info: 5% Bśw	100/100 SO (zg) 15	DRZEW	SO	98		1,0	33	25	II	3	367	1355	17,8 4,8	IIIA-30%-3,69 ODN-ZŁOŻ-1,11
i	1,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, So 40l, Brz, So 25l, podsz.: czm.p, jał, św na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,47 ha Db.s 8l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO DB.S	100 8		0,7 0,3	36	27	I	3 11	336	510	6,6 4,3	IIIAU-90%-1,52 ODN-ZŁOŻ-1,05 CW-0,47
j	2,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz fal, GI. MRw, ps/pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So 45l, podsz.: kru, św, czm.p na 10%, Info: 15% BMśw, 10% LMśw	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	ŚW	45		0,8	20	20	I	23	303	695	38,3 16,7	TP-2,29
k	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 90l, Brz, Św 25l, podsz.: czm.p, jał, brz na 50%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	90		0,9	29	23	II	3	320	275	4,1 4,8	BRAK WSK-0,86
~a			0,17		RP: DROGI L														
~b			0,51		RP: LINIE														
	23,07 23,07 23,07 23,07 23,07		0,68 0,68 0,68 0,68 0,68		= 23,75 = 23,75 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 23,75 Gmina Kowal (092) = 23,75 Powiat włocławski (18) = 23,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7271	209.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, ps/pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. trz.spe, rkt.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Md, Db 35l, podszt.: czm.p, św, bk na 80%	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	35 35 35		0,8	16 15 17	16 17 17	IA I I	13	180 16 16 ---	165 15 15 ---	8,0 1,3 0,6 ---	TP-0,93
b	9,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAIST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 93l, Brz 50l, Brz 25l, podszt.: czm.p, brz, jał, so, św na 90%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	93		1,0	31	24	II	3	357	3465	49,3 5,1	Działka nr 1: IIIA-30%-4,90 ODN-ZŁOŻ-1,47
c	9,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz fal, GI. Bgw, pls, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, Db, Bk, Ol, Św, So.we 34l, podszt.: czm.p, bk, brz, jał na 50%, OP. Płaty roślinności: kos.syb, Info: 30% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	34		1,1	16	16	IA	12	276	2490	124,7 13,8	TP-9,03
d	1,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAIST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz, Md 29l, podszt.: czm.p, brz, św na 20%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Św,Brz 45l. 1 szt., Info: 15% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	29		1,2	13	14	IA	12	253	315	20,6 16,6	TW-1,24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
176 f ~a ~b	2,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Św 45l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,26 ha So,Brz 32l. 1 szt., Info: 30% BMśw, 10% Ol RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	45 45			0,8	18 17	17 17	I II	12	185 34 --- 219	375 70 --- 445	13,2 1,8 --- 15,0 7,4	TP-2,02
	22,92 22,92 22,92 22,92 22,92		0,40 0,40 0,40 0,40 0,40		= 23,32 = 23,32 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 23,32 Gmina Kowal (092) = 23,32 Powiat włocławski (18) = 23,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6910	219.5		
177 a b	8,84 1,47				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. Bgw, pls, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, Db, Bk, Św, Ol.s 33l, podsz.: czm, św, bk na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,40 ha So,Ol,Brz 43l. 1 szt. 2-w cz. W bagno 0,12 ha 1 szt., Info: 40% BMśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 5l, podsz.: brz, czm.p na 70%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 99l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.pos, gjn.lśn, Info: 40% BMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33		1,1	16 15	15 16	IA I	12	233 21 --- 254	2060 185 --- 2245	108,1 7,5 --- 115,6 13,1	TP-8,84	
						100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 MD SO	5 5 99		1,0		2 24	II I II	11 3		21		PIEL-1,47	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177 c	1,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pls, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, Św 43l, pods.: czm.p, brz, św na 100%, Info: 30% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO.C	43 43 43		0,8	20 18 15	18 18 13	I II II	12	177 17 17 --- 211	310 30 30 --- 370	11,7 0,8 1,2 --- 13,7 7,8	TP-1,76
d	4,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol 55l, Św 30l, pods.: czm.p, kru, św, jał, brz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,25 ha Brz,Św,Md 35l. 1 szt. 2-w cz. NE d luka 0,22 ha Ol 6l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: kos.syb, Info: 10% LMw	80/80 ŚW-SO- BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 2 ŚW 1 SO	55 55 55		0,9	25 22 23	21 21 22	II I IA	3 3 3	158 89 35 --- 282	645 365 145 --- 1155	12,2 14,4 3,7 --- 30,3 7,4	TP-4,08
f	0,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pls, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Lp, Md 8l, pods.: czm.p na 60%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	8 8		1,0		2 2	I I	11				CW-0,55
g	0,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp., pods.: czm.p, brz na 100%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43		0,8	19 19	19 19	IA I	12	252 21 --- 273	135 10 --- 145	4,8 0,3 --- 5,1 9,4	TP-0,54
h	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, orl.pos, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Ol, Brz, Md, Św 28l, pods.: czm.p na 30%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO DB	28 110		1,3	12 62	13 19	IA 3	12 3	240 3	275 3	19,1 16,8	TW-1,14

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
177 i	3,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz, Db 98l, Brz 50l, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, jał, so, kru na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,10 ha Db 18l. 1 szt. 2-od gnia 1,06 ha Db.b 4l. 2 szt., Info: 25% BMw, 15% Bśw, 10% LMw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO 9 DB.B 1 DB	98 4 18		0,7 0,4	36 26	I I	3 11	294	1025	13,6 3,9	IIIAU-90%-3,49 ODN-ZŁOŻ-2,33 CW-1,06 CP-0,10		
j	2,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 38l, podsz.: czm.p, brz, kru na 20%, 1-w cz. S kępa 0,09 ha So,Brz 63l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38		1,0	16	14	I	12	223	455	20,5 10,0	TP-2,05	
~a			0,05		RP: DROGI L															
~b			0,40		RP: LINIE															
	23,92 23,92 23,92 23,92 23,92		0,45 0,45 0,45 0,45 0,45		= 24,37 = 24,37 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 24,37 Gmina Włocławek (132) = 24,37 Powiat włocławski (18) = 24,37 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5694	217.9		
178 a	0,78				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pls, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, Ol, Św, So.c 36l, podsz.: czm.p na 100%, Info: 35% BMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36		1,1	22 16	17 17	IA I	12	265 21 --- 286	205 15 --- 220	9,5 0,6 --- 10,1 12,9	TP-0,78	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178 b	4,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 55l, Brz 45l, Db 98l, Brz 40l, Brz 25l, podszt.: czm.p, brz, jał, kru, jrz na 70%, 1-od gnia 1,01 ha Db.b 4l. 2 szt. 2-w cz. S od gnia 0,42 ha Bk 4l. 1 szt., Info: 30% BMw, 5% LMw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO 7 DB.B 3 BK	98 4 4		0,7 0,3	34	25	II	3	273	1125	14,8 3,6	IIIAU-90%-4,12 ODN-ZŁOŻ-2,69 PIEL-1,43
c	5,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md, Św, Ol, Db, So.c 37l, podszt.: czm.p, brz, kru na 30%, Info: 20% BMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	37 37		1,0	16 16	16 16	IA II	12	244 16 --- 260	1460 95 --- 1555	64,1 3,4 --- 67,5 11,3	TP-5,98
d	3,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk 70l, Db, Bk 50l, Brz 45l, Db, Brz, Bk 25l, podszt.: czm.p, jał, bk, db, so na 90%, 1-w cz. SE kępa 0,35 ha Brz,Ol 60l. 1 szt., Info: 10% BMw	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	98		1,0	35	25	II	3	367	1320	17,4 4,8	TP-3,60
f	2,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 50l, podszt.: czm.p, kru, brz, jał, db na 90%	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	98		1,0	35	24	II	3	367	740	9,7 4,8	TP-2,02
g	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, So.c 42l, podszt.: czm.p, bk, db na 60%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	42 42		0,8	19 19	18 19	IA I	12	219 42 --- 261	135 25 --- 160	5,0 0,8 --- 5,8 9,4	TP-0,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
178 h	2,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Md 25l, Db 60l, podszt.: czm.p, so, bk na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,27 ha Brz,Św,OI 60l. 1 szt., Info: 20% LMb	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 BRZ	25 25 25		1,2	10 8 9	11 11 11	IA IV II	12	152 13 13 ---	365 30 30 ---	32,3 1,7 1,8 ---	TW-2,41	
i	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho- Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, So 46l, podszt.: czm.p, kru, ol na 60%, Info: 10% BMśw	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	46 46		0,8	21 20	20 20	II I	12	205 45 ---	315 70 ---	8,0 1,8 ---	TP-1,54	
j	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 30l, podszt.: czm.p, kru na 50%, Info: 20% BMw	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	30 30		1,1	16 15	17 16	II I	12	202 38 ---	140 25 ---	6,1 1,2 ---	TW-0,70	
k	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 63l, podszt.: czm.p, brz, jał na 60%, Info: 35% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	63		1,0	25	22	I	12	359	250	5,8 8,3	TP-0,70	
~a			0,12		RP: DROGI L															
~b			0,25		RP: LINIE															
	22,47 22,47 22,47 22,47 22,47		0,37 0,37 0,37 0,37 0,37		= 22,84 = 22,84 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 22,84 Gmina Włocławek (132) = 22,84 Powiat włocławski (18) = 22,84 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6345	184		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Mursk (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 3l, 1-w cz. SE kępa 0,17 ha So 110l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	3 18 18		1,0		4 4	II II	11			0,7 --- 0,7 0,2	PIEL-1,94 CP-0,82
b	2,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 103l, Bk, Db, Brz 55l, So, Brz, Bk 35l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 40%	120/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	110 103		1,0	37 25	29 II	3 3		80 385	845	10,2 4,7	BRAK WSK-2,19
c	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Ol, Md 37l, podsz.: czm.p, jał, kru na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	37		1,1	15 14	I I	12		244	350	16,3 11,4	TP-1,43
d	0,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. otul owp, oś wypocz, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz 98l, So, Db 70l, Brz 40l, podsz.: kru, czm, brz, jał, db na 40%, Info: teren ogrodzony	110/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	98 70		0,8	36 25	24 20	II III	3 3	232 34 266	35 5 40	0,5 0,1 --- 0,6 4,0	BRAK WSK-0,15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179 f	2,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św 10l, podsz.: czm.p, ol na 60%, 1-w cz. SE bagno 0,20 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,07 ha Ol,Brz 70l. Ol 90l. Św 40l. 1 szt., Info: 30% LMB	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL BRZ OL ŚW	10 98 70 70 40		1,0		8 36 38 29 26	II 23 24 22 16	11 3 3 3 3		8 15 7 4 ---	7,9 3,4	CP-2,33
g	1,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, nar.spe, C. odrośli, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 98l, Brz 70l, podsz.: czm.p, ol, kru na 50%	110/60 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	98 70		0,8	35 28	23 21	III III	3 3	232 53 ---	455 105 ---	4,9 1,5 ---	BRAK WSK-1,97
h	2,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 50l, podsz.: czm.p, brz, jał, jr, kru na 100%, Info: 5% LMśw	110/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	110		1,0	39	26	II	3	395	1045	11,3 4,3	IIIA-30%-2,64 ODN-ZŁOŻ-0,79
i	2,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol, Św 55l, podsz.: czm.p, kru, jał, św na 90%, Info: 15% LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	55		1,0	25	22	IA	12	395	1145	29,5 10,2	TP-2,90
j				0,97	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ CZM.P KRU WB	50			0,9	18	18		4	160		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
179 k	0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., Info: 20% OI	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 2 OL	7 19 7		0,9		1 5 5	II II III	21			0,2 0,4 --- 0,6 0,7	CW-0,74 CP-0,16			
I	1,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs OI, Db 90l, Wz 70l, OI, Św, Os 50l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz, os na 100%, Info: 35% LMśw	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	50 50		0,9	22 23	21 21	I IA	13	178 98 --- 276	300 165 --- 465	6,8 4,8 --- 11,6 6,9	TP-1,68			
~a			0,23		RP: DROGI L																	
~b			0,29		RP: LINIE																	
	19,12 19,12 19,12 19,12 19,12		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52	0,97 0,97 0,97 0,97 0,97	= 20,61 = 20,61 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 20,61 Gmina Włocławek (132) = 20,61 Powiat włocławski (18) = 20,61 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4564 (160)	95.1				
180					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
a	4,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, orl.pos, trawy, C. otul owp, drz szt, strefa zr, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, OI 105l, Brz, OI 80l, Brz, Db, Kl 40l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz, db na 90%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha OI,Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,25 ha OI,Brz 80l. 1 szt., Info: 20% BMśw	120/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	105		0,9	40	27	I	3	415	1875	22,6 5,0	BRAK WSK-4,52			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
180 b	3,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, bor.czr, C. otul owp, oś wypocz, drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Ol, Db 105l, Ol 70l, Db, Brz, Kl 40l, Db, So 25l, pods.: czm.p, kl, jał, św, brz na 50%, Info: 10% LMśw	120/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	105			0,7	40	26	II	3	263	1040	12,2 3,1	BRAK WSK-3,95
c	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd, mjs So.c, Db.c, Św, Md, Os, Db, Ol 42l, pods.: czm.p, kru, jał, os, św, db na 40%, 1-w cz. NW luka 0,04 ha 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	42 42			0,8	17 18	17 17	I II	13	177 21 --- 198	420 50 --- 470	16,3 1,5 --- 17,8 7,5	TP-2,37 ODN-LUK-0,04
d	4,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd, mjs So.c, Md, Db, So.we 40l, pods.: czm.p, kru, jał, św, db na 20%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40			1,0	17 18	16 17	I II	12	212 21 --- 233	865 85 --- 950	36,0 2,7 --- 38,7 9,5	TP-4,08
f	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 110l, Ak 90l, Brz 78l, Ak 60l, Brz, Ak 40l, pods.: czm.p, jał, kru, ak, brz na 80%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78			0,9	23	20	II	3	307	230	4,2 5,6	TP-0,75
~a			0,53		RP: DROGI L															
~b			0,02		RP: LINIE															
~c			0,01		RP: ROWY															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180																			
	15,67		0,56		= 16,23												4565	95.5	
	15,67		0,56		= 16,23 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032)														
	15,67		0,56		= 16,23 Gmina Włocławek (132)														
	15,67		0,56		= 16,23 Powiat włocławski (18)														
	15,67		0,56		= 16,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
181					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Rybnica (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol, Db, Brz 90l, Brz, Św 40l, pods.: jał, brz, kru, św, so, db na 80%, Info: 15% Bśw	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108		0,9	35	24	II	2	345	470	5,3 3,9	TP-1,36
b	0,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp., pods.: kru, brz, jał, czm.p, św, db na 30%, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	37 37 37		0,9	18 23 18	17 22 17	IA I I	12	212 27 21 ---	135 15 15 ---	6,0 0,7 0,5 ---	TP-0,64
c	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp., 1-w cz. NW kępa 0,27 ha So 107l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	5 5 5		1,0		1 1 2	I II I	11			1,0 ---	CW-2,30
d	2,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Brz, Bk, Md 23l, pods.: db, bk, czm.p na 10%, Info: 10% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO DB	23 100		1,2	9 36	9 17	I 	12 3	120 4	285 	34,2 14,3	TW-2,39

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181 f	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 80l, Brz 71l, Brz 50l, pods.: brz, czm.p, jał na 70%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,8	24	21	II	3	258	145	3,0 5,4	TP-0,56
g	7,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Md, Db, Św 40l, pods.: czm.p, brz, jał, db na 30%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha So 98l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		1,1	17 19	16 18	I I	12	233 27 260	1680 195 1875	69,9 6,1 76,0 10,5	TP-7,21
h	1,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 69l, Brz 40l, pods.: brz, czm.p, jał na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	24	20	II	12	289	340	7,3 6,2	TP-1,18
i	1,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 69l, pods.: czm.p, brz, jał na 40%, 1-w cz. W kępa 0,37 ha So,Brz 42l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	69 42		1,0	24 19	20 16	II I	12	249 50 299	430 85 515	9,2 3,3 12,5 7,3	TP-1,72
j	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 40l, pods.: czm.p, brz, jał, so, św na 80%	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,9	30	22	III	3	251	195	2,7 3,5	BRAK WSK-0,78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181 k ~a ~b	0,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db.c, Md 34l, pods.: czm.p, bk, jał, brz na 10%, Info: 5% BMśw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	34 98		1,0	11 28	12 18	II 3	12 3	149 2	115 2	7,1 9,2	TW-0,77
	18,91 18,91 18,91 18,91		0,60 0,60 0,60 0,60		= 19,51 = 19,51 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 19,51 Gmina Włocławek (132) = 19,51 Powiat włocławski (18) = 19,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4161	156.3	
182 a b	2,74 2,49				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db 75l, Md, Św, So.c, Db, Ol 40l, Md, Św, Db 25l, pods.: czm.p, jał, brz, db, so na 70%, Info: 10% Bśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 100l, Md, Db, Brz, Lp 60l, Brz 35l, pods.: czm.p, jał, db, bk, brz na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		1,1	17 18	16 17	I II	12 12	239 21 --- 260	655 60 --- 715	27,3 1,8 --- 29,1 10,6	TP-2,74
						100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60		0,9	28	22	I	12	320	795	19,5 7,8	TP-2,49

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182 c	2,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz 68l, Brz 48l, Brz, Db 38l, podsz.: czm.p, brz, jał, db, jrz na 90%	100/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	98		0,8	38	25	II	3	305	775	10,2 4,0	IIIA-30%-2,54 ODN-ZŁ OŻ-0,76
d	1,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 98l, Db, Brz 68l, Brz, Db 48l, Db, Brz 38l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 90%	100/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	98		0,8	38	25	II	3	305	315	4,2 4,0	IIIA-30%-1,04 ODN-ZŁ OŻ-0,31
f	2,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz 86l, Md, Św, Db, Brz 66l, Db, Brz, Św 36l, podsz.: czm.p, brz, jał, bk, db, jrz na 100%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66		0,9	28	23	I	12	338	755	16,5 7,4	TP-2,24
g	0,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 40l, Św, Db 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, jrz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		1,1	16 16	16 17	I II	11	239 21 --- 260	105 10 --- 115	4,4 0,3 --- 4,7 10,7	TP-0,44
h	3,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So.c, Św, Md, Brz 38l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38		1,1	14	15	I	21	249	745	33,5 11,2	TP-3,00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182 i	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. orl.pos, pok.zwy, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 38l, podszyt.: czm.p, jał na 40%, Info: 30% OL	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 OL 1 ŚW	38 38 38		1,0	16 18 17	17 19 17	IA II I	12	170 80 21 ---	145 70 20 ---	6,2 2,2 1,4 ---	TP-0,86
j	1,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db, Lp 70l, So, Brz 50l, So, Brz 30l, podszyt.: czm.p, brz, jał, bk, db na 70%, Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	29	23	I	11	316	445	9,0 6,4	TP-1,41
k	1,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So.c, Brz 37l, podszyt.: czm.p, brz, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37		1,1	14	15	I	21	239	345	16,1 11,2	TW-1,44
l	2,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 58l, So, Brz, Św 38l, podszyt.: czm.p, so, jał, brz na 90%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha Brz 38l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,11 ha Brz,So 38l. 1 szt.	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	98		0,8	35	23	II	3	305	750	9,9 4,0	IB-95%-2,46 ODN-ZRB-2,46
m	2,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 58l, So, Św, Brz 38l, podszyt.: czm.p, brz, so, jał na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,03 ha Brz 38l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,13 ha Brz 38l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	35	23	II	3	305	630	8,3 4,0	BRAK WSK-2,06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182 n ~a ~b	3,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 45l, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, so na 60% RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,9	29	24	I	3	361	1215	22,6 6,7	TP-3,36
	26,08 26,08 26,08 26,08 26,08		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52		= 26,60 = 26,60 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 26,60 Gmina Włocławek (132) = 26,60 Powiat włocławski (18) = 26,60 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7837	193.4	
183 a b	4,01 0,98				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Md, Św, So.c, Db, Db.c, Brz 40l, Db, Db.c, Św, Brz 25l, podsz.: czm.p, św, kru na 100%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So,Db 140l. Db,So 70l. Db,So 50l. 1 szt. RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz pag, GI. MRms, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, moż.trn, nar.błt, U. 40% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św 25l, podsz.: czm.p, kru, św na 50%	100/100 DB-SO (cz zg) 80/80 OL-BRZ- DB (niezg)	DRZEW	SO	40		1,1	16	16	I	22	265	1065	44,2 11,0	TP-4,01
							DRZEW	5 ŚW 3 OL 1 OL 1 BRZ	40 100 40 40		0,9	18 39 19 18	17 26 19 19	I II II I	33	133 143 27 21 ---	130 140 25 20 ---	8,9 1,4 0,8 0,6 ---	TP-0,98
																324	315	11,7 11,9	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
183 c	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, moż.trn, gls.jas, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Kl 118l, Db, Kl, Ak 88l, Db, Ak, Tp, Brz, Gb 58l, Db, Gb, Ak, Brz 28l, podsz.: czm.p, kl, ak, jrz na 100%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88		0,8	36	24	II	3	288	235	3,6 4,4	TP-0,81	
d f	1,58		0,03		RP: L ENERG RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Gb, Lp, Jw, Kl, Brz 17l, podsz.: czm.p, bk, brz, jał na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha So,Db 137l. Db 77l. Brz,Db 57l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 MD 1 DB.B	17 17 17		1,0		6 10 4	I I II	31			6,9 3,6 0,2 --- 10,7 6,8	CP-1,58	
g	4,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orł.pos, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 108l, Db, Brz 78l, Db, Brz 58l, Db, Brz 28l, podsz.: czm.p, jał, brz na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,11 ha Brz 38l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,39 ha Db.b 8l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,50 ha Db.b 8l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0,15 ha Gb 8l. 1 szt., Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 DB.B 2 GB	138 8 8		0,8 0,2	45 2 2	26 2 2	II 12	3	294	1395	11,0 2,3	CW-1,04	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
183 h	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 40l, Db 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40			1,1 20	16 17	I II	12	239 21 --- 260	230 20 --- 250	9,6 0,6 --- 10,2 10,6	TP-0,96	
i	1,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.bru, bor.czr, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 55l, Brz, Db 35l, podsz.: czm.p, brz, jał, so na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85			0,8	32	23	II	3	283	360	5,8 4,6	TP-1,27
j	15,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 30% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 80l, Brz 55l, Brz 45l, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, so, db na 50%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80			0,9	27	23	II	3	308	4925	86,9 5,4	TP-15,99
k	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. orl.pos, trawy, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 40l, So.c, Św, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, jał na 60%, Info: 20% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO KL LP	40 80 80			1,0	19 46 38	19 20 19	IA 	12 3 3	297	170 2 2 --- 4	6,6 11,6	TP-0,57
l	1,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So.c, Md, Brz 34l, podsz.: czm.p, bk, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	34			1,1	14	14	I	21	217	410	21,8 11,6	TW-1,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
183 m ~a ~b			0,13 0,25 0,31		RP: BUD INNE, Info: wieża p. poż. RP: DROGI L RP: LINIE		ZADRZEW (w cz. W)	BRZ SO	55 55			32 30	19 18		3 3		1 1 ---	2		
	32,80 32,80 32,80 32,80 32,80		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 33,52 = 33,52 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 33,52 Gmina Włocławek (132) = 33,52 Powiat włocławski (18) = 33,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9161 [2]	212.5		
184 a b c	1,46		0,49 0,01		Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz pag, Gl. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, nwl.spe, U. 40% grzyby, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Ak, Brz 38l, podszyt.: brz, czm.p, kru na 10%, Info: 15% Lw RP: L ENERG RP: L ENERG	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW PRZES ZADRZEW (w cz. W)	9 ŚW 1 OL KL AK BRZ LP AK AK	38 38 98 98 98 98 78 48		1,1	16 18	16 19	I II	33	239 32 ---	350 45 ---	26,2 1,5 ---	TW-1,46	
												53 55 49 53 40 19	19 18 20 20 17 16		3 3 3 3 3 4	10 3 2 2 2 5 ---		27,7 19,0		
									55 55			29 18	19 16		3 4		4 1 ---	5		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
184 d	1,46			0,52	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz pag, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.błt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol 45l, podszt.: czm.p, czm, kru, lsz, prz.cw na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	70		0,7	38	25	II	3	325	475	6,4 4,4	BRAK WSK-1,46	
f					RP. BAGNO (N)		SAMOS (w cz. C)	OL	10		0,6									
g	0,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 100 N, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ścio, C. drz nat, odrośl, referenc, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs So 90l, Jw, Lp, Czm.p 60l, Lp, Czm.p 30l, podszt.: lp, lsz, czm.p na 40%	130/130 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 LP 3 DB	90 110	nat,odr nat	0,6	39 42	25 25	II III	12	181 75 --- 256	65 25 --- 90	1,2 0,4 --- 1,6 4,4	BRAK WSK-0,36	
h	3,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c, Bk, Lp, Gb, Ak, Ol, Os 40l, podszt.: czm.p, lsz, bk, db, jr, kru na 80%, Info: 20% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 MD 1 BRZ	40 40 40 40		1,1	18 14 19 18	18 15 20 19	IA II I I	12	196 32 32 27 --- 287	760 125 125 105 --- 1115	29,7 6,6 4,7 3,3 --- 44,3 11,4	TP-3,87	
i	2,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, pln.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Lp, Gb 7l, podszt.: czm.p, brz, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0,30 ha Db,So 127l Db,Lp 77l Db 47l. 1 szt., Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	7 7 7		1,0		1 2	II III II	13			0,8 --- 0,8 0,3	CW-2,70	
							PRZES	DB SO DB LP	127 127 77 77			48 50 31 32	21 26 19 19	3 2 3 3		20 5 5 1 --- 31				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184 j	1,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.pog, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Lp, Md 24l, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 DB 1 BK	24 24 24 24		1,0	9 10 7	10 11 8 8	I II II II	31	95 13 6 ---	165 25 10 ---	17,6 1,4 1,9 ---	TW-1,74
k	1,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 55l, Db, Brz 35l, podsz.: czm.p, db, jał, bk, św na 10%, Info: 30% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 DB 3 SO 1 BRZ	75 75 55 75	szt nat szt nat	0,7	31 30 23 31	24 20 20 24	I III I II	3 3 4 3	85 58 71 22 ---	100 70 85 25 ---	1,9 1,7 2,3 0,3 ---	TP-1,17
l	4,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So.c, Md, Brz 38l, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38		1,1	16	15	I	11	249	1245	55,8 11,2	TP-4,99
m	4,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 75l, Brz 55l, Brz 30l, podsz.: czm.p, bk, brz, jał, so na 80%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,24 ha Brz 40l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,8	28	22	II	3	263	1110	21,4 5,1	TP-4,23

441

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185 b	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 86l, pods.: czm.p, brz, jał, db, bk na 30%, 1-w cz. N kępa 0,48 ha Db,Md 20l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	86 15	szt szt	0,5 0,2	27 4	23 4	II 11	3 11	190 150	150	2,4 3,1	TP-0,78
c	3,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md 65l, So, Brz 30l, pods.: czm.p, jał, brz, bk na 100%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65		0,9	23	23	I	12	334	1250	27,7 7,4	TP-3,74
d	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So.c, Brz, Md 40l, Md, Db 25l, pods.: czm.p, brz, jał na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha Md 20l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,03 ha Db 25l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	40		1,1	16	16	I	12	265	420	17,4 11,0	TP-1,58
f	2,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 42l, pods.: czm.p, jał, brz, bk na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,8	17	18	IA	11	273	615	22,6 10,0	TP-2,26
g	2,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs So.c, Md, Brz 33l, pods.: czm.p, brz, jał, bk na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33		1,1	14	15	IA	21	260	760	40,0 13,7	TW-2,93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
185 h	0,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. trawy, tnk.spe, żar.m, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Os 42l, Db.c 22l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 80%	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	42		0,7	19	20	I	12	168	90	2,6 4,9	TP-0,53	
i			0,42		RP: L ENERG, OP. Cenne drzewo: w cz. C So, (pom. przyr.)		ZADRZEW (w cz. C)	SO DB BRZ OS SO BRZ	190 75 75 55 45 45			81 27 28 28 16 17	24 17 18 17 16 17		3 3 3 3 4 4		3 10 8 1 2 2 --- 26			
j	3,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs So 84l, Md, So.c 44l, Db, Brz 24l, podsz.: czm.p, jał, brz, bk, db na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,35 ha Db, So 84l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 DB	44 44 84		0,7	18 18 29	19 19 20	IA I III	13	151 59 21 --- 231	565 220 80 --- 865	19,4 6,1 1,7 --- 27,2 7,3	TP-3,75	
k	3,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Brz 35l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 10%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha Db 65l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	35 65		1,1	13 19	14 15	I 4	21	223	675 5	34,3 11,4	TW-3,02	
l	3,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 58l, Db, Brz 38l, podsz.: czm.p, jał, brz, so, bk na 90%, 1-w cz. NE remiza 0,10 ha Bk 15l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,26 ha Brz,Md,So 38l. 1 szt., OP. Mogiła: w cz. SW 2 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	34	24	II	3	305	1195	15,7 4,0	TP-3,91	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185 ~a ~b			0,43 0,09		RP: DROGI L RP: LINIE														
	23,05 23,05 23,05 23,05 23,05		0,94 0,94 0,94 0,94 0,94		= 23,99 = 23,99 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 23,99 Gmina Włocławek (132) = 23,99 Powiat włocławski (18) = 23,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6180 [26]	192.1	
186 a b c	 1,68 11,89 1,16				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So.c, Brz 40l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 90% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 53l, So, Brz, Db 33l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 80% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 66l, Brz 36l, podsz.: czm.p, brz, jał, bk na 70%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 41l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg) 100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW DRZEW	SO SO SO	40 98 66		1,1 0,9 0,9	17 33 25	18 24 23	IA II I	12 3 11	329 336 338	555 3995 390	21,7 12,9 52,5 4,4 8,5 7,3	TP-1,68 Działka nr 1: IB-95%-3,93 ODN-ZRB-3,93 TP-1,16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186 d	7,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, So.c, Jw, Db 33l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33		1,1	12 13	13 14	I II	21	186 16 ---	1415 120 ---	79,5 5,0 ---	TW-7,62
f	2,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Db, Md, Lp 26l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26		1,2	9 10	11 12	I II	21	139 19 ---	300 40 ---	26,5 2,3 ---	TW-2,16
g	0,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 69l, podsz.: czm.p, jał, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	23	21	II	11	284	180	3,8 6,0	TP-0,63
h			0,17		RP: L ENERG														
i	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 58l, podsz.: czm.p, jał, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO.C	58 58		0,9	21 19	21 19	I II	11	248 50 ---	180 35 ---	4,6 1,0 ---	TP-0,72
~a			0,30		RP: DROGI L														
~b			0,28		RP: LINIE														
	25,86 25,86 25,86 25,86 25,86		0,75 0,75 0,75 0,75 0,75		= 26,61 = 26,61 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 26,61 Gmina Włocławek (132) = 26,61 Powiat włocławski (18) = 26,61 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7210	205.4		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
187					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																
a	4,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 40l, podszt.: czm.p, jał, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		1,1	17	18	IA	21	329	1360	53,3 12,9	TP-4,13		
b	3,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 63l, podszt.: czm.p, jał, brz na 70%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 78l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha So 78l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,14 ha So 78l. 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	63 78	0,9	23 31	22 24	I I	11	298 36 ---	1115 135 ---	25,7 2,4 ---	TP-3,74			
c	0,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 65l, Brz 45l, Brz, Db 30l, podszt.: czm.p, jał, brz, db na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	33	26	I	3	376	290	4,6 6,0	TP-0,77			
d	15,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 63l, So, Brz 43l, So, Brz 33l, podszt.: czm.p, jał, brz, so na 100%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,9	34	23	II	3	332	5250	74,7 4,7	Działka nr 1: IB-95%-3,39 ODN-ZRB-3,39 Działka nr 2: IB-95%-3,16 ODN-ZRB-3,16			
~a			0,24		RP: DROGI L																
~b			0,26		RP: LINIE																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
187																				
	24,45 24,45 24,45 24,45 24,45		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50		= 24,95 = 24,95 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 24,95 Gmina Włocławek (132) = 24,95 Powiat włocławski (18) = 24,95 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8150	160.7		
188					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	10,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So.we, Brz 90l, So, Brz 60l, So, Brz 45l, So, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 100%, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,9	34	23	II	3	323	3315	49,6 4,8	TP-10,27	
b	15,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So 60l, Brz, So 45l, Db, Brz, Db.c 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 100%, 1-w cz. SW kępa 0,22 ha Brz,Db,Db.c 50l. Db,Db.c,So,Brz 30l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,9	34	23	II	3	323	4905	73,3 4,8	Działka nr 1: IB-95%-3,52 ODN-ZRB-3,52 Działka nr 2: IB-95%-3,53 ODN-ZRB-3,53	
~a			0,27		RP: DROGI L															
~b			0,24		RP: LINIE															
~c			0,16		RP: L ENERG															
	25,45 25,45 25,45 25,45 25,45		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67		= 26,12 = 26,12 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 26,12 Gmina Włocławek (132) = 26,12 Powiat włocławski (18) = 26,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8220	122.9		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszar chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. I.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
189					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie															
a	3,89				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 88l, Brz 28l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 90%, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	33	24	II	3	319	1240	19,2 4,9	TP-3,89	
b	1,53				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Bk 14l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 20%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha So 109l. 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	14 14		1,0		3 5	II III	31			4,1 0,6 --- 4,7 3,1	CP-1,53	
c	1,25				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 29l, podsz.: czm.p, bk, brz, db, jał, jw na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	109	szt	0,8	36	24	II	3	294	370	4,1 3,3	BRAK WSK-1,25	
d	1,48				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 88l, So, Brz 38l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	31	23	II	3	319	470	7,3 4,9	TP-1,48	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
189 f	5,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So.c, Brz 73l, Db, Brz, Św 33l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 90%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73			0,9	28	21	II	3	290	1655	33,0 5,8	TP-5,71
g	1,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz, Db, Db.c 35l, podsz.: czm.p, jał, św, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105			0,9	35	23	II	3	327	635	7,5 3,9	BRAK WSK-1,94
h		2,60			RP: ZRAB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, szw.spe, bor.czr, D. podsz.: czm.p, jał na 60%, 1-w cz. W kępa 0,16 ha So 105l. Bk 40l. 1 szt.	SO	PRZES	SO BK	105 40				36 10	23 11		3 4		40 1 --- 41		ODN-ZRB-2,60 PIEL-2,60
i	6,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk 55l, Bk, Św 30l, podsz.: bk, czm.p, jał, św, brz na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105			0,9	33	23	II	3	327	2125	25,0 3,8	Działka nr 1: IB-95%-3,24 ODN-ZRB-3,24
~a			0,28		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L															
~b			0,18		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: LINIE															
	22,30 22,30 22,30 22,30 22,30	2,60 2,60 2,60 2,60 2,60	0,46 0,46 0,46 0,46 0,46		= 25,36 = 25,36 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 25,36 Gmina Włocławek (132) = 25,36 Powiat włocławski (18) = 25,36 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6576	100,8		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	2,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md, Db 27l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		1,3	10 11	11 12	I II	31	152 19 ---	425 55 ---	34,6 2,8 ---	TW-2,79
b	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw, Kl, Lp, Bk 20l, podsz.: czm.p, jał, brz, jrz, db na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB.B	20 20 20		1,0	7 10 7	9 11 9	IA I I	31	70 10 5 ---	160 25 10 ---	25,4 2,6 3,0 ---	CP-2,30
c	1,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Lp, Kl, Bk, Db.c 10l, podsz.: czm.p, brz, jał na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0		3 5	II II	13			0,4 ---	CP-1,44
d	2,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Lp, Gb, Jb 5l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 115l. Bk 55l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	5 5 5		1,0		1 1 2	I II II	13			0,9 ---	CW-2,81
							PRZES	SO BK	115 55			38 10	24 11		3 4		40 1 ---	0,9 0,9 0,3 41	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
190 f	2,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: peł. zag.: duże, IP , IIP zmiesz. grp, mjs Db, Db.c 55l, Db 35l, podsz.: bk, czm.p, jał na 50%	100/100 DB-SO (cz zg) 20	2 PIĘTR IP IIP	SO 5 BK 5 BK	115 55 35		0,8 0,4	38 12	24 12 7	II IV IV	3 13	294 19	715 45	7,2 3,0 3,3 --- 3,3 1,4	IIIA-30%-2,43 ODN-ZŁ OŻ-0,73	
g	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. ścio, C. drz szt, referenc, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: peł. zag.: duże, IP mjs Bk 90l, IIP zmiesz. jdn, mjs Brz, Db 55l, Brz 30l, podsz.: brz, bk, czm.p na 10%, 1-w cz. SW d przez 0,25 ha Jd 10l. 1 szt., Info: ogrodzone	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO 7 BK 3 BK	115 55 70		0,6 0,6	43 19 28	28 19 21	I I II	3 12	266 119 57 --- 176	265 120 55 --- 175	2,8 2,8 4,4 1,6 --- 6,0 6,1	BRAK WSK-0,99	
h	2,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, db, jrz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,21 ha So 118l. 1 szt.	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 DB.S 2 BK SO	18 18 118		0,3		5 5	II II	11			0,7 --- 0,7 0,3	ODN-ZŁ OŻ-1,41 PIEL-1,41 CP-0,87	
i	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,8	31	23	II	3	292	255	3,8 4,4	TP-0,87	
j	3,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 73l, Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, brz, db, ak na 90%, OP. Cenne drzewo: w cz. NW So, (pom. przyr.)	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	73 178		0,9	24 78	22 23	II	3 3	290	915 2	18,3 5,8	TP-3,16	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190 k	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So 56l, Św 36l, podszyt.: czm.p, św na 20%, 1-w cz. SW d luka 0,04 ha Kl 5l. 1 szt.	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	ŚW	56		0,8	26	23	I	3	424	295	11,4 16,3	TP-0,70
I	2,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobrya-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 60l, So, Św, Brz 30l, podszyt.: czm.p, jał, św, brz, jrz na 80%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	25	22	I	11	320	830	20,4 7,8	TP-2,60
m ~a			0,06 0,54		RP: L ENERG RP: DROGI L														
	22,58 22,58 22,58 22,58 22,58		0,60 0,60 0,60 0,60 0,60		= 23,18 = 23,18 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 23,18 Gmina Włocławek (132) = 23,18 Powiat włocławski (18) = 23,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4294	143.6	
191 a				1,13	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP. LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P JAŁ			0,8								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191 b	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, mał.wtś, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md 38l, Lp, Gb, Bk, Jw, Md, Db.c 23l, Db, Lp 13l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha Św,Md 38l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,22 ha Db.c,Db 58l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 ŚW 1 BRZ	23 23 38 23		1,2	10 8 17 11	9 8 17 10	I II I II	21	76 6 32 13 --- 127	160 10 65 25 --- 260	18,9 2,7 5,0 1,7 --- 28,3 13,6	TW-2,08
c	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, trawy, szw.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 5l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha So 125l. Db 95l. Św,Bk,Db 70l. Św,Bk,Db 50l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB ŚW BK DB ŚW BK DB	5 125 95 70 70 70 50 50 50		0,9	42 40 30 30 28 17 16 16	1 27 23 22 21 17 17 17	I I	12 3 3 3 3 3 4 4 4		70 2 2 2 2 2 1 1 --- 82		CW-0,70
d	0,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 50l, Św, Brz, Db 40l, Św, Brz, Db 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, db, jrz na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	22	19	I	12	231	110	3,4 7,1	TP-0,48
f	1,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, nar.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Jw 30l, podsz.: czm.p, bk, db, jrz na 70%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 BRZ 1 DB 1 LP	30 30 30 30		1,2	17 16 15 15	14 15 14 14	IA I I I	11	107 88 19 6 --- 220	195 160 35 10 --- 400	12,0 7,3 2,6 2,3 --- 24,2 13,3	TW-1,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
191 g	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. trawy, tnk.spe, dzi.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Kl, Gb 6l, podsz.: czm.p, kru na 20%	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 1 WZ 1 LP WZ	6 6 6 76		0,9		1 2 1 II	II I II 3					CW-1,20	
h				1,00	RP. R (R V)															
i				0,03	RP. R (R V), Info: maszt GSM															
j				5,22	RP. PS (Ps V)															
k	2,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.błt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Kl 33l, podsz.: czm.p, czm, kru na 80%	80/80 OL-BRZ- DB (niezg)	DRZEW	6 OL 3 BRZ 1 ŚW	33 33 33		1,1	17 16 15	18 17 15	II I I	13	149 64 21 --- 234	400 170 55 --- 625	15,4 6,9 5,6 --- 27,9 10,4	TP-2,67	
l	1,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, mod.sin, bor.czr, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Md, So 68l, Św 38l, podsz.: św, brz, czm.p na 20%, 1-w cz. E d luka 0,06 ha Kl 5l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0,06 ha Kl 5l. Brz,So 3l. 1 szt.	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	ŚW	68		0,9	30	24	II	3	460	665	20,0 13,8	TP-1,45 PIEL-0,12	
m	6,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Md, Brz 60l, So, Św, Brz 40l, podsz.: so, św, czm.p, brz, jał na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	23	22	I	11	320	1935	47,4 7,8	TP-6,05	
n				0,06	RP. PS-ROWY (W-Ps V)															
~a			0,54		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191																			
	16,45 16,45 16,45 16,45 16,45		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54	7,44 7,44 7,44 7,44 7,44	= 24,43 = 24,43 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 24,43 Gmina Włocławek (132) = 24,43 Powiat włocławski (18) = 24,43 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4122	151.2	
192					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	2,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, pls, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, nar.spe, U. 20% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św 22l, Gb, Lp, Wz 12l, podsz.: brz, czm.p, jrz, kru na 10%	140/140 SO-DB (zg)	DRZEWE	6 DB 2 SO 1 JW 1 KL	12 12 12 12		1,0		4 4 5 5	II I I I	21			1,8 3,1 --- 4,9 2,0	CP-2,44
b	0,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. mal.włś, nar.błt, gls.jas, C. drz szt, odrośl, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol, Brz 70l, podsz.: czm.p, kru na 60%	80/80 OL-DB (niezg)	DRZEWE	OL	120		0,8	42	23	III	3	290	135	1,2 2,6	BRAK WSK-0,46
c	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. pok.zwy, nar.błt, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Lp, Jw, Wz, Gb, Św, Md 24l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, jw, kl na 40%	140/140 OL-DB (zg)	DRZEWE	6 DB 4 OL	24 24		1,3	12 15	12 15	I II	11	57 88 --- 145	30 50 --- 80	4,2 2,8 --- 7,0 12,3	TW-0,57
d	2,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. BRw, pls, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Ol 68l, Św, Db, Brz 48l, Św, So, Db, Brz 28l, podsz.: czm.p, kru, św, brz, so, db na 80%, Info: 25% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEWE	9 SO 1 ŚW	68 68		0,8	39 28	24 23	I II	12	280 41 --- 321	680 100 --- 780	14,3 3,0 --- 17,3 7,1	TP-2,43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192 f	5,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, pkt czerp, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 86l, podszyt: so, czm.p, jał, brz na 70%, 1-w cz. W kępa 0,13 ha So,Brz 51l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,23 ha So 66l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,23 ha So,Brz 41l. 1 szt., Info: w cz. NE zbiornik p.poż.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,9	27	22	II	3	314	1720	27,4 5,0	TP-5,48
g	2,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md 27l, podszyt: czm.p, brz, jrj, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	27 27 27		1,2	11 11 7	11 12 8	I II III	21	114 13 6 ---	265 30 15 ---	21,6 1,6 3,5 ---	TW-2,33
h	2,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Jrz 20l, podszyt: czm.p, brz, jrj, jał, bk na 10%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha So 90l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	20 20 20		1,0	8 9 9	8 9 9	I II II	31	45 20 5 70	100 45 10 155	18,2 3,3 1,7 23,2 10,7	CP-2,17
~a			0,25		RP: DROGI L		PRZES	SO	90			28	21		3		18		
~b			0,02		RP: L ENERG														
	15,88 15,88 15,88 15,88 15,88		0,27 0,27 0,27 0,27 0,27		= 16,15 = 16,15 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 16,15 Gmina Włocławek (132) = 16,15 Powiat włocławski (18) = 16,15 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3198	107.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
193	a	11,23			Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 54l, podsz.: jał, czm.p, brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,22 ha So,Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,09 ha So 40l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe, wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		1,0	19	18	II	12	257	2885	86,0 7,7	TP-11,23		
b					2,75	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Gr 9l, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha So 118l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9		1,0		2 4	II II	12				0,8 --- 0,8 0,3	CP-2,75
c					2,33	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Św 30l, mjs Md 19l, podsz.: jał, brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,16 ha So 118l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19		1,0	7 8	6 8	II III	21	25 5 30	60 10 70	7,1 1,0 --- 8,1 3,5	CP-2,33	
d					2,79	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Jw, Jb 8l, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8		1,0		2 3	II II	12				0,8 --- 0,8 0,3	CP-2,79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193 f	4,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 93l, So 150l, pods.: jał, brz, czm.p, so na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	93		1,0	25	23	II	3	357	1440	20,5 5,1	Działka nr 1: IB-95%-1,95 ODN-ZRB-1,95
g	2,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwier, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Lp 19l, pods.: czm.p, brz, jał na 20%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 118l. Św 60l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.spł, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19		1,0	7 7	6 7	II III	21	25 5 ---	50 10 ---	6,1 0,9 ---	CP-2,03
h	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 40% zwier, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Gr, Jb 9l, 1-w cz. SW kępa 0,09 ha So 118l. 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	9 9 9		1,0		2 4 4	II II II	12			0,5 --- 0,5 0,3	CP-1,54
i	3,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 57l, So, Brz 70l, So, Brz 30l, pods.: czm.p, jał, brz, so na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		1,0	21	20	I	12	336	1315	34,3 8,8	TP-3,91
j	3,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md 36l, pods.: jał, czm.p, brz na 20%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36		1,1	17 17	15 15	I II	12	212 21 ---	740 75 ---	36,1 2,7 ---	TW-3,49
																233	815	38,8 11,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193 k ~a ~b			0,32 0,18 0,12		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE														
	34,11 34,11 34,11 34,11 34,11		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 34,73 = 34,73 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 34,73 Gmina Baruchowo (022) = 34,73 Powiat wrocławski (18) = 34,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6726	196.8	
194 a b c	 4,68 2,82 1,88				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 93l, So 150l, Brz 40l, Brz 25l, podsz.: jał, brz, so, czm.p na 70%, OP. Płaty roślinności: chr.spe RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md, Kl, Gb 3l, 1-w cz. SE kępa 0,23 ha So 117l. 1 szt. RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 50l, Brz, So 30l, podsz.: jał, czm.p, brz, so na 80%, OP. Płaty roślinności: wid.spe, chr.spe	100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW PRZES DRZEW	SO 9 SO 1 BRZ SO SO	93 3 3 117 118		0,9 1,0 0,9	26 30 25	23 24 25	II II II	3 11 3	319 44 355	1495 44 665	21,3 4,6 0,9 --- 0,9 0,3 6,4 3,4	BRAK WSK-4,68 PIEL-2,82 IB-95%-1,88 ODN-ZRB-1,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194 d	12,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 32l, podszt.: jał, czm.p, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	32		1,0	13	13	I	12	191	2310	136,5 11,3	TW-12,10
f	1,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas., 1-w cz. SE kępa 0,06 ha So 112l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	5 5		1,0		2	II II	11			0,9 --- 0,9 0,6	CW-1,45
g	2,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas., podszt.: czm.p, jał, so na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha Brz 34l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	47 47		0,8	19 17	18 16	I III	11	219 13 ---	535 30 ---	17,8 0,8 ---	TP-2,44
~a			0,15		RP: DROGI L														
~b			0,49		RP: LINIE														
	25,37 25,37 25,37 25,37 25,37		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 26,01 = 26,01 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 26,01 Gmina Baruchowo (022) = 26,01 Powiat włocławski (18) = 26,01 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5107	184.6	
195 a	2,24				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17		1,0		4 6	II III	21			6,8 0,4 --- 7,2 3,2	CP-2,24
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 17l, podszt.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 120l. 1 szt.		PRZES	SO	120			33	25		3		28		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
195 b	2,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 8l, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha So 120l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.spe, sas.łąk	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8		1,0		2 2	II III	12			0,5 --- 0,5 0,2	CP-2,73	
c		2,46			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, D. 1-w cz. NE kępa 0,14 ha So 119l. 1 szt., Info: 10% BMśw	SO	PRZES (w cz. E)	SO	119			36	25		3		45		ODN-ZRB-2,46 PIEL-2,46	
d	2,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 120l, Brz 70l, Brz 50l, podsz.: jał, brz, czm.p, so na 80%, Info: w cz.W na 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	120		1,0	36	25	II	3	395	950	8,9 3,7	IB-95%-2,41 ODN-ZRB-2,41	
f	1,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 80 S, Gl. ARb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 120l, Brz 55l, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 90%, Info: 15% BMśw	160/100 SO (zg)	DRZEW	SO	143		0,9	43	24	III	3	284	540	4,4 2,3	BRAK WSK-1,91	
g	2,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Md, Jw, Lp 25l, Brz 40l, Św 60l, podsz.: czm.p, brz na 30%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	25		1,2	11	11	IA	21	189	470	41,6 16,6	TW-2,50	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195 h				1,64	RP. BAGNO (N), OP. Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW	BRZ SO DB	40 40 180			16 17 108	16 13 26		4 4 3		120 5 14 --- 139		
i	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 140l, Brz, Św, Db 83l, Św 30l, podsz.: czm.p, jał, św, brz na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	83 55		0,8	31 19	25 17	I II	3 4	291 29 ---	280 30 ---	4,6 1,2 ---	BRAK WSK-0,96
j	2,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Lp, Jb 5l, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 122l. Św 40l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gżk.kar, wid.jał, wid.spł	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.S 1 BK 1 BRZ 1 MD	4 18 18 5 5		1,0		6 5 1 1	II II I I	11		0,6 1,0 ---	PIEL-1,59 CP-0,71	
k	3,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ak 91l, Ak, Db 60l, podsz.: czm.p, brz, jał, db, ak na 100%	100/100 DB-SO (zg) 20	PRZES	SO ŚW	122 40			36 20	31 18		2 4		43 5 ---	0,7	IVD-30%-3,75 ODN-ZŁOŻ-1,12

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195 I	2,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 10% inne, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, Św 67l, Św, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz na 100%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha Św 32l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gżk.kar, wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		1,0	26	23	I	12	379	810	17,4 8,1	TP-2,14
m	2,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, U. 20% inne, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św, Db 78l, Brz 50l, podsz.: czm.p, jał, brz, św, db na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78		0,8	30 29	26 25	I I	3 3	287 30 ---	780 80 ---	13,8 0,8 ---	TP-2,71
							PODRII	7 DB 3 ŚW	50 50		0,2	17 15	15 15	III III	22	20 10 ---	55 25 ---	14,6 5,4	
n	1,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Jw 9l, So 30l, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So 143l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.B 1 MD 1 BRZ	9 9 9 9		1,0		2 2 4 4	II II II II	12			0,5 ---	CP-1,80
							PRZES	SO	143			45	24		3		42	0,5 0,5 0,3	
o	3,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 91l, podsz.: czm.p, jał, brz, ak na 60%, OP. Płaty roślinności: gżk.kar, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,9	27	23	II	3	319	995	14,6 4,7	TP-3,12
~a			0,49		RP: DROGI L														
~b			0,49		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195																			
	28,69	2,46	0,98	1,64	= 33,77												6420 (139)	134.7	
	28,69	2,46	0,98	1,64	= 33,77 Obr. ew. Goreń Duży (0003)														
	28,69	2,46	0,98	1,64	= 33,77 Gmina Baruchowo (022)														
	28,69	2,46	0,98	1,64	= 33,77 Powiat wrocławski (18)														
	28,69	2,46	0,98	1,64	= 33,77 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
196					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	5,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So.b, Ak 98l, Ak 60l, Brz, Db, Ak 30l, podsz.: czm.p, jał, bk, brz na 80%, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,0	30	25	II	3	367	1950	25,6 4,8	TP-5,31
b	1,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pls, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, U. 30% grzyby, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, ak na 100%	100/80 SO (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	38 38		0,9	18 17	18 17	I IA	22	117 101 --- 218	195 170 --- 365	6,6 7,1 --- 13,7 8,2	TP-1,67
c				0,43	RP. R (R VI)		PRZES	AK	100			57	15		3		9		
							ZADRZEW	SO ŚW AK AK	20 70 100 20			11 37 68 9	8 21 18 9		4 3 3 4		1 3 3 1 --- 8		
d			0,21		RP: BUD INNE		ZADRZEW	KSZ	100			70	18		3		8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
196 f		0,54			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pls, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, LMP. zr nas AK MP/1/45662/06 , D. podsz.: czm.p, śl.t, so, ak na 80%	SO	PRZES	AK ŚW BRZ DB.C KL AK DB SO BRZ AK AK AK LP GR	70 70 70 70 50 100 100 30 30 30 50 100 70			35 28 30 33 26 45 65 13 14 13 19 62 41	17 21 21 17 13 18 21 13 15 13 16 26 11		4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4		20 10 1 2 2 7 8 2 1 1 3 3 1 ---	61		
g				0,56	RP. PL CH-R (R VI)		PLANT	ŚW ŚW ŚW	15 20 5		0,6		3 6 1							
h	2,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pls, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 40% inne, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 74l, Św, Db 30l, podsz.: czm.p, jał, św na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,9	26	24	I	3	357	730	13,9 6,8	TP-2,05	
i	9,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ak 101l, Ak, Db.c, Db, Bk 60l, Bk, Św, Db, Brz 35l, podsz.: czm.p, jał, ak, św na 100%, Info: 35% Bśw	100/100 SO (cz zg) 15 Przeb. A	DRZEW	SO	101		1,0	32	25	II	3	385	3605	45,2 4,8	Działka nr 1: IIIA-30%-1,13 ODN-ZŁOŻ-0,34 Działka nr 2: IIIA-30%-3,77 ODN-ZŁOŻ-1,13	
~a			0,09		RP: DROGI L															
~b			0,28		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196																			
	18,39	0,54	0,58	0,99	= 20,50												6720	98.4	
	18,39	0,54	0,58	0,99	= 20,50 Obr. ew. Telązna Leśna (0029)												[8]		
	18,39	0,54	0,58	0,99	= 20,50 Gmina Włocławek (132)												(8)		
	18,39	0,54	0,58	0,99	= 20,50 Powiat włocławski (18)														
	18,39	0,54	0,58	0,99	= 20,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
197					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kępa, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 94l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ		5 5		1,0			II II	11			0,8 --- 0,8 0,6	CW-1,35
b	19,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So.b 95l, Brz, Ak 50l, Św 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, so, św, bk na 90%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha Brz,Św 45l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,19 ha Brz 45l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0,10 ha So 70l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0,14 ha Brz 40l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.spł, Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW SO		95		0,9	30	24	II	3	319	6235	86,0 4,4	Działka nr 1: IB-95%-3,27 ODN-ZRB-3,27 Działka nr 2: IB-95%-4,00 ODN-ZRB-4,00
c	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pls, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 73l, Db, Św, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW SO		73		0,8	28	24	I	3	307	385	7,4 5,9	TP-1,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197 d ~a ~b	3,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Kl, Md, Lp, Gr 4l, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha So 94l. 1 szt., Info: 50% BMśw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	4 4 94		1,0			II II	11			1,1 --- 1,1 0,3	CW-3,65
	25,80 25,80 25,80 25,80 25,80		0,70 0,70 0,70 0,70 0,70		= 26,50 = 26,50 Obr. ew. Telązna Leśna (0029) = 26,50 Gmina Włocławek (132) = 26,50 Powiat włocławski (18) = 26,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6712	95.3	
198 a ~a ~b	21,84				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 86l, Brz, Ak, Św, Db 45l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,23 ha Brz 40l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gżk.kar, Info: 40% BMśw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW SO		86		1,0	26	24	II	3	349	7620	121,6 5,6	Działka nr 1: IB-95%-3,13 ODN-ZRB-3,13
	21,84 21,84 21,84 21,84 21,84		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 22,42 = 22,42 Obr. ew. Telązna Leśna (0029) = 22,42 Gmina Włocławek (132) = 22,42 Powiat włocławski (18) = 22,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7620	121.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	3,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Bk 5l, 1-w cz. S kępa 0,19 ha So 92l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	5 5		1,0		2	II II	11			1,0 --- 1,0 0,3	CW-3,24
b	18,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So.b 93l, Brz 50l, Św 35l, pods.: czm.p, jał, brz, św, so na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		1,0	27	21	III	3	280	5220	77,5 4,2	Działka nr 1: IB-95%-3,26 ODN-ZRB-3,26 Działka nr 2: IB-95%-3,28 ODN-ZRB-3,28
~a			0,17		RP: DROGI L														
~b			0,47		RP: LINIE														
	21,89 21,89 21,89 21,89 21,89		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 22,53 = 22,53 Obr. ew. Telązna Leśna (0029) = 22,53 Gmina Włocławek (132) = 22,53 Powiat włocławski (18) = 22,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5272	78.5	
200					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	18,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So.b 88l, Bk, Brz, Św 30l, pods.: czm.p, jał, brz, św, bk na 90%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		1,0	27	20	III	3	281	5240	84,4 4,5	TP-18,65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200 b ~a ~b	4,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 74l, podsz.: czm.p, jał, brz na 80%, 1-w cz. S kępa 0,27 ha So,Brz 42l. 1 szt., Info: 40% BMśw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,9	25	21	II	3	287	1180	23,2 5,6	TP-4,12
	22,77 22,77 22,77 22,77 22,77		0,63 0,63 0,63 0,63 0,63		= 23,40 = 23,40 Obr. ew. Telązna Leśna (0029) = 23,40 Gmina Włocławek (132) = 23,40 Powiat włocławski (18) = 23,40 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6420	107.6	
201 a b	1,68 2,40				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, Brz, So, Bk 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, so, bk na 80% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md, Bk 33l, podsz.: czm.p, bk, jał na 20%	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	98		1,0	32	23	II	3	367	615	8,1 4,8	IB-95%-1,68 ODN-ZRB-1,68
						100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33		1,1	13 12	12 12	II III	12	127 16 --- 143	305 40 --- 345	19,9 1,6 --- 21,5 9,0	TW-2,40

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
201 c	7,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 60l, Brz, So, Św 35l, Św, So, Bk 25l, podsz.: czm.p, jał, so, św, bk na 90%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	101			1,0	33	23	II	3	385	3010	37,7 4,8	Działka nr 1: IB-95%-2,19 ODN-ZRB-2,19 Działka nr 2: IB-95%-2,46 ODN-ZRB-2,46
d	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Bk 12l, podsz.: czm.p na 50%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha So 123l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,25 ha Bk,Db.c 40l. Bk,Db 60l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK	13 123 40			1,0		3 40 18	II 27 14	21 2 4		44 1 45	7,4 3,4	CP-2,20
f	2,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Md, Lp 23l, Bk 50l, podsz.: czm.p, jał, brz na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23			1,3	9 8	9 8	I III	21	107 13 120	300 35 335	35,7 2,4 38,1 13,6	TW-2,80
g	4,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 68l, Brz 90l, podsz.: czm.p, brz, jał, so na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 90l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,47 ha So 90l. 1 szt., Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	68 90			1,0	23 27	21 21	II III	12	279 30 309	1385 150 1535	30,3 2,3 32,6 6,6	TP-4,96
~a			0,46		RP: LINIE															
	21,86 21,86 21,86 21,86 21,86		0,46 0,46 0,46 0,46 0,46		= 22,32 = 22,32 Obr. ew. Telążna Leśna (0029) = 22,32 Gmina Włocławek (132) = 22,32 Powiat włocławski (18) = 22,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5885	145.4		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	3,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, U. 30% zwierz, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db.b, Md, Bk, Brz 17l, Bk 40l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 123l. Bk 60l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.spł, Info: w cz.N na 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK	17 123 60		1,0		4 35 18	II 25 13	21 3 4		49 1 50	11,2 3,4	CP-3,34
b	3,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Brz, Kl, Bk 7l, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha So 111l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BK DB	7 111 50 50		1,0		1 32 19 18	II 24 13 10	11 3 4 4		58 2 1 61		CW-3,14
c	1,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db, So 40l, podsz.: czm.p, jał, brz, so, św na 100%, Info: 20% BMw	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	123		0,9	37	26	II	3	355	610	5,4 3,1	IB-95%-1,72 ODN-ZRB-1,72
d	1,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgms, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ol 77l, Św, Bk 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, św na 100%, Info: 40% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	77 77		0,9	30 24	26 24	I II	3 3	287 99 386	500 170 670	9,0 4,1 13,1 7,5	TP-1,74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
202 f	2,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Św 40l, So, Brz 70l, podsz.: czm.p, jał, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		1,1	16 15	15 16	I II	12	233 21 ---	555 50 ---	23,2 1,6 ---	TP-2,39		
g	6,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 50l, Brz, Bk 30l, podsz.: so, jał, brz, czm.p, bk na 90%	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW PODR II	SO SO	111 30		1,0 0,1	34 9	24 10	II II	3 22	395 10	2445 60	26,2 4,2	Działka nr 1: IB-95%-2,99 ODN-ZRB-2,99 Działka nr 2: IB-95%-3,20 ODN-ZRB-3,20		
h	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 40l, podsz.: jał, bk, św, czm.p na 40%, OP. Płaty roślinności: gżk.kar	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		1,0	16	15	I	12	244	245	10,2 10,2	TP-1,00		
i	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs So.c 40l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		0,9	16 13	15 16	I II	12	212 16 ---	275 20 ---	11,5 0,7 ---	TP-1,30		
~a			0,27		RP: LINIE																
	20,82 20,82 20,82 20,82 20,82		0,27 0,27 0,27 0,27 0,27		= 21,09 = 21,09 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 21,09 Gmina Kowal (092) = 21,09 Powiat włocławski (18) = 21.09 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5041	103.1			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Bgms, ps/pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs So, Ol, Db 45l, Św 25l, podsz.: czm.p, św, brz na 50%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha So,Brz,Db 70l. 1 szt., Info: 20% LMB	80/80 ŚW-SO- BRZ (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 ŚW	45 45		0,8	20 20	19 20	II I	12	116 89 --- 205	110 85 --- 195	2,9 4,6 --- 7,5 8,1	TP-0,93
b	3,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 72l, podsz.: czm.p, jał, brz, jrj na 70%, OP. Płaty roślinności: gżk.kar, wid.jał, Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,9	24	22	II	3	287	1125	22,9 5,8	TP-3,92
c	6,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 55l, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz na 80%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha Brz 30l. 1 szt., Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,0	20	19	I	12	326	2110	57,5 8,9	TP-6,47
d	9,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, Md 43l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	43 43 34		0,8	16 16 13	15 17 13	II II I	12	126 17 17 --- 160	1255 170 170 --- 1595	52,1 4,8 9,0 --- 65,9 6,6	TP-9,97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203 f <																			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204 d	6,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So.c, Św 43l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,9	16	17	I	11	227	1480	55,7 8,5	TP-6,53
f	2,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,36 ha Brz 40l. 1 szt.	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	95		0,8	34	23	II	3	305	740	10,2 4,2	IB-95%-2,42 ODN-ZRB-2,42
g	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 50l, Brz, So 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 100%, Info: 45% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,9	35	24	II	3	323	405	6,1 4,8	TP-1,26
~a			0,47		RP: LINIE														
	23,09 23,09 23,09 23,09 23,09		0,47 0,47 0,47 0,47 0,47		= 23,56 = 23,56 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 23,56 Gmina Kowal (092) = 23,56 Powiat włocławski (18) = 23,56 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6030	165.6	
205 a	19,63				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l, Brz 48l, Brz 28l, podsz.: czm.p, jał, brz, so, db na 60%, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,9	23	22	I	11	343	6735	141,6 7,2	TP-19,63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205 b ~a ~b	3,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 50%, Info: 20% BMśw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,8	34	23	II	3	305	1015	14,0 4,2	IB-95%-3,32 ODN-ZRB-3,32
	22,95 22,95 22,95 22,95 22,95		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 23,53 = 23,53 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 23,53 Gmina Kowal (092) = 23,53 Powiat wrocławski (18) = 23,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7750	155.6		
206 a b	8,93 6,86				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 95l, Brz 55l, So, Św 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, so, db na 100%, Info: 15% BMśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 95l, Brz 55l, So, Brz, Św 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 100%	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	95 95		0,9 0,9	34 35	26 26	I I	3 3	399 399	3565 2735	49,2 5,5 37,8 5,5	Działka nr 1: IB-95%-2,51 ODN-ZRB-2,51 Działka nr 1: IB-95%-3,30 ODN-ZRB-3,30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
206 c	4,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 76l, Brz, Ak 56l, Brz 36l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 90%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,9	28	24	I	3	361	1450	26,6 6,6	TP-4,02			
d	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, moż.trn, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd, mjs Md, Św 38l, podsz.: czm.p, śl.t, db na 100%, Info: 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		1,1	18 19	19 19	IA I	11	281 27 --- 308	235 20 --- 255	9,8 0,8 --- 10,6 12,8	TP-0,83			
~a			0,22		RP: DROGI L																	
~b			0,36		RP: LINIE																	
	20,64 20,64 20,64 20,64 20,64		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 21,22 = 21,22 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 21,22 Gmina Kowal (092) = 21,22 Powiat włocławski (18) = 21,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8005	124.2				
207					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
a	8,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 100%, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	27	24	I	21	352	2940	59,7 7,1	TP-8,35			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207 b	10,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Bk, Św 30l, pods.: czm.p, bk, brz, jał na 80%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,9	33	24	II	3	336	3360	46,3 4,6	Działka nr 1: IB-95%-3,33 ODN-ZRB-3,33
c	1,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 95l, Brz 55l, Brz 30l, pods.: czm.p, jał na 100%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,9	36	24	II	3	336	565	7,8 4,6	IB-95%-1,68 ODN-ZRB-1,68
d	1,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, Db 30l, pods.: czm.p, jał na 60%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30		1,3	15 16	16 17	IA I	21	246 25 --- 271	435 45 --- 480	26,7 2,0 --- 28,7 16,3	TW-1,76
~a			0,02		RP: DROGI L														
~b			0,44		RP: LINIE														
	21,79 21,79 21,79 21,79		0,46 0,46 0,46 0,46		= 22,25 = 22,25 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 22,25 Gmina Kowal (092) = 22,25 Powiat włocławski (18) = 22,25 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7345	142.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	11,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 88l, Brz 58l, Brz 28l, podsz.: czm.p, brz, jał, so na 80%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha Brz 38l. 1 szt., Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	31	24	II	3	319	3695	57,0 4,9	Działka nr 1: IB-95%-2,98 ODN-ZRB-2,98
b	4,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, Brz, Św 35l, podsz.: czm.p, jał, brz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha Brz 40l. 1 szt., Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	23	22	I	11	334	1445	32,1 7,4	TP-4,33
c	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.pog, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Db, Md, Db.c 30l, podsz.: czm.p, jał, brz na 70%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	30 30		1,2	15 16	16 17	IA I	21	215 44 --- 259	160 35 --- 195	9,9 1,5 --- 11,4 15,2	TW-0,75
d	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, U. 30% zwierz, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md 26l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26		1,2	11 12	12 14	IA I	21	189 19 --- 208	195 20 --- 215	15,8 1,1 --- 16,9 16,4	TW-1,03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208 f ~a	4,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św 68l, Brz, Bk 38l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 70%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Brz 38l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,09 ha Brz 38l. 1 szt. RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,9	26	23	I	11	343	1555	32,7 7,2	TP-4,54
	22,23 22,23 22,23 22,23 22,23		0,46 0,46 0,46 0,46 0,46		= 22,69 = 22,69 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 22,69 Gmina Kowal (092) = 22,69 Powiat włocławski (18) = 22,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7105	150.1		
209 a b	1,94 4,53				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 58l, Brz, Św 38l, podsz.: czm.p, brz, jał, św na 60%, Info: 25% Bśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 73l, So, Brz 53l, Brz, So 33l, podsz.: czm.p, jał, brz na 80%	100/100 DB-SO (cz zg) 20 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	98 93		0,9 0,9	40 35	28 24	I II	3 3	404 332	785 1505	10,4 5,4 21,4 4,7	IIIA-30%-1,94 ODN-ZŁOŻ-0,58 Działka nr 1: IB-95%-2,35 ODN-ZRB-2,35

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209 c	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz pag, Gl. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l, Św 48l, podsz.: czm.p, brz, jał na 80%, Info: 15% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	68		0,9	30	26	IA	12	415	310	6,2 8,3	TP-0,75
d	2,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. orl.pos, tnk.spe, śmt.pog, U. 50% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Św 20l, Św, Bk 8l, podsz.: czm.p, brz, jał na 40%, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So 133l. Św 80l. Św,Md 60l. 1 szt., Info: 25% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 BRZ	8 20 8		1,0		2 6 3	I III I	31			0,9 1,2 --- 2,1 0,7	CP-2,67
f	0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (wo) n1, T. niz pag, Gl. MRms, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, U. 30% grzyby, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs So, Md, Ol 45l, podsz.: czm.p, brz, św na 30%	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	6 ŚW 4 BRZ	45 45	szt nat	0,8	22 25	21 22	I I	23	185 88 ---	165 80 ---	9,2 2,1 ---	TP-0,90
g	1,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, U. 50% zwierz, C. mło złoż, drz szt, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 15l, podsz.: czm.p, brz, jał, db, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha So 7l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,41 ha So 7l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 DB	20 7 20	nat szt szt	1,0	7	8 1 6	I II III	31	50	75	14,0 0,2 --- 14,2 9,5	CP-0,96 CW-0,54

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209 h	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, tnk.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp,	100/100 SO (zg)	DRZEWE	7 SO 2 BRZ 1 DB	3 3 3		1,0			II I III	11			0,9 --- 0,9 0,8	PIEL-1,07
i	4,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md 70l, Bk 30l, podsz.: czm.p, brz, so, jał na 80%, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEWE	SO	70		0,9	26	23	I	11	352	1420	28,9 7,2	TP-4,04
j	0,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. AKI, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 38l, podsz.: czm.p, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEWE	SO	38		1,1	16	17	IA	11	308	245	10,3 13,0	TP-0,79
k	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, Brz, Bk 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, bk na 40%, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEWE	SO	70		0,9	27	24	I	11	352	255	5,2 7,1	TP-0,73
l	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. AKI, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 38l, podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So,Brz 18l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEWE	SO	38	nat,szt	1,1	16	17	IA	11	308	465	19,6 13,0	TP-1,51

483

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210 b	4,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, Brz, Bk 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, bk na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	24	22	I	11	352	1555	31,6 7,1	TP-4,42
c	4,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So.c, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, 1-w cz. W kępa 0,25 ha So 70l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,15 ha So 70l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,16 ha So 70l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	40 70		1,0	15 27	16 21	I II	11	212 32 --- 244	1020 155 --- 1175	42,4 3,2 --- 45,6 9,5	TP-4,80
d	2,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 90l, Brz 45l, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, jał na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,9	31	23	II	3	323	820	12,3 4,8	TP-2,54
f	2,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, Db 26l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, Info: 35% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26		1,2	12 14	13 14	IA I	22	189 19 --- 208	525 55 --- 580	42,4 2,9 --- 45,3 16,4	TW-2,77
g	1,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p, jał na 70%, 1-w cz. C kępa 0,09 ha So 140l. 1 szt., Info: 25% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.S	10 10 10	szt nat,szt szt	1,0		2 4 1	II II III	13			0,8 --- 0,8 0,6	CP-1,39
							PRZES	SO	140			40	22		2		15		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210 h	2,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, śmł.pog, U. 50% zwierz, C. drz szt, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Db.s 10l, podsz.: brz, czm.p na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,25 ha So 135l. Brz 35l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 MD	10 10 10	szt szt,nat szt	0,9		2 5 6	I II I	13			1,7 --- 1,7 0,8	CP-2,07
i	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, jał na 60%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70		0,8	28 30	22 23	I II	12	284 23 --- 307	350 30 --- 380	7,1 0,3 --- 7,4 6,0	TP-1,23
j	0,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 75l, So 40l, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, jał na 80%, 1-w cz. C kępa 0,16 ha Brz 40l. 1 szt., Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	75 40		0,9	29 14	23 15	I III	3 4	293 27 --- 320	225 20 --- 245	4,2 0,7 --- 4,9 6,4	TP-0,77
k	1,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, jał na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		0,9	14 15	15 16	I II	11	212 16 --- 228	285 20 --- 305	11,8 0,7 --- 12,5 9,3	TP-1,34
~a			0,05		RP: DROGI L														
~b			0,48		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210																			
	22,21 22,21 22,21 22,21 22,21		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 22,74 = 22,74 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 22,74 Gmina Włocławek (132) = 22,74 Powiat włocławski (18) = 22,74 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5165	167	
211					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	4,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l, Bk 58l, Bk 48l, Brz, Bk 28l, podsz.: czm.p, jał, brz, bk na 40%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,9	24	22	I	11	343	1615	34,0 7,2	TP-4,71
b	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 40l, podsz.: czm.p, jał, brz na 60%	80/80 SO (niezg)	DRZEW	BRZ	40		0,8	16	16	II	13	164	110	3,5 5,1	TP-0,68
c	2,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Św, Md 40l, podsz.: czm.p, brz, jał na 60%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO.C	40 40 30		1,1	15 15 12	16 16 13	I II I	11	212 21 16 ---	590 60 45 ---	24,5 1,8 2,9 ---	TP-2,78
d	0,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 46l, Bk 26l, podsz.: czm.p, jał, brz na 40%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	46 46		0,8	17 17	18 18	I II	11	214 17 ---	105 10 ---	3,5 0,2 ---	TP-0,48
																231	115	3,7 7,7	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
211 f	3,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, Md, Św 29l, podszyt.: czm.p, jał, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 139l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	29 139		1,3	11 42	12 26	I 2	21	196	675 15	47,6 13,8	TW-3,44		
g	3,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, Md, Kl 18l, podszyt.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,12 ha So 135l. So,Brz 30l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	18 135		1,0		7 40	I 3	31		60	18,8 6,3	TW-3,00		
h	2,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp., podszyt.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,09 ha So 135l. Db 65l. Brz 45l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 MD 1 BRZ SO DB BRZ	10 10 10 135 65 45		1,0		3 6 6	II I I	13		70 1 1 72	1,0 --- 1,0 0,4	CP-2,46		
i	2,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, szw.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Md, Db.b 3l, podszyt.: czm.p na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 135l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	3 3 135		1,0			II II	11		30	0,9 --- 0,9 0,3	PIEL-2,87		
~a			0,25		RP: DROGI L																
~b			0,49		RP: LINIE																

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211																			
	20,42 20,42 20,42 20,42 20,42		0,74 0,74 0,74 0,74 0,74		= 21,16 = 21,16 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 21,16 Gmina Włocławek (132) = 21,16 Powiat włocławski (18) = 21,16 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3387	138.7	
212					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, śmł.pog, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Md 10l, pods.: lsz, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	10 10 10		0,9		2 2 4	II II II	13			0,2 --- 0,2 0,2	CP-0,90
b	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. rząd, mjs Brz, Ol 50l, Brz, Db 30l, pods.: czm.p, brz, jał, lsz na 100%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha Brz,Ol 55l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	120 80		0,8	41 35	27 25	II II	2 3	261 38 --- 299	425 60 --- 485	4,0 0,8 --- 4,8 2,9	BRAK WSK-1,63
c	0,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 53l, pods.: czm.p, jał, brz, db na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,8	23	21	I	11	261	175	5,0 7,5	TP-0,67
d	2,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. ścio, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Bk, Md 15l, pods.: czm.p, jał, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha So 115l. 1 szt., Info: 10% BMśw, 5% LMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	15 15		1,0		4 7	II II	41			7,4 0,7 --- 8,1 3,3	CP-2,44
							PRZES	SO	115			38	24		3		20		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212 f	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So.c, Brz, Md, Św 39l, podszt.: czm.p, jał, brz na 90%, Info: 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39		0,9	17	18	IA	12	255	295	12,0 10,3	TP-1,16
g	3,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, płn.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. rząd, mjs Md 6l, podszt.: czm.p, brz na 50%, Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	6 6 6		1,0		1 3	II II III	13			0,9 --- 0,9 0,3	CW-3,09
h	0,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Db 83l, Brz, Bk 53l, Brz, Bk, Db 33l, podszt.: czm.p, jał, brz na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		0,9	38	26	II	2	323	300	3,6 3,9	BRAK WSK-0,93
i	0,48				Rezerwat przyrody: Wójtowski Grąd RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. AKI, pl, ZR. Tilio- Carpinetum, P. ścio, C. drz nat, drz szt, referenc, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db, Brz 101l, Lp, Db 71l, Brz, Lp 41l, podszt.: lsz, czm.p, czm na 80%	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 LP 1 OL	101 101 101	szt nat nat	0,8	40 38 38	25 24 23	II III III	3 3 3	142 114 28 --- 284	70 55 15 --- 140	0,9 1,0 0,1 --- 2,0 4,2	BRAK WSK-0,48
j	0,70				Rezerwat przyrody: Wójtowski Grąd RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Lp 73l, Brz, Lp, Db 53l, Brz 33l, podszt.: czm.p, brz, lsz, jał na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		0,9	38	26	II	3	327	230	2,8 4,0	BRAK WSK-0,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
212 k ~a ~b	3,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 53l, Brz 33l, pods.: czm.p, brz, jał na 90%, Info: 15% Bsw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	103		0,9	39	27	I	2	389	1345	16,6 4,8	IB-95%-3,46 ODN-ZRB-3,46	
	15,46 15,46 15,46 15,46 15,46		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48		= 15,94 = 15,94 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 15,94 Gmina Włocławek (132) = 15,94 Powiat włocławski (18) = 15,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2990	56		
213 a b	1,19 1,12				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy Rezerwat przyrody: Wójtowski Grąd RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. AKI, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ziel, R. zaw.spe, bor.czr, nar.spe, C. drz szt, drz nat, referenc, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Db 128l, Db, Ol 98l, Db 78l, IIP mjs Lp, Db 45l, pods.: czm.p, lsz, jr, lp, jał na 50% 2 PIĘTR IP 4 SO 2 LP 2 LP 1 OL 1 BRZ IIP BRZ 100/100 SO-DB (cz zg) DRZEW SO 40 1,0 15 16 I 12 239 270 11,1 9,9 BRAK WSK-1,12	100/100 SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP 4 SO 2 LP 2 LP 1 OL 1 BRZ IIP BRZ 100/100 DB-SO (cz zg) DRZEW SO 40 1,0 15 16 I 12 239 270 11,1 9,9 BRAK WSK-1,12	4 SO 2 LP 2 LP 1 OL 1 BRZ IIP BRZ 100/100 DB-SO (cz zg) DRZEW SO 40 1,0 15 16 I 12 239 270 11,1 9,9 BRAK WSK-1,12	98 szt 98 nat 78 nat 36 nat 98 nat 45 nat 100/100 DB-SO (cz zg) DRZEW SO 40 1,0 15 16 I 12 239 270 11,1 9,9 BRAK WSK-1,12	0,6 0,2 1,0 15 16 I 12 239 270 11,1 9,9 BRAK WSK-1,12	36 40 28 36 38 18 15 16 I 12 239 270 11,1 9,9 BRAK WSK-1,12	25 25 23 24 25 17 17 16 I 12 239 270 11,1 9,9 BRAK WSK-1,12	II III II II II II II I 12 239 270 11,1 9,9 BRAK WSK-1,12	3 3 3 3 3 12 12 I 12 239 270 11,1 9,9 BRAK WSK-1,12	94 45 45 22 18 --- 224 40 239 270 11,1 9,9 BRAK WSK-1,12	110 55 55 25 20 --- 265 50 270 270 11,1 9,9 BRAK WSK-1,12	1,5 1,0 1,3 0,3 0,1 --- 4,2 3,5 1,3 1,1 270 270 11,1 9,9 BRAK WSK-1,12			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
213 c	7,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. AKI, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Md 40l, podsz.: czm.p, jał, brz, św na 60%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 SO.C 1 BRZ	40 40 40		1,0	16 13 17	16 14 18	I II I	12	164 37 21 ---	1260 285 160 ---	52,5 13,2 5,1 ---	TP-7,69	
d	2,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 80l, Brz, Św 30l, podsz.: czm, brz, jał na 80%, 1-w cz. W kępa 0,34 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,21 ha So 100l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	80 100		0,9	30 40	24 24	I II	3 3	299 67 ---	835 185 ---	14,4 2,4 ---	TP-2,79	
f	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 50l, Brz, Św 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, św na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,9	35	24	II	3	341	340	4,3 4,3	IB-95%-0,99 ODN-ZRB-0,99	
~a			0,10		RP: LINIE															
~b			0,03		Rezerwat przyrody: Wójtowski Grąd RP: LINIE															
	13,78 13,78 13,78 13,78 13,78		0,13 0,13 0,13 0,13 0,13		= 13,91 = 13,91 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 13,91 Gmina Włocławek (132) = 13,91 Powiat włocławski (18) = 13,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3650	108.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
214					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																
a	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. AKI, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs KI 70I, So, Md, Św, Db, Lp, Ol 40I, Św, Lp 25I, podszt.: czm.p, lsz, lp, św na 90%	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	BRZ	40		1,1	17	18	I	13	255	375	11,9 8,0	TP-1,48		
b	4,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Db 40I, podszt.: czm.p, jał, db na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 SO.C 1 BRZ	40 40 40		1,1	17 14 17	18 15 18	IA I I	12	228 53 27 ---	1015 235 120 ---	39,8 9,8 3,8 ---	TP-4,45		
c	0,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 53I, Brz, Db 33I, podszt.: czm.p, brz, jał na 60%, Info: 5% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	93		0,6	36	24	II	3	233	125	1,8 3,3	BRAK WSK-0,54		
d	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Brz, Db.c 30I, podszt.: czm.p, jał, brz, jrz na 50%, 1-w cz. W kępa 0,22 ha Brz 40I. 1 szt., Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	30 40 30		1,3	11 16 10	12 17 11	I II II	11	164 25 13 ---	290 45 25 ---	19,3 1,4 2,1 ---	TW-1,78		
							PRZES	DB	140			46	16		4	202	360 1	22,8 12,8			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
214 f	3,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz 93l, Brz 73l, Brz 53l, Brz 33l, podsz.: czm.p, brz, jał, db, so na 100%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,8	33	24	II	3	300	1055	15,0 4,3	BRAK WSK-3,52	
g	4,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz 93l, Brz 73l, Brz 53l, Brz 33l, podsz.: czm.p, brz, db, jał, so na 100%, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,8	34	23	II	3	300	1405	20,0 4,3	Działka nr 1: IB-95%-2,87 ODN-ZRB-2,87	
~a			0,06		RP: DROGI L															
~b			0,17		RP: LINIE															
	16,45 16,45 16,45 16,45 16,45		0,23 0,23 0,23 0,23 0,23		= 16,68 = 16,68 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 16,68 Gmina Włocławek (132) = 16,68 Powiat włocławski (18) = 16,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4691	124.9		
215 a	0,76				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz pag, GI. MRms, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db 73l, Md 33l, podsz.: czm.p, brz, db na 70%, 1-w cz. N kępa 0,19 ha So 53l. Db 73l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 1 BRZ 1 DB.C	33 53 33 33		1,1	14 24 15 13	15 21 16 14	IA I I I	11	133 101 21 16 ----	100 75 15 10 ----	5,3 2,2 0,6 0,8 ----	271 200 11,7	TW-0,76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
215 b	8,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs So.c, Db, Md 33l, podsz.: czm.p, bk, jał, brz na 10%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.C	33 33 33		1,1	12 13 12	14 16 15	I I I	21	164 21 16 ---	1425 180 140 ---	79,8 7,4 8,8 ---	TW-8,68	
c	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Md, Db 27l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	27		1,2	11 11	11 I	I 21	170	185	15,2 13,8	TW-1,10		
d	2,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 76l, Brz 56l, So, Brz 36l, podsz.: czm.p, brz, jał, so, db na 100%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,9	30 24	I I	I 3	361	865	15,8 6,6	TP-2,39		
f	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 40l, podsz.: czm.p, bk, jał, db, brz na 20%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		1,1	15 16	I I	I 11	265	340	14,1 11,0	TP-1,28		
g	2,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 70l, mjs Brz 50l, So, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	28 23	I I	I 11	352	935	19,0 7,1	TP-2,66		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
215 h ~a ~b	2,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 47l, So, Brz 27l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 100% RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,9	36	24	II	3	336	925	12,4 4,5	IB-95%-2,76 ODN-ZRB-2,76	
	19,63 19,63 19,63 19,63 19,63		0,40 0,40 0,40 0,40 0,40		= 20,03 = 20,03 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 20,03 Gmina Włocławek (132) = 20,03 Powiat włocławski (18) = 20,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											5197	181.4			
216 a b	2,78 1,13				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, U. 30% zwierz, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md, Db 27l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs So.c, Md 33l, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		1,3	10 11	11 12	I II	21	152 19 ---	425 55 ---	34,4 2,8 ---	TW-2,78	
						100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33		1,1	11 13	13 14	I II	21	186 16 ---	210 20 ---	11,8 0,7 ---	TW-1,13	
																202	230	12,5 11,1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216 c ~a ~b	18,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 60l, Brz 45l, So, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 90%, 1-w cz. NW kępa 0,26 ha So 75l. 1 szt., Info: 5% BMśw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,9	36	24	II	3	341	6405	81,6 4,3	Działka nr 1: IB-95%-3,06 ODN-ZRB-3,06
	22,70 22,70 22,70 22,70 22,70		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 23,34 = 23,34 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 23,34 Gmina Włocławek (132) = 23,34 Powiat włocławski (18) = 23,34 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7115	131.3		
217 a b	10,06 3,26				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 78l, Brz 48l, Brz 28l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 90% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, pln.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Bk 4l, podsz.: czm.p, jał, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,18 ha So 98l. 1 szt., Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW PRZES	SO 9 SO 1 BRZ SO	78 4 4 98		0,9 1,0 	27 1 36	21 1 24	II I II 	3 11 3	303 60	3050 60	55,7 5,5 1,0 --- 1,0 0,3	TP-10,06 PIEL-3,26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217 c ~a ~b	11,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 48l, So, Brz 28l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 100%, Info: 25% BMśw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,9	36	24	II	3	345	3945	51,8 4,5	Działka nr 1: IB-95%-3,84 ODN-ZRB-3,84 Działka nr 2: IB-95%-3,50 ODN-ZRB-3,50
	24,75 24,75 24,75 24,75 24,75		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 25,41 = 25,41 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 25,41 Gmina Włocławek (132) = 25,41 Powiat włocławski (18) = 25,41 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7055	108.5		
218 a b	0,64 5,94				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 53l, Brz 33l, podsz.: czm.p, brz, jał na 60% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So.c, Md, Brz 40l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%	100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	93 40		0,8 1,1	38 15	23 16	II I	3 21	300 265	190 1575	2,7 4,2 65,5 11,0	IB-95%-0,64 ODN-ZRB-0,64 TP-5,94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
218 c	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 40l, Św, Db, Jw 25l, podsz.: czm.p, db, jw, kru na 30%, Info: 20% BMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	40 40 40		1,1	18 17 18	18 18 19	IA I I	22	228 58 27 ---	335 85 40 ---	13,2 5,8 1,3 ---	TP-1,48
d	2,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 69l, So, Brz 49l, So, Brz 29l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	24	24	I	11	347	730	15,1 7,2	TP-2,11
f	1,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 48l, So, Brz 28l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,7	37	24	II	3	269	270	3,6 3,6	IB-95%-1,01 ODN-ZRB-1,01
g	2,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śml.pog, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs So.c, Św, Brz 38l, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38		1,1	14	15	I	21	249	675	30,4 11,2	TP-2,72
h	2,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs So.c 43l, podsz.: czm.p, brz, jał na 60%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha Md, So 33l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,20 ha Brz, So 33l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43		0,8	16 17	17 18	I II	11	202 17 ---	580 50 ---	21,9 1,4 ---	TP-2,88
																219	630	23,3 8,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
218 i	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	24	23	I	11	334	735	16,3 7,4	TP-2,20
j	4,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Bk, Brz 58l, Bk, Brz 38l, podsz.: bk, czm.p, brz, jał na 30%	100/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW PODR II	SO BK	98 33		0,7 0,7	37 7	24 7	II 13	3	269	1175	15,4 3,5	IIIA-30%-4,36 ODN-ZŁOŻ-1,33
k	1,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, Bk 35l, podsz.: czm.p, jał, brz, bk na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	27	22	I	11	320	345	8,5 7,9	TP-1,08
~a			0,43		RP: DROGI L														
~b			0,24		RP: LINIE														
	24,42 24,42 24,42 24,42		0,67 0,67 0,67 0,67		= 25,09 = 25,09 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 25,09 Gmina Włocławek (132) = 25,09 Powiat włocławski (18) = 25,09 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6785	201.1		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
219					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																
a	13,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd, mjs Db, Db.c, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 10%, Info: 5% BMW	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO.C 1 BRZ	40 40 40		1,1	15 11 16	16 13 17	I II II	21	212 21 21 ---	2770 275 275 ---	115,3 12,7 8,6 ---	TP-13,06		
b	2,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Brz 48l, So, Brz 28l, podsz.: czm.p, brz, jał na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,7	36	24	II	3	269	705	9,3 3,5	IB-95%-2,62 ODN-ZRB-2,62		
c	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 38l, So, Brz 18l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38		1,1	14	15	I	21	249	450	20,2 11,2	TP-1,81		
d	0,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Brz 30l, podsz.: so, jał, brz, czm.p na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,7	38	24	II	3	274	125	1,6 3,6	BRAK WSK-0,45		
f	6,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz 48l, So, Brz 28l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	36	24	II	3	305	2095	27,5 4,0	Działka nr 1: IB-95%-3,36 ODN-ZRB-3,36		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
219 g ~a ~b	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Md, Brz, Db.c 38l, podsz.: czm.p, jał, db.c na 10% RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38		1,1	14	15	I	21	249	365	16,3 11,2	TP-1,46	
	26,27 26,27 26,27 26,27 26,27		0,68 0,68 0,68 0,68 0,68		= 26,95 = 26,95 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 26,95 Gmina Włocławek (132) = 26,95 Powiat włocławski (18) = 26,95 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7060	211.5			
220 a b c	2,43				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So.c 40l, So, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20% RP: L ENERG RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 40l, Brz, So 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		1,1 16	15 16	16 17	I II	21	239 21 ---	580 50 ---	24,2 1,6 ---	TP-2,43	
			0,23				ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OS CZM.P	45		0,1	18	15		4		2			
	0,43					80/80 SO (zg)	DRZEW	BRZ	40		0,8	16	17	II	12	164	70	2,2 5,1	TP-0,43	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220 d	1,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 58l, Brz 48l, So, Brz 38l, So, Brz 28l, podsz.: czm.p, brz, jał, so na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	34	24	II	3	305	545	7,2 4,0	IB-95%-1,79 ODN-ZRB-1,79
f	4,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, So, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	23	22	I	11	320	1435	35,2 7,8	TP-4,49
g	6,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs So.c, Md 40l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		1,1	14 15	16 17	I II	21	239 21 ---	1465 130 ---	61,1 4,1 ---	TP-6,14
h	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 69l, Brz 39l, So, Brz 29l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	24	20	II	11	284	225	4,9 6,1	TP-0,80
i	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 58l, Brz 38l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,7	37	24	II	3	269	220	2,9 3,5	IB-95%-0,82 ODN-ZRB-0,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny														
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny															
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
220 j	6,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz 38l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98				0,9	37	24	II	3	336	2055	27,0 4,4	Działka nr 1: IB-95%-3,15 ODN-ZRB-3,15												
k	1,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 40l, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40				1,1	15	16	I	21	265	475	19,7 11,0	TP-1,79												
l	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs So.c 40l, podsz.: czm.p, jał, brz na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	40 40				1,1	15 16	16 17	I II	21	212 42 ---	250 50 ---	10,5 1,6 ---	TP-1,19												
~a			0,37		RP: DROGI L																												
~b			0,17		RP: LINIE																												
	25,99 25,99 25,99 25,99 25,99		0,77 0,77 0,77 0,77 0,77		= 26,76 = 26,76 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 26,76 Gmina Włocławek (132) = 26,76 Powiat włocławski (18) = 26,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7550 [2]	202.2															
221 a	3,16				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Db 57l, So 37l, Db, Md 27l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%															100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		1,3	10 11	11 12	I II	31	152 19 ---	480 60 ---	39,1 3,2 ---	TW-3,16
																171	540	42,3 13,4															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221																			
b	7,40				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, So.c, Md 40l, pods.: czm.p, jał, bk, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,03 ha Brz 25l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,05 ha Brz 25l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,06 ha Brz 25l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0,05 ha Brz 25l. 1 szt. 5-w cz. SW kępa 0,06 ha Brz,Md 25l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		1,1	15	16	I	21	265	1960	81,6 11,0	TP-7,40
c	1,23				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śml.pog, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 40l, So 25l, pods.: czm.p, so, bk, jał na 40%	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	40		0,8	16	17	II	12	164	200	6,4 5,2	TP-1,23
d	1,37				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp., pods.: brz, czm.p, jał, so na 80%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha Brz 25l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,31 ha Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,15 ha Brz 25l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 BRZ	70 40 25		0,9	25 15 9	24 17 11	I II II	11	216 36 23 ---	295 50 30 ---	6,0 1,6 1,8 ---	TP-1,37
f	3,58				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 53l, So, Brz 33l, pods.: czm.p, jał, brz, so na 90%, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		0,9	35	25	II	3	327	1170	14,2 4,0	IB-95%-3,58 ODN-ZRB-3,58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
221																				
g	0,86				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 90%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,8	32	23	II	3	300	260	3,7 4,3	BRAK WSK-0,86	
h	1,18				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs So.c, Brz 43l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,9	16	17	I	11	227	270	10,1 8,6	TP-1,18	
i	1,65				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, Db 40l, So, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	20	18	II	11	257	425	11,0 6,7	TP-1,65	
j	1,40				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,7	34	23	II	3	269	375	5,2 3,7	TP-1,40	
k	0,71				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 57l, So, Brz 27l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,9	20	21	I	11	311	220	5,8 8,2	TP-0,71	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
221 I ~a ~b ~c	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So.b, Gr 43I, podsz.: czm.p, jał, brz na 90% Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: ROWY Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,8	37	23	II	3	300	220	3,1 4,2	BRAK WSK-0,73	
	23,27 23,27 23,27 23,27 23,27		1,15 1,15 1,15 1,15 1,15		= 24,42 = 24,42 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 24,42 Gmina Włocławek (132) = 24,42 Powiat włocławski (18) = 24,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6015	192.8		
222 a	2,77				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Brz, Bk 38I, podsz.: czm.p, bk, jał, brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha Db.c,Md 28I. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,06 ha Db.c 28I. 1 szt. 3-w cz. E d luka 0,03 ha Brz 8I. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO.C	38 38		1,1	12 10	13 11	II III	21	149 27 ---	415 75 ---	20,9 4,7 ---	TP-2,77	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222																			
b	1,69				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk, Brz 58l, Bk, Brz 38l, podsz.: czm.p, jał, brz, bk na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	36	24	II	2	305	515	6,8 4,0	TP-1,69
c	1,32				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs So.c, Db 23l, podsz.: jał, brz, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	23 23 23		1,2	8 11 10	9 11 10	I II II	31	95 13 13 ---	125 15 15 ---	15,0 1,9 1,1 ---	TW-1,32
d	1,07				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 53l, podsz.: jał, czm.p, brz, bk, db, jw na 80%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	123		0,8	39	26	II	2	294	315	2,8 2,6	BRAK WSK-1,07
f	4,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, szw.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 103l. 1 szt., Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 BK 1 KL	3 3 3 3		1,0			II II II II	11			1,3 ---	PIEL-4,31
							PRZES	SO DB.C	103 43			38 10	24 9		3 4		55 1 ---	0,3 56	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222 g	3,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 53l, So, Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,0	34	23	II	3	361	1430	17,4 4,4	IB-95%-3,96 ODN-ZRB-3,96
h	1,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Db, Lp 17l, podsz.: jał, czm.p, brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So 103l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17		1,0	7	6 7	I III	31	5	5	8,2 0,7 --- 8,9 6,1	CP-1,45
i	2,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. W kępa 0,13 ha So 103l. Brz 23l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0		2 4	II II	13			0,7 --- 0,7 0,3	CP-2,28
j	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podsz.: so, jał, brz, czm.p na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	28	23	II	3	303	325	5,9 5,5	TP-1,07
~a			0,56		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L														
~b			0,04		RP: LINIE														
~c			0,57		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG														
	19,92 19,92 19,92 19,92 19,92		1,17 1,17 1,17 1,17 1,17		= 21,09 = 21,09 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 21,09 Gmina Włocławek (132) = 21,09 Powiat włocławski (18) = 21,09 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3371	87,4	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	33,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 53l, Brz, Kl, Jw, Db.c 33l, podsz.: czm.p, jał, brz, kl na 100%, 1-w cz. N kępa 0,40 ha So 68l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,26 ha So 68l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,10 ha Brz 33l. 1 szt., Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	93		0,9	32	24	II	3	332	11205	159,5 4,7	Działka nr 1: IB-95%-3,57 ODN-ZRB-3,57 Działka nr 2: IB-95%-3,94 ODN-ZRB-3,94
b	2,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, So, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	22	20	II	11	271	720	16,8 6,3	TP-2,66
~a			0,34		RP: DROGI L														
~b			0,22		RP: LINIE														
	36,41 36,41 36,41 36,41 36,41		0,56 0,56 0,56 0,56 0,56		= 36,97 = 36,97 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 36,97 Gmina Włocławek (132) = 36,97 Powiat włocławski (18) = 36,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												11925	176.3	
224					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	6,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 53l, Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, brz na 90%	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	93		0,9	31	24	II	3	332	2255	32,1 4,7	Działka nr 1: IB-95%-3,61 ODN-ZRB-3,61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224 b	1,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md 60l, Św, Brz 45l, Św, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, św na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	22	21	I	11	320	550	13,5 7,8	TP-1,72
c	1,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, szw.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Bk 3l, podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,09 ha So 103l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,25 ha So 73l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	3 3		1,0		1	II II	11			1,6 --- 1,6 0,9	PIEL-1,79
d	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Jw, Lp 10l, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. W kępa 0,18 ha So 75l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0		2 4	II II	13			0,4 --- 0,4 0,3	CP-1,36
f	0,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 23l, podsz.: brz, czm.p, jał na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So,Brz 73l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,18 ha So,Brz 73l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	23 73		1,2	8 26	9 22	I II	21	69 164 --- 233	45 105 --- 150	5,3 2,1 --- 7,4 11,4	TW-0,65
g	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 36l, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		1,1	13	14	I	21	233	190	9,2 11,4	TW-0,81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna			Przyrost bieżący roczny
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		całej pow. 1 ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224 h	4,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, KI 58l, Db.c, Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, brz, so, db na 90%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha Brz,So 23l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,9	22	20	I	11	311	1360	34,7 7,9	TP-4,37
i	3,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs So.c, Brz, Jrz 36l, podsz.: czm.p, jał, brz na 30%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		1,1	14	14	I	21	233	875	42,6 11,4	TW-3,75
j	2,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs KI 39l, Brz, Md, Bk 29l, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha So 74l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	29 29		1,3	11 7	12 8	I III	31	170 6 --- 176	470 15 --- 485	33,3 2,9 --- 36,2 13,1	TW-2,77
k	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.b, Lp, Bk, KI 18l, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0,18 ha So 73l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,08 ha So 73l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,04 ha So 73l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18		1,0		7 8	I II	41	10	20	11,3 1,7 --- 13,0 6,5	CP-2,00
							PRZES	SO	74			26	23		3		50		
							PRZES	SO SO	158 73			51 26	25 23		3 3		10 85 --- 95		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224 I m ~a	1,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fał, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, trawy, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So.c 85l, Brz 50l, Brz, Ak 30l, podsz.: czm.p, ak, brz, jał na 60%, Info: naruszenie granicy 0,0041 ha (stodoła obca) RP: L ENERG RP: DROGI L	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,9	29	22	II	3	314	535	8,7 5,1	TP-1,71
	27,72 27,72 27,72 27,72 27,72		0,87 0,87 0,87 0,87 0,87		= 28,59 = 28,59 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 28,59 Gmina Włocławek (132) = 28,59 Powiat włocławski (18) = 28,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6712	199.4		
225 a b c	9,04 1,96			0,69	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP. LINIA EN (Tr) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, So, Db, Brz 45l, So, Brz 35l, podsz.: so, czm.p, jał, brz na 80% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 21l, podsz.: czm.p, jał, bk, brz na 40%	100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	ZAKRZEW (w cz. C) DRZEW DRZEW	CZM.P JAŁ SO 7 SO 2 SO.C 1 BRZ	 65 36 36 36	 1,1	0,5 0,9 1,1	 26 14 11 14	 23 17 15 18	 I IA I I	 11 11 11 11	 334 202 48 21 --- 271	 3020 395 95 40 --- 530	 67,1 7,4 18,1 4,6 1,5 --- 24,2 12,3	TP-9,04 TP-1,96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
225 d	3,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Lp, Gb 25l, podsz.: czm.p, brz, jrż, jał na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So,Brz 75l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,19 ha So,Brz 75l. 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 MD 1 DB	25 25 25 25		1,2	11 12 13 14 10	10 13 14 9 II	I I I II	21	101 19 75 19 6 --- 145	405 75 75 25 --- 580	38,9 4,3 5,9 3,7 --- 52,8 13,2	TW-3,99	
f	3,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, tnk.spe, rkt.spe, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Db 13l, podsz.: brz, czm.p, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0,27 ha So 163l. So 73l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	13 13		1,0		4 6 II	I II	41			16,9 0,9 --- 17,8 5,9	CP-3,00	
g	3,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobry-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz 72l, Św, Db, Ak 52l, Brz, Ak, Db, So, Św 32l, podsz.: czm.p, brz, jał, ak, db na 100%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,9	27	21	II	3	286	1110	22,6 5,8	TP-3,88	
h	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobry-Pinetum, P. zad, R. trawy, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db 35l, podsz.: czm.p, jał, brz na 80%, Info: 10% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	35 35		1,1	16 17	16 17	IA I	12	228 42 --- 270	260 50 --- 310	12,4 1,8 --- 14,2 12,5	TW-1,14	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225 i	0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 86l, So, Brz 36l, podsz.: czm.p, brz, jał, so, jrz na 90%, 1-w cz. N kępa 0,03 ha Brz 11l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,9	30	22	II	3	314	285	4,5 5,0	TP-0,90
j	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, trawy, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ak 86l, Brz, Db, Db.c, Ak 36l, podsz.: czm.p, brz, jał na 90%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,8	28	23	II	3	283	650	10,4 4,5	TP-2,30
k l			0,20	0,41	RP. R (R VI) RP: L-CTWO		ZADRZEW (w cz. C)	LP ŚW	90 45			53 18	18 16		3 4		2 1 ---		
m	0,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs So 13l, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha So 53l. 1 szt.	80/80 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	BRZ SO	13 53		1,0		6 18	II 19	12 4		6	1,4 3,0	CP-0,46
n	0,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, kst.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 53l, podsz.: jał, czm.p, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,9	19	20	I	11	288	80	2,2 8,1	TP-0,27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225 o	0,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, kst.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 53l, podsz.: jał, czm.p, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,9	19	20	I	11	288	170	4,9 8,3	TP-0,59
p	0,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, kst.owc, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 53l, podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0,21 ha Brz,So 23l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,9	19	20	I	11	288	185	5,3 8,2	TP-0,65
r	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, kst.owc, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha Brz,So 23l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,8	19	20	I	11	261	150	4,3 7,5	TP-0,57
s	0,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 53l, podsz.: jał, czm.p na 10%, 1-w cz. W kępa 0,17 ha So 18l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,9	19	20	I	11	288	165	4,8 8,3	TP-0,58
t	0,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 45l, podsz.: czm.p, jał, brz na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,8	19	20	IA	11	290	35	1,2 10,0	TP-0,12
w			0,06		RP: DROGI L, Info: asfalt														
~a			0,95		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225 ~b			0,11		RP: L ENERG														
	29,45 29,45 29,45 29,45 29,45		1,32 1,32 1,32 1,32 1,32	1,10 1,10 1,10 1,10 1,10	= 31,87 = 31,87 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 31,87 Gmina Włocławek (132) = 31,87 Powiat włocławski (18) = 31,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7429 [3]	237.7	
225A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Łagiewniki (0016) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	6,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 70l, So.c 50l, podsz.: czm.p, ak, so, jał, brz, bk na 40%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	50 70 50		0,8	19 24 19	19 23 19	I I II	11	181 67 21 ---	1180 440 135 ---	36,4 8,9 3,1 ---	TP-6,53
b				0,49	RP. LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM			0,5								
c	10,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 70l, Brz 30l, podsz.: bk, czm.p, so, brz, jał na 40%, 1-w cz. S kępa 0,11 ha Brz 20l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,03 ha So 10l. 1 szt. 3-w cz. SE luka 0,08 ha 1 szt., Info: 30% BMśw, naruszenie granicy	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BRZ	50 70 50		0,8	19 25 19	20 24 20	I I II	11	156 97 21 ---	1590 990 215 ---	48,9 20,1 4,8 ---	TP-10,19
d	0,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, kst.owc, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 38l, podsz.: so, czm.p, brz na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,7	26	19	II	12	225	25	0,5 4,5	TP-0,11
~a			0,17		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225A ~b			0,74		RP: L ENERG														
	16,83 16,83 16,83 16,83 16,83		0,91 0,91 0,91 0,91 0,91	0,49 0,49 0,49 0,49 0,49	= 18,23 = 18,23 Obr. ew. Łagiewniki (0016) = 18,23 Gmina Włocławek (132) = 18,23 Powiat włocławski (18) = 18,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4575	122.7	
226					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a			0,49		RP: L ENERG														
b	0,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	8		1,0		2	II	12				CP-0,02
c	2,20				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 65l, podszt.: jał, czm.p, brz na 80%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	89		0,9	25	23	II	3	320	705	10,7 4,9	TP-2,20
d	3,18				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Md 27l, Św 60l, podszt.: czm.p, brz, jał, ol.s na 30%, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	27		1,3	11	11	I	12	177	565	45,9 14,4	TW-3,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226																			
f	2,63				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Md, Kl 20l, pods.: czm.p, brz, jał, so na 20%, 1-w cz. W kępa 0,18 ha So 113l. 1 szt., Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20		1,0	8 8	8 10	I II	22	55 10 ---	145 25 ---	27,0 2,0 ---	TW-2,63
g	1,08				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, pods.: brz, czm.p, jał, so na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	14 14		1,0		5 7	I II	21			6,1 0,3 ---	CP-1,08
h	0,92				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	2		1,0			II	11				PIEL-0,92
i	4,19				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55031/25 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 113l, Św, Brz 30l, pods.: czm.p, jał, brz, św na 90%, OP. Płaty roślinności: gżk.kar, wid.jał	130/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,0	36	27	II	3	395	1655	17,2 4,1	BRAK WSK-4,19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
226																				
j	1,39				Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. sc, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Bk 14l, podsz.: brz, czm.p, jał, so na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,14 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,11 ha Brz 22l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	14 14 14		1,0		5 7 3	I II III	21			7,0 0,4 --- 7,4 5,3	BRAK WSK-1,39	
k	1,70				Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. sc, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Kl, Bk 2l, 1-w cz. W kępa 0,14 ha So 113l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	2 2		1,0			II II	11			0,5 --- 0,5 0,3	BRAK WSK-1,70	
l	5,59				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. sc, drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55031/25 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 113l, So 150l, Św, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, św na 90%, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha So,Brz 77l. 1 szt., Info: 45% BMśw	130/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,1	36	27	II	3	405	2265	23,5 4,2	BRAK WSK-5,59	
m	0,63				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podsz.: czm.p, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	14		1,0		4	II	21			2,1 3,3	CP-0,63	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226																			
n	10,20				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So.b 98l, So 150l, Brz 45l, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 60%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,0	27	24	II	3	367	3745	49,2 4,8	BRAK WSK-10,20
o	0,69				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm.p, jał, brz na 90%	130/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,0	36	27	II	3	395	275	2,8 4,1	BRAK WSK-0,69
p	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, Brz 45l, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 60%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,0	27	24	II	3	367	625	8,2 4,8	IB-95%-1,70 ODN-ZRB-1,70
r	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 115l, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 80%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	115		1,0	39	26	II	3	395	585	5,9 4,0	IB-95%-1,48 ODN-ZRB-1,48
s			0,03		RP: DROGI L, ZR. Peucedano-Pinetum														
~a			0,42		Strefa ochrony okresowej RP: DROGI L														
~b			0,07		Strefa ochrony całorocznej RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226 ~c ~d			0,10 0,02		RP: DROGI L RP: LINIE														
	37,60 37,60 37,60 37,60 37,60		1,13 1,13 1,13 1,13 1,13		= 38,73 = 38,73 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 38,73 Gmina Baruchowo (022) = 38,73 Powiat włocławski (18) = 38,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												10754	208.8	
227					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,67				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp., 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 118l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 7		1,0		1 3	II II	11			0,5 --- 0,5 0,3	CP-1,67
b	3,52				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 78l, podsz.: czm.p, jał, brz na 70%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha Brz 40l. 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		1,0	27	22	II	3	337	1185	21,7 6,2	TP-3,52
c	1,95				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 63l, podsz.: czm.p, jał, brz na 60%, Info: 20% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,0	23	22	I	11	359	700	16,2 8,3	TP-1,95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227 d	3,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 49l, pods.: czm.p, jał, brz na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,26 ha So,Brz 63l. 1 szt., Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,8	19	19	I	12	227	800	25,2 7,2	TP-3,52
f	2,25				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 55l, pods.: czm.p, jał, brz na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,0	20	19	I	12	326	735	20,0 8,9	TP-2,25
g	2,96				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Bk, Md 18l, pods.: brz, czm.p, jrj na 30%, 1-w cz. C kępą 0,13 ha So 123l. 1 szt., Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18		1,0	7	5 8	I II	21	5	15	16,7 1,3 --- 18,0 6,1	CP-2,96
h	1,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Bk 10l, pods.: czm.p, jał, brz na 20%, 1-w cz. NW kępą 0,09 ha So 123l. 1 szt., Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0		2 5	II II	12			0,5 --- 0,5 0,3	CP-1,69
					PRZES	SO	123					37	24		3		20		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227 i	2,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Bk, Gb 2l, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 122l. 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	2 2		1,0			II II	11			0,8 --- 0,8 0,3	PIEL-2,61
j	4,46				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 89l, podsz.: czm.p, jał, brz, św na 80%, OP. Płaty roślinności: gżk.kar, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	89		1,0	27	24	II II	3	349	1555	23,6 5,3	TP-4,46
k	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp., podsz.: czm.p, jał na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So 123l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10		1,0		2 4	II II	12			0,6 --- 0,6 0,6	CP-1,03
l	10,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 89l, Brz 25l, podsz.: jał, czm, brz, św na 80%, 1-w cz. SE kępa 1,07 ha So 118l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gżk.kar, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	89		1,0	27	24	II II	3	349	3705	56,3 5,3	TP-10,62
~a			0,47		RP: DROGI L														
~b			0,17		Strefa ochrony okresowej RP: DROGI L														
~c			0,19		Strefa ochrony okresowej RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227 ~d			0,04		RP: LINIE														
	36,28 36,28 36,28 36,28 36,28		0,87 0,87 0,87 0,87 0,87		= 37,15 = 37,15 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 37,15 Gmina Baruchowo (022) = 37,15 Powiat wrocławski (18) = 37,15 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8860	183.4	
228					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy														
a	9,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 35l, podszt.: czm.p, jał, brz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35		1,1	14	13	I	12	223	2210	112,7 11,4	TP-9,92
b	4,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db, Md 26l, podszt.: czm.p, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26		1,2	10 10	9 11	II II	12	88 19 ---	355 75 430	39,3 4,2 43,5 10,8	TW-4,03
c	21,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czz, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 91l, podszt.: czm.p, jał, brz na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.spł, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,0	28	23	II	3	357	7835	115,2 5,2	TP-21,95
~a			0,29		RP: DROGI L														
~b			0,40		RP: LINIE														
	35,90 35,90 35,90 35,90 35,90		0,69 0,69 0,69 0,69 0,69		= 36,59 = 36,59 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 36,59 Gmina Baruchowo (022) = 36,59 Powiat wrocławski (18) = 36,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												10475	271.4	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
229	a	30,26			Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55032/25 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So.b 91l, Bk, Brz, Św 40l, Św, Bk 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, bk, db na 100%, Info: 20% Bśw RP: LINIE RP: ROWY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,0	27	24	II	3	357	10805	158,8 5,2	Działka nr 1: IB-95%-3,71 ODN-ZRB-3,71 Działka nr 2: IB-95%-3,77 ODN-ZRB-3,77	
	~a		0,46																	
	~b		0,28																	
		30,26 30,26 30,26 30,26 30,26		0,74 0,74 0,74 0,74 0,74	= 31,00 = 31,00 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 31,00 Gmina Baruchowo (022) = 31,00 Powiat włocławski (18) = 31,00 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											10805	158.8			
230	a	11,73			Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. Bw, ps/pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So.b 98l, Db, Lp, Św, Os, Brz 75l, Św 60l, Św 40l, Św 25l, podsz.: bk, czm.p, św, jał na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 5% LMśw	100/100 BK-SO (zg) 30	DRZEW PODR II	SO 6 BK 3 BK 1 BK	98 25 40 60		0,9 0,4	30 11 16	25 9 13 18	II II II	3 12	328 10 10 ---	3845 115 115 230	50,6 4,3	IVD-30%-11,73 ODN-ZŁOŻ-2,35	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230 b	3,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 98l, Db 60l, Bk, Św 40l, Brz 25l, podszt.: czm.p, brz, św, bk na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 15% LMśw	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	98 60		1,0	37 19	25 19	II II	3 4	328 24 ---	1165 85 ---	15,3 3,2 ---	TP-3,55
c	3,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 94l, Gb, Bk 60l, Bk, Św 30l, podszt.: czm.p, jał, bk, brz na 80%, Info: 45% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	94		1,0	31	25	II	3	357	1415	19,9 5,0	IB-95%-3,97 ODN-ZRB-3,97
d	4,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Bw, ps/pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, Św 60l, Św 40l, Św 25l, podszt.: bk, czm.p, św, jał na 70%	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR II	SO 6 BK 3 BK 1 BK	98 25 40 60		0,9 0,4	30 11 16	25 9 13 18	II II II	3 12	328 10 10 20	1450 45 45 90	19,1 4,3	TP-4,42
f	1,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md 64l, podszt.: czm.p, jał, św, db na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		1,0	22	21	I	12	359	445	10,1 8,1	TP-1,24
~a			0,25		RP: DROGI L														
~b			0,53		RP: LINIE														
~c			0,16		RP: ROWY														
	24,91 24,91 24,91 24,91 24,91		0,94 0,94 0,94 0,94 0,94		= 25,85 = 25,85 Obr. ew. Telążna Leśna (0029) = 25,85 Gmina Włocławek (132) = 25,85 Powiat włocławski (18) = 25,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8725	118.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	11,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So.b, Brz 93l, So 60l, Bk, Św, Brz 35l, podsz.: czm.p, jał, św, brz, so na 80%, Info: 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		1,0	31	23	II	3	357	3940	56,1 5,1	Działka nr 1: IB-95%-3,28 ODN-ZRB-3,28
b	11,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 69l, podsz.: czm.p, jał, brz, bk na 80%, Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		1,0	26	24	I	12	379	4330	89,4 7,8	TP-11,42
c	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 74l, podsz.: czm.p, jał, brz na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,9	23	20	II	3	287	195	3,8 5,6	TP-0,68
~a			0,18		RP: DROGI L														
~b			0,48		RP: LINIE														
	23,13 23,13 23,13 23,13 23,13		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 23,79 = 23,79 Obr. ew. Telązna Leśna (0029) = 23,79 Gmina Włocławek (132) = 23,79 Powiat włocławski (18) = 23,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8465	149.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
232					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 8l, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 101l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 MD 1 DB.B SO	8 8 8 101		0,9		1 4 2 24	I I II 3	12 3			36	CP-1,98
b	14,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 95l, Brz, Św 40l, Brz 25l, pods.: czm.p, jał, brz na 90%, 1-w cz. W kępa 0,13 ha So 54l. 1 szt. 2-w cz. SE d luka 0,16 ha Bk 7l. 1 szt., Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,0	33	25	II	3	357	5130	70,7 4,9	Działka nr 1: IB-95%-3,42 ODN-ZRB-3,42
c	4,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 75l, pods.: czm.p, jał, brz na 90%, OP. Płaty roślinności: wid.spe, Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		1,0	28	26	I	3	396	1705	31,8 7,4	TP-4,30
d	3,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 74l, pods.: czm.p, jał, brz na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	74 95		1,0	26 31	25 26	I I	3 3	317 89 406	1050 295 1345	19,9 4,1 24,0 7,3	TP-3,31

529

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
234					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	23,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So.b 93l, Brz, Bk, Db 40l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 90%, OP. Płaty roślinności: wid.spe, Info: 45% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		1,0	26	23	II	3	357	8545	121,7 5,1	Działka nr 1: IB-95%-1,56 ODN-ZRB-1,56 Działka nr 2: IB-95%-2,22 ODN-ZRB-2,22
b	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 57l, podsz.: czm.p, jał na 80%, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,9	21	20	I	12	314	230	6,0 8,2	TP-0,73
~a			0,35		RP: DROGI L														
~b			0,49		RP: LINIE														
~c			0,10		RP: ROWY														
	24,67 24,67 24,67 24,67 24,67		0,94 0,94 0,94 0,94 0,94		= 25,61 = 25,61 Obr. ew. Telązna Leśna (0029) = 25,61 Gmina Włocławek (132) = 25,61 Powiat włocławski (18) = 25,61 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8775	127.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
235					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	13,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pls, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 81l, Brz, Lp 50l, Bk 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,40 ha Brz,Św,So 40l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,11 ha Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,04 ha Św,Brz 40l. 1 szt. 4-w cz. W luka 0,13 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.spe, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,0	23	23	II	3	340	4535	78,7 5,9	TP-13,34
b	3,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md, Kl 7l, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So 103l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 7		1,0		1 2	II II	12			1,0 --- 1,0 0,3	CP-3,24
c	2,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db, Md, Bk, Jw 28l, podsz.: czm.p, brz na 40%, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28		1,3	12 12	11 12	I II	12	164 19 --- 183	460 55 --- 515	35,0 2,7 --- 37,7 13,4	TW-2,82
d	3,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pls, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 67l, podsz.: czm.p, brz, jał, bk na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		1,0	27	24	I	12	379	1435	30,8 8,1	TP-3,79
~a			0,20		RP: DROGI L														
~b			0,42		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
235 ~c			0,24		RP: ROWY														
	23,19 23,19 23,19 23,19 23,19		0,86 0,86 0,86 0,86 0,86		= 24,05 = 24,05 Obr. ew. Telażna Leśna (0029) = 24,05 Gmina Włocławek (132) = 24,05 Powiat włocławski (18) = 24,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6538	148.2	
236					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 45l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,8	17	17	I	12	235	315	11,1 8,3	TP-1,34
b	1,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md, Db 28l, podszyt: czm.p, brz, jał na 50%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28		1,3	11 11	11 13	I II	12	164 19 --- 183	320 35 --- 355	24,1 1,9 --- 26,0 13,4	TW-1,94
c	1,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 20l, So 40l, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 118l. Brz 55l. So 40l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20		1,0	8 8	8 9	I II	21	55 10 --- 65	85 15 --- 100	15,9 1,2 --- 17,1 11,0	TW-1,55
d	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podszyt: czm.p, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		1,0	19	20	II	12	299	205	4,6 6,8	TP-0,68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236 f	1,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Kl, Md, Św, Bk 14l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha So 118l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	14 14		1,0		4 6	II II	31			5,3 0,5 --- 5,8 3,3	CP-1,76
g		2,71			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, D. 1-w cz. NE kępa 0,25 ha So 117l. 1 szt., Info: 40% Bśw	SO	PRZES (w cz. NE)	SO	117			30 32	24 25		3		22 130		ODN-ZRB-2,71 PIEL-2,71
h	12,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 98l, Brz, Bk 30l, Brz 50l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 100%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha Ol,Ol.s,Św 50l. 1 szt., Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	118		1,0	32	25	II	3	395	4975	47,7 3,8	Działka nr 1: IB-95%-3,35 ODN-ZRB-3,35
~a			0,49		RP: LINIE														
~b			0,32		RP: ROWY														
	19,86 19,86 19,86 19,86 19,86	2,71 2,71 2,71 2,71 2,71	0,81 0,81 0,81 0,81 0,81		= 23,38 = 23,38 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 23,38 Gmina Kowal (092) = 23,38 Powiat włocławski (18) = 23,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6123	112.3	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BŚw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db.s, Bk, Md 7l, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Brz,So 40l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,09 ha So 125l. 1 szt., Info: 45% BŚw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ SO	7 125 40 40		1,0	33 15 14	1 23 15 12	II 	11 3 4 4		34 7 1 ---		CW-2,96
b	0,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BŚw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,8	30	21	III	3	232	150	2,2 3,4	BRAK WSK-0,65
c	3,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BŚw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 76l, podsz.: czm.p, jał, brz, so, bk na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,18 ha So 115l. 1 szt., Info: 25% BMŚw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		1,0	23	20	II	3	327	1300	24,6 6,2	TP-3,98
d	4,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BŚw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So.b 125l, Brz 40l, podsz.: czm.p, jał, brz, bk, so na 90%, Info: 40% BMŚw	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	125		1,0	35	25	II	3	395	1940	16,7 3,4	Działka nr 1: IB-95%-1,45 ODN-ZRB-1,45 Działka nr 2: IB-95%-2,71 ODN-ZRB-2,71

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237 f	1,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 45l, podszt.: czm.p, jał, brz, so na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha So,Brz 76l. 1 szt.	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	93		1,0	30	23	II	3	357	420	5,9 5,0	Działka nr 1: IB-95%-0,22 ODN-ZRB-0,22 Działka nr 2: IB-95%-0,95 ODN-ZRB-0,95
g	2,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol, Św, Bk 60l, Bk, Św, Brz 30l, podszt.: czm.p, jał, brz, so na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,0	33	25	II	3	385	830	9,3 4,3	Działka nr 1: IB-95%-1,08 ODN-ZRB-1,08
h	2,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, Ol 66l, podszt.: czm.p, jał, brz na 80%, Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		1,0	23	22	I	12	369	995	21,7 8,0	TP-2,70
i				0,94	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1401 RP. E-N (N)		ZADRZEW	OL BRZ OL	60 45 75			25 15 30	19 16 21		3 4 3		30 5 10 ---	45	
j				1,16	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1401 RP. E-N (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ WB	45		0,2	14	15		4		15		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237 k ~a ~b ~c	2,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 30% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 113l, Brz, So, Db 40l, pods.: czm.p, jał, brz na 70%, 1-w cz. NE od gnia 0,13 ha Bk 13l. 1 szt. 2-w cz. SW od gnia 0,30 ha Db.b 13l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,26 ha Brz,OI 45l. 1 szt. 4-w cz. W bagno 0,04 ha, Info: 20% Bśw RP: DROGI L RP: LINIE RP: ROWY	100/100 DB-SO (zg) 10 PODR	KO DRZEW SO 7 DB.B 3 BK		113 13 13							326	835	8,7 3,4	IIIAU-80%-2,56 ODN-ZŁ OŻ-2,13 CP-0,43
	21,08 21,08 21,08 21,08 21,08		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43	2,10 2,10 2,10 2,10 2,10	= 23,61 = 23,61 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 23,61 Gmina Kowal (092) = 23,61 Powiat wrocławski (18) = 23,61 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6512 (60)	89.1	
238 a	4,38				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 73l, Brz 53l, Brz 33l, pods.: czm.p, jał, brz, so na 90%, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,9	26	23	I	3	357	1565	30,2 6,9	TP-4,38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
238 b	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 53l, Brz 33l, podszt.: czm.p, jał, brz, so na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		0,9	36	24	II	3	327	370	4,5 4,0	IB-95%-1,13 ODN-ZRB-1,13	
c	1,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, pln.spe, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., podszt.: czm.p na 10%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 118l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8		1,0		1 3	II II	13			0,6 --- 0,6 0,3	CP-1,98	
d	3,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., podszt.: czm.p, jał na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,22 ha So 118l. 1 szt., Info: 25% Bśw	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	8 DB.B 2 BK	18 18		0,2		5 5	II II	12		25	0,7 --- 0,7 0,2	ODN-ZŁOŻ-2,81 PIEL-2,81 CP-0,63	
f	1,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 88l, Brz, Db 68l, podszt.: czm.p, jał, brz, db na 90%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha So,Brz 88l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	68 88		0,8	28 37	23 25	I I	12	248 72 --- 320	450 130 --- 580	9,5 2,0 --- 11,5 6,3	TP-1,82	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
238 g	3,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, Gl. RDb, pls, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 100l, Brz, Św, Db, Ol 75l, Brz, Św 30l, podsz.: czm.p, jał, db, brz na 100%, Info: 15% BMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,9	36	26	I	3	357	1160	21,6 6,6	TP-3,25
h	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, Gl. RDb, pls, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, trawy, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, brz, jrż na 40%, 1-w cz. E kępa 0,06 ha So 138l. 1 szt., Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	8 8 8		1,0		2 1 4	II III II	13			0,4 --- 0,4 0,3	CP-1,47
i				3,20	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1401 RP: E-N (N)		ZAKRZEW (w cz. W)	CZM.P WB			0,3								
j	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag, Gl. RDw, ps/plm, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 90l, Md, Brz, Ol, Lp 60l, podsz.: czm.p, kru, db na 90%, 1-w cz. C kępa 0,36 ha Ol,Brz,Lp 40l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,06 ha So 105l. 1 szt., Info: 30% Lw, 5% BMśw, 30% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	60 40		0,8	37 22	26 21	IA II	12	275 50 --- 325	470 85 --- 555	10,8 2,6 --- 13,4 7,9	TP-1,70
~a			0,06		RP: DROGI L														
~b			0,42		RP: LINIE														
	19,39 19,39 19,39 19,39 19,39		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48	3,20 3,20 3,20 3,20 3,20	= 23,07 = 23,07 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 23,07 Gmina Kowal (092) = 23,07 Powiat włocławski (18) = 23,07 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											4356	82.9		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
239					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, Bk, Db 17l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So 120l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17		1,0		4 6	II III	31			3,6 0,2 --- 3,8 3,2	TW-1,20
b	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, pln.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 10l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 120l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	10 10 10		1,0		2 4 4	II II III	13			0,4 --- 0,4 0,3	CP-1,20
c	1,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, szw.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Bk, Db.b 3l, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 118l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	3 3 3		1,0			II II II	11			0,5 --- 0,5 0,3	PIEL-1,57
d	6,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 69l, Brz, Św 29l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 80%, Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	23	22	I	11	347	2410	49,8 7,2	TP-6,95
f	3,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol 53l, Brz, Św 33l, podsz.: czm.p, jał, brz na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,8	18	19	I	11	261	795	22,7 7,4	TP-3,05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
239 g				3,09	RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL OL BRZ	30 50 100 50			11 21 35 21	12 18 19 18		4 4 4 4		220 110 5 3 ---		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P CZM WB OL			0,6						338		
h				0,14	RP. Ł (Ł VI)														
i				0,15	RP. Ł (Ł VI)														
j				0,74	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL SO BRZ	40 40 40			13 15 13	13 16 13		4 4 4		15 10 10 ---		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB CZM.P			0,3								
k				0,37	RP. Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. E) ZAKRZEW (w cz. E)	BRZ CZM.P	40			18	18		4		2		
l				0,18	RP. Ł (Ł IV)														
m				0,27	RP. Ł (Ł VI)		ZAKRZEW (w cz. NE)	CZM.P			0,1								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
239 n	5,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. nar.spe, jeż.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Md, Db, Ol, Św, Kl 80l, Db, Lp 60l, Ak, Lp, Kl, Jw, Db, Brz 45l, Lp, Kl, Jw, Db, Ak, Brz, Św 30l, podszt.: czm.p, jw, kl, db, kru, jrz na 100%, 1-w cz. NW kępa 0,21 ha So,Brz,Ol 40l. 1 szt., Info: 20% LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,9	32	26	I	3	370	1895	32,6 6,4	TP-5,12		
o	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śml.pog, U. 20% inne, C. drz szt, strefa in, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Św 100l, Db, Kl, Lp 70l, Św, Db 40l, podszt.: czm.p, db, jał, św na 90%, Info: w cz. SW stacja harcerska	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	100		0,8	39	29	I	3	368	480	6,2 4,8	BRAK WSK-1,30		
p	0,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, trawy, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8		1,0		2 4	II II	13				CP-0,14		
r	1,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd, mjs Db 45l, Db 30l, podszt.: czm.p, db, brz na 100%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	45 45		0,8	19 19	19 20	IA I	12	231 46 --- 277	315 65 --- 380	10,5 1,7 --- 12,2 8,9	TP-1,37		
~a			0,13		RP: DROGI L																
~b			0,41		RP: LINIE																
	21,90 21,90 21,90 21,90 21,90		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54	4,94 4,94 4,94 4,94 4,94	= 27,38 = 27,38 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 27,38 Gmina Kowal (092) = 27,38 Powiat włocławski (18) = 27,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)													6015 (375)	128.2		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
240					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	10,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ak 68l, Ak, Bk 48l, Św, Brz, Ak 28l, podsz.: czm, jał, brz na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha So 108l. Ak 68l. 1 szt., Info: w cz. S 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,9	26	23	I	11	343	3480	73,2 7,2	TP-10,15
b	1,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, brz na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,8	36	26	I	3	359	570	8,1 5,1	TP-1,59
c	5,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 40% inne, C. porol, drz szt, strefa in, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św 83l, Ksz, Lp, Św, Brz 53l, Św, Brz, Db, Lp, Czm 33l, podsz.: czm.p, brz, jał, św na 90%, Info: w cz. SE stаницa harcerska	100/100 DB-SO (zg) 30 Przeb. A	DRZEW	SO	103		0,9	38	27	I	3	389	2260	27,9 4,8	IVD-30%-5,81 ODN-ZŁOŻ-1,74
d	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz pag, GI. MRms, ps/pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, drz nat, porol, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Brz, Ksz 65l, podsz.: czm.p, db na 10%, 1-w cz. E d luka 0,06 ha Św 5l. 1 szt.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 ŚW 1 SO	65 65 95	nat szt szt	0,9	20 23 38	20 21 25	II II II	12	194 86 41 --- 321	120 55 25 --- 200	3,2 1,7 0,4 --- 5,3 8,5	TP-0,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
240 f	0,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz pag, GI. MRms, ps/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, tnk.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Kl 130l, Brz 75l, Ksz, Brz, Lp 50l, Kl 35l, podsz.: czm.p, kru, jrjz na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 OL 2 OL 1 ŚW	75 75 50 75		0,7	36 35 26 36	25 23 21 25	I III II II	3 3 3 3	143 54 49 40 ---	75 30 25 20 ---	1,4 0,4 0,6 0,5 ---	BRAK WSK-0,51
g h	0,64			0,54	RP. Ł (Ł V) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz pag, GI. MRms, ps/pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. trawy, pok.zwy, sit.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db, Ol 75l, Ol 45l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrjz na 50%, 1-w cz. C d luka 0,08 ha Św 5l. 1 szt.	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	75 45		0,7	38 17	26 17	I I	3 4	232 54 ---	150 35 ---	2,8 1,9 ---	BRAK WSK-0,64
i	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św, Md, Db 68l, Św, Brz, Db, Jw 28l, podsz.: czm.p, jał, brz, db, św na 100%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	68		0,8	28	24	I	12	311	250	5,2 6,5	TP-0,80
j				2,24	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.nr 1403 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB CZM.P	45			0,6	17	18		4		80	
k				1,04	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	65				26	18		4		5	
~a			0,35		RP: DROGI L														
~b			0,27		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
240																			
	20,12		0,62	3,82	= 24,56												7095 (85)	127,3	
	20,12		0,62	3,82	= 24,56 Obr. ew. Dębniaki (0004)														
	20,12		0,62	3,82	= 24,56 Gmina Kowal (092)														
	20,12		0,62	3,82	= 24,56 Powiat wrocławski (18)														
	20,12		0,62	3,82	= 24,56 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
241					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy														
a	0,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śml.pog, wrz.pos, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., podszt.: brz, czm.p, jał na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12		1,0		3 6	II II	41			1,9 0,2 --- 2,1 3,3	CP-0,63
b	1,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 66l, Brz 36l, podszt.: czm.p, brz, jał, so na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,8	26	22	I	11	307	405	8,8 6,7	TP-1,32
c	1,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, śml.pog, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 10l, podszt.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 110l. 1 szt., Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0		3 5	I II	13			0,5 --- 0,5 0,3	CP-1,69
d		1,61			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śml.pog, D. 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 110l. 1 szt., Info: 5% BMśw	SO	PRZES	SO	110			37	24		3		35		ODN-ZRB-1,61 PIEL-1,61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
241 f	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 66l, Brz, Ak 26l, pods.: czm.p, brz, jał, so na 70%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66			0,9	24	22	I	11	338	705	15,3 7,4	TP-2,08
g	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Md, Brz, Db, Bk 30l, pods.: brz, czm.p, jał, db, bk na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	30			1,3	13	14	IA	21	271	155	9,5 16,7	TW-0,57
h	2,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 49l, pods.: czm.p, brz, jał na 40%, 1-w cz. C kępa 0,04 ha Brz 29l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49			0,8	17	18	I	11	252	745	23,6 8,0	TP-2,96
i	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md, Św, Db 30l, pods.: czm.p, brz, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30			1,3	11 12	12 13	I II	21	189 19 ---	240 25 ---	15,8 1,1 ---	TW-1,26
j	2,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, śmł.pog, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Lp 18l, pods.: czm.p, jał na 80%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 138l. 1 szt., Info: 10% LMśw	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	6 DB.B 4 BK	18 18			0,2		5 6	II II	12			0,3 ---	ODN-ZŁOŻ-1,55 PIEL-1,55 CP-0,39
							PRZES	SO	138				41	26		2		55	0,3 ---	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
241 k	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz pag, GI. MRms, ps/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Św 80l, Md, Kl, Ksz 65l, podszt.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,30 ha Db,Jw,Lp 10l. Brz 5l. 1 szt.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 SO 1 ŚW	65 95 65	nat szt szt	0,9	22 38 23	21 24 21	II II II	12	194 68 45 --- 307	285 100 65 --- 450	7,5 1,4 2,1 --- 11,0 7,5	TP-1,47 CW-0,30	
I	0,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz pag, GI. MRm, mspl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw 20l, podszt.: czm.p, db, kru na 20%	140/140 OL-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 ŚW 1 MD	20 20 20		1,0	9 9 14	10 10 14	I I I	12	25 5 10 --- 40	15 5 5 --- 25	4,0 1,4 0,7 --- 6,1 10,0	TW-0,61	
m	3,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. MRms, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% inne, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Ksz, Js, Gb, Md 80l, Ol 70l, Js, Db.c, Os 60l, Brz, Js, Jw, Db 35l, podszt.: czm.p, jrż, jał, brz na 100%, Info: 25% BMśw, 10% Lw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	80 80		0,8	30 32	26 24	I II	3 3	303 31 --- 334	1190 120 --- 1310	20,5 1,5 --- 22,0 5,6	TP-3,93	
n	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 100l, Św, Ol, Brz 65l, podszt.: czm.p, św, śl.t, brz, db, bez.c na 90%, 1-w cz. N kępa 0,31 ha Bk,Md 7l. 1 szt., Info: 35% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 MD	65 65		0,7	27 28	23 24	I II	12	216 45 --- 261	285 60 --- 345	6,3 1,1 --- 7,4 5,6	TP-1,31 CW-0,31	
o				0,53	RP. PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	70			33	21		3		2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
241	p			0,57	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1403 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL	75 60			32 26	22 18		3 3		20 2 --- 22					
	r	0,41			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db 30l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 BRZ	30 30 20		1,3	12 12 8	13 15 9	I I II	21	139 38 19 --- 196	55 15 10 --- 80	3,8 0,7 0,6 --- 5,1 12,4	TW-0,41			
	~a		0,64		RP: DROGI L																	
	~b		0,37		RP: LINIE																	
		20,30 20,30 20,30 20,30 20,30	1,61 1,61 1,61 1,61 1,61	1,01 1,01 1,01 1,01 1,01	1,10 1,10 1,10 1,10 1,10	= 24,02 = 24,02 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 24,02 Gmina Kowal (092) = 24,02 Powiat włocławski (18) = 24,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4622 (24)	128.6			
242	a	1,61			Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	10 10 10		1,0		3 5 5	I I II	13			0,5 --- 0,5 0,3	CP-1,61			
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha So 140l. 1 szt.		PRZES	SO	140			43	26		2		55					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
242 b	6,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 58l, Brz 38l, pods.: czm.p, brz, jał, so na 80%, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	30	24	II	3	319	2125	32,8 4,9	TP-6,66
c	8,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 69l, Brz 29l, pods.: czm.p, brz, jał na 80%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	28	23	I	11	347	3060	63,2 7,2	TP-8,82
d	2,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp., pods.: czm.p, jał, brz, so na 20%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 108l. 1 szt., Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	8 8 8		1,0		1 2 1	II II III	13			0,9 --- 0,9 0,3	CW-2,81
f	3,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 68l, Brz 48l, Brz 28l, pods.: czm.p, jał, brz, so na 90%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,0	36	24	II	3	365	1205	13,5 4,1	IB-95%-3,30 ODN-ZRB-3,30
g	0,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Db 30l, pods.: czm.p, brz, jał na 20%, Info: 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BRZ	30 30 20		1,3	12 13 8	14 15 9	IA I II	21	215 25 13 --- 253	170 20 10 --- 200	10,5 0,9 0,8 --- 12,2 15,4	TW-0,79
~a			0,23		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
242 ~b			0,49		RP: LINIE															
	23,99 23,99 23,99 23,99 23,99		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 24,71 = 24,71 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 24,71 Gmina Kowal (092) = 24,71 Powiat włocławski (18) = 24,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6690	123.1		
243					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	10,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Serratulo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 88l, Brz 28l, pods.: czm.p, brz, jał na 80%, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	31	24	II	3	319	3265	50,4 4,9	Działka nr 1: IB-95%-3,53 ODN-ZRB-3,53	
b	2,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Serratulo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Md 10l, pods.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 115l. 1 szt., Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0		2 3	II III	13			0,5 --- 0,5 0,2	CP-2,53	
c	9,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, So, Brz 30l, pods.: czm.p, jał, brz, so na 60%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	27	22	I	11	352	3485	70,7 7,1	TP-9,90	
d	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 45l, So, Brz 30l, pods.: czm.p, so, jał, brz na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,8	37	24	II	3	292	325	4,9 4,4	IB-95%-1,12 ODN-ZRB-1,12	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
243 ~a ~b			0,41 0,38		RP: DROGI L RP: LINIE														
	23,78 23,78 23,78 23,78 23,78		0,79 0,79 0,79 0,79 0,79		= 24,57 = 24,57 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 24,57 Gmina Kowal (092) = 24,57 Powiat wrocławski (18) = 24,57 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7120	126.5	
244 a b c	 12,57 2,72 4,84				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 88l, Brz, Lp, Św 28l, pods.: czm.p, św, jał, brz, db na 100%, Info: 10% BMśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 44l, pods.: czm.p, brz, jał na 50% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 88l, Brz, Św 28l, pods.: czm.p, św, jał, brz na 100%	100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW DRZEW	SO SO SO	88 44 88		0,9 0,8 0,9	31 16 30	24 17 24	II I II	3 11 3	319 231 319	4010 630 1545	61,9 4,9 22,9 8,4 23,8 4,9	TP-12,57 TP-2,72 TP-4,84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
244 d	1,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, pods.: czm, jał, so, brz na 80%, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	26	22	I	11	352	620	12,6 7,2	TP-1,76
f	1,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 39l, pods.: czm.p, jał, so na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39		1,1	15	16	I	21	255	395	17,1 11,0	TP-1,55
~a			0,44		RP: DROGI L														
~b			0,17		RP: LINIE														
	23,44 23,44 23,44 23,44 23,44		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 24,05 = 24,05 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 24,05 Gmina Włocławek (132) = 24,05 Powiat włocławski (18) = 24,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7200	138.3	
245 a	3,60				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, Brz 35l, pods.: czm.p, jał, brz, so na 100%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	27	22	I	11	352	1265	25,7 7,1	TP-3,60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
245 b	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 58l, podszyt.: czm.p, jał, brz, so na 80%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha Brz 38l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 38		0,9	21 16	20 17	I II	11	279 23 ---	425 35 ---	10,9 1,2 ---	TP-1,53
c	2,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, trawy, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Wz, Bk 15l, podszyt.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 125l. 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 MD 1 DB.B	15 15 15 15		1,0		5 7 9 3	I II I III	41			11,5 0,8 3,0 ---	CP-2,62
d	2,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, ptn.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Jrz 10l, podszyt.: czm.p na 30%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 125l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0		2 4	II II	13		55	0,8 ---	CP-2,55
f	1,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 28l, podszyt.: czm.p, jał, brz, so, db na 100%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	30	23	II	3	319	630	9,7 4,9	TP-1,97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
245 g	5,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercoborboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, Brz, Bk, Św 35l, podsz.: czm.p, brz, jał, db, so na 90%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. SE d luka 0,17 ha Św 5l. 1 szt., Info: 5% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70		0,9	28	22	I	12	352	1955	39,7 7,2	TP-5,55 PIEL-0,17			
h	3,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, szw.spe, U. 30% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: czm.p na 40%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 124l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 BK 1 BRZ	4 18 18 4		1,0		4 5 1	I II II	21			0,9 1,1 --- 2,0 0,6	PIEL-2,63 CP-0,79			
~a			0,55		RP: DROGI L		PRZES	SO	12			38	25		3		70					
~b			0,24		RP: LINIE																	
	21,44 21,44 21,44 21,44 21,44		0,79 0,79 0,79 0,79 0,79		= 22,23 = 22,23 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 22,23 Gmina Włocławek (132) = 22,23 Powiat włocławski (18) = 22,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4490	105.3				
246					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
a	1,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercoborboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Db 27l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		1,3	11 12	11 12	I II	31	152 19 ---	280 35 ---	22,9 1,9 ---	TW-1,85			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
246 b	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Db, Brz 20l, podsz.: czm.p, brz, jał, so, db na 50%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha So 125l. Brz 55l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,40 ha Brz 40l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	20 40		1,0	7 14	8 16	I II	41	50 40 ---	95 75 ---	17,6 2,4 ---	TW-1,89
c	7,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So 35l, podsz.: czm.p, jał, brz, so, db na 90%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,9	34	24	II	3	323	2475	37,0 4,8	TP-7,67
d	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, trawy, rkt.spe, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Lp 14l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So 124l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	14 14 14		1,0	7	6 8 9	I I I	41	5	10	11,5 1,3 2,6 ---	CP-2,30
f		2,21			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śml.pog, D. podsz.: czm.p, jał, brz, so, db na 100%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 123l. 1 szt., Info: 25% Bśw	SO	PRZES	SO	123			38	25		3		45 50	15,4 6,7	ODN-ZRB-2,21 PIEL-2,21
g	10,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, brz, so, db na 100%, Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	123		0,8	38	25	II	3	327	3340	29,6 2,9	Działka nr 1: IB-95%-3,14 ODN-ZRB-3,14
~a			0,31		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
246 ~b			0,24		RP: LINIE																	
	23,93 23,93 23,93 23,93 23,93	2,21 2,21 2,21 2,21 2,21	0,55 0,55 0,55 0,55 0,55		= 26,69 = 26,69 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 26,69 Gmina Włocławek (132) = 26,69 Powiat włocławski (18) = 26,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6461	126.8				
247					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
a	4,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 78l, Brz, Św 38l, podsz.: czm.p, jał, brz, św, so na 90%, Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	28	24	I	3	366	1655	29,4 6,5	TP-4,52			
b	2,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Bk 50l, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, jał na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,7	38	25	II	3	274	595	7,6 3,5	BRAK WSK-2,17			
c	12,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: peł. zag.: duże, IP mjs Brz 70l, IIP mjs Db, Brz 50l, Bk, Brz 30l, podsz.: czm.p, bk na 10%	100/100 BK-SO (zg) 20	2 PIĘTR IP	SO	100		0,7	35	24	II	3	269	3390	43,2 3,4 72,4 5,7	IIA-60%-12,61 ODN-ZŁOŻ-0,10			
d	1,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp 14l, podsz.: brz, czm.p, jał na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	14 14 14		1,0	7	4 8 8	I I I	31	5	5	6,4 0,7 1,5 --- 8,6 6,8	CP-1,27			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247 f ~a ~b	0,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. ścio, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: peł. zag.: duże, IP , IIP, podszt.: czm.p na 10% RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO BK	123 50		0,7 0,6	39 13	26 14	II III	2 12	256 71	105 30	0,9 2,2 2,1 5,1	TP-0,41
	20,98 20,98 20,98 20,98		0,46 0,46 0,46 0,46		= 21,44 = 21,44 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 21,44 Gmina Włocławek (132) = 21,44 Powiat włocławski (18) = 21,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6800	164.2	
248 a b	3,29 19,52				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, pln.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md 5l, podszt.: czm.p, jał na 50%, 1-w cz. W kępa 0,17 ha So 98l. 1 szt., Info: 20% Bśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, Bk, Brz 48l, Brz, Bk 28l, podszt.: czm.p, jał, brz, so, bk, db na 100%, 1-w cz. S kępa 0,37 ha Brz 38l. 1 szt., Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.S 1 BRZ SO	5 5 5 98 98	1,0 0,9			1 33 33	II III II II	12 3 3		55 6560	1,0 --- 1,0 0,3 86,2 4,4	CW-3,29 Działka nr 1: IB-95%-2,78 ODN-ZRB-2,78 Działka nr 2: IB-95%-0,69 ODN-ZRB-0,69 Działka nr 3: IB-95%-2,33 ODN-ZRB-2,33 Działka nr 4: IB-95%-1,20 ODN-ZRB-1,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
248 c ~a ~b	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 43l, pods.: czm.p, jał, brz na 20% RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,9	16	17	I	11	227	405	15,2 8,5	TP-1,78		
	24,59 24,59 24,59 24,59 24,59		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 25,17 = 25,17 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 25,17 Gmina Włocławek (132) = 25,17 Powiat włocławski (18) = 25,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7020	102.4			
249 a b c	9,39 2,61 0,71				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 50l, Brz 30l, pods.: czm.p, jał, brz, db, bk na 90% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd, mjs So.c, Md, Św 37l, pods.: czm.p, brz, św, bk, jał na 40% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 43l, pods.: czm.p, bk, jał, brz na 90%	100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW DRZEW	SO 9 SO 1 BRZ SO	90 37 37 43		0,9 1,1 0,9	32 14 14 16	24 15 15 17	II I II I	3 21 21 --- 11	323 217 21 238 227	3035 565 55 620 160	45,3 4,8 26,5 1,9 --- 28,4 10,9 6,1 8,6	Działka nr 1: IB-95%-3,35 ODN-ZRB-3,35 TW-2,61 TP-0,71		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249 d	5,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Serratulo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, Brz 30l, podszt.: czm.p, brz, jał, db na 90%, 1-w cz. NW kępa 0,21 ha So 90l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,29 ha Brz 35l. 1 szt., Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	30	24	I	11	334	1835	40,7 7,4	TP-5,49
f	0,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Serratulo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz 58l, Brz 48l, Brz 28l, podszt.: czm.p, jał, brz, so na 90%, Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	38	24	II	2	305	285	3,7 4,0	IB-95%-0,93 ODN-ZRB-0,93
g	1,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 43l, Brz 23l, podszt.: czm.p, brz, jał na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha So,Brz 63l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,9	16	17	I	11	227	450	16,9 8,5	TP-1,98
~a			0,44		RP: DROGI L														
~b			0,17		RP: LINIE														
	21,11 21,11 21,11 21,11 21,11		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 21,72 = 21,72 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 21,72 Gmina Włocławek (132) = 21,72 Powiat włocławski (18) = 21,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6385	141.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
250					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	3,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. ścio, U. 70% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Bk, Db, Md, Lp 19l, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 104l. 1 szt., Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19		1,0	7 7	8 9	I II	41	40 15 ---	120 45 ---	17,2 3,7 ---	CP-3,05	
b	3,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 70% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Bk, Md 10l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. E kępa 0,14 ha So 105l. Św 55l. Brz 30l. 1 szt., Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0		2 4	II II	13			1,0 ---	CP-3,28	
c	16,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św 53l, So, Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 100%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,0	37	24	II	3	361	6095	74,0 4,4	Działka nr 1: IB-95%-3,33 ODN-ZRB-3,33 Działka nr 2: IB-95%-3,55 ODN-ZRB-3,55	
d	0,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd, mjs Brz 33l, podsz.: czm.p, brz, jał na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	43 43		0,8	17 17	19 20	IA I	11	223 42 ---	105 20 ---	3,7 0,6 ---	TP-0,47	
~a			0,35		RP: DROGI L															
~b			0,12		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250																			
	23,68 23,68 23,68 23,68 23,68		0,47 0,47 0,47 0,47 0,47		= 24,15 = 24,15 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 24,15 Gmina Włocławek (132) = 24,15 Powiat włocławski (18) = 24,15 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6471	100.2	
251					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	18,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, mjs pam, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk, Brz, Św 53l, Bk, Brz, Św 33l, podszt.: czm.p, bk, jał, brz, db na 90%, OP. Mogiła: w cz. W, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	38	24	II	2	332	6065	86,3 4,7	Działka nr 1: IB-95%-3,45 ODN-ZRB-3,45
b	5,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 78l, Brz 48l, Brz 28l, podszt.: czm.p, jał, brz, so na 100%, 1-w cz. SW kępa 0,26 ha Brz, Św 33l. 1 szt., Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	28	23	II	3	303	1695	30,9 5,5	TP-5,59
c	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, U. 40% zwierz, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw, Brz 26l, podszt.: czm.p, brz, bk na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB	26 26 26		1,3	10 15 8	12 15 9	IA I II	31	170 25 6 --- 201	125 20 5 --- 150	10,2 1,3 0,6 --- 12,1 16,4	TW-0,74
d	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 80% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Lp 10l, podszt.: brz, czm.p, jał na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10		0,8		2 5	II II	23			0,4 --- 0,4 0,5	CP-0,73
							PRZES	SO	130			44	23		3		5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
251 ~a			0,20		RP: DROGI L														
~b			0,37		RP: LINIE														
	25,33 25,33 25,33 25,33 25,33		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57		= 25,90 = 25,90 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 25,90 Gmina Włocławek (132) = 25,90 Powiat włocławski (18) = 25,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7915	129,7	
252					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Brz 28l, pods.: czm.p, brz, jał na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	38	25	I	3	366	885	15,7 6,5	TP-2,42
b	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp 26l, pods.: brz, czm.p, jał na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	26 26 26		1,3	11 13 10	13 15 14	IA I I	21	170 25 19 ---	155 25 15 ---	12,5 1,6 0,9 ---	TW-0,91
c	3,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Kl, Jw 20l, pods.: brz, czm.p, jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0,25 ha So 110l. 1 szt., Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 BRZ 1 DB.B	20 20 20 20		1,0	7 11 9	8 11 7	I I II II	31	45 10 10 ---	180 40 40 ---	33,1 4,5 3,0 0,5 ---	CP-3,95
							PRZES	SO	110			38	25		3	65	260 80	41,1 10,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252 d	3,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, szw.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 4l, podszt.: czm.p, jał na 40%, 1-w cz. W kępa 0,19 ha Brz 39l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,31 ha So 109l. Md,So,Brz 29l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 DB.B	4 4 4		1,0		1	II II III	12				PIEL-3,99
f	13,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk, Brz 54l, Bk, Brz, Św 34l, podszt.: czm.p, bk, brz, jał, db na 100%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha Brz 39l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha So 49l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	109		1,0	38	25	II	3	365	4765	52,7 4,0	Działka nr 1: IB-95%-3,39 ODN-ZRB-3,39 Działka nr 2: IB-95%-3,41 ODN-ZRB-3,41
~a			0,38		RP: DROGI L														
~b			0,23		RP: LINIE														
	24,33 24,33 24,33 24,33 24,33		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 24,94 = 24,94 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 24,94 Gmina Włocławek (132) = 24,94 Powiat włocławski (18) = 24,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6275		124.5	
253 a	10,02				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 78l, So, Brz 48l, So, Brz 28l, podszt.: czm.p, jał, brz, db, jrj na 90%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	31	25	I	3	366	3665	65,2 6,5	TP-10,02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
253 b	3,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 40l, So.c, Db 30l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,04 ha Md,Brz,Db.c 30l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,28 ha Brz,So 30l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 30		1,1	15 12	16 13	I II	21	239 16 --- 255	745 50 --- 795	31,0 2,3 --- 33,3 10,7	TP-3,12		
c	3,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Bk, Brz, Jw 14l, podsz.: czm.p, brz, jał na 40%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 109l. Bk 44l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	14 14		1,0		4 6	II II	31			9,3 2,1 --- 11,4 3,7	CP-3,06		
d	3,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, orl.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Gb 8l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. C kępa 0,16 ha So 108l. Bk 48l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB	8 8 8		1,0		2 3 1	I I III	13				CP-3,06		
f		2,89			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.cZR, rkt.spe, D. podsz.: czm.p, jał, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,18 ha So 108l. Bk 48l. 1 szt.	SO	PRZES	SO BK	108 48			38 15	25 16		3 4		50 3 --- 53	ODN-ZRB-2,89 PIEL-2,89			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
253 g ~a ~b	3,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luz, IIP: zw.: um. zag.: um prz, IP, IIP mjs Brz 48l, Bk 28l, podsz.: czm.p, jał, brz, bk na 70%, Info: 10% Bśw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 DB-SO (cz zg) 20 IIP	2 PIĘTR IP BK	SO BK	108 48		1,0 0,1	38 15	29 15	I II	3 13	441 14	1425 45	16,4 5,1 2,7 0,8	IIIA-30%-3,23 ODN-ZŁOŻ-0,97
	22,49 22,49 22,49 22,49 22,49	2,89 2,89 2,89 2,89 2,89	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70		= 26,08 = 26,08 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 26,08 Gmina Włocławek (132) = 26,08 Powiat włocławski (18) = 26,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6082	129	
254 a b	0,91 13,83				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs So, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz na 70% Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l, Db 58l, So, Db, Brz 38l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 80%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40 68		1,1 0,9	16 16	16 17	I II	11 11	239 21 --- 260	215 20 --- 235	9,1 0,6 --- 9,7 10,7	TP-0,91
						100/100 SO (zg)	DRZEW	SO				27	24	I	11	343	4745	99,7 7,2	TP-13,83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
254																			
c	5,91				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 40l, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,03 ha Brz,So 20l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		1,1	16	16	I	11	265	1565	65,2 11,0	TP-5,91
d	1,02				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 33l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,7	37	23	II	3	265	270	3,8 3,7	IB-95%-1,02 ODN-ZRB-1,02
f	3,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 55l, So, Db, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, db, jrz na 100%, 1-w cz. SE kępa 0,30 ha So 90l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO.C 1 SO	55 55 90		0,9	21 18 37	21 17 23	I II II	11	239 23 32 --- 294	765 75 105 --- 945	20,9 2,1 1,5 --- 24,5 7,6	TP-3,21
~a			0,57		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L														
	24,88 24,88 24,88 24,88 24,88		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57		= 25,45 = 25,45 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 25,45 Gmina Włocławek (132) = 25,45 Powiat włocławski (18) = 25,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7760	202,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
255					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	2,32				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Bk 60l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 90%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha Db,Db.c,Lp 30l. 1 szt., Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	23	21	I	11	320	740	18,2 7,8	TP-2,32
b	1,12				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So.c 36l, podsz.: czm.p, brz, bk, jał na 30%, Info: 15% BMśw, w cz. W miejsce pamięci	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		1,1	13	14	I	21	233	260	12,7 11,3	TW-1,12
c	2,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, pln.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Lp, Bk, Gb 8l, podsz.: czm.p, lp na 20%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 98l. Czm l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	8 8 8		0,8		1 1 2	II II II	22			0,6 --- 0,6 0,2	CP-2,42
d	10,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz 58l, Św, Brz 38l, Św, Brz 28l, podsz.: czm.p, jał, brz, św, db na 100%, Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,9	37	25	II	2	336	3410	44,8 4,4	Działka nr 1: IB-95%-3,02 ODN-ZRB-3,02 Działka nr 2: IB-95%-3,52 ODN-ZRB-3,52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP . rodzaj powierzchni, F . funkcja lasu, O . kategoria ochronności, G . gospodarstwo, S . siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T . teren: nachylenie, wystawa, GI . podtyp gleby, gat. gleby, ZR . zespół roślinny, SP . siedlisko przyrodnicze, P . pokrywa, R . runo, U . uszkodzenia, C . cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D . drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP . osobliwości przyrodnicze, Info . informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
255 f	2,29				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-MIAST, G . O, S . Bśw (ś) n1, T . niz fal, GI . RDb, pl, ZR . Querc roboris-Pinetum, P . msz, R . rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C . drz szt, D . zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 55l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,9	23	21	I	11	297	680	18,5 8,1	TP-2,29
g	0,98				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-MIAST, G . O, S . Bśw (ś) n1, T . niz fal, GI . RDb, pl, ZR . Peucedano- Pinetum, P . msz, R . rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U . 10% zwierz, C . drz szt, D . zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp., podsz.: czm.p, jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36		1,0	13 14	14 15	I II	11	191 16 --- 207	185 15 --- 200	9,1 0,6 --- 9,7 9,9	TP-0,98
h	2,41				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-MIAST, G . O, S . Bśw (ś) n1, T . niz fal, GI . RDb, pl, ZR . Peucedano- Pinetum, P . mszc, R . rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C . drz szt, D . zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz 28l, podsz.: czm.p, jał, św, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	36	24	II	3	305	735	9,7 4,0	IB-95%-2,41 ODN-ZRB-2,41
i	1,25				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-MIAST, G . O, S . BMśw (ś) n2, T . niz fal, GI . RDb, pl, ZR . Querc roboris-Pinetum, P . zad, R . tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, U . 60% zwierz, C . drz szt, D . zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Bk, Lp 10l, podsz.: brz, czm.p, jał na 80%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha So 120l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	10 10 10		0,9		2 2 3	II II III	13			0,2 --- 0,2 0,2	CP-1,25
~a			0,16		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L														
~b			0,29		RP: LINIE														
	22,94 22,94 22,94 22,94 22,94		0,45 0,45 0,45 0,45 0,45		= 23,39 = 23,39 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 23,39 Gmina Włocławek (132) = 23,39 Powiat włocławski (18) = 23,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6095	114.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
256					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podszt.: czm.p, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 4		1,0		1	II II	11			0,2 --- 0,2 0,2	PIEL-0,80
b	6,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz 48l, So, Brz 28l, podszt.: czm.p, jał, brz, so, db na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,9	35	23	II	3	341	2305	30,3 4,5	Działka nr 1: IB-95%-1,24 ODN-ZRB-1,24 Działka nr 2: IB-95%-1,91 ODN-ZRB-1,91
c			0,04		RP: L ENERG														
d	3,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 63l, Brz 33l, podszt.: czm.p, bk, jał, brz na 80%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,9	23	22	I	11	329	1110	25,7 7,6	TP-3,38
f	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, szw.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Bk 4l, podszt.: czm.p, jał na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So 99l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 4		1,0		1	II II	11			0,6 --- 0,6 0,3	PIEL-2,00
g	5,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 49l, So, Brz 29l, podszt.: czm.p, jał, brz, db na 100%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 59l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,9	32	23	II	3	341	1975	25,5 4,4	Działka nr 1: IB-95%-1,75 ODN-ZRB-1,75 Działka nr 2: IB-95%-2,03 ODN-ZRB-2,03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
256 ~a			0,31		RP: DROGI L														
~b			0,11		RP: LINIE														
	18,73 18,73 18,73 18,73 18,73		0,46 0,46 0,46 0,46 0,46		= 19,19 = 19,19 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 19,19 Gmina Włocławek (132) = 19,19 Powiat włocławski (18) = 19,19 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5430	82.3	
257					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	12,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czc, śmł.pog, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 47l, Brz 27l, podszt.: czm.p, jał, brz, db na 100%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha Brz 37l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,13 ha So 57l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,17 ha So 127l. 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,9	37	24	II	3	336	4210	56,2 4,5	TP-12,53
b	2,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 70l, Brz 50l, So, Brz 30l, podszt.: czm.p, jał, brz, db na 90%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha Brz,Md,Bk,Lp,So 30l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	29	23	I	21	316	645	13,1 6,4	TP-2,04
c	7,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 53l, So, Brz 33l, podszt.: czm.p, jał, brz na 90%, 1-w cz. E kępa 0,05 ha So,Brz 18l. 1 szt., Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,9	19	19	I	11	288	2035	58,2 8,2	TP-7,07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
257 d f ~a ~b	0,12		0,44 0,24 0,25		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. ścio, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 30l, So 20l, pods.: czm.p, jał, brz na 50%, 1-w cz. E kępa 0,02 ha So 70l. 1 szt. RP: L ENERG RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	30 70		1,3	15 22	16 18	IA 3	21 3	271 7	35 7	2,0 16,7	TW-0,12
	21,76 21,76 21,76 21,76 21,76		0,93 0,93 0,93 0,93 0,93		= 22,69 = 22,69 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 22,69 Gmina Włocławek (132) = 22,69 Powiat włocławski (18) = 22,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6932	129.5		
258 a b c	1,44 3,80		0,30		Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 52l, pods.: czm.p, jał, brz, św na 30% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Db, Lp, Jw 21l, Brz 50l, pods.: czm.p, jał, brz na 20%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ 9 SO 1 BRZ DB	52 52 21 21 110		1,0 1,3	20 19 7 7 50	17 18 7 9 20	II III II III 4	12 21 21 4	227 25 --- 252 51 6 --- 57	325 35 --- 360 195 25 --- 220 6	10,3 0,7 --- 11,0 7,6 42,8 1,7 --- 44,5 11,7	TP-1,44 TW-3,80

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
258 d	3,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Md, Kl 13l, podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha So 125l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, wid.spł	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	13 13		1,0		4 5	I III	21			18,7 0,6 --- 19,3 5,8	CP-3,32	
f	4,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md, Bk 3l, 1-w cz. NE kępa 0,27 ha So 124l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	3 3		1,0			II II	11			1,2 --- 1,2 0,3	PIEL-4,08	
g	4,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 35l, podsz.: czm.p, jał, db, brz na 20%, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35		1,1	16	15	I	11	223	1065	54,3 11,4	TW-4,78	
							PRZES	DB	110			43	18		3		4			
h	2,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md 16l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 125l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,02 ha So 125l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	16 16		1,0		5 9	II I	31		5	10	6,3 1,0 --- 7,3 3,5	CP-2,07
							PRZES	SO	125			38	25		3		65			
i	9,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So.c, Md 55l, podsz.: czm.p, jał, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,0	19	19	I	12	326	3160	86,2 8,9	TP-9,69	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
258 j	1,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md, Db.s, Kl 7l, 1-w cz. N kępa 0,19 ha So 128l. 1 szt., Info: 5% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 7		0,9		1 3	II I	11			0,7 --- 0,7 0,4	CW-1,86
k	3,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 57l, podszyt: czm.p, jał, brz na 40%, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		1,0	20	20	I	11	336	1100	28,8 8,8	TP-3,28
l	4,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 96l, podszyt: czm.p, jał, brz, so na 100%, Info: 45% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,0	30	25	II	3	357	1535	20,8 4,8	TP-4,30
~a			0,41		RP: DROGI L														
~b			0,17		RP: LINIE														
~c			0,28		RP: ROWY														
	38,62 38,62 38,62 38,62 38,62		1,16 1,16 1,16 1,16 1,16		= 39,78 = 39,78 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 39,78 Gmina Baruchowo (022) = 39,78 Powiat włocławski (18) = 39,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7707		274,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
259					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 36l, podsz.: czm.p, jał, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		1,1	14	13	II	22	173	225	12,4 9,6	TW-1,29
b	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db, Md 22l, podsz.: czm.p, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22		1,3	7 8	7 10	II II	11	57 13 70	90 20 110	16,6 1,4 18,0 11,4	TW-1,58
c	4,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Md, Kl, Lp 15l, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha So 138l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 123l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	15 15		1,0		4 7	II II	21			12,4 1,2 13,6 3,3	CP-4,10
d	3,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db.s, Md, Jw 8l, 1-w cz. N kępa 0,11 ha So 136l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,07 ha So 136l. 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8		0,8		1 3	II II	12			1,0 1,0 0,3	CP-3,98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
259 f		4,00			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, D. 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 136l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.spe, Info: 30% BMśw	SO	PRZES	SO	136			41	25		3		80		ODN-ZRB-4,00 PIEL-4,00
g	17,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 130l, So 80l, Brz 45l, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 100%, OP. Płaty roślinności: wid.spe, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	130		1,0	39	25	II	3	405	6895	54,8 3,2	Działka nr 1: IB-95%-4,00 ODN-ZRB-4,00
h	1,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 90l, podsz.: czm.p, jał, brz na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,0	30	24	II	3	359	535	8,0 5,4	TP-1,49
i	1,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 47l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,8	17	18	I	11	244	425	14,2 8,2	TP-1,74
j	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 36l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		1,0	14	14	I	12	212	250	12,3 10,3	TW-1,19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
259 k	1,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Md, Bk, Lp 22l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22		1,2	7 7	8 10	I II	21	95 13 --- 108	125 15 --- 140	17,0 1,2 --- 18,2 13,8	TW-1,32
I	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 47l, podsz.: jał, czm.p, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,8	18	18	I	11	219	345	11,5 7,3	TP-1,58
~a			0,31		RP: DROGI L														
~b			0,63		RP: LINIE														
~c			0,28		RP: ROWY														
	35,30 35,30 35,30 35,30 35,30	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	1,22 1,22 1,22 1,22 1,22		= 40,52 = 40,52 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 40,52 Gmina Baruchowo (022) = 40,52 Powiat włocławski (18) = 40,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9164	164	
260					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	12,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czc, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55032/25 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 91l, Brz 70l, Brz 50l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,0	29	24	II	3	357	4290	63,0 5,2	Działka nr 1: IB-95%-3,14 ODN-ZRB-3,14 Działka nr 2: IB-95%-3,43 ODN-ZRB-3,43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
260 b	3,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md, Św 37l, pods.: jał, czm.p, brz na 30%, Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	37 37		1,1	16 16	14 16	I II	12	212 21 ---	825 80 ---	38,5 2,9 ---	TW-3,89
c	2,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas,, pods.: czm.p, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35		1,0	15 16	13 16	I II	12	180 16 ---	480 45 ---	24,6 1,6 ---	TW-2,68
d	3,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md, Kl, Lp 6l, pods.: czm.p na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha So 115l. 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	6 6		0,9		1	II II	11			0,9 ---	CW-3,33
f		3,45			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, D. 1-w cz. S kępa 0,26 ha So 115l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.spe, wid.jał, Info: 30% BMśw	SO	PRZES	SO	115			40	26		3		83	0,9 ---	
g	5,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 116l, Brz, Św 40l, Brz 25l, pods.: czm.p, jał, brz na 100%, OP. Płaty roślinności: wid.spe, wid.jał, Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	116		1,0	41	26	II	3	395	2130	21,1 3,9	Działka nr 1: IB-95%-2,89 ODN-ZRB-2,89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
260 h i ~a ~b ~c	2,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. ścio, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md, Lp, Bk 12l, podsz.: czm, bk na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,05 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,07 ha So 113l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.spe, Info: 10%-BMśw RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db.b, Md, Kl, Gr 19l, podsz.: jał, czm.p. brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So 113l. 1 szt., Info: 25% BMśw RP: DROGI L RP: LINIE RP: ROWY	100/100 SO (zg) 														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
261					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	4,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 91l, So 133l, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru na 90%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	91		0,9	34	27	I	3	377	1510	22,0 5,5	IVD-40%-4,00 ODN-ZŁOŻ-1,60
b	2,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 66l, podsz.: czm.p, jał, brz na 50%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		1,0	25	23	I	12	369	825	17,9 8,0	TP-2,23
c	5,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Lp 4l, podsz.: czm.p na 70%, 1-w cz. S kępa 0,25 ha So 129l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż, wid.jał, Info: 10% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.B 1 BK 1 BRZ	4 18 18 4	1,0			5 4	II II II I	11			0,7 2,4 --- 3,1 0,5	PIEL-4,37 CP-1,08
d	3,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md, Lp 23l, podsz.: czm.p, jał, brz na 30%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23	1,2		9 8	9 10	I II	31	107 13 --- 120	405 50 --- 455	48,1 3,2 --- 51,3 13,6	TW-3,77
													47	26		3		2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
261 f	3,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Lp 15l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,18 ha So 113l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	15 15		1,0		4 7	I II	31			18,5 1,0 --- 19,5 5,9	CP-3,28
g	3,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md, Jw 8l, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 113l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8		1,0		1 3	II I	12		70	1,4 --- 1,4 0,4	CP-3,35
h	17,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 113l, Brz 40l, podsz.: czm.p, jał, brz, św na 100%, 1-w cz. S d luka 0,10 ha So 5l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,0	38	27	II	3	395	6805	70,6 4,1	Działka nr 1: IB-95%-3,16 ODN-ZRB-3,16 Działka nr 2: IB-95%-3,20 ODN-ZRB-3,20
~a			0,35		RP: DROGI L														
~b			0,54		RP: LINIE														
~c			0,08		RP: ROWY														
	39,56 39,56 39,56 39,56 39,56		0,97 0,97 0,97 0,97 0,97		= 40,53 = 40,53 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 40,53 Gmina Baruchowo (022) = 40,53 Powiat włocławski (18) = 40,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9814	185.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
262					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	13,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. ścio, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um, IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs Brz 98l, IIP mjs Bk, Brz 30l, podsz.: bk, czm.p na 20%, Info: 20% LMśw	100/100 BK-SO (zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	SO BK	98 60		1,0 0,4	37 23	27 19	I II	3 12	435 97	5655 1260	74,8 5,8 46,8 3,6	IIA(2)-70%-13,00 ODN-ZŁOŻ-5,00
b	7,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Bk, Brz 55l, Bk 30l, podsz.: czm.p, bk, jał, św na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,0	22	20	I	11	326	2290	62,4 8,9	TP-7,02
c	6,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, Bk, Brz 60l, Bk, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, bk na 100%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	98		1,0	38	27	I	3	435	2810	37,2 5,8	IIIB-30%-6,46 ODN-ZŁOŻ-1,94
~a			0,20		RP: DROGI L														
~b			0,23		RP: LINIE														
~c			0,08		RP: ROWY														
	26,48 26,48 26,48 26,48 26,48		0,51 0,51 0,51 0,51 0,51		= 26,99 = 26,99 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 26,99 Gmina Kowal (092) = 26,99 Powiat włocławski (18) = 26,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												12015	221.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
263					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	13,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 95l, Św, Brz, Db 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, św na 100%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So,Brz 65l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gżk.kar, wid.jał, sas.otw, Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,0	35	25	II	3	357	4905	67,6 4,9	Działka nr 1: IB-95%-3,47 ODN-ZRB-3,47
b	2,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pls, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Bk 56l, Św 30l, podsz.: czm.p, jał na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		1,0	23	20	I	12	326	960	25,6 8,7	TP-2,95
c	4,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pls, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 113l, Brz 93l, Bk 50l, Św 30l, podsz.: czm.p, jał, brz na 80%, OP. Płaty roślinności: gżk.kar, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		1,0	29	24	II	3	357	1700	24,2 5,1	Działka nr 1: IB-95%-2,61 ODN-ZRB-2,61
d	1,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp., podsz.: czm.p, jał na 50%, Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	34 34		1,0	17 15	16 16	IA I	12	212 42 --- 254	375 75 --- 450	18,8 2,9 --- 21,7 12,3	TW-1,77
~a			0,24		RP: DROGI L														
~b			0,20		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
263 ~c			0,31		RP: ROWY														
	23,22 23,22 23,22 23,22 23,22		0,75 0,75 0,75 0,75 0,75		= 23,97 = 23,97 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 23,97 Gmina Kowal (092) = 23,97 Powiat włocławski (18) = 23,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8015	139.1	
264					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	3,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md 19l, pods.: czm.p, brz, jał na 20%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 103l. 1 szt., Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19			7	6 8	II III	31	5	20	11,2 1,6 --- 12,8 3,5	CP-3,71
b	3,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pls, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św, Md, Db.b 4l, 1-w cz. E kępa 0,19 ha So 102l. 1 szt., Info: 45% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 4		1,0		1	II I	11			1,4 --- 1,4 0,4	CW-3,43
c	16,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pls, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 103l, Bk 50l, pods.: czm.p, jał, brz, św na 100%, OP. Płaty roślinności: wid.spe, Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,0	35	26	II	3	385	6520	79,2 4,7	Działka nr 1: IB-95%-3,38 ODN-ZRB-3,38 Działka nr 2: IB-95%-3,60 ODN-ZRB-3,60
~a			0,49		RP: LINIE														
~b			0,16		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
264																				
	24,08 24,08 24,08 24,08 24,08		0,65 0,65 0,65 0,65 0,65		= 24,73 = 24,73 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 24,73 Gmina Kowal (092) = 24,73 Powiat wrocławski (18) = 24,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6635	93.4		
265					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy															
a	4,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Quercrobororis-Pinetum, P. mszc, R. bor.cZR, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 80l, Św 40l, podsz.: czm.p, jał, brz, św na 80%, 1-w cz. S kępa 0,38 ha Brz,So 40l. So 55l. 1 szt., Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,9	24	21	II	3	307	1245	21,9 5,4	TP-4,05	
b	3,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Md, Bk 15l, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 103l. Bk 60l. 1 szt., Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK	15 103 60		1,0		4 31 26	II 23 18	31 3 3		42 1 43	11,3 3,4	CP-3,36	
c	3,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md, Kl 5l, 1-w cz. W kępa 0,22 ha So 102l. 1 szt., Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BK	5 5 102 45		1,0		2 23 14	II II	11 3 4		66 2 68	1,0 --- 1,0 0,3	CW-3,38	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
265 d	12,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św 103l, Bk 60l, Św, Bk 45l, Św, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, św, kru na 80%, Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,0	32	24	II	3	385	4805	58,4 4,7	Działka nr 1: IB-95%-3,45 ODN-ZRB-3,45 Działka nr 2: IB-95%-3,62 ODN-ZRB-3,62
f	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, mjs Brz 101l, Św 30l, podsz.: czm.p, św, jał na 90%, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 ŚW	101 101		0,7	36 32	28 26	I III	3 3	193 152 --- 345	205 160 --- 365	2,6 2,4 --- 5,0 4,7	IB-95%-1,06 ODN-ZRB-1,06
~a			0,10		RP: DROGI L														
~b			0,49		RP: LINIE														
~c			0,23		RP: ROWY														
	24,33 24,33 24,33 24,33 24,33		0,82 0,82 0,82 0,82 0,82		= 25,15 = 25,15 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 25,15 Gmina Kowal (092) = 25,15 Powiat wrocławski (18) = 25,15 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6526	97.6	
266 a	2,42				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	10 103		1,0	32	2 23	II	12 3		35		CP-2,42

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266 b	3,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk 60l, podsz.: jał, czm.p, brz, bk, św na 90%, Info: 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,0	33	24	II	3	385	1325	16,1 4,7	IB-95%-3,44 ODN-ZRB-3,44
c	8,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 90l, Brz, Bk, Md 69l, Bk 40l, podsz.: czm.p, jał, bk, so na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,07 ha Brz 25l. 1 szt., Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	23	21	II	12	279	2505	53,8 6,0	TP-8,97
d	1,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 58l, podsz.: czm.p, jał na 50%, Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		1,0	24	21	I	12	336	585	14,9 8,6	TP-1,74
f	2,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp., podsz.: czm.p, jał, brz na 30%, Info: 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	48 48		0,8	17 16	18 15	I III	12	160 38 198	330 80 410	10,7 1,8 12,5 6,1	TP-2,06
g	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 63l, podsz.: czm.p, jał na 70%, Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,0	23	22	I	12	359	415	9,6 8,3	TP-1,16

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266 h	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md, Db, Gb, Jw 8l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 103l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8		1,0		1 1	II III	12			0,2 --- 0,2 0,2	CP-1,09
i	5,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, nar.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk 60l, Bk, Św 45l, Św 25l, podsz.: czm.p, św, bk, jał, brz na 70%, Info: 15% BMw	100/100 DB-SO (cz zg) 20 Przeb. A	DRZEW	SO	103		1,0	33	27	I	3	456	2515	31,1 5,6	IIIB-30%-5,52 ODN-ZŁOŻ-1,66
~a			0,11		RP: DROGI L														
~b			0,51		RP: LINIE														
~c			0,23		RP: ROWY														
	26,40 26,40 26,40 26,40 26,40		0,85 0,85 0,85 0,85 0,85		= 27,25 = 27,25 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 27,25 Gmina Kowal (092) = 27,25 Powiat włocławski (18) = 27,25 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7818	138.2	
267 a	10,25				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	63		1,0	26	23	I	22	359	3680	84,9 8,3	TP-10,25
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pls, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 85l, Brz, Św, Md, Os, Ak, Bk, Db.c 63l, Gb, Lp, Brz 40l, podsz.: czm.p, jr, jał, db na 100%, OP. Płaty roślinności: wid.jał														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267 b	1,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pls, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św 48l, Bk 55l, Brz, So 90l, podsz.: czm.p, św, bk na 60%, Info: 50% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	48 48		0,9	18 20	18 20	I I	12	177 71 --- 248	185 75 --- 260	6,0 1,8 --- 7,8 7,5	TP-1,04
c	2,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Ol, Md 33l, podsz.: czm.p, jał, bk na 30%, Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	33 90 90		1,1	13 37 45	13 22 23	I 3 3	11	202 	575 6 1 --- 7	32,2 11,3	TW-2,84
d				2,18	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1402 RP. E-N (N)		ZADRZEW	BRZ OL BRZ OL BRZ OL OL.S	60 40 40 60 80 20 20				20 22 13 30 37 10 11	16 17 13 19 21 11 9		4 4 4 3 3 4 4		3 5 3 3 3 2 1 --- 20	
f	2,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Os 56l, podsz.: czm.p, brz, św, jał na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha Św,Ol 26l. 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0,03 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW DB	56 56 130		1,0	23 24	20 22	I I	12	296 49 --- 345	800 135 --- 935	21,4 5,1 --- 26,5 9,8	TP-2,71
												73	24	3			6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267 g	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tpm/tp, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, C. drz nat, referenc, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 40l, Db 90l, Brz, Ol 70l, pods.: czm.p, św na 100%	80/80 OL-BRZ (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 OL	52 52		0,9	24 28	22 22	I II	4 3	237 30 ---	165 20 ---	3,5 0,4 ---	BRAK WSK-0,70
h	2,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So.we 103l, Db, Ak 40l, Db, Ak 25l, pods.: czm.p, jał, jr, brz na 100%	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	103		1,0	34	25	II	2	385	1100	13,4 4,7	IB-95%-2,86 ODN-ZRB-2,86
i	1,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Md, Św, So.c 39l, pods.: czm.p, jał, bk, św na 30%, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	39 39		1,1	18 20	17 20	IA I	12	286 27 ---	395 35 ---	16,0 1,2 ---	TP-1,38
~a			0,43		RP: DROGI L														
~b			0,33		RP: LINIE														
	21,78 21,78 21,78 21,78 21,78		0,76 0,76 0,76 0,76 0,76	2,18 2,18 2,18 2,18 2,18	= 24,72 = 24,72 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 24,72 Gmina Kowal (092) = 24,72 Powiat włocławski (18) = 24,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7178 (20)	185.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
268					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	3,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.b, Bk, Md 24l, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,47 ha So,Brz,Md,Db,Bk 65l. 1 szt. 2-w cz. S bagno 0,08 ha 1 szt., Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24		1,3	10 12	9 13	I I	11	120 19 ---	440 70 ---	46,9 4,2 ---	TW-3,66
																139	510	51,1 14,0	
b	3,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Md, Św 10l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,18 ha So 133l. 1 szt., Info: 35% Bśw, 5% Bw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0		2 4	II II	12			1,0 ---	CP-3,44
																	60	1,0 0,3	
c	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Gb 2l	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	2 2 2		1,0			I I II	11			0,3 ---	PIEL-0,81
																	2	0,3 0,4	
d	0,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. MRms, pls, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, So, Ol.s 45l, Św 60l, podsz.: czm.p, św, ol na 50%	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	5 ŚW 3 OL 2 OL	45 45 60		0,6	21 25 31	20 21 22	I II II	23	109 55 46 ---	65 30 25 ---	3,5 0,8 0,5 ---	BRAK WSK-0,59
																210	120	4,8 8,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
268																			
f				2,53	Uż. ekol.zg.z ust.o ochr.przyrz.: uż. ekol.zg.z ust.o ochr.przyrz.nr 1401 RP. E-N (N)		ZADRZEW	OL OL BRZ	60 40 40			27 15 13	18 14 13		3 4 4		5 2 1		
g				0,61	RP. BAGNO (N)		ZAKRZEW	WB			0,9						8		
							ZADRZEW	OL OL	60 45			28 15	20 13		3 4		8 2 ---		
							ZAKRZEW	WB OL			0,3						10		
h				0,20	RP. PL ŁÓW-Ł (Ł V)														
i	3,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. naga, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Md, Jw, Gr 4l, 1-w cz. E kępa 0,23 ha So 117l. 1 szt., Info: 35% BMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BK	4 18 18		1,0		4 5	I II II	11		1,0 --- 1,0 0,3		PIEL-2,53 CP-1,21
j	3,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz 85l, Brz 55l, Brz 25l, podszyt.: czm.p, jał, brz, bk na 80%, 1-w cz. N kępa 0,32 ha Św,Brz,So,Ol.s 45l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,45 ha Db.b,Lp 7l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,45 ha Db.b 7l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO SO 9 DB.B 1 LP	117 118 7 7		0,7 0,3	38 24 1 1	24 II 21	3	284	955	9,2 2,7		IIIAU-80%-3,37 ODN-ZŁOŻ-2,47 CP-0,90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny					
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny						
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
268 k ~a ~b	2,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pls, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 65l, Brz 40l, podsz.: czm.p, jał, brz, bk na 90%, 1-w cz. C kępa 0,31 ha Ol,Ksz 110l. 1 szt., Info: 10% LMw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	133							0,9	37	27	II	3	355	950	7,5 2,8	IB-80%-2,68 ODN-ZRB-2,68
	18,52 18,52 18,52 18,52 18,52			0,72 0,72 0,72 0,72 0,72	3,34 3,34 3,34 3,34 3,34	= 22,58 = 22,58 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 22,58 Gmina Kowal (092) = 22,58 Powiat włocławski (18) = 22,58 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2668 (18)	74.9					
269 a b	4,39				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, Gl. Bw, ps/pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, śmł.spe, U. 50% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Kl, Db 40l, So 27l, Bk, Św, Gb, Jw, Lp, Gr 13l, podsz.: czm.p, jał, brz, jrz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 123l, Db 85l, Brz 55l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,09 ha So 123l, Db 75l, Brz 50l. 1 szt., Info: 15% Bśw RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (wsw) z1, T. niz rów, Gl. MRw, ps/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, mal.wśś, pok.zwy, C. referenc, D. podsz.: czm.p, ol, lsz na 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB 1 MD 1 BRZ	13 27 13 13		1,0			10	4 9 7 6	I II II II	31	15	65	13,8 7,9 3,0 1,3 --- 26,0 5,9	CP-4,18			
							PRZES	SO DB	123 80			40 37	27 16		3 3	100 3 103								
		1,16				OL-BRZ-DB	PRZES	BRZ OL OL.S OL	45 45 45 60			17 17 17 27	16 15 16 15		4 4 4 3	10 5 5 2 --- 22								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
269 c	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, ps/plm, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 30l, podszyt.: czm.p, brz, bk, św na 100%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So,Brz,Md,Św,Db 62l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,23 ha So,Brz 79l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	103 79			1,0	37 29	26 22	II II	3 3	345 35 ---	585 60 ---	7,1 1,1 ---	BRAK WSK-1,70
d	2,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, ps/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. zad, R. pok.zwy, rkt.spe, jeż.spe, U. 30% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, So, Ol 85l, Ol.s, Md 66l, Ol, Brz, Św, Ol.s, Db 45l, podszyt.: czm.p, bk, św, ol na 60%, 1-w cz. C bagno 0,07 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0,03 ha 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 ŚW 2 BRZ 2 OL	66 66 66 66			0,8	28 24 30 32	23 23 24 22	I II I III	22	120 80 55 50 ---	350 230 160 145 ---	7,6 7,3 2,2 2,3 ---	TP-2,90
f				2,58	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.nr 1400 RP. E-N (N)		ZADRZEW	BRZ BRZ SO BRZ OL	45 65 65 80 20				17 30 35 45 9	15 17 15 21 11		4 3 3 3 4		5 2 5 5 1 ---		
g				1,21	RP. PL ŁOW-R (R VI)		ZAKRZEW	WB			0,7							18		
h				3,11	RP. Ł (Ł VI)		ZAKRZEW	WB			0,1									
i				1,97	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ WB	40		0,5	15	10		4		1			
j				0,47	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.nr 1400 RP. E-N (N)		ZAKRZEW	WB			0,7									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
269 k				0,49	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ OL	40 20			19 9	16 11		4 4		2 1 ---			
I	0,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (wsw) z1, T. niz rów, GI. MRw, ps/plm, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Os, So 45l, podsz.: czm.p, św, ol na 20%	80/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	45 45		0,7	22 22	21 21	II I	13	205 18 ---	80 5 85	2,1 0,2 ---	BRAK WSK-0,40	
m				0,06	RP. Ł-ROWY (W-Ł VI)															
n				0,07	RP. Ł-ROWY (W-Ł VI)															
o	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 30% owady, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp,, podsz.: św na 30%, Info: 30% LMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	35 35		0,8	17 13	16 13	IA I	21	180 32 ---	205 35 240	9,7 3,2 ---	TP-1,13	
p	4,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pls, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 30% grzyby, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Jw, Ol.s, Ol, Ak 26l, podsz.: czm.p, śl.t na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha Lp,Ak,Św 80l. Ksz 110l. 1 szt. 2-w cz. E remiza 0,15 ha Św,Jrz,Śl.a,Jb,Gr,Lp 10l. 1 szt., Info: 15% LMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 26		1,2	10 12	10 13	I I	22	126 38 ---	560 170 730	49,4 9,2 ---	TW-4,44	
							PRZES	LP AK KSZ GR ŚW	80 80 110 80 80			55 48 55 55 42	19 14 17 16 23		3 4 4 4 3		9 3 2 2 3 ---			
r				1,49	RP. R (R VI)		ZADRZEW	GR	100			37	13		3		1			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
269 s			0,45		RP: L-CTWO		ZADRZEW	DB LP ŚW LP DG	90 90 100 100 100			58 55 50 70 71	19 14 17 17 21		3 4 3 3 3		3 1 5 3 4 --- 16		
t				0,16	RP. S-R (S-R VI)		ZADRZEW	LP	90			50	17		3		1		
w			0,16		RP: TURYST, C. msc post		ZADRZEW	LP DB.C	90 60			50 30	18 16		3 3		5 1 --- 6		
x				0,31	RP. R (R VI)		ZADRZEW	WB WB SO LP	80 50 30 60			90 35 23 36	21 18 13 17		3 3 4 3		5 2 2 1 --- 10		
y				0,03	RP. ZAB INNE (B)														
z wsp.				0,09	RP. DROGI I (Dr), (współwłasność 1/4)														
ax				0,01	RP. INNE BUD (Bi)														
~a			0,06		RP: DROGI L														
~b			0,34		RP: LINIE														
~c			0,11		RP: ROWY														
	14,96 14,96 14,96 14,96 14,96	1,16 1,16 1,16 1,16 1,16	1,12 1,12 1,12 1,12 1,12	12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 0,09	= 29,29 = 29,29 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 29,29 Gmina Kowal (092) = 29,29 Powiat włocławski (18) = 29,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04) = 0,09 we współwłasności												2794 [22] (34)	127.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
270					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkołka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	5,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDw, ps/plm, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Ak 110l, Ak, Db 90l, Brz, Św, Lp, Ol 60l, Ak, Db, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, db, jał na 100%, Info: 35% LMśw, 5% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	60 60		0,9	29 39	25 27	IA I	11	347 36 --- 383	1960 205 --- 2165	45,3 4,4 --- 49,7 8,8	TP-5,65	
b	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd., podsz.: czm.p na 100%, Info: 5% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34		1,1	14 16	15 16	IA I	21	244 21 --- 265	170 15 --- 185	8,5 0,6 --- 9,1 13,0	TW-0,70	
c	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, ps/plm, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, szc.zaj, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Jw, Db 120l, Db, Brz, Jw 80l, Jw, Ak 60l, Jw, Ak 45l, Jw, Ak 30l, podsz.: czm.p, ak, jw, jrz na 90%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	80 80		0,8	37 40	28 26	IA I	3 3	357 31 --- 388	355 30 --- 385	5,7 0,3 --- 6,0 6,1	TP-0,99	
d	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, ps/plm, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 130l, Brz, Św 75l, Św, Db, Ak 50l, Ak, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So 105l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,21 ha Bk,Ak 40l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,9	29	24	I	3	364	865	16,1 6,8	TP-2,37	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
270 f		0,27			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz fal, GI. MRms, ps/pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. trawy, pok.zwy, jeż.spe, D. pods.: czm.p, glg na 10%	SO-DB	PRZES	DB AK AK GR BRZ JW BK	150 130 80 80 80 60 45			58 55 38 39 38 32 15	28 22 21 20 23 18 11		3 3 3 3 3 3 4		10 6 5 5 2 1 1 ---			
g	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz fal, GI. MRms, ps/pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, U. 30% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 55l, Md, Brz 25l, pods.: czm.p, db na 70%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So,Brz 55l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,06 ha So,Brz 80l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	25 55	1,3		15 27	14 24	IA IA	22	158 101 ---	120 75 ---	10,4 1,9 ---	TW-0,75	
h				0,20	RP. PS (Ps VI)		PRZES	SO BRZ	80 80			38 38	26 26		3 3		10 2 ---	12		
i	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz fal, GI. MRw, ps/pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, pok.zwy, jeż.spe, U. 30% grzyby, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ol, Św 40l, pods.: czm.p, ol na 40%	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 4 OL 1 BRZ	60 60 80		0,8	35 36 38	23 23 24	I II II	3 3 3	230 131 27 ---	185 105 20 ---	6,3 1,8 0,2 ---	BRAK WSK-0,80	
j	0,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tnm/tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, nar.błt, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, pods.: czm.p, czm, kru na 10%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	30		0,9	12	11	IV	12	101	30	1,4 4,4	BRAK WSK-0,32	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
270 k	0,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz fal, GI. Mt, tnm/tn/pl, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, jsk.kos, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, podsz.: czm.p, czm, kru na 50%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	27		1,3	15	16	II	11	253	105	5,1 12,4	TW-0,41
I				2,30	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1400 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL BRZ OL	50 50 30 30 90			16 24 10 10 37	17 15 10 10 24		4 4 4 4 3		28 18 15 5 3 69		
m	0,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz fal, GI. MRw, ps/plm, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.błt, C. drz szt, odrośl, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Wz 100l, Św 85l, Brz 65l, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, ol na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha Św,Ol 40l. 1 szt.	80/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 ŚW	65 100 40		0,8	36 39 19	24 25 18	II II I	3 3 4	153 108 50 311	90 65 30 185	1,3 0,6 2,0 3,9 6,7	BRAK WSK-0,58
n o	2,14			0,41	RP. PS (Ps V) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Bk, Db 85l, Brz, Os, Db, Ak 50l, Db, Bk, Os, Ak 30l, podsz.: czm.p, db, śl.t, ak, glg na 100%, 1-w cz. SE kępa 0,22 ha So,Brz,Db,Md 70l. 1 szt. 2-w cz. E luka 0,04 ha 1 szt., Info: 35% BMśw, 5% Lw, luka użyt. jako skład materiałów	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	9 SO 1 SO	100 70		0,8	42 34	28 27	I IA	3 3	327 36 363	700 75 775	9,0 1,5 10,5 4,9	IIIA-30%-2,14 ODN-ZŁOŻ-0,64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
270 p r ~a ~b	2,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, So.c, Św, Ol, Db, Os 36l, podsz.: czm.p, db, brz, jał na 90%, Info: 35% LMw, 10% LMśw RP: L ENERG RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW ZAKRZEW (w cz. C)	SO CZM.P	36		1,1 1,0	16	17	IA	12	292	710	32,5 13,4	TP-2,43
	17,14 17,14 17,14 17,14 17,14	0,27 0,27 0,27 0,27 0,27	1,14 1,14 1,14 1,14 1,14	2,91 2,91 2,91 2,91 2,91	= 21,46 = 21,46 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 21,46 Gmina Kowal (092) = 21,46 Powiat wrocławski (18) = 21,46 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5952 (73)	154.9	
271 a	4,47				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Os, Św 58l, Św, Bk, Db, Brz 28l, podsz.: czm.p, jał, brz, db, św na 100%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 133l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,17 ha Św,Bk 33l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	58		0,9	24	23	IA	12	374	1670	40,3 9,0	TP-4,47

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
271 b	0,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bm) n1, T. niz fal, GI. Tp, tp, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol 65l, Os, Ol, Św 45l, Ol 30l, podsz.: czm.p, brz, św, jrż, kru na 80%	80/80 OL-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 BRZ	45 65		0,8	19 31	19 23	II II	12	130 42 ---	65 20 ---	1,8 0,3 ---	BRAK WSK-0,51
c	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Md, Db 83l, Db, Św, Ol, Ak 53l, Ak, Św, Db, Bk, Brz 33l, podsz.: czm.p, brz, ak, jrż, kru na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,26 ha So,Db,Md,Brz 83l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 BRZ	53 83 53		0,9	27 36 27	23 26 23	IA I I	12	279 36 27 ---	440 55 45 ---	11,9 0,9 0,9 ---	TP-1,58
d	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, orl.pos, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd, mjs Św, Ol 33l, podsz.: czm.p, brz, kru na 80%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33		1,1	14 15	15 16	IA I	22	233 21 ---	380 35 ---	19,9 1,4 ---	TW-1,63
f	1,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bm) n1, T. niz fal, GI. Tp, tp, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. szch, R. jeż.spe, trawy, nar.błt, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os 56l, Brz, Św 36l, podsz.: czm.p, kru, brz, wb na 90%, Info: 30% Bmb	80/80 OL-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 3 OL	56 56		0,7	27 26	23 23	I II	3 3	158 81 ---	210 105 ---	3,9 2,0 ---	BRAK WSK-1,32
												56	18		4	3	3	5,9 4,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
271 g	2,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps///pyz, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 137l, Brz, Ksz 87l, Db, Db.c, Jw, Brz, Ak, Św 47l, Db, Brz, Jw, Ak 27l, podszt.: czm.p, jr, db na 100%, Info: na 20% BMśw	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	87		0,8	38	28	I	3	341	755	11,7 5,3	IIIA-30%-2,22 ODN-ZŁOŻ-0,67
h	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, ncp.spe, C. drz szt, strefa in, referenc, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk 170l, Db, Brz 90l, Db, Bk 60l, podszt.: czm.p, bk, śl.t, db, jr, kru na 30%	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	170 90		0,8	48 34	27 22	II III	3 3	233 52 285	165 35 200	1,1 0,8 --- 1,9 2,7	BRAK WSK-0,71
i	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. OIJ (In) n2, T. niz fal, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. zad, R. pok.zwy, jeż.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Św 12l	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	12 12		1,0	7	8 7	III I	12	70	70	9,2 0,4 --- 9,6 9,6	CP-1,00
j	0,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OIJ (In) n2, T. niz fal, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, ncp.spe, C. drz szt, odrośl, strefa in, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 68l, Św 38l, podszt.: kru, czm.p, czm, prz.c na 80%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	128 68		0,8	40 28	26 23	II II	3 3	304 66 370	135 30 165	1,1 0,4 --- 1,5 3,3	BRAK WSK-0,45
k	0,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, trawy, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podszt.: brz, czm.p na 20%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10		0,9		3 5	I II	13			0,2 --- 0,2 0,5	CP-0,40

601

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
272					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, orl.pos, pok.zwy, C. drz szt, edukacja, pkt wid, strefa in, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Db, Św, Jw, Md 49l, Św, Jw, Db 29l, podsz.: czm.p, jał, kru, śl.t na 100%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha Ol 19l. 1 szt., Info: w cz. S punkt widokowy	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	49 49		0,8	20 21	20 28	I I	12	202 38 ---	270 50 ---	8,5 1,2 ---	TP-1,34
b	1,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, kon.maj, bor.czr, U. 20% inne, C. drz szt, wyżyw, msc post, zadasz, strefa in, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 90l, Kl, Db 70l, Brz, Db, Św, Bk, Jw 55l, podsz.: czm.p, jw, jr, db na 70%, Info: miejsce na ognisko, 4 zadaszenia z ławkami	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	170 70		0,7	54 27	26 22	II II	3 3	233 47 ---	385 80 ---	2,5 2,2 ---	BRAK WSK-1,65
c				2,11	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1403 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ	55 80 55				23 30 21	20 21 20		4 3 4		270 120 5 ---	
d				3,24	RP. JEZIORO (Ws), SP. w cz. C 3150(b), OP. Płaty roślinności: grz.bia		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P WB CZM KRU			0,7						395		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszar chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
272	f			1,89	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1403 RP. E-N (N), Info: w cz. E pomost widokowy		ZADRZEW	OL	60			26	22		3		455		
(w cz. C)							OL	20			10	11	4		30				
							OL	90			38	18	3		5				
							BRZ	60			25	21	3		5				

	g			0,16	RP. Ł (Ł VI)		ZAKRZEW	CZM.P			0,5						495		
(w cz. C)							KRU												
							CZM												
							WB												
	h			0,55	RP. Ł (Ł VI)		ZADRZEW	OL	40			17	18	4		3			
(w cz. C)																			
ZAKRZEW							WB			0,2									
(w cz. C)							CZM.P												
	i	0,82			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, C. drz szt, drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Db, Bk, Ak 35l, Db 20l, podsz.: czm.p, db, brz, ak, jał, jrz na 100%	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ	35	nat									TW-0,82
							2 SO	50	szt	0,8	18	19	I	12	143	115	4,4		
											22	22	IA		64	50	1,5		
															---	---	---		
															207	165	5,9		
																		7,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
272 j	4,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. AKrs, ps///pyz, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, nar.spe, rkt.spe, U. 10% inne, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Ol, Św, Gb, Md, Brz 83l, Gb, Db, Lp 63l, Db, Lp, Św 33l, podszyt.: czm.p, jrj, brz, św, jał na 80%, 1-w cz. NW d luka 0,16 ha Św 5l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	83 63		0,7	38 23	27 22	I II	3 4	239 66 ---	1035 285 ---	17,0 9,8 ---	TP-4,33	
k	0,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. otul szk, porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 88l, Db, Brz 58l, Brz, So, Św 28l, podszyt.: czm.p, jał, brz, so na 100%, Info: 20% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	37	25	I	3	380	370	5,7 5,8	TP-0,98	
I	3,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, szw.spe, U. 30% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md 4l, podszyt.: czm.p, brz, jrj na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,17 ha So 124l. Brz 34l. 1 szt., Info: 15% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	4 18 4		1,0		5 1	I II I	23			0,8 1,4 ---	PIEL-2,54 CP-0,65	
~a			0,48		RP: DROGI L		PRZES	SO	124			38	25		3		50		2,2 0,7	
~b			0,19		RP: LINIE															
~c			0,13		RP: L ENERG															
	12,48 12,48 12,48 12,48 12,48		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	7,95 7,95 7,95 7,95 7,95	= 21,23 = 21,23 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 21,23 Gmina Kowal (092) = 21,23 Powiat włocławski (18) = 21,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)													2690 (913)	55	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny																
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny																	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																
273	a		12,55		Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie		ZADRZEW (w cz. C)	SO	120			38	25		2		400																		
SO					60			26	24								3			440															
DB					80			38	24								3			10															
DB					60			20	18								4			5															
BK					60			18	16								4			1															
MD	60	28	24	3	1																														
BRZ	60	26	24	3	1																														
BK	30	10	10	4	20																														
MD	30	14	12	4	2																														
					---												880																		
b	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. otul szk, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md 30l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%, 1-w cz. E luka 0,04 ha 1 szt., Info: luka użyt. jako parking	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	30	1,0		12	13	I	21	189	105	7,0	TW-0,56																
2 BRZ					30			14	14									II		44	25	1,1													
1 DB					30			7	7									IV		6	5	0,1													
																				---	---	---													
																				239	135	8,2													
c	0,84			0,60	RP. R (R VI)																														
d					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. AKrs, ps/pl///pyz, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, mał.wśł, C. porol, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp., podsz.: czm.p, db, brz na 90%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO	30	1,2		12	14	IA	13	215	180	11,1	TW-0,84																
2 BRZ					30			14	15									I		44	35	1,7													
																				---	---	---													
																				259	215	12,8													
f				0,32	RP. R (R VI), Info: kompostownik szkółki		ZAKRZEW (w cz. N)	CZM.P																											

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
273 g	0,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. AKrs, ps/pl///pyz, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp., podszyt: czm.p, brz na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	30 30		0,9	12 12	12 13	I II	12	101 38 ---	30 10 ---	2,0 0,5 ---	TW-0,30
h	1,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. AKrs, ps/pl///pyz, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. otul szk, porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db 83l, Md, Lp, Db, Bk, Gb, So, Brz 63l, Brz, Db, Gb, Lp 33l, podszyt: czm.p, jr, gb, db, lp, jał na 90%, 1-w cz. NE d luka 0,20 ha Św 5l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	83 63		0,7	37 23	27 20	I II	3 4	270 31 ---	465 55 ---	7,6 1,8 ---	TP-1,72
i	2,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal 40 E, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 40% inne, C. otul szk, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 28l, podszyt: czm.p, jał, brz, jr, db na 100%, Info: ławka	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		0,9	38	26	II	3	327	760	7,3 3,1	BRAK WSK-2,33
j	4,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 20% inne, C. otul szk, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz, Db 28l, podszyt: czm.p, brz, jał, db na 100%	100/100 DB-SO (cz zg) 20 Przeb. A	DRZEW	SO	128		0,9	38	26	II	2	365	1625	13,3 3,0	IVD-30%-4,45 ODN-ZŁOŻ-1,34
k		0,87			RP: PLANT CH, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. AKrs, ps/pl///pyz, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, szw.spe, dzi.spe, D. zw.: um. zag.: um duże	DB-SO	DRZEW	ŚW	11		1,0		2	I	11			2,2 2,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
273 ~a			0,41		RP: DROGI L, Info: asfalt															
~b			0,10		RP: LINIE															
	10,20 10,20 10,20 10,20 10,20	0,87 0,87 0,87 0,87 0,87	13,06 13,06 13,06 13,06 13,06	0,92 0,92 0,92 0,92 0,92	= 25,05 = 25,05 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 25,05 Gmina Kowal (092) = 25,05 Powiat włocławski (18) = 25,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3296 [880]	55.7		
274					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	3,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Db, Św, Md 30l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30		1,3	12 13	14 15	IA I	21	246 25 ---	950 95 ---	58,7 4,4 ---	TW-3,87	
b	3,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, U. 60% zwierz, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Kl, Db.b 16l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0,17 ha So 122l. 1 szt., Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	16 16 16		1,0		5 8 8	I II I	41	10	30	15,5 3,2 3,5 ---	CP-3,10	
c	3,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Bk 10l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha So,Brz 65l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0		2 4	I II	13			1,1 ---	CP-3,64	
							PRZES	SO	65			22	19		4		35	0,3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
274 d	3,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. trawy, śmł.pog, szw.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Md, Bk 3l, pods.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So 65l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,18 ha So 123l. 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 3		1,0		1	I II	12			2,3 --- 2,3 0,6	PIEL-3,86
f	3,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 53l, Brz 33l, pods.: czm.p, so, jał, brz na 90%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	123		0,8	36	25	II	3	327	1185	10,5 2,9	IB-95%-3,62 ODN-ZRB-3,62
g	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Serratulo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, trawy, szw.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., pods.: czm.p, jał, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,17 ha So 120l. 1 szt., Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	5 5 5		1,0		1 2	I III II	13			0,4 --- 0,4 0,3	CW-1,47
h	4,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Serratulo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Kl 22l, pods.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 122l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	22 22 22		1,0	8 9	9 10 7	I II III	31	82 13 ---	330 50 ---	44,7 3,6 0,4 ---	TW-4,03
i	1,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 33l, Db 23l, pods.: czm.p, jał, brz na 90%, Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,8	36	24	II	3	300	410	5,9 4,3	BRAK WSK-1,37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
274 ~a			0,32		RP: DROGI L, Info: asfalt															
~b			0,50		RP: LINIE															
	24,96 24,96 24,96 24,96 24,96		0,82 0,82 0,82 0,82 0,82		= 25,78 = 25,78 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 25,78 Gmina Kowal (092) = 25,78 Powiat włocławski (18) = 25,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3330	154.2		
275					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	3,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, Db.b, Bk 9l, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,18 ha So 91l. Bk 41l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9			1,0		2 4	II II	13			CP-3,65	
							PRZES	SO BK	91 41				33 11	24 10		3 4		68 2 --- 70	1,1 --- 1,1 0,3	
b	3,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, trawy, szw.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Db 3l, podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,18 ha So 91l. Bk 41l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	3 3			1,0			II II	11			PIEL-3,64	
							PRZES	SO BK	91 41				32 11	24 10		3 4		60 2 --- 62	1,1 --- 1,1 0,3	
c	17,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk 50l, Brz, Bk, So 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 90%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105			1,0	35	24	II	3	365	6375	75,0 4,3	Działka nr 1: IB-95%-3,66 ODN-ZRB-3,66

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
275																				
~a			0,39		RP: DROGI L															
~b			0,28		RP: LINIE															
	24,76 24,76 24,76 24,76 24,76		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67		= 25,43 = 25,43 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 25,43 Gmina Kowal (092) = 25,43 Powiat włocławski (18) = 25,43 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6507	77.2		
276					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	17,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 80l, Brz 50l, Św, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, św na 90%, Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,9	28	23	II	3	308	5455	96,2 5,4	TP-17,71	
b	2,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md 17l, podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 117l. Bk 40l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17		1,0		6 8	II II	31	5	10	6,3 1,0 --- 7,3 3,5	TW-2,09	
							PRZES	SO BK	117 47			38 12	24 10		3 4		30 1 --- 31			
c	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, pln.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha So 115l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	10 10 10		1,0		2 4 5	II II I	13			0,4 --- 0,4 0,3	CP-1,35	
							PRZES	SO	115			35	24		3		15			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
276 d ~a ~b	1,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, pln.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md 4l, podsz.: czm.p, jał na 100%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 114l. 1 szt. RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 BRZ	4 4 4		1,0			II III I	12			0,7 --- 0,7 0,4	PIEL-1,72	
	22,87 22,87 22,87 22,87 22,87		0,55 0,55 0,55 0,55 0,55		= 23,42 = 23,42 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 23,42 Gmina Włocławek (132) = 23,42 Powiat włocławski (18) = 23,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											5541	104.6			
277 a b ~a ~b	18,50 2,80				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz 45l, Św, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, św, brz, so, db na 100%, Info: 30% BMśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Db, Md 26l, podsz.: czm.p, brz, jał, db, ol.s na 20% RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,9	34	24	II I	3	341	6310	80,3 4,3	Działka nr 1: IB-95%-3,40 ODN-ZRB-3,40 Działka nr 2: IB-95%-3,51 ODN-ZRB-3,51	
						100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26		1,2	11 12	12 13	IA I	22	189 19 --- 208	530 55 --- 585	42,9 2,9 --- 45,8 16,4	TW-2,80	
			0,36																	
			0,24																	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
277																			
	21,30 21,30 21,30 21,30 21,30		0,60 0,60 0,60 0,60 0,60		= 21,90 = 21,90 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 21,90 Gmina Włocławek (132) = 21,90 Powiat włocławski (18) = 21,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6895	126.1	
278					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	7,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., podszyt.: czm.p, jał, brz na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,37 ha So 113l. 1 szt.	100/140 DB-SO (zg)	DRZEW	7 DB.B 2 BK 1 DB.B	18 18 8		0,2		4 5 1	III II III	12			1,1 --- 1,1 0,2	ODN-ZŁOŻ-5,60 PIEL-5,60 CP-1,25
b	4,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 88l, Św 38l, podszyt.: czm.p, jał, brz, so, św na 80%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	28	22	II	3	319	1515	23,4 4,9	TP-4,75
c	12,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 33l, podszyt.: czm.p, jał, so na 90%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,0	37	24	II	3	370	4520	46,9 3,8	Działka nr 1: IB-95%-3,84 ODN-ZRB-3,84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
278 d ~a ~b	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 14l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha So 114l. Brz 54l. So 34l. 1 szt., Info: 20% Bśw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW 												

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
279 c	3,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	123		0,8	38	25	II	2	327	1255	11,1 2,9	IB-95%-3,84 ODN-ZRB-3,84	
d	1,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, Brz 40l, podsz.: czm.p, jał, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	21	20	II	11	271	390	9,1 6,3	TP-1,44	
f	5,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	123		1,0	39	23	III	3	290	1495	13,8 2,7	Działka nr 1: IB-95%-2,13 ODN-ZRB-2,13	
g	2,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md, Db 19l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha So 124l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19		1,0	7 8	7 8	I III	31	45 10 ---	100 20 ---	12,2 1,9 ---	TW-2,17	
~a			0,23		RP: DROGI L															
~b			0,39		RP: LINIE															
	18,94 18,94 18,94 18,94 18,94		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 19,56 = 19,56 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 19,56 Gmina Włocławek (132) = 19,56 Powiat włocławski (18) = 19,56 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4040	62.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
280					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	3,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Brz, Bk, Lp, Md 23l, podsz.: czm.p, brz, jał, so na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	23		1,2	8	9	I	31	120	445	53,2 14,3	TW-3,72	
b	3,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md, Lp, Jw, Db.b 16l, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0,16 ha So 126l. So 36l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	16 16	1,0		5 7	I II	41		5	15	17,2 1,6 --- 18,8 6,2	CP-3,05	
c	3,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd,, podsz.: czm.p, jał na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,17 ha So 124l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10	1,0		2 4	II II	13				1,2 --- 1,2 0,3	CP-3,91	
d	3,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. śmł.pog, tnk.spe, szw.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Md 4l, podsz.: czm.p, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0,19 ha So 124l. 1 szt., Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 4	1,0			II II	12				1,1 --- 1,1 0,3	PIEL-3,76	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny				
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
280 f	9,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 53l, Brz, So 33l, podszyt.: czm.p, jał, brz, so na 100%, 1-w cz. W kępa 0,16 ha Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,34 ha Brz 40l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	123		0,9	35	25	II	3	365	3440	30,5 3,2	Działka nr 1: IB-95%-3,46 ODN-ZRB-3,46 Działka nr 2: IB-95%-3,39 ODN-ZRB-3,39				
g	1,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św 50l, So 35l, podszyt.: czm.p, jał, św, db na 40%	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	50 35		0,9	20 15	20 15	I II	12	156 59 --- 215	235 90 --- 325	7,3 3,4 --- 10,7 7,0	TP-1,52				
~a			0,33		RP: DROGI L																		
~b			0,31		RP: LINIE																		
	25,38 25,38 25,38 25,38 25,38		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 26,02 = 26,02 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 26,02 Gmina Włocławek (132) = 26,02 Powiat włocławski (18) = 26,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4411	115.5					
281 a	9,01				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																		
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 48l, Brz 28l, podszyt.: czm.p, jał, so, brz na 100%, 1-w cz. SW kępa 0,26 ha So 123l. 1 szt., Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,9	34	24	II	3	336	3025	39,8 4,4	TP-9,01				

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
281 b	1,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz 50l, Św, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, św, brz na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	17	18	I	11	257	415	12,8 7,9	TP-1,62
c	6,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 40l, podsz.: czm.p, jał, brz na 40%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO.C	40 40		1,1	15 10	16 12	I II	11	239 21 --- 260	1440 125 --- 1565	60,0 5,9 --- 65,9 10,9	TP-6,03
d	2,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz na 70%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	23	22	I	11	320	940	23,0 7,8	TP-2,93
~a			0,58		RP: DROGI L														
~b			0,06		RP: LINIE														
	19,59 19,59 19,59 19,59 19,59		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 20,23 = 20,23 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 20,23 Gmina Włocławek (132) = 20,23 Powiat włocławski (18) = 20,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5945	141.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
282					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	7,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 55l, So, Brz 30l, podszt.: czm.p, jał, brz, so na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,28 ha So 70l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,16 ha So 70l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,25 ha So 70l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	55 70		0,9	20 27	20 24	I I	21	270 36 ---	1910 255 ---	52,1 5,2 ---	TP-7,07
b	0,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czc, wrz.pos, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 43l, So, Brz 23l, podszt.: czm.p, jał, so, brz na 90%	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	103		0,8	36	25	II	3	290	275	3,3 3,5	IB-95%-0,94 ODN-ZRB-0,94
c	1,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, pln.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Bk 5l, podszt.: czm.p, jał, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,07 ha So 100l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	5 5		1,0		1	II II	12			0,3 --- 0,3 0,3	CW-1,15
d	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz pag, GI. Bgw, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, tśl.mdr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 40l, podszt.: czm.p, jał, brz, db, św na 30%, Info: 25% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 BRZ 1 SO.C	40 40 40 40	szt szt nat szt	1,1	17 17 18 11	16 16 16 12	I I II II	12	133 58 42 21 ---	180 80 55 30 ---	7,5 5,4 1,8 1,3 ---	TP-1,36
																254	345	16,0 11,8	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
282 f	0,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMW (ww) n1, T. niz pag, GI. Bgw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, tśl.mdr, U. 40% zwierz, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Św, Md 27I, podsz.: czm.p, brz, jał, św na 40%, Info: 25% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	27 27 27		1,3	11 11 8	11 12 9	I II II	31	139 19 6 ---	115 15 5 ---	9,5 0,8 0,6 ---	TW-0,84	
g	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Md, Brz 35I, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35		1,1	13	12	II	21	164	240	14,1 9,6	TW-1,47	
h	2,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 50% zwierz, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Brz, Md 27I, podsz.: jał, czm.p, brz na 10%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	27		1,3	9	9	II	31	114	275	27,7 11,5	TW-2,41	
i	3,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 70% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Gb, Lp 17I, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 142I. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,09 ha So 142I. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	17 17 17		1,0		6 4 7	I III III	41		5	15	15,4 0,3 1,6 ---	CP-3,07
							PRZES	SO	142			45	25		2		80	17,3 5,6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
282 j	3,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. ścio, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Lp, Gr, Jb 10l, pods.: brz, czm.p, jał na 40%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 140l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,09 ha So 140l. 1 szt., Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0		3 5	I II	13			1,0 --- 1,0 0,3	CP-3,37
k	1,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tśl.mdr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 80l, Brz 30l, pods.: czm.p, jał, brz na 50%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,9	30	22	II	3	308	355	6,2 5,4	TP-1,15
~a			0,75		RP: DROGI L														
~b			0,23		RP: LINIE														
	22,83 22,83 22,83 22,83		0,98 0,98 0,98 0,98		= 23,81 = 23,81 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 23,81 Gmina Włocławek (132) = 23,81 Powiat włocławski (18) = 23,81 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3950	154.1	
283 a	4,75				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź, IIP: zw.: um. zag.: um duże, IP, IIP mjs Db, Brz 43l, pods.: bk, czm.p, jał na 40%	100/100 SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO BK	93 43		0,7 0,5	33 10	23 11	II III	3 23	265 40	1260 190	17,9 3,8 23,7 5,0	TP-4,75

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
283 b	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 78l, Brz 58l, podsz.: czm.p, jał, brz na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78			0,8	32	25	I	3	330	360	6,4 5,9	TP-1,09
c	1,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db, Bk 33l, podsz.: czm.p, jał, brz, bk na 50%, Info: 25% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	33 33 33		1,1	12 13 13	13 15 14	I II II	21	164 21 16 ---	305 40 30 ---	17,0 2,1 1,2 ---	TW-1,85	
d	1,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz pag, GI. Bgw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md 23l, podsz.: czm.p, jał na 10%, Info: 20% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 DB 1 ŚW	23 23 23 23		1,3	9 11 8 9	9 10 8 9	I II II I	21	82 13 6 6 ---	130 20 10 10 ---	15,5 1,3 2,0 2,5 ---	TW-1,59	
f	3,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz pag, GI. Bgw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 13l, podsz.: brz, czm.p, jał na 40%, 1-w cz. C kępa 0,11 ha So 133l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	13 13 13		1,0		4 3 6	I II II	41			15,4 0,9 1,1 ---	CP-3,50	
g	2,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, szw.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp, Bk, Kl 7l, podsz.: czm.p, jał na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 133l. Cz.m,Jał I. 1 szt., Info: 10% BMw, 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	7 7 7		1,0		1 2	II III II	12			0,8 ---	CW-2,57	
							PRZES	SO	133				40	25		3		55	0,8 0,8 0,3	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
283 h		2,44			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, D. pods.: czm.p, jał, brz na 90%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 133l. 1 szt., Info: 25% BMw, 20% Bśw	SO	PRZES	SO	133			43	26		2		55		ODN-ZRB-2,44 PIEL-2,44
i	1,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Brz 33l, pods.: czm.p, so, jał na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,7	36	23	II	3	265	405	5,7 3,8	TP-1,52
j	1,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md 33l, pods.: czm.p, jał, brz na 80%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha So 93l. 1 szt., Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 SO	33 33 93		1,1	14 14 30	13 14 23	I II II	21	122 32 80 --- 234	225 60 145 --- 430	12,6 2,4 2,1 --- 17,1 9,3	TW-1,84
k	1,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Jw, Lp 20l, pods.: czm.p, jał, brz na 60%, 1-w cz. C kępa 0,09 ha So 90l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,06 ha So 135l. 1 szt., Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	20 20 20		1,0	8 9 10	8 9 11	I II I	31	50 10 10 --- 70	90 20 20 --- 130	17,2 1,4 2,1 --- 20,7 11,2	TW-1,85
l	1,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Brz 33l, pods.: czm.p, jał, brz, bk, lp, kl, jw na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 5 BK 5 LP	133 15 15		0,8 0,3	42 2 2	26 2	II 12	3 3	294	550	4,4 2,4	BRAK WSK-1,87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
283 ~a ~b			0,55 0,23		RP: DROGI L RP: LINIE														
	22,43 22,43 22,43 22,43 22,43	2,44 2,44 2,44 2,44 2,44	0,78 0,78 0,78 0,78 0,78		= 25,65 = 25,65 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 25,65 Gmina Włocławek (132) = 25,65 Powiat włocławski (18) = 25,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4110	155.7	
284 a 																			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna			Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
284 c	11,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: peł. zag.: duże, IP mjs Db 70l, IIP mjs Db 50l, Bk 40l, Św, Brz, Bk 30l, podszt.: czm.p, bk, jał, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,45 ha So,Brz,Bk,Św 45l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,22 ha So,Brz,Md,Bk,Św 35l. 1 szt. 3-w cz. N od gnia 0,50 ha Db,Bk,Lp,Gb,Gr 3l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,28 ha Db,Lp,Lp,Gb 3l. 1 szt. 5-w cz. C od gnia 0,47 ha Db,Lp,Gb,Wz 3l. 1 szt. 6-w cz. SE od gnia 0,15 ha Db 3l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg) 20 IIP PODS	KDO IP BK 8 DB 2 BK		110 50 3 3	szt szt szt szt		0,9 0,6 0,2	39 17	25 16	II II		3 11	326 121	3685 1365	40,1 3,5 74,4 6,6	IVD-40%-11,30 ODN-ZŁOŻ-0,50 PIEL-1,40
d	3,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz 29l, podszt.: czm.p, jał, brz, bk, db, so na 90%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	109		1,0	36	25	II	3	365	1195	13,2 4,0	BRAK WSK-3,28		
f	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Ol, Bk, Jw 33l, podszt.: czm.p, bk, jał, brz na 70%, Info: 30% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB	33 33 33		1,1	14 14 12	13 14 12	I II II	21	143 32 11 ---	285 65 20 ---	16,0 2,6 1,7 ---	TW-2,00		
g	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz 28l, podszt.: czm.p, jw, brz, jr, db, jał na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,8	32	23	II	3	288	370	5,7 4,4	BRAK WSK-1,29		
h			0,47		Gmina Kowal (092) Obr. ew. Przydatki Gołaszewskie (0012) RP: DROGI L																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
284					Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032)														
~a			0,53		RP: DROGI L														
~b			0,23		RP: LINIE														
	23,29		1,23 0,47 0,47 0,76 0,76 1,23 1,23		= 24,52 = 0,47 Obr. ew. Przydatki Gołaszewskie (0012) = 0,47 Gmina Kowal (092) = 24,05 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 24,05 Gmina Włocławek (132) = 24,52 Powiat włocławski (18) = 24,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8790	193.6	
285					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	4,46				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, ptn.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk 18l, Brz 3l, pods.: czm.p, jał na 60%, 1-w cz. C kępa 0,30 ha So 103l. Bk 53l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 MD	3 18 3		1,0			I II II	11			1,7 --- 1,7 0,4	PIEL-3,20 CP-0,96
b	5,67				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db 53l, Brz 25l, pods.: czm.p, jał, db, brz, bk na 90%, 1-w cz. C od gnia 1,32 ha Db 7l. 3 szt., Info: 25% Bśw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	9 SO 1 BK	103 53	szt szt	0,8	38 17	25 17	II II	3 4	289 16 ---	1640 90 ---	19,9 4,3 ---	IIIAU-90%-5,67 ODN-ZŁOŻ-4,35 CW-1,32
							PODR	DB	7	szt	0,3		1		11			24,2 4,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
285																			
c		0,57			Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, D. pods.: czm.p, jał, brz na 70%	SO													ODN-ZRB-0,57 PIEL-0,57
d	2,12				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz 33l, pods.: czm.p, jał, brz, jrz na 90%, Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,0	31	25	II	3	361	765	9,3 4,4	IB-95%-2,12 ODN-ZRB-2,12
f	2,74				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 83l, So, Brz 33l, pods.: czm.p, jał, brz, db, śl.t na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,8	30	22	II	3	279	765	12,8 4,7	TP-2,74
g	2,12				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 73l, Bk, Gr 53l, Brz 35l, pods.: czm.p, jał, brz, db na 90%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha Bk 5l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	103		0,9	38	25	II	3	327	695	8,4 4,0	BRAK WSK-2,12
h	5,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 86l, Db 56l, Md, So, Brz 31l, pods.: czm.p, jał, brz, jrz, db, bk na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,9	31	26	I	3	380	2235	35,1 6,0	TP-5,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
285																				
~a			0,39		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L															
~b			0,23		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: LINIE															
	22,99 22,99 22,99 22,99 22,99	0,57 0,57 0,57 0,57 0,57	0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 24,18 = 24,18 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 24,18 Gmina Włocławek (132) = 24,18 Powiat włocławski (18) = 24,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6285	91.5		
286					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie															
a	1,35				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, So, Brz, Bk 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, bk, db na 100%	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	70		0,9	29	24	I	12	352	475	9,6 7,1	TP-1,35	
b	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Brz 45l, So, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, jr, db na 100%	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	103		0,9	38	25	II	3	327	325	3,9 3,9	IB-95%-0,99 ODN-ZRB-0,99	
c	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. rząd, mjs Md 50l, Św 45l, Św 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, św na 100%	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50		0,8	19 19	19 19	I II	12	231 21 --- 252	190 15 --- 205	5,8 0,4 --- 6,2 7,6	TP-0,82	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
286 d	3,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 80l, Db, So, Brz, Gr 45l, So, Brz 30l, podszt.: czm.p, jał, brz, jrz, bk na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,9	29	25	I	3	370	1340	23,1 6,4	TP-3,62
f	2,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Db, Lp, Ol 55l, Św, Db, Db.c 40l, Św, Db, Db.c, Brz 25l, podszt.: czm.p, jał, brz, db.c na 90%, Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.C	55 40 55		0,9	20 15 20	20 16 20	I II II	12	207 36 27 ---	610 105 80 ---	16,7 3,3 2,6 ---	TP-2,95
g	2,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, ptn.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Gb, Bk, Lp, Jb 5l, podszt.: czm.p, jał, brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0,21 ha So 100l. Św 40l. 1 szt., Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	5 szt,nat 5 szt 5 szt	1,0		1 1 2	I II II	12				0,9 --- 0,9 0,3	CW-2,87
h	5,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 63l, Św, Db, Db.c, Brz 43l, Św, Db, Db.c, Brz 23l, podszt.: czm.p, św, jał, brz, db, db.c na 90%, Info: 15% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	103		0,9	35	27	I	3	427	2420	29,9 5,3	IIIA-30%-5,67 ODN-ZŁOŻ-1,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
286 i	2,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz, Db.c 43l, Św, Brz, Db.c, Db 23l, podsz.: czm.p, jał, db.c, brz na 100%, Info: 15% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	103		0,9	34	27	I	3	427	1185	14,7 5,3	TP-2,78
j	2,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Db, Md, Św 33l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 60%, Info: 5% LMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.C	33 33 33		1,1	13 15 13	13 16 12	I I II	21	143 42 11 ---	295 85 25 ---	16,6 3,5 1,7 ---	TW-2,07
k	1,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Lp 25l, podsz.: czm.p, bk, jr, wz, jał, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,40 ha So 135l. Ol 70l. 1 szt., Info: 20% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 1 MD 1 DB 1 WZ 1 BK 1 JW	25 25 25 25 25 25		1,0	10 15 10 10 10	10 15 10 II II II	I I II II I	31	69 19 6 6 ---	105 30 10 10 ---	9,9 2,2 1,4 1,4 0,9 ---	TW-1,49
l				0,12	RP. DROGI I (Dr)		PRZES	SO OL	135 70			43 31	24 21		3 3	100	40 7 ---	15,8 10,6	
~a			0,27		RP: DROGI L														
~b			0,21		RP: LINIE														
	24,61 24,61 24,61 24,61 24,61		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48	0,12 0,12 0,12 0,12 0,12	= 25,21 = 25,21 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 25,21 Gmina Włocławek (132) = 25,21 Powiat włocławski (18) = 25,21 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7403	148.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
287					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie																	
a	4,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Brz, Bk 58l, Św, Os 38l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 100%, Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58			0,9	22	21	I	11	311	1430	36,5 7,9	TP-4,60		
b	4,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Św, Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 100%, Info: 20% Bśw	103/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103			0,9	38	25	II	3	327	1615	19,6 4,0	BRAK WSK-4,94		
c	1,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Brz, Db, Jw 36l, podsz.: czm.p, jał, bk, db na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36			1,1	14	15	I	21	233	440	21,3 11,3	TW-1,88		
d	2,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Bk, Jw, Lp 27l, podsz.: czm.p, bk, jał, św na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha So 67l. Św 47l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,14 ha So 67l. Św 47l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,20 ha So 127l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 DB	27 27 27	1,3	11 10 9	13 11 10	IA I II	21	183 13 6 ---	370 25 10 ---	27,9 4,3 1,5 ---	TW-2,03				
							PRZES	SO SO ŚW	127 67 47			40 27 18	23 23 17	3 3 4		35 60 10 ---	105					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny				
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
287 f	7,80			0,20	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 67l, Brz, Św 47l, Św, Brz 27l, podsz.: czm.p, jał, św, brz, db na 100%	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	97		0,8	35	24	II	3	305	2380	31,8 4,1	Działka nr 1: IB-95%-3,83 ODN-ZRB-3,83				
g	1,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ak, Brz, Lp 67l, Ak, Lp, Św 27l, podsz.: czm.p, ak, jał, db na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,9	36	23	II	3	336	580	7,7 4,5	BRAK WSK-1,72				
h					RP: DROGI I (Dr)																		
~a			0,45		RP: DROGI L																		
~b			0,05		RP: LINIE																		
	22,97 22,97 22,97 22,97 22,97		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	= 23,67 = 23,67 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 23,67 Gmina Włocławek (132) = 23,67 Powiat włocławski (18) = 23,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6955	150.6					
288 a	1,28				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie																		
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, szw.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha So 99l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK SO	4 4 4 99		1,0			I II II	12 3		30		PIEL-1,28				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
288 b	5,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz 28l, pods.: czm.p, jał, brz na 100%, Info: 5% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	36	25	II	3	305	1825	24,0 4,0	Działka nr 1: IB-95%-3,07 ODN-ZRB-3,07
c	1,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 63l, So, Brz, Bk 33l, pods.: czm.p, jał, brz, db, bk na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,9	24	23	I	11	329	455	10,6 7,6	TP-1,39
d	2,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 54l, Św, Brz, Db 34l, pods.: czm.p, jał, brz, db na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,9	26	21	I	11	293	600	16,7 8,2	TP-2,04
f	2,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Bk, Jw, Lp 33l, pods.: czm.p, jał, brz, db, jrz na 60%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 BRZ 1 ŚW	33 33 33 33		1,1	15 14 17 14	16 15 17 15	IA I I I	21	159 32 21 21 ---	325 65 45 45 ---	16,9 4,1 1,7 4,3 ---	TW-2,03
g	3,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, kon.maj, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Db.c, Gb, Wz, Bk, Jw 27l, pods.: czm.p, jał, db na 60%, 1- w cz. SE kępa 0,21 ha So 87l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	27 27 27		1,2	13 11 14	14 12 14	IA I I	21	158 25 19 ---	475 75 55 ---	35,6 7,1 3,0 ---	TW-3,00
							PRZES	SO DB	87 87			32 42	25 19		3 3		70 2 ---	45,7 15,2 ---	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
288 h	2,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, trawy, śmł.pog, U. 60% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Bk 10l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 135l. Brz 60l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 MD 1 BRZ	10 20 10 10					2 7 5 4	II II I II	31			0,6 0,7 --- 1,3 0,6	CP-2,17
i	1,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Wz 88l, So, Brz 28l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 100%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	135				41	25	II	3	288	405	6,3 4,5	TP-1,41
j	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, tnk.spe, śmł.pog, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk 3l, podsz.: czm.p, jał na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,16 ha So 118l. So 58l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 BRZ	3 18 3			1,0		5 1	I II II	11			0,5 0,4 --- 0,9 0,7	PIEL-0,70 CP-0,37
k				0,14	RP. DROGI I (Dr)		PRZES	SO SO	118 58				38 16	22 14		3 4		35 1 --- 36		
~a			0,47		RP: DROGI L															
~b			0,20		RP: LINIE															
	20,63 20,63 20,63 20,63 20,63		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67	0,14 0,14 0,14 0,14 0,14	= 21,44 = 21,44 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 21,44 Gmina Włocławek (132) = 21,44 Powiat włocławski (18) = 21,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4548	132.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
289					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Wikaryjskie (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	0,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luz, mjs So, Brz 28l, pods.: czm.p, jał, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,7	35	24	II	3	269	250	3,3 3,5	IB-95%-0,93 ODN-ZRB-0,93
b	2,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Jw, Ol 32l, pods.: czm.p, jał, db na 70%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.C 1 DB	32 32 32		1,1	14 14 12	15 15 13	IA I II	21	202 16 11 ---	515 40 30 ---	28,4 2,7 2,3 ---	TW-2,55
c	3,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Jw, Bk, Brz 25l, pods.: czm.p, jał na 60%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	25 25		1,3	11 9	12 10	IA II	21	158 13 ---	480 40 ---	42,3 6,1 ---	TW-3,04
d	5,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, U. 50% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw, Kl 5l, pods.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,39 ha So 130l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 BK 1 MD	5 18 18 5		1,0		1 5 6 1	II II I I	31			1,4 ---	CW-3,56 CP-1,49
f	2,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 120l, Brz 80l, So, Brz 40l, Brz, Db 30l, pods.: czm.p, jał, brz, db, so na 50%	80/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,8	32	21	II	3	277	605	10,7 4,9	TP-2,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskażania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
289 g	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs So, Brz 28l, podszt.: czm.p, jał, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	36	25	II	3	305	270	3,6 4,0	IB-95%-0,89 ODN-ZRB-0,89
h	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 55l, Db.c 45l, podszt.: czm.p, jał, brz, db.c, db, jrż na 100%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	55		0,9	22	20	I	12	297	435	11,9 8,1	TP-1,47
i	0,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs So 36l, podszt.: czm.p, jał na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,5	36	20	III	3	150	10	0,2 2,9	BRAK WSK-0,07
j				0,08	RP. DROGI I (Dr)														
~a			0,62		RP: DROGI L														
~b			0,02		RP: LINIE														
	16,57 16,57 16,57 16,57 16,57		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64	0,08 0,08 0,08 0,08 0,08	= 17,29 = 17,29 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 17,29 Gmina Włocławek (132) = 17,29 Powiat włocławski (18) = 17,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2741	112.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
290					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 95l, podszyt.: czm.p, jał, brz, so na 80%, OP. Płaty roślinności: gżk.kar	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,9	30	24	II	3	328	375	5,2 4,6	IB-95%-1,14 ODN-ZRB-1,14
b	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 51l, podszyt.: czm.p, jał, brz na 50%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		1,0	20	19	I	12	306	555	16,6 9,2	TP-1,81
c	3,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md, Bk 3l, podszyt.: czm.p na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,18 ha So 139l. 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	3 3		1,0			II II	11			1,1 --- 1,1 0,3	PIEL-3,71
d	2,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 122l, podszyt.: czm.p, jał, brz, so na 100%, OP. Płaty roślinności: gżk.kar, Info: 45% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	122		1,0	38	27	II	3	395	810	7,3 3,6	IB-95%-2,05 ODN-ZRB-2,05
f	2,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podszyt.: czm.p, jał, brz na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	20	19	I	12	261	710	21,8 8,0	TP-2,72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
290 g	1,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 19l, podsz.: czm.p, jał na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha So,Db 123l. 1 szt., Info: 45% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19		1,0	7 8	7 10	I I	31	45 10 --- 55	75 15 --- 90	9,3 1,3 --- 10,6 6,5	TW-1,64
h	2,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Bk 11l, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 123l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	11 11		1,0		3 5	II II	21			7,5 1,7 --- 9,2 3,3	CP-2,79
i	2,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0,11 ha So 123l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gżk.kar, Info: 20% Bśw	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	7 DB.B 3 BK	18 18		0,2		5 5	II II	11			0,4 --- 0,4 0,2	ODN-ZŁOŻ-1,66 PIEL-1,66 CP-0,40
j	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 122l, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 90%, OP. Płaty roślinności: gżk.kar, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	122		1,0	38	27	II	3	395	535	4,8 3,5	IB-95%-1,36 ODN-ZRB-1,36
k			0,06		RP: L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
290 I	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 49l, podsz.: czm.p, jał na 60%, 1-w cz. S kępa 0,11 ha Św,So,Brz 60l. 1 szt., Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	49 60		0,8	22 21	22 21	IA II	12	252 34 --- 286	270 35 --- 305	8,0 1,4 --- 9,4 8,8	TP-1,07
m	0,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, jał na 20%, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	41 34		0,7	18 15	18 16	IA IA	12	118 93 --- 211	75 60 --- 135	2,8 2,9 --- 5,7 9,0	TP-0,63
n	0,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, jał na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24		1,3	11 11	8 12	II II	12	76 13 --- 89	50 10 --- 60	7,1 0,5 --- 7,6 11,3	TW-0,67
~a			0,15		RP: DROGI L														
~b			0,27		RP: LINIE														
	21,76 21,76 21,76 21,76 21,76		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48		= 22,24 = 22,24 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 22,24 Gmina Baruchowo (022) = 22,24 Powiat włocławski (18) = 22,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3743	99.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
291					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. ścio, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp 19l, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So 123l. Brz 60l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 MD 1 DB.B	19 19 19 19		1,0	7 8 10	7 10 10	I I I	21	35 10 5	60 20 10	7,7 1,4 2,0 0,2 ---	TW-1,76
b	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Bk 13l, podsz.: czm.p, jał, jrz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 123l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	13 13 13		1,0		4 7 3	I I II	21			8,2 0,7 0,2 ---	CP-1,63
c	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md, Kl, Bk 3l, podsz.: czm.p na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,36 ha So 122l. 1 szt., Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	3 3		1,0			I I	11			0,9 ---	PIEL-2,08
d	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 62l, podsz.: czm.p, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		1,0	20	19	II	12	289	195	4,9 7,2	TP-0,68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
291 f ~a ~b	6,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, LMP. zr nas SO.C MP/1/45663/06 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So.c 118l, So, Św 60l, Brz, Db 40l, Brz, Db 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 100%, OP. Płaty roślinności: wid.spe, Info: 25% BMśw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		0,9	41	26	II	3	355	2245	21,6 3,4	Działka nr 1: IB-95%-3,60 ODN-ZRB-3,60 Działka nr 2: IB-95%-2,73 ODN-ZRB-2,73	
	12,48 12,48 12,48 12,48 12,48		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57		= 13,05 = 13,05 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 13,05 Gmina Baruchowo (022) = 13,05 Powiat włocławski (18) = 13,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											2735	47.8			
292 a b	3,26 1,53				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.crz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 46l, podsz.: czm.p, jał, db na 20% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Md, Lp 22l, Św 60l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO 9 SO 1 BRZ	46 22 22		0,8 1,3	18 7 8	17 7 10	I II II	12 31	235 57 13 70	765 85 20 105	26,3 8,1 16,1 1,4 --- 17,5 11,4	TP-3,26 TW-1,53	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
292 c	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db.b, Md, Bk 12l, podsz.: czm.p, jał, jrj na 20%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha So 113l. 1 szt., Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12		1,0		4 5	I II	21			8,7 0,5 --- 9,2 6,0	CP-1,54	
d	3,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md, Kl, Lp 6l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,24 ha So 113l. 1 szt., Info: 50% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	6 6		0,8		2 II	II II	11			0,9 --- 0,9 0,2	CW-3,69	
f	2,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db, Md, Lp, Bk, Jw 22l, podsz.: czm.p, brz, jał na 40%, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22		1,2	10 11	9 12	I I	31	95 13 --- 108	215 30 --- 245	29,2 2,0 --- 31,2 13,7	TW-2,27	
g	4,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. wkęp, mjs Kl 18l, podsz.: czm.p, śl.t na 20%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 123l. 1 szt., OP. Grupa drzew , Info: 15% Bśw, 15% LMśw	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	8 DB.B 1 GB 1 BK	18 18 18		0,3		7 6 4	II II II	12			1,2 0,1 --- 1,3 0,3	ODN-ZŁOŻ-2,59 PIEL-2,59 CP-1,21	
~a			0,28		RP: DROGI L															
~b			0,40		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
292 ~c			0,12		RP: ROWY														
	16,29 16,29 16,29 16,29 16,29		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 17,09 = 17,09 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 17,09 Gmina Baruchowo (022) = 17,09 Powiat włocławski (18) = 17,09 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												1409	86,4	
293					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.b, Bk, Kl, Jw 16l, pods.: czm.p, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 113l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.spł, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	16 16 16		1,0		4 7 8	I II I	21			11,0 0,7 2,5 --- 14,2 6,5	CP-2,19
b		2,36			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, D. 1-w cz. NW kępa 0,13 ha So 112l. 1 szt., Info: 25% BMśw	SO	PRZES	SO	112			36	27		3		48		ODN-ZRB-2,36 PIEL-2,36
c	13,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 30% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 139l, Brz 115l, Db 50l, Brz 30l, pods.: czm.p, jał, brz na 100%, OP. Płaty roślinności: wid.goż, Info: 5% LMśw, 35% BMśw	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	115		1,0	36	27	II	3	395	5485	55,1 4,0	Działka nr 1: IB-95%-3,40 ODN-ZRB-3,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
293 d	2,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md 5l, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So 132l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	5 8 5		1,0			II III II	11			0,7 --- 0,7 0,3	CW-2,16
f	6,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. Bw, pls, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Lp 150l, Brz, Db, Lp, Bk, Św 90l, Lp, Brz, Św, Db 35l, podsz.: czm.p, jał, brz, lsz, db na 90%, Info: 15% Bśw, 5% LMśw	100/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	90		0,9	34	26	I	3	378	2305	34,2 5,6	TP-6,10
g	2,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk 20l, Kl, Lp, Bk 15l, Jw, Lp, Bk 6l, 1-w cz. NW kępa 0,22 ha So 128l. 1 szt., Info: w cz.N na 20% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 MD 1 BRZ	6 20 6 6		0,9		1 7 3 2	I II I I	11			0,7 --- 1,1 1,8 0,6	CW-1,77 CP-1,00
h	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, Os, Lp, Ak 48l, So, Brz, Lp, Os 60l, podsz.: czm.p, jał, kru, lsz, lp na 70%, Info: 15% LMśw, 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO LP	48 100		0,8	20 45	19 21	I	12 3	252	525 4	17,0 8,2	TP-2,08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
293 i	1,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, U. 30% grzyby, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db, Md, Bk 28l, pods.: czm.p, jał, brz na 50%, Info: 5% LMśw, 5 % Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28		1,3	13 13	12 13	I II	22	164 19 ---	195 20 ---	14,6 1,1 ---	TW-1,18
j	6,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 30% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Jw 73l, Bk, Kl, Lp, Db 25l, pods.: czm.p, brz, lsz, jał, db na 100%, 1-w cz. SE kępa 0,49 ha So 143l. 1 szt., Info: 5% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	73 73		1,0	28 32	25 24	I II	3 3	357 30 ---	2465 205 ---	47,6 2,2 ---	TP-6,91
k	0,78				Gmina Kowal (092) Obr. ew. Krzewent (0018) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kępa, mjs Gb 10l	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 OL 1 MD 1 BRZ	10 10 10 10		1,0	7	3 10 8 7	IA I I I	11	15	10	2,0 0,3 ---	CP-0,78
							PRZES	LP OL GR	130 60 60			93 35 55	11 13 7	3 3 4			8 2 2 ---	2,3 2,9	
l m n				0,02	RP. R-ROWY (W-R VI)														
				0,12	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	60			34	13	3			3		
				2,44	RP. R (R VI) R (R V)														
~a			0,20		Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) RP: DROGI L														

645

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
294 d ~a ~b	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ak 48l, podszt.: czm.p, ak, jał na 100% RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,8	21	20	IA	12	303	335	10,2 9,3	TP-1,10
	14,45 14,45 14,45 14,45 14,45		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42		= 14,87 = 14,87 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 14,87 Gmina Kowal (092) = 14,87 Powiat włocławski (18) = 14,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5434	89.5	
295 a b	10,96 3,98				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, U. 50% inne, C. otul owp, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 55l, Brz 30l, podszt.: czm.p, jał, brz, św, bk na 100%, 1-w cz. SW kępa 0,39 ha So 67l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: sas.łak, koc.pia, Info: 10%-Bśw , pkt. widokowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So.b 87l, Św, Bk 40l, Św, Bk, Brz 25l, podszt.: czm.p, jał, św, bk, brz na 80%, OP. Cenne drzewo: Jrz.s, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg) 30 Przeb. A 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	138 87		1,0 0,9	37 31	25 24	III II	3 3	314 310	3440 1235	28,4 2,6 19,4 4,9	IVD-30%-10,96 ODN-ZŁOŻ-3,28 TP-3,98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
295 c	1,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 40% inne, C. otul owp, oś wypocz, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm.p, jał, brz na 60%	150/100 SO (zg)	DRZEW	SO	138		1,0	36	25	III	3	304	455	3,7 2,5	BRAK WSK-1,49
d				1,34	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW	OL WB	55 55			20 45	16 18		4 4		5 3 --- 8		
~a			0,26		RP: DROGI L														
~b			0,25		RP: LINIE														
	16,43 16,43 16,43 16,43 16,43		0,51 0,51 0,51 0,51 0,51	1,34 1,34 1,34 1,34 1,34	= 18,28 = 18,28 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 18,28 Gmina Kowal (092) = 18,28 Powiat włocławski (18) = 18,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5130 (8)	51.5	
296					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	4,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 90l, Św, Brz 45l, podsz.: czm.p, jał, brz, św na 90%, OP. Płaty roślinności: wid.spe, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,0	30	26	I	3	427	2125	31,5 6,3	TP-4,98
b	1,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md 18l, podsz.: czm.p, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 130l. 1 szt., Info: 45% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18		1,0	7	6 8	II II	31	5	10	5,0 0,7 --- 5,7 3,5	CP-1,64
							PRZES	SO	130			35	25		3		23		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
296 c	2,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db.b, Md, Św, Bk 10l, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 130l. 1 szt., Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0		2 5	II II	12			0,8 --- 0,8 0,3	CP-2,65
d	1,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Gb 3l, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 109l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	3 3		1,0			I I	11			0,7 --- 0,7 0,4	PIEL-1,80
f	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św 25l, podszt.: czm.p, brz, jał, św na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	109			33	25		3		33		IB-95%-1,25 ODN-ZRB-1,25
g	2,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db, Md 26l, podszt.: czm.p, brz na 30%, Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26		1,1	10 11	10 12	I II	12	126 13 --- 139	295 30 --- 325	26,2 1,7 --- 27,9 11,9	TW-2,35
h	3,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Kl, Bk, Gb 18l, Św, Md 4l, 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 132l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	4 18 4		1,0		4	II II I	11			0,4 1,3 --- 1,7 0,6	PIEL-2,19 CP-0,72
							PRZES	SO	132			34	26		3		53		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
296 i	1,67			0,62	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lmb (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tpm/tp, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Os 37l, podsz.: czm.p, wb, św, kru na 100%	80/80 OL-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 2 OL	37 37 37			1,0	22 19 18	19 18 19	I IA II	12	127 62 53 ---	210 105 90 ---	7,4 4,5 3,0 ---	BRAK WSK-1,67
j					RP. BAGNO (N)		ZADRZEW ZAKRZEW SAMOS	BRZ WB SO	40 30			0,2 0,3	14	14		4		3		
k	0,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 60 S, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So 130l, podsz.: czm.p, jał na 40%, OP. Płaty roślinności: koc.pia, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67			1,0	21	20	II	12	309	180	4,1 6,9	
l	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha So 85l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	22 22			1,3	8 10	7 10	II II	12	44 38 ---	40 35 ---	7,2 2,3 ---	
m	0,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 60 S, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 80l, podsz.: czm.p, brz, jał na 90%, 1-w cz. C kępa 0,14 ha So,Brz 22l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: koc.pia	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80			0,8	28	21	II	3	268	140	2,5 4,7	
~a			0,17		RP: DROGI L															
~b			0,44		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
296																			
	21,42		0,61	0,62	= 22,65												3929	103.2	
	21,42		0,61	0,62	= 22,65 Obr. ew. Dębniaki (0004)												(3)		
	21,42		0,61	0,62	= 22,65 Gmina Kowal (092)														
	21,42		0,61	0,62	= 22,65 Powiat wrocławski (18)														
	21,42		0,61	0,62	= 22,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
297					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy														
a	3,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md, Db.b 6l, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 115l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gżk.kar, Cenne drzewo: Jrz.s, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	6 6		1,0		1 2	II I	11			1,5 --- 1,5 0,4	CW-3,68
b	3,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kępa, mjs Św, Ol 51l, podszyt.: czm.p, jał na 80%, 1-w cz. N bagno 0,07 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 5% BMb	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	51 51		1,0	20 23	19 22	I I	12	276 30 306	1100 120 1220	33,0 2,6 --- 35,6 8,9	TP-3,98
c	6,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 111l, Brz, Db 50l, podszyt.: czm.p, jał, brz na 90%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 40% Bśw	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	111		1,0	33	25	II	3	395	2625	28,1 4,2	Działka nr 1: IB-95%-3,66 ODN-ZRB-3,66 Działka nr 2: IB-95%-2,99 ODN-ZRB-2,99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
297 d	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tpm/tp/pl, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, wid.jał, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Ol, So 52l, podsz.: czm.p, św na 80%, Info: 25% BMśw	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ 2 ŚW	52 52		0,9	23 22	22 21	I I	4 3	207 84 --- 291	170 70 --- 240	3,6 2,9 --- 6,5 8,0	TP-0,81
f	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św 87l, Ak, Św 40l, Św, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz na 80%, OP. Płaty roślinności: gżk.kar, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	87		1,0	25	23	II	3	349	805	12,6 5,5	TP-2,30
g	0,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tpm/tp, ZR. Betulo pubescens-Thelypteris palustris, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Brz 70l, So, Os, Św, Db.c 56l, Św 25l, podsz.: czm.p, św, brz na 80%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 35% BMśw	80/80 OL-BRZ (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 OL	56 56		0,8	29 26	22 21	I III	3 3	217 30 --- 247	165 25 --- 190	3,1 0,5 --- 3,6 4,7	BRAK WSK-0,76
h	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. Bw, ps/pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md, Kl, Lp 5l, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So 122l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	5 5		1,0			II II	11			0,5 --- 0,5 0,3	CW-1,54
							PRZES	SO	122			37	26	II	3		27		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
297 i	2,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 103l, Db, Brz 40l, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,0	34	26	II	3	385	1075	13,0 4,7	TP-2,79
j	4,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 86l, Brz, Ak 60l, Ak 40l, Ak 25l, podsz.: czm.p, ak, jał na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,0	30	22	II	3	349	1620	25,8 5,6	TP-4,64
k	2,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 30% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ak 68l, Ak 80l, Ak 40l, Ak 25l, podsz.: czm.p, ak, jał na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,9	25	20	II	23	279	625	13,7 6,1	TP-2,24
l	1,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 86l, Ak 60l, Ak 40l, podsz.: czm.p, jał, brz, ak na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,9	31	23	II	3	310	415	6,6 4,9	TP-1,34
~a			0,15		RP: DROGI L														
~b			0,45		RP: LINIE														
	30,73 30,73 30,73 30,73 30,73		0,60 0,60 0,60 0,60 0,60		= 31,33 = 31,33 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 31,33 Gmina Kowal (092) = 31,33 Powiat wrocławski (18) = 31,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8920	147.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
298					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																
a	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db.b, Md, Bk 13l, So 5l, podsz.: czm.p, brz, jrj na 10%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 107l. 1 szt., Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	13 107		0,9		3 25	II 3	31 3			24	4,0 3,1	CP-1,31	
b	10,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 107l, Jw, Brz 50l, Db, Brz, Jw 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 90%, Info: 40% Bśw	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	107		1,0	32	25	II	3	385	4060	46,3 4,4	Działka nr 1: IB-95%-3,49 ODN-ZRB-3,49 Działka nr 2: IB-95%-3,88 ODN-ZRB-3,88		
c	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Bw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 70l, Jw 88l, Jw, Brz 40l, podsz.: czm.p, jał, brz, glg na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	88 70		1,0	30 29	25 24	I I	3 3	340 73 413	370 80 450	5,7 1,6 7,3 6,7	TP-1,09		
d				0,62	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ OL	40 40				13 17	14 15	4 4		15 1 16				
f	0,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, So 50l, podsz.: lp, jał na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	24	22	I	12	309	165	3,4 6,3	TP-0,54		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
298 g	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Jw 60l, Brz, Jw 40l, Brz, Db 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	30	21	III	3	251	205	3,0 3,7	BRAK WSK-0,81
h	2,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pls, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 86l, Ak, Jw 60l, Ak, Brz 30l, podsz.: czm.p, ak, jał na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,8	31	22	II	3	281	710	11,3 4,5	TP-2,52
i	3,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 95l, Kl, Db 50l, podsz.: czm.p, ak, db na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,0	34	25	II	3	357	1125	15,5 4,9	TP-3,15
j	2,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 60 S, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 90l, Ak 70l, podsz.: czm.p, db, ak na 80%, 1-w cz. E kępa 0,28 ha So, Brz 45l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,0	29	20	III	3	281	570	8,8 4,4	TP-2,02
k	1,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 60 S, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 30% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ak 88l, Brz 69l, podsz.: czm.p, jał, ak na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	69 88		1,0	26 35	21 20	II III	22	249 60 --- 309	275 65 --- 340	5,9 1,1 --- 7,0 6,3	TP-1,11
~a			0,26		RP: DROGI L														
~b			0,53		RP: LINIE														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
298																			
	23,10		0,79	0,62	= 24,51												7649 (16)	106.6	
	23,10		0,79	0,62	= 24,51 Obr. ew. Dębniaki (0004)														
	23,10		0,79	0,62	= 24,51 Gmina Kowal (092)														
	23,10		0,79	0,62	= 24,51 Powiat wrocławski (18)														
	23,10		0,79	0,62	= 24,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
299					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy														
a				0,32	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ WB	40		0,2	10	10		4		5		
b	4,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Św, Kl, Ak 53l, pods.: czm.p, db, brz, jał, ak na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		1,0	20	19	I	12	316	1315	37,6 9,0	TP-4,16
c	2,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Św 45l, Db, Md, Bk, Ol, Św 29l, Jw, Db 70l, pods.: czm.p, brz na 30%, Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29		1,2	13 12	12 16	I I	12	177 19 --- 196	505 55 --- 560	35,6 2,6 --- 38,2 13,4	TW-2,85
d	3,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Db.b, Bk, Kl 17l, pods.: czm, jrj na 10%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 133l. 1 szt., Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17		1,0	7	5 8	II II	21	5	20	11,7 1,8 --- 13,5 3,5	CP-3,85
							PRZES	SO DB	133 70			40 22	25 10		3 4		70 1 --- 71		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
299 f	3,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db.b, Bk, Md 9l, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 133l. 1 szt., Info: 45% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9		1,0		2 6	II I	12			1,5 --- 1,5 0,4	CP-3,63
g	3,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Jw, Gb, Bk 2l, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 133l. 1 szt., Info: 45% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	2 2		1,0			I I	11			1,4 --- 1,4 0,4	PIEL-3,47
h	3,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 45l, Brz, Db 25l, podszyt.: czm.p, jał, so, brz na 80%, Info: 45% Bśw	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	133		0,9	38	26	II	3	355	1270	10,1 2,8	IB-95%-3,58 ODN-ZRB-3,58
i	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 60 S, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podszyt.: czm.p, jał, ak, db na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	133		1,0	36	23	III	3	314	420	3,5 2,6	BRAK WSK-1,33
~a			0,17		RP: DROGI L														
~b			0,19		RP: LINIE														
	22,87 22,87 22,87 22,87 22,87		0,36 0,36 0,36 0,36 0,36	0,32 0,32 0,32 0,32 0,32	= 23,55 = 23,55 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 23,55 Gmina Kowal (092) = 23,55 Powiat wrocławski (18) = 23,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3777 (5)	105.8	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
300					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk, Db, Brz, So 55l, podsz.: czm.p, jał, bk, brz, db na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	116		1,0	37	25	II	3	395	1080	10,7 3,9	BRAK WSK-2,73
b	2,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db, Lp, Md 23l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha So 95l. 1 szt., Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23		1,2	8 9	8 11	II II	12	63 13 76	145 30 175	23,0 1,9 24,9 10,8	TW-2,31
c	2,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.b, Bk, Jw 16l, Jw 50l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha So 133l. 1 szt., Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	16 16 16		1,0		4 6 7	I III II	21			14,2 0,5 1,9 16,6 5,9	CP-2,83
d	3,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 9l, Jw 8l, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 133l. 1 szt., Info: 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	8 8 8		1,0		2 2 3	II II I	12			1,4 --- 1,4 0,4	CP-3,36
							PRZES	SO	133			40	26		3		63		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
300 f	3,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pls, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md, Kl, Bk, Gb 2l, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,08 ha So 132l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	2 2		1,0			I I	11			1,6 --- 1,6 0,4	PIEL-3,82
g	2,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pls, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.crz, rkt.spe, śmł.spe, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk 60l, Bk, Brz, Św 30l, podszt.: czm.p, jał, so, brz na 90%, 1-w cz. S kępa 0,14 ha So 95l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg) 20 Przeb. A	DRZEW	SO	133		1,0	41	26	II	3	405	925	7,3 3,2	IVD-30%-2,28 ODN-ZŁOŻ-0,68
h	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Lp, Md, Jw, Kl 23l, podszt.: czm.p na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23		1,3	8 10	9 12	I I	12	107 19 --- 126	145 25 --- 170	17,2 1,6 --- 18,8 13,9	TW-1,35
i	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Bk, Md 16l, podszt.: czm.p na 10%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha So 133l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	16 16		1,0		4 9	I I	21			7,2 0,5 --- 7,7 6,0	CP-1,28
j	6,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pls, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.crz, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 30l, podszt.: czm.p, jał, so, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	133 95		1,1	41 32	26 25	II II	3 3	365 41 --- 406	2385 270 --- 2655	18,9 3,7 --- 22,6 3,5	Działka nr 1: IB-95%-3,35 ODN-ZRB-3,35 Działka nr 2: IB-95%-3,18 ODN-ZRB-3,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
300 k ~a ~b	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 60 S, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm.p, jał, so, db na 80% RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	103		1,0	29	20	III	3	304	700	8,8 3,8	BRAK WSK-2,30	
	28,79 28,79 28,79 28,79 28,79		0,87 0,87 0,87 0,87 0,87		= 29,66 = 29,66 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 29,66 Gmina Kowal (092) = 29,66 Powiat włocławski (18) = 29,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											5945	120.4			
301 a	1,70				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz pag, Gl. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, nar.spe, U. 20% klimat, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Gb 54l, Lp 18l, So 4l, podsz.: czm.p, jrz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,17 ha So 124l. Bk 54l. 1 szt.	130/130 BK-SO (cz zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 DB.B 2 BK	4 54 18 18		1,0	16	17 6 6	II II II	21	45	75	3,5 0,4 --- 3,9 2,3	PIEL-0,70 CP-0,83	
							PRZES	SO	124			43	27		2	80				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
301 b	3,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz pag, GI. RDB, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, szw.spe, U. 20% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Gb, Jw 18l, Bk, Jw 4l, pods.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,33 ha Md,Gb,Św 54l. Jw 84l. Św 34l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 BK 1 BRZ	4 18 18 4		1,0			I II II II	21			0,8 0,9 --- 1,7 0,5	PIEL-2,28 CP-0,50
c	4,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. Bw, pls, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Db.c 50l, Db.c, Brz, Os 35l, pods.: czm.p, brz, db na 90%, Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	21	20	I	11	257	1220	37,5 7,9	TP-4,74
d	3,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. Bw, pls, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Św, Md 35l, pods.: czm.p, brz, jał na 40%, Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35		1,1	15 16	16 17	IA I	21	255 21 --- 276	830 70 --- 900	39,6 2,6 --- 42,2 13,0	TW-3,25
f	3,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Lp, Bk 23l, pods.: czm.p, brz, jał na 40%, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 BRZ 1 DB	23 23 23 23		1,3	9 14 10 8	10 13 11 9	IA I II II	21	114 19 13 6 --- 152	360 60 40 20 --- 480	38,4 5,3 2,6 4,0 --- 50,3 15,9	TW-3,16
							PRZES	DB	73			36	15		4		1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
301 g	3,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Lp, Kl 13l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 133l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,11 ha So 133l. 1 szt., Info: 25% BMśw, 10% BMW	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 DB.B 1 MD	13 13 13 13		0,9		4 5 3 5	II III II I	31			7,3 0,6 0,4 3,6 --- 11,9 3,4	CP-3,46
h		2,13			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, D. podsz.: czm.p, brz, jał, św na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,14 ha So 133l. 1 szt., Info: 25% BMśw	SO	PRZES	SO	133			40	26		3		90		ODN-ZRB-2,13 PIEL-2,13
i	5,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 133l, Brz 83l, So, Św, Db 63l, Brz 53l, Db, Św, So, Brz 43l, Db 33l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 80%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	133		0,8	39	26	II	3	327	1930	15,3 2,6	Działka nr 1: IB-95%-3,24 ODN-ZRB-3,24
j	2,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMW (ww) n2, T. niz pag, Gl. Bw, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, sit.spe, U. 40% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz, kru, jrż na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.S 1 BK 1 BK 1 BRZ	8 18 18 8 8		1,0		1 6 6 1 2	I I I II II	31			1,9 0,8 --- 2,7 1,0	CP-2,64
k		0,41			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, Gl. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, D. podsz.: czm.p, brz, jał, db na 100%	SO													ODN-ZRB-0,41 PIEL-0,41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
301 I m ~a ~b	1,57 0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So 38l, pods.: czm.p, db, jał, jw, brz, bk na 80% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 53l, Brz, So 33l, pods.: czm.p, jał, brz, db na 100%, Info: 5% Bśw RP: DROGI L, Info: asfalt RP: LINIE	100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	108 133		0,9 1,0	37 40	23 26	II II	3 3	327 370	515 335	5,8 3,7 2,6 2,9	BRAK WSK-1,57 IB-95%-0,90 ODN-ZRB-0,90
	30,43 30,43 30,43 30,43 30,43	2,54 2,54 2,54 2,54 2,54	0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 33,69 = 33,69 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 33,69 Gmina Kowal (092) = 33,69 Powiat włocławski (18) = 33,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5720	173.9	
302 a b			0,99		Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże	130/130 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	BK BK BK BK ŚW	25 100 70 50 35		0,5 0,8							5 15 2 2 24	CP-0,41

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302																			
c	0,39				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, pln.spe, U. 20% wodne, C. drz szt, D. podsz.: czm.p na 10%	130/130 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	BK BK DB	5 60 60		0,8			III 4 4	12 4 4			10 1 --- 11	PIEL-0,39
d	2,65				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md 10l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,03 ha So 130l. Św 45l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,19 ha So 130l. Św 45l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	10 10 130 45		1,0		2 4 40 14	II II 24 14	13 3 4		50 50 --- 100	0,8 --- 0,8 0,3 CP-2,65	
f	2,00				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. szw.spe, tnk.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: czm.p, jał na 30%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 133l. 1 szt., Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	3 3 133		1,0		1 38 24	II II 3	11 3		50	0,6 --- 0,6 0,3 PIEL-2,00	
g	8,58				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md, Db.c 80l, Ak 60l, Brz, Md, Św, Db, Ak 40l, podsz.: czm.p, ak, brz, jał na 80%, Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,9	31 25	I 3		370	3175	54,7 6,4	TP-8,58	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302																			
h	0,03				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. trawy, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ak 50l, Ak 30l, podszt.: ak, czm.p na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,7	33	24	I	3	286	10	0,2 6,7	BRAK WSK-0,03
i	3,78				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Db, Brz, Md, Jw, Gb 25l, podszt.: czm.p, jał na 30%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	25 35		1,3	13 13	14 14	IA I	21	177 25 202	670 95 765	58,9 8,3 67,2 17,8	TW-3,78
j	3,63				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Gb 17l, podszt.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0,22 ha So 133l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 MD	17 17 17		1,0		7 3 7	I III I	31			18,2 0,4 4,2 --- 22,8 6,3	CP-3,63
k	2,75				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md 8l, podszt.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,06 ha So 133l. 1 szt., Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	8 8 8		1,0		2 4 1	II II III	13			0,8 --- 0,8 0,3	CP-2,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302																			
I	2,71				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk 63l, Brz, Db, Bk, Św 43l, So, Św 33l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 70%, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	133		0,9	40	25	II	3	365	990	7,8 2,9	IB-95%-2,71 ODN-ZRB-2,71
m	0,71				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. ścio, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md 10l, podsz.: czm.p, brz na 10%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10		1,0		2 4	II II	13			0,4 --- 0,4 0,6	CP-0,71
n	3,93				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, brz, jał na 70%	100/140 DB-SO (zg)	DRZEW	6 DB.B 2 BK 2 BRZ	18 18 8		0,2		5 6 3	III II II	12			0,5 0,5 --- 1,0 0,3	ODN-ZŁOŻ-3,12 PIEL-3,12 CP-0,81
o	0,64				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Db 85l, Db, Bk 50l, Db, Bk 35l, podsz.: czm.p, bk, db, kru na 20%, Info: biogrupa	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	135 85		0,9	43 30	31 22	I III	2 3	365 28 393	235 20 255	2,0 0,4 --- 2,4 3,8	BRAK WSK-0,64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302																			
p	1,20				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH- MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag 100 S, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 33l, Db, Brz 23l, pods.: czm.p, jał, brz, db na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,0	37	23	II	3	361	435	5,3 4,4	BRAK WSK-1,20
r	0,46				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., pods.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha Brz 10l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20		1,0	7 8	8 9	I II	21	55 10 --- 65	25 5 --- 30	4,7 0,4 --- 5,1 11,1	TW-0,46 CP-0,12
s	0,94				Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, Db.c 35l, pods.: czm.p, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	21	22	IA	11	315	295	8,6 9,1	TP-0,94
t				0,18	Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie RP. LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P			0,5								
~a			0,49		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L, Info: asfalt														
	34,81 34,81 34,81 34,81 34,81		1,48 1,48 1,48 1,48 1,48	0,18 0,18 0,18 0,18 0,18	= 36,47 = 36,47 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 36,47 Gmina Kowal (092) = 36,47 Powiat włocławski (18) = 36,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6247	177.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
303					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Brz, Db, Bk 58l, podsz.: czm.p, brz, jał, db, bk na 90%, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,9	25	22	I	11	311	760	19,5 8,0	TP-2,45
b	2,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, trawy, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, upr złoż, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 18l, podsz.: czm.p, brz, jał na 40%, 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 123l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 BK 1 BRZ	3 szt,nat 18 szt 18 szt 3 szt	1,0			4 5 II II	II II II	12			0,7 0,9 --- 1,6 0,5	PIEL-2,25 CP-0,57
c	1,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, Bk 58l, Brz 28l, podsz.: czm.p, bk, jał, brz, db na 80%, Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,9	24	22	I	11	311	410	10,5 8,0	TP-1,32
d	3,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So 33l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 100%, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	123		0,9	40	26	II	3	365	1240	11,0 3,2	IB-95%-3,40 ODN-ZRB-3,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
303 f	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, szw.spe, U. 40% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., podszt.: czm.p, ak, jał na 40%, Info: 5% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BK 1 DB.S 1 BRZ 1 BRZ	6 18 18 12 6		1,0		1 6 5 5 1	I II III II II	31			0,1 0,4 0,4 --- 0,9 0,7	CP-1,35
g	3,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Bk, Db 63l, Brz, Db, Bk 43l, podszt.: czm.p, brz, jał na 80%, 1-w cz. C od gnia 1,03 ha Db 14l. 3 szt., Info: 10% Bśw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB	123 14	szt szt	0,7 0,3	40 4	26 4	II 11	2	284	910	8,1 2,5	IIIAU-90%-3,21 ODN-ZŁOŻ-2,18 CP-1,03
h	5,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Serratulo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 83l, Bk 63l, Brz, Db 53l, podszt.: czm.p, brz, so, jał na 90%, 1-w cz. C od gnia 0,93 ha Db.b,So 9l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0,18 ha Jw 9l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,49 ha Brz,So,Db.b 9l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	SO 4 DB.B 3 BRZ 2 SO 1 JW	123 9 9 9 9	szt szt nat nat szt	0,7 0,3	39 1 2 2 3	26 1 2 2 3	II 23	3	284	1460	12,9 2,5	CP-1,60
i	3,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md, Św, Bk 24l, podszt.: czm.p, brz, jał, db na 10%, Info: 30% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB BK DB	24 24 84 84	 	1,0	9 7 34 27	10 7 20 21	I III 3 3	21	107 6 --- 113	410 25 --- 435	43,5 0,8 --- 44,3 11,6	TW-3,81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
303 j	2,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Serratulo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, szw.spe, U. 30% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Bk, So, Brz 18l, podsz.: czm.p, jał na 20%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha So 122l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 BRZ	6 18 6		0,9		1 5 3	II II II	31			1,0 0,8 --- 1,8 0,6	CP-2,76	
k	0,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Serratulo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Md 63l, Św, Bk, Brz, Db, Db.c 43l, podsz.: czm.p, brz, db na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,21 ha Bk 14l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,26 ha Db,Db.c 14l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO SO 6 DB 4 BK	123 123 14 14	szt szt szt	0,7 0,4	40	26	II	2 11	284	270	2,4 2,5	IIIAU-90%-0,95 ODN-ZŁOŻ-0,48 CP-0,47	
l	2,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk 93l, Db, Bk 73l, Bk, Db, Brz, Św 53l, Brz, Db, Db.c, Bk 33l, podsz.: czm.p, db, jał, brz, bk na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	123		0,8	40	25	II	2	327	670	5,9 2,9	BRAK WSK-2,05	
~a			0,26		RP: DROGI L, Info: asfalt															
~b			0,32		RP: LINIE															
	29,62 29,62 29,62 29,62 29,62		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 30,20 = 30,20 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 30,20 Gmina Kowal (092) = 30,20 Powiat włocławski (18) = 30,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6249	118.9			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
304					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	2,53				Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Jw, Db 20l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 125l. 1 szt. 2-w cz. NE remiza 0,11 ha So 125l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20		1,0	8 9	9 10	IA II	31	80 10 ---	200 25 ---	31,9 1,9 ---	TW-2,53
b	0,24				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, msc post, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db, Bk 55l, Brz 40l, Db, Bk, Św 30l, podsz.: czm.p, jał, db, brz na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	125		0,8	40	26	II	2	294	70	0,6 2,5	BRAK WSK-0,24
c	2,14				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Serratulo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Md, Bk 14l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So 124l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	14 14		1,0		4 7	II II	31			6,5 0,6 ---	CP-2,14
																		7,1 3,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
304																			
d	2,88				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Serratulo-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 8l, podsz.: czm.p, brz, jał na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,18 ha So 113l. Bk,Db 73l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	8 8 8		1,0		2 4 1	II I III	13			1,2 --- 1,2 0,4	CP-2,88
f	12,79				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Serratulo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk, Db, Brz 43l, podsz.: czm.p, jał, db, brz, bk na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,0	38	25	II	3	370	4730	49,1 3,8	Działka nr 1: IB-95%-3,73 ODN-ZRB-3,73 Działka nr 2: IB-95%-1,46 ODN-ZRB-1,46 Działka nr 3: IB-95%-3,25 ODN-ZRB-3,25
g	2,76				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Serratulo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, szw.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, drz nat, upr złoż, D. zmiesz. kęp, mjs Lp 18l, podsz.: czm.p, brz na 60%, 1-w cz. W kępa 0,18 ha So 123l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 DB.B 1 JW 1 BK 1 BRZ	3 szt,nat 18 szt 18 szt 18 szt 3 szt		1,0		5 6 5	I II I II II	21			0,3 0,8 --- 1,1 0,4	PIEL-2,11 CP-0,47
h	1,58				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 33l, podsz.: czm.p, jał, brz na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,0	38	24	II	3	370	585	6,1 3,9	BRAK WSK-1,58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
304 i	1,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDw, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 70l, Db, Db.c 55l, Db, Db.c, Brz 30l, podsz.: czm.p, db, db.c, jał, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	29	23	I	12	352	695	14,1 7,2	TP-1,97
j				0,10	RP. ZIELEŃ (Bz), Info: cmentarz ewangelicki		ZADRZEW (w cz. C)	SO DB.C	90 40			37 16	22 16		3 4		35 1 ---	36	
k	2,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDw, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, Db.c, Brz 20l, podsz.: czm.p, db.c na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	20	21	IA	11	315	685	19,8 9,1	TP-2,17
l	0,18				Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDw, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. trawy, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Ak 30l, podsz.: ak, czm.p, so na 90%	60/60 SO (cz zg)	DRZEW	6 AK 2 AK 2 SO	50 100 30	nat nat,szt szt	0,6	18 43 18	18 18 16	II IV IA	4 3 4	93 25 25 ---	15 5 5 25	0,4 5 0,3 ---	BRAK WSK-0,18
m	0,16				Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDw, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, szw.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ak 20l, podsz.: ak, czm.p, brz na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	21	21	IA	11	315	50	1,5 9,4	TP-0,16
n				0,66	RP. R (R V) R (R VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
304																			
o				0,22	Gmina Kowal (011) Obr. ew. Kowal Miasto (0001) RP. INNE BUD (Bi), Info: Siedziba Gminy Kowal														
~a			0,18		Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L, Info: asfalt														
~b			0,45		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: LINIE														
~c			0,27		RP: L ENERG														
	29,40		0,90	0,98 0,22 0,22 0,76 0,90 0,90 0,90 0,98	= 31,28 = 0,22 Obr. ew. Kowal Miasto (0001) = 0,22 Gmina Kowal (011) = 31,06 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 31,06 Gmina Kowal (092) = 31,28 Powiat włocławski (18) = 31,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7312 (36)	135.1	
305					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw, Md 14l, podszyt.: czm.p, brz, jał na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,03 ha So 114l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,11 ha So 114l. Db 34l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 1 DB 1 BRZ	14 14 14		1,0		4 3 7	I II II	41			12,5 0,3 0,8 --- 13,6 5,5	CP-2,49	
							PRZES	SO	114			39	24		2		45		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
305 b	3,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Md 5l, podszt.: czm.p, brz, jał na 40%, 1-w cz. E kępa 0,14 ha So 115l. 1 szt., Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	5 5 5		1,0		1 2	I III II	13			1,2 --- 1,2 0,3	CW-3,89	
c	10,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk, Db 58l, Bk, Db, Brz 38l, Bk, Db, Brz 28l, podszt.: czm.p, jał, brz, db, ak na 100%, 1-w cz. W kępa 0,29 ha Bk,So 5l. 1 szt., Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		1,0	38	24	II	3	370	3875	37,2 3,6	Działka nr 1: IB-95%-3,25 ODN-ZRB-3,25 Działka nr 2: IB-95%-3,07 ODN-ZRB-3,07	
d	1,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 78l, podszt.: czm.p, jał, brz na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,8	28	23	II	3	272	455	8,3 4,9	TP-1,68	
f	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. trawy, tnk.spe, orl.pos, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 14l, podszt.: czm.p, brz, jał na 40%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 114l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	14 14		1,0		4 7	II II	41			6,1 0,6 --- 6,7 3,4	CP-2,00	
g	2,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 57l, Ak 27l, podszt.: czm.p, brz, jał, db na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,9	23	22	I	11	306	650	16,9 8,0	TP-2,12	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
305 h ~a ~b	1,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz, Ak 58l, Db, Brz, Ak 38l, podsz.: czm.p, ak, jał na 100% RP: DROGI L, Info: asfalt RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		1,0	39	24	II	3	365	695	6,7 3,5	BRAK WSK-1,90
	24,55 24,55 24,55 24,55 24,55		0,78 0,78 0,78 0,78 0,78		= 25,33 = 25,33 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 25,33 Gmina Kowal (092) = 25,33 Powiat włocławski (18) = 25,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											5802	90.6		
306 a b	0,91 0,93				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md 18l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd,, podsz.: czm.p, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18		1,0	8	6 9	I II	31	10	10	5,1 0,8 --- 5,9 6,5	CP-0,91
						100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	13 13		1,0	4 6	I II	31			5,2 0,3 --- 5,5 5,9	CP-0,93	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
306 c	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podszt.: czm.p, jał na 20%, 1-w cz. W kępa 0,06 ha So 118l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	3 3 3		1,0		1	I II I	11			0,4 --- 0,4 0,3	PIEL-1,25	
d	3,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 38l, podszt.: czm.p, jał, so, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		1,0	36	25	II	3	365	1255	12,0 3,5	IB-95%-3,44 ODN-ZRB-3,44	
f	5,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podszt.: czm.p, brz na 20%, Info: w cz. E głaz pamiątkowy (100 - lecie LP)	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 BK 1 BRZ	5 20 20 5		1,0		1 5 6 2	I III II I	21			1,2 2,3 --- 3,5 0,6	CP-5,65	
g	2,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz 18l, podszt.: czm.p, jał, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,14 ha So 118l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	18 18		1,0		6 9	I I	31			11,6 2,4 --- 14,0 6,8	CP-2,06	
h	1,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., podszt.: czm.p, brz, lp na 10%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 118l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 MD	13 13 13		1,0		4 1 6	II III I	31			4,4 1,9 --- 6,3 3,9	CP-1,62	
							PRZES	SO	118			38	24		3		55			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
306 i	1,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Serratulo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk 3l, podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0,09 ha So 118l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ	3 3			1,0		1	I I	11			0,7 --- 0,7 0,4	PIEL-1,80		
j	4,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Serratulo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 38l, podsz.: czm.p, jał, brz na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. E)	SO	118		1,0	36	25	II	3	365	1710	16,4 3,5	Działka nr 1: IB-95%-2,46 ODN-ZRB-2,46		
k	2,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag 100 S, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 38l, podsz.: czm.p, jał, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		0,9	38	24	II	3	327	685	6,6 3,2	BRAK WSK-2,09		
~a			0,69		RP: DROGI L, Info: asfalt																
~b			0,14		RP: LINIE																
	24,43 24,43 24,43 24,43 24,43		0,83 0,83 0,83 0,83 0,83		= 25,26 = 25,26 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 25,26 Gmina Kowal (092) = 25,26 Powiat włocławski (18) = 25,26 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3810	71.3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
307					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md 25l, podszt.: czm.p, brz, jał na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha So 115l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,07 ha So 115l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25		1,3	9 10	10 12	I II	31	133 19 ---	285 40 ---	27,6 2,4 ---	TW-2,15
b	2,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Bk 18l, podszt.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha So 113l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	18 18 18		1,0	7	6 9 9	I II I	31	10 20	20 11,0 1,9 2,5 ---	CP-2,19	
c	2,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Serratulo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, pln.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Db.b, Md 10l, podszt.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 115l. 1 szt., Info: 5% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0	2 5	II II	13			0,8 ---	CP-2,50	
d	2,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Serratulo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md 3l, podszt.: czm.p, jał na 20%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 115l. 1 szt., Info: 5% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	3 3		1,0			II II	11			0,7 ---	PIEL-2,45
																		0,7 0,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
307 f	10,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Serratulo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 33l, podsz.: czm.p, jał, brz na 100%, Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,0	37	25	II	3	365	3695	38,3 3,8	Działka nr 1: IB-95%-3,22 ODN-ZRB-3,22			
g	1,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, brz na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,0	36	24	II	3	365	695	7,2 3,8	BRAK WSK-1,90			
~a			0,46		RP: DROGI L, Info: asfalt																	
~b			0,23		RP: LINIE																	
	21,31 21,31 21,31 21,31 21,31		0,69 0,69 0,69 0,69 0,69		= 22,00 = 22,00 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 22,00 Gmina Włocławek (132) = 22,00 Powiat włocławski (18) = 22,00 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4930	92.4				
308 a	3,20				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md, Db, Lp 14l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 105l. 1 szt., Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	14 14		1,0		3 5	II III	31			9,7 0,6 --- 10,3 3,2	CP-3,20			
							PRZES	SO	105			36	24		3		40					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
308 b	3,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, szw.spe, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md 5l, podszyt.: czm.p, jał na 30%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 105l. 1 szt., Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	5 5 5		1,0			II III II	13			0,9 --- 0,9 0,3	CW-3,06
c	13,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 30l, podszyt.: czm.p, jał, brz, db na 100%, Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		0,9	36	24	II	3	327	4325	50,9 3,9	Działka nr 1: IB-95%-3,19 ODN-ZRB-3,19 Działka nr 2: IB-95%-3,21 ODN-ZRB-3,21
d	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH- MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag 100 S, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 30l, podszyt.: czm.p, jał, brz na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		0,9	36	24	II	3	327	655	7,7 3,8	BRAK WSK-2,00
~a			0,31		RP: DROGI L, Info: asfalt														
~b			0,45		RP: LINIE														
	21,48 21,48 21,48 21,48		0,76 0,76 0,76 0,76		= 22,24 = 22,24 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 22,24 Gmina Włocławek (132) = 22,24 Powiat włocławski (18) = 22,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											5065		69.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny				
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
309					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie																		
a	12,74				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 48l, Św 38l, Brz, Db 28l, podsz.: czm.p, jał, db, brz na 100%, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108			0,9	35	24	II	3	327	4165	46,8 3,7	Działka nr 1: IB-95%-3,26 ODN-ZRB-3,26 Działka nr 2: IB-95%-3,19 ODN-ZRB-3,19			
b	3,17				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, Św, So.c, Db.b, Ak 33l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 70%, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33			1,1	13 15	15 16	IA I	21	233 21 ---	740 65 ---	38,8 2,7 ---	TW-3,17			
c	2,29				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, Db, Jw, Kl 20l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 130l. Św 65l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20			1,0	9 10	9 11	IA I	31	80 10 ---	185 25 ---	28,9 1,7 ---	TW-2,29			
							PRZES	SO ŚW	130 65			40 24	26 19	2 4		90	210	30,6 13,4					
																	50 5 ---						
																	55						

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
309																				
d	1,51				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Db.b, Md 10l, pods.: czm.p, brz, ak na 20%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 130l. Św 65l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0		3 4	II II	13			0,5 --- 0,5 0,3	CP-1,51	
f	1,10				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 58l, So 38l, pods.: czm.p, jał, brz, lsz na 90%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108		0,8	36	24	II	3	290	320	3,6 3,3	BRAK WSK-1,10	
g	0,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz pag, GI. MRm, ms/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. mal.włś, ncp.spe, prz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 80l, OI 50l, pods.: czm.p, czm, bez.c, lsz, trz na 90%	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	OL	100		0,7	38	23	III	3	274	55	0,6 3,0	BRAK WSK-0,20	
h	0,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md, Db.b 33l, pods.: czm.p, brz, db, jał na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33		1,1	13 15	15 16	IA I	21	233 21 --- 254	120 10 --- 130	6,4 0,4 --- 6,8 13,1	TW-0,52	
i	1,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.pog, toj.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md, Db 20l, pods.: czm.p, brz, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20		1,0	9 10	9 11	IA I	31	80 10 --- 90	95 10 --- 105	14,8 0,9 --- 15,7 13,4	TW-1,17	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
309 j	2,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Db.b, Md 10l, podsz.: czm.p, brz, ak na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,04 ha So 130l. Ak 50l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0		3 4	II II	13			0,8 --- 0,8 0,3	CP-2,73	
~a			0,66		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L, Info: asfalt															
~b			0,52		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: LINIE															
~c			0,37		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG															
	25,43 25,43 25,43 25,43 25,43		1,55 1,55 1,55 1,55 1,55		= 26,98 = 26,98 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 26,98 Gmina Włocławek (132) = 26,98 Powiat włocławski (18) = 26,98 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5899	146.9		
310 a	1,74				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md, Św, Db 34l, podsz.: czm.p, jał, brz na 30%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34		1,1	14 15	14 16	I I	21	191 21 --- 212	330 35 --- 365	17,7 1,4 --- 19,1 11,0	TW-1,74	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
310																			
b	1,62				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md, Jw, Db.b 20l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20		1,0	7 8	8 9	I II	21	55 10 ---	90 15 ---	16,6 1,2 ---	TW-1,62
c	1,55				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md, Lp, Jw, Db 14l, podsz.: czm.p, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 128l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	14 14		1,0		4 6	II II	31			4,7 0,5 ---	CP-1,55
d	1,77				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Db 8l, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So 128l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8		1,0		1 2	II II	13			0,5 ---	CP-1,77
f		1,67			Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: ZRAB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, Info: 15% BMśw	SO													ODN-ZRB-1,67 PIEL-1,67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
310 g	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, Św, Db 34l, podsz.: czm.p, jał, brz na 30%, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34			1,1	14 15	14 16	I I	21	191 21 --- 212	345 40 --- 385	18,5 1,5 --- 20,0 11,0	TW-1,81
h	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, Jw, Db.b 20l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So 130l. Św 60l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20			1,0	7 8	8 9	I II	21	55 10 --- 65	105 20 --- 125	19,4 1,4 --- 20,8 11,0	TW-1,89
							PRZES	SO ŚW	130 60				39 18	24 16		3 4	50 1 --- 51			
i	1,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, Lp, Db 14l, podsz.: czm, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	14 14			1,0		4 6	II II	31			5,5 0,6 --- 6,1 3,3	CP-1,83
j	2,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Db 8l, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8			1,0		1 2	II II	13			0,6 --- 0,6 0,3	CP-2,09
k		2,19			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, D. 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 128l. 1 szt., Info: 10% BMśw	SO	PRZES	SO	128				40	24		3		52		ODN-ZRB-2,19 PIEL-2,19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
310 I ~a ~b ~c	1,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 58l, podszyt.: czm.p, jrż, brz na 90%, 1-w cz. E kępa 0,35 ha So,Brz 58l. 1 szt., Info: 15% BMśw RP: DROGI L, Info: asfalt RP: LINIE RP: L ENERG	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	128 58		0,8	40 24	25 22	II I	3 3	294 28 --- 322	460 45 --- 505	3,8 1,1 --- 4,9 3,1	BRAK WSK-1,56		
	15,86 15,86 15,86 15,86 15,86	3,86 3,86 3,86 3,86 3,86	0,75 0,75 0,75 0,75 0,75		= 20,47 = 20,47 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 20,47 Gmina Włocławek (132) = 20,47 Powiat włocławski (18) = 20,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												1673	95			
311 a b	1,54 1,35				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Db, Md 17l, podszyt.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 127l. 1 szt., Info: 10% BMśw Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md 10l, podszyt.: czm.p, brz, jał na 10%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17		1,0	8	6 9	I I	31		10	15	8,7 1,4 --- 10,1 6,6	CP-1,54	
						100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10		1,0		2 4	I II	13			0,8 --- 0,8 0,6	CP-1,35		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
311																				
c	1,18				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Bk, Db.b, Md 3l, podszt.: czm.p, jał na 10%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 3		1,0			II II	11			0,7 --- 0,7 0,6	PIEL-1,18	
d	5,63				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz 58l, Św, Brz, Db 38l, Św, Brz, Db 28l, podszt.: czm.p, brz, jał, db na 100%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	123		0,8	37	25	II I	3	327	1840	16,3 2,9	Działka nr 1: IB-95%-1,27 ODN-ZRB-1,27 Działka nr 2: IB-95%-1,23 ODN-ZRB-1,23	
f	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Db, Md 17l, podszt.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 127l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17		1,0		6 9	I I	31	10	20	12,4 2,0 --- 14,4 6,5	CP-2,20	
g	1,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md 10l, podszt.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0,34 ha So 110l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10		1,0		2 4	I II	13			1,1 --- 1,1 0,6	CP-1,83	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
311 h	2,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Bk, Db.b, Md 3l, podszt.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,18 ha So 108l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 3		1,0			II II	11			1,3 --- 1,3 0,6	PIEL-2,12
i	11,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz 58l, Św, Brz 38l, Św, Brz, Db 28l, podszt.: czm, brz, jał, db na 100%, Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	123		0,8	37	25	II	3	327	3670	32,5 2,9	Działka nr 1: IB-100%-2,13 ODN-ZRB-2,13 Działka nr 2: IB-100%-2,21 ODN-ZRB-2,21
j	1,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, podszt.: czm.p, jał, brz na 80%, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	22	22	I	11	320	480	11,8 7,9	TP-1,50
k	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, trawy, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podszt.: czm.p, jał na 30%	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	34		1,0	13	15	II	12	159	90	3,5 6,2	TW-0,56
~a			0,40		RP: DROGI L, Info: asfalt														
~b			0,53		RP: LINIE														
~c			0,14		RP: L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
311																					
	29,13 29,13 29,13 29,13 29,13		1,07 1,07 1,07 1,07 1,07		= 30,20 = 30,20 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 30,20 Gmina Włocławek (132) = 30,20 Powiat włocławski (18) = 30,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6300	92.5			
312					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie																
a	2,47				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. rzęd., podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 112l. 1 szt., Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 7		1,0		1 2	II II	13			0,7 --- 0,7 0,3	CW-2,47		
b	2,08				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 43l, Brz 23l, podsz.: czm.p, jał, brz na 70%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	93		0,7	35	24	II	3	269	560	8,0 3,8	IB-95%-2,08 ODN-ZRB-2,08		
c	3,97				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, Brz 40l, podsz.: czm.p, jał, brz na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	20	20	I	11	320	1270	31,1 7,8	TP-3,97		
d	0,68				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp., podsz.: brz, czm.p, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0		3 5	I II	13			0,2 --- 0,2 0,3	CP-0,68		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
312 f	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db 123l, Db 93l, Db, Brz 73l, Db, Św 53l, podszt.: czm.p, jał, db, kru na 100%, 1-w cz. E kępa 0,25 ha So,Brz 73l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,14 ha So,Brz 73l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,21 ha So 53l. 1 szt. 4-w cz. W kępa 0,18 ha So 23l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	123 73		0,8	44 32	25 24	II I	3 3	233 62 --- 295	440 115 --- 555	3,9 2,3 --- 6,2 3,3	BRAK WSK-1,89
g	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Brz 58l, Brz 28l, podszt.: czm.p, jał, brz na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	108		0,8	40	24	II	3	290	465	5,2 3,2	BRAK WSK-1,60
h	2,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 76l, Brz 46l, podszt.: czm.p, brz, jał, db na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	76		0,8	28	24	I	3	326	765	14,1 6,0	TP-2,35
i	0,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 33l, podszt.: czm.p, jrz, db, jał, kru na 90%, Info: w cz. W pasieka	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	123		0,8	38	23	III	3	233	125	1,1 2,1	BRAK WSK-0,53
j				2,74	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. N)	LP	55			23	16		4		3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
312 k	0,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 55l, podsz.: czm.p, jał na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,04 ha So 30l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,8	25	23	IA	11	324	250	6,4 8,3	TP-0,77
l			0,25		RP: L-CTWO, C. msc post		ZADRZEW (w cz. N)	ŚW	30			14	10		4		1		
m				0,01	RP. INNE BUD (Bi), Info: stacja meteorologiczna wybudowana w 2019 r.														
n				0,58	RP. PS (Ps V)														
o				0,67	RP. PS (Ps V)														
p	1,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ak 58l, Brz 28l, podsz.: czm.p, brz, jał, św na 100%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	58		0,7	23	22	I	12	248	405	10,4 6,3	TP-1,64
r	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd, mjs Św 33l, podsz.: czm.p, jał na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33		1,1	14 15	15 16	IA I	21	233 21 254	185 15 200	9,8 0,7 10,5 13,1	TW-0,80
~a			0,55		RP: DROGI L, Info: asfalt														
~b			0,67		RP: LINIE														
~c			0,03		RP: L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
312																			
	18,78		1,50	4,00	= 24,28												4635	93.9	
	18,78		1,50	4,00	= 24,28 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032)												[1]		
	18,78		1,50	4,00	= 24,28 Gmina Włocławek (132)												(3)		
	18,78		1,50	4,00	= 24,28 Powiat włocławski (18)														
	18,78		1,50	4,00	= 24,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
313					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a			0,13		RP: L ENERG														
b	4,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Db 51l, podszyt.: czm.p, jał, brz na 60%, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		1,0	21	18	I	12	306	1400	42,0 9,2	TP-4,58
c	2,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md, Db, Lp 34l, podszyt.: czm.p, brz, jał na 40%, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34		1,1	14 14	15 16	IA I	12	244 21 --- 265	655 55 --- 710	32,7 2,2 --- 34,9 13,0	TW-2,68
d	2,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Md, Św 24l, podszyt.: czm.p, brz, kru na 10%, Info: 45% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	24		1,3	8	9	I	12	139	380	40,8 14,8	TW-2,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
313 f	3,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 17l, podsz.: czm.p, jał, jrż na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha So 138l. 1 szt., Info: 45% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	17 17 17		1,0	7 8 4	I I II	21		25 10 ---	80 30 ---	15,8 2,9 0,4	TW-3,16	
g	3,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Md, Kl 8l, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So 138l. 1 szt., Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8		1,0		1 3 II	12				1,0 --- 1,0 0,3	CP-3,14	
h		4,25			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, D. podsz.: czm.p na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,25 ha So 138l. 1 szt., Info: 45% Bśw	SO	PRZES	SO	138			41	26	3			97		ODN-ZRB-4,25 PIEL-4,25	
i	3,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 138l, Db 80l, Brz, So 60l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 90%, Info: 45% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	138		1,0	41	26	II	3	395	1450	11,5 3,1	IB-95%-3,67 ODN-ZRB-3,67	
j	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 91l, podsz.: jał, db, brz, ak na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,8	27	22	II	3	280	290	4,2 4,1	BRAK WSK-1,03	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
313 k	6,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 20% inne, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db, OI 77I, Db, Os 60I, Brz, Ak 40I, Brz 25I, podsz.: db, brz, jał, czm.p na 60%, 1-w cz. E kępa 0,45 ha So,Brz 45I. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,34 ha So,Brz 19I. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,03 ha Brz 19I. 1 szt., Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,8	23	20	II	3	268	1815	33,7 5,0	TP-6,77
I	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 60I, Db 25I, podsz.: db, db.c, brz, jał, czm.p na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	17	16	III	12	178	200	5,5 4,9	TP-1,12
m			0,66		RP: L ENERG														
~a			0,39		RP: DROGI L														
	28,90 28,90 28,90 28,90 28,90	4,25 4,25 4,25 4,25 4,25	1,18 1,18 1,18 1,18 1,18		= 34,33 = 34,33 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 34,33 Gmina Baruchowo (022) = 34,33 Powiat włocławski (18) = 34,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6541		192.7	
314 a	3,91				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Kukawy (14) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 53I, Brz 25I, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 90%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: 45% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		1,0	19	19	I	12	316	1235	35,3 9,0	TP-3,91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
314 b	3,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 36l, podszt.: czm.p, jał, brz na 80%, Info: 45% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		1,1	14	14	I	12	233	810	39,5 11,4	TW-3,48
c	3,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Md, Lp, Jw 23l, podszt.: czm.p, brz, jrz na 30%, Info: 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23		1,3	9 10	9 12	I I	21	107 19 --- 126	375 65 --- 440	44,7 4,2 --- 48,9 14,0	TW-3,50
d	3,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Jw 16l, podszt.: czm.p, brz, jrz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 143l. 1 szt., Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.B 1 MD 1 BRZ	16 16 16 16		1,0		5 4 8 9	I II I I	21			15,5 0,4 4,0 1,5 --- 21,4 6,0	CP-3,54
f	3,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db.s, Kl 8l, 1-w cz. W kępa 0,18 ha So 143l. 1 szt., Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	8 8 8		1,0		2 3 4	II I I	12			1,2 --- 1,2 0,4	CP-3,01
							PRZES	SO DB	143 70			43 28	26 8		3 4		70 1 --- 71		
							PRZES	SO DB	143 70			42 33	27 13		3 3		56 1 --- 57		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
314 g		3,07			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, D. 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 143l. 1 szt., Info: 5% Bśw	SO	PRZES	SO	143			43	27		3		62		ODN-ZRB-3,07 PIEL-3,07
h	7,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 30% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 70l, Brz, Lp 50l, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 90%, Info: 5% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	143		1,0	43	27	II	3	395	2810	21,7 3,1	BRAK WSK-7,11
i	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, mal.włś, U. 40% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 60l, Św, Brz, Db.c 40l, Św, Brz 25l, podsz.: czm.p, św, brz, ak na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,0	37	27	I	3	435	350	4,6 5,7	BRAK WSK-0,80
~a			0,35		RP: DROGI L														
~b			0,29		RP: LINIE														
	25,35 25,35 25,35 25,35 25,35	3,07 3,07 3,07 3,07 3,07	0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 29,06 = 29,06 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 29,06 Gmina Baruchowo (022) = 29,06 Powiat włocławski (18) = 29,06 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5835	172.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
315					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Dębniaki (0004) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	2,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, trawy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 75l, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 80%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,9	26	23	I	3	357	1015	18,9 6,7	TP-2,84
b	1,87				Obr. ew. Przydatki Gołaszewskie (0012) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 53l, Db, Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, db, jw, ak na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,8	31	23	II	3	279	520	8,7 4,7	TP-1,87
c	11,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 58l, Św, So, Brz 38l, podsz.: czm.p, jał, brz, ak na 50%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,9	19	19	II	11	252	2920	79,0 6,8	TP-11,59
d	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 38l, podsz.: czm.p, jał, brz na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,8	28	22	II	3	272	340	6,2 5,0	TP-1,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
315 f ~a	2,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz pag, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So.b 88l, So 68l, So, Brz 38l, podsz.: czm.p, jał, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 48l. Brz,Ak 18l. 1 szt. RP: DROGI L	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,8	29	22	II	3	288	705	10,9 4,4	TP-2,45		
	20,00 17,16 2,84 20,00 20,00 20,00		0,55 0,55 0,55 0,55 0,55		= 20,55 = 17,71 Obr. ew. Przydatki Gołaszewskie (0012) = 2,84 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 20,55 Gmina Kowal (092) = 20,55 Powiat włocławski (18) = 20,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											5500	123.7				
316 a b c d				1,02 0,28 1,32	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP. Ł (Ł V) RP. PS (Ps VI) RP. R (R VI) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 50l, Św, Brz 35l, podsz.: czm.p, brz, jrz na 100%, Info: 30% Bśw		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C) DRZEW	OL OL AK CZM.P CZM SO	70 90 50 50				37 41 18	20 21 17		3 3 4			5 2 2 --- 9		TP-0,60
	0,60					100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	23	23	IA	11	315	190	5,5 9,2	TP-0,60		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
316 f	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 56l, Św, Brz 36l, pods.: czm.p, brz, kru na 100%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,9	26	23	IA	12	365	415	10,5 9,2	TP-1,14
g	6,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz pag, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 78l, Brz 48l, Brz 28l, pods.: czm.p, jał, brz na 90%, Info: 30% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	30	24	I	3	366	2430	43,2 6,5	TP-6,64
h	13,74				Gmina Kowal (092) Obr. ew. Przydatki Gołaszewskie (0012) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md 70l, Św, Brz 45l, Św, Brz 30l, pods.: czm.p, jał, brz, jrz, so na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha Brz,So 35l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	23	21	II	11	284	3900	82,3 6,0	TP-13,74
i	7,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 33l, pods.: czm.p, jał, brz, so na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,8	32	23	II	3	300	2185	31,1 4,3	Działka nr 1: IB-95%-3,66 ODN-ZRB-3,66
j				0,22	RP. DROGI I (Dr)														
~a			0,17		RP: DROGI L														
~b			0,21		RP: LINIE														
~c			0,08		Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
316																			
	29,41 21,03 21,03 8,38 8,38 29,41 29,41		0,46 0,38 0,38 0,08 0,08 0,46 0,46	2,84 0,22 0,22 2,62 2,62 2,84 2,84	= 32,71 = 21,63 Obr. ew. Przydatki Gołaszewskie (0012) = 21,63 Gmina Kowal (092) = 11,08 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 11,08 Gmina Włocławek (132) = 32,71 Powiat włocławski (18) = 32,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9120 (9)	172.6	
317					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Przydatki Gołaszewskie (0012) Leśnictwo - Przyborowo-szkółka (15) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Wz, Db 73l, Db, Wz, Brz, Ak 53l, Db, Wz, Brz, Ak 33l, podszt.: czm.p, jał, brz, jrz, db.c na 100%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,8	33	23	II	3	300	2350	33,5 4,3	TP-7,84
a	7,84																		
b	0,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ak 48l, podszt.: czm.p, jał, db.c, brz na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,8	19	19	I	11	252	230	7,5 8,2	TP-0,92
c	0,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. trawy, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, porol, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Ak, Os 50l, Brz, So, Os, Db.c 30l, podszt.: czm.p, ak, db.c, os na 90%	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	50 50	nat szt	0,6	19 19	19 19	II I	13	122 17 --- 139	75 10 --- 85	1,6 0,3 --- 1,9 3,2	BRAK WSK-0,60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
317																				
d	1,25				Obr. ew. Gołaszewo (0008) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz fal, Gl. Tn, tn//pl, ZR. Caltho- Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.błt, C. odrośl, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ol 75l, Brz 55l, Ol 35l, Czm 25l, podsz.: kru, bez.c, czm.p, czm na 50%	60/60 OL (zg)	DRZEW	OL	55			0,7	26	22	II	3	270	340	6,6 5,3	BRAK WSK-1,25
f	0,44				Obr. ew. Przydatki Gołaszewskie (0012) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 35l, podsz.: czm.p, jrz na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60			0,8	26	23	I	12	288	125	3,1 7,0	TP-0,44
g	1,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDw, ps/pl//ps, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Brz 60l, Św 40l, podsz.: czm.p, brz, bez.c, jał na 100%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60			0,9	24	23	I	11	320	515	12,6 7,8	TP-1,61
~a			0,21		Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) RP: DROGI L															
~b			0,02		Obr. ew. Gołaszewo (0008) RP: DROGI L															
~c			0,14		Obr. ew. Przydatki Gołaszewskie (0012) RP: LINIE															
~d			0,07		Obr. ew. Gołaszewo (0008) RP: L ENERG															
	12,66 1,25 11,41 12,66 12,66 12,66		0,44 0,09 0,35 0,44 0,44 0,44		= 13,10 = 1,34 Obr. ew. Gołaszewo (0008) = 11,76 Obr. ew. Przydatki Gołaszewskie (0012) = 13,10 Gmina Kowal (092) = 13,10 Powiat włocławski (18) = 13,10 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3645	65.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7281,24 2,78 177,89 1,72 392,32 574,71 574,71	113,26 1,57 2,40 3,97 3,97	227,24 0,13 4,67 18,22 23,02 23,02	304,74 0,91 27,60 28,51 28,51 0,22 0,22 1,64 1,64 0,09 2,58 0,22 88,25 91,05 0,49 13,70 4,60 0,12 0,15 84,20 0,02 0,37 52,15 16,47 11,09 0,50 183,32 276,23 304,74 (0,09	= 7926,48 = 2,91 Obr. ew. Włocławek km 115 (1150) = 185,04 Obr. ew. Włocławek km 123 (1230) = 1,72 Obr. ew. Łęg (0001) = 440,54 Obr. ew. Rybnica (0002) = 630,21 Gmina M. Włocławek (011) = 630,21 Powiat m.włocławek (64) = 0,22 Obr. ew. Kowal Miasto (0001) = 0,22 Gmina Kowal (011) = 574,12 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 574,12 Gmina Baruchowo (022) = 1,34 Obr. ew. Gołaszewo (0008) = 3,36 Obr. ew. Krzewent (0018) = 51,57 Obr. ew. Przydatki Gołaszewskie (0012) = 1968,85 Obr. ew. Dębniaki (0004) = 2025,12 Gmina Kowal (092) = 18,23 Obr. ew. Łagiewniki (0016) = 21,48 Obr. ew. Telążna Stara (0030) = 471,07 Obr. ew. Telążna Leśna (0029) = 1,83 Obr. ew. Przerytka (0023) = 9,71 Obr. ew. Smólnik (0027) = 7,47 Obr. ew. Kosinowo (0010) = 2513,68 Obr. ew. Warząchewka Polska (0032) = 8,77 Obr. ew. Mursk (0020) = 19,93 Obr. ew. Ładne (0015) = 1289,00 Obr. ew. Józefowo (0009) = 68,11 Obr. ew. Modzerowo (0018) = 235,58 Obr. ew. Wistka Królewska (0033) = 31,95 Obr. ew. Mostki (0019) = 4696,81 Gmina Włocławek (132) = 7296,27 Powiat włocławski (18) = 7926,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04) = 0,09 we współwłasności)												1856990 [1016] (7667)	40684.2	