

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 26 lutego 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (07:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich oraz wysokich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich oraz wysokich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich, średnich, wysokich i lokalnie ostrzegawczych. **Stan ostrzegawczy** został przekroczony i nadal utrzymuje się w 6 przekrojach wodowskazowych: w zlewni Widawy (Zbytowa, Krzyżanowice), Kaczawy (Bukowna, Rzeszotary) i Baryczy (Orla, Rydzyna).

W minionej dobie odnotowano lokalne, śladowe ilości opadów atmosferycznych nieprzekraczające 2 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 71 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz **do 10 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje **pokrywa lodowa do 100% powierzchni i 21 cm grubości**. Na rzece występuje lód brzegowy.

Odra na odcinku swobodnie płynącym jest wolna od lodu.

Na pozostałych rzekach występują zanikające zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego.

Zjawiska lodowe nadal występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Otmuchów – 80%, Mietków – 80%, Sosnówka – 70%, Słup – 70%, Dobromierz – 70%, Nysa – 80%, Topola i Kozielnio – 50%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 15 cm.

Obecnie (godz. 08:00 CET) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**:

- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych: Zlewnia Widawy / woj. dolnośląskie.** W okresie obowiązywania ostrzeżenia hydrologicznego stany wody na Widawie w Namysłowie będą wzrastały w strefie wody wysokiej, a w Zbytowej i w Krzyżanowicach co najmniej utrzymają się na obecnym poziomie lub będą ponownie powoli wzrastały przy przekroczonych stanach ostrzegawczych. W Zbytowej nie można wykluczyć osiągnięcia stanu alarmowego. Ostrzeżenie obowiązuje od 25.02.2026 r. od godz. 14:57 do 27.02.2026 r. do godz. 10:00.
- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych: Zlewnia Orli / woj. Wielkopolskie.** W zlewni Orli (zlewnia Baryczy) trwa spływ wód opadowo – roztopowych. Prognozowane są

dalsze wzrosty stanów wody z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego w Korzeńsku. Ostrzeżenie obowiązuje od 25.02.2026 r. od godz. 17:45 do 27.02.2026 r. do godz. 10:00.

- **Ostrzeżenie 1 stopnia – Gwałtowne wzrosty stanów wody: Zlewnia Odry od ujścia Baryczy do ujścia Bobru / woj. dolnośląskie, lubuskie.** W okresie obowiązywania ostrzeżenia hydrologicznego prognozowany jest wzrost stanu wody o około 100-130 cm ze strefy stanów średnich do strefy wody wysokiej. Ostrzeżenie obowiązuje od 25.02.2026 r. od godz. 10:20 do 28.02.2026 r. do godz. 18:00.

Obecnie (godz. 08:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 26.02.2026 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	32,74	33,10	11,453	16,5	21,7	5,2	10,2	47	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	29,29	32,74	10,531	12,9	16,3	3,4	5,8	35	
Otmuchów Nysa Kłodzka	25,00	31,40	45,702	58,4	129,2	70,8	83,5	65	
Nysa Nysa Kłodzka	25,00	31,30	39,198	65,7	121,7	56,0	82,5	68	
Mietków Bystrzyca	2,00	4,71	17,889	63,0	77,2	14,2	45,1*	72*	
Dobromierz Strzegomka	0,22	1,61	6,753	10,0	11,4	1,4	4,6	41	
Słup Nysa Szalona	0,90	4,14	16,697	31,0	38,1	7,1	21,4	56	
Bukówka Bóbr	0,82	2,22	10,861	12,8	16,7	3,9	5,8	35	
Sosnówka Czerwonka	0,19	0,19	7,550	10,9	14,8	3,9	7,3	49	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	30,10	27,00	22,173	33,0	50,0	17,0	27,8	56	
Złotniki Kwisa	8,80	11,40	9,597	10,5	12,1	1,6	2,5	21	
Leśna Kwisa	13,60	10,60	7,650	8,0	16,8	8,8	9,2	54	
Lubachów Bystrzyca	1,80	2,40	5,125	5,8	6,8	1,0	1,7	25	
wartości stałe									

* Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Wszystkie zbiorniki retencyjne (z wyjątkiem zbiornika Sosnówka) gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielnio-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 182,0 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 221,0 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 262,2 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu **zamknięto żeglugę na całej Odrzańskiej Drodze Wodnej** od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Warty, wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym oraz wszystkimi śluzami.

- W związku z zanikiem zjawisk lodowych na odcinku **eksploatacyjnym od SW Brzeg Dolny do km 310+000**, w celu umożliwienia przemieszczenia się jednostek pływających wykonujących prace porządkowe i utrzymaniowe, **od dnia 18.02.2026 r.** została warunkowo otwarta dla żeglugi Śluza Malczyce. Na przedmiotowym odcinku będzie realizowana przerwa nawigacyjna, w związku z powyższym odcinek pozostaje zamknięty dla żeglugi (komunikat nawigacyjny nr 8/2026).
- Od dnia 01.12.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.

Na wodowskazie Rzeszotary w zlewni Kaczawy przekroczony jest stan ostrzegawczy, od wczoraj stan wody spadł o 46 cm i nadal występuje tendencja spadkowa. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników RZGW we Wrocławiu.

Na wodowskazach Zbytowa oraz Krzyżanowice w zlewni Widawy przekroczony jest stan ostrzegawczy, IMGW-PIB prognozuje niewielki wzrost stanu wody. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników RZGW we Wrocławiu. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Oleśnicy oraz w Namysłowie przeprowadzili wizje terenowe. Nie stwierdzono podtopień oraz zagrożenia dla terenów zabudowanych.

W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzece Widawie, na obszarze gminy i miasta Bierutów uruchomiono od dnia 24.02.2026 r. do odwołania pogotowie przeciwpowodziowe.

Na wodowskazie w Korzeńsku na rzece Orli przekroczony jest stan ostrzegawczy oraz obowiązuje ostrzeżenie 2 stopnia IMGW-PIB. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników RZGW we Wrocławiu. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Krotoszynie przeprowadzają wizję terenową.

W związku z powyższą sytuacją hydrologiczną nie zgłoszono zdarzeń wymagających interwencji służb. Na ten moment nie ma bezpośredniego zagrożenia dla terenów zabudowanych.