

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

RZGW w KRAKOWIE

stan na 31 lipca 2025 r.

Liczba ogłoszonych postępowań

w lipcu 2025 r. ogłoszono 28 zadań

Liczba zakończonych zadań

do końca lipca 2025 r. zakończono realizację 37 zadań

Tab. 1 Wykaz postępowań ogłoszonych w (lipcu 2025 r.)

Tab. 2 Wykaz prac zakończonych do (lipca 2025 r.)

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1	ZZ w Kielcach	kielecki	Górno, Masłów	Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Remont zapory czołowej zbiornika wodnego Cedzyna”.	Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad wykonaniem roboty budowlanej (zwany dalej nadzorem inwestorskim) na podstawie opracowanej przez firmę ADEKO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa dokumentacji pn.: „Uproszczona dokumentacja na remont zapory czołowej zbiornika wodnego Cedzyna” dotycząca remontu zapory czołowej zbiornika „Cedzyna” o długości 450 m zlokalizowanej na rzece Lubrzanka w km 16+265 w zakresie m.in. doszczelnienia korpusu ziemnego zapory.	24.07.2025 r.	nie	nie
2	ZZ w Żywcu	żywiecki	Żywiec, Czernichów, Porąbka	Usuwanie zanieczyszczeń i śmieci z czaszy i brzegów	Przedmiotem zadania są usługi związane z usuwaniem zanieczyszczeń i śmieci z czaszy i brzegów	02.07.2025 r.	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Zbiorników Kaskady Soły	zbiorników Kaskady Soły; obrzeże zbiornika wodnego Tresna, obrzeże zbiornika wodnego Porąbka, obrzeże zbiornika wodnego Czaniec.			
3	ZZ w Żywcu	żywiecki	Czernichów	Wykonanie badań sprzętu dielektrycznego na obiektach Kaskady Soły	Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowego badania sprzętu elektroizolacyjnego zapewniający dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Zadanie obejmuje badanie sprzętu dielektrycznego będącego na wyposażeniu rozdzielni nN i SN oraz stacji transformatorowych SN 15 kV w oparciu o Rozporządzenie Ministra .	02.07.2025 r.	nie	nie
4	ZZ w Żywcu	żywiecki	Żywiec	Remont stopnia w km 0+800 nr 2 na potoku Koszarawa w m. Żywiec	Przedmiotem prac jest wykonanie remontu stopnia wodnego w km 0+800 na pot. Koszarawa. Istniejący	04.07.2025 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					stopień wodny z uwagi na wielokrotne przejście wód powodziowych i wezbraniowych uległ uszkodzeniu. W związku z nieodpowiednim stanem technicznym przedmiotowego stopnia została wydana Decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach nakazująca usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego stopnia wodnego w km 0+800 na pot. Koszarawa.			
5	ZZ w Żywcu	żywiecki	Czernichów	Wykonanie przeglądów okresowych budynków Kaskady Soły	Przedmiotem zadania jest wykonanie: a) przeglądu pięcioletniego zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane dla 19 obiektów Kaskady Soły, b) aktualizacji instrukcji	07.07.2025 r.	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					Bezpieczeństwa Pożarowego dla 9 obiektów Kaskady Soły			
6	ZZ w Żywcu	żywiecki	Żywiec, Czernichów, Porąbka	Ochrona i monitoring obiektów hydrotechnicznych Kaskady Soły	Przedmiotem zadania jest pełnienie ochrony i monitoringu obiektów hydrotechnicznych Kaskady Soły.	08.07.2025 r.	nie	nie
7	ZZ w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Monitoring elektroniczny i ochrona obiektów zbiornika Świnna Poręba Zaporą w Świnnej Porębie i objekty hydrotechniczne w miejscowości Świnna Poręba, Zembrzyce, Jaszczurowa, Tarnawa Dolna woj. Małopolskie,	Przedmiotem zadania jest pełnienie ochrony i monitoringu obiektów ochrona obiektów zbiornika Świnna Poręba Zaporą.	08.07.2025 r.	nie	nie
8	ZZ w Żywcu	żywiecki	Żywiec, Czernichów,	Remont systemów ochrony przed	Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie remontu	18.07.2025 r.	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
			Porąbka	napadem i włamaniem na obiektach hydrotechnicznych Kaskady Soły	istniejącego systemu ochrony przed napadem i włamaniem na obiekcie hydrotechnicznym Kaskady Soły. Prace obejmują wymianę wyeksploatowanej centrali alarmowej, okablowania i czujki alarmowej. Ponad to w ramach wykonywanego zadania należy wydzielić strefy, które będą czuwać niezależnie od siebie. W ramach wykonanego zadania Zamawiający oczekuje od Wykonawcy sporządzenia dokumentacji powykonawczej i protokołów dotyczących wykonywanych prac i poprawnego działania systemu ochrony			
9	ZZ w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Serwis i remont zasilaczy hydraulicznych na	Zakres prac związanych z przeglądem, serwisem i konserwacją zasilaczy	22.07.2025 r.	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				przelewie powierzchniowym i wieży zrzutowej	hydraulicznych na przelewie powierzchniowym i wieży obejmuje prace, które należy wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją obsługi systemu hydraulicznego REXROT. Po zakończeniu prac należy opracować dokumentację powykonawczą wraz z sprawozdaniami i certyfikatami z pomiarów i parametrów uzyskanych podczas testó w.			
10	ZZ w Żywcu	oświęcimski	Kęty	Roboty utrzymeniowe w korycie potoku Macocha Łęki w km 1+760-2+160 wraz z remontem jazu w celu przywrócenia zdolności retencyjnej.	Celem prac jest naprawa istniejącego ubezpieczenia stopy skarp potoku wraz z likwidacją lokalnych wybojów dennych oraz naprawą powierzchni betonowych istniejącego jazu. Celem wyeliminowania ryzyka powodziowego,	24.07.2025 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					powstania dalszych start i przywrócenia zdolności retencyjnych zachodzi pilna konieczność naprawy zniszczonych ubezpieczeń wraz z wykonaniem prac zabezpieczających uregulowanego i obwałowanego odcinka koryta potoku Macocha Łęki.			
11	ZZ w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Remont zabezpieczeń wjazdowych na obszar czaszy zbiornika wodnego Świnna Poręba	Zakres prac obejmuje remont zabezpieczeń wjazdowych poprzez wymianę uszkodzonych szlabanów drogowych powyżej maksymalnego poziom piętrzenia wokół czaszy zbiornika wodnego Świnna Poręba oraz szlabanów na drogach wjazdowych na wały przeciwpowodziowe przy pompowni w Zembrzycach.	29.07.2025 r.	nie	nie
12	ZZ w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Pomiary sieci	Przedmiotowa usługa	29.07.2025 r.	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				piezometrów wokół czaszy zbiornika wodnego Świnna Poręba	obejmuje: - Wykonanie kartowania GPS (z dokładnością do 2 m; - Ocena drożności 65 szt. piezometrów; - Wykonanie 4 serii pomiarów głębokości zwierciadła wód podziemnych ; - Opracowanie danych pomiarowych z wykonanych serii pomiarowych wraz z analizą wyników w odniesieniu do danych historycznych; - Bieżąca konserwacja piezometrów.			
13	ZZ w Sandomierzu	kielecki	Raków	Czyszczenie obrzeży Zbiornika Wodnego Chańcza	utrzymywaniu w czystości obszarów zawartych pomiędzy linią wyznaczającą granice terenów administrowanych przez Zbiornik Wodny Chańcza, a aktualną linią	09.07.2025 r.	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					lustra wody w zbiorniku			
14	ZZ w Sandomierzu	sandomierski, opatowski	Sandomierz, Opatów	Usuwanie zatorów liniowych i punktowych na ciekach NW Sandomierz”, - „Usuwanie zatorów liniowych i punktowych, tam bobrowych na ciekach NW Opatów	Usuwanie zatorów liniowych i punktowych na ciekach.	25.07.2025 r.	nie	tak
15	ZZ w Nowym Sączu	tatrzański nowotarski	Miasto Zakopane Szaflary	Koszenie roślinności oraz uporządkowanie terenu cieków wodnych oraz obiektów hydrotechnicznych na obszarze NW Zakopane	Przedmiotem zamówienia jest usunięcie przerostów, samosiejki i porostu traw w sąsiedztwie budowli regulacyjnych wraz z uporządkowaniem terenu cieków wodnych oraz obiektów hydrotechnicznych (budowli regulacyjnych) zlokalizowanych na obszarze Nadzoru Wodnego Zakopane	07.07.2025 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
16	ZZ w Nowym Sączu	tarnowski	Zakliczyn	Prace utrzymeniowe na terenie NW Tarnów i NW Grybów - Udrożnienie potoków: Stróżanka, Czchowski, Pod Basztą, Wątok, Ostruszanka	Część I: Udrożnienie koryta potoku Stróżanka w km 4 + 100 – 4 + 280 w m. Stróże, gm. Zakliczyn	16.07.2025 r.	tak	tak
		brzeski	Czchów		Część II: Potok Czchowski w km 0+000 - 0+900 – udrożnienie, Potok Pod Basztą w km 0+000 - 0+100 – udrożnienie			
		tarnowski	M. Tarnów		Część III: Udrożnienie koryta pot. Wątok w km 3+000-3+900 w M. Tarnów Część IV: Udrożnienie potoku Ostruszanka w km 0 + 000 – 0 + 500 w m.			
		tarnowski	Ciężkowice		Ciężkowice, gm. Ciężkowice			
17	ZZ w Nowym Sączu			Wycinka drzew i przerostów na budowlach i brzegach rzek i potoków na terenie ZZ Nowy Sącz	Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycince oraz przycince pielęgnacyjnej drzew rosnących na skarpach rzek w pobliżu zabudowań, dróg, budynków użyteczności	24.07.2025 r.	nie	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					publicznej, użytków rolnych oraz usuwanie wywrotów, wiatrołomów, śniegołomów, krzaków i zakrzaczeń			
18	ZZ w Nowym Sączu	nowosądecki	Stary Sącz Krynica Zdrój	Roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu – NW Muszyna Część 1 Zasyp wyrwy brzegowej na potoku Przysietnicki Potok w km 4+300 do 4+400 w m. Przysietnica, gm. Stary Sącz pow. nowosądecki, woj. małopolskie Część 2 Zasyp wyrwy i udroźnienie potoku Muszynka w km 15+700 do 15+900 w m. Tylicz, gm. Krynica Zdrój, pow.	Część 1: Przewidziane do wykonania prace obejmują zasyp wyrw brzegowych na lewym i prawym brzegu potoku Przysietnicki w km 4+300 - 4+400, w m. Przysietnica, gm. Stary Sącz, które zagrażają zlokalizowanej tam zabudowie mieszkalno-gospodarczej Część 2: Przewidziane do wykonania roboty utrzymaniowe obejmują odcinek 200 m potoku Muszynka w km 15 + 700 – 15 + 900 w tym w szczególności udroźnienie koryta potoku z nanosów ziemno-żwirowych –	14.07.2025 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				nowosądecki, woj. małopolskie	namułów na dł. 150 m w obrębie lewego i prawego brzegu potoku oraz zasyp wyrwy na brzegu prawym dł. 25 m w górę od progu piętrzącego			
19	ZZ w Nowym Sączu	tarnowski	Skrzyszów	Wykonanie 5- letniej oceny i kontroli stanu technicznego Zbiornika Wodnego Skrzyszów	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa dla obiektu hydrotechnicznego – zbiornika Skrzyszów, sporządzeniu protokołu „z kontroli okresowej co najmniej raz na 5 lat połączonej z kontrolą okresową co najmniej raz w roku” stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego – zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1 i 2, prognozowaniu	17.07.2025 r.	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					działań naprawczych, remontowych i modernizacyjnych, wskazaniu miejsc potencjalnego zagrożenia oraz wykonaniu badań na potrzeby okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa określonych ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1 i 2			
20	ZZ w Nowym Sączu	nowosądecki	Korzenna	Kontrola i ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziow ych na terenie ZZ Nowy Sącz (badania 5-cio letnie)	Przedmiotem zamówienia jest wykonaniu oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa 0,900 km obwałowania klasy IV będącego w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, sporządzeniu protokołu „z kontroli okresowej co najmniej raz na 5 lat połączonej z kontrolą	23.07.2025 r.	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					okresową co najmniej raz w roku” stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia – wału przeciwpowodziowego zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 tj. ze zm.), prognozowaniu działań modernizacyjnych, wskazaniu miejsc potencjalnego zagrożenia oraz wykonaniu badań na potrzeby okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa określonych Prawem budowlanym art. 62 ust.1 pkt. 2 ww. ustawy			

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
21	ZZ w Nowym Sączu	nowotarski	Miasto Nowy Targ	Zasyp wyrwy dennej w obrębie murów wylotowych pot. Skotnica do rz. Dunajec w km 0+018 - 0+024 w m. Nowy Targ, gm. Miasto Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych polegających na zasypie wyrwy dennej na długości 5,5m pomiędzy murami wylotowymi pot. Skotnica do rzeki Dunajec w m. Nowy Targ (teren międzywala)	28.07.2025 r.	tak	tak
22	ZZ w Krakowie	myślenicki	Lubień	“Roboty budowlane na terenie NW Myślenice - na rzece Raba, na potoku Lubieńka i na potoku Kaczanka”	Udrożnienie i zasyp wyrwy brzegowej na potoku Lubieńka w km 1+050-1+200	03.07.2025 r.	tak	tak
23	ZZ w Krakowie	myślenicki	Pcim	“Roboty budowlane na terenie NW Myślenice - na rzece Raba, na potoku Lubieńka i na potoku Kaczanka”	Remont zapór przeciwrumowiskowych oraz udrożnienie koryta i zasyp wyrw brzegowych na potoku Kaczanka w km 0+350- 0+700 w m. Pcim	03.07.2025 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
24	ZZ w Krakowie	nowotarski	Raba Wyżna	“Roboty budowlane na terenie NW Myślenice - na rzece Raba, na potoku Lubieńka i na potoku Kaczanka”	Zasyp wyrwy brzegowej na rzece Raba w km 122+200-122+300 w m. Raba Wyżna	03.07.2025 r.	tak	tak
25	ZZ w Krakowie	Zadanie realizowane na terenie ZZ w Krakowie	Zadanie realizowane na terenie ZZ w Krakowie	Kontrola stanu technicznego budynków roczna i 5-letnia na terenie działania ZZ w Krakowie	Wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznego budynków. Obowiązkowe przeglądy budynków, wynikające z prawa budowlanego w związku z art. 62. Ust.1 pkt 1 i 2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane	21.07.2025 r.	nie	nie
26	ZZ w Krakowie	krakowski	Kraków	Roboty budowlane na SW Kościusko – Remont instalacji odwadniającej galerię jazu i betonów rzępa SW	Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji odwadniającej galerię jazu Stopnia Wodnego Kościusko polegający	11.07.2025 r.	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Kościuszko	na wymianie wyeksploatowanej armatury instalacyjnej na nową oraz naprawie betonów rząpia.			
27	ZZ w Krakowie	oświęcimski	Oświęcim	„Roboty budowlane na SW Dwory: część 1: Remontu dachu na sterowni służącej SW Dwory część 2: Remont dachu i instalacji odgromowej na budynku stacji transformator owej przy pompowni Podlesie część 3: Remont	CZ. 1 - Przedmiotem zamówienia jest remont dachu na sterowni służącej SW Dwory w celu doprowadzenia budynku do należytego stanu technicznego. Cz. 2 - Przedmiotem zamówienia jest remont dachu i instalacji odgromowej na budynku stacji transformatorowej przy pompowni Podlesie w celu doprowadzenia budynku stacji do należytego stanu technicznego. Cz. 3 - Przedmiotem zamówienia jest remont	08.07.2025 r.	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				uszkodzonego rurociągu od zbiornika WD na jazie SW Dwory część 4: Remont zaworu suwakowego lewego sektora SW Dwory część 5: Remont instalacji hydraulicznej na służbie SW Dwory”.	uszkodzonego rurociągu od zbiornika WD na jazie SW Dwory. Cz. 4 - Przedmiotem zamówienia jest remont zaworu suwakowego lewego sektora na jazie SW Dwory. Cz. 5 - Przedmiotem zamówienia jest remont zasilacza hydraulicznego wrót wspornych stopnia wodnego Dwory.			
28	ZZ w Krakowie	miechowski, olkuski	Miechów Wolbrom Charsznica Gołcza	Odcinkowe usunięcie barszczu Sosnowskiego z terenów rzeki Szreniawa w km 64+000-85+500	Usługa polegająca na zwalczaniu gatunku inwazyjnego, barszczu Sosnowskiego, metodą mieszaną, mechaniczne wykaszanie oraz podcinanie szpadlem szyjki korzeniowej, na terenach	09.07.2025 r. - opublikowane na platformie zakupowej	nie	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					jego występowania, poprzez dwukrotne w ciągu roku wykonanie zabiegów likwidacji barszczu			

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1	ZZ w Kielcach	kielecki	Mastów, Górno	Uproszczona dokumentacja na remont zapory czołowej zbiornika wodnego Cedzyna	Zadanie polegało na sporządzeniu uproszczonej dokumentacji celem wyboru najlepszej technologii przeprowadzenia remontu zapory czołowej zbiornika Cedzyna, który spowoduje powrót do NPP.	29.04.2025 r.	nie	nie
2	ZZ w Krakowie	myślenicki	Dobczyce	Remont i przegląd	Remont i przegląd	28.03.2025 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				klimatyzacji i urządzeń wentylacyjnych w ZW Dobczyce	klimatyzacji i urządzeń wentylacyjnych w ZW Dobczyce			
3	ZZ w Krakowie	krakowski	Czernichów	Wymiana uszczelki pod klapą śluzy wałowej nr 28 w lewym wale rzeki Wisły w msc. Wołowice, gm. Czernichów.	Wymiana uszkodzonej uszczelki w śluzie wałowej wraz z pracami remontowymi.	20.06.2025 r.	nie	nie
4	ZZ w Krakowie	dąbrowski	Gręboszów	Naprawa urządzenia czyszczącego wraz z stabilizacją gruntu w obrębie ścianki szczelnej od strony północnej oraz budynku- Pompownia Hubenice	Naprawa urządzenia czyszczącego wraz z stabilizacją gruntu w obrębie ścianki szczelnej od strony północnej oraz budynku- Pompownia Hubenice	20.06.2025 r.	nie	nie
5	ZZ w Krakowie	nd	nd	Przeglądy techniczne wod.-kan.-gaz. na terenie działania ZZ w	Standardowe przeglądy instalacji w obiektach administrowanych przez ZZ Kraków	13.06.2025 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Krakowie				
6	ZZ w Krakowie	brzeski	Nowe Brzesko	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – wywóz i utylizacja odpadów przemysłowych obr. Hebdów, Sierosławice, gm. Nowe Brzesko	Zbiórka śmieci przemysłowych z nielegalnych wysypisk śmieci wraz z ich utylizacją.	30.06.2025 r.	nie	nie
7	ZZ w Nowym Sączu	nowosądecki	Nowy Sącz	Usunięcie odpadów „dzikiego wysypiska śmieci” z działki nr 1 obr. 112 Nowego Sącza własności Polskich Wód - zadanie awaryjne	Przedmiotem zamówienia jest awaryjne usunięcie odpadów z „dzikiego wysypiska śmieci”, Zlecenie obejmowało dojazd do miejsca wysypiska, zebranie odpadów z terenu o powierzchni ok. 25 m ² oraz przekazanie odpadów do utylizacji, zgodnie z obowiązującym przepisami. Wykonanie zadania było konieczne ze względu na wydaną decyzję Prezydenta Miasta Nowego Sącza znak: WSR.6236.4.2024.RPK	04.04.2025 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
8	ZZ w Nowym Sączu	limanowski	Kamienica	Konserwacja zabudowy regulacyjnej koryta potoku Rusnaki w km 0+000-1+426 i potoku Wojtasy 0+000-0+362 w m. Kamienica, gmina Kamienica wraz z odcinkowym udroźnieniem	W ramach zadania konserwacji zostały poddane zapory przeciwrumowiskowe. Oczyszczono i uzupełniono ubytki w betonie. Udrożniono dno, skarpy oraz brzegi na wskazanych uregulowanych odcinkach cieków. Przedmiotowe potoki wymagały zaplanowanych zabiegów z uwagi na zagrożenie dla istniejącej zabudowy regulacyjnej, a z uwagi na lokalizację wśród zabudowy mieszkaniowej udrożnienie cieków ma zapewnić właściwy spływ wód, zachowanie odpowiedniego stanu technicznego zabudowy regulacyjnej	23.06.2025 r.	tak	tak
9	ZZ w Nowym Sączu	limanowski	Łukowica	Udrożnienie, zasyp wyrw, konserwacja i	Zasadniczym celem zadania była konserwacja i	13.06.2025 r.	tak	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				uzupełnienie umocnień w obrębie stopnia betonowego w km 14+550 potoku Słomka w m. Przyszowa, gm. Łukowica	uzupełnienie umocnień stopnia betonowego. Zostały uzupełnione ubytki betonu w prawym skrzydle stopnia. W ramach zadania wykonane zostało udroźnienie koryta i wypadu stopnia a pozyskanym materiałem zostały zasypane wyrwy prawego brzegu. Natomiast udroźnienie prawego odsypiska poniżej wypadu stopnia zostało wbudowane w wyrwę brzegu lewego			
10	ZZ w Sandomierzu	sandomierski	Klimontów	Awaryjna Obsługa i eksploatacja zbiornika wodnego Szymanowice w roku 2025	Obsługa i eksploatacja przez firmę zewnętrzną zbiornika wodnego Szymanowice	20.02.2025 r.	nie	nie
11	ZZ w Sandomierzu	kraśnicki	Annopol	Przeglądy okresowe UDT na przepompowni Janiszów	Przegląd okresowy suwnicy na przepompowni Janiszów przez Urząd Dozoru Technicznego	05.03.2025 r.	nie	nie
12	ZZ w Sandomierzu	opatowski	Iwaniska	Utylizacja 1 szt.	Odebranie i utylizacja	23.04.2025 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				padłego osobnika gatunku Bobra europejskiego	padłego bobra przez firmę utylizacyjną			
13	ZZ w Sandomierzu	kraśnicki	Annopol	Montaż nowego licznika po dostosowaniu układu do TPA	Montaż nowego licznika na przepompowni Janiszów w celu dostosowaniu układu do TPA – zdalny odczyt	15.05.2025 r.	nie	nie
14	ZZ w Sandomierzu	sandomierski	Łoniów	Naprawa automatyki - Grabina	Wymiana uszkodzonych sofstartów	06.06.2025 r.	nie	nie
15	ZZ w Sandomierzu	sandomierski	Łoniów	Remont pomp na przepompowniach ZZ Sandomierz	Regeneracja układu przepływowego pompy, wymiana uszczelnień mechanicznych, wymiana łożysk tocznych, wymiana czujników (czujnik wilgoci, czujnik temperatury, czujnik - wyłącznik pływakowy), Regeneracja układu przepływowego, wymiana oleju	12.06.2025 r.	nie	nie
16	ZZ w Sandomierzu	kielecki	Raków	Remont śluzy wałowej na zaporze bocznej w m. Raków.	Remont ubezpieczenia płyty yomb przy wlocie i wylocie śluz, konserwacja betonów śluzy wałowej, malowanie	17.06.2025 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					klap.			
17	ZZ w Żywcu	żywiecki	Żywiec	Remont stopnia w km 3+265 nr 8 na potoku Koszarawa w m. Żywiec	Przedmiotem zamówienia było wykonanie na podstawie decyzji ŚWINB remontu stopnia, który z uwagi na wielokrotne przejście wód powodziowych i wezbraniowych uległ uszkodzeniu. W ramach zadania dokonano rozbiórki i naprawy uszkodzonych elementów stopnia oraz lokalne udrożnienie koryta w celu przywrócenia właściwego przepływu wód wezbraniowych.	27.01.2025 r.	tak	tak
18	ZZ w Żywcu	wadowicki	Wieprz	Sporządzenie dokumentacji na remont jazu na potoku Włosień	Zadanie obejmowało opracowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej stanu technicznego jazu na potoku Włosień, zgodnie z postanowieniem WINB.	15.04.2025 r.	nie	nie
19	ZZ w Żywcu	żywiecki, bielski	Żywiec, Łodygowice,	Pomiary elektryczne i	Przedmiotem zamówienia było wykonanie przeglądów	22.04.2025 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
			Czernichów, Porąbka	ochronne kabli i urządzeń obiektów Kaskady Soły	instalacji elektrycznych i energetycznych oraz okresowych pomiarów instalacji elektrycznych mających na celu sprawdzenie stanu technicznego eksploatowanej instalacji elektrycznej oraz ochrony przeciwporażeniowej w budynkach i obiektach hydrotechnicznych			
20	ZZ w Żywcu	wadowicki	wadowicki	Przegląd trafostacji i rozdzielni na zaporze w Świnnej Porębie oraz na pompowniach w Jaszczurowej i Zembrzycach	Przedmiotem zamówienia było wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji stacji transformatorowych oraz rozdzielni, mających na celu sprawdzenie stanu technicznego eksploatowanych urządzeń elektroenergetycznych	30.04.2025 r.	nie	nie
21	ZZ w Żywcu	wadowicki	wadowicki	Pomiary elektryczne na zbiorniku Świnna	Przedmiotem zamówienia było wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych i	30.05.2025 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Poręba i w budynku administracyjno-biurowym	energetycznych oraz okresowych pomiarów instalacji elektrycznych mających na celu sprawdzenie stanu technicznego eksploatowanej instalacji elektrycznej oraz ochrony przeciwporażeniowej w budynkach i obiektach hydrotechnicznych			
22	ZZ w Żywcu	wadowicki	wadowicki	Serwis i przegląd agregatów prądotwórczych - zbiornik Świnna Poręba	Zadanie obejmowało wykonanie serwisu i przeglądu agregatów prądotwórczych, stanowiących zabezpieczenie na wypadek awarii i utraty zasilania głównego	30.04.2025 r.	nie	nie
23	ZZ w Żywcu	wadowicki	wadowicki	Przegląd syren alarmowych na zbiorniku wodnym Świnna Poręba	Zadanie obejmowało przegląd i konserwację systemów ostrzegania ludności na wypadek awarii	30.04.2025 r.	nie	nie
24	ZZ w Żywcu	wadowicki	wadowicki	Wykonanie przeglądów	Zadanie obejmowało wykonanie przeglądów	28.04.2025 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				okresowych budynków wchodzących w skład ZW Świnna Poręba	okresowych budynków zgodnie z przepisami Prawa budowlanego			
25	ZZ w Kielcach	kazimierski	Kazimierza, Skalbmierz	Kompleksowe utrzymanie rz. Stradówki w km 0+500-2+000 na terenie m. Kamyszów, gm. Kazimierza oraz m. Kobylniki, gm. Skalbmierz	Prace polegały na odmuleniu frakcji mulistej i pylastej koryta cieku w km 1+000-2+000, znielowaniu odkładów urobku i odmuleniu w km 0+785-0+880 i 0+945- 1+075, odmulenie przepustu w km 1+185 oraz obsiew skarp mieszanką traw	22.07.2025 r.	tak	tak
26	ZZ w Kielcach	jędrzejowski	Imielno	Wykonanie 5- letniej kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziow ych i pozostałych obiektów budowlanych (Prawy wał rz. Nidy	Zadanie polegało na wykonaniu wymaganej prawem oceny 5-letniej wału przeciwpowodziowego obejmującej swoim zakresem również kontrolę okresową roczną.	31.07.2025 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Pawłowice-Bełk w km 0+000 - 3+005)				
27	ZZ Nowy Sącz	tarnowski	Wierzchosławice	Zabezpieczenie skarpi odwodnych wałów Dunajca: prawego w km 27+740 - 27+790 i lewego w km 25+960 - 26+010 w m. Bobrowniki Wielkie gm. Żabno, Bobrowniki Małe gm. Wierzchosławice	W ramach zadania wykonano umocnienia skarpy odwodnej prawego i lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec w obrębie mostu autostradowego w m. Bobrowniki Wielkie (brzeg prawy) i Bobrowniki Małe (brzeg lewy). Wał w tym rejonie został uszkodzony w wyniku spływu wód z mostu autostradowego. W ramach umocnienia została wykonana podbudowa pod płyty betonowe z materiału ziemno-żwirowego. Po wykonaniu podbudowy skarpy zostały zabezpieczone płytami Typu „Mała Krata”	01.07.2025 r.	nie	nie
28	ZZ w Krakowie	myślenicki	Dobczyce	Przegląd urządzeń gwarantowanego	Zadanie obejmowało wykonanie przeglądów	16.04.2025 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				zasilania ZW Dobczyce w oparciu o układ SZR”	okresowych agregatów prądotwórczych oraz układu SZR w rozdzielni głównej			
29	ZZ w Krakowie	myślenicki	Dobczyce	Roczny przegląd UPS-ów i baterii akumulatorów w ZW Dobczyce” Remont ogrzewania pomieszczeń w zaporze Dobczyce – zakup promienników ciepła podczerwieni	Zadanie obejmowało wykonanie przeglądów okresowych UPS-ów i pomiarów baterii akumulatorów	31.07.2025 r.	nie	nie
30	ZZ w Krakowie	myślenicki	Dobczyce	Remont ogrzewania pomieszczeń w zaporze Dobczyce – zakup promienników ciepła podczerwieni	Zadanie obejmowało zakup 12 szt. żarników do promienników ciepła	09.04.2025 r.	nie	nie
31	ZZ w Krakowie	myślenicki	Dobczyce	Remont siłowników na bramach w zaporze Dobczyce	Zadanie obejmowało remont siłowników na bramach dojazdowych do zapory Dobczyce	01.08.2025 r.	nie	nie
32	ZZ w Krakowie	krakowski,	Igołomia-	Przegląd pomp na 4	Wykonanie przeglądu pomp	18.07.2025 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
		bocheński	Wawrzeńczyce , Drwinia	stanowiskach pompowych na terenie Nadzoru Wodnego Kraków	na 4 stanowiskach pompowych: Wawrzeńczyce 1, Wawrzeńczyce 2, Wawrzeńczyce 3 – Koźlica, Niedary na terenie Nadzoru Wodnego Kraków.			
33	ZZ w Krakowie	oświęcimski	Oświęcim	Przegląd klimatyzatora w sterowni SW Dwory.	Przegląd roczny	15.07.2027	nie	nie
34	ZZ w Krakowie	oświęcimski	Przeciszów	Udrożnienie potoku Włosianka w km 0+000-4+740, msc. Przeciszów, gm. Przeciszów	Hakowanie koryta, koszenie skarp brzegowych, usuwanie zatorów	29.07.2025	tak	tak
35	ZZ w Krakowie	oświęcimski	Oświęcim	Remont przepustu wałowego w prawym wale Wisły w msc. Broszkowice	Wykonanie naprawy uszkodzonego przepustu; prace budowlane i montażowe.	07.07.2025	nie	nie
36	ZZ w Krakowie	Zadanie realizowane na terenie ZZ Kraków	Zadanie realizowane na terenie ZZ Kraków	Badania techniczne sprzętu asekuracyjnego na obiektach hydrotechnicznych	Standardowe badania techniczne sprzętu asekuracyjnego wykorzystywanego w trakcie prac na stopniach	26.07.2025	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				ZZ w Krakowie	wodnych górnej Wisły i zw. Dobczyce			
37	ZZ w Krakowie	Zadanie realizowane na terenie ZZ Kraków	Zadanie realizowane na terenie ZZ Kraków	Okresowy przegląd i atestacja sprzętu ratunkowego - kamizelek pneumatycznych na terenie działania ZZ w Krakowie	Standardowe przeglądy okresowe i atestacyjne sprzętu ratunkowego wykorzystywanego w trakcie prac na wodzie, głównie drodze wodnej górnej Wisły	10.07.2025	nie	nie