

## INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 2 kwietnia 2025 r.

### 1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 2 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują** ostrzeżenia hydrologiczne<sup>1</sup>.

### 2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 2 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują** ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup>.

### 3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 2 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**<sup>1</sup>.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 2.01.2025 r. do odwołania;
2. **Noteć Górna** – od 23.02.2025 r. do odwołania;
3. **zlewnie górnego Ełku i górnej Legi** – od 17.03.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 2 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanu **ostrzegawczego**:

- na dwóch stacjach w dorzeczu Odry.

| Nazwa stacji | Rzeka               | Województwo   | Stan [cm] | Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm] | Stan ostrzegawczy [cm] | Stan alarmowy [cm] |
|--------------|---------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Branice      | Boczne koryto Opawy | opolskie      | 194       | 0                                          | 180                    | 240                |
| Dębe         | Swędrnia            | wielkopolskie | 233       | -1                                         | 220                    | 250                |

Nie odnotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

Brak.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Brynicy, Bystrzycy, Omulwi, Orzycu, Krznie, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Sanie, Kamiennej, Wieprzu, Pilicy, Bugu, Wkrze i Bzurze. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Kłodnicy, Małej Panwi, Warcie, Widawce i Nerze oraz lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Kaczawie, Bobrze, Kwisie i Noteci. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej i niskiej. Stan niski obserwowano na Redze, Łebie, Gubrze, Węgorapie i Gołdapie oraz lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiśłany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadów atmosferycznych.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację i lokalne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji Dolistowo Stare rz. Biebrza – 14 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na rzece Dejna w Smokowie 28 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

W zlewni **Niemna** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie wodnym Narwi, Łyny i Węgorapy oraz Niemna jest na bieżąco monitorowana.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Narwi i Biebrzy przewiduje się stabilizację i niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się stabilizację i nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Niemna przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje: w dzień zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od 13°C do 16°C, lokalnie 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, północno-wschodni i północny. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 1°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

**W zlewni rzeki Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich i średnich.

**Na Kanale Bydgoskim** odnotowano wzrost 14 cm na SW Prądy, 6 cm na SW Nakło Wschód, 4 cm na SW Czyżkówko, a także spadki do 4 cm na SW Okole, SW Osowa Góra, SW Józefinki.

**Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano spadek 8 cm na SW Nakło Zachód i 12 cm na SW Gromadno, a także wzrost 18 cm na SW Krostkowo, 4 cm na w m. Białośliwie, strefa stanów niskich i średnich.

**Poniżej m. Ujście** odnotowano spadek 8 cm na SW Wrzeszczyna, a także wzrost 4 cm na SW Wieleń, strefa stanów średnich.

**Na rzece Noteci swobodnie płynącej** odnotowano lokalne niewielkie spadki do 2 cm w m. Gościemiec, strefa stanów średnich.

**Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** odnotowano spadek 6 cm na SW Dębinek Pd. i wzrosty do 4 cm na SW Dębinek Pn., SW Łochowo i SW Lisi Ogon.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

**W zlewni rzeki Łobżonka** odnotowano stabilizację z okresowym wahaniami do 5 cm, strefa stanów niskich.

**W zlewni rzeki Gwdy**, na górnym odcinku odnotowano spadek 4 cm z okresowym wahaniami do 13 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku podobnie spadek 3 cm z okresowymi wahaniami do 6 cm, strefa stanów średnich.

**W zlewni rzeki Drawy** zarejestrowano stabilizację z tendencją spadku, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich i średnich.

Na najbliższą dobę dla regionu wodnego Noteci IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe lub bezchmurnie, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 12°C na północy do 17°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 1°C, wiatr słaby, umiarkowany, porywisty, północny i północno-wschodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie, miejscami niskie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie, miejscami wysokie i niskie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami wysokie i niskie;

Wisła: stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami wysokie i niskie.

IMGW prognozuje: zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C, nad samym morzem około 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty północno-wschodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C, nad morzem miejscami 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich. Przekroczony jeden stan ostrzegawczy.

W dzień zachmurzenie początkowo duże, a na południu regionu możliwe słabe opady deszczu, później od północy województw postępujące większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C, w rejonach podgórskich od 9°C do 12°C, wysoko w Beskidach od 1°C do 4°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północny i północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C, w rejonach podgórskich od -1°C do 1°C, wysoko w Beskidach od -2°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-wschodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

Minionej doby na obszarze całego regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły opady atmosferyczne, głównie w zlewniach Kamienicy (7 mm w Łabowej), Rybiego Potoku (7 mm w Morskim Oku) oraz Dunajca (5 mm na Polanie Chochołowskiej).

Na rzekach i potokach obserwowano niewielkie wahania stanów wód. Największe wzrosty wystąpiły na Wiśle w profilu Czernichów-Prom (26 cm) i były związane z pracą elektrowni wodnych.

Stany wód na rzekach i potokach w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły układają się w strefie stanów średnich i niskich. W strefie stanów niskich pozostaje Soła, Skawa środkowa i dolna Raba, Uszwica, środkowy i dolny Dunajec oraz Poprad. Wisła znajduje się głównie w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w rejonach podgórskich przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach powyżej 1300 m n.p.m. opady śniegu; w godzinach popołudniowych zanikające.

## Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** na Bugu obserwowano spadki, miejscami znaczne (Kryłów -32 cm, Strzyżów -21 cm), a na dopływach obserwowano wahania poziomów wód - wzrosty, spadki i stabilizację, w strefie stanów niskich, lokalnie w średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano wzrosty, spadki i stabilizację poziomu wody, w strefie stanów średnich i niskich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** na odcinku po Włodawę prognozowane są spadki bądź stabilizacja w strefie wody niskiej, a w Krzyczewie wahania w strefie stanów średnich. Na dopływach Bugu spodziewane są wahania poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** prognozuje się stabilizację i opadanie stanu wody, w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C. Wiatr umiarkowany, okresami w porywach do 60 km/h, północno-wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo bezchmurnie. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

## Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty na ogół bez opadów, jedynie na południu miejscami poniżej 1 mm.

W regionie wodnym Warty stabilnie, minionej doby odnotowano przeważnie nieznaczne wahania lub spadki stanów wody w strefie stanów średnich albo niskich.

**Na Warcie** do zbiornika Poraj i poniżej do zbiornika Jeziorsko niewielkie wahania lub spadek w strefie stanów niskich albo średnich, lokalnie stabilizacja. Na dopływach tego odcinka Warty podobnie. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie stanów niskich i średnich: od Konina do ujścia Prosny z wahaniami (do około 8 cm w związku z pracą pompowni na Kanale Ślesińskim), na pozostałych odcinkach nieznaczny spadek bądź wahania. Na dopływach przeważnie niewielkie wahania, lokalnie wzrost, spadek lub stabilizacja, w strefie stanów średnich i niskich; miejscami w związku z pracą urządzeń hydrotechnicznych zmiany większe – maksymalnie na Czarnej Strudze (Trąbczyn) wahania o około 24 cm ze spadkiem.

**W zlewni Prosny** stabilnie, na ogół nieznaczne spadek lub wahania w strefie stanów średnich, na Swędrni (m. Dębe) z przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układu się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby nadal stabilnie. Na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowane miejscami nieznaczne spadki lub wahania stanów wody w strefie niskich i średnich. Na dopływach podobnie, stany wody niskie lub średnie, możliwe wahania ze spadkiem albo stabilizacja. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich albo średnich, prognozowane niewielkie wahania lub spadki. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Prosny, stany średnie i niskie, podobnie – głównie nieznaczne wahania, spadki lub stabilizacja; na Swędrni utrzymanie przekroczenia poziomu ostrzegawczego. Niewykluczone lokalnie większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie małe. Temperatura powietrza od 2°C do 17°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni.

## Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 0,7-3,6 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Nienowice na Wiszni (14 cm), Gorliczyna na Mleczce (6 cm), Kalnica na Wetlinie (4 cm).

Na obszarze zlewni **Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Iwierzyce (LSOP) na Bystrzycy (3 cm), Kotań (LSOP) na Wiśloce (2 cm), Wola Raniżowska na Łęgu (2 cm).

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje zachmurzenie początkowo duże, później od północy województwa większe przejaśnienia i roz pogodzenia. W pierwszej części dnia zanikające opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-wschodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje średnie opady w wysokości 2,4-4 mm w zlewniach Górnego Sanu, Środkowego Sanu, Górnego Wiśłoka, Górnej Wiśłoki oraz poniżej 1,1 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

## Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się w strefie stanów średnich.

W **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** stany wody układają się w strefie stanów średnich. Tendencja rosnąca.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów średnich. Tendencja rosnąca.

Na rz. **Myśli** stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Płoni** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Inie** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Małej Inie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Krąpiel** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Gowienicy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Stany wody **rzek Przymorza Zachodniego** układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na rz. **Redze** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Resku w strefie stanów średnich.

Na rz. **Sąpółnej** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Parsęcie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Radew** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Dzierżęcince** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Grabowa** stany wody w układają się w strefie stanów niskich. Brak aktualnych danych dla dolnego odcinka.

Na rz. **Wieprzy** stany wody układają się przeważnie w dolnej strefie stanów średnich, w środkowym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. **Studnicy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Moszczenicze** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

## Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad równy 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich i średnich lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji: Zawichost do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji: Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

**Na dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji: Orzechowo wzrost stanu wody w strefie stanów niskich.

**Na dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich (stacja Wyszków) i średnich (stacja: Popowo).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w trakcie dnia na całym obszarze brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od 13°C do 17°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. W części południowo-wschodniej okresami w porywach do 60 km/h. W nocy na całym obszarze brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od 1°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany.

## Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano nieznaczne opady deszczu nieprzekraczające 2 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym w strefie stanów średnich.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich i niskich oraz lokalnie wysokich.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie do 58 cm grubości w zlewni Bobru (Śnieżka), do 16 cm w zlewni Białej Głuchotaskiej (Serak).

## 9. Informacja o zbiornikach.

|                    |   | Zbiorniki retencyjne - ogółem                                 |                      |                      |                       |                       |                             |                                 |                             |                         |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                    |   | Sytuacja na dzień 2.04.2025 r. na godz. 6 <sup>00</sup> (UTC) |                      |                      |                       |                       |                             |                                 |                             |                         |
|                    |   | Zbiorniki rzeka                                               | Odptyw średni [m³/s] | Dopływ średni [m³/s] | Poj. aktual. [mln m³] | * Poj. norm. [mln m³] | * Poj. Przy Max PP [mln m³] | *Rezerwa pow. wymagana [mln m³] | Aktualna rez. pow. [mln m³] | Rezerwa do wykorzyst. % |
|                    |   | 1                                                             | 2                    | 3                    | 4                     | 5                     | 6                           | 7                               | 8                           | 9                       |
|                    |   |                                                               |                      |                      |                       |                       |                             | 6-5                             | 6-4                         | 8/7*100                 |
| RZGW w Białymstoku | 1 | Zb. Siemianówka (Narew)                                       | 1,33                 | 1,33                 | 29,89                 | 64,80                 | 79,10                       | 14,30                           | 49,21                       | 344                     |
| RZGW w Bydgoszczy  | 2 | Jez. Gopło (Noteć)                                            | 0,58                 | 0,94                 | 10,08                 | -                     | 21,66                       | 7,70                            | 11,58                       | 150                     |
|                    | 3 | Zb. Pakość (Mała Noteć)                                       | 0,49                 | 0,27                 | 12,04                 | 36,30                 | 42,58                       | 6,30                            | 30,54                       | 485                     |
|                    | 4 | Zb. Goczałkowice ***** (Wiśła)                                | 4,20                 | 4,59                 | 92,03                 | 118,07                | 161,25                      | 43,18                           | 69,22                       | 160                     |

|                  |    |                                   |       |       |        |        |        |       |        |     |
|------------------|----|-----------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| RZGW w Gliwicach | 5  | Zb. Wiśla-Czarne (Wiśla)          | 0,51  | 0,44  | 1,68   | 2,36   | 4,04   | 1,68  | 2,36   | 141 |
|                  | 6  | Zb. Łąka (Pszczynka)              | 1,35  | 1,00  | 7,66   | 8,01   | 11,15  | 3,14  | 3,49   | 111 |
|                  | 7  | Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza) | 0,08  | 0,00  | 38,98  | 39,17  | 46,28  | 7,11  | 7,30   | 103 |
|                  | 8  | Zb. Przeczycze (Przemsza)         | 1,10  | 0,75  | 10,26  | 17,37  | 20,29  | 2,92  | 10,03  | 343 |
|                  | 9  | Zb. Kozłowa Góra (Brynica)        | 0,50  | 0,25  | 10,27  | 12,39  | 15,18  | 2,79  | 4,90   | 176 |
|                  | 10 | Zb. Pogoria III (Pogoria)         |       |       | 11,60  | 11,41  | 12,03  | 0,62  | 0,43   | 70  |
|                  | 11 | Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)      | 2,00  | 2,00  | 60,37  | 60,14  | 63,02  | 2,88  | 2,65   | 92  |
|                  | 12 | Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)  |       |       | 26,57  | 26,74  | 29,15  | 2,41  | 2,58   | 107 |
|                  | 13 | Zb. Dzierżno Małe (Drama)         | 0,50  | 0,36  | 8,44   | 9,50   | 12,30  | 2,80  | 3,86   | 138 |
|                  | 14 | Zb. Turawa (Mała Panew)           | 3,50  | 5,48  | 59,18  | 80,04  | 92,61  | 12,57 | 33,43  | 266 |
|                  | 15 | Zb. Rybnicki ** (Ruda)            | 1,33  | 1,33  | 19,22  | 22,10  | 23,50  | 1,40  | 4,28   | 306 |
| RZGW w Krakowie  | 16 | Zb. Czaniec (Soła)                | 9,10  | 6,30  | 0,60   | 1,30   | 1,30   | 0,00  | 0,00   |     |
|                  | 17 | Zb. Porąbka (Soła)                | 6,30  | 9,30  | 20,40  | 22,00  | 26,50  | 4,50  | 6,20   | 138 |
|                  | 18 | Zb. Tresna (Soła) *               | 9,30  | 11,20 | 58,70  | 62,10  | 92,70  | 30,60 | 34,00  | 111 |
|                  | 19 | Zb. Świnna Poręba (Skawa)         | 5,40  | 2,80  | 88,80  | 100,70 | 160,80 | 60,10 | 72,00  | 120 |
|                  | 20 | Zb. Dobczyce (Raba) *             | 2,40  | 3,80  | 88,80  | 109,70 | 137,70 | 28,00 | 48,50  | 173 |
|                  | 21 | Zb. Chańcza (Czarna)              | 1,70  | 1,60  | 12,20  | 14,20  | 23,80  | 9,60  | 11,60  | 121 |
|                  | 22 | Zb. Czchów (Dunajec)              | 34,00 | 37,00 | 6,60   | 7,50   | 7,50   | 0,00  | 1,30   |     |
|                  | 23 | Zb. Rożnów (Dunajec) *            | 35,00 | 32,00 | 117,80 | 141,80 | 155,80 | 14,00 | 30,70  | 219 |
|                  | 24 | Zb. Czorsztyn (Dunajec)           | 10,40 | 14,30 | 134,90 | 176,50 | 238,60 | 62,10 | 103,60 | 167 |
|                  | 25 | Zb. Zesławice (Dłubnia)           |       |       | 0,42   | 0,42   | 0,73   | 0,31  | 0,31   |     |
| RZGW w Lublinie  | 26 | Zb. Nielisz (Wieprz)              | 3,23  | 5,92  | 15,34  | 20,61  | 28,47  | 7,86  | 13,13  | 167 |
| RZGW w Poznaniu  | 27 | Zb. Jeziorsko (Warta)             | 16,00 | 27,30 | 95,29  | 142,80 | 202,04 | 59,20 | 106,75 | 180 |
|                  | 28 | Zb. Poraj (Warta)                 | 1,24  | 1,63  | 10,78  | 12,54  | 20,34  | 7,80  | 9,56   | 123 |
| RZGW w Rzeszowie | 29 | Zb. Klimkówka (Ropa)              | 2,00  | 1,31  | 6,54   | 34,54  | 41,95  | 8,00  | 35,41  | 443 |
|                  | 30 | Zb. Besko (Wisłok)                | 0,90  | 0,90  | 8,39   | 8,41   | 13,21  | 4,80  | 4,82   | 100 |
|                  | 31 | Zb. Solina ** (San)               | 25,00 | 17,00 | 415,05 | 472,00 | 472,04 | 0,00  | 56,99  | -   |

|                   |    |                               |        |        |        |        |        |       |                                    |     |
|-------------------|----|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------------------------------------|-----|
| RZGW w Warszawie  | 32 | Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna) | 3,00   | 2,36   | 3,66   | 6,72   | 7,59   | 0,88  | 3,93                               | 449 |
|                   | 33 | Zb. Wióry (Świślina)          | 1,10   | 0,52   | 14,71  | 15,73  | 34,66  | 18,93 | 19,96                              | 105 |
|                   | 34 | Zb. Sulejów (Pilica)          | 20,00  | 21,50  | 74,55  | 75,11  | 84,33  | 9,22  | 9,78                               | 106 |
|                   | 35 | Zb. Cieszanowice (Luciąża)    | 0,51   | 0,57   | 5,00   | 7,34   | 9,10   | 1,76  | 4,10                               | 233 |
|                   | 36 | Zb. Miedzna (Wąglanka)        | 0,46   | 0,37   | 3,17   | 3,40   | 3,80   | 0,40  | 0,63                               | 157 |
|                   | 37 | Zb. Domaniów (Radomka)        | 1,00   | 1,12   | 6,15   | 9,90   | 14,37  | 4,47  | 8,22                               | 184 |
|                   | 38 | Zb. Włocławek***** (Wisła)    | 539,00 | 547,00 | 365,90 | 369,88 | 453,59 |       | rzędna wody górnej: 57,24 m n.p.m. |     |
|                   | 39 | Zb. Dębe***** (Narew)         | 158,00 | 172,00 | 89,63  | 89,96  | 95,98  |       | rzędna wody górnej: 79,01 m n.p.m. |     |
| RZGW we Wrocławiu | 40 | Topola (Nysa Kłodzka)         | 14,98  | 11,75  | 5,87   | 16,50  | 21,70  | 5,20  | -                                  | -   |
|                   | 41 | Kozielnio (Nysa Kłodzka)      | 16,48  | 14,98  | 9,55   | 12,90  | 16,30  | 3,40  | 6,80                               | 200 |
|                   | 42 | Otmuchów (Nysa Kłodzka)       | 10,0   | 16,97  | 34,41  | 58,40  | 129,20 | 70,80 | 94,80                              | 134 |
|                   | 43 | Nysa (Nysa Kłodzka)           | 7,5    | 11,92  | 87,24  | 65,70  | 121,70 | 56,00 | 34,50                              | 62  |
|                   | 44 | Mietków (Bystrzyca)           | 2,00   | 5,51   | 40,72  | 63,00  | 77,20  | 14,20 | 36,50                              | 257 |
|                   | 45 | Dobromierz (Strzegomka)       | 0,22   | 0,22   | 5,80   | 10,00  | 11,40  | 1,40  | 5,60                               | 411 |
|                   | 46 | Słup (Nysa Szalona)           | 1,07   | 0,73   | 21,20  | 31,00  | 38,10  | 7,10  | 16,80                              | 238 |
|                   | 47 | Bukówka (Bóbr)                | 0,55   | 0,71   | 9,69   | 12,80  | 16,70  | 3,90  | 7,00                               | 179 |
|                   | 48 | Sosnówka (Czerwinka)          | 0,18   | 0,18   | 8,95   | 10,90  | 14,80  | 3,90  | 5,90                               | 151 |
|                   | 49 | Pilchowice** (Bóbr)           | 15,20  | 15,00  | 28,17  | 33,00  | 50,00  | 17,00 | 21,80                              | 128 |
|                   | 50 | Złotniki** (Kwisa)            | 3,10   | 5,30   | 9,43   | 10,50  | 12,10  | 1,60  | 2,70                               | 167 |
|                   | 51 | Leśna** (Kwisa)               | 3,40   | 3,50   | 6,60   | 8,00   | 16,80  | 8,80  | 10,20                              | 116 |
|                   | 52 | Lubachów** (Bystrzyca)        | 1,60   | 1,10   | 4,74   | 5,80   | 6,80   | 1,00  | 2,10                               | 214 |

\* wartości stałe

\*\* Zbiorniki energetyczne

\*\*\*\* Ujęcie wody pitnej

\*\*\*\*\*zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 57,3

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

### **Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku**

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 49,21 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 344,13%.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,68 m n.p.m. (118 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,5 m<sup>3</sup>/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,84 n.p.m. (48 cm > MinPP, 16 cm > NPP, 47 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,6 m<sup>3</sup>/s.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Pogoria III, rzeka Pogoria: posiada 70% rezerwy powodziowej.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 92% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

#### Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 97,05% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 90,46% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 02.04.2025 r., godz. 09:30 CEST.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 13,13 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową 167,83%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,92 m<sup>3</sup>/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,23 m<sup>3</sup>/s.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,68 m n.p.m. (od wczoraj +3 cm, 132 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 27,30 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 106,7 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,00 m n.p.m. (od wczoraj +1 cm, 50 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,63 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,24 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,6 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie**

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 380,67 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,31 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 35,4 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Besko

rzędna piętrzenia wynosi 332,17 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,9 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,8 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 416,33 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 17,0 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 25,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 57,0 mln m<sup>3</sup>.

### Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 545 m<sup>3</sup>/s, odpływ wynosi około 540 m<sup>3</sup>/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 43,01 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 170 m<sup>3</sup>/s, odpływ wynosi około 160 m<sup>3</sup>/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 6:00 UTC wynosiła 166,57m n.p.m.

### Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe, z wyjątkiem zbiornika Nysa który piętrzy w zakresie pojemności powodziowej. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. **Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne z wyjątkiem napędów zasuw na suchych zbiornikach Sobieszów i Cieplice, które uległy uszkodzeniu.** Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie sprawności obiektów. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Przelew powierzchniowy na **zbiorniku Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. W chwili obecnej trwają prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej.**

W związku z realizacją zaleceń po Kontroli okresowej rocznej elementów **zbiornika Nysa zmniejszono odpływ ze zbiornika**, w celu podniesienia poziomu piętrzenia do wymaganej rzędnej (powyżej NPP).

**Na zbiorniku Otmuchów** w związku z końcowym etapem remontu skarpy od strony odwodnej zbiornika i koniecznością wykonania pracy uzupełniających utrzymywany jest **obniżony poziom piętrzenia (poniżej NPP).**

Na **zbiorniku Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Na zbiorniku suchym w **Stroniu Śląskim** prowadzone są prace zabezpieczające oraz **budowa grodzy** w czaszy zbiornika. Ich efektem będzie zabezpieczenie przed niekontrolowanym odpływem wód ze zbiornika przez uszkodzony fragment zapory ziemnej oraz zabezpieczenie uszkodzonego fragmentu przed dalszą degradacją.

**Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

## 10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

### RZGW w Białymstoku

**Nowe:** Wydano [komunikat nawigacyjny nr 4/2025](#) informujący, że w związku trwającym remontem mostu obrotowego w Giżycku obiekt jest wyłączony dla ruchu żeglugowego jednostek pływających na odcinku drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w kilometrze 61+800 – 63+930 szlaku głównego Pisz-Węgorzewo.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 28/2024](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od 28 października 2024 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

## RZGW w Bydgoszczy

### Aktualne komunikaty nawigacyjne:

[Komunikat nawigacyjny nr 1/2025 z 07.01.2025 r.](#)

Od 8 stycznia 2025 r. zamyka się dla żeglugi drogę wodną Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900 oraz rzeki Noteci dolnej na odcinku w km 38+900-53+400.

[Komunikat nawigacyjny nr 35/2024 z 13.12.2024 r.](#)

Od 17 grudnia 2024 r. zamyka się dla żeglugi drogę wodną rzeki Noteci dolnej na odcinku w km 53+400 – 177+200.

[Komunikat nawigacyjny nr 34/2024 z 15.11.2024 r.](#)

z uwagi na utrzymującą się niską temperaturę powietrza oraz w wyniku przystąpienia do zbierania oznakowania nawigacyjnego, od 25 listopada 2024 r. zamyka się dla żeglugi odcinki śródlądowych dróg wodnych na połączeniu wodnym Warta – Kanał Bydgoski:

- Kanał Ślesiński w km drogi wodnej od 026+460 do 032+000,
- Jezioro Gopło w km drogi wodnej od 032+000 do 059+500,
- rzeka Noteć górna w km drogi wodnej od 059+500 do 121+600,
- Kanał Górnonotecki w km drogi wodnej od 121+600 do 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

## RZGW w Gdańsku

**Od 1 kwietnia do 11 kwietnia 2025 r. trwać będzie usuwanie awarii sieci wodociągowej pod śluzą Przegalina.** W okresie trwania prac śluza będzie uruchamiana raz dziennie, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia do kierownika Obiektu Hydrotechnicznego (tel.: 601 612 690).

**Utrudnienia - od 10 marca do 31 sierpnia 2025 r.** trwać będzie remont mostu w miejscowości Rybina w km 0+200 drogi wodnej rz. Wisła Królewiecka. Na czas trwania remontu szlak żeglowny pod mostem będzie zamknięty. Zamknięty odcinek szlaku żeglownego oznakowany zostanie znakami zakazu A.1. „Zakaz przejścia” ([Komunikat nawigacyjny 9/2025](#)).

**Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa** ([Komunikat Nawigacyjny 8/2025](#)). O otwarciu pozostałych dróg wodnych i obiektów informować będziemy w odrębnych komunikatach.

Od dnia 17 lutego 2025 r., w związku z wystąpieniem zjawisk lodowych, zamknięto dla żeglugi drogi wodne na obszarze administrowanym przez RZGW Gdańsk ([Komunikat Nawigacyjny 5/2025](#)). Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej. W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, **od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia** ([komunikat Nawigacyjny Nr 6/2025](#)). Od 5 marca 2025 r. **otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Martwej Wisły od Śluzy Przegalina do granicy wód morskich** ([Komunikat Nawigacyjny Nr 7/2025](#)). O otwarciu pozostałych dróg wodnych i obiektów informować będziemy w odrębnych komunikatach. Uwaga – nadal trwa sezon zimowy.

Od dnia **1 października kończy się sezon żeglugowy**. Poza sezonem skracamy czas pracy obiektów. Szczegółowe informacje o godzinach pracy śluz i pochylni poza sezonem są opublikowane w [komunikacie nawigacyjnym nr 61/2024](#) z późniejszymi zmianami opublikowanymi w komunikatach wymienionych niżej. Od dnia 1 października 2024 r., do otwarcia sezonu żeglugowego 2025, zamyka się dla żeglugi pochylnie Kanału Elbląskiego: Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny. Od dnia 16 października 2024 r., do otwarcia sezonu żeglugowego 2025, zamyka się dla żeglugi śluzy: Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona ([komunikat nawigacyjny nr 63/2024](#)).

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Zamknięcie wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra. Zamknięcie dla żeglugi Kanału Jagiellońskiego w km 0+000 – 4+700, Rzeki Elbląg, Kanału Elbląskiego wraz z Jeziorem Drużno i Systemem Jezior Warmińskich, od dnia 13.02.2025 r.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

## **RZGW w Gliwicach**

### **KANAŁ GLIWICKI:**

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 29.03.2025 r. od godz. 06:00 otwiera dla żeglugi Kanał Gliwicki od km 9+100 (połączenie z Kanałem Kędzierzyńskim) do km 39+400 (Port Gliwice).

Głębokość tranzytowa – 180 cm.

Z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm.

Lokalne wypłytenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 170 cm.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

### **ODRA**

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 29.03.2025 r. od godz. 06:00 otwiera dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 12/2025](#): dotyczący otwarcia dla żeglugi śluzy na SW Kąty w km 137+540 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): otwarciu dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Krakowie**

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 4/2025 z dnia 28.02.2025](#) od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 3/2025 z dnia 27.02.2025](#) w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszkowski zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 2/2025 z dnia 24.02.2025](#) w związku z organizacją spektaklu plenerowego na Wiśle w dniu 07.06.2025 r. w godzinach 18:00 – 23:30 szlak żeglowny na odcinku od km 76+450 do km 77+190 zostanie zamknięty.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 24/2024 z dnia 2.07.2024 r.](#), w związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 21/2023](#) z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 13/2022](#), z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 8/2022](#), od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

## RZGW w Lublinie

Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy 2024/2025 oraz sytuację meteorologiczną od dnia 12 listopada 2024 roku zamyka się szlak żeglowny na rzece Bug w kilometrze 42+200 ÷ 224+200. Szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 5/2024](#).

Z uwagi na prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19 wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku od 196+600 km do 192+400 km. Szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 3/2024](#).

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim tel. 695 735 955 w godz. 8:00-16:00

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

## RZGW w Poznaniu

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu:

- otwarta dla żeglugi jest:
  - rzeka Warta w km 0+000 – 333+000 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#));
  - Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny nr [11/2025](#));
- zamknięte dla żeglugi pozostają:
  - rzeka Warta w km 333+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny nr [46/2024](#)).

[Komunikat nawigacyjny 12/2025](#): Utrudnienia, remont mostu w m. Rudzica w km 3+600 Kanału Ślesińskiego.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego **od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r.** - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

[Komunikat nawigacyjny 27/2024](#): Ograniczenie szerokości komory śluzy Pątnów w **km 7+950** Kanału Ślesińskiego do 4,5 m z powodu awarii napędu wrót.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

## **RZGW w Szczecinie**

Informujemy, że od dnia 11.03.2025 r. dopuszczona jest żegluga w porze dziennej na jeziorze Dąbie – boczne szlaki. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 6/2025](#).

Informujemy, że z powodu realizacji sondowań wielkopowierzchniowych w okresie 17.03-30.04.2025 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym na rzece Odrze od km 615,0 (Kostrzyn) do km 704,1 (Widuchowa) oraz na rzece Odrze Zachodniej od km 2,8 do km 17,1. Należy unikać falowania. Informujemy, że z powodu poboru próbek sedymentu w okresie od 10.04.2025 r. do 13.04.2025 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym na odcinku rzeki Odry od km 542,4 (Ratzdorf) do km 704,1 (Widuchowa). Należy unikać falowania.

Informujemy, że od dnia 04.03.2025 r. dopuszczona jest żegluga w porze dziennej na jeziorze Dąbie – tor główny. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 5/2025](#).

Informujemy, że ze względu na awarię oświetlenia na moście kolejowym w km 733,7 rz. Regalicy oznakowanie wystawione na wyżej wymienionym odcinku nie odpowiada wymogom określonym w §25 Zarządzenia 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17.02.2020 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 18 lutego 2020 r. poz. 906), regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym: [2/2025](#).

Informujemy, że dopuszczona jest żegluga w porze nocnej na następujących odcinkach dróg wodnych w administracji RZGW w Szczecinie:

- na rz. Odrze od km 667,2 do km 741,6
- na rz. Odrze Zachodniej od km 0,0 do km 36,55
- na Szczecińskim Węźle Wodnym.

Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym: [33/2024](#), [34/2024](#), [35/2024](#).

Informujemy, że ze względu na prace budowlane żegluga na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35,0 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym nr [30/2024](#).

Informujemy, że w związku z pracami budowlanymi masztów transmisyjnych niemieckiego systemu NIF (Nautischer Informationsfunk) dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Utrudnienia obejmą obszar: Rzeki Odry Zachodniej w km od 3,0 do 17,1 oraz Kanału Odra – Havela w km 113,0 – 134,96. Kontakt z centralą systemu możliwy jest pod numerem telefonu: 0391 598 198 250. Planowany termin zakończenia prac – 30.11.2024 r.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615,11 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0,5-3,4 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas

przewodzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

## RZGW w Warszawie

**Nowe:** Wydano [komunikat nawigacyjny nr 19/2025](#) informujący, że w dniach: 7.06.2025 r. w godz. 8:30-14:00, na odcinku drogi wodnej Wisły: w km 501+000 – 516+500 tj. od plaży Wilanów Zawady do plaży Żoliborz, 8.06.2025 r. w godz. 9:00-14:30, na odcinku drogi wodnej Wisły: w km 516+500 – 529+500, tj. od plaży Żoliborz do ławki widokowej na skarpie nad Wisłą – nieopodal Pałacu w Jabłonninie, odbędzie się event pływacki pod nazwą „Kawałek Odyssey Wiślanej 2025”. **W związku z powyższym w dniach: 7.06.2025r. w godz. 8:30-14:00 w km 501+000-516+500 i 08.06.2025r. w godz. 9:00-14:30 w km 501+000-516+500 i 516+500-529+500 droga wodna Wisły będzie zamknięta podczas odbywania się eventu.**

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 18/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 514-000 jej biegu, w dniu 31.05.2025 r. godz. 8:00-10:00, podczas odbywania się zajęć ratownictwa wodnego w Pałacu Młodzieży w Warszawie.

Informujemy, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego ([Komunikat nawigacyjny 14/2025](#)).

Na odcinku eksploatacyjnym drogi wodnej od km 510+000 do 515+000:

- Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

Informujemy, że prawie wszystkie drogi wodne na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, tzn:

- Wisła w km 295+200 – 510+000, tzn. od ujścia Sanny do Mostu Łazienkowskiego;
- Wisła w km 515+000 - 680+000 tzn. od Mostu Gdańskiego w Warszawie do ujścia Zgłowiączki;
- Narew w km 021+600 – 083+500, tzn. od zapory Dębe do ujścia Orzyca;
- Bug w km 000+000 – 042+200, tzn. od ujścia do Narwi do Liwca;
- Kanał Żerański w km 000+000 – 017+200 od ujścia do Wisły do jeziora Zegrzyńskiego.

**Zostały zamknięte do odwołania.** O ponownym otwarciu dróg wodnych poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

## RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.**

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): w związku z zakończeniem prac związanych z przebudową mostu w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rzeki Odry. Tracą moc komunikaty nawigacyjne nr [22/2022](#) i [2/2025](#).

[Komunikat nawigacyjny nr 09/2025](#): Od dnia 01.03.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza Opatowice. Godziny pracy śluzy; poniedziałki 06:30 – 14:00; pozostałe dni tygodnia oraz w święta 06:30 – 21:30. Łączność z operatorem śluzy; kanał 74 UKF lub tel. 502 201 40.

[Komunikat nawigacyjny nr 08/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluza Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny nr 07/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluza od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

## 11. Inne informacje

1. W dniu 1.04.2025 r. do RZGW we Wrocławiu wpłynęło zgłoszenie od Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu w Zielonej Górze w sprawie znacznego spadku wody w rzece Kwisa na wysokości MEW Łozy. Zgłoszenie zostało zarejestrowane i tego samego dnia została przeprowadzona wizja lokalna przez pracowników NW w Lubaniu. Podczas wizji stwierdzono, że przepływ na rzece jest zachowany, natomiast w korycie głównym nadmiernie osadza się materiał rzeczny.
2. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:  
ZBIORNIK OTMUCHÓW:
  - dnia 26.03.2025 r. od godz. 8:00 zmniejszyć odpływ z 15,0 m<sup>3</sup>/s do 10,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.ZBIORNIK NYSA:
  - dnia 19.02.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 15 m<sup>3</sup>/s do 7,5 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.ZBIORNIK MIETKÓW:
  - dnia 14.03.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m<sup>3</sup>/s do 2,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:*

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej  
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*