

AM

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	
Oddział w Szczecinie	
K A N C E L A R I A	
otrzymano	2014 -09- 19
Zal.	1058
Nr	52
Skierowano do	21

Gryfino, 01 września 2014 r.

DECYZJA

Nr 51/XIII-OŚ/14

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 125 pkt 1, pkt 2 i pkt 3, art. 127 ust. 1, ust. 3, ust. 6 i ust. 7, art. 128 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 131 ust. 1 i ust. 2, art. 135 pkt 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne /tekst jednolity – z 2012 r. Dz. U. poz. 145 zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 253; z 2012 r. poz. 951, poz. 1513; z 2013 r. poz. 21, poz. 165; z 2014 r. poz. 659, poz. 850/ oraz art. 104, 107 i 268a ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r., poz. 267 zmiany: Dz. U. z 2014 r. poz. 183/ po rozpatrzeniu wniosku

**Pana Artura Szymańczyka - Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS,
ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra działającego z pełnomocnictwa
Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie,
ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin**

STAROSTA GRYFIŃSKI

1. Wygasza decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.07.2004 r. znak: SR-Ś-1/6811/17/04 - pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków opadowych pochodzących z nawierzchni drogi krajowej nr 26 do wód rzeki Odry w m. Krajnik Dolny zmienionej decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24.08.2009 r. znak: WRiOŚ-II/MU/6250/48-3/09.
2. Udziela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do wód powierzchniowych płynących rzeki Odry stanowiącej działkę nr 436 obr. Krajnik Dolny ścieków - wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni drogi krajowej nr 26 stanowiącej działkę nr 171/2 i 171/5 oraz drogi wojewódzkiej nr 122 stanowiącej działkę nr 171/4 i 171/5 obr. Krajnik Dolny gm. Chojna, zachowując następujące warunki:
 - a) urządzenie do wprowadzania wód opadowych i roztopowych:
 - wylot urządzeń kanalizacyjnych o średnicy Ø 500 mm zlokalizowany w prawym brzegu rzeki Odry na dz. nr 436 obr. Krajnik Dolny gm. Chojna, w km 690+480 jej biegu,
 - b) odbiornik wód opadowych i roztopowych:
 - wody powierzchniowe płynące rzeki Odry stanowiącej działkę nr 436 obr. Krajnik Dolny gm. Chojna,
 - c) urządzenia do oczyszczania ścieków dla zlewni W-1:
 - osadnik piasku w formie studni o średnicy Ø 2500 mm i objętości 7 m³
 - separator lamelowy o przepustowości nominalnej 40l/s
 - d) urządzenia do oczyszczania ścieków dla zlewni W-2:
 - osadnik piasku w formie studni o średnicy Ø1500 mm i objętości 2,7 m³
 - separator lamelowy o przepustowości nominalnej 20l/s,
 - e) ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:
 - Q_{śr. d.} – 15,1 m³/d
 - Q_{max. h.} – 147,1 m³/h
 - Q_{max. r.} – 5544,0 m³/r
 - f) stężenie zanieczyszczeń oczyszczonych ścieków nie większe niż:
 - zawiesina ogólna – 100,0 mg/l,
 - węglowodory ropopochodne – 15,0 mg/l,

- g) stan zanieczyszczeń:
 - odczyn pH – 6,5 – 9,0,
- h) sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub wystąpienia awarii określa instrukcja zawarta w dokumentacji wodnoprawnej,
- i) współrzędne geograficzne urządzenia wodnego - Wylotu W-1: N53°2'1,12" E14°18'44,63".

3. Zobowiązuje Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie do:

- a) korzystania z wód zgodnie z opracowaniem *"Operat wodnoprawny na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 26 od km 0,00 do km 0+570,00 w miejscowości Krajnik Dolny do rzeki Odra"*, autorstwa mgr inż. Małgorzaty Jakóbczyk, mgr inż. Artura Szymańczyka i dr inż. Sebastiana Węclewskiego, z czerwca 2014 r.,
 - b) utrzymywania we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym oraz konserwacji urządzenia wodnego - wylotu urządzeń kanalizacyjnych,
 - c) przekazywanie nagromadzonego w urządzeniach oczyszczających osadu i innych zanieczyszczeń specjalistycznym jednostkom odpowiedzialnym za wywóz i zagospodarowanie tych odpadów,
 - d) przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przeglądów-eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, których to eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
 - e) uzgodnienia z organem wydającym decyzję jakichkolwiek zmian wprowadzanych w trakcie szczególnego korzystania z wód.
4. Ustala termin ważności pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód określonego w punkcie 2 niniejszej decyzji do dnia 31.08.2024r.
5. Czyni Wnioskodawcę odpowiedzialnym za ewentualne szkody powstałe w trakcie szczególnego korzystania z wód.
6. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte bez odszkodowania po stwierdzeniu nie przestrzegania w/w warunków.
7. Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępne organom kontroli.
8. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponoszą autorzy opracowania.

Uzasadnienie

Pozwolenie wodnoprawne wydano na wniosek Pana Artura Szymańczyka - Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra działającego z pełnomocnictwa Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin w oparciu o:

- *"Operat wodnoprawny na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 26 od km 0,00 do km 0+570,00 w miejscowości Krajnik Dolny do rzeki Odra"*, autorstwa mgr inż. Małgorzaty Jakóbczyk, mgr inż. Artura Szymańczyka i dr inż. Sebastiana Węclewskiego, z czerwca 2014 r.,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
- wyrys i wypis z rejestru gruntów.

Droga krajowa nr 26 i droga wojewódzka nr 122, na odcinku przebiegającym przez miejscowość Krajnik Dolny oraz polską część mostu granicznego na rzece Odrze odwadniane są przez system kanalizacji, zaś wody opadowe i roztopowe są odprowadzane istniejącym wylotem urządzeń kanalizacyjnych do wód rzeki Odry. Ścieki przed wprowadzeniem do środowiska są oczyszczane za pomocą osadników i separatorów, do parametrów przewidzianych dla tego rodzaju zanieczyszczeń w *Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego*.

Starosta Gryfiński zobowiązał GDDKiA do konserwacji wylotu urządzeń kanalizacyjnych, co w połączeniu z prawidłowym utrzymaniem urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczających powinno zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu odwodnienia drogi, nie zagrażając jednocześnie odbiornikowi ścieków.

Planowane do wykonania urządzenia wodne oraz szczególne korzystanie z wód znajduje się w granicach obszarów Natura 2000 PLB320003 Dolina Dolnej Odry oraz PLH320037 Dolna Odra.

Zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego nie ustala się prowadzenia badań oczyszczonych ścieków opadowych w przypadku zastosowania urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej mniejszej niż 300 l/s.

Starosta Gryfiński, wydając przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne wygasił jednocześnie decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.07.2004 r. znak: SR-Ś-1/6811/17/04 - pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków opadowych pochodzących z nawierzchni drogi krajowej nr 26 do wód rzeki Odry w m. Krajnik Dolny z okresem ważności do dnia 15.07.2014 r., zmienioną decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24.08.2009 r. znak: WRiOŚ-II/MU/6250/48-3/09. Powyższe wynikało z faktu upływu okresu, na który było wydane pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z art. 135 pkt 1 ustawy Prawo wodne.

Analiza przedłożonej dokumentacji wodnoprawnej pozwala stwierdzić, że przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne dotyczące szczególnego korzystania z wód zlokalizowane w granicach jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych "Odra od Warty do Odry Zachodniej" (PLRW60002119199) scalonej części wód powierzchniowych DO0102, oraz na terenie jednolitej części wód podziemnych (PLGW690024) nr 24 nie narusza ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. i opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 27 maja 2011 r. Nr 40 poz. 451. Powyższe wynika z faktu, że niewielka skala zamierzonego przez wnioskodawcę korzystania z wód nie znajduje się wśród czynników mogących mieć wpływ na nieosiągnięcie celów środowiskowych przewidzianych dla tych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Zamierzone przez Wnioskodawcę działanie nie narusza również ustaleń Rozporządzenia Nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przemyśla Zachodniego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2014 r. poz. 2237 z dnia 26.06.2014 r. Powyższe wynika z faktu, że zgodnie z zapisami § 8 ust. 5 w/w rozporządzenia w przypadku wprowadzania ścieków do wód płynących z istniejących instalacji służących do oczyszczania ścieków, bez zmiany dopuszczonych w dotychczas obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym ilości, stanu i składu wprowadzanych ścieków, o spełnieniu

wymagania określone w ust 1 i ust. 2 rozporządzenia stanowiąc będą wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków z okresu obowiązywania pozwolenia, świadczące o prawidłowej pracy instalacji służącej do oczyszczania ścieków. W przypadku zaś instalacji służących do oczyszczania wód opadowych i roztopowych, gdzie nie wymaga się prowadzenia analiz jakości ścieków, użytkownik zobowiązany jest przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, co powinno zagwarantować prawidłowe efekty oczyszczania ścieków. W początkowym okresie obowiązywania poprzedniego pozwolenia wodnoprawnego użytkownik przeprowadzał więc badania nałożone na niego decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego, zaś po zmianie decyzji przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, przeprowadzane były przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających.

Analiza Uchwały NR XXXVIII/410/2001 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 września 2001 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Chojna w obrębie Krajnik Dolny wskazuje, że zamierzone przez wnioskodawcę odprowadzanie wód opadowych do rzeki Odry jest zgodne z §35 w/w dokumentu. Stwierdzono również, że zamierzone przez wnioskodawcę szczególne korzystanie z wód w swoim zamierzeniu nie prowadzi do powstania nowych urządzeń wodnych, instalacji bądź też budowli.

Analiza dokumentacji wodnoprawnej nie pozwoliła stwierdzić, żeby postanowienia niniejszej decyzji oraz zakres przyznanych wnioskodawcy uprawnień mógł stanowić naruszenie wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

Z uwagi na powyższe, Starosta Gryfiński nie stwierdził naruszeń wymienionych w art. 125 pkt 1, 2 i pkt 3 ustawy Prawo wodne, mogących być zgodnie z zapisami art. 126 w/w ustawy powodem do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Decyzję niniejszą wydano w oparciu o przepisy cytowane we wstępie oraz po zapoznaniu się z załączonym operatem.

Wniosek i operat wodnoprawny spełniły wymagania określone w przepisach art. 131 i art. 132 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne, wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne zaliczane są do ścieków.

Stosownie do zapisów art. 122 ust.1 pkt 1 w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w opisanym zakresie.

Pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 140 ust. 1 wydaje starosta.

Zgodnie z art. 127 ust. 3 pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Zgodnie z wnioskiem oraz załączoną dokumentacją wodnoprawną udzielono pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód na okres 10 lat.

Podczas postępowania wodnoprawnego organ spełnił ustawowy obowiązek wynikający z art. 127 ust. 6 Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu w przedmiotowej sprawie.

W dniu 16 lipca 2014 r. pismem z dnia 16.07.2014 r. znak: ZO-5020-9-19/14-ek uwagi do toczącego się postępowania wniósł Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie odnosząc się do poszczególnych punktów dokumentacji wodnoprawnej. Starosta Gryfiński przychylił się do uwag Dyrektora RZGW i wezwał

wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji wodnoprawnej oraz przekazał pismo Dyrektora RZGW w celu zapoznania Wnioskodawcy uwagami do dokumentacji wodnoprawnej.

Wnioskodawca uzupełnił operat wodnoprawny w dniu 01.08.2014 r. o punkty wskazane w wezwaniu Starosty Gryfińskiego. Starosta Gryfiński uznał że uzupełniona o poszczególne uwagi Dyrektora RZGW dokumentacja jest zgodna z wymogami dotyczącymi zawartości dokumentacji wodnoprawnej określonymi w art. 132 ustawy Prawo wodne oraz wystarczająca do rozstrzygnięcia sprawy.

Pozostałe strony postępowania wodnoprawnego nie wniosły zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne.

Wobec powyższych okoliczności, na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 A, za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Nie podlega opłacie skarbowej.

z up STAROSTY

mgr inż. Lucyna Krzemińska
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Pan Artur Szymańczyk
Pracownia Analiz Środowiskowych
EKOVENTUS
ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra (1 egz. operatu wodnoprawnego)
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
3. Rybacka Spółdzielnia "Regalica"
ul. Flisacza 15a, 74-100 Gryfino
4. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
5. OŚ – w/m

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Jagiellońska 32, 70-383 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
3. Burmistrz Gminy Chojna
ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna