

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Szczecinie K A N C E L A R I A	
Wizytmano	2013 -11- 14
Zal.	9010
Nr	12+391
Skierowano do	

Szczecin, 12 listopada 2013 r.

WOŚ.II.7322.34.6.2013.WI

DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust. 2 pkt. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1, pkt. 3, ustawy z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Bogusławskiego, posiadającego pełnomocnictwo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

o r z e k a m

1. **Udzielić** Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie **pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych** - zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Szczecin - Gorzów Wielkopolski w rejonie węzła „Gryfino”:

a) **wykonanie rowu odwadniającego** odprowadzającego ścieki opadowe z przelewów awaryjnych zbiorników retencyjno odparowujących – ZO-33 i ZO-35, z zachowaniem następujących warunków:

- lokalizacja: działka nr 15/2 obręb Sobiemyśl, gm. Gryfino, nr 2/1 obręb 0008 Swochowo gm. Bielice;
- konstrukcja: skarpy rowu umocnione mieszanką traw natomiast w miejscu wylotów kanalizacyjnych skarpy i dno umocnione płytami żelbetowymi typu Jomb
- długość 500 m
- szerokość dna 0,6 m
- nachylenie skarp 1:1
- spadek 0,1 %
- współrzędne geograficzne:
początek rowu N: 53°11'13" E: 14°41'31"
koniec rowu N: 53°11'26" E: 14°41'24"

b) **wykonanie wylotu kanalizacyjnego** odprowadzającego ścieki opadowe z przelewu awaryjnego zbiornika retencyjno-odparowującego ZO-33 do rowu odwadniającego z zachowaniem następujących warunków:

- lokalizacja: działka nr 15/2 obręb Sobiemyśl, gm. Gryfino
- konstrukcja: rura betonowa ułożona na geowłókninie i warstwie piasku
- zasuwa odcinająca odpływ ze zbiornika
- średnica 400 mm
- długość 20 m
- spadek 0,3 %
- rzędna wlotu 40,56 m npm
- współrzędne geograficzne: N 53°11'25,71" E 14°41'23,22".

c) **wykonanie wylotu kanalizacyjnego** - odprowadzającego ścieki opadowe z przelewu awaryjnego ze **zbiornika retencyjno-odparowującego ZO-35 do rowu odwadniającego** z zachowaniem następujących warunków:

- lokalizacja: działka nr 2/1 obręb 0008 Swochowo gm. Bielice
- konstrukcja: rura betonowa ułożona na geowłókninie i warstwie piasku
- zasuwa odcinająca odpływ ze zbiornika
- średnica 400 mm
- długość 20 m
- spadek 0,3 %
- rzędna wlotu 39,9 m npm
- współrzędne geograficzne: N 53°11'12,71" E 14°41'28,37".

2. **Udzielić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do ziemi ścieków opadowych** z przelewów awaryjnych istniejących zbiorników retencyjno-odparowujących **ZO-33 i ZO-35**, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Szczecin - Gorzów Wielkopolski w rejonie węzła „Gryfino”, z zachowaniem następujących warunków:

a) ilość ścieków opadowych:

$$Q_{\max.} = 0,2 \text{ l/s}$$

b) odbiornik ścieków: **ziemia** - rów odwadniający zlokalizowany na działkach: nr 15/2 obręb Sobiemyśl, gm. Gryfino, nr 2/1 obręb 0008 Swochowo gm. Gryfino połączony z rowem położonym na działkach nr 2/1, nr 2/2 obręb 0008 Swochowo gm. Gryfino

c) dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń:

- zawiesina ogólna 100 mg/l
- substancje ropopochodne 15 mg/l

d) urządzenia do oczyszczania ścieków:

- 2 separatory o przepływie nominalnym 15l/s i przepływie maksymalnym 150 l/s.

3. Zobowiązać Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie do:

- a) wykonania jednorazowej konserwacji odcinka rowu melioracyjnego położonego na działkach nr 2/1, 2/2 obręb 0008 Swochowo gm. Gryfino do studzienki w której rów otwarty przechodzi w kanał (rurociąg) zamknięty,
- b) przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
- c) utrzymywania w należyтым stanie techniczno-eksploatacyjnym obiektów wchodzących w skład kanalizacji deszczowej,
- d) zagospodarowywania osadów ściekowych zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21),
- e) odtworzenia odcinka rowu melioracyjnego położonego na działkach nr 2/1, 2/2 obręb 0008 Swochowo gm. Gryfino do studzienki w której rów otwarty przechodzi w kanał zamknięty w

przypadku zniszczenia przez wody schodzące do niego z terenu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

4. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii:
rozruch: należy dokonać sprawdzenia drożności systemu kanalizacyjnego;
zatrzymanie działalności: należy odpompować zawartość z separatora przy pomocy specjalistycznego wozu a następnie wyczyścić instalację kanalizacyjną;
awaria:
 - w przypadku przepełnienia urządzeń należy w trybie pilnym dokonać odpompowania osadu przy użyciu wozu asenizacyjnego lub ręcznego oczyszczenia, gdy doszło do zbijania się osadu,
 - w przypadku zapchania lameli, należy w trybie natychmiastowym oczyścić separator i znajdujące się w nim lamele.
5. Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny stale znajdować się w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie i winny być dostępne organom kontroli.
6. **Ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód** - wprowadzanie do ziemi ścieków opadowych z przelewów awaryjnych z istniejących zbiorników retencyjno-odparowujących ZO-33 i ZO-35, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Szczecin - Gorzów Wielkopolski w rejonie węzła „Gryfino” **na okres 10 lat**, licząc od dnia podpisania niniejszej decyzji.
7. Uczynić Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie odpowiedzialną za ewentualne szkody wynikłe z wykonywania niniejszej decyzji.
8. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania niniejszej decyzji, zostało wszczęte na wniosek Pana Wojciecha Bogusławskiego, posiadającego pełnomocnictwo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku węzeł „Klucz” – węzeł Gorzów Północ dla odcinka przebiegającego przez teren województwa zachodniopomorskiego”, GDDKiA wykonała szczelne zbiorniki retencyjno-odparowujące ZO-33 i ZO-35. Kilkuletnia eksploatacja zbiorników wykazała, że intensywność parowania wody jest na tyle znikoma, że praktycznie utrzymuje się w nich stały poziom wody. Z bezpośredniego pomiaru wynika, że przedmiotowe zbiorniki nie posiadają jakiegokolwiek pojemności retencyjnej, skutkiem czego, podczas występowania opadów, system kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi działa wadliwie. Wobec stwierdzonej wady funkcjonalno-użytkowej zbiorników, zaszła pilna potrzeba przebudowy kanalizacji deszczowej związanej z odwodnieniem drogi S3, poprzez wykonanie przelewów

awaryjnych i odprowadzenie nadmiaru wód deszczowych. Zaprojektowane przelewy awaryjne pozwolą na stopniowe opróżnienie zbiorników i przygotowanie ich na przyjęcie kolejnej ilości ścieków opadowych.

Do wniosku dołączono:

- „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz wprowadzanie do ziemi ścieków opadowych z przelewów awaryjnych istniejących zbiorników odprowadzających ZO-33 i ZO-35, zlokalizowanych w ciągu drogi Krajowej S-3, w rejonie węzła „Gryfino” - opracowany przez Pracownię Ochrony Środowiska Paweł Molenda (Szczecin, lipiec 2013 r.),
- kopię decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30.05.2006r. znak: SR-Ś-14/6613/7-9/2006 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku węzeł „Klucz” – węzeł Gorzów Północ dla odcinka przebiegającego przez teren województwa zachodniopomorskiego,
- kopię decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.09.2006r. znak: SR-Ś-1/6811/19-9/06 udzielającej GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych położonych na trasie drogi ekspresowej S3 na odcinku węzła „Klucz” od km 0+000 do km 66+083 granica województwa lubuskiego,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Drogi ekspresowe, w myśl § 2 ust. 1 pkt. 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Stąd też organem właściwym do wydania niniejszej decyzji, w myśl art. 140 ust. 2 pkt. 1 Prawa wodnego, jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas postępowania wodnoprawnego organ spełnił ustawowy obowiązek wynikający z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu w przedmiotowej sprawie. Strony postępowania wodnoprawnego zostały powiadomione o wszczęciu postępowania zawiadomieniem z dnia 17.10.2013r., znak: WOŚ.II.7322.34.2.2013.WI. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego poinformowano strony o zebranych materiałach w sprawie.

W trakcie postępowania, Pan Wojciech Bogusławski – pełnomocnik GDDKiA wniósł o przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie celem zdefiniowania warunków udzielenia zgody na odprowadzanie wód opadowych z przelewów awaryjnych. W celu uzgodnienia interesów stron, w dniu 8.11.2013r. przeprowadzono oględziny w terenie, o których zawiadomiono strony postępowania pismem z dnia 28.10.2013r. znak: WOŚ.II.7322.34.4.2013.WI. W trakcie oględzin stanowisko zajęli:

Przedstawiciel CRON-PL-AGRO Spółka z o.o. wniósł o:

- wykonanie dwóch zasuw odcinających odpływ ze zbiorników zgodnie z rysunkiem 01 operatu wodnoprawnego
- zasuwę ze zbiorników przedstawiciele firmy mają prawo zamknąć sami w przypadku nadmiaru wody,

- wykonanie przez GDDKiA O/ Szczecin konserwacji rowu do studzienki, w której rów otwarty przechodzi w kanał
- odtworzenie przez GDDKiA O/ Szczecin rowu w przypadku zniszczenia przez wody schodzące do niego z terenu GDDKiA.

Powyższe warunki zostały wprowadzone do niniejszej decyzji. Ponadto do protokołu wniesiono o uczestnictwo w odbiorze końcowym z prawem głosu przedstawicieli Spółki.

Przedstawiciel GDDKiA O/ Szczecin wyraził zgodę na propozycje przedstawiciela CRON-PL-AGRO Spółka z o.o wskazując, iż konserwacja rowu zostanie wykonana jednorazowo.

Parametry oczyszczonych ścieków opadowych określono, zgodnie z § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 ze zm.). W związku z tym, że do oczyszczania ścieków opadowych zastosowano urządzenia oczyszczające o przepustowości nominalnej mniejszej niż 300 l/s, to zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia, spełnienie powyższych warunków w stosunku do wód opadowych i roztopowych – ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji.

W myśl art. 123 ust. 2 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne nie ustalono w decyzji terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Jeżeli nie zostanie rozpoczęte wykonywanie urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie się ostateczne, to zgodnie z art. 135 ust. 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Ponadto, w myśl art. 136 ust. 1 pkt. ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeśli zakład zmieni cel i jego zakres lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w niniejszej decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie **14 dni** od daty jej otrzymania.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Karolina Białkowska
Kierownik
Biura Ochrony Środowiskowych
i Gospodarki Odpadami
w Wydziale Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Wojciech Bogusławski
71-022 Szczecin, ul. Ostrobramska 2/1
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie
70-340 Szczecin, Al. Bohaterów Warszawy 33
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-921 Warszawa, ul. Żelazna 59
Adres do korespondencji:
GDDKiA O/Szczecin
70-340 Szczecin, Al. Bohaterów Warszawy 33
4. CRON-PL-AGRO Spółka z o.o.
74-110 Banie, Tywica 21a
5. a/a

Do wiadomości

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
70-382 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 13A
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4
3. WOŚ.I.

AM
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	
Oddział w Szczecinie	
K A N C E L A R I A	
otrzymano	2013 -11- 21
Załącznik	9248
Nr	9248
Skierowano do	

Szczecin, dnia 18 listopada 2013 r.

WOŚ.II.7322.34.7.2013.WI

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), **prostuje się z urzędu omyłke** w decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 listopada 2013 r. znak: WOŚ.II.7322.34.6.2013.WI, dotyczącej udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie pozwoleń wodnoprawnych w następujący sposób:

➤ w pkt. 3 jest:

„3. Zobowiązać Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie do:

- a) wykonania jednorazowej konserwacji odcinka rowu melioracyjnego położonego na działkach nr 2/1, 2/2 obręb 0008 Swochowo gm. Gryfino do studzienki w której rów otwarty przechodzi w kanał (rurociąg) zamknięty,
- b) przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
- c) utrzymywania w należyтым stanie techniczno-eksploatacyjnym obiektów wchodzących w skład kanalizacji deszczowej,
- d) zagospodarowywania osadów ściekowych zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21),
- e) odtworzenia odcinka rowu melioracyjnego położonego na działkach nr 2/1, 2/2 obręb 0008 Swochowo gm. Gryfino do studzienki w której rów otwarty przechodzi w kanał zamknięty w przypadku zniszczenia przez wody schodzące do niego z terenu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.”

➤ **powinno być:**

„3 Zobowiązać Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie do:

- a) wykonania jednorazowej konserwacji odcinka rowu melioracyjnego położonego na działkach nr 2/1, 2/2 obręb 0008 Swochowo gm. Gryfino do studzienki, w której rów otwarty przechodzi w kanał (rurociąg) zamknięty,
- b) przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
- c) utrzymywania w należyтым stanie techniczno-eksploatacyjnym obiektów wchodzących w skład kanalizacji deszczowej,
- d) zagospodarowywania osadów ściekowych zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21),

- e) przedstawiciele firmy CRON-PL-AGRO Spółka z o.o. mają prawo do samodzielnego zamakania zasuw ze zbiorników w przypadku nadmiaru wody,
- f) odtworzenia odcinka rowu melioracyjnego położonego na działkach nr 2/1, 2/2 obręb 0008 Swochowo gm. Gryfino do studzienki, w której rów otwarty przechodzi w kanał zamknięty w przypadku zniszczenia przez wody schodzące do niego z terenu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie po wykonaniu prac określonych w punkcie 3 podpunkt a) niniejszej decyzji."

Uzasadnienie

W decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 listopada 2013 r. znak: WOŚ.II.7322.34.6.2013.WI w punkcie 3 popełniono oczywistą omyłkę polegającą na nie wpisaniu w zobowiązaniach zapisu uzgodnionego podczas oględzin w terenie dotyczącego zamykania zasuw ze zbiornika. W związku z powyższym niniejszym postanowieniem prostuje się stwierdzoną omyłkę.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie wniesione do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Karolina Błażkiewicz
Kierownik
Biura Ochrony Środowiskowych
Gospodarki Odpadami
w Wydziale Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Wojciech Bogusławski
71-022 Szczecin, ul. Ostrobramska 2/1
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie
70-340 Szczecin, Al. Bohaterów Warszawy 33
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-921 Warszawa, ul. Żelazna 59
Adres do korespondencji:
GDDKiA O/Szczecin
70-340 Szczecin, Al. Bohaterów Warszawy 33
4. CRON-PL-AGRO Spółka z o.o.
74-110 Banie, Tywica 21a
5. a/a

Do wiadomości

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
70-382 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 13A
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4
3. WOŚ.I.