



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE**

Kraków, 19 marca 2026 r.

ST-I.420.7.2025.AKo

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Działając na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) [dalej: k.p.a.], art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, ust. 3a i ust. 4, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. j), art. 80 ust. 2, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, ze zm.) [dalej: ustawy ooś] oraz § 3 ust. 1 pkt 41 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku znak: s.OGiE.DG.DWO.319.2025 z dnia 30.10.2025 r., uzupełnionego pismem znak: s.OGiE.DG.DWO.319.2025 z dnia 17.11.2025 r. spółki ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, działającej przez Pełnomocnika – Pana Pawła Fica, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Budowa odcinka gazociągu Dn 50 PN 160 na KGZ Łąka**”, po dokonaniu analizy złożonej wraz z wnioskiem karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględniając uzyskane w toku postępowania opinie:

- opinia sanitarna nr 13/26 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni znak: NS.90831.1.1.2026 z dnia 09.02.2026 r.,
- opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KK.ZZŚ.4130.1.32.2026.1.MN z dnia 16.02.2026 r.,

orzekam, co następuje:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka gazociągu Dn 50 PN 160 na KGZ Łąka”.**
- II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
 1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych należy utwardzić oraz zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
 2. Teren budowy należy wyposażyć w sorbenty substancji ropopochodnych.

3. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wodę na cele przeprowadzenia prób szczelności należy dostarczyć z istniejącej sieci wodociągowej.
4. Wodę pozostałą z przeprowadzenia prób szczelności należy wywieźć do oczyszczalni ścieków.
5. Odpady należy selektywnie magazynować, w przeznaczonych do tego miejscach na terenie inwestycji, w miejscu utwardzonym i szczelnym w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem.
6. Teren po zakończeniu prac realizacyjnych należy przywrócić do stanu jak najbardziej zbliżonego do pierwotnego.

III. Stwierdzam, że przedsięwzięcie nie narusza zamierzoną działalnością przeznaczenia nieruchomości określonego w przepisach odrębnych.

IV. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi Załącznik do niniejszej decyzji, stanowiący jej integralną część.

UZASADNIENIE

Pan Paweł Fic – działając jako Pełnomocnik spółki ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wnioskiem znak: s.OGiE.DG.DWO.319.2025 z dnia 30.10.2025 r. (data wpływu: 31.10.2025 r.), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka gazociągu Dn 50 PN 160 na KGZ Łąka”.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:

1. Trzy egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z załącznikami graficznymi oraz CD.
2. Poświadczony notarialnie odpis Pełnomocnictwa znak: 0368/P/G/2022 z dnia 14.11.2022 r. upoważniającego Pana Pawła Fica – Zastępcę Dyrektora Inwestycji Górniczych Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie do reprezentowania Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w odniesieniu do działalności Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, w tym do występowania w imieniu ORLEN S.A. w niniejszym postępowaniu.
3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.
4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz dla działki nr 891/2 obręb Muchówka (pismo znak: RR-ZGP.6727.1.90.2025 z dnia 17.09.2025 r.).
5. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz za pełnomocnictwo.

Wniosek został uzupełniony przy piśmie znak: s.OGiE.DG.DWO.319.2025 z dnia 17.11.2025 r. (data wpływu 19.11.2025 r.) o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz dla działki nr 1126 obręb Muchówka (pismo znak: RR-ZGP.6727.1.108.2025 z dnia 30.10.2025 r.).

Informacja o złożonym wniosku zamieszczona została w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych (<https://system.sios.pl/>) – karta informacyjna nr 773/2025.

W świetle zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.), planowane przedsięwzięcie obejmujące budowę gazociągu na terenie istniejącej Kopalni

Gazu Ziemnego Łątkta kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 41 lit. a) tego rozporządzenia, gdzie wymienione jest **wydobywanie kopalin ze złoża: a) metodą podziemną inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. b lub metodą otworów wiertniczych inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 24.**

Art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś stanowi, że dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z wnioskiem, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. j) ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zamierzenia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie [dalej: Regionalny Dyrektor].

Regionalny Dyrektor, zawiadomieniem znak: ST-I.420.7.2025.AKo z dnia 20.11.2025 r. poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Liczba stron postępowania przekracza 10, wobec czego zawiadomienie stron nastąpiło (w myśl art. 74 ust. 3 ustawy ooś) zgodnie z art. 49 k.p.a. – poprzez ww. zawiadomienie. Zawiadomienie to zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, a także zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Krakowie oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.

Załączona do wniosku karta informacyjna przedsięwzięcia [dalej: KIP] nie przedstawiała pełnej informacji o planowanym przedsięwzięciu i jego oddziaływaniu na środowisko, dlatego Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-I.420.7.2025.AKo z dnia 24.11.2025 r. wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia przedstawionej KIP. O wezwaniu Pełnomocnika Inwestora do uzupełniania KIP, Regionalny Dyrektor zawiadomił strony postępowania pismem znak: ST-I.420.7.2025.AKo z dnia 24.11.2025 r., zamieszczonym w BIP RDOŚ w Krakowie i na tablicy ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, a także na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.

Pełnomocnik Inwestora pismem znak: OGiE.DG.DWO.319.2025 z dnia 22.12.2025 r. (data wpływu: 30.12.2025 r.) zwrócił się z prośbą o przedłużeniu terminu złożenia uzupełnienia KIP. Pismem znak: ST-I.420.7.2025.AKo z dnia 30.12.2025 r. Regionalny Dyrektor poinformował o przychyleniu się do wniosku Pełnomocnika.

W odpowiedzi na wezwanie, Pełnomocnik Inwestora przy piśmie znak: s.OGiE.DG.DWO.319.2025 z dnia 14.01.2026 r. (data wpływu: 16.01.2026 r.) przekazał stosowne uzupełnienie KIP.

W dniu 26.01.2026 r. wpłynęło do tut. Organu pismo informujące, że zgodnie z decyzją Zarządu ORLEN S.A., zmianie uległa nazwa Oddziału ORLEN S.A., z dotychczasowej, tj. Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, na nową, tj. Oddział Geologii i Eksploatacji Upstream Polska w Warszawie. Stwierdzono, że przedmiotowa zmiana nazwy Oddziału ma jedynie charakter formalny i nie wpływa w jakikolwiek sposób na działalność Oddziału i realizowane przez niego zadania oraz przebieg prowadzonego postępowania. Wszystkie pozostałe dane identyfikacyjne i rejestrowe Spółki pozostają bez zmian.

Regionalny Dyrektor, działając w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy ooś, pismami znak: ST-I.420.7.2025.AKo z dnia 27.01.2026 r. wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków [dalej: Dyrektor Zarządu Zlewni] oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 32-700 Bochnia [dalej: Inspektor Sanitarny], z wnioskami o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania zostały poinformowane o tym wystąpieniu zgodnie z art. 49 k.p.a. – poprzez obwieszczenie znak: ST-I.420.7.2025.AKo z dnia 27.01.2026 r., udostępnione na tablicy ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie i zamieszczone w BIP RDOŚ w Krakowie oraz w BIP UM w Nowym Wiśniczu.

W dniu 09.02.2026 r. za pośrednictwem systemu e-Doręczenia wpłynęła opinia sanitarna nr 13/26 Inspektora Sanitarnego znak: NS.90831.1.1.2026 z dnia 09.02.2026 r., że ww. przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 16.02.2026 r. za pośrednictwem systemu e-Doręczenia wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni znak: KK.ZZŚ.4130.1.32.2026.1.MN z dnia 16.02.2026 r., w której stwierdził, że ww. przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przy uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych należy utwardzić oraz zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
2. Ścieki bytowe na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach, których zawartość należy przekazać podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia.
3. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wodę na cele przeprowadzenia prób szczelności należy dostarczyć z istniejącej sieci wodociągowej.
4. Wodę pozostałą z przeprowadzenia prób szczelności należy wywieźć do oczyszczalni ścieków.
5. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu planowanego przedsięwzięcia nie może zakłócać stosunków wodnych działek sąsiednich.
6. Odpady należy selektywnie magazynować, w przeznaczonych do tego miejscach na terenie inwestycji, w miejscu utwardzonym i szczelnym w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem.
7. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia.

Warunki realizacji przedsięwzięcia określone w opinii Dyrektora Zarządu znak: KK.ZZŚ.4130.1.32.2026.1.MN z dnia 16.02.2026 r. zostały ujęte w sentencji niniejszej decyzji – za wyjątkiem tych warunków, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa.

Przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie art. 63 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś.

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do obowiązku przedłożenia analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 43).

Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Regionalny Dyrektor uznał, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jak stanowi art. 79 ust. 1 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W niniejszym postępowaniu nie wystąpiła konieczność zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Wobec powyższego, Regionalny Dyrektor działając w oparciu o art. 10 § 1 k.p.a., zawiadomieniem znak: ST-I.420.7.2025.AKo z dnia 17.02.2026 r. poinformował strony postępowania o otrzymaniu opinii Inspektora Sanitarnego oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, a także o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do 11.03.2026 r. Zawiadomienie to zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie i zamieszczone w BIP RDOŚ w Krakowie oraz w BIP UM w Nowym Wiśniczu.

W toku postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji, również w czasie wyznaczonym na zapoznanie się z dokumentacją i wypowiedzenie przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie, nie wniesiono żadnych żądań, zastrzeżeń, uwag ani wniosków.

Dane, na których oparto analizy są aktualne oraz spełniają wszystkie przepisy prawa i zasady, jakie obowiązują podczas sporządzania tego typu dokumentacji. Karta informacyjna przedsięwzięcia wskazuje obszary wystąpienia oddziaływań związanych z eksploatacją przedsięwzięcia, podaje również konkretne działania minimalizujące negatywne skutki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ winien zawrzeć informacje o kryteriach, o których mowa w art. 63 ust. 1, które zostały uwzględnione przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny.

Odstępując od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono łącznie kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w tym dokonano analizy wpływu realizacji planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960, ze zm.) – w myśl art. 81 ust. 3 ustawy ooś.

W toku postępowania wzięto pod uwagę następujące uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z rozbudową istniejącej instalacji technologicznej na Centralnym Ośrodku Zbioru Gazu Kopalni Gazu Ziemi Łąka. Ośrodek ten zlokalizowany jest na działce o nr ewid. 891/2 obręb Muchówka, gmina Nowy Wiśnicz. Przełączenie rurociągów wykonane będzie na działce o nr ewid. 1126 obręb Muchówka.

Aktualnie gaz eksploatowany jest z odwiertów Łąka-1, Łąka-6, Łąka-8, Łąka-10 i Łąka-26. Jest to gaz z utworów mezozoicznych (jurajsko-kredowy). W pozostałych odwiertach zaniechano eksploatacji z uwagi na brak przyływu gazu. Na wyeksploatowanym już odwiercie o oznaczeniu Łąka-27 przeprowadzono zabiegi górnicze związane z jego przegłębieniem do głębokości 2350 m, do warstw miocenu autochtonicznego, skąd uzyskano nowy przyływ gazu o parametrach:

- ciśnienie głowicowe statyczne: $P_{gs} = 15,0 \text{ MPa}$,
- wydajność dozwolona: $V_d = \sim 5,0 \text{ [Nm}^3\text{/min]}$,
- temperatura gazu na głowicy: $T_g = +10 \text{ [st.C]}$.

Gaz z odwiertu Łąka-27 przesyłany jest obecnie pod pełnym ciśnieniem głowicowym na Ośrodek Zbioru Gazu Kopalni z wykorzystaniem nieczynných, ale technicznie sprawnych, rurociągów kopalnianych od wyeksploatowanych już odwiertów. Rurociąg od głowicy odwiertu Łąka-27 włączony jest do rurociągu od wyeksploatowanego odwiertu Łąka-28, a kolejno, przy głowicy odwiertu Łąka-8 wpięty jest w istniejący rurociąg od odwiertu Łąka-8, przy równoczesnym wstrzymaniu odbioru gazu z odwiertu Łąka-8. Kolejno rurociągiem tym gaz przesyłany jest na Centralny Ośrodek Zbioru Gazu Kopalni, na węzeł redukcyjno-pomiarowy dedykowany dotychczas dla odwiertu Łąka-8.

Dla umożliwienia naprzemiennej eksploatacji gazu zarówno z odwiertu Łąka-27 i Łąka-8 projektuje się przełączenie rurociągu od odwiertu Łąka-27 w istniejący rurociąg od wyeksploatowanego odwiertu Leszczyna-23 i nim przesył gazu na Ośrodek Centralny Kopalni. Rurociągi od odwiertu Łąka-28 i Leszczyna-23 wraz z innymi rurociągami kopalnianymi są ułożone we wspólnym wykopie, a do wykonania przełączenia wykonany będzie rurociąg Dn 50 o długości ok. 3 m. Na ośrodku wymagana będzie budowa nowego odcinka gazociągu Dn 50 o długości ok. 20 m od rurociągu Leszczyna 23 do włączenia w węzeł Łąka-8.

Zamierzone przedsięwzięcie ma charakter modernizacji istniejącej instalacji technologicznej Ośrodka Zbioru Gazu i całość przedsięwzięcia zlokalizowana będzie na terenie działek będących dotychczas w użytkowaniu Inwestora dla potrzeb eksploatacji złoża „Łąka”.

Planowane przedsięwzięcie nie wprowadzi nowych elementów w sposobie dotychczasowego zagospodarowania działek. Dojazd i dojście do projektowanej instalacji zapewniony jest istniejącym zjazdem z drogi powiatowej, drogą wewnętrzną i ścieżkami na terenie Ośrodka Zbioru Gazu.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Na obszarze KGZ Łąka oraz w jej sąsiedztwie brak innych przedsięwzięć mogących powodować skumulowane oddziaływanie z planowanym przedsięwzięciem.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Przedsięwzięcie nie będzie związane z wycinką drzew ani krzewów.

Dla projektowanego przedsięwzięcia, tj. budowy dwóch krótkich odcinków rurociągów nie zachodzi potrzeba wykorzystywania zasobów naturalnych. Rurociągi zostaną wykonane z rur stalowych i ułożone w wykopie, a następnie zasypane ziemią z wykopu.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną, która wykorzystana będzie do prac budowlano-montażowych (np. spawanie odcinków rurociągu) i dostarczana będzie z przewoźnych agregatów prądotwórczych czy spawalniczych.

Zaopatrzenie w wodę na cele sanitarne będzie realizowane przez firmy dostarczające przenośne toalety, wyposażone w zbiorniki na wodę użytkową do celów sanitarnych. Zapotrzebowanie na wodę konsumpcyjną będzie realizowane w opakowaniach transportowych (butelki, zbiorniki 5 l).

Do prób hydraulicznych wystąpi zapotrzebowanie na wodę w ilości ok. 1 m³. Będzie ona pochodzić z istniejących ujęć, w ramach ich normalnej pracy, bez przekroczenia ich wydajności. Po przeprowadzeniu prób, ich wykonawca będzie miał obowiązek zutylizować zużytą wodę zgodnie z przepisami prawa.

Na etapie eksploatacji instalacji nie wystąpi jakiegokolwiek dodatkowe zapotrzebowanie na surowce czy energię elektryczną.

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

W trakcie prac budowlano-montażowych wystąpi niewielka emisja hałasu związana z pracą sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi. Będzie ona spowodowana pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały i surowce. W czasie budowy będą pracowały takie urządzenia jak: koparka, agregaty spawalnicze, samochody dostawcze. Emisja hałasu będzie okresowa, niezorganizowana, ograniczona w czasie i ustanie po zakończeniu prac montażowych. Prace budowlane wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej. Najbliżej położony budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 70 m od działki 1126 obręb Muchówka oraz ok. 250 m od terenu Ośrodka Zbioru Gazu. Poziom hałasu emitowanego podczas budowy przedsięwzięcia nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnych na tym terenie.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych emitowane będą ponadto zanieczyszczenia gazowe i pyłowe do powietrza, których źródłem będą maszyny budowlane. Na potrzebę realizacji przedsięwzięcia planuje się wykorzystanie jednej koparki na podwoziu ciągnikowym (lub mikrokoparki) i 1 agregatu spawalniczego. Sprzęt ten nie będzie pracował jednocześnie i w sposób ciągły. Jego praca będzie związana z poszczególnymi etapami robót. Wystąpi również niewielka emisja niezorganizowana zanieczyszczeń do powietrza podczas prac spawalniczych i malarskich. Będą to źródła emisji działające okresowo i krótkotrwale, a ich wpływ na zanieczyszczenie powietrza będzie nieznaczny.

Ścieki bytowe zbierane będą w szczelnych zbiornikach, stanowiących wyposażenie kabin sanitarnych i odbierane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne, posiadające odpowiednie zezwolenia.

Ze względu na niewielki zakres prac nie przewiduje się potrzeby organizacji zaplecza techniczno-socjalnego na czas budowy. Garażowanie sprzętu budowlanego odbywać się będzie na terenie Ośrodka Centralnego Kopalni w miejscu do tego celu wydzielonym,

utwardzonym i wyposażonym w sorbenty. Sprzęt transportowy tankowany będzie na stacji paliw.

W ramach projektowanej instalacji nie przewiduje się konieczności budowy lub rozbudowy instalacji odprowadzania wód opadowych. Odprowadzanie wód będzie się odbywać powierzchniowo na teren działki własnej.

W toku ustalonego procesu eksploatacji urządzenia znajdujące się na terenie KGZ Łąka nie wytwarzają i nie będą wytwarzały hałasu przekraczającego normy na terenach objętych ochroną akustyczną.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów powodujących ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej.

Zdarzeniem o charakterze poważnej awarii może być w przypadku zaprojektowanego przedsięwzięcia znaczne mechaniczne uszkodzenie rurociągów instalacji. Ze względu na fakt monitoringu pracy instalacji i całodobowy nadzór załogi Kopalni takie sytuacje awaryjne są incydentami, które nie powinny mieć miejsca podczas prawidłowej eksploatacji złoża i pracy Kopalni. Zachowanie surowych wymogów bezpieczeństwa obowiązujących na terenie zakładu górniczego w pełni zabezpiecza instalacje przed dostępem osób nieupoważnionych i możliwością uszkodzenia. Na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych Inwestor posiada plan prowadzenia akcji ratowniczej oraz plan operacyjny usuwania jej skutków. Ponadto posiada długoletnie doświadczenie, stosowne procedury i wyszkoloną załogę do bezpiecznej eksploatacji złoża. Posiada wdrożone procedury systemu jakości – Zintegrowany System Zarządzania: jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, spełniający wymagania norm: PN-ISO 9001, PN-ISO 14001 oraz PN-N-18001. Certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania daje możliwość skutecznego reagowania na wystąpienie ewentualnych zagrożeń, poprzez zaplanowane działania korygujące lub zapobiegawcze.

Ponieważ eksploatacja gazu ziemnego ze złoża Łąka nie zmienia się w stosunku do eksploatacji prowadzonej dotychczas, nie zmienia się również oddziaływanie Kopalni. Prawidłowo prowadzona eksploatacja złoża nie powoduje zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Planowane przedsięwzięcie zostanie zaprojektowane i zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a użyte materiały będą najwyższej jakości, przystosowane do zmian klimatu. Sprzęt użyty podczas budowy przedsięwzięcia będzie sprzętem nowoczesnym nie stwarzającym zagrożeń dla środowiska. W związku z tym prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy naturalnej lub budowlanej zostanie znacząco zminimalizowane.

Wpływ przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany nie będzie odczuwalny ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie,

Na etapie realizacji powstaną następujące rodzaje odpadów:

- odpady spawalnicze (kod 12 01 13),
- sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)) (kod 15 02 02*),
- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (kod 15 02 03),
- żelazo i stal (17 04 05).

Odpady będą magazynowane w sposób selektywny, w pojemnikach i miejscach do tego celu wyznaczonych, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych. Ponadto wystąpią odpady komunalne, związane z przebywaniem pracowników przedsiębiorstwa realizującego inwestycję. Odpady te składowane będą do typowych pojemników na odpady komunalne. Zostaną one następnie przekazane uprawnionym odbiorcom – w pierwszej kolejności do odzysku, a w przypadku braku takiej możliwości – do unieszkodliwienia.

Odpady powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą pochodzić głównie prac remontowych i konserwacyjnych. Będą to odpady o kodach: 15 02 02* (Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)); 15 01 10* (Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone); 16 07 09* (Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne). Wytworzone odpady zbierane są w sposób selektywny, w przeznaczonych na ten cel oznakowanych pojemnikach. Wytworzone odpady zostaną przekazane uprawnionym podmiotom. Odpady, które będą powstawać w wyniku konserwacji przedsięwzięcia są uwzględnione w posiadanym przez Inwestora pozwoleniu na wytwarzanie odpadów – realizacja przedsięwzięcia tego nie zmieni. Sposób postępowania z odpadami określony jest w opracowanej i określonej przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego „Instrukcji postępowania z odpadami”.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,

W toku postępowania, Inspektor Sanitarny w opinii znak: NS.90831.1.1.2026 z dnia 09.02.2026 r. stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi.

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z emisji.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Skala przedsięwzięcia ograniczona będzie do działań na terenie już zajęтым przez rurociągi kopalniane i instalacje technologiczne dla potrzeb eksploatacji złoża „Łąka” i nie wprowadza żadnych zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania terenu. Projektowany zakres prac obejmuje głównie budowę podziemnych stalowych odcinków rurociągu na wygradzonym terenie Ośrodka Zbioru Gazu i nie wpłynie w negatywny sposób na krajobraz.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu nr XXXIX/365/17 z dnia 25 października 2017 r., teren działki ewidencyjnej:

- nr 891/2 został oznaczony symbolami: 1IG – tereny infrastruktury technicznej – gazownictwo, 2KDG – tereny dróg publicznych klasy głównej,
- nr 1126 został oznaczony symbolem 9ZLD – tereny dolesień i zadrzewień.

Zgodnie § 25 ust. 2 pkt 1 b) ww. uchwały, w wyznaczonych terenach dopuszcza się lokalizację niezbędnych obiektów i urządzeń zapewniających możliwość użytkowania terenu, zgodnie z jego przeznaczeniem, przy zachowaniu przepisów odrębnych w zakresie lasów: infrastruktury technicznej. Przedsięwzięcie nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani przeznaczenia nieruchomości określonego w przepisach odrębnych.

Analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod kątem zagrożenia dla środowiska, uwzględniono:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,

Na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne ani obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Nie będą wykonywane żadne działania inwestycyjne na obszarach siedlisk łęgowych ani w ujściach rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

Inwestycja zlokalizowana będzie w dużej odległości od obszarów wybrzeży oraz środowiska morskiego.

c) obszary górskie lub leśne,

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach górskich ani na gruntach leśnych.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Na terenie przedsięwzięcia brak jest stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Na terenie zajęтым pod obiekty techniczne i technologiczne KGZ Łąka nie występują rośliny wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), grzyby ani porosty wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408). Nie stwierdzono ponadto występowania zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380).

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, podlegającego ochronie na podstawie uchwały nr XXXV/536/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 3206). Plan ochrony dla Wiśnicko-

Lipnickiego Parku Krajobrazowego ustanowiony został uchwałą nr XLI/630/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 6178, ze zm.).

Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie planowane jest na terenie istniejącej, ogrodzonej Kopalni oraz w miejscu podziemnych rurociągów kopalnianych, na działce nr 1126 uznano, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na cenne siedliska roślin i zwierząt w ww. obszarze chronionym, nie wpłynie również negatywnie na wartości przyrodnicze, kulturowe oraz krajobrazowe, dla których został on wyznaczony.

Planowana rozbudowa instalacji technologicznej KGZ Łąka jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, ze zm.), a zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące w parku krajobrazowym nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

W wyniku przeprowadzonej analizy uwarunkowań związanych z lokalizacją planowanego przedsięwzięcia na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego stwierdzono ponadto, że jego realizacja nie spowoduje naruszenia szczególnych celów ochrony Parku ani obowiązujących w nim zakazów ustalonych w uchwale nr XXXV/536/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. ani strategicznych celów ochrony, w tym przyrodniczych, społecznych i gospodarczych uwarunkowań ich realizacji, także w odniesieniu do istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Parku, określonych w uchwale nr XLI/630/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Działka nr 891/2 obręb Muchówka znajduje się w odległości ok. 5,8 km od granicy obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048, a od działka nr 1126 obręb Muchówka jest natomiast w odległości ok. 6,1 km. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowy Wiśnicz (PLH120048) (Dz. U. z 2022 r. poz. 1422), przedmiotem ochrony na Obszarze są: kumak górski, podkowiec mały (populacja zimująca i populacja rozrodcza) i traszka karpacka.

Analizując charakter planowanej inwestycji, jej lokalizację, a także zakres i specyfikę oddziaływania stwierdzono, że nie będzie ona stwarzać zagrożeń dla siedlisk przyrodniczych ani gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony na ww. obszarze Natura 2000.

Działka nr 891/2 obręb Muchówka znajduje się na przebiegu korytarzy ekologicznych: „Bieszczady-Gorce – zachód” (kod GKPd-5) oraz „Beskid Wyspowy – Dolina Dunajca” (kod KPd-13A). Działka nr 1126 obręb Muchówka znajduje się na przebiegu korytarzy ekologicznych: „Pogórze Wiśnickie” (kod KPd-12C) oraz „Puszcza Niepołomska” (kod KPd-4B). Istniejąca infrastruktura KGZ Łąka nie stanowi bariery dla migracji zwierząt, wobec czego należy uznać, że modernizacja instalacji na terenie istniejącej, ogrodzonej Kopalni, nie będzie miała wpływu na migrację zwierząt.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Na obszarze przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania obszarów, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje żadnego oddziaływania na obszary mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia,

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Krakowie, w 2020 r. przeciętna gęstość zaludnienia na terenie gminy Nowy Wiśnicz wynosiła 173 osoby/km².

i) obszary przylegające do jezior,

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenie uzdrowiska ani w obszarze ochrony uzdrowiskowej – w myśl ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1135).

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły wyznaczonym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni jednolitych części wód powierzchniowych JCWP o kodzie:

- JCWP Stradomka, kod: RW2000072138899 jest to silnie zmieniona część wód (SZCW), dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Stradomka od ujścia do ujścia Potoku Trzciańskiego (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Stradomka od ujścia do ujścia Tarnawki (dla troci wędrownej) i stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Ocena potencjału danej JCWP wykazała, iż jest ona o słabym potencjale ekologicznym. Wskaźnikami determinującymi potencjał ekologiczny są OWO, przewodność, fitobentos, makrofity. Dana JCWP posiada stan chemiczny poniżej dobrego. Wskaźnikami determinującymi stan chemiczny są: benzo(a)piren. Jest to JCWP w złym stanie ogólnym, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Dla danej JCWP przewidziano odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych w trybie:

- art. 4 ust. 4 RDW (odroczenia w czasie terminu osiągnięcia celów środowiskowych, tj. do odstępstwa czasowego do 2027 r.);
- art. 4 ust.5 RDW, ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren (występowanie w wodzie), które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie:

- GW2000161, posiada wyznaczony cel środowiskowy: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrażona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (obejmujących: jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą część wód podziemnych przeznaczoną do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (który obejmuje cały kraj).

Przedsięwzięcie planowane jest poza obszarem głównych zbiorników wód podziemnych [GZWP], poza terenami ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne.

Z uwagi na lokalizację, charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły [w nawiązaniu do art. 81 ust. 3 ustawy ooś].

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Zarządu Zlewni w opinii znak: KK.ZZŚ.4130.1.32.2026.1.MN z dnia 16.02.2026 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka gazociągu Dn 50 PN 160 na KGZ Łąka”.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem ponadnormatywnych emisji, nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływania mogące wystąpić podczas eksploatacji złoża będą miały charakter lokalny.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza jakiekolwiek oddziaływania transgraniczne – z uwagi na swój charakter oraz znaczną odległość od granic Państwa.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na dodatkowe obciążenie istniejącej infrastruktury technicznej. Istniejące instalacje technologiczne były projektowane i dobrane do możliwości eksploatacyjnych złoża „Łąka” w latach 90. XX w. Wskutek eksploatacji złoża wydajności i ciśnienia złożowe odwiertów znacznie się obniżyły lub część odwiertów została wyłączona z eksploatacji. Ponowne podłączenie (po rekonstrukcji odwiertu Łąka-27) nie spowoduje przekroczenia zdolności istniejącej infrastruktury technicznej.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Odpowiednie rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane podczas prac związanych z realizacją przedsięwzięcia pozwolą na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko, dzięki czemu nie wystąpi zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych, wód powierzchniowych, gleby ani powietrza.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Czas emisji ograniczy się jedynie do czasu budowy przedmiotowego przedsięwzięcia. Oddziaływania związane z realizacją przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza zakończą się wraz z końcem etapu budowy. Użyte materiały będą posiadać wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia do użycia w budownictwie. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, ani w obszarze jego oddziaływania, nie znajdują się żadne inne przedsięwzięcia mogące powodować skumulowane oddziaływanie na środowisko.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko, takich jak: wykonywanie prac w porze dziennej, stosowanie sprawnego sprzętu mechanicznego, selektywne zbieranie odpadów i przekazywanie ich do odzysku oraz podejmowane działania mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed możliwością zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi sprawia, że nie będzie występowało istotne negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. Stosowane działania ograniczą możliwość wystąpienia poważnych awarii podczas eksploatacji złoża.

Dzięki stosowanym rozwiązaniom chroniącym środowisko nie wystąpi istotne negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. Eksploatowana instalacja będzie podlegała okresowym kontrolom.

Możliwość realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, ze zm.), co oznacza

równocześnie, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko [w nawiązaniu do art. 63 ust. 3 ustawy ooś].

Analiza materiałów przedłożonych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wykazała, że większość uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś nie wystąpi w stosunku do przedmiotowej inwestycji, a pozostałe będą miały niewielki wpływ na środowisko.

Przy zachowaniu opisanych metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, podczas eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymywane będą obowiązujące standardy jakości środowiska w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Działalność KGZ Łąka nie będzie powodować ponadnormatywnych uciążliwości dla środowiska.

W związku z powyższym oraz uwzględniając uzyskaną w toku postępowania opinią, Regionalny Dyrektor uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko, wobec czego nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Wyżej wymienione cechy przedsięwzięcia przeanalizowane w kontekście kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś potwierdzają trafność zawartego w sentencji rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

**Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie
II Zastępca Dyrektora**

Patrycja Kosyło
/podpis elektroniczny/

Pobrano opłatę skarbową: za wydanie decyzji oraz za pełnomocnictwo – na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154, ze zm.).

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora
2. Strony postępowania – zawiadomienie w trybie art. 49 k.p.a.
3. ST-I. aa

Do wiadomości:

1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków (e-Doręczenia)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 32-700 Bochnia (e-Doręczenia)
3. Organ ochrony środowiska, o którym mowa w art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (zgodnie z art. 86a ustawy ooś)