



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 19 marca 2026 r.

Znak sprawy: HK.903.118.2026

Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Zabłudów za rok 2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku realizuje monitoring parametrów grupy A, monitoring parametrów grupy B oraz monitoring substancji promieniotwórczych w wodociągach znajdujących się na terenie gminy Zabłudów.

1. Są to następujące wodociągi:

- Zabłudów
- Krynickie
- Białostoczek
- Pawły
- Kuriany
- Juchnowiec Kościelny
- Białystok
- indywidualne ujęcie wody SAMASZ Sp. z o. o.
- indywidualne ujęcie wody Dobrzyniówka
- indywidualne ujęcie wody Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem
- indywidualne ujęcie wody w Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej
- indywidualne ujęcie wody Leśnictwa Zabłudów, ul. Mickiewicza 25, 16-060 Zabłudów
- indywidualne ujęcie wody zaopatrujące obiekt Lawendowy Zakątek, Zagruszany 80, 16-060 Zabłudów
- indywidualne ujęcie wody zaopatrujące obiekt Bobrowe Zacisze, Bobrowa 25, 16-060 Zabłudów

2. Przedsiębiorstwa wodociągowe odpowiedzialne za jakość wody:

- Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym, Księżyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin;
- Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok;
- SAMASZ Sp. z o. o., ul. Trawiasta 1, 16-060 Zabłudów;
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krokus” w Dobrzyniówce, Dobrzyniówka 65, 16-060 Zabłudów;
- Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. J. Korczaka w Krasnem 3, 16-060 Zabłudów,
- Dom Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok
- Leśnictwo Zabłudów, ul. Mickiewicza 25, 16-060 Zabłudów
- Bobrowe Zacisze Raisa Skoryna, Bobrowa 25, 16-060 Zabłudów



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok
tel. +48 85 732 52 36
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-60635-78513-UICBE-35
www.gov.pl/web/psse-bialystok

- Lawendowy Kozłowska – Kolada, Kozłowska – Daniluk Sp. jawna, Zagruszany 80, 16-060 Zabłudów

3. Obsługiwane miejscowości:

- wodociąg Zabłudów – Aleksicze, Gnieniuki, Ostrówki, Sieśki, Zabłudów, Zabłudów-Kolonia, Żywkowo, Olszanka, Ochremowicze;
- wodociąg Krynickie – Krynickie, Nowosady, Żuki, Kowalowce, Koźliki, Solniki;
- wodociąg Białostoczek – Białostoczek, Halickie, Skrybicze, Bogdaniec;
- wodociąg Pawły – Pawły, Ryboły, Rzepniki, Dawidowicze, Kaniuki, Cietuszki;
- wodociąg Kuriany – Kuriany, Protasy, Zwierki, Zagruszany, Łubniki, Pasynki, Kucharówka, Kamionka, Zajezerce, Płoskie;
- wodociąg Juchnowiec Kościelny – Kudrycze;
- wodociąg Białystok – Kuriany (część);
- indywidualne ujęcie wody SAMASZ Sp. z o. o. – zaopatruje pracowników spółki,
- indywidualne ujęcie wody Dobrzyniówka – Dobrzyniówka, Rafałówka, Folwarki Małe, Folwarki Wielkie, Folwarki Tylwickie;
- indywidualne ujęcie wody Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem – zaopatruje pracowników i podopiecznych domu dziecka.
- indywidualne ujęcie wody w Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej – zaopatruje personel i podopiecznych domu pomocy społecznej.
- indywidualne ujęcie wody Leśnictwo Zabłudów, ul. Mickiewicza 25, 16-060 Zabłudów – zaopatruje pracowników Leśnictwa Zabłudów
- indywidualne ujęcie wody zaopatrujące obiekt Lawendowy Zakątek - zaopatruje pracowników oraz klientów obiektu
- indywidualne ujęcie wody zaopatrujące obiekt Bobrowe Zacisze - zaopatruje pracowników oraz klientów obiektu

4. Liczba ludności zaopatrywana przez ww. wodociągi:

- wodociąg Zabłudów – 3009 osoby;
- wodociąg Krynickie – 644 osoby;
- wodociąg Białostoczek – 862 osób;
- wodociąg Pawły – 714 osób;
- wodociąg Kuriany – 2404 osób;
- wodociąg Juchnowiec Kościelny – 123 osoby;
- wodociąg Białystok – 5 osób;
- indywidualne ujęcie wody Dobrzyniówka – 1572 osób;
- indywidualne ujęcie wody SAMASZ Sp. z o. o – zaopatruje pracowników spółki ok. 800 osób;
- indywidualne ujęcie wody Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem (33 osoby);
- indywidualne ujęcie wody w Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej – zaopatruje personel i podopiecznych domu pomocy społecznej (36 osób);

- indywidualne ujęcie wody Leśnictwo Zabłudów, ul. Mickiewicza 25, 16-060 Zabłudów zaopatruje pracowników Leśnictwa Zabłudów – pracownicy Leśnictwa Zabłudów;
 - indywidualne ujęcie wody zaopatrujące obiekt Lawendowy Zakątek, Zagruszany 80, 16-060 Zabłudów – pracownicy i klienci obiektu;
 - indywidualne ujęcie wody zaopatrujące obiekt Bobrowe Zacisze, Bobrowa 25, 16-060 Zabłudów - pracownicy i klienci obiektu.
5. Liczba zbadanych w ciągu roku próbek wody w poszczególnych wodociągach oraz jej jakość:
- **wodociąg Zabłudów** – 6 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki wody – monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody – monitoring parametrów grupy B oraz 1 próbka monitoring substancji promieniotwórczych) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy B); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania;
 - **wodociąg Krynickie** – 4 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej (2 próbki wody – monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody – monitoring parametrów grupy B oraz 1 próbka monitoring substancji promieniotwórczych) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy B); w jednej próbce wody stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie żelaza oraz azotynów; woda była warunkowo dopuszczona do spożycia przez ludzi; pozostałe próbki spełniały obowiązujące wymagania;
 - **wodociąg Białostoczek** – 4 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej (2 próbki wody – monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody – monitoring parametrów grupy B oraz 1 próbka monitoring substancji promieniotwórczych) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy B); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania;
 - **wodociąg Pawły** – 6 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki wody - monitoring parametrów grupy A , 1 próbka - monitoring parametrów grupy B oraz 1 próbka monitoring substancji promieniotwórczych) oraz 1 w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); w jednej próbce wody stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie żelaza; woda była warunkowo dopuszczona do spożycia przez ludzi; pozostałe próbki spełniały obowiązujące wymagania;
 - **wodociąg Kuriany** – 6 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki wody – monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody – monitoring parametrów grupy B oraz 1 próbka monitoring substancji promieniotwórczych) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania;

- **indywidualne ujęcie wody Dobrzyniówka** – 3 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej (2 próbki wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i 1 próbka wody w zakresie monitoringu parametrów grupy B) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); w jednej próbce wody stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie azotynów, manganu oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h administrator wodociągu po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawił wynik wody, który był zgodny z obowiązującym rozporządzeniem; w drugiej próbce stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie żelaza, administrator wodociągu po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawił wynik wody który był zgodny z obowiązującym rozporządzeniem; pozostałe próbki spełniały obowiązujące wymagania;
- **wodociąg Juchnowiec Kościelny** – nie pobierano próbek na terenie gminy Zabłudów;
- **wodociąg Białystok** – nie pobierano próbek na terenie gminy Zabłudów;
- **indywidualne ujęcie wody SAMASZ Sp. z o. o.** – 3 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej (2 próbki wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i 1 próbka wody w zakresie monitoringu parametrów grupy B) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); w jednej próbce wody stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie mętności oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h; woda z uwagi na przekroczenie mętności była warunkowo dopuszczona do spożycia, natomiast w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h administrator wodociągu po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawił wynik wody, który był zgodny z obowiązującym rozporządzeniem; pozostałe próbki spełniały obowiązujące wymagania.
- **indywidualne ujęcie wody Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem** – 2 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej (2 próbki wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A,) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania;
- **indywidualne ujęcie wody w Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej** – 3 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej (2 próbki wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i 1 próbka wody w zakresie monitoringu parametrów grupy B) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania;
- **indywidualne ujęcie wody Leśnictwa Zabłudów** – 3 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej (2 próbki wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i 1 próbka wody w zakresie monitoringu parametrów grupy B) oraz 1 próbkę w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-

- Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); w jednej próbce wody stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h; woda była warunkowo dopuszczona do spożycia; pozostałe próbki spełniały obowiązujące wymagania;
- **indywidualne ujęcie wody zaopatrujące obiekt Bobrowe Zacisze** - 2 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej (2 próbki wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku; właściciel wodociągu nie pobrał 1 próbki wody w ramach monitoringu parametrów grupy B; w jednej próbce wody stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie mętności, administrator wodociągu po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawił wynik wody, który był zgodny z obowiązującym rozporządzeniem; w drugiej próbce wody stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie mętności oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h; woda była warunkowo dopuszczona do spożycia; w trzeciej próbce wody stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie mętności oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h; woda była warunkowo dopuszczona do spożycia;
 - **indywidualne ujęcie wody zaopatrujące obiekt Lawendowy Zakątek** - 2 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej (2 próbki wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A) w jednej próbce wody stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h; woda była warunkowo dopuszczona do spożycia przez ludzi; pozostała próbka spełniała obowiązujące wymagania.

W przypadku niewłaściwej jakości wody, po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu lub właściciela indywidualnego ujęcia wody, każdorazowo była pobierana próbka wody w ramach kontroli sprawdzającej przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

L.p.	Nazwa wodociągu	Wielkość produkcji [m ³ /dobę]	Jakość wody Stan na 31.12.2025 r.	Przekroczone wartości parametrów (w ciągu roku)	Prowadzone postępowanie administracyjne (w ciągu roku)	Działania naprawcze	Uzdatnianie wody (metody)
1.	wodociąg Zabłudów	288	przydatna do spożycia	brak	brak	brak	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa (promieniów)

							anie UV)
2.	wodociąg Krynickie	65	przydatna do spożycia	żelazo – 62 dni azotyny – 62 dni	woda była jednokrotnie kwestionowana wydano decyzje stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, strona przedstawiła wyniki badania wody potwierdzając jej właściwą jakość	płukanie sieci wodociągowej	napowietrzanie, odżelazianie, dezynfekcja końcowa (promieniowanie UV)
3.	wodociąg Białostoczek	8	przydatna do spożycia	brak	brak	brak	napowietrzanie, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb
4.	wodociąg Pawły	109	przydatna do spożycia	żelazo – 61 dni	woda była jednokrotnie kwestionowana, wydano decyzje stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, strona przedstawiła wyniki badania wody potwierdzając jej właściwą jakość	płukanie i dezynfekcja filtrów i sieci wodociągowej	napowietrzanie, odżelazianie dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb
5.	wodociąg Kuriany	326	przydatna do spożycia	brak	brak	brak	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb
6.	wodociąg Dobrzyńówk a	104, 1	przydatna do spożycia	azotyny – 52 dni mangan – 49 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 49 dni	woda była dwukrotnie kwestionowana, wydano 2 decyzje umarzające, strona przedstawiła wyniki badań wody potwierdzające jej właściwą jakość	płukanie zestawu filtracyjnego	napowietrzanie, odżelazianie

7.	wodociąg Juchnowiec Kościelny	21,4 9	przydatna do spożycia	jon amonu- 17 dni	woda była jednokrotnie kwestionowana, po przeprowadzeniu działań naprawczych strona przedstawiła wynik badania wody potwierdzający jej właściwą jakość, wydano decyzję umarzającą	płukanie sieci wodociągo wej	napowietrza nie, odżelazianie
8.	wodociąg Białystok	1,51	przydatna do spożycia	chloraminy – 19 dni-	woda była jednokrotnie kwestionowana, wydano jedną decyzję umarzającą postępowanie	brak	stacja uzdatniania wody Pietrasze – Wasilków: utlenianie wstępne, filtracja, koagulacja objętościo wa, ozonowanie pośrednie, sorpcja, dezynfekcja; stacja uzdatniania wody Jurowce: utlenianie wstępne, filtracja, dezynfekcja
9.	indywidualne ujęcie wody SAMASZ Sp. z o. o.	22,7	przydatna do spożycia	mętność - 52 dni ogólna liczba mikroorganiz mów – 21 dni	woda była jednokrotnie kwestionowana, wydano jedną decyzję umarzającą – nakazującą, strona przedstawiła wyniki badania wody potwierdzając jej właściwą jakość	serwis zestawu filtracyjne go, płukanie zestawu filtracyjne go i instalacji SUW;	odmangania nie, odżelazianie, filtracja
10	indywidualne ujęcie wody Centrum Administracy jnego	4,97	przydatna do spożycia	brak	brak	brak	napowietrza nie, odżelazianie, odmangania nie, filtracja

	Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Krasnem						
11	indywidualne ujęcie wody w Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej	11,0	przydatna do spożycia	brak	brak	brak	napowietrza nie odżelazianie, adsorpcja arsenu na węglu aktywnym
12	indywidualne ujęcie wody Leśnictwo Zabłudów, ul. Mickiewicza 25, 16-060 Zabłudów	0,2	przydatna do spożycia	zapach – 21 dni ogólna liczba mikroorganizmów – 53 dni	wykonano jedną decyzję wydaną w 2024r., woda była jednokrotnie kwestionowana; wydano jedną decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, strona przedstawiła wyniki badania wody potwierdzające jej właściwą jakość;	chlorowa nie sieci wodociągowej, płukanie sieci wodociągowej;	regulacja twardości, dezynfekcja promieniami UV wg potrzeb
13	indywidualne ujęcie wody Bobrowe Zacisze, Bobrowa 25, 16-060 Zabłudów	5	warunkowo przydatna do spożycia z uwagi na ponadnormatyczną ogólną liczbę mikroorganizmów	ogólna liczba mikroorganizmów – 110 dni mętność – 61 dni	woda była trzykrotnie kwestionowana; wydano jedną decyzję umarzającą oraz dwie decyzje stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, strona przedstawiła wyniki badania wody potwierdzające jej właściwą jakość;	płukanie sieci wodociągowej	brak
14	indywidualne ujęcie wody	0	warunkowo	ogólna liczba mikroorganizmów	Woda była jednokrotnie	płukanie sieci	brak

	Lawendowy Zakątek, Zagruszany 80, 16-060 Zabłudów		przydatna do spożycia z uwagi na ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów	mów – 84 dni	kwestionowana, postępowanie administracyjne nie zakończyło się w 2025 r. wydano decyzje nakazującą z terminem do 27.02.2026 r.	wodociągowej;	
--	---	--	--	--------------	--	---------------	--

6. Wpływ ponadnormatywnych parametrów na zdrowie.

Ogólna liczba mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h powinna utrzymywać się na stałym niskim poziomie. Ich obecność może wynikać z nieodpowiedniego uzdatnienia wody lub wtórnego jej zanieczyszczenia. Wskazuje na pogorszenie stanu czystości systemu, możliwość stagnacji wody oraz potencjalny rozwój biofilmu. Drobnoustroje obecne w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą być przyczyną dolegliwości żołądkowo-jelitowych.

Azotany w wodzie studziennej pojawiają się najczęściej na terenach rolniczych, cechujących się dużą gęstością pól uprawnych. Ich nadmiar wywołany jest powszechnym stosowaniem nawozów azotowych, np. sztucznych nawozów na bazie amoniaku. Powodem znacznych złogów amoniaku i soli amonowych w wodzie również często okazuje się nieszczelna instalacja szamba. Azotyny stanowią produkt uboczny procesu nitrifikacji, polegającego na utlenianiu amoniaku i soli amonowych do azotanów. Spożywane wraz z wodą do spożycia azotany odkładane są w organizmie, w którym następnie przekształcane są w azotyny – substancje o ponad sześciokrotnie bardziej szkodliwym działaniu. Ich nadmiar skutkować może poważnym uszkodzeniem barwnika hemoglobiny, powodującym stan niedotlenienia krwi. Z tego powodu azotyny są szczególnie groźne dla noworodków – zaburzony transport tlenu w układzie krwionośnym dziecka prowadzi do rozwoju sinicy. Największe zagrożenie dla ludzkiego zdrowia stanowi grupa nitrozoamin, będących produktem pochodnym azotanów i azotynów, powstających przede wszystkim w procesie podgrzewania wody zawierającej znaczne ilości związków azotu. Podwyższona wartość manganu, żelaza oraz ponadnormatywna mętność występujące na poziomie jak w ww. wodociągach, wpływają na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody. Nie wykazują negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi. Natomiast produkty rozkładu podwyższonych chloramin w wodzie przeznaczonej do spożycia mogą być toksyczne, a narażenie na nie może wywołać objawy astmatyczne. Jednakże w ww. przypadku przekroczenie było nieznaczne i krótkotrwałe oraz nie miało bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumentów. Niewłaściwy zapach nie miał bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumentów.

7. Zgłoszone reakcje niepożądane – nie zgłoszono reakcji niepożądanych.

Po przeanalizowaniu wyników oceny jakości wody za rok 2025 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku nie stwierdza zagrożeń dla mieszkańców gminy Zabłudów w związku z zaopatrzeniem jej mieszkańców w wodę przez wodociągi: Zabłudów, Pawły, Kuriany, Juchnowiec Kościelny, Białystok oraz indywidualne ujęcia wody: Leśnictwo Zabłudów, Dom Pomocy Społecznej w Bobrowej, Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem, SAMASZ Sp. z o.o. w Zabłudowie, Lawendowy Zakątek oraz Bobrowe Zacisze.

W wodociągu Krynickie oraz w indywidualnym ujęciu Dobrzyniówka stwierdza się możliwe zagrożenie z uwagi na ponadnormatywne azotyny, które stanowią największe zagrożenie dla niemowląt karmionych butelką.

Z wyrazami szacunku
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku
Urszula Połowianiuk
Specjalista epidemiolog
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/