

Opis przedmiotu zamówienia**Dostawy Foteli Unique SAGA PLUS 24/7 z zagłówkiem (Tkanina BL) – obciążenie do 150 kg, wysuw siedziska – kąt ujemny**

Fotel przeznaczony do pracy w trybie ciągłym 24 godziny/7 dni w tygodniu.

Siedzisko tapicerowane czarną lub szarą tkaniną, oparcie i zagłówek tapicerowane czarną lub szarą siatką SM01.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Regulacja głębokości i wysokości siedziska, możliwość pochylenia siedziska do przodu (kąt ujemny).
- Regulacja podłokietników (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki).
- Regulacja wysokości zagłówka (4,5 cm).
- Regulacja wysokości oparcia (7,5 cm), możliwość pochylenia oparcia do przodu (kąt ujemny)
- Regulacja oparcia dla kręgosłupa lędźwiowego.
- Oparcie i zagłówek tapicerowane czarną lub szarą siatką, konstrukcja w kolorze charcoal.
- Mechanizm asynchroniczny, pozwalający na niezależną regulację oparcia i siedziska.
- Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową (BL).
- Podstawa jezdna pięcioramienna, wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa (nylon).
- Kółka miękkie, przystosowane do powierzchni twardych 50 -60 mm.
- Podnośnik klasy 4.
- Produkt musi posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex.
- Odporność tkaniny BL na ścieranie: 140 000 cykli Martindale'a.
- Maksymalne obciążenie: 150 kg.
- Gwarancja: co najmniej 24 miesiące.

SIEDZISKO I OPARCIE:

- pianka o dużej gęstości: siedzisko - 30 kg/m³
- na oparciu wytrzymała tkanina siatkowa

MECHANIZM:

- niezależna regulacja kąta odchylenia oparcia, wysokości oparcia i kąta odchylenia siedziska

- płynna regulacja wysokości siedziska


PODŁOKIETNIKI:

- nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu.

Produkt powinien spełniać wymogi normy: PN-EN 1335-1:2004 | PN-EN 1335-2:2019 | PN-EN 1728:2012/AC:2013 | PN-EN 1022:2019 | BS 5459-2:2000 (norma dot. użytkowania 24h przez osoby do 150 kg).

WYMIARY:

SAGA PLUS



Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), zmieniające Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z dnia 10 grudnia 1998 r.) minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać krzesła stanowiące wyposażenie stanowiska pracy:

1. Dostateczna stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnyymi do powierzchni twardych.
2. Wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów.
3. Pneumatyczną regulację wysokości siedziska.
4. Wymiary siedziska: szerokość nie mniejsza niż 440 mm, głębokość nie mniejsza niż 400 mm.
5. Regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia.
6. Wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych.
7. Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°.
8. Podłokietniki o regulowanej wysokości.
9. Mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej.
10. Krzesło powinno być tapicerowane materiałem z **atestem trudnopalności**.
11. **Kolor tapicerki – czarny lub szary.**
12. **Okres gwarancji i rękojmi:** od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z fakturą VAT, **co najmniej 24 miesiące.**
13. Dostawa i wyładunek przedmiotu zamówienia odbędzie się transportem Wykonawcy i na jego koszt **w terminie 21 dni od rozpoczęcia obowiązywania umowy , z zastrzeżeniem, że dostawa musi nastąpić w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.**
14. Krzesła powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego złożone, w paczkach.
15. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru reklamowanego towaru i dostarczenia go do Zamawiającego na własny koszt.