

**OFERTA BADAŃ  
WYKONYWANYCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE WE WROCŁAWIU  
OBOWIAZUJE OD 30 KWIECZNIA 2026 ROKU**

| <b>1. Sekcja Pobierania Próbek PSSE we Wrocławiu</b>                                  |   |   |         |
|---|---|---|---------|
| Przedmiot badań: woda, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, woda na pływalniach |   |   |         |
| Lp.   | Badana cecha / metoda badawcza  | Dokument odniesienia  | Status* |
| 1   | Pobieranie próbek wody, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań mikrobiologicznych                | PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem pkt. 4.4.4., 4.4.5., 4.4.6.          | A       |
| 2   |   | IS-01/S-PP (aktualne wydanie)   | NA      |
| 3   | Pobieranie próbek wody do badań chemicznych i fizycznych  | PN-ISO 5667-5:2017-10   | A       |
| 4   |   | IS-01/S-PP (aktualne wydanie)   | NA      |
| 5   | Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań chemicznych, fizycznych i sensorycznych | PN-ISO 5667-5:2017-10   | A       |
| 6   |   | IS-01/S-PP (aktualne wydanie)   | NA      |
| 7   | Pobieranie próbek wody na pływalniach do badań mikrobiologicznych   | PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem pkt. 4.4.4., 4.4.5., 4.4.6.          | A       |
| 8   |   | IS-01/S-PP (aktualne wydanie)   | NA      |
| 9   | Pobieranie próbek wody na pływalniach do badań chemicznych i fizycznych                                       | PB-37 wydanie 1 z dnia. 3.02.2025 r.                                    | A       |
| 10  | Pobieranie próbek wody powierzchniowej do badań mikrobiologicznych  | PN-EN ISO 19458:2007  | NA      |
| 11  | Pobieranie próbek wody powierzchniowej do badań chemicznych, fizycznych i sensorycznych                       | IS-01/S-PP (aktualne wydanie)   | NA      |
| 12  | Pobieranie próbek wody podziemnej do badań mikrobiologicznych   | PN-EN ISO 19458:2007  | NA      |
| 13  | Pobieranie próbek wody podziemnej do badań chemicznych i fizycznych   | PN-ISO 5667-11:2017-10  | NA      |
| 14  | Oznaczanie stężenia chloru wolnego metoda spektrofotometryczna  | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 pomiary wykonywane w terenie                   | A       |
| 15  | Temperatura   | PN-77/C-04584 norma wycofana <sup>1)</sup> pomiary wykonywane w terenie | A       |

| 2. Laboratorium Mikrobiologii PSSE we Wrocławiu  |  |  |         |
|--|--|--|---------|
| Przedmiot badań: woda, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, woda na pływalniach  |  |  |         |
| Lp.  | Badana cecha / metoda badawcza   | Dokument odniesienia   | Status* |
| 1  | Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36°C<br><i>metoda płytkowa/posiew wgłębnny</i>  | PN-EN ISO 6222:2004  | A       |
| 2  | Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C<br><i>metoda płytkowa/posiew wgłębnny</i>  | PN-EN ISO 6222:2004  | A       |
| 3  | Liczba bakterii grupy coli<br><i>metoda filtracji membranowej</i>  | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04  | A       |
| 4  | Liczba <i>Escherichia coli</i><br><i>metoda filtracji membranowej</i>  |  | A       |
| 5  | Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli<br><i>metoda NPL (Test Colilert - 18)</i>   | PN-EN ISO 9308-2:2014-06   | A       |
| 6  | Najbardziej prawdopodobna liczba <i>Escherichia coli</i><br><i>metoda NPL (Test Colilert - 18)</i>   |  |         |
| 7  | Liczba enterokoków kałowych<br><i>metoda filtracji membranowej</i>   | PN-EN ISO 7899-2:2004  | A       |
| 8  | Liczba <i>Pseudomonas aeruginosa</i><br><i>metoda filtracji membranowej</i>  | PN-EN ISO 16266:2009   | A       |
| 9  | Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich<br><i>metoda filtracji membranowej</i>   | PN-Z-11001-3:2000, Załącznik A norma wycofana <sup>1)</sup>  | A       |
| 10   | Liczba <i>Legionella sp.</i><br><i>metoda filtracji membranowej</i>  | PN-EN ISO 11731:2017-08<br>(Uwaga: wymagana informacja o stężeniu biocydu)   | A       |
| 11   | Liczba <i>Legionella sp.</i><br><i>metoda posiewu powierzchniowego</i>   |  |         |
| 12   | Liczba <i>Clostridium perfringens</i> (łącznie z przetrwalnikami)<br><i>metoda filtracji membranowej</i>   | PN-EN ISO 14189:2016-10  | A       |
| Przedmiot badań: biologiczny wskaźnik skuteczności procesu sterylizacji  |  |  |         |
| 13   | Biologiczne wskaźniki skuteczności procesu sterylizacji parą wodną (testy ampułkowe)<br><i>metoda hodowlana - obecność Geobacillus stearothermophilus</i>                | PB-29 wydanie 03 z dnia 10.01.2022 r.  | A       |
| 14   | Biologiczne wskaźniki skuteczności procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem<br><i>metoda hodowlana - obecność drobnoustrojów wskaźnikowych (Bacillus subtilis)</i> | IS-16/L-M wyd. 4 z dnia 01.02.2023 r. na podstawie instrukcji Instytutu Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Sporał S | N       |
| Uwagi do pozycji 13, 14:   |  |  |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Do badań będą przyjmowane tylko wskaźniki wydane przez Laboratorium Mikrobiologii.</li> <li>✓ Badana realizowane będą po wcześniejszym uzgodnieniu z Laboratorium Mikrobiologii.</li> </ul> |  |  |         |

| 3. Laboratorium Chemii Wody PSSE we Wrocławiu  |  |   |         |
|--|--|---|---------|
| Badane obiekty: woda, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, woda na pływalniach |  |   |         |
| Lp.  | Badana cecha / metoda badawcza   | Dokument odniesienia  | Status* |
| 1  | Oznaczanie mętności<br><i>metoda nefelometryczna</i>   | PN-EN ISO 7027-1:2016-09, pkt 5.3.  | A       |
| 2  | Oznaczanie barwy rzeczywistej<br><i>metoda spektrofotometryczna</i>                                    | PN-EN ISO 7887:2012, metoda C   | A       |
| 3  | Liczba progowa smaku TFN<br><i>metoda sensoryczna</i>  | PN-EN 1622:2006   | A       |
| 4  | Liczba progowa zapachu TON<br><i>metoda sensoryczna</i>  | PN-EN 1622:2006   | A       |
| 5  | Oznaczanie pH<br><i>metoda potencjometryczna</i>   | PN-EN ISO 10523:2012<br><i>pomiary wykonywane w terenie i w Laboratorium</i>                    | A       |
| 6  | Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej<br><i>metoda konduktometryczna</i>                      | PN-EN 27888:1999  | A       |
| 7  | Pomiar potencjału redox względem elektrody Ag/AgCl, 3,5 M KCl<br><i>metoda potencjometryczna</i>       | PB-34 wydanie 04, z dnia 21.12.2021 r.<br><i>pomiary wykonywane w terenie</i>                   | A       |
| 8  | Pomiar potencjału redox względem elektrody Ag/AgCl, 3,5 M KCl<br><i>metoda potencjometryczna</i>       | PB-34 wydanie 04, z dnia 21.12.2021 r.<br><i>pomiary wykonywane w Laboratorium</i>              | NA      |
| 9  | Oznaczanie zawiesin ogólnych<br><i>metoda wagowa</i>   | PN-EN 872:2007+Ap1:2007   | A       |
| 10   | Oznaczanie zasadowości<br><i>metoda miareczkowa</i>  | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004  | A       |
| 11   | Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu (twardości ogólnej)<br><i>metoda miareczkowa</i>    | PN-ISO 6059:1999  | A       |
| 12   | Oznaczanie twardości ogólnej w zakresie 0,357 mval/l i poniżej<br><i>metoda miareczkowa</i>            | PN-72/C-04554.03 norma wycofana <sup>1)</sup>   | A       |
| 13   | Oznaczanie stężenia wapnia<br><i>metoda miareczkowa</i>  | PN-ISO 6058:1999  | A       |
| 14   | Oznaczanie stężenia magnezu<br><i>metoda z obliczeń</i>  | PN-C-04554-4:1999, Załącznik A  | A       |
| 15   | Oznaczanie indeksu nadmanganianowego (utlenialności z KMnO <sub>4</sub> )<br><i>metoda miareczkowa</i> | PN-EN ISO 8467:2001   | A       |
| 16   | Oznaczanie stężenia jonu amonowego<br><i>metoda spektrofotometryczna</i>                               | PN-ISO 7150-1:2002  | A       |
| 17   | Oznaczanie stężenia azotynów<br><i>metoda spektrofotometryczna</i>                                     | PN-EN 26777:1999  | A       |
| 18   | Oznaczanie stężenia azotanów<br><i>metoda spektrofotometryczna</i>                                     | PN-82/C-04576.08 norma wycofana <sup>1)</sup>   | A       |
| 19   | Oznaczanie stężenia chlorków<br><i>metoda miareczkowa</i>  | PN-ISO 9297:1994  | A       |
| 20   | Oznaczanie stężenia żelaza<br><i>metoda spektrofotometryczna</i>                                       | PN-ISO 6332:2001+ Ap1:2016-06   | A       |
| 21   | Oznaczanie stężenia manganu<br><i>metoda spektrofotometryczna</i>                                      | PN-92/C-04590/03 norma wycofana <sup>1)</sup>   | A       |
| 22   | Oznaczanie stężenia chloru wolnego<br><i>metoda spektrofotometryczna</i>                               | PN-EN ISO 7393-2:2018-04  | A       |
| 23   | Oznaczanie stężenia chloru ogólnego<br><i>metoda spektrofotometryczna</i>                              |   |         |
| 24   | Oznaczanie stężenia chloru związanego (z obliczeń)   |   |         |
| 25   | Oznaczanie stężenia chloramin (z obliczeń)   |   |         |
| 26   | Oznaczanie stężenia chloru wolnego<br><i>metoda spektrofotometryczna</i>                               | Metoda HACH Nr 8021 wydanie 2 z 12/2018<br><i>badania wykonywane w terenie i w Laboratorium</i> | A       |
| 27   | Oznaczanie stężenia chloru ogólnego<br><i>metoda spektrofotometryczna</i>                              | Metoda HACH Nr 8167 wydanie 2 z 12/2018<br><i>badania wykonywane w terenie i w Laboratorium</i> | A       |

| Laboratorium Chemii Wody PSSE we Wrocławiu cd. |  |   |         |
|--|--|---|---------|
| Lp.  | Badana cecha / metoda badawcza   | Dokument odniesienia  | Status* |
| 28   | Oznaczenie stężenia chloru związanego<br>(z obliczeń)  | Metoda HACH Nr 8021 wydanie 2 z 12/2018<br>Metoda HACH Nr 8167 wydanie 2 z 12/2018<br>badania wykonywane w terenie i w Laboratorium | A       |
| 29   | Oznaczenie stężenia chloramin<br>(z obliczeń)  |   |         |
| 30   | Oznaczenie stężenia fluorków<br>metoda spektrofotometryczna  | PN-75/C-04588.01 norma wycofana <sup>1)</sup>   | A       |
| 31   | Oznaczenie stężenia siarczanów<br>metoda spektrofotometryczna  | PN-79/C-04566.10 norma wycofana <sup>1)</sup>   | A       |
| 32   | Oznaczenie stężenia siarczanów<br>metoda spektrofotometryczna  | PB-38 wydanie 1 z dnia 29.01.2026 r.  | A       |
| 33   | Oznaczenie stężenia fosforanów<br>metoda spektrofotometryczna  | PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010  | A       |
| 34   | Oznaczenie chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT <sub>Cr</sub> )<br>metoda spektrofotometryczna  | Test kuwetowy HACH LCK 1414<br>wydanie 1 z 08/2015  | A       |
| 35   | Oznaczenie stężenia kwasu izocyjanurowego<br>metoda spektrofotometryczna   | Test MERCK Nr 1.19253.0001<br>wydanie z sierpnia 2020   | A       |
| 36   | Oznaczenie stężenia glinu (aluminium)<br>metoda spektrofotometryczna   | Test kuwetowy HACH LCK 301<br>wydanie 2 z 12/2021   | A       |
| 4. Laboratorium Badań Środowiskowych           |  |   |         |
| Badane obiekty: środowisko pracy               |  |   |         |
| 1  | Oświetlenie elektryczne we wnętrzach<br>metoda pomiarowa bezpośrednia  | PB-04 wyd. 8 z dnia 16.01.2026 r.   | A       |
| 2  | Hałas<br>metoda pomiarowa bezpośrednia   | PN-N-01307:1994<br>PN-EN ISO 9612: 2025-11<br>z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 i 3 punkt 10 i 11                        | A       |
| 3  | Drgania mechaniczne o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka<br>metoda pomiarowa bezpośrednia   | PN-EN 14253 + A1:2011   | A       |
| 4  | Drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne<br>metoda pomiarowa bezpośrednia   | PN-EN ISO 5349-1:2004<br>PN-EN ISO 5349-2:2004<br>PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11  | A       |
| 5  | Pobieranie próbek powietrza do oceny narażenia zawodowego na:<br>- czynniki pyłowe<br>- frakcja wdychalna<br>- frakcja respirabilna<br>- substancje nieorganiczne, w tym:<br>- frakcja respirabilna<br>- substancje organiczne, w tym<br>- frakcja wdychalna<br>- metale i ich związki, w tym:<br>- frakcja wdychalna<br>- frakcja respirabilna<br>- azbest<br>- respirabilne włókna<br>- ogniotrwałe włókna ceramiczne<br>- ogniotrwałe włókna ceramiczne w mieszaninie z innymi sztucznymi włóknami mineralnymi<br>- sztuczne włókna mineralne, z wyjątkiem ogniotrwałych włókien ceramicznych<br>- włókna respirabilne<br>metoda dozymetrii indywidualnej | PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004  | A       |
| 6  | Pyłowe czynniki szkodliwe<br>- frakcja wdychalna<br>metoda gravimetryczna  | PN-Z-04507:2022-05<br>PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08  | A       |

| Laboratorium Badań Środowiskowych cd. |   |   |         |
|---------------------------------------|---|---|---------|
| Lp.                                   | Badana cecha / metoda badawcza  | Dokument odniesienia                                  | Status* |
| 7                                     | <b>Pyłowe czynniki szkodliwe</b><br>- frakcja respirabilna<br><i>metoda gravimetryczna</i>  | PN-Z-04508:2022-05<br>PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08  | A       |
| 8                                     | <b>Amoniak</b><br><i>metoda spektrofotometryczna</i>  | PN-71/Z-04041 norma wycofana <sup>1)</sup>            | A       |
| 9                                     | <b>Chlorowodór</b><br><i>metoda spektrofotometryczna</i>  | PN-93/Z-04225/03 norma wycofana <sup>1)</sup>         | A       |
| 10                                    | <b>Formaldehyd</b><br><i>metoda spektrofotometryczna</i>  | PN-76/Z-04045-02 norma wycofana <sup>1)</sup>         | A       |
| 11                                    | <b>Ditlenek azotu</b><br><i>metoda spektrofotometryczna</i>   | PN-Z-04009-11:2008                                    | A       |
| 12                                    | <b>Tlenek azotu</b><br><i>metoda spektrofotometryczna</i>   | PN-Z-04009-11:2008                                    | A       |
| 13                                    | <b>Siarkowodór</b><br><i>metoda spektrofotometryczna</i>  | PN-Z-04015-13:1996                                    | A       |
| 14                                    | <b>Tlenek węgla</b><br><i>metoda elektrochemiczna</i>   | PB-14 wyd. 5 z dnia 29.01.2026 r. <sup>2)</sup>       | A       |
| 15                                    | <b>Oleje mineralne wysokorafinowane z wyłączeniem cieczy obróbkowych</b><br>- frakcja wdychalna<br><i>metoda spektrometrii w nadfiolecie</i>  | PN-Z-04108-6:2006+Az1:2009                            | A       |
| 16                                    | <b>Ozon</b><br><i>metoda spektrofotometryczna</i>   | PN-Z-04007-2:1994                                     | A       |
| 17                                    | <b>Tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe</b><br>- frakcja respirabilna<br>- frakcja wdychalna<br><i>metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)</i>   | PN-Z-04469:2025-02                                    | A       |
| 18                                    | <b>Mangan i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Mn</b><br>-frakcja wdychalna<br>-frakcja respirabilna<br><i>metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)</i>   | PN-Z-04472:2015-10<br>PN-Z-04472:2015-10/Ap1:2015-12  | A       |
| 19                                    | <b>Miedź i jej związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cu</b><br><i>metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)</i>  | PN-79/Z-04106.02 norma wycofana <sup>1)</sup>         | A       |
| 20                                    | <b>Tlenek cynku w przeliczeniu na Zn</b><br>- frakcja wdychalna<br><i>metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)</i>  | PN-87/Z-04100/03 norma wycofana <sup>1)</sup>         | A       |
| 21                                    | <b>Ołów i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Pb</b><br><i>metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)</i>  | PN-Z-04487:2017-10                                    | A       |
| 22                                    | <b>Wodorotlenek sodu</b><br><i>metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)</i>   | PN-Z-04435:2011                                       | A       |
| 23                                    | <b>Wodorotlenek potasu</b><br><i>metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)</i>   | PN-Z-04436:2011                                       | A       |
| 24                                    | <b>Aceton</b><br><b>Benzen</b><br><b>Etylobenzen</b><br><b>Ksylene mieszanina izomerów (1,2-, 1,3-, 1,4-)</b><br><b>Octan 2-butoksyetylu</b><br><b>Octan n-butylu</b><br><b>Octan etylu</b><br><b>Toluen</b><br><b>Tetrachloroeten</b><br><b>Styren</b><br><b>Etanol</b><br><i>metoda chromatografii gazowej (GC-FID)</i> | PB-30 wyd. 5 data wydania 28.01.2026 r. <sup>2)</sup> | A       |

| Laboratorium Badań Środowiskowych cd.                   |  |   |         |
|---|--|---|---------|
| Lp.   | Badana cecha / metoda badawcza   | Dokument odniesienia  | Status* |
| 25  | Krzemionka krystaliczna: kwarc, krystobalit<br>- frakcja respirabilna<br><i>metoda spektrometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT – IR)</i>   | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, Nr 4(74), str. 117-130 | A       |
| <b>Badane obiekty: próbki dostarczone przez klienta</b> |  |   |         |
| 26  | <b>Amoniak</b><br><i>metoda spektrofotometryczna</i>   | PN-71/Z-04041 norma wycofana <sup>1)</sup>                            | A       |
| 27  | <b>Chlorowódor</b><br><i>metoda spektrofotometryczna</i>   | PN-93/Z-04225/03 norma wycofana <sup>1)</sup>                         | A       |
| 28  | <b>Formaldehyd</b><br><i>metoda spektrofotometryczna</i>   | PN-76/Z-04045-02 norma wycofana <sup>1)</sup>                         | A       |
| 29  | <b>Siarkowódor</b><br><i>metoda spektrofotometryczna</i>   | PN-Z-04015-13:1996  | A       |
| 30  | <b>Ditlenek azotu</b><br><i>metoda spektrofotometryczna</i>  | PN-Z-04009-11:2008  | A       |
| 31  | <b>Tlenek azotu</b><br><i>metoda spektrofotometryczna</i>  | PN-Z-04009-11:2008  | A       |
| 32  | <b>Oleje mineralne wysokorafinowane z wyłączeniem cieczy obróbkowych</b><br>- frakcja wdychalna<br><i>metoda spektrometrii w nadfiolecie</i>   | PN-Z-04108-6:2006+Az1:2009  | A       |
| 33  | <b>Tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe</b><br>- frakcja respirabilna<br>- frakcja wdychalna<br><i>metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)</i>  | PN-Z-04469:2025-02  | A       |
| 34  | <b>Mangan i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Mn</b><br>- frakcja wdychalna<br>- frakcja respirabilna<br><i>metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)</i>  | PN-Z-04472:2015-10<br>PN-Z-04472:2015-10/Ap1:2015-12                  | A       |
| 35  | <b>Miedź i jej związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cu</b><br><i>metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)</i>   | PN-79/Z-04106.02 norma wycofana <sup>1)</sup>                         | A       |
| 36  | <b>Tlenek cynku w przeliczeniu na Zn</b><br>- frakcja wdychalna<br><i>metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)</i>   | PN-87/Z-04100/03 norma wycofana <sup>1)</sup>                         | A       |
| 37  | <b>Ołów i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Pb</b><br><i>metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)</i>   | PN-Z-04487:2017-10  | A       |
| 38  | <b>Wodorotlenek sodu</b><br><i>metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)</i>  | PN-Z-04435:2011   | A       |
| 39  | <b>Wodorotlenek potasu</b><br><i>metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)</i>  | PN-Z-04436:2011   | A       |
| 40  | <b>Aceton</b><br><b>Benzen</b><br><b>Etylobenzen</b><br><b>Ksylen mieszanina izomerów (1,2-, 1,3-, 1,4-)</b><br><b>Octan 2-butoksyetylu</b><br><b>Octan n-butyli</b><br><b>Octan etyli</b><br><b>Toluen</b><br><b>Tetrachloroeten</b><br><b>Styren</b><br><b>Etanol</b><br><i>metoda chromatografii gazowej (GC-FID)</i> | PB-30 wyd.5 z dnia 28.01.2026 r. <sup>2)</sup>                        | A       |

| Laboratorium Badań Środowiskowych cd.                           |  |   |         |
|---|--|---|---------|
| Badane objekty: próbki dostarczone przez klienta                |  |   |         |
| Lp.   | Badana cecha / metoda badawcza   | Dokument odniesienia  | Status* |
| 41  | Krzemionka krystaliczna: kwarc, krystobalit<br>– frakcja respirabilna<br><i>metoda spektrometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT – IR)</i> | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, Nr 4(74), str. 117-130 | A       |
| Badane objekty: pomieszczenia przeznaczone do przebywania ludzi |  |   |         |
| 42  | Tlenek węgla<br><i>metoda elektrochemiczna</i>   | PB-23 wyd. 03 z dnia 09.01.2012 r.                                    | NA      |
| 43  | Formaldehyd<br><i>metoda spektrofotometryczna</i>  | PB-32 wyd. 2 z dnia 10.01.2025 r.                                     | NA      |
| 44  | Benzen<br>Etylobenzen<br>Ksylen mieszanina izomerów (1,2-, 1,3-, 1,4-)<br>Octan n-butylu<br>Octan etylu<br>Toluen<br>Styren                            | PB-30 wyd.5 z dnia 28.01.2026 r. <sup>2)</sup>                        | NA      |

\* Status normy/procedury badawczej:

**A** – metoda zamieszczona w Zakresie Akredytacji Nr AB 489 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji ([www.PCA.gov.pl](http://www.PCA.gov.pl))

**NA** – metoda nieakredytowana, spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

**N** – metoda nieakredytowana, niespełniająca wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

<sup>1)</sup> Norma wycofana z katalogu Polskich Norm. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające stosowanie nieaktualnej normy.

<sup>2)</sup> Metoda inna niż wymaga rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 949), spełnia kryterium określone w rozporządzeniu dotyczące stosowania innych metod.

Gdy wynik badania uzyskany w Oddziale Laboratoryjnym, nie będzie zawierać się w zakresie pomiarowym akredytowanej metody, zostanie on przedstawiony jako rezultat badania, w formie: „< y” lub „> y”, gdzie y jest wartością odpowiadającą dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

W przypadku opisanym powyżej, gdy Klient oczekuje stwierdzenia zgodności z wymaganiami/specyfikacjami dla rezultatów badań czynność ta będzie realizowana i raportowana w ramach opinii i interpretacji (nie objętej zakresem akredytacji AB 489) oraz będzie bazować na uzyskanym rezultacie badania i jego interpolacji w odniesieniu do odpowiednio dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

**Oferta badań obowiązuje od dnia: 30.04.2026 r.**

Oferta badań dostępna na stronie internetowej PSSE we Wrocławiu w zakładce Oddział Laboratoryjny: [www.gov.pl/psse-wroclaw](http://www.gov.pl/psse-wroclaw)

**Akceptacja:**

Wiesława Iwanków

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego