



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie

HKw.9022.11.1.2026.MŁ

Tczew, 13-02-2026r.

Ocena okresowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Morzeszczyn za rok 2025r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Morzeszczyn: Majewo, Nowa Cerkiew oraz Morzeszczyn**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że woda badana w ramach prowadzonego nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie oraz w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego, pochodząca z wodociągów publicznych zlokalizowanych w gminie Morzeszczyn – ujęcia w miejscowościach: Majewo, Nowa Cerkiew oraz Morzeszczyn odpowiada w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Tabela 1. Ocena przydatności wody do spożycia w poszczególnych wodociągach zaopatrzających w wodę do spożycia miejscowości gminy Morzeszczyn

Nazwa wodociągu/zaopatrywane miejscowości	Produkcja wody [m ³ /d]	Liczba zaopatrywanej ludności*	Data pobierania próbki	Punkt czerpalny pobierania próbki	Zakres badań	Rodzaj kontroli	kwestionowane parametry/działania naprawcze	Ocena jakości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Majewo (Majewo, Lipia Góra, Gąsiorki, Królów Las Bielsk)	110	1018	22-01-2025	Budynek mieszkalny Majewo 14 B	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			22-01-2025	Budynek mieszkalny Bielsk 8/3	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			10-02-2025	Budynek mieszkalny Królów Las 20	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			09-04-2025	SUW woda podawana do sieci	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			12-05-2025	Budynek mieszkalny Majewo 14 B	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			06-08-2025	Budynek mieszkalny Bielsk 8/3	mop ²⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			18-09-2025	Budynek mieszkalny Królów Las 20	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tczewie
ul. Obr. Westerplatte 10 83-110 Tczew
+48 58 5313931
adres e-mail psse.tczew@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-92048-58908-FFWSS-20

Nowa Cerkiew (Nowa Cerkiew, Gętowie)	93	542	10-02-2025	Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			11-06-2025	SUW woda podawana do sieci	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			18-09-2025	Budynek mieszkalny Nowa Cerkiew 40	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
Morzeszczyn (Morzeszczyn Dzierżąno, Borkowo, Rzeżęcin)	259	1578	22-01-2025	Budynek, Borkowo 1	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			10-02-2025	Zespół Szkół w Morzeszczynie ul. Kociewska 3	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			09-04-2025	SUW woda podawana do sieci	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			12-05-2025	Urząd Gminy w Morzeszczynie ul. Kociewska 12	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			11-06-2025	Budynek, Borkowo 1	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			06-08-2025	Zespół Szkół w Morzeszczynie ul. Kociewska 3	mop ²⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			30-09-2025	Urząd Gminy w Morzeszczynie ul. Kociewska 12	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			03-11-2025	Budynek, Borkowo 1	mop ²⁾	PIS ⁵⁾	jon amonowy 0,55mg/l / korekta systemu napowietrzania, kontrola złóż filtracyjnych i studni, pobory weryfikacyjne	nie odpowiada wymaganiom
			25-11-2025	Budynek, Borkowo 1	int ³⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
Kierwałd (końcówka sieci, wodociąg publiczny Barłóżno)	19	179	10-02-2025	Studnia wodociągowa, Kierwałd	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			12-05-2025	Budynek mieszkalny Kierwałd 1	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			18-09-2025	Studnia wodociągowa, Kierwałd	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			03-11-2025	Budynek mieszkalny Kierwałd 1	mop ²⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia

Objaśnienia do tabeli 1

*) liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu w 2025r. – dane przekazane przez przedsiębiorstwa wodociągowe

mok¹⁾ - monitoring kontrolny w skład którego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C±2°C/72h, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak;
mop²⁾ - monitoring przeglądowy w skład którego ponad zakres monitoringu kontrolnego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: Enterokoki, Clostridium perfringens, jon amonowy azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, chlor wolny, chloraminy, srebro, rtęć, sól, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, miedź, magnez, srebro, chlor wolny, Σ trichloroetenu i

tetrachloroetenu, akryloamid, 1,2- dichloroetan, benzo(a)piren, Σ WWA, ΣTHM, twardość ogólna, epichlorohydryna, chlorek winylu, bromodichlorometan, chloroform, ogólny węgiel organiczny, ozon, bromiany, chlorany, chloryny, Σ chloranów i chlorynów pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, fungicydy, herbicydy, Σ pestycydów, Σtrichloroetenu i tetrachloroetenu, benzen;
int³⁾- badania powtórkowe, dodatkowe, związane z przekroczeniami lub awarią
KW⁴⁾ - kontrola wewnętrzna podmiotu zaopatrującego w wodę do spożycia
PIS⁵⁾ - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego

W związku z wystąpieniem ponadnormatywnej wartości jonu amonowego w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Morzeszczyn Urząd Gminy w Morzeszczynie przeprowadził działania naprawcze polegające na korekcie systemu napowietrzania oraz kontroli złóż filtracyjnych na stacji uzdatniania wody oraz studni, a skuteczność powyższych działań została potwierdzona prawidłowymi wynikami badań jakości wody.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie proponuje zalecanej dopuszczalnej wartości dla jonu amonowego w wodzie do spożycia, opartej na przesłankach zdrowotnych, jednakże podwyższone stężenia jonu amonowego mogą zmniejszyć skuteczność dezynfekcji wody, przyczynić się do powstawania azotynów w sieci wodociągowej a także powodować nieskuteczne usuwanie manganu i wywołać zmiany smaku i zapachu wody.

Na terenie miejscowości: Bielsk, Majewo, Lipia Góra, Gąsiorki, Królów Las, Nowa Cerkiew, Gętomie, Morzeszczyn, Dzierżążno, Borkowo i Rzeżęcin zbiorowe zaopatrzenie w wodę do spożycia jest realizowane przez Urząd Gminy w Morzeszczynie. Natomiast miejscowość Kierwałd jest końcówką sieci wodociągowej i zaopatrywana jest z wodociągu publicznego Barłóżno (powiat starogardzki).

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były w akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim oraz Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarно - Epidemiologicznej w Gdańsku.
Urząd Gminy Morzeszczyn w 2025r. monitorował jakość wody w ramach kontroli wewnętrznej poprzez wykonanie analiz w Ośrodku Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych Centrum Badań i Dozoru Sp. z o. o. w Lędzinach.

Biorąc pod uwagę wszystkie badania jakości wody, wykonane zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych w gminie Morzeszczyn, zaopatrujących ww. miejscowości.

W związku z powyższym, przeprowadzona kontrola jakości wody do spożycia w roku 2025 na terenie gminy Morzeszczyn potwierdza, że mieszkańcy korzystają z wody o dobrej jakości.

Z wyrazami szacunku
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tczewie
dr Maria Wons
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Morzeszczyn, Urząd Gminy Morzeszczyn (e-Doręczenia);
2. a/a.

Do wiadomości :

1. Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>