

UMOWA ZLECENIE – o świadczenie usługi

Umowa zawarta w dniu pomiędzy:

.....
.....

(nazwa firmy, siedziba lub imię i nazwisko, adres, kod, NIP)

reprezentowanym przez:

.....

zwaną/nym dalej Zleceniodawcą, a

Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni, ul. Kontenerowa 4, Gdynia

reprezentowaną przez:

1. Dyrektora GSSE

lek. med. Wioletta Schabowska

2. Głównego Księgowego GSSE

Anna Sadura

§ 1

Zleceniobiorca zobowiązuje się dokonać poboru próbki wody po każdorazowym zgłoszeniu Zlecającego

§ 2

Strony ustalają cenę umowną za pobranie 1 próbki wody w wysokości:

40,00 PLN – z dojazdem do punktu poboru transportem Zleceniobiorcy

30,00 PLN – z dojazdem do punktu poboru transportem Zleceniodawcy

powyżej 1 próbki – **20,00 PLN** za każdą kolejną próbkę tego samego Zleceniodawcy.

Za wykonana usługę – pobór próbki wody z (nazwa jednostki pływającej / obiektu)

.....
.....
.....

ustalono cenę w wysokościzł

(słownie)

.....

(pieczętka i podpis)

.....

(pieczętka i podpis)

ZLECENIE JEDNORAZOWE

Nr Sprawy LBW.9052.2. 202..... , dnia

WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO–EPIDEMIOLOGICZNA
W GDAŃSKU
LABORATORIUM BADAŃ WODY
80–211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
(zwany dalej: Zleceniobiorcą lub WSSE)

ZLECENIODAWCA

Imię i nazwisko, adres zamieszkania i/lub nazwa firmy i adres

.....
.....
.....
.....

PESEL / NIP

KRS / EWD / REGON

Tel. kontaktowy

e-mail

W przypadku SPÓŁKI CYWILNEJ:

Imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania współników spółki

.....
.....
.....
.....

Rodzaj próbki(ek):

Data pobrania: Godzina pobrania:

Miejsce pobierania próbki(ek):

.....
.....
.....
.....

- Cel badania:** wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie / potrzeby własne *
- Zakres badań:** zaznaczyć w tabeli na str. 3
- Termin wykonania badań:** [wypełnia przedstawiciel laboratorium Zleceniobiorcy]
- Próbka(ki) pobrana(e) przez:** [Imię i nazwisko], **przedstawiciela:** WSSE/PSSE/GSSE/Zleceniodawcy *
- Próbka(ki) dostarczona(e):** w termotorbie / bez termotorby *
- Usługa:** Strony ustalają, że:
a) usługa określona w zleceniu polega na wykonaniu badań i wydaniu sprawozdania z badań.
b) datą wykonania usługi określonej w zleceniu jest data wydania sprawozdania, co nie wyłącza postanowienia pkt 7 zlecenia.
- Zapłata:** Strony ustalają, że Zleceniodawca zapłaci na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości zł brutto za wykonanie badań w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zlecenia (Zleceniodawca – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej / rolnik ryczałtowy) lub w terminie 14 dni od wystawienia faktury (pozostali Zleceniodawcy). Zapłata nastąpi gotówką w kasie WSSE lub przelewem na konto WSSE o nr 69101011400138082231000000. *
- W przypadku nieterminowej zapłaty Wojewódzka Stacja Sanitarно–Epidemiologiczna w Gdańsku zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub w przypadku osób prawnych czy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

9. **Sposób odbioru sprawozdania z badań przez Zleceniodawcę:** osobiście lub przez osobę upoważnioną przez Zleceniodawcę w siedzibie WSSE – Dziale Laboratoryjnym (po okazaniu dowodu wpłaty) / pocztą (po stwierdzeniu wpływu należności na rachunek bankowy WSSE, na adres wskazany przez Zleceniodawcę).*
10. Zleceniobiorca zapewnia poufność wszelkich informacji uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji działalności laboratoryjnej, nie podaje częściowych wyników badań.
11. Wyniki badań na sprawozdaniach z badań podawane są wraz z niepewnością lub inaczej, jeśli określone jest to w uzgodnieniach z klientem. Dla metod sensorycznych, nie podaje się niepewności. Na sprawozdaniach z badań, w przypadku metod fizycznych i chemicznych, jeżeli w kolumnie „wynik” akredytowanej metody przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego akredytowanej metody. Podana rozszerzona niepewność pomiaru dotyczy wtedy odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
12. **Stwierdzenie zgodności:**
- ☐ nie
- ☐ tak (jeśli „tak”, określić zasadę podejmowania decyzji)

Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności:

☐ **zasada prostej akceptacji** (uwzględniająca niepewność pomiaru)

- wynik pomiaru jest **zgodny**, jeśli znajduje się poniżej wartości parametrycznej – ryzyko błędnej akceptacji do 2,5%
- wynik pomiaru jest **zgodny**, jeśli znajduje się blisko (poniżej) wartości parametrycznej – ryzyko błędnej akceptacji do 50%
- wynik pomiaru jest **niezgodny**, jeśli znajduje się powyżej wartości parametrycznej – ryzyko błędnego odrzucenia do 2,5%
- wynik pomiaru jest **niezgodny**, jeśli znajduje się blisko (powyżej) wartości parametrycznej – ryzyko błędnego odrzucenia do 50%

☐ **inna** (określona w przepisie prawa lub przez klienta)

.....

W przypadku stwierdzeń zgodności dla metod fizycznych i chemicznych, które będą się opierać na uzyskanych rezultatach badań, laboratorium przedstawi je w ramach opinii i interpretacji.

Zastrzeżenie: Organ stanowiący może zastosować inną regułę decyzyjną niż przedstawione powyżej w podjęciu ostatecznej decyzji co do stwierdzenia zgodności / niezgodności.

13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:
- 13.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku (80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4, tel. 58 344 73 00) jest Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny będący jednocześnie Dyrektorem Stacji;
- 13.2 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod.wsse.gdansk@sanepid.gov.pl;
- 13.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h w przypadku badań zawierających dane medyczne ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji badania laboratoryjnego;
- 13.4 Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ale w przypadku, gdyby uzyskane wyniki wskazywałyby na zagrożenie zdrowia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- 13.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
- 13.6 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
- 13.7 Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- 13.8 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji badania laboratoryjnego;
- 13.9 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania.
14. Po dodatkowych uzgodnieniach, istnieje możliwość udziału Zleceniodawcy w charakterze obserwatora badań (z wyjątkiem obszaru badań mikrobiologicznych).
15. W przypadku, gdyby uzyskane wyniki wskazywałyby na zagrożenie zdrowia publicznego, powiadomiony zostanie właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny.
16. Zleceniodawca zapoznał się z warunkami świadczenia usługi i akceptuje wykonanie badań metodami aktualnie stosowanymi w laboratorium Zleceniobiorcy (wykaz metod badawczych dostępny w siedzibie laboratorium Zleceniobiorcy lub na stronie www.wsse.gda.pl).
17. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi.
18. Zleceniobiorca ponosi / nie ponosi * odpowiedzialności za pobieranie i transport próbki(ek) do laboratorium.

Stan próbki przy przyjęciu: bez uwag / z uwagami *

Próbkę(ki) przyjął do laboratorium: **Data i godzina przyjęcia:**

Numer(y) próbki(ek) w laboratorium:

Uwagi i ewentualne uzgodnienia ze zleceniodawcą:

.....

☐ właściwe zaznaczyć, * niepotrzebne skreślić

ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ									
Parametry badane		Metoda badawcza		Oznakowanie próbki (w terenie) / Nr próbki (w laboratorium)					
		A – metoda akredytowana (zakres akredytacji PCA nr AB 562) N – metoda nieakredytowana							
badania mikrobiologiczne	C - bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 + A1: 2017-04	A						
	E - <i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 + A1: 2017-04	A						
	Pac - enterokoki (paciorkowce)	PN-EN ISO 7899-2: 2004	A						
	A ₁ - ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h	PN-EN ISO 6222: 2004	A						
	A ₂ - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	PN-EN ISO 6222: 2004	A						
	Ps - <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	PN-EN ISO 16266: 2009	A						
	Clo _{s1} - <i>Clostridium perfringens</i> (łącznie ze sporami)	PN-EN ISO 14189: 2016-10	A						
	L ₁ - <i>Legionella</i> sp.	PN-EN ISO 11731: 2017-08 Procedura 5 (pożywka BCYE) Procedura 7 (pożywka GVPC)	A						
	Inne parametry mikrobiologiczne								
badania fizykochemiczne	Barwa	PN-EN ISO 7887: 2012 metoda C PN-EN ISO 7887: 2012 / Ap1: 2015-06	A						
	Mętność	PN-EN ISO 7027-1: 2016-09	A						
	Odczyn (pH)	PN-EN ISO 10523: 2012	A						
	Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888: 1999	A						
	Zapach	PB_23 edycja 5 z dnia 2018-11-26	N						
	Jon amonowy (NH ₄)	PN-ISO 7150-1: 2002	A						
	Chlor wolny	PB_121 edycja 2 z dnia 2022-08-22 na podstawie instrukcji producenta kolorymetru HACH	A						
	Chlor związany (chloraminy)	PB_121 edycja 2 z dnia 2022-08-22 na podstawie instrukcji producenta kolorymetru HACH	A						
	Indeks nadmanganianowy (Utlenialność z KMnO ₄)	PN-EN ISO 8467: 2001	A						
	Twardość (CaCO ₃)	PN-ISO 6059: 1999	A						
	Bor (B)	PN-EN ISO 17294-2: 2024-04	A						
	Glin (Al)	PN-EN ISO 17294-2: 2024-04	A						
	Chrom (Cr)	PN-EN ISO 17294-2: 2024-04	A						
	Mangan (Mn)	PN-EN ISO 17294-2: 2024-04	A						
	Żelazo (Fe)	PN-EN ISO 17294-2: 2024-04	A						
	Nikiel (Ni)	PN-EN ISO 17294-2: 2024-04	A						
	Miedź (Cu)	PN-EN ISO 17294-2: 2024-04	A						
	Arsen (As)	PN-EN ISO 17294-2: 2024-04	A						
	Selen (Se)	PN-EN ISO 17294-2: 2024-04	A						
	Kadm (Cd)	PN-EN ISO 17294-2: 2024-04	A						
	Antymon (Sb)	PN-EN ISO 17294-2: 2024-04	A						
	Ołów (Pb)	PN-EN ISO 17294-2: 2024-04	A						
	Inne parametry fizykochemiczne								
Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych		PN-EN ISO 19458: 2007	N						
Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych		PN-ISO 5667-5: 2017-10 z wyłączeniem pkt. 5.2	N						

Wyrażam zgodę na metody badań stosowane w laboratorium Zleceniobiorcy: tak / nie *

Zleceniodawca, w związku z przedmiotowym zleceniem, oświadcza, że jest:

- ☐ Osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej ☐ Państwową jednostką budżetową lub samorządową jednostką budżetową
☐ Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ☐ Innym podmiotem (np. spółką)

.....
podpis przedstawiciela laboratorium Zleceniobiorcy
 (osoby przyjmującej zlecenie)

.....
podpis Zleceniodawcy lub osoby upoważnionej
czytelnie imię i nazwisko, imienna pieczęć
 (upoważnienie w załączeniu – jeśli dotyczy)