Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 15/2027

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylene terenu na leśnym szlaku stałym %
15/2027	17.CHEŁMSKO	CP-P	13-12-2-17-350 -f -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	30
15/2027	17.CHEŁMSKO	IVD	13-12-2-17-224 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	11
15/2027	17.CHEŁMSKO	IVD	13-12-2-17-233 -h -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	9
15/2027	17.CHEŁMSKO	IVD	13-12-2-17-329 -c -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	19
15/2027	17.CHEŁMSKO	IVD	13-12-2-17-330 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	24
15/2027	17.CHEŁMSKO	PR	13-12-2-17- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	20
15/2027	17.CHEŁMSKO	PTP	13-12-2-17- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	20
15/2027	17.CHEŁMSKO	PTW	13-12-2-17- - -	600	400	200	gruntowa ulepszona	20
15/2027	17.CHEŁMSKO	TPP	13-12-2-17-230 -c -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	7
15/2027	17.CHEŁMSKO	TPP	13-12-2-17-232 -l -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	6
15/2027	17.CHEŁMSKO	TPP	13-12-2-17-236 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	18
15/2027	17.CHEŁMSKO	TPP	13-12-2-17-237 -g -00	400	300	100	twarda	6
15/2027	17.CHEŁMSKO	TPP	13-12-2-17-237 -j -00	500	400	100	twarda	3
15/2027	17.CHEŁMSKO	TPP	13-12-2-17-239A -m -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
15/2027	17.CHEŁMSKO	TWP	13-12-2-17-232 -k -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	9
15/2027	17.CHEŁMSKO	TWP	13-12-2-17-236 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	11