



Ministerstwo  
Zdrowia



Komisja Ekonomiczna

Warszawa, 12 czerwca 2026 r.

## Raport z głosowań nr 24 z posiedzenia Komisji Ekonomicznej

Lp.	Rodzaj wniosku	Wnioskodawca	Metryka Produktu	Numer i nazwa załącznika/wskazania	Uchwała Komisji
1.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	SERB SAS	VORAXAZE, Glucarpidasum, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 jednostek, 1 szt., GTIN 05060311320223	ELIMINACJA TOKSYCZNEGO STĘŻENIA METOTREKSATU W OSOCZU U DOROSŁYCH I DZIECI (ICD-10: T45.1)	Pozytywna
2.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Swixx Biopharma sp. z o.o.	AYVAKYT, Avapritinibum, tabl. powł., 25 mg, 30 szt., 08720165565214	B.115. LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANE POSTACIE MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ (ICD-10: C96.2, C94.3, D47.0)	Skierowano na ponowne negocjacje
3.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 30 szt., GTIN 05909991484170	Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatkiego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo	Odroczono podjęcie uchwały

				stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy	
4.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 90 szt., GTIN 05909991484187	Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy	<b>Odroczono podjęcie uchwały</b>
5.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 100+300 IR, 31 szt., GTIN 05909991484194	Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do	<b>Odroczono podjęcie uchwały</b>

				ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy	
6.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 100+300 IR, 31 szt., GTIN 05909991484194	Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)	Odroczono podjęcie uchwały
7.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 30 szt., GTIN 05909991484170	Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)	Odroczono podjęcie uchwały
8.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 90 szt., GTIN 05909991484187	Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)	Odroczono podjęcie uchwały
9.	Zmiana 155 Kpa	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i	Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie	Odroczono podjęcie uchwały

			Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 30 szt., GTIN 05909991484170	wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy	
10.	Zmiana 155 Kpa	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 90 szt., GTIN 05909991484187	Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy	Odroczono podjęcie uchwały
11.	Zmiana 155 Kpa	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 30 szt., GTIN 05909991484170	Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz	Odroczono podjęcie uchwały

				<p>dotatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)</p>	
12.	Zmiana 155 Kpa	STALLERGENES	<p>Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 90 szt., GTIN 05909991484187</p>	<p>Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)</p>	Odroczono podjęcie uchwały
13.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Holsten Pharma GmbH	<p>Ticagrelor Holsten, Ticagrelorum, tabl. powł., 90 mg, 56 szt., GTIN 05909991560508</p>	<p>Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ASA), u dorosłych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (OZW)</p>	Negatywna
14.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Holsten Pharma GmbH	<p>Ticagrelor Holsten, Ticagrelorum, tabl. powł., 60 mg, 56 szt., GTIN 05909991560416</p>	<p>Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ASA), u dorosłych pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (zawał serca) w wywiadzie i wysokim ryzykiem zdarzeń sercowo naczyniowych</p>	Negatywna
15.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	STADA Arzneimittel AG	<p>Pomalidomide Stada, Pomalidomidum, kaps. twarde, 4 mg, 21 szt., GTIN 04011548050668</p>	C.101.a. POMALIDOMID	Pozytywna
16.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	STADA Arzneimittel AG	<p>Pomalidomide Stada, Pomalidomidum, kaps. twarde, 3 mg, 21 szt., GTIN 04011548050651</p>	C.101.a. POMALIDOMID	Pozytywna
17.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	STADA Arzneimittel AG	<p>Pomalidomide Stada, Pomalidomidum, kaps. twarde, 2 mg, 21 szt., GTIN 04011548050644</p>	C.101.a. POMALIDOMID	Pozytywna
18.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	STADA Arzneimittel AG	<p>Pomalidomide Stada, Pomalidomidum, kaps. twarde, 1 mg, 21 szt., GTIN 04011548050637</p>	C.101.a. POMALIDOMID	Pozytywna

19.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	AstraZeneca AB	Wainzua, Eplontersen, roztwór do wstrzykiwań, 45 mg, 1 wstrzykiwacz, GTIN 05000456084918	B.170. LECZENIE DOROSŁYCH PACJENTÓW Z POLINEUROPATIĄ W I LUB II STADIUM ZAAWANSOWANIA W PRZEBIEGU DZIEDZICZNEJ AMYLOIDOZY TRANSTYRETYNOWEJ (ICD-10: E85.1)	Skierowano na ponowne negocjacje
20.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.	Lyveldzi, seladelpar, kaps. twarde, 10 mg, 30 szt., GTIN 05391507148452	LECZENIE PACJENTÓW Z PIERWOTNYM ZAPALENIEM DRÓG ŻÓŁCIOWYCH (PBC) (ICD-10: K74.3)	Odroczono podjęcie uchwały
21.	Zmiana 155 Kpa	Merck Sp. z o.o.	Erbitux, Cetuximabum, roztwór do infuzji, 5 mg/ml, 1 fiol.po 100 ml, GTIN 05909990035946	C.95.a. CETUXIMAB	Negatywna
22.	Zmiana 155 Kpa	Merck Sp. z o.o.	Erbitux, Cetuximabum, roztwór do infuzji, 5 mg/ml, 1 fiol.po 20 ml, GTIN 05909990035922	C.95.a. CETUXIMAB	Negatywna
23.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 10x10, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 100 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287843	Przewlekłe owrzodzenia	Pozytywna
24.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 10x10, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 100 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287843	Epidermolysis bullosa	Pozytywna
25.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 10x20, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 200 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287928	Przewlekłe owrzodzenia	Pozytywna
26.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 10x20, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 200 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287928	Epidermolysis bullosa	Pozytywna
27.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 5x5, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 25 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287768	Przewlekłe owrzodzenia	Pozytywna
28.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 5x5, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z	Epidermolysis bullosa	Pozytywna

			maścią zawierający srebro, 25 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287768		
29.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 10x10, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 100 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287843	Przewlekłe owrzodzenia	Pozytywna
30.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 10x10, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 100 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287843	Epidermolysis bullosa	Pozytywna
31.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 10x20, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 200 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287928	Przewlekłe owrzodzenia	Pozytywna
32.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 10x20, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 200 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287928	Epidermolysis bullosa	Pozytywna
33.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 5x5, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 25 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287768	Przewlekłe owrzodzenia	Pozytywna
34.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 5x5, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 25 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287768	Epidermolysis bullosa	Pozytywna
35.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	AbbVie Sp. z o.o.	Skyrizi, Risankizumabum, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 360 mg, 1 wkład, GTIN 08054083025186	B.32. LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAJĄ LEŚNIEWSKIEGO - CROHNA (ICD-10: K50)	Skierowano do ponownych negocjacji
36.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	AbbVie Sp. z o.o.	Skyrizi, Risankizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 600 mg, 1 fiol., GTIN 08054083025179	B.32. LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAJĄ LEŚNIEWSKIEGO - CROHNA (ICD-10: K50)	Skierowano do ponownych negocjacji
37.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	AbbVie Sp. z o.o.	Skyrizi, Risankizumabum, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 180 mg, 1 wkład, GTIN 08054083029955	B.55. LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZAJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10: K51)	Skierowano do ponownych negocjacji

38.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	AbbVie Sp. z o.o.	Skyrizi, Risankizumabum, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 360 mg, 1 wkład, GTIN 08054083025186	B.55. LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10: K51)	Skierowano do ponownych negocjacji
39.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	AbbVie Sp. z o.o.	Skyrizi, Risankizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 600 mg, 1 fiol., GTIN 08054083025179	B.55. LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10: K51)	Skierowano do ponownych negocjacji
40.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Vipharm S.A.	Aropilo, Ropinirolum, tabl. powł., 5 mg, 21 szt., GTIN 05909990732333	Choroba i zespół Parkinsona	Pozytywna
41.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Vipharm S.A.	Aropilo, Ropinirolum, tabl. powł., 2 mg, 21 szt., GTIN 05909990732227	Choroba i zespół Parkinsona	Pozytywna
42.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Vipharm S.A.	Aropilo, Ropinirolum, tabl. powł., 1 mg, 21 szt., GTIN 05909990732074	Choroba i zespół Parkinsona	Pozytywna
43.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Vipharm S.A.	Aropilo, Ropinirolum, tabl. powł., 0,5 mg, 21 szt., GTIN 05909990731985	Choroba i zespół Parkinsona	Pozytywna
44.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Vipharm S.A.	Aropilo, Ropinirolum, tabl. powł., 0,25 mg, 210 szt., GTIN 05909990731954	Choroba i zespół Parkinsona	Pozytywna
45.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Viatriis Healthcare sp. z o.o.	Daforbis, Dapagliflozinum, tabl. powł., 10 mg, 30 szt., GTIN 05901797711184	Cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej jeden lek hipoglikemizujący, z HbA1c $\geq 7\%$ oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1. potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2. uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3. obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek $\geq 55$ lat dla mężczyzn i $\geq 60$ lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość; ; Przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów w pełnym zakresie LVEF oraz utrzymującymi się objawami choroby w	Pozytywna

				<p>klasie II-IV NYHA: - pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów (z frakcją wyrzutową z LVEF ≤40%) lub - pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane diuretykach (z frakcją wyrzutową z LVEF&gt;40%);</p>	
46.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Viartis Healthcare sp. z o.o.	Daforbis, Dapagliflozinum, tabl. powł., 10 mg, 30 szt., GTIN 05901797711184	<p>Cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej jeden lek hipoglikemizujący, z HbA1c ≥7% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1. potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2. uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3. obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥55 lat dla mężczyzn i ≥60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość;</p>	Pozytywna
47.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Viartis Healthcare sp. z o.o.	Influvac Tetra, Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana, zawieszina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, -, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą, GTIN 05909991347352	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Pozytywna
48.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Sanofi Sp. z o.o.	VaxigripTetra, Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana, zawieszina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1 dawka, 1 amp.-strzyk. z igłą, GTIN 05909991302108	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Pozytywna

49.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Sanofi Sp. z o.o.	Efluelda Tetra, Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana, zawieszina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1 dawka, 1 amp.-strzyk. 0,7 ml z igłą, GTIN 05909991435875	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Pozytywna
50.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Eli Lilly Polska Sp. z o.o.	Abasaglar, Insulinum glarginum, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 10 wkł. po 3 ml, GTIN 05909991201982	Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat	Pozytywna
51.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	DURAFIBER Ag PRO, 10x10 cm, Emplastr collagenosa, opatrunek, 100 cm <sup>2</sup> , 1 szt., GTIN 5059884010839	Przewlekłe owrzodzenia	Odroczono podjęcie uchwały
52.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	DURAFIBER Ag PRO, 15x15 cm, Emplastr collagenosa, opatrunek, 225 cm <sup>2</sup> , 1 szt., GTIN 5059884010853	Przewlekłe owrzodzenia	Odroczono podjęcie uchwały
53.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	DURAFIBER Ag PRO, 20x30 cm, Emplastr collagenosa, opatrunek, 600 cm <sup>2</sup> , 1 szt., GTIN 5059884010877	Przewlekłe owrzodzenia	Odroczono podjęcie uchwały
54.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	DURAFIBER Ag PRO, 10x10 cm, Emplastr collagenosa, opatrunek, 100 cm <sup>2</sup> , 1 szt., GTIN 5059884010839	Epidermolysis bullosa	Odroczono podjęcie uchwały
55.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	DURAFIBER Ag PRO, 15x15 cm, Emplastr collagenosa, opatrunek, 225 cm <sup>2</sup> , 1 szt., GTIN 5059884010853	Epidermolysis bullosa	Odroczono podjęcie uchwały
56.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	DURAFIBER Ag PRO, 20x30 cm, Emplastr collagenosa, opatrunek, 600 cm <sup>2</sup> , 1 szt., GTIN 5059884010877	Epidermolysis bullosa	Odroczono podjęcie uchwały
57.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.	Mepilex Border Sacrum Ag, 18x18 cm, Emplastr antimicrobiotica,	Przewlekłe owrzodzenia	Negatywna

			opatrunek, 324 cm <sup>2</sup> , 1 szt, GTIN 7332551895099		
<b>58.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Pfizer Polska Sp. z o.o.	Hypavzi, Marstacimabum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 150 mg/ml, 1 wstrzykiwacz, GTIN 05415062127490	B.15. ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B (ICD-10: D66, D67)	<b>Odroczono podjęcie uchwały</b>
<b>59.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Astellas Pharma Sp. z o.o.	Vyloy, Zolbetuximab, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 300 mg, 1 fiol., GTIN 05909991566111	B.58. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PRZEŁYKU, POŁĄCZENIA ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWEGO I ŻOŁĄDKA (ICD-10: C15-C16)	<b>Negatywna</b>
<b>60.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Astellas Pharma Sp. z o.o.	Vyloy, Zolbetuximab, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg, 1 fiol., GTIN 05909991558932	B.58. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PRZEŁYKU, POŁĄCZENIA ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWEGO I ŻOŁĄDKA (ICD-10: C15-C16)	<b>Negatywna</b>