Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9

tel. +48 32 265 15 35
fax: +48 32 265 25 47
czok@srk.com.pl

RPW/9632/2026-1P
EZD RP WUG

Data rejestracji: 2026-09-02
Data wpływu: 2026-09-02

L.dz. SRK/CZOK/TGWPS/8575/2026/TW
35577/2026/WUG

Czeladź 28 sierpień 2026 roku

Wyższy Urząd Górniczy
w Katowicach
ul. Poniatowskiego 31
40-055 KATOWICE

W związku z obowiązkami nałożonymi na przedsiębiorców dotyczących monitorowania i raportowania emisji metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1787 z dnia 13 czerwca 2024r. w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/942 w załączeniu przesyłamy raporty zawierające szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła.

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczego Dokumentacji
GŁÓWNY INŻYNIER
Tomasz WIDUCH

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Naczelny Inżynier
Dyrektor Techniczny
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Janusz CZARNECKI

NADSZTYGAR
Górniczego Wentylacyjny
Ochrony Ppoż. i Ratownictwa Górniczego
Krystian KUŚNIEROCZUK

Otrzymują
- adresat
- a/a

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1) Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź
2) Adres zakładu górniczego	Siemianowice Śląskie, ul. Krupanka 83

3) Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	# Bańgów, była KWK Siemianowice czynny szyb wydechowy
	b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	Metanomierz MM4
	wrażliwość pomiaru	dla 0–2% CH_4: ± 0,1% wskazania dla 2–5% CH_4: ± 5% wskazania
	metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1)]
	c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	pomiar ciągły [2)]
	d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	0,00
	e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	0,00 [3)]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 1/2026

[1)] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości stężenia zarejestrowanego przez czujnik metanu umieszczony w szybie w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza, wg opracowanych zasad pomiaru stężenia metanu wentylacyjnego i lokalizacji stacji pomiarowych powietrza w wyrobiskach dołowych.

[2)] czujnik umieszczony w szybie rejestruje wartości stężenia w sposób ciągły a wyniki są archiwizowane w formie elektronicznej

[3)] szacunek roczny na podstawie pomiarów prowadzonych od maja 2026

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczego i Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER
Tomasz WIDUCH

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1) Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź
2) Adres zakładu górniczego	Chorzów, ul. Główna 25

3) Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	# Zygmunt August, była KWK Siemianowice czynny szyb wydechowy
	b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	Metanomierz MM4
	wrażliwość pomiaru	dla 0–2% CH_4: ± 0,1% wskazania dla 2–5% CH_4: ± 5% wskazania
	metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1)]
	c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	pomiar ciągły[2)]
	d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	0,00
	e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	0,00[3)]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 2/2026

[1)] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości stężenia zarejestrowanego przez czujnik metanu umieszczony w szybie w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza, wg opracowanych zasad pomiaru stężenia metanu wentylacyjnego i lokalizacji stacji pomiarowych powietrza w wyrobiskach dołowych.

[2)] czujnik umieszczony w szybie rejestruje wartości stężenia w sposób ciągły a wyniki są archiwizowane w formie elektronicznej

[3)] szacunek roczny na podstawie pomiarów prowadzonych od maja 2026

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczego i Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER
Tomasz WIDUCH

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1) Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź
2) Adres zakładu górniczego	Zabrze, ul. Szybowa 10

3) Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	# Staszic, była KWK Pstrowski czynny szyb wydechowy
	b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	Metanomierz MM4
	wrażliwość pomiaru	dla 0–2% CH_4: ± 0,1% wskazania dla 2–5% CH_4: ± 5% wskazania
	metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1)]
	c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	pomiar ciągły[2)]
	d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	0,00
	e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	0,00[3)]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 3/2026

[1)] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości stężenia zarejestrowanego przez czujnik metanu umieszczony w szybie w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza, wg opracowanych zasad pomiaru stężenia metanu wentylacyjnego i lokalizacji stacji pomiarowych powietrza w wyrobiskach dołowych.

[2)] czujnik umieszczony w szybie rejestruje wartości stężenia w sposób ciągły a wyniki są archiwizowane w formie elektronicznej.

[3)] szacunek roczny na podstawie pomiarów prowadzonych od maja 2026.

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczego i Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER
Tomasz WIDUCH

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1) Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź
2) Adres zakładu górniczego	Czerwionka Leszczyny, ul Szyb Zachodni 40

3) Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	# V-Zachodni, była KWK Dębieńsko czynny szyb wydechowy
	b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	Metanomierz UCS-1
	wrażliwość pomiaru	dla 0–5% CH_4: ± 0,1% wskazania dla 5–100% CH_4: ± 2% wskazania
	metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1)]
	c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	pomiar ciągły[2)]
	d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	0,00
	e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	0,00[3)]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 4/2026

[1)] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości stężenia zarejestrowanego przez czujnik metanu umieszczony w szybie w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza, wg opracowanych zasad pomiaru stężenia metanu wentylacyjnego i lokalizacji stacji pomiarowych powietrza w wyrobiskach dołowych.

[2)] czujnik umieszczony w szybie rejestruje wartości stężenia w sposób ciągły a wyniki są archiwizowane w formie elektronicznej.

[3)] szacunek roczny na podstawie pomiarów prowadzonych od maja 2026.

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczego i Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER
Tomasz WIDUCH

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1) Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź
2) Adres zakładu górniczego	Katowice, ul. T. Boya Żeleńskiego 102

3) Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	# II, była KWK Boże Dary czynny szyb wydechowy
	b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	Metanomierz MM4
	wrażliwość pomiaru	dla 0–2% CH_4: ± 0,1% wskazania dla 2–5% CH_4: ± 5% wskazania
	metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1)]
	c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	pomiar ciągły[2)]
	d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	0,00
	e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	0,00[3)]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 5/2026

[1)] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości stężenia zarejestrowanego przez czujnik metanu umieszczony w szybie w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza, wg opracowanych zasad pomiaru stężenia metanu wentylacyjnego i lokalizacji stacji pomiarowych powietrza w wyrobiskach dołowych.

[2)] czujnik umieszczony w szybie rejestruje wartości stężenia w sposób ciągły a wyniki są archiwizowane w formie elektronicznej.

[3)] szacunek roczny na podstawie pomiarów prowadzonych od maja 2026.

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczego Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER
Tomasz WIDUCH

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1) Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź
2) Adres zakładu górniczego	Zabrze, ul. Makoszowska 15

3) Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	# Północny, była KWK Makoszowy czynny szyb wydechowy
	b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	Metanomierz MM4
	wrażliwość pomiaru	dla 0–2% CH_4: ± 0,1% wskazania dla 2–5% CH_4: ± 5% wskazania
	metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1)]
	c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	pomiar ciągły[2)]
	d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	0,00
	e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	0,00[3)]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 6/2026

[1)] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości stężenia zarejestrowanego przez czujnik metanu umieszczony w szybie w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza, wg opracowanych zasad pomiaru stężenia metanu wentylacyjnego i lokalizacji stacji pomiarowych powietrza w wyrobiskach dołowych.

[2)] czujnik umieszczony w szybie rejestruje wartości stężenia w sposób ciągły a wyniki są archiwizowane w formie elektronicznej.

[3)] szacunek roczny na podstawie pomiarów prowadzonych od maja 2026.

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczego i Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER
Tomasz WIDUCH

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1) Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź
2) Adres zakładu górniczego	Mysłowice, ul. Karola Miarki 19,

3) Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	# Wschodni I, była KWK Mysłowice czynny szyb wydechowy
	b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	Metanomierz MM4
	wrażliwość pomiaru	dla 0–2% CH_4: ± 0,1% wskazania dla 2–5% CH_4: ± 5% wskazania
	metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1]
	c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	pomiar ciągły[2]
	d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	0,00
	e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	0,00[3]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 7/2026

[1] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości stężenia zarejestrowanego przez czujnik metanu umieszczony w szybie w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza, wg opracowanych zasad pomiaru stężenia metanu wentylacyjnego i lokalizacji stacji pomiarowych powietrza w wyrobiskach dołowych.

[2] czujnik umieszczony w szybie rejestruje wartości stężenia w sposób ciągły a wyniki są archiwizowane w formie elektronicznej.

[3] szacunek roczny na podstawie pomiarów prowadzonych od maja 2026.

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczego i Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER
Tomasz WIDUCH

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1) Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź
2) Adres zakładu górniczego	Bytom, ul. Łużycka 7

3) Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	# Staszic, była KWK Centrum czynny szyb wydechowy
	b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	Metanomierz MM4
	wrażliwość pomiaru	dla 0–2% CH_4: ± 0,1% wskazania dla 2–5% CH_4: ± 5% wskazania
	metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1)]
	c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	pomiar ciągły[2)]
	d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	0,00
	e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	0,00[3)]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 8/2026

[1)] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości stężenia zarejestrowanego przez czujnik metanu umieszczony w szybie w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza, wg opracowanych zasad pomiaru stężenia metanu wentylacyjnego i lokalizacji stacji pomiarowych powietrza w wyrobiskach dołowych.

[2)] czujnik umieszczony w szybie rejestruje wartości stężenia w sposób ciągły a wyniki są archiwizowane w formie elektronicznej.

[3)] szacunek roczny na podstawie pomiarów prowadzonych od maja 2026.

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczego i Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER
Tomasz WIDUCH

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1) Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź
2) Adres zakładu górniczego	Czeladź, ul. Kościuszki 9

3) Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	# Paweł, była KWK Saturn szyb pełniący funkcję pompowni głębinowej
	b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	nie dotyczy
	wrażliwość pomiaru	Nie dotyczy
	metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1)]
	c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	nie dotyczy
	d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	0,00
	e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	0,00[2)]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 9/2026

[1)] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości zarejestrowanego stężenia w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza, wg opracowanych zasad pomiaru stężenia metanu wentylacyjnego i lokalizacji stacji pomiarowych powietrza w wyrobiskach dołowych. Pomiary prowadzone są z wykorzystaniem prób pipetowych pobieranych z częstotliwością co 6 m-cy oraz pomiary ręczne.

[3)] szacunek roczny na podstawie pomiarów prowadzonych od maja 2026.

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczego i Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER
Tomasz WIDUCH

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1) Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź
2) Adres zakładu górniczego	Gliwice, ul. Bojkowska 37

3) Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	# II, była KWK Gliwice szyb pełniący funkcję pompowni głębinowej
	b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	nie dotyczy
	wrażliwość pomiaru	Nie dotyczy
	metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1)]
	c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	nie dotyczy
	d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	0,00
	e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	0,00[2)]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 10/2026

[1)] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości zarejestrowanego stężenia w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza, wg opracowanych zasad pomiaru stężenia metanu wentylacyjnego i lokalizacji stacji pomiarowych powietrza w wyrobiskach dołowych. Pomiary prowadzone są z wykorzystaniem prób pipetowych pobieranych z częstotliwością co 6 m-cy oraz pomiary ręczne.

[2)] szacunek roczny na podstawie pomiarów prowadzonych od maja 2026 .

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczego i Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER
Tomasz WIDUCH

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1) Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź
2) Adres zakładu górniczego	Katowice, Nadgórników 34

3) Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	# Bartosz II, była KWK Katowice szyb pełniący funkcję pompowni głębinowej
	b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	nie dotyczy
	wrażliwość pomiaru	nie dotyczy
	metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1)]
	c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	nie dotyczy
	d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	0,00
	e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	0,00[2)]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 11/2026

[1)] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości zarejestrowanego stężenia w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza, wg opracowanych zasad pomiaru stężenia metanu wentylacyjnego i lokalizacji stacji pomiarowych powietrza w wyrobiskach dołowych. Pomiary prowadzone są z wykorzystaniem prób pipetowych pobieranych z częstotliwością co 6 m-cy oraz pomiary ręczne.

[2)] szacunek roczny na podstawie pomiarów prowadzonych od maja 2026.

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczego i Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER
Tomasz WIDUCH

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1) Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź
2) Adres zakładu górniczego	Katowice, ul. Obroki 77

3) Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	# Fortuna II, była KWK Kleofas szyb pełniący funkcję pompowni głębinowej
	b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	nie dotyczy
	wrażliwość pomiaru	nie dotyczy
	metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1)]
	c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	nie dotyczy
	d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	0,00
	e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	0,00[2)]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 12/2026

[1)] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości zarejestrowanego stężenia w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza, wg opracowanych zasad pomiaru stężenia metanu wentylacyjnego i lokalizacji stacji pomiarowych powietrza w wyrobiskach dołowych. Pomiary prowadzone są z wykorzystaniem prób pipetowych pobieranych z częstotliwością co 6 m-cy oraz pomiary ręczne.

[2)] szacunek roczny na podstawie pomiarów prowadzonych od maja 2026.

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczego i Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER
Tomasz WIDUCH

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1) Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź
2) Adres zakładu górniczego	Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 16

3) Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	# Kazimierz I, była KWK Niwka Modrzejów szyb pełniący funkcję pompowni głębinowej
	b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	nie dotyczy
	wrażliwość pomiaru	nie dotyczy
	metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1)]
	c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	nie dotyczy
	d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	0,00
	e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	0,00[2)]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 13/2026

[1)] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości zarejestrowanego stężenia w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza, wg opracowanych zasad pomiaru stężenia metanu wentylacyjnego i lokalizacji stacji pomiarowych powietrza w wyrobiskach dołowych. Pomiary prowadzone są z wykorzystaniem prób pipetowych pobieranych z częstotliwością co 6 m-cy oraz pomiary ręczne.

[2)] szacunek roczny na podstawie pomiarów prowadzonych od maja 2026.

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczego i Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER
Tadeusz WIDUCH

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1) Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź
2) Adres zakładu górniczego	Katowice, ul. Kosmiczna

3) Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	# Rozdzieński, była KWK Wieczorek szyb pełniący funkcję pompowni głębinowej
	b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	RS Dynamics - ECOPROBE 5; Sniffer
	wrażliwość pomiaru	50 ppm (Sniffer: 1 ppm)
	metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1]
	c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	nie dotyczy
	d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	średnio 32 ppm
	e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	52,95 t/rok [2]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 14/2026

[1] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości zarejestrowanego stężenia w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza, wg opracowanych zasad pomiaru stężenia metanu wentylacyjnego i lokalizacji stacji pomiarowych powietrza w wyrobiskach dołowych.

[2] szacunek roczny na podstawie pomiarów prowadzonych od maja 2026.

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczego i Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER
Tomasz WIDUCH

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1) Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź
2) Adres zakładu górniczego	Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275

3) Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	# Witold II, była KWK Jan Kanty szyb pełniący funkcję pompowni głębinowej
	b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	nie dotyczy
	wrażliwość pomiaru	nie dotyczy
	metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1)]
	c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	nie dotyczy
	d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	0,00
	e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	0,00[2)]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 15/2026

[1)] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości zarejestrowanego stężenia w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza, wg opracowanych zasad pomiaru stężenia metanu wentylacyjnego i lokalizacji stacji pomiarowych powietrza w wyrobiskach dołowych. Pomiary prowadzone są z wykorzystaniem prób pipetowych pobieranych z częstotliwością co 6 m-cy oraz pomiary ręczne.

[2)] szacunek roczny na podstawie pomiarów prowadzonych od maja 2026.

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczego i Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER
Tomasz WIDUCH

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1) Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź
2) Adres zakładu górniczego	Mysłowice, ul. A. Mickiewicza

3) Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	Piezometr P – Mysłowice 1 była KWK Niwka Modrzejów Inny zarejestrowany potencjalny punkt źródła emisji
	b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	RS Dynamics - ECOPROBE 5; Sniffer
	wrażliwość pomiaru	50 ppm (Sniffer: 1 ppm)
	metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1)]
	c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	nie dotyczy
	d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	Średnio 21,2 %
	e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	0,000941 t/rok [2)]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 16/2026

[1)] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości zarejestrowanego stężenia w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza. Pomiary oparte na jednoczesnym i zintegrowanym zastosowaniu dwóch niezależnych technik detekcji gazów: fotojonizacyjnej (PID) oraz spektroskopii w podczerwieni, w przypadku Sniffer -metoda laserowa.

[2)] szacunek roczny na podstawie pomiarów prowadzonych od maja 2026, emisja ma miejsce wyłącznie podczas otwarcia piezometru na czas pomiarów (łącznie 4 godziny w roku).

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczego i Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER
Tomasz WIDUCH

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1) Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź
2) Adres zakładu górniczego	Grodziec, ul. Barlickiego 26

3) Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	# II, była KWK Grodziec szyb zlikwidowany
	b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	nie dotyczy
	wrażliwość pomiaru	nie dotyczy
	metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1)]
	c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	nie dotyczy
	d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	0,00
	e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	0,00 [2)]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 17/2026

[1)] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości zarejestrowanego stężenia w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza, wg opracowanych zasad pomiaru stężenia metanu wentylacyjnego i lokalizacji stacji pomiarowych powietrza w wyrobiskach dołowych. Pomiary prowadzone są z wykorzystaniem prób pipetowych (pomiar 2 krotny) oraz pomiarów ręcznych.

[2)] szacunek roczny na podstawie pomiarów.

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczych Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER
Tomasz WIDUCH

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1) Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź
2) Adres zakładu górniczego	Zabrze, ul. Szybowa 2

3) Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	# Mieczysław, była KWK Pstrowski szyb zlikwidowany
	b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	nie dotyczy
	wrażliwość pomiaru	nie dotyczy
	metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1)]
	c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	nie dotyczy
	d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	0,00
	e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	0,00 [2)]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 18/2026

[1)] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości zarejestrowanego stężenia w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza, wg opracowanych zasad pomiaru stężenia metanu wentylacyjnego i lokalizacji stacji pomiarowych powietrza w wyrobiskach dołowych. Pomiary prowadzone są z wykorzystaniem prób pipetowych (pomiar 2 krotny) oraz pomiarów ręcznych.

[2)] szacunek roczny na podstawie pomiarów.

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczego i Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER
Tomasz WIDUCH

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1) Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź
2) Adres zakładu górniczego	Ruda Śląska, ul. Kalinowa 1

3) Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	# III, była KWK Śląsk szyb zlikwidowany
	b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	nie dotyczy
	wrażliwość pomiaru	nie dotyczy
	metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1)]
	c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	nie dotyczy
	d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	0,00
	e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	0,00 [2)]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 19/2026

[1)] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości zarejestrowanego stężenia w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza, wg opracowanych zasad pomiaru stężenia metanu wentylacyjnego i lokalizacji stacji pomiarowych powietrza w wyrobiskach dołowych. Pomiary prowadzone są z wykorzystaniem prób pipetowych (pomiar 2 krotny) oraz pomiarów ręcznych.

[2)] szacunek roczny na podstawie pomiarów.

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Gorniczej i Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER
Tomasz WIDUCH

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1)	Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź
2)	Adres zakładu górniczego	Zabrze, ul. Makoszowska 15

3)	Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	# II była KWK Makoszowy szyb zlikwidowany
		b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	nie dotyczy
		wrażliwość pomiaru	nie dotyczy
		metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1)]
		c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	nie dotyczy
		d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	0,00
		e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	0,00[2)]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 20/2026

[1)] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości zarejestrowanego stężenia w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza, wg opracowanych zasad pomiaru stężenia metanu wentylacyjnego i lokalizacji stacji pomiarowych powietrza w wyrobiskach dołowych. Pomiary prowadzone są z wykorzystaniem prób pipetowych (pomiar 2 krotny) oraz pomiarów ręcznych.

[2)] szacunek roczny na podstawie pomiarów.

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczego Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER

Raport zawierający szacunki rocznych danych dotyczących emisji metanu na poziomie źródła na rok 2026

Emisja metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla

1) Nazwa i adres operatora kopalni	SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji ul. Niedurnego 13, 41-710 Ruda Śląska
2) Adres zakładu górniczego	ul. Wodzisławska, Mszana

3) Emisje metanu ze wszystkich punktowych źródeł emisji	a) rodzaj punktowego źródła	Szyb III, była KWK 1-go Maja szyb zlikwidowany
	b) szczegółowe techniczne dotyczące urządzenia pomiarowego w tym:	RS Dynamics - ECOPROBE 5; Sniffer
	wrażliwość pomiaru	50 ppm (Sniffer: 1 ppm)
	metoda użyta do oszacowania emisji	obliczeniowa [1]
	c) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	nie dotyczy
	d) stężenie metanu zarejestrowane przez urządzenie pomiarowe	Średnio 0,26 %
	e) szacunki emisji metanu z punktowego źródła emisji	1,64 t/rok [2]

data opracowania raportu: sierpień 2026
nr raportu 21/2026

[1] obliczanie emisji metanu dokonano na podstawie uśrednionej wartości zarejestrowanego stężenia w odniesieniu do ilości przepływającego powietrza.

[2] szacunek roczny na podstawie pomiarów.

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
KIEROWNIK DZIAŁU
Górniczego i Wentylacji
GŁÓWNY INŻYNIER