

## INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 23 lutego 2026 r.

### 1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 23 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne<sup>1</sup> 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **zlewnia Wkry**.

W związku z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych i piętrzeniem wody przez lód spodziewany jest dalszy wzrost stanu wody, lokalnie w strefie wody wysokiej. W Szreńsku na Mławce wzrost nastąpi powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością przekroczenia stanu alarmowego. Od 2026-02-23 07:41 do 2026-02-24 10:00.

– Na obszarze: **Kaczawa górna do Dunina, Kaczawa od Dunina (bez górnej Skorej) do ujścia, Skora (górna)**.

W związku ze spływem wód opadowych/roztopowych przewiduje się wzrosty, a lokalnie utrzymanie poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Od 2026-02-23 04:11 Do 2026-02-23 10:00

– Na obszarze: **Prosna górna**.

W związku ze spływem wód opadowych/roztopowych na Prośnie w Gorzowie Śląskim przewiduje się utrzymanie poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych/alarmowych. Od 2026-02-23 03:36 do 2026-02-23 10:00

– Na obszarze: **Odra od Chałupek do Koźła, Olza**.

W związku ze wzrostem temperatury powietrza, topnieniem pokrywy śniegu i opadami deszczu, w zlewni górnej Odry prognozowany jest spływ wód opadowo roztopowych, a na górnej Odrze do Krzyżanowic i w zlewni Olzy prognozowane są wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Od 2026-02-22 18:00 do 2026-02-24 10:00.

W dniu 23 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne<sup>1</sup> 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wód**:

– Na obszarze: **Przymorze od Cieśniny Dziwnej do Regi, Rega od Mołstowej do ujścia, Rega od źródła do Mołstowej, Przymorze od Regi do Parsęty, Parsęta od Radew do ujścia, Parsęta od źródła do Radew, Przymorze od Parsęty do Wieprzy, Radew**.

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz prognozowanymi dalszymi opadami, przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Od 2026-02-23 08:41 do 2026-02-24 12:00

– Na obszarze: **Odra od Chałupek do Koźła, Czadeczką, Ruda, Bierawka, Kłodnica od Zb. Dzierżno Duże do ujścia do Odry, Kłodnica**.

W związku z przewidywanym spływem wód opadowo-roztopowych, w zlewniach dopływów górnej Odry i Czadeczki, spodziewane są wzrosty stanów wody, miejscami do strefy wody wysokiej. Na mniejszych ciekach stany wody mogą podnosić się w szybkim tempie. W Gliwicach na Kłodnicy oraz w Grabówce na Bierawce stany wody mogą wzrosnąć powyżej stanów ostrzegawczych. Od 2026-02-22 18:00 do 2026-02-24 10:00

– Na obszarze: **Zlewnie Brenia, Wiśłoki, Wiślaka, Sanu oraz Strwiąża**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi (które mogą tworzyć zatory lodowe), miejscami spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Punktowo, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od 2026-02-22 12:00 do 2026-02-24 10:00.

– Na obszarze: **Zlewnie górnej Nidy i górnej Czarnej (Staszowskiej)**.

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi (które mogą tworzyć zatory lodowe), miejscami spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Punktowo, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od 2026-02-22 12:00 o 2026-02-24 10:00

– Na obszarze: **Zlewnia Bukowej, Tanwi, Wieprza oraz Bugu po Krzyczew**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi (które mogą tworzyć zatory lodowe), miejscami spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Punktowo, zwłaszcza w kolejnych dobach obowiązywania ostrzeżenia, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od 2026-02-22 10:00 do 2026-02-24 10:00.

– Na obszarze: **Zlewnia Soły, Skawy, Rudawy, Raby, Dunajca, Czarnej Orawy**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi (które mogą tworzyć zatory lodowe), miejscami spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Punktowo, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Od 2026-02-22 07:00 do 2026-02-24 10:00.

– Na obszarze: **Zlewnia Małej Wisły, Przemyśły oraz Soły.**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi, które mogą tworzyć zatory lodowe, miejscami spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Lokalnie, zwłaszcza w kolejnych dobach obowiązywania Ostrzeżenia, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo także alarmowych. Od 2026-02-22 07:00 do 2026-02-24 10.

– Na obszarze: **Wisła od ujścia Kamiennej do Dębłina (część lewobrzeżna), Wisła od Dębłina do ujścia Narwi, Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Iłżanka, Radomka, Pilica do Zb. Sulejów, Pilica od Zb. Sulejów, Świder, Jeziora, Bzura, Górna Narew, Supraśl, Biebrza, Górny Etł, Górna Lega, Środkowa Narew, Pisa, Dolna Narew, Ruż, Szkwa i Rozoga, Omulew, Orz, Orzyc, Wkra, Bug, Nurzec, Liwiec, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka, Górna Łyna, Dolna Łyna, Guber, Węgorapa, Gołdapa, Niemen, Leśna.**

W związku z przewidywanym spływem wód opadowo-roztopowych i z występującymi zjawiskami lodowymi, spodziewane są wzrosty i wahania stanu wody, lokalnie w strefie wody wysokiej, miejscami z możliwością przekroczeń stanów ostrzegawczych. Od 2026-02-22 10:00 do 2026-02-24 10:00.

– Na obszarze: **Nysa Kłodzka ze Ścinawką, Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa, Klikawa, Żydawka, Czermnica, Zdoniowski Potok, Orlica, Bystrzyca górna do Zb. Mietków, Strzegomka do Łażan, Kaczawa górna do Dunina, Skora (górna), Bóbr do Zb. Pilchowice, Kwisa górna do Zb. Leśna, Kwisa od Zb. Leśna do Nowogrodźca, Ostrożnica, Izera, Nysa Łużycka do Zgorzelca.**

W związku ze wzrostem temperatury powietrza, topnieniem pokrywy śniegu i opadami deszczu, w rejonie Sudetów prognozowany jest spływ wód opadowo roztopowych, a w sudeckich dopływach zlewni środkowej Odry prognozowane są wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. Od 2026-02-22 07:00 do 2026-02-23 10:00.

– Na obszarze: **Nogat, Mień, Osa, Drwęca od Rypienicy do ujścia, Drwęca od Welu do Rypienicy, Drwęca od źródła do Welu, Wel.**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.


Od 2026-02-22 08:00 do 2026-02-24 12:00.

– Na obszarze: **Zlewnia Zalewu Wiślanego do Nogatu, Elbląg, Wąska, Nogat, Bauda, Pastęka od Wąlszy do ujścia, Pastęka od źródła do Wąlszy, Zalew Wiślany - Banówka i Świeża, Wąlsza, Drwęca Warmińska.**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od 2026-02-22 08:00 do 2026-02-24 12:00.

– Na obszarze: **Wieprza od Bystrzenicy do ujścia, Wieprza od źródła do Bystrzenicy, Przemyśl od Wieprzy do Słupi, Słupia od Skotawy do ujścia, Słupia od źródła do Skotawy, Przemyśl od Słupi do Łupawy, Łupawa od wodowskazu Łupawa do ujścia, Łupawa od źródła do wodowskazu Łupawa, Łeba od Lęborka 2 do ujścia, Łeba od źródła do Lęborka 2, Przemyśl od Łeby do Redy, Reda, Przemyśl od Redy do Martwej Wisły, Martwa Wisła**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od 2026-02-22 08:00 do 2026-02-24 12:00.



Źródło: IMGW:PIB

## 2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 23 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 2 stopnia** przed **roztopami**:

– Na obszarze powiatów i miast: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała, obejmującym zasięgiem województwo **śląskie**.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 2°C do 7°C. Suma opadów deszczu od 20 mm do 30 mm. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h, w porywach do 50 km/h, z sektora południowo-zachodniego. Od 2026-02-22 11:00 do 2026-02-24 20:00.

W dniu 23 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 1 stopnia** przed **roztopami**:

– Na obszarze powiatów i miast: bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, sztumski, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot, obejmującym zasięgiem województwo **pomorskie**.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Suma opadów deszczu za okres od 10 do 15 mm. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Od 2026-02-21 20:00 do 2026-02-24 20:00.


– Na obszarze powiatów i miast: brodnicki, mławski, ostrołęcki, przasnyski, żuromiński, grajewski, kolneński, bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, Elbląg, Olsztyn, obejmującym zasięgiem województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0°C do 1°C. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Suma opadów deszczu za okres ostrzeżenia od

8 mm do 15 mm. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, w porywach do 40 km/h, z kierunków zachodnich i południowych. Od 2026-02-22 17:00 do 2026-02-24 18:00.

– Na obszarze powiatów i miast: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, suski, tatrzański, obejmującym zasięgiem województwo **małopolskie**.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Temperatura maksymalna od 2°C do 6°C. Suma opadów deszczu w czasie trwania ostrzeżenia od 10 mm do 15 mm. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, w porywach do 50 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Od 2026-02-22 14:00 do 2026-02-24 20:00.



Źródło: IMGW-PIB

### 3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 23 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**<sup>1</sup>:

1. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 7.01.2026 r. do dowołania;



Źródło: IMGW-PIB.

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”.

#### 4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 23 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia **stanu ostrzegawczego**.

| Nazwa stacji  | Rzeka        | Województwo  | Stan [cm] | Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm] | Stan ostrzegawczy [cm] | Stan alarmowy [cm] |
|---------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Bukowna       | Czarna Woda  | dolnośląskie | -         | 29 cm                                          | 120 cm                 | 150 cm             |
| Cieszyn       | Olza         | śląskie      | 144 cm    | 103 cm                                         | 140 cm                 | 230 cm             |
| Gorzów Śląski | Prosna       | opolskie     | 184 cm    | 73 cm                                          | 160 cm                 | 210 cm             |
| Ostróżno      | Witka        | dolnośląskie | 281 cm    | 125 cm                                         | 250 cm                 | 300 cm             |
| Pewel Mała    | Koszarawa    | śląskie      | 151 cm    | 29 cm                                          | 150 cm                 | 230 cm             |
| Rzeszotary    | Czarna Woda  | dolnośląskie | 219 cm    | 42 cm                                          | 200 cm                 | 230 cm             |
| Sieniawka     | Nysa łużycka | dolnośląskie | 179 cm    | 104 cm                                         | 160 cm                 | 200 cm             |
| Szreńsk       | Mławka       | mazowieckie  | 145 cm    | 20 cm                                          | 130 cm                 | 180 cm             |
| Świerzawa     | Kaczawa      | dolnośląskie | 159 cm    | 31 cm                                          | 150 cm                 | 220 cm             |

Zanotowano opady o dużej wydajności:

| OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB |                                         |                                                           |                                          |                                                    |                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Województwo                                                     | Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu* | Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu* | Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm | Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad | Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm | Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad |
|                                                                 | [mm]                                    | -                                                         | -                                        | -                                                  | [%]                                                 | [%]                                                |
| dolnośląskie                                                    | 39                                      | JAKUSZYCE                                                 | 3                                        | 105                                                | 2                                                   | 87                                                 |
| kujawsko-pomorskie                                              | -                                       | -                                                         | 0                                        | 18                                                 | 0                                                   | 64                                                 |



|                     |    |              |    |     |    |     |
|---------------------|----|--------------|----|-----|----|-----|
| lubelskie           | -  | -            | 0  | 22  | 0  | 95  |
| lubuskie            | -  | -            | 0  | 16  | 0  | 64  |
| łódzkie             | 22 | ŁASK         | 1  | 23  | 2  | 65  |
| małopolskie         | -  | -            | 0  | 113 | 0  | 95  |
| mazowieckie         | -  | -            | 0  | 24  | 0  | 100 |
| opolskie            | -  | -            | 0  | 33  | 0  | 89  |
| podkarpackie        | -  | -            | 0  | 62  | 0  | 95  |
| podlaskie           | -  | -            | 0  | 37  | 0  | 84  |
| pomorskie           | -  | -            | 0  | 36  | 0  | 76  |
| śląskie             | 30 | ISTEBNA-WIEŚ | 10 | 82  | 11 | 91  |
| świętokrzyskie      | -  | -            | 0  | 28  | 0  | 100 |
| warmińsko-mazurskie | -  | -            | 0  | 23  | 0  | 71  |
| wielkopolskie       | -  | -            | 0  | 32  | 0  | 41  |
| zachodniopomorskie  | -  | -            | 0  | 19  | 0  | 32  |

\* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm.

## 5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Bolesław, miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania.

## 6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami hydrologicznymi i meteorologicznymi oraz prognozowanym wzrostem temperatury powietrza, powodującym odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej, przewiduje się lokalne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich. Istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a miejscami także alarmowych w kolejnych dniach

## 7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

## 8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

### Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Radomce i Supraśli oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sanie, Kamiennej, Pilicy, Narwi i Biebrzy. Stan wysoki zanotowano na Bystrzycy, Pisie i Drwęcy oraz lokalnie na Wkrze i Bzurze.

### Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Małej Panwi i Widawce oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Warcie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Widawie, Kaczawie, Baryczy, Bobrze, Kwisie i Nysie Łużyckiej.

### Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Łebie. Stan wysoki obserwowano na Parsęcie oraz lokalnie na Łynie.

## Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiśłany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej i niskiej.

### Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz nieznaczne wahania i wzrosty związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano na stacjach:

- Zawady rz. Biała 37 cm,
- Czarnowo rz. Orz 23 cm,
- Zaruzie rz. Ruż 22 cm,
- Chełchy rz. Lega 13 cm,
- Ptaki rz. Pisa 11 cm,
- Zawady rz. Ślina 10 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z występującymi zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji Prynowo rz. Węgorapa 15 cm, natomiast największy wzrost odnotowano na stacji wodowskazowej Sarnowo rz. Szkotówka 17 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej, punktowo wysokiej i niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z występującymi zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód opadowo-roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód opadowo-roztopowych utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód opadowo-roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu; możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 1°C do 7°C. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz miejscami śniegu. Silne zamglenia, lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od -1°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

### Zjawiska lodowe na rz. Narew:

- 83+500 – 98+000 pokrywa lodowa 100%
- 98+000 – 118+500 lód brzegowy 70%

- 118+500 – 152+000 lód brzegowy 10%
- 152+000 - 166+500 lód brzegowy 30%
- 166+500 – 202+000 pokrywa lodowa 100%
- 202+000 – 230+000 lód brzegowy 70%
- 230+000 – 248+500 pokrywa lodowa 100%.

Na drodze wodnej rzeki Narew nie zaobserwowano zatorów uniemożliwiających przepływ wody.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego o sumach powyżej 20 mm.

**W zlewni rzeki Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

**Na Kanale Bydgoskim** odnotowano wzrost 12 cm na SW Czyżkówko, 8 cm na SW Prądy, 6 cm na SW Osowa Góra, 4 cm na SW Nakło Wschód.

**Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 18 cm na SW Nakło Zachód, 16 cm na w. Ujście, a także spadek 4 cm na SW Krostkowo, strefa stanów niskich i średnich.

**Poniżej m. Ujście** zarejestrowano wzrost 14 cm na w. Czarnków, wodowskazy w awanportach śluz są niemiernodajne ze względu na demontaż piętrzenia na stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

**Na rzece Noteci swobodnie płynącej** odnotowano wzrost 9 cm w m. Krzyż i w m. Drezdenko oraz spadek 10 cm w m. Santok, strefa stanów niskich i średnich.

**Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** zarejestrowano wzrost 6 cm na SW Łochowo, 4 cm na SW Antoniewo i SW Pakość, a także spadek 2 cm na SW Frydrychowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

**W zlewni rzeki Łobżonka** odnotowano wzrost 46 cm z okresowymi wahaniami do 46 cm, strefa stanów średnich.

**W zlewni rzeki Gwdy**, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano wzrost 27 cm z okresowymi wahaniami do 42 cm, strefa stanów wysokich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano wzrost 32 cm z okresowym wahaniami do 32 cm, strefa stanów średnich.

**W zlewni rzeki Drawy** zarejestrowano wzrost 5 cm, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie całkowite, okresami opady deszczu, po południu możliwe słabe burze, prognozowana wysokość opadów do 10 mm, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 3°C na północy do 11°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 0°C na północy, wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w porywach do 60 km/h, zachodni.

#### Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach śluz oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, rzeki Noteci, Kanału Ślesińskiego, Jeziorze Gopło i Kanale Górnonoteckim.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany niskie i średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany niskie i średnie;

Na rzekach przymorza stany niskie, średnie, miejscami wysokie;



Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany niskie i średnie;

Wisła: stany średnie, przy ujściu niskie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: średnie i niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany wysokie i średnie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże. Miejscami silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 500 m, głównie początkowo. Okresami opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 10 mm. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże lub całkowite. Okresami opady deszczu, możliwy również deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo nad morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni.

#### **Zjawiska Lodowe na rz. Wisła:**

- 679+600 – 772+400 – lód brzegowy do 40%
- 772+400 – 942+000 – lód brzegowy do 50%.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

W ciągu ostatniej doby odnotowaliśmy opady deszczu powyżej 20 mm:

**Mała Wisła** maksymalnie: w zlewni Wisły - 22,9 mm; w zlewni Brennicy – 20,2 mm.

**Górna Odra** maksymalnie: w zlewni Olzy - 31,6 mm.

**Górna Odra (strona czeska)** maksymalnie: w zlewni Bílá Ostravice – 39 mm; w zlewni Černá Ostravice – 35,7 mm; w zlewni Ostravice – 28 mm; w zlewni Olše – 27,7 mm; w zlewni Lomna - 26,6 mm; w zlewni Moravka – 23,8 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich oraz wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich oraz wysokich. Przekroczony jeden stan ostrzegawczy.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, w Beskidach powyżej 1200 m n.p.m. opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Możliwe burze. Miejscami suma opadów wyniesie do 10 mm. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C, w rejonach podgórskich od 6°C do 9°C, wysoko w Beskidach od 1°C do 4°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 30 km/h do 40 km/h), w porywach do 70 km/h, zachodni, miejscami powodujący zawieje śnieżne. W nocy zachmurzenie całkowite. Przelotne opady deszczu, w drugiej połowie nocy w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu, w pierwszej połowie nocy również deszczu ze śniegiem. Suma opadów wyniesie miejscami około 10 mm, a na południu obszaru około 15 mm. Wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm do 12 cm. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C, w rejonach podgórskich od 1°C do 3°C, wysoko w Beskidach od -4°C do -1°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 30 km/h do 40 km/h), w porywach do 60 km/h, zachodni, skracający na północno-zachodni, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły notowano opady deszczu na większości administrowanego obszaru. Najwyższe dobowe sumy skoncentrowane były w zlewni górnej Soły i wyniosły powyżej 20 mm (20,9 mm – stacja Rycerka Górna, 20,3 mm – Szczyrk), a sumy kilkunastomilimetrowe także na stacjach: Laliki, Wielka Racza, Miedzybrodzie Białskie, Milówka. Opady notowano także w zlewni górnej Skawy do 11,5 mm, Czarnej Orawy do 11,2 mm, Nidy do 10,5 mm. Na pozostałym obszarze sumy dobowe nie przekroczyły 10 mm.

Na rzekach i potokach w regionie wodnym w związku z topnieniem pokrywy śnieżnej w wyższych partiach zlewni, notowano wzrosty stanów wód, miejscami gwałtowne do strefy stanów wysokich m.in. na Skawince do 90 cm, Wieprzówce 71 cm, na Lubrzance 69 cm, na Cięcinie 48 cm, Stradomce 47 cm.

Zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów średnich, lokalnie niskich w zlewni górnego Dunajca, a w zlewni Soły, Skawy i Nidy, na Skawince i Stradomce w związku ze spływem wód roztopowych z górnych części zlewni, występuje strefa wody wysokiej. W zlewni Soły w strefie stanów wysokich jest Żylica i Koszarawa, w zlewni Skawy – Wieprzówka, a Stryżawka układa się w strefie stanów ostrzegawczych. W zlewni Nidy w stanie wysokim znajduje się Czarna Nida i Bobrza.

Wisła na administrowanym odcinku utrzymuje się w strefie stanów średnich.

Wisła na administrowanym odcinku jest wolna od zjawisk lodowych. Na rzekach i potokach zanikły zjawiska lodowe, pokrywa lodowa utrzymuje się jeszcze na zbiornikach retencyjnych tj. Kaskada Soły, Świnna Poręba, Dobczyce, Czorsztyn.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje przelotne opady deszczu, a w górach powyżej 1200 m n.p.m. deszczu ze śniegiem i śniegu. Możliwe burze. Miejscami suma opadów wyniesie do 10 mm. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano wzrosty, punktowo stabilizację poziomu wody, w strefie stanów średnich, lokalnie w niskich, punktowo na rzece Muława w wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** odnotowano wyłącznie wzrosty poziomu wody, w strefie stanów średnich, lokalnie w wysokich (rz. Toczna i rz. Cetynia).

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów średnich, lokalnie w niskich i w wysokich (rz. Wolica i rz. Bystrzyca).

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich i niskich, punktowo w wysokich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** prognozowane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne), związane z spływem wód opadowo – roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi (które miejscami mogą tworzyć zatopy lodowe). Poziom wody w zlewni Bugu po Krzyczew przeważnie będzie się układał w strefie wody średniej i punktowo w wysokiej (zlewnia Krzny).

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody z przewagą wzrostów, spowodowane spływem wód opadowo-roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi, w strefie wody średniej, lokalnie w wysokiej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże i całkowite, lokalnie przejaśnienia. Okresami opady deszczu. Rano silne zamglenia lub mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna od 4°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Przelotne opady deszczu. Silne zamglenia, lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 1°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

### **Zjawiska lodowe:**

#### **Rzeka Bug:**

- km 42+200 - 272+200 – woda na lodzie, pokrywa lodowa 100% (10cm-30cm) - od ujścia Liwca do ujścia Krzny;
- km 272+200 - 429+700 – woda na lodzie, pokrywa lodowa 100% (10cm-20cm), miejscami płonia - od ujścia Krzny do m. Majdan Stuleński;
- km 429+700 - 547+200 – pokrywa lodowa 100% (10m-20cm) - od m. Majdan Stuleński do ujścia Huczwy;

- km 547+200 - 587+200 – pokrywa lodowa 100% (10cm-20cm) - od ujścia Huczwy do granicy RP m. Gołębie.

## Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty odnotowano opady, przeważnie poniżej 12 mm, maksymalnie w Łasku (zlewnia Grabi) około 22 mm.

W Regionie Wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie wzrosty stanów wody w związku ze spływem wód roztopowych i opadowych. Spadek tylko lokalnie. Zmiany w strefie stanów średnich i niskich, miejscami na dopływach z przejściem do wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj wzrost stanów wody o około 22-28 cm do strefy stanów średnich. Dalej do zbiornika Jeziorsko wzrosty o kilka cm w strefie stanów niskich, początkowo średnich. Na dopływach głównie wzrost stanów o kilka do kilkunastu cm, lokalnie powyżej – na Żeglinie w m. Kuśnie o 41 cm, miejscami również wahania; strefa stanów średnich albo niskich, na rz. Nieciecz (Widawa) strefa wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, lokalnie niskie; do Międzychodu przeważnie ze wzrostem o kilka-kilkanaście cm (maksymalnie we Wronkach o 24 cm), w Sławsku oraz od Nowej Wsi Podgórnej do Śremu, a także od Santoka spadek (największy w Sławsku – o 26 cm). Na dopływach tego odcinka Warty wzrosty od kilkunastu do kilkudziesięciu cm, maksymalnie o 114 cm na Nerze (m. Kazimierz), tylko na Obrze wzrost o kilka cm; stany w strefach stanów od niskich do wysokich.

W zlewni **Prosny** również ze wzrostem – maksymalnie o 94 cm na Ołoboku, na Prośnie w Gorzowie Śląskim o 73 cm, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Zmiany w strefie średnich wysokich.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się wokół MaxPP, na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko spodziewany dalszy wzrost o kilka-kilkanaście cm w strefie stanów średnich albo niskich. Na dopływach przeważnie wzrost, lokalnie spadek albo wahania, zmiany w strefie stanów niskich i średnich (tylko na Niecieczy w wysokich). Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, lokalnie niskie: początkowo stabilnie, od Koła ze wzrostem maksymalnie o kilkanaście cm. Na dopływach tego odcinka Warty prognozowany również przeważnie wzrost do kilkunastu cm. W zlewni Prosny wzrost o kilka do ok. 30-50 cm (Prosna – Mirków, Bogusław); zmiany w strefach od niskich do wysokich. Na Prośnie w Gorzowie Śląskim stabilizacja powyżej poziomu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie na ogół duże. Przelotne opady deszczu. Po południu miejscami możliwe słabe burze. Temperatura powietrza od 3°C do 11°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

### Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 2+450 - 12+800: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie;
- km 12+800 - 14+000: spiętrzenie;
- km 14+000 – 18+600: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie;
- km 20+300 – 22+800: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie;
- km 22+800 – 25+200: płonia i przetainy, 10%; z lokalnymi spiętrzeniami;
- km 25+200 – 30+300: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie;
- km 30+300 – 30+800: spiętrzenie;
- km 30+800 – 34+700: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie;
- km 34+700 – 36+000: spiętrzenie;
- km 36+000 – 45+300: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie;
- km 45+300 – 46+100: spiętrzenie;
- km 46+100 – 46+900: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie;
- km 47+600 – 51+400: płonia i przetainy, 10%;
- km 51+400 – 53+200: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie;
- km 53+200 – 54+300: spiętrzenie;

- km 54+300 – 59+800: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie;
- km 59+800 – 68+200: lód brzegowy, 5-35%;
- km 68+200 – 84+700: pokrywa lodowa, 100%;
- km 84+700 – 92+250: płonia i przetainy, 20%;
- km 92+250 - 190+000: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie;
- km 241+000 – 242+000: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie;
- km 243+000 – 276+000: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie, z lokalnymi spiętrzeniami;
- km 333+000 – 367+800: pokrywa lodowa, 100%;
- km 367+800 – 371+000: płonia i przetainy, 50%;
- km 371+000 – 382+700: pokrywa lodowa, 100%;
- km 382+700 – 392+000: płonia i przetainy, 50%;
- km 392+000 – 406+600: lód brzegowy, 10%;
- km 484+300 – 506+700: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 90%, do 28 cm;
- km 764+200 – 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 900%, do 16 cm.

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 7+000: pokrywa lodowa, 100%, 4-30 cm;
- km 7+000 – 12+000: lód brzegowy, 10%;
- km 12+000 – 26+460: pokrywa lodowa 100%, 4-31 cm.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie**

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 1,3 mm w zlewni Sanu do zb. Solina oraz 2,8-5 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wiśłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Kańczuga na Mleczce (20 cm), Gorliczyna na Mleczce (15 cm), Manasterz na Mleczce (15 cm).

Na obszarze zlewni **Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Wola Raniżowska na Łęgu (39 cm), Iwierzyce (LSOP) na Bystrzycy (34 cm), Zagorzyce (LSOP) na Budziszu (15 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, początkowo południowo-zachodni, później zachodni. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości 5-6 mm w zlewniach Sanu do zb. Solina, Sanu do zb. Solina do ujścia Wiaru, Wiśłoka do zb. Besko, Środkowego Wiśłoka, Górnej Wiśłoki oraz 2,6-3,3 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

**Wiśłok:**

- w km 61+433 - 73+600 lód brzegowy 10%
- w km 73+600 – 78+000 lód brzegowy 50%
- w km 78+000 - 107+426 lód brzegowy 20%
- w km 184+765 - 189+008 lód brzegowy 90%.

**Ropa:**

- w km 54+400 - 60+900 (Zbiornik Wodny Klimkówka) pokrywa lodowa 90%.

## Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

### Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich i wysokich. Ze względu na obecność pokrywy lodowej stany wody w Gozdowicach utrzymywać się będą w strefie stanów wysokich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Okunicy (rz. Płonia) w strefie stanów wysokich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów wysokich, lokalnie w dolnym odcinku w strefie stanów średnich. Tendencja rosnąca.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich, na rz. Gowienicy w strefie stanów wysokich z tendencją rosnącą.

### Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów wysokich, lokalnie w dolnym odcinku w strefie stanów średnich. Tendencja rosnąca.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się przeważnie w strefie stanów wysokich, lokalnie w dolnym odcinku w strefie stanów średnich. Tendencja rosnąca.

Na rz. Radew stany wody układają się w strefie stanów wysokich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów średnich z tendencją rosnącą.

Na rz. Grabowa stany wody układają się w strefie stanów średnich z tendencją rosnącą.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefach stanów niskich i średnich, lokalnie na rz. Moszczenicze w strefie stanów wysokich z tendencją rosnącą.

**Na odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów niskich i średnich.

## Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany. Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich, rzeka Mławka (Szreńsk) powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: na stacji Zawichost wzrost stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Annopol do stacji Kępa Polska stabilizację stanów wody w strefie wody średniej; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne niewielki wzrost stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich, rzeka Mławka (stacja Szreńsk) powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: od stacji Wyszaków do stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze opady deszczu, w krańcach południowych również możliwe burze, natomiast w krańcach północnych opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna w przedziale od 1°C do 11°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. W nocy na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu, w krańcach północnych również deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna w przedziale od -1°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie umiarkowany i silny.

### Zjawiska lodowe:

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 – 362+600 – rzeka wolna,
- Km 362+600 – 397+000 – pokrywa lodowa 100 % 5-10 cm,
- Km 397+000 – 403+000 – lód brzegowy 30%,
- Km 403+000 – 404+800 – pokrywa lodowa 100% 10-15 cm,
- Km 404+800 – 416+000 – lód brzegowy 30%,
- Km 416+000 – 426+000 – pokrywa lodowa 100% 10-15 cm,
- Km 426+000 – 431+900 – lód brzegowy 30%,
- Km 431+900 – 550+500 – rzeka wolna,
- Km 550+500 – 551+000 – kra 80%, lód brzegowy 20%,
- Km 551+000 – 556+000 – lód brzegowy 70%,
- Km 556+000 – 675+000 – pokrywa lodowa 100% 32-38 cm,
- Km 675+000 – 680+000 – rzeka wolna.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 083+500 – woda na lodzie.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- Km 000+000 – 042+200 – pokrywa lodowa 100% 20-30 cm.

### **Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu**

W minionej dobie odnotowano maksymalne opady atmosferyczne dla zlewni Nysy Łużyckiej – 49 mm, Bobru – 39 mm, Dorzecza Łaby – 32 mm, Kwisy – 25 mm, Nysy Kłodzkiej – 19 mm, Kwisy – 15 mm, Białej Głuchotańskiej – 11 mm, Barycz – 11 mm, Odry – 11 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefach stanów niskich, średnich, wysokich i lokalnie ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 6 przekrojach wodowskazowych: w zlewni Nysy Kłodzkiej ( Bystrzyca Kłodzka), Kaczawy (Świerzawa, Rzeszotary), Bobru (Barcinek) oraz Nysy Łużyckiej (Sieniawka, Ostróžno).

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 69 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz **do 6 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje **pokrywa lodowa do 100% powierzchni i 25 cm grubości**. Na rzece występuje lód brzegowy.

Odra na odcinku swobodnie płynącym: zamrożone są pola międzyostrogowe od km 600,0 do km 617,55 rzeki Odry do 20%. Stała pokrywa lodowa występuje od km 617,55 rzeki Odry do granicy RZGW we Wrocławiu w km 617,60 rzeki Odry, a grubość lodu wynosi od 10 do 30 cm.

Na pozostałych rzekach występują zanikające zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego oraz pokrywy lodowej, szczególnie w miejscach gdzie zwalnia nurt, np. powyżej budowli piętrzących.

**Zjawiska lodowe** występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Sosnówka – 90%, Mietków – 90%, Otmuchów – 100%, Słup – 90%, Dobromierz – 80%, Nysa – 85%, Topola i Kozielno – 75%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 22 cm.



## 9. Informacja o zbiornikach.

|                       |    | Zbiorniki retencyjne - ogółem                                   |                            |                            |                             |                             |                                   |                                          |                                   |                        |
|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                       |    | Sytuacja na dzień 23.02.2026 r. na godz. 06 <sup>00</sup> (UTC) |                            |                            |                             |                             |                                   |                                          |                                   |                        |
|                       |    | Zbiorniki<br>rzeka                                              | Odptyw<br>średni<br>[m³/s] | Dopływ<br>średni<br>[m³/s] | Poj.<br>aktual.<br>[mln m³] | * Poj.<br>norm.<br>[mln m³] | * Poj. Przy<br>Max PP<br>[mln m³] | *Rezerwa<br>pow.<br>wymagana<br>[mln m³] | Aktualna<br>rez. pow.<br>[mln m³] | Rezerwa do<br>wykorz.% |
|                       |    | 1                                                               | 2                          | 3                          | 4                           | 5                           | 6                                 | 7                                        | 8                                 | 9                      |
|                       |    |                                                                 |                            |                            |                             |                             |                                   | 6-5                                      | 6-4                               | 8/7*100                |
| RZGW w<br>Białymstoku | 1  | Zb. Siemianówka***<br>(Narew)                                   | 1,4                        | 1,39                       | 23,3                        | 64,8                        | 79,1                              | 14,3                                     | 55,8                              | 390                    |
| RZGW w<br>Bydgoszczy  | 2  | Jez. Gopło (Noteć)                                              | 0,9                        | 0,9                        | 3,5                         | -                           | 21,7                              | 7,7                                      | 18,1                              | 236                    |
|                       | 3  | Zb. Pakość (Mała<br>Noteć)                                      | 0,4                        | 1,0                        | 7,7                         | 36,3                        | 42,6                              | 6,3                                      | 34,9                              | 554                    |
| RZGW w<br>Gliwicach   | 4  | Zb.<br>Goczałkowice****<br>(Wiśła)                              | 6,2                        | 12,4                       | 92,6                        | 118,1                       | 161,3                             | 43,2                                     | 68,7                              | 159,1                  |
|                       | 5  | Zb. Wiśła-Czarne<br>(Wiśła)                                     | 0,3                        | 0,8                        | 1,8                         | 2,4                         | 4,0                               | 1,7                                      | 2,3                               | 135                    |
|                       | 6  | Zb. Łąka<br>(Pszczynka)                                         | 1,9                        | 3,03                       | 7,6                         | 8,0                         | 11,2                              | 3,1                                      | 3,5                               | 112                    |
|                       | 7  | Zb. Kuźnica<br>Warężyńska<br>(Przemsza)                         | 0,2                        | 0,0                        | 38,8                        | 39,2                        | 46,3                              | 7,1                                      | 7,5                               | 105                    |
|                       | 8  | Zb. Przeczycze<br>(Przemsza)                                    | 1,0                        | 1,0                        | 7,6                         | 17,4                        | 20,3                              | 2,9                                      | 12,7                              | 436                    |
|                       | 9  | Zb. Kozłowa Góra<br>(Brynica)                                   | 0,5                        | 0,6                        | 10,3                        | 12,4                        | 15,2                              | 2,8                                      | 4,9                               | 176                    |
|                       | 10 | Zb. Pogoria III<br>(Pogoria)                                    |                            |                            | 11,4                        | 11,4                        | 12,0                              | 0,6                                      | 0,6                               | 103                    |
|                       | 11 | Zb. Dzierżno Duże<br>(Kłodnica)                                 | 4,0                        | 2,7                        | 60,4                        | 60,1                        | 63,0                              | 2,9                                      | 2,6                               | 90                     |
|                       | 12 | Zb. Pławniowice<br>(Toszecki Potok)                             |                            |                            | 26,7                        | 26,7                        | 29,2                              | 2,4                                      | 2,5                               | 103                    |
|                       | 13 | Zb. Dzierżno Małe<br>(Drama)                                    | 0,3                        | 0,6                        | 8,4                         | 9,5                         | 12,3                              | 2,8                                      | 3,9                               | 139                    |
|                       | 14 | Zb. Turawa<br>(Mała Panew)                                      | 3,5                        | 5,4                        | 52,8                        | 80,0                        | 92,6                              | 12,6                                     | 39,8                              | 317                    |
|                       | 15 | Zb. Rybnicki**<br>(Ruda)                                        | 2,3                        | 2,3                        | 18,8                        | 22,1                        | 23,5                              | 1,4                                      | 4,7                               | 338                    |
| RZGW w<br>Krakowie    | 16 | Zb. Czaniec (Soła)                                              | 10,8                       | 6,6                        | 0,9                         | 1,3                         | 1,3                               | 0,0                                      | 0,0                               |                        |
|                       | 17 | Zb. Porąbka (Soła)                                              | 6,6                        | 11,7                       | 20,5                        | 22,0                        | 26,5                              | 4,5                                      | 6,0                               | 133                    |
|                       | 18 | Zb. Tresna (Soła)***                                            | 11,7                       | 23,4                       | 62,4                        | 62,1                        | 92,7                              | 30,6                                     | 30,3                              | 99                     |
|                       | 19 | Zb. Świnna Poręba<br>(Skawa)                                    | 5,4                        | 9,2                        | 103,2                       | 100,7                       | 160,8                             | 60,1                                     | 57,6                              | 96                     |
|                       | 20 | Zb. Dobczyce<br>(Raba)***                                       | 4,4                        | 11,1                       | 100,1                       | 109,7                       | 137,7                             | 28,0                                     | 37,6                              | 134                    |
|                       | 21 | Zb. Chańcza<br>(Czarna)                                         | 1,0                        | 1,8                        | 5,6                         | 14,2                        | 23,8                              | 9,6                                      | 18,1                              | 189                    |
|                       | 22 | Zb. Czchów **<br>(Dunajec)                                      | 47,0                       | 46,0                       | 6,3                         | 7,5                         | 7,5                               | 0,0                                      | 1,2                               |                        |

|                      |    |                                  |        |        |        |        |        |      |                                                |      |
|----------------------|----|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------|------|
|                      | 23 | Zb. Rożnów**<br>(Dunajec)        | 42,0   | 47,0   | 126,9  | 155,8  | 155,8  | 0,0  | 28,9                                           |      |
|                      | 24 | Zb. Czorsztyn**<br>(Dunajec)     | 16,6   | 9,3    | 136,0  | 176,5  | 238,6  | 62,1 | 102,5                                          | 165  |
|                      | 25 | Zb. Zesławice<br>(Dłubnia)       |        |        | 0,4    | 0,4    | 0,7    | 0,3  | 0,3                                            |      |
| RZGW w<br>Lublinie   | 26 | Zb. Nielisz***<br>(Wieprz)       | 4,7    | 6,4    | 13,9   | 20,6   | 28,5   | 7,9  | 14,6                                           | 186  |
| RZGW w<br>Poznaniu   | 27 | Zb. Jeziorsko<br>(Warta)         | 23,2   | 31,3   | 49,6   | 134,0  | 193,1  | 59,2 | 143,6                                          | 243  |
|                      | 28 | Zb. Poraj (Warta)                | 3,0    | 1,1    | 9,5    | 12,5   | 20,3   | 7,8  | 10,8                                           | 139  |
| RZGW w<br>Rzeszowie  | 29 | Zb. Klimkówka<br>(Ropa)          | 2,0    | 1,7    | 16,7   | 34,5   | 42,0   | 8,0  | 25,2                                           | 315  |
|                      | 30 | Zb. Besko<br>(Wisłok)            | 0,9    | 1,7    | 8,5    | 8,4    | 13,2   | 4,8  | 4,8                                            | 99   |
|                      | 31 | Zb. Solina**<br>(San)            | 13,0   | 15,2   | 404,5  | 472,0  | 472,0  | 0,0  | 67,5                                           | -    |
| RZGW w<br>Warszawie  | 32 | Zb. Brody Iłżeckie<br>(Kamienna) | 1,0    | 1,7    | 4,4    | 6,7    | 7,6    | 0,9  | 3,2                                            | 366  |
|                      | 33 | Zb. Wióry<br>(Świślina)          | 1,1    | 1,08   | 15,5   | 15,7   | 34,7   | 18,9 | 19,1                                           | 101  |
|                      | 34 | Zb. Sulejów<br>(Pilica)          | 20,0   | 21,6   | 67,9   | 75,1   | 84,3   | 9,2  | 16,4                                           | 178  |
|                      | 35 | Zb. Cieszanowice<br>(Luciąża)    | 0,6    | 0,9    | 5,0    | 7,3    | 9,1    | 1,8  | 4,1                                            | 232  |
|                      | 36 | Zb. Miedzna<br>(Wąglanka)        | 0,3    | 0,8    | 3,2    | 3,4    | 3,8    | 0,4  | 0,6                                            | 157  |
|                      | 37 | Zb. Domaniów<br>(Radomka)        | 0,8    | 1,7    | 6,1    | 9,9    | 14,4   | 4,5  | 8,3                                            | 185  |
|                      | 38 | Zb.<br>Włocławek*****<br>(Wisła) | 718,00 | 710,00 | 367,92 | 369,88 | 453,59 |      | rzędna<br>wody<br>górnej:<br>57,27 m<br>n.p.m. |      |
|                      | 39 | Zb. Dębe*****<br>(Narew)         | 159,00 | 161,00 | 89,00  | 89,96  | 95,98  |      | rzędna<br>wody<br>górnej:<br>78,99 m<br>n.p.m. |      |
| RZGW we<br>Wrocławiu | 40 | Topola<br>(Nysa Kłodzka)         | 10,9   | 11,9   | 10,0   | 16,5   | 21,7   | 5,2  | 11,7                                           | 226  |
|                      | 41 | Kozielno<br>(Nysa Kłodzka)       | 10,5   | 10,9   | 9,5    | 12,9   | 16,3   | 3,4  | 6,8                                            | 200  |
|                      | 42 | Otmuchów<br>(Nysa Kłodzka)       | 25,0   | 12,2   | 45,0   | 58,4   | 129,2  | 70,8 | 84,2                                           | 119  |
|                      | 43 | Nysa<br>(Nysa Kłodzka)           | 25,0   | 31,2   | 37,0   | 65,7   | 121,7  | 56,0 | 84,7                                           | 151  |
|                      | 44 | Mietków<br>(Bystrzyca)           | 2,0    | 4,0    | 17,1   | 63,0   | 77,2   | 14,2 | 45,9*                                          | 323* |
|                      | 45 | Dobromierz<br>(Strzegomka)       | 0,2    | 0,9    | 6,3    | 10,0   | 11,4   | 1,4  | 5,0                                            | 373  |
|                      | 46 | Słup<br>(Nysa Szalona)           | 0,9    | 2,9    | 15,2   | 31,0   | 38,1   | 7,1  | 22,8                                           | 323  |
|                      | 47 | Bukówka<br>(Bóbr)                | 0,8    | 1,5    | 10,4   | 12,8   | 16,7   | 3,9  | 6,3                                            | 162  |

|    |                           |      |      |      |      |      |      |      |     |
|----|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 48 | Sosnówka<br>(Czerwinka)   | 0,2  | 0,0  | 7,5  | 10,9 | 14,8 | 3,9  | 7,3  | 187 |
| 49 | Pilchowice**<br>(Bóbr)    | 15,8 | 17,7 | 19,0 | 33,0 | 50,0 | 17,0 | 31,1 | 183 |
| 50 | Złotniki**<br>(Kwisa)     | 13,3 | 13,2 | 8,6  | 10,5 | 12,1 | 1,6  | 3,5  | 222 |
| 51 | Leśna**<br>(Kwisa)        | 8,0  | 14,0 | 6,7  | 8,0  | 16,8 | 8,8  | 10,1 | 115 |
| 52 | Lubachów**<br>(Bystrzyca) | 1,8  | 1,8  | 4,9  | 5,8  | 6,8  | 1,0  | 1,9  | 189 |

\*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

\* wartości stałe

\*\* Zbiorniki energetyczne

\*\*\* wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

\*\*\*\* Ujęcie wody pitnej

\*\*\*\*\*zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dąbe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

## Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 55,78 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 390,06 %.

## Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,27 m n.p.m. (77 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m<sup>3</sup>/s (przesterowanie 19.11.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,55 m n.p.m. (19 cm > MinPP, 13 cm < NPP, 76 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,883 m<sup>3</sup>/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

## Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

## Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 90% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Oleśná, rzeka Oleśná posiada 45,88% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 23.02.2026 r., godz. 08:10 CET.

## Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają w większości pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, ZW Świnna Poręba posiada 96% wymaganej pojemności powodziowej, a ZW Tresna 99%. Obserwuje się rosnące dopływy do zbiorników retencyjnych w związku ze spływem wód roztopowych.

## Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 14,60 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 185,78%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 6,38 m<sup>3</sup>/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 4,68 m<sup>3</sup>/s.

## Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 117,29 m n.p.m. (od wczoraj +7 cm, 271 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 42,38 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 23,17 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 141,9 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,58 m n.p.m. (od wczoraj -4 cm, 92 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,46 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,95 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 11,0 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej.

## Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 388,02 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,65 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 25,2 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,24 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,7 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m<sup>3</sup>/s. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 415,71 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 15,2 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 67,5 mln m<sup>3</sup>.

## Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 710 m<sup>3</sup>/s, natomiast odpływ wynosił 720 m<sup>3</sup>/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 43,33 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 160 m<sup>3</sup>/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,21 m n.p.m.

## Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Zbiorniki Topola, Nysa, Mietków, Dobromierz, Słup, Bukówka, Pilchowice oraz Leśna gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielnio-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 187,3 mln m<sup>3</sup>.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 228,8 mln m<sup>3</sup>.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 275,4 mln m<sup>3</sup>.

### Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

## Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody, z wyjątkiem zbiornika Sobieszów. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

## 10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

### RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

### RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 255+590 Noteci dolnej m. Santok, w terminie 08.02 – 20.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 177+200 – 226+100 od 29.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Wyłączenie z eksploatacji ś. nr. 3 Okole w km 14+800 K. Bydgoskiego, od dnia 19.11.2025 r. Ze względu na prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu koźłowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

## **RZGW w Gdańsku**

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluży Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szkarpawy km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

## **RZGW w Gliwicach**

### **KANAŁ GLIWICKI:**

[Komunikat nawigacyjny 02/2025](#): Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400, Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+60, ODW w km 51+000 – 174+850, od dnia 5.01.26 r., godz. 12:00. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i występujące zjawiska lodowe.

### **ODRA:**

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 05.01.26 r., godz. 08:30. Ze względu na możliwość rozwoju zjawisk lodowych.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Krakowie**

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 66+400 – 80+875 od dnia 12.02.26 r. Śluzy pozostają zamknięte.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 92+600 – 295+200 od dnia 19.01.2026 r. z uwagi na intensywny rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły od km 0+000 do km 92+600 od dnia 13.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie w dniu 7.01.2026 r. śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Kościuszkó, Dąbie i Przewóz.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 2.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram służowania na Stopniu Wodnym Kościuszk.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Lublinie**

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

([Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Poznaniu**

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 0+000 – 333+000, od 7.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 77/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym w km 234+300 rz. Warty w miesiącach 01-03.26 r. Z związku z budową kładki pieszo-rowerowej. Montaż podpór tymczasowych w korycie rzeki oraz konstrukcji stalowej nad korytem rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 206+630, w dniach 07-16.01., w godz. 7.00 – 18.00, ze względu na remont mostu kolejowego. Istnieje możliwość przepłynięcia pod mostem po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem robót.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zmniejszenie prześwitu do 4,0 m na m. kolejowym w km 206+630 rz. Warty. Obowiązuje od 22.12.25 r. – 22.03.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 65/2025](#): Zwężenie szlaku żeglownego do 20 m, w km 242+600 (m. B. Chrobrego.) od 12.11.2025 r. w związku z przebudową mostu.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. –



03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025:](#) Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025:](#) Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025:](#) Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025:](#) Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

[https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2.](https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2)

## **RZGW w Szczecinie**

[Komunikat nawigacyjny 5/2026:](#) zamknięcie Regalicy w km 737+600 – 739+600 od 12.02.2026 r. Ze względu na wznowienie akcji lodołamania.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026:](#) Zamknięcie Regalicy w km 730+500 – 741+600; Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600; Przekopu Klucz – Ustowo, rzeki Parnicy i Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 08.01.26 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026:](#) Zamknięcie Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+500, od 07.01.26 r., od godz. 11:00; Regalicy w km 730+500 – 741+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 09.01.26 r. Planowane manewry techniczne lodołamaczy na Odrze Zachodniej w dniach 07-08.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026:](#) Zamknięcie rz. Odry w km 677+200 – 704+100, od 05.01.26., godz. 10:00. Odra Wschodnia w km 704+100 – 706+000 dostępna w porze dziennej. Odra Wschodnia w km 706+000 – 730+500; Regalica w km 730+500 – 741+600; Odra Zachodnia w km 0+000 – 36+600; Przekop Klucz – Ustowo, rzeka Parnica i Przekop Parnicki, Kanał Odyńca pozostają dostępne dla żeglugi całodobowej.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025:](#) Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025:](#) Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marvice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025:](#) Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025:](#) Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025:](#) od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.



[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

## **RZGW w Warszawie**

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

## **RZGW we Wrocławiu**

Od dnia 1.11.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku śluzy Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Zamknięcie ODW w km 300+800 – 370+000 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Zamknięcie ODW w km 370+000 – 542+400 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie ODW w km 181+300 – 300+800 od dnia 07.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie śluzy Oława od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie śluz: Brzeg oraz Lipki od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie śluz: Ratowice, Janowice, Różanka, Rędzin od dnia 05.01.26 r., godz. 12:00 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie śluzy Zacisze, śluzy Bartoszewice, śluzy Opatowice - czasowe do odwołania od dnia 27.12.25 r. Z uwagi na narastające zjawiska lodowe.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigliczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

## 11. Inne informacje

1. **RZGW w Gdańsku:** AKCJA LODOŁAMANIA: W dniu **21.02.2026 r.:** kontynuowana była akcja lodołamania na górnym odcinku rzeki Wisły, od 761 kilometra jej biegu. Na czele zespołu pracowały lodołamacze: Tygrys, Rekin, Orka oraz Foka, które rozbijały pokrywę lodową i torowały drogę dla swobodnego przemieszczania się pokruszonego lodu w dół rzeki. Na odcinku między Korzeniewem a czołem akcji operował lodołamacz Narwał, wspierając przemieszczanie rozdrobnionego lodu w kierunku dolnego biegu rzeki. W dolnym odcinku Wisły pracowały lodołamacze Nerpa i Manat, które prowadziły działania w strefie ujściowej, sprowadzając pokruszony lód do zatoki i zapewniając jego systematyczne odprowadzanie.

W dniu **22.02.2026 r.** kontynuowana była akcja lodołamania na rzece Wiśle od km 740 jej biegu. Na czele zespołu pracują lodołamacze Tygrys, Rekin, Orka oraz Foka, które rozbijały pokrywę lodową i torowały drogę dla swobodnego przemieszczania się pokruszonego lodu w dół rzeki. Na odcinku między Korzeniewem a czołem akcji operował lodołamacz Narwał, wspierając przemieszczanie rozdrobnionego lodu w kierunku dolnego biegu rzeki. W dolnym odcinku Wisły pracowały lodołamacze Nerpa i Manat, dbając o ujście oraz odcinek na trasie Ujście – Przegalina – Knybawa. Jednostki te sprowadzały pokruszony lód do zatoki i zapewniały jego systematyczne oraz bezpieczne odprowadzanie. Zgodnie z przyjętym planem lodołamacze dotarli do km 730 – do Torunia – co oznaczało **zakończenie akcji lodołamania**.

W dniu **23.02.2026 r.** lodołamacze Tygrys, Rekin, Orka oraz Foka, po zakończeniu wczorajszych działań na czele akcji lodołamania, przebywają obecnie w Toruniu. Jednostki pozostają w gotowości do przejścia w kierunku Przegaliny po osiągnięciu odpowiedniego stanu wody, oczekują również na uzupełnienie paliwa. Lodołamacze Nerpa i Manat, które dotychczas prowadziły prace w rejonie ujścia, zostały skierowane na serwis techniczny. Lodołamacz Narwał, pracujący wcześniej na odcinku powyżej Korzeniewa, przemieszcza się w kierunku ujścia. W tym rejonie będzie prowadził działania polegające na odprowadzaniu pokruszonego lodu do zatoki, w celu zapobieżenia jego kumulacji.

2. **RZGW w Szczecinie:** AKCJA LODOŁAMANIA:

**W dniu 21.02.2026 r.** ze względu na bardzo dobre warunki meteorologiczne 10 lodołamaczy (6 polskich i 4 niemieckie) wykonały następujące zadania:

- Uruchomiły stojący lód od Szczecina do jeziora Dąbie,
- Udrożniły jezioro Dąbie – rynna do odpływu lodu z górnych odcinków na szerokości 500 m,
- Połamały stojący lód od km 717,5 (Gryfino) do km 702,0 (Widuchowa),

Spływ połamanego lodu z rejonu m. Widuchowa jest bardzo dobry. Praca dla polskich i niemieckich lodołamaczy zaplanowana na 2 dni została wykonana w 1 dzień

W dniu **22.02.2026 r.** 10 lodołamaczy (6 polskich i 4 niemieckie) wykonały następujące zadania:

- Połamały 33 km rz. Odry Zachodniej – cała rzeka w płynącym połamanym lodzie (Stanisław, Odyniec)
- Udrożniły jezioro Dąbie – rynna do odpływu lodu z górnych odcinków na szerokości 500 - 700 m (Lis i Andrzej)
- Połamały stojący lód od km 671,0 (Markocin – Bielinek) do km 661,3 (Kanał Stary Kostrzynek, poniżej Osinowa Dolnego) – Tarpan, Ocelot, Kietz, Schwedt, Kienitz, Frankfurt

Spływ połamanego lodu z rejonu m. Bielinek jest bardzo dobry.

W dniu **23.02.2026 r.** wyniku dzisiejszego porannego rozeznania sytuacji w terenie oraz rozmów ze stroną niemiecką podjęto wspólną decyzję o **zawieszeniu polsko-niemieckiej akcji lodołamania** na dolnym i granicznym odcinku rzeki Odry. Powodem jest dalszy spadek stanów wód, które nie zapewniają wymaganych głębokości tranzytowych dla kontynuacji prac w górę biegu granicznego odcinka Odry.

Na niemieckim punkcie wodowskazowym Hohensaaten Finow (km 665,0) odnotowano spadek stanu wody o 28 cm w ciągu doby, natomiast na wodowskazie na moście w Osinowie Dolnym (km 662,3) – spadek o 50 cm w ciągu doby. Parametry te uniemożliwiają dalsze prowadzenie akcji w obecnych warunkach wodnych.

Na dolnym odcinku Odry obserwowany jest spływ połamanej kry, która swobodnie odchodzi w kierunku jeziora Dąbie, wobec czego nie ma potrzeby wspomagania tego procesu lodołamaczami stacjonującymi na dolnym odcinku rz. Odry. Dwa polskie lodołamacze – *Tarpan* i *Ocelot* – kierują się drogą wodną Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) z powrotem do Szczecina.

Akcja lodołamania będzie mogła zostać wznowiona po ponownym wzroście stanów wód, który umożliwi zarówno polskim, jak i niemieckim jednostkom powrót przez kanał HOW na graniczny odcinek Odry i podjęcie prac w górę biegu. Obie strony utrzymują swoje lodołamacze w stanie gotowości w portach macierzystych – w Szczecinie oraz w Hohensaaten.

3. **RZGW w Krakowie:** W dniu 22.02.2026 stwierdzono awarię upustu dennego na zbiorniku Cedzyna co poskutkowało niekontrolowanym wypływem wody z rurociągu. Na miejsce niezwłocznie udał się przedstawiciel ZZ w Kielcach. W dniu dzisiejszym w godzinach przedpołudniowych zostanie podjęta próba ustalenia przyczyny awarii w asyście grupy płetwonurka.
4. **RZGW w Szczecinie:** Ok. godz. 16:00 w dniu 22.02.2026 r. obywatele z gminy Suchań z miejscowości Żukowo poinformowali KPK RZGW Szczecin o wysokim stanie wód i opuszczonych zastawkach urządzeniach Wód Polskich, które uniemożliwiają odpływowi wody i powodują zalewanie terenu. Sprawa została przekazana do weryfikacji.
5. **RZGW we Wrocławiu** w dniu 21.02.2026 r. poinformowało wykryciu obecności ludzi z dziećmi na tafli lodu w czaszy zbiornika Nysa. Z tego powodu wydano korektę dyspozycji odpływu ze zbiornika Nysa zakładającą przesunięcie zwiększenia odpływu. Po zakończeniu akcji zadysponowano planowany odpływ.
6. **RZGW we Wrocławiu:** W dniu **23.02.2026 r.** na tel. dyżurny WMZ KZGW wpłynęło zgłoszenie od prywatnej osoby o tamach bobrowe na r. Czerwona Woda w m. Cylice. Zgłoszenie przekazano do ZZ i NW Zgorzelec w celu weryfikacji.
7. **RZGW we Wrocławiu:** W dniu 23.02.2026 r. na tel. dyżurny WMZ KZGW wpłynęło zgłoszenie od prywatnej osoby o zatorze z konarów drzew przy moście na r. Czerwona Woda w m. Kunów 43 – możliwość podtopień. Poinformowano PSP. Zgłoszenie przekazano do ZZ i NW Zgorzelec w celu weryfikacji,
8. **RZGW w Bydgoszczy:** w dniu **22.02.2026 r.** zgłoszenie od mieszkańców m. Kotuń. Zintensyfikowany spływ wód opadowych oraz rozpad zjawisk lodowych doprowadził do podpiętrzenia powyżej mostu drogowego przy ul. Grzybowej w m. Kotuń. Poinformowano Dyрекcję ZZ w Pile. Po weryfikacji zdarzenia poinformowano PSP, który po przybyciu na miejsce ciek pod przepustem został udrożniony.
9. **RZGW w Bydgoszczy:** w dniu **23.02.2026 r.** otrzymano zgłoszenie do ZZ w Pile od Burmistrza m. Czarne. Podpiętrzenie ciek p. Dopływ z Nadziejewa. Jednostki terenowe Wód Polskich NW w Szczecinku są na miejscu. Dokonują wizji terenowej ciek w celu ewentualnej dodatkowej przyczyny podpiętrzenia w miejscu najbardziej zagrożonym. Dodatkowo zabezpieczają obszar w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ul. Robotniczej wzdłuż ciek. Zintensyfikowany spływ wód opadowych wraz z rozpadem zjawisk lodowych najprawdopodobniej doprowadził do sztucznego podpiętrzenia ciek.
10. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 21.02.2026 r. od godz. 15:30 (czasu lokalnego) zwiększyć odpływ z 15,0 m<sup>3</sup>/s do 25,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 21.02.2026 r. od godz. 15:30 (czasu lokalnego) zwiększyć odpływ z 15,0 m<sup>3</sup>/s do 25,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 10.02.2026 r. od godz. 13:00 zmniejszyć odpływ z 2,5 m<sup>3</sup>/s do 2,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno–meteorologicznej IMGW–PIB przez:*

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej  
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*