



**INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
POWIATU POLKOWICKIEGO
ZA 2024 ROK**

Polkowice, 26 lutego 2025 r.

Spis treści

		Strona
	Wstęp	3
I.	Sytuacja epidemiologiczna w zakresie szczepień i chorób zakaźnych	3
II.	Charakterystyka stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej i obiektów wodnych	5
III.	Stan sanitarny środowiska pracy	20
IV.	Bezpieczeństwo żywności i żywienia	23
V.	Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych	26
VI.	Zapobiegawczy nadzór sanitarny	28
VII.	Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia	30
VIII	Komunikacja społeczna jako promocja zdrowia	32
IX.	Podsumowanie	33

Wstęp

Głównym celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Polkowicach jest promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez środki zastępcze i narkotyki, zapobieganie powstawaniu chorób, szczególnie chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego. Rozwiązywanie problemów zdrowia publicznego prowadzono kompleksowo, poddając szczegółowej analizie zagadnienia wynikające z nadzoru zapobiegawczego jak i bieżącego, przy jednoczesnym zaangażowaniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. W działaniach tych współpracowano z organami samorządowymi, inspekcjami i służbami o podobnej lub zbieżnej problematyce.

I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE SZCZEPIEŃ I CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. SZCZEPIENIA OCHRONNE

W roku sprawozdawczym 2024 bieżącemu nadzorowi sanitarnemu podlegało, podobnie jak w roku ubiegłym, 8 punktów szczepień na terenie powiatu polkowickiego. Liczba dzieci i młodzieży podlegających szczepieniom ochronnym od 0 do 19 lat wynosiła 10653.

W roku 2024 zaplanowanych było 8 kontroli, wszystkie wykonano. Podczas kontroli w punktach szczepień nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych, nieprawidłowości w zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej szczepień ochronnych. Zgodnie z decyzją stacji wojewódzkiej dokonano oceny gospodarki preparatami szczepionkowymi. Wszystkie szczepienia zarówno obowiązkowe jak i zalecane wykonywane były na bieżąco, według obowiązującego w 2024 roku Programie Szczepień Ochronnych. Dokumentacja dotycząca szczepień ochronnych w kontrolowanych punktach szczepień prowadzona jest prawidłowo i na bieżąco. Wszystkie obowiązujące sprawozdania oraz informacje ze szczepień przekazywane były w terminie do PSSE w Polkowicach. Rodzice, którzy nie wyrazili zgody na poddanie swoich dzieci szczepieniom obowiązkowym dołączyli stosowne oświadczenia potwierdzone własnoręcznym podpisem. Wcześniej przeprowadzono z rodzicami liczne rozmowy, podczas których uświadomiono ich o znaczeniu szczepień ochronnych. Zalecono, aby we wszystkich punktach szczepień prowadzony był całodobowy monitoring pomiarów temperatury w lodówkach do przechowywania preparatów szczepionkowych.

Co kwartał sporządzano i przekazywano do WSSE analizy i sprawozdania dotyczące:

- analizy zużycia preparatów szczepionkowych;
- sprawozdania ze zużycia szczepionek.

Do II kwartału sporządzano i przekazywano analizy kart uodpornienia.

Sporządzano również roczną informację dotyczącą osób niezaszczepionych.

Wszelkie wytyczne, zalecenia oraz informacje dotyczące szczepień ochronnych przekazywane były na bieżąco do podległych punktów szczepień.

W PSSE Polkowice prowadzono na bieżąco codzienny monitoring temperatury w lodówce do przechowywania preparatów szczepionkowych oraz sprawdzano termotorby służące do transportu preparatów szczepionkowych, pobieranych z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrocławiu (według wcześniej sporządzonego zapotrzebowania), a następnie wydawanych do podległych punktów szczepień według zapotrzebowania.

W 2024 roku w powiecie polkowickim zgodnie z obowiązującym w 2024 roku Programem Szczepień Ochronnych wykonano ok. 7567 szczepień, w tym:

- DTP (przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi) – 335
- POLIO (przeciwko poliomyelitis) – 248
- WZW typu B (przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby) – 313
- MMR II (przeciwko odrze,świnie i różyczce) – 883

- HIB (przeciwno (haemophilus influenzae) – 339
- Td (przeciwno tężcowi i błonicy) – 527
- dTap ((przeciwno błonicy, tężcowi i krztuścowi) - 579
- T (przeciwno tężcowi) - 1070
- Przeciwno Streptococcus pneumoniae – 897
- Przeciwno ospie wietrznej – 140
- Przeciw rotawirusom – 896 dawki
- HPV – 554

Podano 691 dawek szczepionek skojarzonych.

Od października 2024 roku wprowadzono możliwość bezpłatnych szczepień przeciwno krztuścowi dla kobiet w ciąży - zaszczepiono 16 przyszłych matek.

Zarejestrowano 4 przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych, o charakterze łagodnym. Spowodowane były szczepionkami przeciwno haemophilus influenzae typ b, przeciwno poliomyelitis oraz przeciwno błonicy, tężcowi i krztuścowi, WZW B, rotawirusowi oraz przeciwno Streptococcus pneumoniae podanymi jednocześnie.

Wykonawstwo szczepień ochronnych w 2024 roku, we wszystkich punktach szczepień podległych nadzorowi Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Polkowicach, jest zadowalające i podobnie jak w latach ubiegłych utrzymane na wysokim poziomie.

W roku 2024 podejmowane były działania profilaktyczno-edukacyjne na rzecz szczepienia dzieci i młodzieży na terenie powiatu polkowickiego. W mediach społecznościowych oraz na stronie PSSE Polkowice umieszczane są informacje na temat szczepień obowiązkowych oraz zalecanych. Przeprowadzono rozmowy edukacyjne z rodzicami dzieci niezaszczepionych, którzy kontaktowali się z pracownikiem stacji. We wrześniu wystosowano do 18 szkół powiatu polkowickiego pismo w sprawie Programu szczepień zalecanych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz pismo do wójtów i burmistrzów gmin z prośbą o wsparcie organizacji akcji powszechnego programu szczepień przeciw HPV w szkołach.

Wobec osób niezaszczepionych podjęte zostały działania w celu egzekwowania obowiązku szczepień przez osoby niezaszczepione zgodnie z PSO. Punkty szczepień informowały rodziców o terminach szczepień telefonicznie oraz wysyłając wezwania na szczepienia. PPIS w Polkowicach wystosował 45 wezwań do zaszczepienia dotyczących 78 dzieci (25 dzieci rozpoczęło szczepienia) oraz 10 upomnień. Przeprowadzono rozmowy z rodzicami, do których wystosowano wezwania - zadeklarowali zaszczepienie dzieci lub dostarczyli stosowne orzeczenia o odroczeniu od szczepień.

2. ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH

W 2024 roku zarejestrowano 790 zachorowań (Mz-56), w tym:

- 246 – zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)
- 128 – ospa wietrzna
- 18 – płonica
- 6 – WZW typu B
- 9 – WZW typu C
- 147 – grypa
- 13 – borelioza
- 4 – osoby zaszczepiono p/wścieklicznie
- 49 – zakażenia RSV
- 1 – posocznica meningokokowi
- 8 – krztusiec
- 5 – zatrucie pokarmowych wywołanych pałeczką salmonelli

- 8 – wirusowych zapaleń wątroby typu A - ognisko zatrucia wśród dzieci i personelu w Przedszkolu STOKROTKA w Gaworzycach. Ogółem narażonych było 66 osób, zachorowało – 8, zakażonych bezobjawowo -2.

Prowadzono wszystkie obowiązujące rejestry, na bieżąco sporządzano wywiady epidemiologiczne i dokonywano ich rejestracji w systemie SEPIS (Covid-19) oraz w EPIBAZIE. Sporządzano obowiązujące sprawozdania z zakresu chorób zakaźnych, objęto nadzorem epidemiologicznym nosiciele pałeczek jelitowych oraz osoby z ich otoczenia. Współpracowano z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną we Wrocławiu, z ościennymi Stacjami Sanitarno – Epidemiologicznymi, z Inspekcją Weterynaryjną oraz z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, które dokonywały zgłoszeń zachorowań/ podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne.

Ponadto stacja wypełnia obowiązki wynikające z przepisów, planu pracy i zadań z nich wynikających.

Przeprowadzono 495 wywiadów epidemiologicznych (w tym 247 COVID-19).

Przeprowadzono wszystkie zaplanowane kontrole sanitarne podmiotów, które świadczą usługi lecznicze.

II. CHARAKTERYSTYKA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW WODNYCH

1. WODOCIĄGI SIECIOWE

- Wodociągi w przedziale produkcji 1 001 – 10 000m³/dobę

Wodociąg Sucha Górna (miejski) - urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczające wodę do następujących miejscowości: Polkowice, Moskorzyn, Sucha Górna, Kaźmierzów, Guzice, Trzebcz, Żuków, Sobin, Nowa Wieś Lubińska, Jędrzychów. Woda ujmowana jest z 11 studni głębinowych wierconych i rozprowadzana siecią typu mieszanego (PCV, PEHD, stal) do odbiorców. Woda uzdatniana jest przez aerację, odżelazianie i odmanganianie. Prowadzony jest proces płukania filtrów (filtry ciśnieniowe zamknięte Culligan ze złożem katalitycznym i piaskami filtracyjnymi). Czysta woda wodociągowa gromadzona jest w 2 żelbetonowych zbiornikach, w budynku SUW zorganizowano chlorownię wyposażoną zgodnie z wymaganiami sanitarnymi, halę z urządzeniami pompującymi i filtrującymi. Dodatkowo budynek wyposażony jest w pomieszczenie biurowe oraz pomieszczenie socjalne i higieniczno-sanitarne. Odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachowych do kanalizacji popłuczyn i wód nadmiarowych, z powierzchni drogowych, utwardzonych wody odprowadzane są na teren działki. Teren SUW ogrodzony, porośnięty zielenią, brama główna zamykana, tablica informacyjna o strefie ochrony bezpośredniej w widocznym miejscu. SUW Sucha Górna obsługiwana jest całodobowo, przez pracowników pracujących w systemie zmianowym. Budynek SUW po remoncie (położono nowe płytki podłogowe, ogrzewanie podłogowe, całkowita modernizacja pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, wymieniono drzwi wewnętrzne, odnowiono powierzchnie wszystkich ścian). Zachowana jest jakość odprowadzanych wód popłuczyn do odbiornika. Postępowanie z odpadami powstającymi w czasie eksploatacji zgodne z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami. Prowadzone są pomiary i rejestry odprowadzonych ścieków do rowu melioracyjnego. PGM niezwłocznie likwiduje uszkodzenia i zanieczyszczenia związane ze stanami awaryjnymi. W pobliżu SUW zainstalowano panele fotowoltaiczne na potrzeby ujęcia Sucha Górna. Woda z przedmiotowego wodociągu badana jest przez akredytowane Laboratorium Zewnętrzne – Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. Wyniki z badań w ramach kontroli wewnętrznej na bieżąco są przekazywane do PSSE w Polkowicach. Badane próbki wody spełniały normy pod względem fizycznym i mikrobiologicznym, na koniec roku woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Podczas kontroli stwierdzono, że w pomieszczeniu biura dozoru technicznego umieszczono detektor radonu na okres 3 miesięcy.

- Wodociągi w przedziale produkcji 101 – 1 000m³/dobę

Wodociąg Przemków (miejski) – woda surowa dostarczana jest z 3 studni głębinowych, siecią typu mieszanego z azbesto-cementu, stali, PCV, PE i żeliwa, do odbiorców części miasta Przemków, Krępa, Ostaszów, Łężce, Nowy Dwór (gm. Radwanice). Obiekt hydroforni typu bezobsługowego. Strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej wyznaczone. Przy hydroforni znajduje się żelbetonowy powlekany płytą PE, zbiornik wody czystej w dobrym stanie technicznym. Woda ujmowana nie podlega uzdatnianiu, w razie potrzeby jest napowietrzana i dezynfekowana. Woda pod względem fizykochemicznym

i bakteriologicznym odpowiada normom sanitarnym i jest przydatna do spożycia przez ludzi. Stan techniczny urządzenia wodociągowego nie budził zastrzeżeń. Wyniki z badań wody przekazywane zgodnie z harmonogramem. Woda badana przez akredytowane laboratorium SGS Polska. Pobrane w 2024r. próby w zakresie oznaczonych parametrów spełniały normy pod względem chemicznym i mikrobiologicznym.

Wodociąg Trzebnice (wiejski) – wodociąg sieciowy zaopatruje w wodę mieszkańców pięciu wsi: Trzebnice, Żabice, Ogrodziska, Raków i Chocianowice. Liczba ludności korzystające z wody to 2385 osób. Woda surowa dostarczana z trzech studni głębinowych, nie jest poddawana procesom uzdatniania (stosuje się tylko napowietrzanie). Woda chlorowana jest tylko w przypadku awarii sieci wodociągowej podchlorynem sodu. Stan techniczny urządzenia wodociągowego nie budził zastrzeżeń. Teren stacji ogrodzony i oznakowany tablicą informacyjną. Prowadzona jest kontrola wewnętrzna wody przez przedsiębiorstwo. Woda badana przez akredytowane laboratorium. Wyniki przekazywane zgodnie z przedłożonym harmonogramem. Jakość wody w 2024r. w zakresie badanych parametrów odpowiadała normom ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg Szklarki (wiejski) - wodociąg sieciowy typu mieszanego (PCV, stal, żeliwo, cemento-azbest) zaopatruje w wodę część miasta Przemków, Szklarki, Piotrowice i Karpie. Woda surowa tłoczona z 2 studni głębinowych, wierconych do SUW i poddawana procesom uzdatniania (odżelazianie, odmanganianie), w razie potrzeby aeracja i dezynfekcja. Złoża filtracyjne to piasek i żwirki filtracyjne oraz aquacleanit. Budynek Stacji i urządzenia wodociągowe w dobrym stanie technicznym. Zbiornik metalowy wody czystej, znajduje się na terenie SUW, płukany w określonych odstępach czasowych. Strefy ochrony bezpośredniej- wyznaczone, strefy pośrednie - niewyznaczone. Teren przyległy czysty, zazieleniony, zadbane, ogrodzony, wyposażony w tablicę informacyjną. Badania wody wykonane w ramach nadzoru sanitarnego wykazały, że woda odpowiada wymaganiom pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Wyniki z badań wody przekazywane są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Woda badana przez akredytowane laboratorium SGS Polska.

Wodociąg Radwanice (wiejski) – wodociąg sieciowy zasilany jest w wodę z czterech studni głębinowych, komory studzienne zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. W wodę zaopatrywanych jest 8 miejscowości, tj. Przesieczna, Borów, Łagoszów Wielki, Dobromil, Lipin, Drożów, Drożyna i Radwanice. Teren wokół Stacji Uzdatniania Wody zazieleniony, ogrodzony i oznakowany tablicą informacyjną. Woda poddawana jest procesom uzdatniania (odżelazianie, odmanganianie), płukanie odbywa się zgodnie z opracowaną technologią a popłuczyny odprowadzane do osadnika, następnie do przydrożnego rowu. Napowietrzanie wody automatyczne. Przy SUW znajduje się zbiornik wody czystej. Stacja Uzdatniania wody bezobsługowa, nadzór pracownika co drugi dzień.

Prowadzona jest kontrola wewnętrzna wody przez przedsiębiorstwo. Woda badana przez Akredytowane Laboratorium (GBA Polska) zgodnie z harmonogramem. W ramach nadzoru sanitarnego

pobrano próby do badań w zakresie monitoringu przeglądowego. Jakość wody w 2024r. odpowiadała obowiązującym przepisom.

Wodociąg Kłobuczyn (wiejski) – woda czerpana jest z dwóch studni głębinowych, posiadających wyznaczone strefy ochrony bezpośredniej, strefy pośrednie niewyznaczone. Wodociąg sieciowy zaopatruje siecią wykonaną z PE, PCV i stali w wodę wsie: Gaworzyce, Koźlice, Mieszków, Dzików i Kłobuczyn. Urządzenia uzdatniające technicznie sprawne, płukanie urządzeń automatyczne. Woda poddawana jest chlorowaniu tylko w przypadku awarii sieci wodociągowej podchlorynem sodu. Ujmowana woda uzdatniana jest blokiem filtracyjnym, składającym się z dwóch filtrów ciśnieniowych, które pracują w układzie filtracji jednostopniowej. Zbiornik wody czystej żelbetonowy znajduje się w Gaworzycach. Woda pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym spełniała wymagania sanitarne. Zarządca prowadzi kontrolę wewnętrzną, badania wykonywane w laboratorium PWiK w Głogowie. Wyniki przekazywane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Wodociąg Sieroszowice (wiejski) - wodociąg sieciowy zaopatruje w wodę miejscowość Bądzów (powiat głogowski) i Szyb „Polkowice-Sieroszowice” SW – 1. Woda surowa podawana z 6 studni głębinowych, znajdujących się w rejonie wsi Potoczek. Teren wokół studni ogrodzony i oznakowany. Zabezpieczone obudowy studni przed dostępem osób trzecich. Woda poddawana jest procesom napowietrzania, odżelazienia i odmanganiania. Płukanie urządzeń uzdatniających odbywa się automatycznie, popłuczyny wody odprowadzane do oczyszczalni ścieków przemysłowych na szybie R IX „Polkowice-Sieroszowice”. Przy stacji zlokalizowane są dwa zbiorniki wody czystej, każdy o pojemności 150 m³. Przedsiębiorca prowadzi kontrolę wewnętrzną, badania wykonywane przez Akredytowane Laboratorium (Centrum Badania Jakości w Lubinie). Pobrano próby wody w ramach nadzoru w zakresie monitoringu przeglądowego. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym w roku 2024 odpowiadała obowiązującym przepisom.

Wodociąg Brunów (wiejski) – wodociąg sieciowy, zaopatruje w wodę trzy miejscowości: Brunów (powiat polkowicki), Górzycy i Krzeczyn Mały (powiat lubiński). Woda dostarczana jest z dwóch studni głębinowych, w dniu kontroli komory studzienne suche, włazy zabezpieczone. Teren stacji ogrodzony i oznakowany tablicą informacyjną. Proces uzdatniania wody poprzez odżelazianie i odmanganianie. Dwa zbiorniki wody czystej znajdują się na terenie leśnym. Płukanie odbywa się zgodnie z opracowaną technologią a popłuczyny odprowadzane do odstojnika, a następnie do rowu melioracyjnego. Prowadzona jest kontrola wewnętrzna zgodnie z obowiązującymi przepisami. W roku 2024 jakość wody odpowiadała wymaganiom rozporządzenia.

Wodociąg Grębocice (wiejski) – wodociąg publiczny zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Grębocice, Retków, Proszycy, Stara Rzeka, Grodowiec, Duża Wólka, Świnino, Bieńków, Obiszów, Kwielice, Ogorzelec, Wilczyn, Grodziszczce, Krzydłowice, Proszówek. Sieć typu mieszanego (PCV, stal, PE). Prowadzony jest proces płukania filtrów pospiesznych ze złożami z piasku kwarcowego. Stacja uzdatniania wody bezobsługowa, automatyczna znajduje się w Grębocicach. Stacja ogrodzona i oznakowana. Woda ujmowana z 3 studni głębinowych wierconych. W Stacji stosowane są procesy uzdatniające wodę surową takie jak: aeracja, odżelazianie i odmanganianie. Woda uzdatniona gromadzona jest w kilku zbiornikach, tj. żelbetonowy w Grębocicach, 2 zbiorniki wykonane ze stali kwasoodpornej w Grodowcu, 2 zbiorniki metalowe w Krzydłowicach, 1 żelbetonowy w Kwielicach. Strefa ochrony bezpośredniej wyznaczona, pośredniej niewyznaczona. Na koniec roku sprawozdawczego wodociąg oceniono jako dobry. Wyniki z badań wody z kontroli wewnętrznych przekazywane są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Woda badana przez akredytowane laboratorium GBA Polska Sp. z o.o. Woda pobrana w ramach nadzoru sanitarnego spełniała wymagania sanitarne zarówno pod względem fizykochemicznym, jak i mikrobiologicznym.

Wodociąg Rzeczyca (wiejski) – stacja uzdatniania wody w Rzeczycy korzysta z 2 studni głębinowych wierconych. Zaopatruje w wodę uzdatnioną następujące miejscowości: Rzeczyca, Trzęsów, Żabice, Szymocin, Bucze, Czerńczone. Obiekt zmodernizowany z filtracją jednostopniową przez złoża kwarcowe oraz złoża katalityczne. Budynek SUW ogrodzony, oznakowany, teren przyległy czysty, zazieleniony. Woda siecią mieszaną (PCV, PE i stal), trafiająca do użytkowników poddawana jest procesom aeracji, odżelaziania i odmanganiania, dezynfekcja wody podchlorynem sodu w zależności od potrzeb. Strefa ochrony bezpośredniej wyznaczona a pośredniej niewyznaczona. Prowadzony jest automatyczny proces płukania ciśnieniowych filtrów pośpiesznych. Dwa zbiorniki wyrównawcze wody czystej żelbetonowe. Woda spełniała wymagania w zakresie badanych parametrów w ramach nadzoru sanitarnego. Wyniki z badań wody przekazywane są zgodnie z harmonogramem. Woda badana przez akredytowane laboratorium GBA Polska Sp. z o.o. Odnotowano w próbce wody pobranej w ramach nadzoru z SUW Rzeczyca i sieci, przekroczenie liczby bakterii grupy coli, działania naprawcze polegające na dezynfekcji sieci, pozwoliły uzyskać wodę spełniającą wymagania sanitarne.

Wodociąg Strogoborzyce (wiejski) – wodociąg zaopatruje pięć miejscowości: Strogoborzyce, Sieroszowice, Nowa Kuźnia, Kłębanowice, Teodorów i Buczyna. Woda dostarczana z jednej studni głębinowej, teren wokół studni ogrodzony. W Stacji Uzdatniania Wody woda poddawana jest procesom napowietrzania, odżelaziania i odmanganiania. Prowadzona jest kontrola wewnętrzna wody przez przedsiębiorstwo. Woda badana przez akredytowane laboratorium. W ramach nadzoru sanitarnego pobrano próby do badań w zakresie monitoringu przeglądowego. Jakość wody w 2024r. odpowiadała obowiązującym przepisom.

Wodociąg Pogorzelska (wiejski) – wodociąg sieciowy zaopatruje w wodę dwie miejscowości Parchów i Pogorzelska. Teren stacji ogrodzony i oznakowany, w roku 2024 uzupełniono ubytki w ogrodzeniu. Woda poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania. Płukanie odbywa się zgodnie z opracowaną technologią, a popłuczyny odprowadzane do odstojnika, następnie do rowu melioracyjnego. Brak zbiornika wody czystej. Nadzór nad jakością wody, próby do badań pobierane zgodnie z harmonogramem. W ramach nadzoru pobrano próby wody do badań w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego. W roku 2024 jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym nie budziła zastrzeżeń.

Wodociąg Chocianów (miejski) – wodociąg sieciowy zaopatruje w wodę miejscowość Chocianów. Teren stacji uzdatniania wody ogrodzony i oznakowany. Proces uzdatniania wody poprzez odżelazianie i odmanganianie. Proces płukania filtrów-jeden filtr raz na dobę, popłuczyny odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Na terenie Zakładu Uzdatniania Wody znajdują się dwa zbiorniki wody czystej, wykonano remont i montaż zabezpieczeń przewodów wentylacyjnych. Woda ujmowana z trzech studni głębinowych. W jednej studni głębinowej wymieniono pompę głębinową. W Stacji Uzdatniania Wody nadzór nad pracą urządzeń całodobowy, trwa remont hali filtrów, włączono do ruchu filtr ciśnieniowy, wraz z orurowaniem i niezbędną siecią wewnątrzzakładową. Prowadzona jest kontrola wewnętrzna wody, badania wykonywane są przez akredytowane laboratorium zgodnie z harmonogramem. W roku 2024 obowiązywała decyzja warunkowa dotycząca ponadnormatywnej zawartości żelaza w wodzie. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze i uzyskano poprawę jakości wody.

- Wodociągi w przedziale produkcji $\leq 100\text{m}^3/\text{dobe}$

Wodociąg Wysoka (wiejski) – hydrofornię zasilają w wodę 3 studnie wiercone, woda podawana bez uzdatniania siecią typu rozgałęzionego i mieszanego (PCV, stal, cemento-azbest, żeliwo i PE). Woda wodociągowa bezpośrednio bez zastosowania zbiornika wody czystej, podawana jest z hydroforów do

sieci. Z wody korzystają mieszkańcy następujących miejscowości: Wysoka, Jakubowo, Jędrzychówek, Łąkociny i Jabłonów (gm. Chocianów). Stan techniczny obiektu i urządzeń wodociągowych dobry. Teren przyległy ogrodzony, zazieleniony. Wodociąg posiada wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej dla ujęć, strefy pośrednie niewyznaczone. Wyniki z badań wody przekazywane do PSSE w Polkowicach zgodnie z harmonogramem. Woda badana przez akredytowane laboratorium SGS Polska. Badane próbki w ramach kontroli wewnętrznej wody spełniały wymagania sanitarne. Odnotowano natomiast w próbce wody pobranej w ramach nadzoru z hydroforni, przekroczenie liczby bakterii grupy coli, działania naprawcze polegające na dezynfekcji sieci, pozwoliły uzyskać wodę spełniającą wymagania sanitarne.

Wodociąg Dalków (wiejski) – zaopatruje w wodę wieś Dalków i Gostyń, woda podawana jest z jednej studni głębinowej. Przy Stacji Uzdatniania Wody znajduje się metalowy zbiornik wody czystej. Sieć wodociągowa wykonana jest z rur PE. Wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody, strefa pośrednia niewyznaczona. W przypadku złej jakości wody lub awarii wodociągu istnieje możliwość wykonania dezynfekcji wody. Woda poddawana jest procesom aeracji, odżelaziania i odmanganiania – filtracja jednostopniowa. Wyniki wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przekazywane do PSSE w Polkowicach zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Woda badana przez laboratorium PWiK w Głogowie. Pobrano próby wody w ramach nadzoru sanitarnego, które spełniały wymagania. Próby wody pobrane przez zarządcę z wodociągu sieciowego Dalków, w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2024 wykazały przekroczenia wartości parametrycznych mętności i manganu. W związku z zaistniałą sytuacją wszczęto postępowanie administracyjne.

Wodociąg Witanowice (wiejski) – wodociąg sieciowy zaopatruje w wodę jedną wieś: Witanowice. Woda podawana z jednej studni głębinowej, wyznaczona strefa ochrony bezpośredniej, strefa pośrednia niewyznaczona. Sieć wodociągowa wykonana jest z rur stalowych i cemento-azbestowych. W przypadku złej jakości wody lub awarii wodociągu istnieje możliwość wykonania dezynfekcji wody. Woda poddawana jest procesom aeracji, odżelaziania i odmanganiania. Uzdatniona woda poprzez hydrofor bezpośrednio podawana jest do sieci. Wyniki wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej przekazywane są do PSSE w Polkowicach zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Woda badana przez laboratorium PWiK w Głogowie. Pobrano próby wody w ramach nadzoru sanitarnego odnotowano przekroczenie trichlorometanu w próbce wody z SUW Witanowice, zarządca urządzenia przeprowadził płukanie sieci, ponownie pobrana próba spełniała wymagania.

Wodociąg Wilkocin (wiejski) – miejscowość Wilkocin zaopatrywana jest z wodociągu sieciowego znajdującego się w tej miejscowości, sieć typu mieszanego (stal, cemento-azbest). Woda bez procesów uzdatniania podawana jest z 2 studni głębinowych, wierconych, poprzez hydrofor bezpośrednio do odbiorców. Teren przyległy do Stacji zazieleniony, czysty. Obsługę wykonuje jedna osoba. Obiekt oznakowany tablicą informacyjną. Hydrofornia posadowiona poniżej poziomu terenu oraz urządzenia wodociągowe w stanie technicznym dobrym. Na sieci założona jest lampa UV do dodatkowej dezynfekcji wody. Strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej wyznaczone. Wyniki z badań wody przekazywane do PSSE zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Woda badana przez akredytowane laboratorium SGS Polska. Próbkę wody pobrane w ramach nadzoru sanitarnego pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym spełniały wymagania sanitarne.

Wodociąg Wierzchowice (wiejski) – woda ujmowana jest z jednej studni zasila w wodę miejscowość Wierzchowice, Korytów, Grabik, Śrem. Studnia głębinowa wiercona zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych, strefa ochrony bezpośredniej wyznaczona, strefa pośrednia niewyznaczona. Przy hydroforni zlokalizowany jest metalowy zbiornik wody czystej. Woda nie jest poddawana procesom uzdatniania (stosuje się tylko napowietrzanie). Prowadzona jest kontrola wewnętrzna wody

przez zarządcę. Wyniki przekazywane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W związku z utrzymującą się ponadnormatywną wartością Twardości w wodzie dopuszczono podawanie wody zawyżonej wartości przedmiotowego parametru fizycznego, ale zalecono sukcesywne dążenie do uzyskania wartości pożądanej.

Wodociąg Polkowice (wiejski) – wodociąg sieciowy zaopatruje w wodę odbiorców przemysłowych, tj. Szyby KGHM ZG „Polkowice-Sieroszowice” - PG, P-VII, PZ, ZG „Rudna”- RZ. oraz miejscowości w gminie Polkowice: Biedzychowa, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most. Teren stacji uzdatniania oznakowany i ogrodzony. Stacja Uzdatniania Wody posiada całodobowy nadzór. Urządzenia uzdatniające wodę tj. odmanganiacze i odżelaziacze. Zbiornik wody czystej znajduje się przy stacji uzdatniania wody. Woda dostarczana z ujęcia Sobin–Jędrzychów, naprzemiennie z ośmiu studni głębinowych. Wyniki z badań wody w ramach kontroli wewnętrznej przekazywane zgodnie z harmonogramem. Woda badana przez akredytowane laboratorium. Pobrane w 2024r. próby w zakresie oznaczonych parametrów spełniały normy pod względem mikrobiologicznym i chemicznym.

Wodociąg Guzice (wiejski) – wodociąg sieciowy zaopatruje w wodę odbiorców przemysłowych: szyby górnicze ZG „Rudna”- RG,R-IX,R-XI, R-VII, R-VIII oraz Tarnówek i Komorniki (sprzedaż hurtowa). Siecią w tych miejscowościach zarządza PGM Polkowice. Stacja uzdatniania usytuowana jest w rejonie wsi Guzice. Woda podawana jest naprzemiennie z 13 studni głębinowych, wierconych zlokalizowanych w okolicach Moskorzyna, Retkowa i Starej Rzeki. Nadzór nad pracą urządzeń całodobowy. Woda poddawana procesom uzdatniania (odmanganianie, odżelazianie). Zbiornik wody czystej znajduje się przy stacji uzdatniania wody. Kontrola wewnętrzna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywana była w oparciu o harmonogram pobierania prób wody do badań uzgodniony z PPIS w Polkowicach. W roku 2024r. stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli i Escherichia coli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia w miejscowościach Tarnówek i Komorniki. Zarządca sieci podjął niezwłocznie skuteczne działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody.

- INFORMACJE NA TEMAT ZWODOCIĄGOWANIA MIEJSCOWOŚCI

Na terenie powiatu polkowickiego leży 90 wsi, w tym nie zwodociągowanych 6.

- STAN SANITARNY CIEPŁEJ WODY W INSTALACJACH WODOCIĄGOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKÓW

W ramach nadzoru sanitarnego pobrano do badań próby ciepłej wody w kierunku liczby bakterii Legionella sp. w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Polkowicach. Jakość wody ciepłej odpowiadała wymaganiom rozporządzenia. Woda badana była także przez zarządcę obiektu w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z harmonogramem.

W roku 2024r. wykonano także badania ciepłej wody w 11 placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu polkowickiego ramach kontroli wewnętrznej, w dwóch obiektach tj. w Przedszkolu Publicznym w Przemkowie oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 w Polkowicach odnotowano ponadnormatywne wartości liczby bakterii Legionella sp. Działania naprawcze polegające na przegrzewie wewnętrznej instalacji ciepłej wody pozwoliły uzyskać wodę spełniającą wartości spełniające normy rozporządzenia.

- **POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z NADZOREM NAD JAKOŚCIĄ WODY**

W 2024 roku obowiązywała decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia z terminem do 30.06.2024r., w związku z przekroczeniem wartości parametrycznej żelaza w wodociągu sieciowym Chocianów. Działania naprawcze prowadzone przez zarządcę wodociągu doprowadziły do uzyskania pozytywnych wyników wody w wyznaczonym terminie. W dniu 20 czerwca 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia w miejscowościach Tarnówek i Komorniki (wodociąg sieciowy Guzice). Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości bakterii grupy coli i Escherichia coli. Zarządca sieci podjął niezwłocznie skuteczne działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody.

Próby wody pobrane przez zarządcę z wodociągu sieciowego Dalków, w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2024 wykazały przekroczenia wartości parametrycznych mętności i manganu, w związku z czym wszczęto postępowanie administracyjne w roku 2025.

2. STAN SANITARNO-PORZĄDKOWY MIEJSCOWOŚCI

- **MIASTA I TERENY WIEJSKIE**

W granicach powiatu polkowickiego znajdują się 3 miasta, tj. Polkowice, Przemków i Chocianów. W każdym mieście prowadzą działalność Miejskie Przedsiębiorstwa Komunalne, do ich zadań należy utrzymanie porządku i bieżącej czystości. Na terenie miast prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, mieszkańcy gmin Polkowice, Radwanice, Grębocice, Przemków, Koźlice mogą dostarczać nieodpłatnie sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które zlokalizowane są w ww. gminach. Funkcjonują też firmy zewnętrzne, które wykonują czynności związane ze zbieraniem i wywozem odpadów, porządkowaniem chodników, ulic, terenów zielonych i placów zabaw. Kosze uliczne opróżniane w sposób ogólnie przyjęty na terenie danej gminy, według ustalonego harmonogramu, a także według potrzeb. Odpady wywożone są na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzebczu (gmina Polkowice).

W Polkowicach zlokalizowanych jest kilka urządzeń udostępniania wody wodociągowej do bezpośredniego spożycia, w formie fontann. Nadzór jakości wody prowadzony przez zarządcę wodociągu.

Na terenie obszarów wiejskich mieszkańcy korzystają z indywidualnych form składowania odpadów komunalnych, dysponują odpowiedniej wielkości pojemnikami i posiadają zawarte umowy z firmami wywozowymi działającymi na obszarze danej gminy. W poszczególnych miejscowościach rozstawione są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Odpady zbierane są według ustalonych harmonogramów oraz według potrzeb. Dla mieszkańców dostępne ścieżki rowerowe, a także miejsca do uprawiania różnorodnych form sportu (siłownie zewnętrzne).

3. OBIEKTY REKREACJI WODNEJ

- **PŁYWALNIE KRYTE**

Kryta pływalnia przy S.P. Nr 3 w Polkowicach – stan porządkowy obiektu nie budził zastrzeżeń. Pływalnia posiada jedną nieckę, szatnie i natryskownię z wydzieloną częścią damską i męską. Pływalnia zasilana jest w wodę z wodociągu sieciowego Sucha Górna. Do dezynfekcji wody basenowej stosowany jest podchloryn sodu, który dozowany jest automatycznie. Analizy wody na pływalni wykonywane są zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem przez akredytowane laboratorium (GBA

Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa). Jakość wody 2024r. nie budziła zastrzeżeń. Zarządzający pływalnią informuje na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej w hali basenowej o jakości wody. Obowiązuje decyzja Państwowego Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach dotycząca nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu, termin realizacji ustalono na 31.12.2025r.

Kryta pływalnia przy S.P. w Chocianowie „Dolnośląski Delfinek” – Budynek jednokondygnacyjny przylegający do budynku SP w Chocianowie, posiadający strefy komunikacyjne „brudną” i „czystą”. Obiekt składa się z następujących stref funkcyjnych, tj. strefy wejściowej, szatniowej, hali basenowej i pomieszczeń technicznych. Wszystkie pomieszczenia wykonane i urządzone zgodnie z wymogami sanitarnymi. Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Basen posiada jedną nieckę żelbetową z rynną przelewową oraz wannę akrylową jacuzzi. Pomieszczenia techniczne oraz socjalne dla obsługi zlokalizowane są w części piwnicznej budynku. Pływalnia zasilana jest w wodę z wodociągu sieciowego Chocianów. Woda sieciowa jest dodatkowo uzdatniana, poprzez stosowanie zabiegów dezynfekcji, korekty pH i koagulacji. Postępowanie z odpadami prawidłowe, odbierane są na bieżąco wg zawartej umowy z „REMONDIS”. Kontrola wody prowadzona była przez zarządcę w ramach kontroli wewnętrznej, pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. W dniu 20 marca 2024r. pobrano próby wody w ramach nadzoru sanitarnego, próbki wody spełniały wymagania sanitarne. W okresie wakacyjnym mimo zamknięcia szkoły, basen był czynny i udostępniony do korzystania dla osób z zewnątrz.

Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne AQUAPARK w Polkowicach – W roku 2024 prowadzono prace modernizacyjne obiektu, obejmujące w szczególności remont hali basenu rekreacyjnego wraz z szatniami, natryskami, toaletami oraz strefą saun a także kompleksową wymianą dachu. W związku z powyższym obiekt wyłączono z eksploatacji. W sierpniu 2024r. uruchomiono nieckę basenu sportowego wraz z przyległymi pomieszczeniami. Kompleks basenowy sprzątany jest przez specjalistyczną firmę, która dysponuje odpowiednim sprzętem i środkami myjąco-dezynfekcyjnymi. Analizy wody na pływalni wykonywane zgodnie z harmonogramem i obowiązującymi przepisami przez akredytowane laboratorium. Wyniki na bieżąco przekazywane do PSSE w Polkowicach. Prowadzony jest automatyczny monitoring wody, kontrolowany jest poziom chloru, pH, temperatura oraz redox. W dniu 05.11.2024r. pobrane zostały próby wody do badań laboratoryjnych przez przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarnej- Epidemiologicznej w Polkowicach. Jakość wody odpowiadała normom sanitarnym.

- PŁYWALNIE ODKRYTE

Baseny zewnętrzne w Polkowicach (kontrola techniczna oceniająca przygotowanie obiektu do funkcjonowania w sezonie letnim 2024 przeprowadzona była w czerwcu). Obiekt otwarty jest tylko w sezonie letnim, składa się z głównego budynku przeznaczonego do obsługi indywidualnych i grupowych użytkowników obiektu (z podziałem na część damską i męską). Dodatkowe wyposażenie obiektu to: słupki startowe, drabinki, pochwyty, panele natryskowe z brodzikami, balustrady ochronne, oświetlenie podwodne, zorganizowano plac zabaw dla dzieci wyposażony w urządzenia do zabawy posiadające atesty, wyznaczono miejsce do gry w piłkę siatkową, które jest zabezpieczone siatką ochronną. Ratownicy rekrutowani są przez firmę zewnętrzną, posiadają sprzęt do udzielania pierwszej pomocy. Do utrzymywania należytego stanu sanitarnego budynku użyteczności publicznej wyznaczono 5 osób, które dysponują odpowiednim sprzętem porządkowym oraz preparatami myjąco-dezynfekującymi. Na terenie obiektu rozstawiono pojemniki na odpady, które wyłożone są workami foliowymi i umożliwiają segregację. Po każdym dniu odpady są zbierane i gromadzone w pojemniku zbiorczym poza terenem basenów, raz w tygodniu odbierane są przez Polkowicką Dolinę Recyklingu.

Obiekt składa się z niezależnych niecek basenowych zaopatrywanych w wodę z wodociągu sieciowego Sucha Górna, woda dodatkowo uzdatniona jest 2 niezależnymi obiegami wody (własna stacja uzdatniania wody). Obiekt oznakowany, ogrodzony, wyposażony w regulamin, w monitoring terenu, dodatkowo wypoczywający informowani są w zakresie bezpiecznego korzystania z obiektu. Prowadzono rejestrację liczby osób jednocześnie przebywających na terenie obiektu, w celu uniknięcia zmniejszenia skuteczności technologii uzdatniania. W sezonie 2024 uruchomiono zmodernizowaną część obiektu (nowe niecki basenowe, dodatkowa stacja uzdatniania wody, budynek toalet dla osób korzystających z basenów). W dniu 28 sierpnia 2024r. pobrano próby wody z niecek basenowych oraz obiegów cyrkulacji w ramach nadzoru bieżącego. Pobrane próby wody spełniały wymagania sanitarne. Zarządca obiektu prowadzi kontrole wewnętrzne zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, wyniki na bieżąco są przekazywane do PSSE w Polkowicach. Prowadzony jest automatyczny monitoring wody – kontrolowany jest poziom chloru, pH, temperatura oraz redox.

4. OBIEKTY DZIAŁAJĄCE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

- INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2024 roku nie planowano obiektu do kontroli (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach, ul. Lipowa).

- NOCLEGOWNIE

Na terenie powiatu polkowickiego znajduje się schronisko dla bezdomnych w Polkowicach, prowadzone jest przez OPS w Polkowicach, obiekt dysponuje 14 miejscami. Budynek posiada własną kotłownię. Ścieki odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego, opróżnianego na bieżąco przez zakład komunalny, odpady komunalne gromadzone są w kontenerach ustawionych na zewnątrz, przy budynku. Schronisko dla bezdomnych zorganizowane na peryferiach miasta w budynku parterowym, wolnostojącym, dysponuje 3 dużymi pokojami wyposażonymi w podstawowe meble (łóżka piętrowe, szafy, stoliki), pomieszczenie kuchenne, magazynowe oraz higieniczno-sanitarne (WC, umywalka, kabina prysznicowa, pralka na potrzeby mieszkańców). Kuchnia jest wyposażona w zlewozmywak, kuchenkę oraz lodówkę, pomieszczenie jest wykorzystywane do samodzielnego przygotowywania posiłków przez mieszkańców. Pościel, ręczniki oraz sprzęt porządkowy zapewnia Ośrodek Pomocy w Polkowicach. Raz w kwartale w obiekcie prowadzona była dezynsekcja, zbiegi wykonywane przez specjalistyczną firmę. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

5. OBIEKTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI HOTEŁARSKIE

- HOTELE

AQUAHOTEL w Polkowicach to obiekt o działalności całorocznej, kategoryzowany, który obecnie posiada trzy gwiazdki, budynek wolnostojący, wielokondygnacyjny, wyposażony w dźwig osobowy, obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w obiekcie znajduje się 70 pokoi gościnnych (140 miejsc noclegowych), ostatnie piętro hotelu przeznaczono na pobyt Ukraińców (15 pokoi tworzących 30 miejsc noclegowych). Dodatkowo zorganizowano 2 sale konferencyjne, restaurację, pomieszczenie bagażowni, pomieszczenia magazynowe, socjalne i biurowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogólnodostępne w części parteru oraz recepcja, obiekt wyposażony w niezbędne instalacje (woda z wodociągu sieciowego Sucha Górna), obiekt posiada umowę na odbiór odpadów z Remondis Legnica (odpady są segregowane), pranie i transport asortymentu hotelowego wykonuje

Zakład Pralniczy Praxima Alwernia, oddział pralnia Chojnów oraz „Delfin” Polkowice. Obiekt sprzątany jest przez 3 pokojowe. Do sprzątania stosuje się specjalnie dobrane środki chemiczne firmy Ecolab (system Oasis), pokoje wyposażone są w mydło płynne, papier toaletowy, czystą białą pościel oraz białe ręczniki frotte, szlafroki dla gości. Nie stwierdzono obecności gryzoni w obiekcie (stosowana jest odpowiednia procedura), zapobiegawcze zabiegi DDD wykonuje firma WACO Wrocław. Apteczka I pomocy znajduje się w recepcji hotelu. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Przeglądy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji odbywają się zgodnie z wytycznymi instrukcji eksploatacji opracowanej dla hotelu. Stan sanitarny i techniczny obiektu można ocenić jako dobry.

6. ZAKŁADY ŚWIADCZĄCE USŁUGI UPIĘKSZAJĄCE CIAŁO

• ZAKŁADY FRYZJERSKIE

W roku 2024 skontrolowano 19 zakładów fryzjerskich. Salony wyposażone są w sprzęty i urządzenia, które są dostosowane do rodzaju świadczonych usług. W większości zakładów stosuje się wyłącznie bieliznę jednorazowego użytku, w niektórych salonach przy farbowaniu włosów używa się ręczników frotte, prane we własnym zakresie. Postępowanie z odpadami komunalnymi prawidłowe, odpady usuwane poza miejsce ich powstania na bieżąco, odbiór przez specjalne firmy. W niektórych salonach funkcjonują automatyczne odkurzacze fryzjerskie. Do dezynfekcji narzędzi i sprzętów stosowano odpowiednie preparaty o szerokim spektrum działania, zapewniona była dostateczna ilość środków do utrzymania bieżącej czystości pomieszczeń. Dezynfekcja prowadzona z zachowaniem wymagań sanitarnych. W zakładach fryzjerskich przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu, w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie znaki graficzne. Podaje się klientom napoje ciepłe i zimne w kubkach jednorazowych. Apteczki I pomocy umieszczone w dostępnych miejscach. Niektóre salony prowadzą sprzedaż kosmetyków z opisami w języku polskim. Podczas kontroli sprawdzano wykonywanie przeglądów technicznych klimatyzatorów i kurtyn powietrznych. W roku 2024 stan sanitarny obiektów nie budził zastrzeżeń. Prowadzono działania informacyjno-edukacyjne o możliwych zagrożeniach wynikających z charakteru pracy.

• ZAKŁADY KOSMETYCZNE

W roku 2024 skontrolowano 14 zakładów kosmetycznych. Kontrole sanitarne wykazały dobry stan techniczny i sanitarny obiektów. W salonach stosowano preparaty kosmetyczne o aktualnych terminach ważności, przechowywane w oryginalnych pojemnikach z opisami w języku polskim. Narzędzia kosmetyczne używane w salonach poddawane były procesom sterylizacji na miejscu w autoklawach lub zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami leczniczymi. Narzędzia wysterylizowane, przechowywane w szczelnych pakietach, które są oznaczone datą sterylizacji. Autoklawy raz w roku poddawane były przeglądom technicznym, wykonywane były badania biologicznej skuteczności procesów sterylizacji. Stosowane środki dezynfekcyjne i myjące o szerokim spektrum działania. Odpady niebezpieczne gromadzone w oznakowanych, twardych pojemnikach i czerwonych workach. Odpady gromadzone powyżej 72 godzin w miejscu wytworzenia przechowywane się w urządzeniu chłodniczym do czasu odbioru przez specjalistyczne firmy, zgodnie z zawartymi umowami, jednak nie dłużej niż 30 dni. Prowadzona jest sprzedaż kosmetyków w oryginalnych opakowaniach opisanych w języku polskim. Napoje podawane klientom w jednorazowych kubkach. Personel posiada czystą, estetyczną odzież ochronną. Podczas zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanki stosuje się środki higieny osobistej (maseczki, rękawiczki, sterylne waciki i narzędzia). Podczas kontroli przekazywano informacje dotyczące działań prewencyjnych

mających na celu ograniczenie ryzyka zakażenia m.in. HBV lub HCV, klienta ;lub personelu zakładu świadczącego usługi upiększające ciało.

- **ZAKŁADY POZOSTAŁE**

Na terenie powiatu polkowickiego w 2024r. działało 5 obiektów świadczących więcej niż jedną usługę, skontrolowano 4 obiekty. Stan sanitarny obiektów nie budził zastrzeżeń, urządzone zgodnie z wymogami sanitarnymi oraz rodzajem świadczonych usług, przestrzegano zasad dezynfekcji narzędzi fryzjerskich i kosmetycznych. Kontrole wykonane w obiektach z łózkami opalającymi nie wykazały naruszeń przepisów. Pracownicy zwracają uwagę na wiek osoby zamierzającej skorzystać z solarium, w przypadkach budzących wątpliwości wymagają okazania dokumentu potwierdzającego ukończenie 18 lat. Przy wejściach do kabin umieszczone są informacje o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium oraz o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18 lat. W roku 2024 nie odnotowano żadnych form publicznego zachęcania do korzystania z solarium bez względu na formę dotarcia do adresata. Dezynfekcja łóżek prowadzona przez pracowników obiektu, specjalnymi preparatami, informacje o dezynfekcji umieszczane są w kabinach. Podczas prowadzonych kontroli omawiano z pracownikami zagrożenia wynikające z następstw korzystania z solarium.

7. CMENTARZE I DOMY PRZEDPOGRZEBOWE; EKSHUMACJE

W 2024r. skontrolowano 2 cmentarze komunalne zlokalizowane w miejscowości Polkowice, Przemków. Teren cmentarzy ogrodzony, bramy wjazdowe zamykane, obiekty wyposażone są w tablice informacyjne i regulaminy. Na terenie cmentarzy znajdują się punkty czerpalne wody wodociągowej, ilość pojemników na odpady komunalne dostosowana jest do potrzeb obiektów. Na cmentarzach znajdują się toalety ogólnodostępne dla osób odwiedzających groby. Teren cmentarzy utrzymany w założeniu parkowym, zieleń zadbana, alejki między grobami utwardzone. Za utrzymanie stanu porządkowego obiektów odpowiedzialni są zarządcy. Odpady komunalne odbierane są zgodnie z zawartymi umowami.

Na terenie cmentarza w Polkowicach i Przemkowie znajdują się Domy Przedpogrzebowe, które posiadają pomieszczenia do wystawiania trumien ze zwłokami oraz do odprawiania ceremonii pogrzebowych, przechowywania sprzętu związanego z pogrzebami oraz pomieszczenia na sprzęt porządkowy i środki myjąco-dezynfekujące.

Dom Przedpogrzebowy na terenie cmentarza komunalnego w Polkowicach, w dobrym stanie technicznym (kaplica do ceremonii pogrzebowych, pomieszczenia socjalne, chłodnia do przechowywania zwłok, pomieszczenie dla księdza). Wyposażenie wykonane z materiałów zmywalnych, umożliwiających dezynfekcję. Zapewnione toalety ogólnodostępne, kabiny oddzielne dla kobiet i mężczyzn, przy punktach czerpalnych wody założono dozowniki na mydło płynne i ręczniki papierowe. W roku sprawozdawczym założono 2 klimatyzatory w pomieszczeniu kaplicy, poinformowano zarządcę o konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych urządzeń. W roku sprawozdawczym 2024 wydano 76 decyzji zezwalających na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych. Prace wykonywane były przez zakłady pogrzebowe posiadające stosowne uprawnienia, we wczesnych godzinach rannych. Osoby przeprowadzające ekshumacje stosują środki ochrony osobistej, a odpady powstające podczas prac ekshumacyjnych odbierane są przez specjalistyczne firmy. Natomiast na sprowadzenie zwłok i szczątków z innych państw wydano 9 postanowień, na złożone wnioski Starosty polkowickiego.

8. OBIEKTY OBSŁUGI PASAŻERSKIEJ

• DWORCE AUTOBUSOWE

Budynek Dworca PKS w Polkowicach składa się z wydzielonej poczekalni (zapewniono plastikowe, wolnostojące krzesła), toalet publicznych damskiej, męskiej i dla osób niepełnosprawnych. Stan techniczny i porządkowy dobry. Personel sprzątający posiada wydzielone zaplecze socjalne, w którym przechowywane są środki do utrzymania bieżącej czystości, dezynfekcyjne oraz niezbędny sprzęt porządkowy, zapas środków chemicznych w dostatecznej ilości. Pomieszczenia są codziennie sprzątane przez 2 osoby porządkowe, dezynfekowane przez wyznaczonych pracowników przedsiębiorstwa komunalnego. Teren dworca zagospodarowany (wydzielono stanowiska autobusowe oznaczone tablicami informacyjnymi, wyposażone w ławki oraz pojemniki na odpadki z zachowaniem segregacji, odbiór przez Polkowicką Dolinę Recyklingu).

Nad stanowiskami autobusowymi znajduje wiata z konstrukcji stalowej, którą zabezpieczono siatką metalową. Dworzec jest jedynie bazą przelotową dla autobusów. Na terenie obiektu wydzielono stanowiska postojowe dla autobusów, wybetonowany plac manewrowy dla pojazdów. Zarządca obiektu dokonał wymiany całego oświetlenia dworca PKS. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Stan sanitarny nie budził zastrzeżeń.

9. ŚRODKI TRANSPORTU

Skontrolowano Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach, który realizuje zadania własne gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, organizacji miejskiej komunikacji publicznej, utrzymanie w należyłym stanie technicznym środków trwałych powierzonych i własnych Zakładu, poprzez wykonywanie remontów i napraw tych środków, realizowanie zadań wynikających z zawartych porozumień międzygminnych dotyczących komunikacji publicznej, świadczenie usług w zakresie przewozów regularnych, specjalnych oraz przewozów okazjonalnych w granicach administracyjnych gminy Polkowice i poza jej granicami. Kontrolowany Zakład jest jednostką gminną utworzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego, powołaną w celu świadczenia usług w zakresie zaspokajania potrzeb lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Polkowice i gmin, z którymi zawarto porozumienie międzygminne. Zakład posiada 25 autobusów w tym: spalinowe - 1 Solaris, 2 Mercedes, 6 SOR, 2 Solbus, 2 Setra, 1 Irisbus oraz elektryczne 9 YUTONG, 2 SOR. Autobusy sprzątane są codziennie przez 4 osoby pracujące w systemie zmianowym. Zapewniono odpowiedni sprzęt porządkowy w dobrym stanie technicznym i środki chemiczne myjąco-dezynfekujące, o szerokim spektrum działania. Pracownicy posiadają odzież ochronną i aktualne szkolenia bhp.

Zakład dysponuje budynkiem socjalnym i budynkiem warsztatowym, w którym znajduje się hala napraw pojazdów i automatyczna myjnia dla samochodów ciężarowych, zajezdnia autobusowa i część socjalno-magazynowa. Zorganizowano 3 stanowiska naprawy autobusów z bramami przelotowymi, z wykorzystaniem mobilnych podnośników hydraulicznych. Myjnia pracuje na wodzie w systemie zamkniętym. W strefie warsztatowej wydzielono następujące pomieszczenia tzw. pomocnicze, narzędziownię, szatnię z umywalniami i WC, socjalne, gospodarcze i magazynowe.

Postępowanie z odpadami prawidłowe, prowadzona jest segregacja, odbiór przez Polkowicką Dolinę Recyklingu. Pomieszczenia socjalne klimatyzowane, pomieszczenia warsztatowe posiadają wentylatory dachowe z przepustnicami i dyfuzorami wlotowymi. Do usuwania spalin z rur wydechowych pojazdów zastosowano trzy stacjonarne odsysacze spalin.

10. STAN SANITARNY INNYCH OBIEKTÓW

W roku sprawozdawczym przeprowadzono kontrolę **Stadionu Miejskiego w Polkowicach**, zarządzającym obiektem jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne w Polkowicach. Na stadionie odbywały się mecze ligowe piłki nożnej z udziałem kibiców poniżej 1000 osób. Na stadionie miejskim zamontowany jest monitoring w celu bezpieczeństwa podczas imprez.

Obiekt stadionu usytuowany jest na uboczu miasta, ogrodzony, zamykany, wyposażony w tablicę informacyjną i regulamin, przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne (toalety, winda, wjazdy, trybuny). Na terenie stadionu znajduje się trawiasta główna płyta boiska z trybunami dla kibiców wyposażonymi w plastikowe siedziska trwale związane z gruntem. Budynek socjalny na potrzeby klubu sportowego, wolnostojący budynek toalet dla kibiców. Dodatkowo na terenie stadionu miejskiego zapewniono boisko do ćwiczeń gry w piłkę nożną wraz z kontenerami szatniowymi. Obiekt wyposażony w bieżącą wodę sieciową do spożycia, nieczystości płynne odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej. Postępowanie z odpadami komunalnymi prawidłowe, odbiór przez Polkowicką Dolinę Recyklingu. Podczas kontroli w 2023r. stwierdzono zły stan techniczny w obiekcie, który dotyczył powierzchni ścian, sufitów pomieszczeń higienicznosanitarnych, nieprawidłowego funkcjonowania instalacji wentylacyjnej, problemów z zapewnieniem bieżącej wody w urządzeniach sanitarnych, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach wydał decyzję administracyjną, w roku 2024 zarządca obiektu wystąpił o przedłużenie terminu wykonania wydanej decyzji. PPIS w Polkowicach po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia użytkowników Stadionu, przedłużył termin wykonania zaleceń. Stan sanitarny obiektu nie budził zastrzeżeń.

Kompleks boisk zewnętrznych w Polkowicach obiekt w zarządzie PPK posiada następujące boiska: 1 trawiaste pełnowymiarowe do gry w piłkę nożną, 2 tartanowe, 1 kort tenisowy, bieżnię tartanową oraz skyte park, dodatkowo zorganizowano mini siłownię zewnętrzną oraz miejsce do skoków w dal oraz rzuty dyskiem. Na terenie obiektu rozstawiono ławeczki. Obiekt trwale ogrodzony metalowymi przesłami oraz siatką sznurkową, bramy wjazdowe zapewnione, wraz z ewakuacją, wyposażony w tablicę informacyjną oraz regulamin korzystania z kompleksu. Zapewniony budynek z zapleczem sportowym, dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Prowadzony jest monitoring obiektu, dozór 24 h przez wyznaczone osoby. W dyżurce budynku socjalnego znajduje się apteczka pierwszej pomocy. Na terenie obiektu znajdują się odpowiednia ilość koszy na odpadki, odbiór odpadów segregowanych przez PDR, zgodnie z zawartą umową. Boiska utrzymane w należytym stanie technicznym, trawa koszona jest przez pracowników PPK zgodnie z opracowanym harmonogramem. W budynku zaplecza sportowego znajdują się pomieszczenia biurowe oraz higieniczno-sanitarne (szatnie, łaźnie, toalety), budynek wentylowany, przeglądy wykonywane są zgodnie z opracowaną instrukcją. Obiekt wyposażony w znaki graficzne informujące o zakazie palenia tytoniu.

Kino w Polkowicach obiekt prowadzony jest przez Centrum Kultury w Polkowicach, znajduje się w budynku wolnostojącym, dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Kino po modernizacji (wymieniono instalację elektryczną, docieplono dach, założono oświetlenie typu LED, wymieniono okładziny ścienne i sufitowe wygłuszające, zmieniono powierzchnie podłóg, zakupiono nowe kotary ekranowe wykonane z materiałów trudno zapalnych z potwierdzeniem certyfikatem). Sala kinowa oferuje 186 miejsc dla klientów. Na terenie kina obowiązuje zakaz palenia tytoniu, zgodnie ze znakami graficznymi. Oprócz Sali kinowej w budynku znajduje się kasa, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, zaplecze socjalne. Pomieszczenia towarzyszące w dobrym stanie sanitarnym. W pomieszczeniu kasy znajduje się apteczka I-pomocy. Postępowanie z odpadami prawidłowe, zapewniono pojemniki do segregacji odpadów, odbiór przez PDR. Budynek kina wyposażony w klimatyzatory i wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, raz w roku prowadzone są przeglądy techniczne instalacji.

Skontrolowano nowy obiekt, tj. **klub WELL fitness** w Polkowicach. Pomieszczenia usytuowane na I piętrze budynku usługowo-handlowego, jedno niezależne wejście z komunikacji wewnętrznej budynku. W skład pomieszczeń obiektu wchodzi: główna sala ćwiczeń, w której wydzielono rejestrację z kąciem kawowym, strefę ciężarów, bramę i strefę treningu funkcjonalnego, salę fitness, biuro, odrębne dla kobiet i mężczyzn zespoły szatniowe z natryskami i kabinami WC, pomieszczenie sanitarno-higieniczne z natryskiem, szatnia dla personelu, pomieszczenie na sprzęt porządkowy i środki czystości oraz magazyn sprzętu pomieszczenia oświetlone światłem dziennym, wentylowane i ogrzewane. Temperatura powietrza w pomieszczeniach utrzymywana będzie nagrzewnicami i grzejnikami. Zakres działalności klubu to prowadzenie zajęć grupowych fitness, aerobic, pilates, joga, step, stretching, siłownia z wydzielonymi strefami treningu funkcjonalnego, personalnego i ciężarów, zapewniono sauny oraz pokój zabaw dla dzieci. Udostępnione pomieszczenia posiadają regulaminy umieszczone w widocznych miejscach. Obiekt sprzątnięty jest przez firmę zewnętrzną HORIZONT GLOBAL Wrocław, porządkowe pracują w oparciu o tygodniowy plan sprzątania. Zapewniono odpowiednie środki dezynfekujące, myjące firmy SWISH sprzęt porządkowy dostosowany do rodzaju wykonywanych prac. Wykonywane są przeglądy instalacji klimatyzacji i wentylacji przez firmę zewnętrzną. Postępowanie z odpadami prawidłowe, pojemniki wyłożone workami foliowymi, odbierane są przez „REMONDIS” zgodnie z zawartą umową.

W roku 2024 przeprowadzono kontrolę w związku z otrzymanym wnioskiem z dnia 03.02.2024r., dotyczącym przeprowadzenia kontroli stanu higienicznego obiektu.

Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego, w związku z czym PPIS w Polkowicach wydał decyzję administracyjną. Strona wystąpiła o przedłużenie terminu wykonania zaleceń ujętych w decyzji, PPIS w Polkowicach przychylił się do prośby i wydał decyzję przedłużającą. Przeprowadzono kontrolę sprawdzającą wykonanie wydanej decyzji administracyjnej, nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

11. PODMIOTY LECZNICZE

- **PRZYCHODNIE, OŚRODKI, PORADNIE, AMBULATORIA**

Na terenie powiatu polkowickiego funkcjonuje 12 podmiotów leczniczych, 1 zakład rehabilitacji leczniczej i 2 punkty pobrania materiału biologicznego do analizy. Pacjenci umawiani są na wyznaczony dzień i godzinę. Przy wejściu umieszczone są pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk.

Stan sanitarny i techniczny skontrolowanych podmiotów leczniczych nie budził zastrzeżeń. Wyposażenie obiektów w urządzenia, sprzęty na poziomie zapewniającym świadczenie podstawowych usług zdrowotnych. Zapewniono w dostatecznej ilości preparaty do mycia, dezynfekcji o szerokim spektrum działania. Stosowana jest bielizna jednorazowa (fartuchy, prześcieradła, rękawiczki, maseczki) oraz odzież ochronna wielokrotnego użytku (oddawana do pralni publicznych).

Stosuje się narzędzia jednorazowego oraz wielokrotnego użytku, które poddawane są dezynfekcji I stopnia, pakietowane i sterylizowane w autoklawach. Pakiety papierowo-foliowe z narzędziami są prawidłowo opisywane i przechowywane z zachowaniem wymagań epidemiologicznych. Autoklawy poddawane są okresowym przeglądom technicznym przez uprawnione podmioty, prowadzone są kontrole biologiczne sporalem z częstotliwością kwartalną.

Postępowanie z odpadami prawidłowe, zachowana odpowiednia kolorystyka worków i pojemników, rodzaj opakowania dostosowany do typu odpadu. Gromadzenie odpadów medycznych w miejscu ich wytworzenia zgodne z obowiązującymi przepisami. Odpady odbierane są przez Specjalistyczne Zakłady z zachowaniem odpowiedniego czasu przechowywania. Zapewnione są pomieszczenia na odpady wraz z urządzeniami chłodniczymi, wyposażonymi w termometry lub rejestratory temperatury, które są odpowiednio oznaczone. Pomieszczenia te są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Podmioty lecznicze posiadają opracowane procedury związane z rodzajem prowadzonej działalności, które są zatwierdzane i aktualizowane.

Prowadzone są kontrole wewnętrzne w poszczególnych podmiotach, przez wyznaczony personel (sporządzane są protokoły kontroli).

- PRAKTYKI LEKARSKIE, PRAKTYKI PIEŁĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Na terenie powiatu polkowickiego znajduje się 30 praktyk zawodowych lekarzy, w tym: indywidualne praktyki lekarskie – 22 w tym indywidualne praktyki lekarzy dentyistów – 19; indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie – 7 w tym indywidualne specjalistyczne praktyki dentyistów - 2 oraz 1 grupowa praktyka lekarzy dentyistów.

W skontrolowanych praktykach nie odnotowano zaniedbań sanitarnych. Obiekty nowoczesne, zmodernizowane, wyposażone w nowy, funkcjonalny sprzęt. Odpady medyczne gromadzone w przenośnych urządzeniach chłodniczych, z zachowaniem czasu gromadzenia odpadów w miejscu ich wytworzenia, określonego w przepisach. Odpady odbierane są przez Specjalistyczne Firmy zgodnie z zawartymi umowami. Postępowanie z narzędziami wielokrotnego użytku prawidłowe (sprzęt pakietowany), sterylizacja prowadzona na miejscu w gabinetach przez wyznaczony, przeszkolony personel (wykonuje się testy kontrolne sporalem i przeglądy techniczne autoklawów). Środki dezynfekcyjne o szerokim spektrum działania (grzybobójcze, wirusobójcze i sporobójcze), odpowiednio dobrane. Pojemniki z preparatami zamykane, odpowiednio opisane, zaznaczona data otwarcia. Zapewniono jednorazowe środki ochrony osobistej zarówno dla pacjenta jak i personelu (fartuchy, rękawiczki, maseczki, prześcieradła). Wyposażenie, sprzęty i urządzenia w gabinetach posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty i przeglądy.

Gabinety posiadają opracowane procedury związane z prowadzoną działalnością, wykonywane są także kontrole wewnętrzne przez wyznaczone osoby (spisywane są protokoły z kontroli wewnętrznych).

Pacjenci rejestrowani są godzinowo. Przy wejściu umieszczono środek dezynfekcyjny do rąk.

- ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE, PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Polkowicach udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób. W Zakładzie zorganizowanych jest 10 pokoi w tym jeden z własnym węzłem sanitarnym, pokoje wykonane i urządzone zgodnie z wymogami sanitarnymi, dostosowane dla osób niepełnosprawnych, stan techniczny bez zastrzeżeń. Usługi pielęgnacyjne pacjentów, tj. mycie, kąpiel wykonywane są w wydzielonym pomieszczeniu, w wannie dostosowanej do mycia osób niepełnosprawnych, czystość bieżąca zachowana (środki dezynfekcyjne odpowiednio dobrane). Gabinet pielęgniarstwo-zabiegowy wyposażony w sprzęt i meble dostosowane do rodzaju wykonywanej działalności. Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są w przystosowanym pomieszczeniu. Dwa węzły sanitarne dostępne z komunikacji wewnętrznej, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w Zakładzie wydzielono pokój dzienny dla pacjentów i osób odwiedzających, aneks kuchenny oraz pomieszczenie zmywania naczyń stołowych. W brudowniku znajdują się urządzenia do mycia basenów i kacek oraz macerator służący do utylizacji pieluch-majtek. Usługi pralnicze prowadzi pralnia Pramko Plus Sp. z o.o. Poznań. W części piwnicznej urządzone są pomieszczenia pomocnicze, tj. magazyny bielizny czystej, brudnej, środków higieniczno-sanitarnych i sprzęt porządkowy. Na potrzeby komunikacji wykorzystywany jest zewnętrzny szyb dźwigu osobowego, obsługujący wszystkie kondygnacje. W zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi nie stwierdzono zaniedbań. Odpady niebezpieczne gromadzone są czasowo w magazynie PCUZ Polkowice, z którego odbierane są przez Remondis Medison Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza.

III. STAN SANITARNY ŚRODOWISKA PRACY

1. ZAKŁADY PRACY NADZOROWANE PRZEZ SEKCJĘ HIGIENY PRACY

Pod nadzorem sanitarnym Sekcji Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Polkowicach w roku 2024 znajdowało się 240 zakładów pracy, zatrudniających ogółem 26653 pracowników.

2. CHARAKTERYSTYKA NADZOROWANYCH ZAKŁADÓW PRACY:

Środowisko pracy pracowników zatrudnionych w zakładach pracy zlokalizowanych na terenie powiatu polkowickiego posiada bardzo zróżnicowane i specyficzne cechy wynikające zarówno z profilu produkcji oraz usytuowania tych zakładów. Związane jest ono przede wszystkim z:

- głębinowym wydobywaniem rud miedzi (dołowe stanowiska pracy, wpływ górotworu, transportowanego urobku i prowadzony proces technologiczny) – 2 zakłady pracy zatrudniające ogółem 9419 pracowników (PKD 07),
- przetwórstwem rud miedzi (stosowany proces technologiczny, tj.: kruszenie rud miedzi, 3-etapowe mielenie, flotowanie oraz ich suszenie i wykorzystywane w procesie urządzenia oraz stosowane bardzo zróżnicowane surowce) – 1 zakład (Rejon RUDNA i Rejon POLKOWICE) zatrudniający ogółem 755 pracowników (PKD 24),
- produkcją niebezpiecznych mieszanin chemicznych, tj.: ksantogenianów stosowanych w procesie technologicznym wzbogacania rud miedzi oraz produkcją ładunków klejowych dla potrzeb kopalń – 1 zakład zatrudniający ogółem 38 pracowników (PKD 20),
- produkcją materiałów wybuchowych m.in. dla potrzeb kopalń – 1 zakład zatrudniający ogółem 158 pracowników (PKD 20),
- produkcją, serwisem i naprawą maszyn i urządzeń górniczych – 1 zakład zatrudniający ogółem 1473 pracowników (PKD 28),
- pracami usługowymi na potrzeby górnictwa miedziowego - 3 zakłady zatrudniające ogółem 429 pracowników (PKD 09); - 2 zakłady zatrudniające ogółem 349 pracowników (PKD 28); - 10 zakładów zatrudniających ogółem 671 pracowników (PKD 33); - 2 zakłady zatrudniające ogółem 444 pracowników (PKD 42); - 2 zakłady zatrudniające ogółem 2053 pracowników (PKD 43); - 1 zakład zatrudniający ogółem 60 pracowników (PKD 46);
- produkcją części samochodowych - 2 zakłady zatrudniające ogółem 2766 pracowników (PKD 29);
- serwisowaniem, naprawą i remontem urządzeń przemysłowych – 1 zakład zatrudniający ogółem 188 pracowników (PKD 33);
- produkcją, remontem i serwisowaniem maszyn do wytwarzania i załadunku emulsyjnych materiałów wybuchowych - 1 zakład zatrudniający ogółem 69 pracowników (PKD 46);
- wytwarzaniem i zaopatrywaniem w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 1 zakład zatrudniający ogółem 286 pracowników (PKD 35);

oraz zakłady, których działalność związana jest z:

- uprawą rolną, chowem i hodowlą zwierząt (PKD 01),
- leśnictwem i pozyskiwaniem drewna (PKD 02),
- rybactwem (PKD 03),
- górnictwem rud miedzi (PKD 07),
- działalnością usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie (PKD 09),
- produkcją artykułów spożywczych (PKD 10),
- produkcją wyrobów tekstylnych (PKD 13),
- produkcją odzieży (PKD 14),

- produkcją wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli (PKD 16),
- produkcją papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),
- poligrafią i reprodukcją zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- wytwarzaniem i przetwarzaniem koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19),
- produkcją chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),
- produkcją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),
- produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalowych (PKD 23),
- produkcją metali (PKD 24),
- produkcją metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25),
- produkcją maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 28),
- produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (PKD 29)
- produkcją mebli (PKD 31),
- naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń (PKD 33),
- wytwarzaniem i zaopatrywaniem (PKD 35),
- poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody (PKD 36),
- odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKD 37),
- zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwieniem odpadów, odzyskiem surowców (PKD 38),
- robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
- robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
- robotami budowlanymi specjalistycznymi (PKD 43),
- handlem hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi; naprawą pojazdów samochodowych (PKD 45),
- handlem hurtowym z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- handlem detalicznym z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- transportem lądowym oraz transportem rurociągowym (PKD 49),
- magazynowaniem i działalnością usługową wspomagającą transport (PKD 52)
- zakwaterowaniem (PKD 55),
- działalnością usługową związaną z wyżywieniem (PKD 56),
- działalnością usługową w zakresie informacji (PKD 63),
- działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
- działalnością w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),
- reklamą, badaniem rynku i opinii publicznej (PKD 73),
- działalnością weterynaryjną (PKD 75),
- działalnością związaną z zatrudnieniem (PKD 78),
- działalnością usługową związaną z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych techniczne (PKD 81),
- administracją publiczną i obroną narodową; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (PKD 84),
- edukacją (PKD 85),
- opieką zdrowotną (PKD 86),
- pomocą społeczną bez zakwaterowania (PKD 88),
- działalnością twórczą związaną z kulturą i rozrywką (PKD 90),
- działalnością sportową, rozrywkową i rekreacyjną (PKD 93),
- naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95),
- pozostałą indywidualną działalnością usługową (PKD 96).

3. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-REPRESYJNA W 2024 ROKU:

Głównym celem działania Sekcji Higieny Pracy w Polkowicach jest ochrona zdrowia pracowników i środowiska przed negatywnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w miejscu pracy oraz zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Sekcja Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Polkowicach przeprowadził w roku 2024 - 84 kontrole sanitarne w 66 obiektach pracy

Kontrole sanitarne przeprowadzone w 2024r. wykazały, że:

- w 17 zakładach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy pracowników (w 6 zakładach - przekroczenie hałasu, w 1 zakładzie – przekroczenie: hałasu, drgań mechanicznych, mikroklimatu gorącego i krystalicznej krzemionki, w 3 zakładach – przekroczenie: hałasu, drgań mechanicznych i mikroklimatu gorącego, w 2 zakładach – przekroczenie: hałasu i drgań mechanicznych, w 1 zakładzie – przekroczenie mikroklimatu gorącego, w 1 zakładzie – przekroczenie: hałasu i krystalicznej krzemionki, w 1 zakładzie – przekroczenie czynnika chemicznego, w 3 zakładach – przekroczenie: hałasu i mikroklimatu gorącego)
- w 4 zakładach stwierdzono nieprawidłowości, tj: brak aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, nieprawidłowe wpisy w rejestrze czynników szkodliwych dla zdrowia, uchybienia w zakresie czynników o działaniu rakotwórczym (brak rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawiania pracowników w kontakcie z czynnikami i procesami o działaniu rakotwórczym)

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas kontroli sanitarnych przeprowadzonych w 2024r. wydano ogółem 4 decyzje merytoryczne – zobowiązujące pracodawców do usunięcia tych nieprawidłowości w ustalonych terminach oraz 5 decyzji oplotowych.

Podczas przeprowadzonych kontroli sanitarnych:

1. Dokonano oceny warunków pracy pracowników oraz oceny narażenia zawodowego pracowników na działanie szkodliwych czynników dla zdrowia występujących ich w środowisku pracy, tj: pyły, hałas, drgania mechaniczne, czynniki chemiczne, czynniki biologiczne, czynniki rakotwórcze oraz mikroklimat gorący.
2. Dokonano oceny czy pracodawca w zakładzie, w którym stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego stężenia (krystaliczna krzemionka frakcja respirabilna) i natężenia (hałas, drgania mechaniczne i mikroklimat gorący) czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników podjął stosowne działania zapobiegawcze, zmniejszające narażenia tego czynnika na organizm pracowników.
3. Skontrolowano, czy pracodawcy zapewniają pracownikom:
 - a) niezbędne środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze przewidziane na danym stanowisku pracy,
 - b) pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne odpowiednie do liczby pracowników i rodzaju prowadzonej działalności. Czy stan sanitarny i techniczny tych urządzeń jest właściwy,
 - c) pomieszczenia socjalne do bezpiecznego spożywania posiłków i napojów,
 - d) system pierwszej pomocy medycznej w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy medycznej.
4. Skontrolowano przestrzeganie obowiązujących wymogów prawnych (polskich i unijnych) przez podmioty gospodarcze podczas stosowania w działalności zawodowej i udostępniania na rynku substancji chemicznych i ich mieszanin, prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3, produktów biobójczych oraz produktów kosmetycznych.
5. Sprawdzono czy podmioty odpowiedzialne zaktualizowały i dostarczyły karty charakterystyki (SDS) zgodnie z nowymi wymogami załącznika II do rozporządzenia REACH zmienionego rozporządzeniem (UE) 2020/878 (projekt REACH-EN-FORCE-11 (REF-11))
6. Sprawdzono wykonanie przez podmioty gospodarcze nakazów nałożonych decyzjami merytorycznymi.

7. Sprawdzono przestrzeganie obowiązków zawartych w art. 23r ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (dotyczy koncesji na obrót paliwami ciekłymi).

Ponadto w 2024 roku:

1. Zarejestrowano - 24 podejrzeń chorób zawodowych;
2. Wydano – 26 decyzji dotyczących chorób zawodowych, w tym:
 - a) 7 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej,
 - b) 19 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej;
3. Wydano 11 innych decyzji w sprawie chorób zawodowych;
4. Sporządzono – 50 kart oceny narażenia zawodowego;
5. Wydano 9 postanowień.

Następstwem występowania w środowisku pracy pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia są choroby zawodowe. W roku 2024 stwierdzono - 7 chorób zawodowych, w tym:

- pylice płuc- pylica krzemowa – 2 choroby zawodowe,
- przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat – wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych – 1 choroba zawodowa,
- obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz –4 choroby zawodowe.

Stwierdzone choroby zawodowe wystąpiły u pracowników zatrudnionych w zakładach pracy związanych z - górnictwem rud metali (PKD 07) - 6 osób (7 chorób zawodowych).

Występowanie chorób zawodowych u pracowników zatrudnionych w zakładach pracy zlokalizowanych na terenie powiatu polkowickiego w latach 2019÷2024 kształtowało się następująco:

Rok	Liczba stwierdzonych chorób zawodowych
2019	12
2020	2
2021	5
2022	4
2023	6
2024	7

IV. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

W roku 2024 na terenie działania PSSE w Polkowicach bieżącym nadzorem objęto w sumie 792 obiekty, w tym 16 obiektów produkcji żywności, 4 gospodarstwa produkcji pierwotnej prowadzące rolniczy handel detaliczny, 149 gospodarstw rolnych, 17 producentów żywności w warunkach domowych, 9 innych wytwórni żywności, 369 – obrotu żywnością oraz 140 zakładów żywienia zbiorowego otwartego i 76 – żywienia zbiorowego zamkniętego oraz 12 obiektów, w których prowadzi się magazynowanie lub obrót materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.

Zaplanowano 148 kontroli sanitarnych, a przeprowadzono ich 365. Nie zrealizowano 95 kontroli sanitarnych z powodu likwidacji bądź zawieszenia działalności zakładów oraz ze względu na nieobecności pracowników sekcji BŻ (zwolnienia lekarskie, urlop macierzyński). Skontrolowano 178 obiektów, w 107 wypełniono arkusze oceny stanu sanitarnego.

Wydano 25 decyzji administracyjnych (11 nakazujących poprawę stanu sanitarno-technicznego, 4 przedłużające termin wykonania zaleceń, 5 umarzających, 5 zatwierdzających warunkowo) oraz 35 decyzji w związku z zatwierdzeniem zakładu, 85 decyzji rachunkowych i 38 decyzji w związku z wykreśleniem z rejestru. Nałożono 6 mandatów na łączną kwotę 2100 zł.

Pobrano i zbadano łącznie 173 próby – 170 prób żywności, 3 próby materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Pobrane próby zostały zbadane w laboratoriach PIS województwa dolnośląskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, a także w laboratorium PZH w Warszawie oraz PIW w Puławach w kierunku parametrów mikrobiologicznych, chemicznych i oceny organoleptycznej. Nie kwestionowano żadnej próbki żywności – ich jakość zdrowotna była prawidłowa. W 5 zakładach (1 cukiernia, 2 restauracja, 2 fast foody) oceniono jakość tłuszczów smażalniczych – ich jakość była prawidłowa.

W roku 2024 przeprowadzono 106 kontroli granicznych, które obejmowały ocenę dokumentacji dostarczonej przez przedsiębiorcę. Analizowano deklaracje zgodności, certyfikaty, wyniki badań laboratoryjnych i inne dokumenty dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Dokonano jednej kontroli partii towaru w magazynie importera. Wszystkie wnioski o dokonanie kontroli granicznej wpłynęły poprzez platformę Single Windows. Wydano 106 świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Odrzucono 27 wniosków. Powodem odrzucenia były błędy lub braki w dokumentacji przesłanej przez przedsiębiorcę, a także stwierdzanie w zgłoszonych przesyłkach materiałów do kontaktu z żywnością wykonanych z poliamidu, które obowiązkowo, zgodnie z przepisami prawa podlegają kontroli w wyznaczonych punktach kontroli granicznej (BCP). Po odrzuceniu wniosków, importer tego typu towar zgłaszał do kontroli granicznej w BCP przez system TRACES. Po przedstawieniu dokumentów CHED-D (wspólnotowy dokument wejścia), pozostała część towaru (np. wyroby z tworzyw sztucznych objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej) zgłaszana była do kontroli granicznej w miejscu docelowego przeznaczenia – w magazynie importera.

Podczas ubiegłego roku skontrolowano 2 miejsca okazjonalnego wypoczynku dzieci i młodzieży zgłoszone do Bazy MEN (obozy harcerskie) oraz 1 obóz konny – nie zgłoszony do bazy MEN. Podczas 2 obozów harcerskich pod namiotami żywienie uczestników obejmowało 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad I-daniowy, podwieczorek oraz kolacja). Uczestnicy obozów posiłki przygotowywali samodzielnie z produktów spożywczych w opakowaniach jednostkowych zakupywanych w okolicznych sklepach. Zakupy dokonywane były codziennie, według bieżących potrzeb, i przewożone w zamkniętych pojemnikach przeznaczonym do tego celu środkiem transportu. Żywność, w niewielkiej ilości, przetrzymywana była w magazynie żywnościowym urządzonym w specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu – namiocie, w którym zapewniono regały oraz chłodzię – tzw. ziemiankę – piwniczkę zbudowaną w ziemi. Produkty przechowywane w ziemiance odpowiednio zabezpieczono przed zanieczyszczeniem – w zamykanych pojemnikach spełniających wymagania określone dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z zachowaniem segregacji produktów. Do przygotowywania posiłków używano wody butelkowanej w oryginalnych opakowaniach jednostkowych oznakowanych przez producenta. Do mycia naczyń kuchennych (miski, garnki) oraz stołowych (męzałki, sztućce, kubki) używano wody dostarczanej przez Ochotniczą Straż Pożarną, wodę przetrzymywano w oznakowanym zbiorniku – cysternie – ustawionym w miejscu zabezpieczonym i zacienionym. Naczynia stołowe wyparzane były wrzątkiem. Zapewniono środki czystości – płyny do mycia naczyń, mydła w płynie do mycia rąk, gąbki, zmywaki; opracowano instrukcję mycia rąk. Ponadto w związku ze zgłoszeniem - przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach dotyczącym wypadku, który miał miejsce podczas jazdy konnej, jednej z uczestniczek wypoczynku letniego zorganizowanego w Jakubowie. – przeprowadzono kontrolę letniego kursu jeździeckiego w stajni w Jakubowie. W turnusie trwającym od 30.06-

06.07.2024r. brało udział 13 dziewcząt w wieku 12-16 lat. Uczestnicy obozu zakwaterowani byli w znajdującym się na terenie klubu jeździeckiego domku wolnostojącym, z użytkowym poddaszem. W całym budynku panował bałagan. Na parterze w części jadalnej powierzchnie sprzętów kuchennych i blatów roboczych były brudne, zastawione zanieczyszczonymi resztkami jedzenia naczyniami, żywność poukładana była w przypadkowych miejscach, m.in. na parapecie okiennym, na mikrofalówce. W przepełnionej brudnej zmywarce nieumyte naczynia poukładane były bardzo ciasno, jedno na drugim, sztucze nie mieściły w koszyku (poukładane bardzo ciasno, jedno na drugim). Oprócz tego naczynia znajdowały się w zlewozmywaku. W bardzo brudnej szafce pod zlewozmywakiem umieszczono różne środki do mycia i dezynfekcji, nie zapewniono jednak środków do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością. Lodówka była przepełniona, brudna. Bez zachowania segregacji przechowywano w niej m.in. otwarte opakowania z wędlinami, z niedojedzonymi jogurtami i śmietaną. W lodówce znajdowały się również opakowania z przeterminowanymi art. spożywczymi m.in. kurczakami, gotowymi sosami. Półki lodówki zanieczyszczone były resztkami żywności. Na jednej z półek znajdowała się prywatna foliowa reklamówka z żywnością „dietetyczną” należąca do jednej z uczestniczek kursu, bądź osoby trenującej w klubie jeździeckim. W zamrażarce przechowywano gotowe dania mrożone, m.in. pierogi. Posadzka była lepka, mocno zabrudzona, wokół szafek i pod lodówką znajdowały się resztki jedzenia, saszetka po herbacie, spinacze, kawałki wyschniętego błota. W pomieszczeniu zaobserwowano bardzo dużo much. Nie okazano orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników klubu jeździeckiego sprawujących opiekę nad dziećmi. Na poddaszu budynku zorganizowano 2 sypialnie. W jednej z sypialni o powierzchni około 9 m² znajdowały się 2 rozkładane łóżka, pomiędzy którymi bezpośrednio na posadzce umieszczono materac. W ten sposób zapewniono nocleg dla 5 osób. W drugiej sypialni – dla 4 osób - znajdowały się 2 łóżka z wysuwanymi półkami, na których umieszczono materace. Powierzchnia pokoju to ok. 7-8 m². W pomieszczeniu tym, w trakcie kontroli, znajdował się ustawiony pionowo materac, który służył za dodatkowe miejsce spania w pomieszczeniu na parterze. W każdym z pokoiów ustawiono nieduże regały z trzema półkami o powierzchni ok. 30x40 cm i wysokości około 80 cm. Regały były niestabilne, zakurzone. Walizki uczestniczek wypoczynku ustawione były przed łóżkami i materacami. Pomiedzy miejscami do spania nie było przestrzeni komunikacyjnej, osoba korzystająca z łóżka pod ścianą musiała przechodzić przez sąsiednie łóżko lub materac. Na łóżkach i materacach znajdowały się zwinięte w nieładzie pościel i ubrania uczestniczek. Pościel i materace były bardzo brudne, na ich powierzchni stwierdzono resztki słomy, błota, piachu oraz rozciągnięte przewody elektryczne od wentylatorów znajdujących się przed łóżkami. Na posadzce leżały słoma, piach, papierki, zaschnięte błoto, łajno końskie, puste plastikowe butelki. Odzież uczestników obozu przechowywana była w walizkach i na łóżkach. Wg oświadczenia właścicielki klubu jeździeckiego śniadania i kolacje uczestniczki turnusu przygotowywały samodzielnie, natomiast obiady dowożone były w formie cateringu z różnych restauracji w Głogowie. Wszystkie posiłki miały być spożywane na naczyniach jednorazowych, jednak w trakcie kontroli nie okazano zapasu naczyń jednorazowych, nie wskazano miejsca ich przechowywania, ani dowodów ich zakupu. Nie przedstawiono również dowodów zakupu posiłków obiadowych oraz produktów służących do przygotowywania śniadań i kolacji.

Za stwierdzone uchybienia prezesa Stowarzyszenia Klubu Jeździeckiego Stajnia Siostry Stańczak ukarano mandatem karnym w wysokości 500 zł, wszczęto postępowanie administracyjne oraz wydano decyzję opłatową. Informację o w/w nieprawidłowościach przekazano do Kuratorium Oświaty.

W 2024 r. do PSSE w Polkowicach wniesiono 5 wniosków o interwencję, które dotyczyły:

- nieprawidłowego wynoszenia odpadów z baru gastronomicznego do śmietników i palenia papierosów w zakładzie. Nie potwierdzono nieprawidłowości dotyczących usuwania odpadów, nie stwierdzono palenia papierosów przez personel. Przeprowadzono rozmowę z właścicielem obiektu na temat prawidłowego postępowania z odpadami i przepisów dotyczących zakazu palenia w obiekcie

- nieprzyjemnego zapachu w lokalu gastronomicznym produkującym kebab, zła wentylacja - nieprawidłowości nie potwierdzono, kontrolę przeprowadzono z sekcją ZNS
- nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z lokalu gastronomicznego produkującego kebab – nieprawidłowości opisanych we wniosku nie potwierdzono
- uciążliwości dla mieszkańców spowodowanych działalnością lokalu gastronomicznego produkującego kebab - kontrole przeprowadzono z sekcją ZNS. Niezgodności potwierdzono, stwierdzono, że praca wentylatorów w obiekcie jest nieprawidłowa, co powoduje wyczuwalny intensywny zapach oraz generowanie dużego hałasu przy pracy urządzeń. Stwierdzono też m. in. brudny sprzęt produkcyjny, brudne powierzchnie sprzętów, podłogi, obecność much i os. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym w wysokości 500 zł. Wszczęto postępowanie administracyjne. Uchybienia higieniczno-sanitarne usunięto.
- sprzedaży artykułów spożywczych przeterminowanych w sklepie spożywczym - kontrola potwierdziła zarzuty wniesione w treści wniosku. Stwierdzono ponadto zły stan techniczny pomieszczeń, zaniedbania higieniczno-sanitarne. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wszczęto postępowanie administracyjne.

W roku 2024 odebrano 28 powiadomień w ramach systemu RASFF. Były to powiadomienia alarmowe, informacyjne, w celu podjęcia działań, w tym 5 przekazanych do wiadomości bez podejmowania działań oraz 1 powiadomienie w celu zwrócenia uwagi. Powiadomienia dotyczyły: obecności substancji niedozwolonej: barbaloiny w suplemencie diety, przekroczenia NDP ołowiu w herbacie owocowej, zanieczyszczenia przyprawy tlenkiem etylenu, którą użyto do produkcji kaszanki i krupnioka; przekroczenia NDP pierwszorzędowych amin aromatycznych w przyborach kuchennych, przekroczenia alkaloidów pirolizydynowych w przyprawie, zanieczyszczenia pałeczkami *Salmonella* wyrobów mięsnych i sałaty, przekroczenia NDP pestycydów w suszonym pieprzu sycuańskim, migracji diamino-difenylometanu w przyborach kuchennych, przekroczenia aflatoksyny B1 i sumy aflatoksyn w mące migdałowej, obecności składników alergennych w mące z ciecioriki, przekroczenia NDP glufosynadu w fasoli, stwierdzenia zawartości glutenu w makaronie bezglutenowym, przekroczenia poziomu morfiny i kodeiny w maku, przekroczenia NDP alkaloidów pirolizydynowych w herbatnikach i przyprawach, przekroczenia NDP karmu w płatkach ryżowych, przekroczenia NDP ochratoksyny w mące, zanieczyszczenia *Listerią monocytogenes* śledzia z porem, przekroczenia NDP sumy alkaloidów pirolizydynowych w herbacie ziołowej, przekroczenia zawartości 3-MCPD w tłuszczu palmowym. Na każdą przekazywaną informację o niebezpiecznych produktach, natychmiastowo reagowano i podejmowano działania zgodnie z zasadami systemu RASFF. W roku 2024 nie przekazywano własnych zgłoszeń do systemu RASFF.

V. WARUNKI SANITARNE W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH

Stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2024 roku przedstawia się w sposób zadowalający. W 2024 roku infrastruktura placówek oświatowo-wychowawczych znacząco nie uległa zmianie. Sukcesywnie poprawia się stan techniczny placówek będących pod nadzorem PSSE w Polkowicach.

1. SZKOŁY W TYM SZKOŁY FUNKCJONUJĄCE SAMODZIELNIE ORAZ ZESPOŁY SZKÓŁ.

Na terenie powiatu polkowickiego funkcjonuje 16 szkół podstawowych oraz 4 zespoły szkół. Wszystkie skontrolowane placówki spełniają odpowiednie warunki sanitarno-techniczne oraz bezpieczeństwa. W 2024 roku nie odnotowano istotnych zmian w zakresie infrastruktury istniejących szkół na terenie powiatu. Jedynie Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Polkowicach zakończyło swoją działalność po zakończeniu roku szkolnego w czerwcu 2024 roku. W 8 szkołach

podstawowych oraz 2 zespołach szkół wykonano badania jakości ciepłej wody użytkowej w zakresie parametru *Legionellasp*, wynik były prawidłowe i odpowiadały normom sanitarnym.

2. OCENA WARUNKÓW POBYTU DZIECI I MŁODZIEŻY W PLACÓWKACH NAUCZANIA I WYCHOWANIA.

Wszystkie zasadnicze zamierzenia na rok 2024 zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie. Harmonogram kontroli został zrealizowany.

Realizując zasadnicze zamierzenia oraz harmonogram kontroli skontrolowano rozkłady zajęć w 16 szkołach podstawowych oraz w 4 zespołach szkół na terenie powiatu. Przedmiotowe kontrole nie wykazały uchybień pod względem higieny procesów nauczania. Dokonywano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w 8 szkołach podstawowych. Uczniowie korzystają z mebli odpowiednio dostosowanych do swojego wzrostu i zasad ergonomii.

Na terenie Powiatu Polkowickiego infrastruktura do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego przedstawia się w sposób zadawalający. W żadnej placówce zajęcia z w-f nie odbywają się na korytarzach szkolnych. Spośród skontrolowanych szkół podstawowych 6 placówek posiada szkolny zespół sportowy, 7 placówek sale gimnastyczną z boiskiem, 2 placówki sale zastępczą z boiskiem, a tylko 1 placówka nie posiada żadnej infrastruktury do prowadzenia zajęć sportowych. Placówka ta korzysta z obiektów sportowych innej szkoły podstawowej oraz z obiektów sportowych miejskich tj. lodowisko, stadion lekkoatletyczny.

We wszystkich skontrolowanych szkołach funkcjonuje jednozmianowy system nauczania. Nie stwierdzono w placówkach oświatowo-wychowawczych zaniżonej temperatury w pomieszczeniach. Wszystkie placówki zapewniają uczniom miejsce na pozostawianie w szkole części podręczników i przyborów szkolnych zgodnie z rozporządzeniem MEN.

Wszystkie placówki posiadają również świetlice szkolne dla uczniów. Na terenie powiatu tylko jedna spośród skontrolowanych szkół podstawowych nie zapewnia ciepłego posiłku (12 placówek obiad dwudaniowy, 3 – jednodaniowy); spośród skontrolowanych czterech zespołów szkół, dwie placówki zapewniają obiad jednodaniowy.

3. NADZÓR NAD SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI W SZKOŁACH

Substancje chemiczne i ich mieszaniny znajdują się w sześciu na szesnaście skontrolowanych szkołach podstawowych oraz w trzech na cztery skontrolowane zespoły szkół. Na podstawie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie przepisów dotyczących stosowania substancji i ich mieszanin.

4. ŻŁOBKI/KLUBY DZIECIĘCE, PRZEDSZKOLA/INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Na terenie Powiatu polkowickiego funkcjonuje sześć żłobków: Żłobek Miejski, dwa Żłobki Niepubliczne w Polkowicach, jeden Niepubliczny Żłobek w Chocianowie, Niepubliczny Żłobek w Radwanicach oraz Żłobek Gminny w Grębolicach, trzy niepubliczne Kluby Malucha (2 w Polkowicach, 1 w Gaworzycach) oraz 7 punktów przedszkolnych funkcjonujących w istniejących placówkach oświatowo-wychowawczych. Powiat polkowicki liczył w 2024 roku siedemnaście przedszkoli, w tym pięć niepublicznych oraz siedem punktów przedszkolnych. W 2024 r. odebrano i oddano do użytku nową lokalizację dla Niepublicznego Przedszkola „Galileo” dla 45 dzieci w wieku 3-6 lat. Stan sanitarno-techniczny placówek bez zastrzeżeń.

5. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Pod nadzorem PSSE Polkowice znajduje się Placówka Socjalizacyjna „Egida”, która od 2022 roku funkcjonuje w nowej lokalizacji w nowo wybudowanym obiekcie oraz Placówka Socjalizacyjno-Interwencyjna „Perspektywa” i „Horyzont”. W 2024 roku placówki nie były ujęte w harmonogramie kontroli.

6. PLACÓWKI Z POBYTEM DZIENNYM

Pod nadzorem znajdują się 2 placówki wsparcia dziennego, są to 2 świetlice środowiskowe prowadzące stałą opiekę nad dziećmi. W 2024 roku skontrolowano jedną ze świetlic. Stan sanitarno-techniczny placówki bez zastrzeżeń

7. SZKOŁY WYŻSZE

Na terenie powiatu polkowickiego istnieje jedna niepubliczna uczelnia wyższa. W 2024 roku placówkę skontrolowano, stwierdzając stan sanitarno-techniczny bez zastrzeżeń.

8. WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

W 2024 roku na terenie powiatu organizowany był wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży. Tylko jeden turnus nie został zgłoszony do bazy MEN pozostałe, tj. 7 turnusów zimowego wypoczynku oraz 14 turnusów letniego wypoczynku zostały zgłoszone do bazy MEN. Przeprowadzono 6 kontroli sanitarnych przez pion HDM w trakcie trwania wypoczynku, które nie wykazały żadnych uchybień sanitarno-technicznych. Jedną przeprowadzoną kontrolą przez pion HŻŻiPK wykazała szereg nieprawidłowości i uchybień, ukarano mandatem w wysokości 500 zł oraz o zgłoszono sprawę do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

VI. ZAPOBIEGAWY NADZÓR SANITARNY

I. Do zakresu działania Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:

1. opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin - sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska;
2. opiniowanie projektów planów remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w odniesieniu do zanieczyszczenia w ujęciach wody przeznaczonej do spożycia;
3. opiniowanie warunków przeprowadzania działań naprawczych w odniesieniu do szkody w środowisku w ujęciach wody przeznaczonej do spożycia oraz wody w kąpieliskach;
4. wydawanie opinii na poszczególnych etapach postępowania administracyjnego prowadzonego przez prezydenta, wójtów lub RDOŚ przed wydaniem decyzji uwarunkowań środowiskowych na realizację inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska (opinie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz opinie w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięć w oparciu o raporty oddziaływania na środowisko);
5. udział w realizacji nadzoru nad warunkami higienicznymi i zdrowotnymi w zakładach pracy, obiektach nauczania i wychowania, świadczeń zdrowotnych, żywienia i żywności oraz innych zakładach użyteczności publicznej przy wydawaniu opinii na poszczególnych etapach

przygotowania i realizacji inwestycji poprzez uzgadnianie dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, kontrole obiektów po zakończeniu prac budowlanych i opinie dotyczące dopuszczenia do użytkowania tych obiektów oraz uczestnictwo w załatwianiu interwencji w sprawach uciążliwości środowiskowych;

6. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
7. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

II. W 2024 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zajął :

1. **0** stanowisk dotyczących projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym **0** stanowisk negatywnych,
2. **0** stanowisk dotyczących projektów planu ogólnego, w tym **0** stanowisk negatywnych,
3. **2** stanowiska dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym **0** opinii negatywnych,
4. **0** stanowisk dotyczących odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym **0** opinii stwierdzających brak możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
5. **15** stanowisk dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym **9** opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny,
6. **2** stanowiska dotyczące środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, w tym **0** opinii negatywnych,
7. **1** stanowisko dotyczące projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym **0** stanowisk negatywnych,
8. **7** stanowisk dotyczących projektu decyzji o warunkach zabudowy, w tym **1** stanowisko negatywne,
9. **15** stanowisk dotyczących dokumentacji projektowej, w tym **0** opinii negatywnych,
10. **38** stanowisk dotyczących dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych, w tym **0** stanowisk stwierdzających brak zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, **0** stanowisk stwierdzających zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym z zastrzeżeniem, że projekt jest niezgodny z przepisami w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, **0** stanowisk stwierdzających niespełnienie wymagań higienicznych i zdrowotnych,
11. **18** stanowisk dotyczących dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych nie wymienionych w punkcie 10, w tym **0** negatywnych,
12. **18** stanowisk w sprawach niewymienionych w punktach 10 i 11, w których PPIS zajął stanowisko w oparciu o przepisy prawa materialnego (np. usytuowania wyrzutni powietrza na poziomie terenu, recyrkulacji powietrza w budynkach ochrony zdrowia, zastosowania materiałów do dystrybucji lub uzdatniania wody, planów remediacji zanieczyszczenia powierzchni ziemi itp.),
13. **0** opinii dotyczących projektów planów remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w odniesieniu do zanieczyszczenia w ujęciach wody przeznaczonej do spożycia, w tym **0** opinii negatywnych oraz zaopiniował **0** planów remediacji poprzez nieprzedstawienie stanowiska,
14. **0** opinii dotyczących warunków przeprowadzania działań naprawczych w odniesieniu do szkody w środowisku w ujęciach wody przeznaczonej do spożycia oraz wody w kąpieliskach, w tym **0** opinii negatywnych oraz zaopiniował **0** warunków poprzez nieprzedstawienie stanowiska.

III. W 2024 roku przeprowadzono **56** kontroli obiektów budowlanych.

IV. Ocena sprawowanego nadzoru i ogólnego stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.

W powiecie polkowickim znaczna część przedsięwzięć związana jest z realizacją nowych inwestycji oraz kontynuacją modernizacji obiektów KGHM Polska Miedź S.A. Inwestycje te, miały na celu wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wpływających na ograniczenie szkodliwego wpływu czynników procesu produkcyjnego na środowisko, unowocześnienie systemu kontroli i sterowania procesem produkcji. Unowocześnienie technologii wiązało się z minimalizacją zanieczyszczeń powietrza, znaczną redukcją hałasu oraz obniżeniem temperatury na stanowiskach pracy. Zmiana tych uwarunkowań, przełożyła się bezpośrednio na poprawę warunków pracy pracowników i redukcję szkodliwego wpływu czynników procesów wydobywczych i produkcyjnych na środowisko. Nowoczesne linie technologiczne poprzez hermetyzację procesów produkcyjnych znacznie ograniczają zanieczyszczenie środowiska pracy. System komputeryzacji umożliwia kontrolę procesów ze sterowni - pomieszczeń z wentylacją mechaniczną oraz klimatyzacją na obiegu powietrza wewnętrznego. Układy oczyszczające powietrze technologiczne znacznie ograniczyły emisje zanieczyszczeń do środowiska.

VII. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Polkowicach kieruje działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia do wszystkich mieszkańców powiatu polkowickiego. Realizowane przedsięwzięcia oparto o wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz potrzeby środowiska lokalnego. Pracownicy sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia inicjowali, koordynowali i przeprowadzali działania, dotyczące następujących zagadnień: profilaktyka antynikotynowa, profilaktyka HIV/AIDS i chorób zakaźnych, profilaktyka nadwagi i otyłości, profilaktyka chorób nowotworowych. Promowano zasady zdrowego stylu życia, aktywność fizyczną i racjonalne odżywianie. Programy kierowane były do dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów, nauczycieli, wychowawców, społeczności lokalnej.

- 1. Program „Bieg po zdrowie”**- to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej. Program ten jest źródłem rzetelnej wiedzy na temat problematyki palenia tytoniu. Ukazuje korzyści wynikające z niepalenia papierosów, czyni to zjawisko mniej pożądanym i mniej akceptowalnym. W programie wzięło udział 75 uczniów.
- 2. Interwencja nieprogramowa „Akcja Zima”** – Prowadzono działania edukacyjne podczas ferii zimowych w placówkach oświatowo – wychowawczych. Przeprowadzono narady. Przekazano organizatorom wypoczynku zimowego materiały edukacyjne (ulotki, broszury) dotyczące profilaktyki grypy i bezpiecznego stosowania antybiotyków oraz zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego. W interwencji nieprogramowej udział wzięło 395 uczestników zimowisk organizowanych na terenie powiatu polkowickiego.
- 3. Interwencja nieprogramowa „Akcja Letnia”** - Akcja „LATO” ma na celu podniesienie świadomości z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa podczas wakacji, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania właściwych postaw prozdrowotnych wśród najmłodszych. W programie gry i zabawy i wiele innych atrakcji. W obchodach wzięło udział 540 osób + społeczność lokalna (liczba trudna do oszacowania).
- 4. Interwencja nieprogramowa „Światowy Dzień Zdrowia”**- Działaniami edukacyjnymi objęto różne grupy odbiorców tj. dzieci i młodzież szkół podstawowych i średnich oraz ich rodziców i społeczność lokalną. W interwencji wzięły udział 550 osób oraz internauci - liczba trudna do oszacowania.
- 5. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”** – ogólnopolski program dla przedszkoli. Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Chcemy, aby w przedszkolach było

zdrowo, ekologicznie i przyjaźnie. W programie udział wzięło 98 przedszkolaków z terenu powiatu polkowickiego.

6. **Program „Wybierz Życie Pierwszy Krok”** - program edukacyjny z zakresu profilaktyki zakażeń HPV i raka szyjki macicy. Cel głównym programu to zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę. Skierowany do uczennic szkół ponadpodstawowych uświadamiający młodym ludziom, że zagrożenie wirusem może dotyczyć także ich osoby, a ryzyko choroby istnieje w każdym wieku i warto wiedzieć jak temu zapobiec. Do programu przystąpiła 1 szkoła – 74osoby.
7. **Projekt „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych”** - Działania w ramach program **„ARS, czyli jak dbać o miłość?”**- Program ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich potomków, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. Program ma charakter koedukacyjny, choć grupą docelową edukacji są młode kobiety. Jest to program pomagający kształtować styl życia młodych kobiet. Program został zrealizowany wśród 87 uczniów.
8. **Interwencja nieprogramowa Światowy Dzień Seniora**- w działaniach udział wzięli: społeczność lokalna, Seniorzy z Polkowic, członkowie Polkowickiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu oraz Związku Emerytów i Rencistów w Polkowicach. Podczas spotkania pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Polkowicach zorganizowali plenerowy punkt informacyjny. Dystrybuowane materiały obejmowały profilaktykę jaskry, zaćmy, grypy, układu krążenia i cukrzycy. Zapoznano uczestników z możliwością korzystania z bezpłatnych badań, przekazano numery telefonów oraz adresy domów dziennego pobytu na terenie powiatu. Rozdano materiały edukacyjne dotyczące: grypy, cukrzycy, zaćmy, jaskry, chorób układu krążenia. W spotkaniu wzięło udział 300 osób + społeczność lokalna.
9. **Interwencja nieprogramowa „Światowy Dzień AIDS”** – Do udziału w obchodach zgłosiły się 2 placówki oświatowo-wychowawcze. W każdej ze szkół (biorących udział) były prowadzone zajęcia z dziećmi i młodzieżą (pogadanki, projekcje filmów, rozdawnictwo ulotek) oraz tworzone były gazetki ściennie. Na podsumowanie zorganizowano konkurs wiedzy, w którym wzięło udział 30 uczniów.
10. **Profilaktyka zażywania nowych substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”**
Główne zadania w ramach interwencji obejmują prowadzenie działań profilaktyczno – edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania nowych narkotyków tzw. dopalaczy wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych dla uczniów, rodziców oraz wychowawców w placówkach nauczania i wychowywania, wykorzystano roll up z grafiką „Stop Dopalaczom”. Odbiorcami działań było ok.1439 osób.
11. **Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczaniu AIDS**– Podejmowane działania mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz promocję testowania w kierunku HIV. Realizowane są także działania w zakresie kampanii społecznych „Jedyny taki test” i „Europejski tydzień testowania” ogłaszanych przez Krajowe Biuro ds. AIDS., w ramach którego odbywają się imprezy edukacyjno-artystyczne, konferencje. W programie tym uczestniczyło 830osób.
12. **Profilaktyka Palenia tytoniu, w tym: „Światowy Dzień bez tytoniu”; „Światowy Dzień Rzucania Palenia”**- Oczywiście 24 godziny nie wystarczą – mają jedynie zachęcić do całkowitego porzucenia nałogu. Choć ostrzeżenia „Palenie zabija” widoczne jest na każdej paczce papierosów, informacjata– z racji swojej powszechności – szybko traci swój wydźwięk. Jak się jednak okazuje, dość skuteczne są „odstraszacze” graficzne – na przykład zdjęcia, nieraz makabryczne, zniszczonych organów wewnętrznych skutecznie zniechęcają młodzież do sięgania po papierosy

oraz zwiększają liczbę palaczy, którzy decydują się zerwać z nałogiem. Grupa docelowa – dzieci i młodzież, społeczność lokalna. W obchodach tych dwóch interwencji wzięło udział 1850 osób.

13. Wybieraj bezpieczną żywność - #EUChooseSafeFood - kampania informacyjna organizowana przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Celem kampanii jest wsparcie mieszkańców w podejmowaniu świadomych wyborów dotyczących żywności. Odbiorcami są osoby w wieku od 25 do 45 roku życia bez specjalistycznej wiedzy. Kampania stale koncentruje się na kobietach i młodych rodzicach, jednak w tym roku mężczyźni zainteresowani nauką także znajdują coś dla siebie. – w w/w interwencji wzięło udział 100 osób (warsztaty, punkty informacyjne).

14. Znamie! Znam je? - to program edukacyjny obejmujący tematykę profilaktyki czerniaka, oparty jest na stworzeniu wśród młodzieży świadomości czynników ryzyka zachorowania na czerniaka. Uczniowie w ramach przeprowadzonych warsztatów mieli okazję poznać charakterystyczne cechy czerniaka, sygnały ułatwiające jego rozpoznanie oraz czynniki zwiększające ryzyko zachorowania. Program zawiera szeroki wachlarz materiałów dydaktycznych tj. plakat, ulotki a także strony Internetowe: Fundacji Gwiazda Nadziei oraz Akademii Czerniaka. W programie tym uczestniczyło 130 osób.

15. Laurka dla mamy- program wojewódzki jego głównym programem jest: zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy u kobiet poprzez regularne wykonywanie badań cytologicznych. Program przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w zakresie podstawowej wiedzy o zdrowiu oraz rodziców, kadry pedagogicznej i personelu administracyjnego przedszkoli w zakresie wiedzy i profilaktyki raka szyjki macicy. W programie tym uczestniczyło 1514 osób.

Działania podejmowane przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, cieszyły się popularnością, zainteresowaniem, akceptacją społeczną oraz inicjowały do zachowań prozdrowotnych. Wzmocnienie współpracy z koordynatorami szkolnymi, samorządem lokalnym, sekcjami Higieny Pracy, Epidemiologii i Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia przyczyniła się do współuczestnictwa w wielu inicjatywach na rzecz poprawy zdrowia w środowisku lokalnym. Najczęstszymi formami działań były wystawy, prelekcje, imprezy okolicznościowe, podczas których były spotkania z młodzieżą szkolną i społecznością lokalną. Uruchomiono punkty informacyjno-edukacyjne, w których udzielano porad, informacji na temat profilaktyki zdrowotnej, oraz prowadzono kolportaż materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury, plakaty itp.).

VIII. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA JAKO PROMOCJA ZDROWIA

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna prowadzi również działania komunikacyjne m.in. poprzez stronę internetową w serwisie gov.pl oraz media społecznościowe w serwisie Facebook.

Korzystanie z wielu kanałów komunikacji zapewnia dotarcie do różnych grup odbiorców. Dzięki temu informacje o zdrowiu publicznym i potencjalnych zagrożeniach docierają zarówno do profesjonalistów, jak i do ogółu społeczeństwa. Każdy z kanałów internetowych ma odrębną specyfikację. Najistotniejsze informacje publikowane są zawsze w witrynie internetowej, dodatkowo zamieszczane są w serwisach społecznościowych. Publikowane są najważniejsze informacje dotyczące zdrowia publicznego, ostrzeżenia publiczne oraz aktualności związane z pracą urzędu. Strona pełni również rolę Biuletynu Informacji Publicznej, czyli oficjalnego publikatora, zawierającego informacje wymagane prawnie np. oferty pracy, ogłoszenia o zamówieniach publicznych, podstawy prawne itp. Regularnie pojawiają się na niej także ostrzeżenia publikowane w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszczach (RASFF). Największe zainteresowanie odbiorców budzą treści dotyczące ostrzeżeń publicznych, ale też informacje o chorobach zakaźnych, zasadach higieny (przede wszystkim nieustająco popularna jest informacja o zapobieganiu wszawicy) oraz szczepieniach.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach
o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu polkowickiego za 2024r.

Rys. 1. Strona Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w serwisie Facebook.



Rys. 2. Strona internetowa w serwisie gov.pl



IX. PODSUMOWANIE

W 2024 roku:

1. Przeprowadzono ogółem 1 234 kontrole łącznie z przeprowadzonymi kontrolami granicznymi, wywiadami w zakresie chorób zakaźnych oraz chorób zawodowych;
2. Wydano 227 decyzji merytorycznych oraz 99 decyzji płatniczych;
3. Wydano 53 postanowienia;
4. Nałożono 6 mandatów karnych na kwotę 2 100zł;
5. Pobrano 174 próbki do badania;
6. Kontroli poddano 492 obiekty/zakłady;
7. Działaniami edukacyjnymi w zakresie działań profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia objęto 7 441 osób.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach
o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu polkowickiego za 2024r.

W roku 2024 nie odnotowano skarg od mieszkańców powiatu, przedstawicieli obiektów/zakładów kontrolowanych na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Polkowicach.

We własnym zakresie rozpatrzono 19 wniosków wniesionych przez mieszkańców Powiatu Polkowickiego. Jeden wniosek przekazano według kompetencji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Najczęściej wnioski dotyczyły uciążliwości wynikających z działalności, uciążliwości zapachowych oraz zanieczyszczeń terenu.

Analizując realizację zadań i kontroli sanitarnych zaplanowanych do wykonania w roku 2024 można uznać, że zaplanowane działania oraz kontrole zostały zrealizowane, a stan bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu, w zakresie kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach był na wysokim poziomie.

Opracował:
Marta Niemasz
Młodszy Asystent
Tel. 76 746 22 26