

Wymagania dotyczące karty informacyjnej termomodernizacji

1. W przypadku operacji o której mowa w § 3 ust. 18 i 19 Regulaminu karta informacyjna termomodernizacji powinna zawierać co najmniej:
 - 1) podstawę opracowania (np.: posiadana dokumentacja techniczna, dokumentacja architektoniczno–budowlana, wizja lokalna, projekt inwentaryzacji stanu dotychczasowego budynku);
 - 2) numer świadectwa charakterystyki energetycznej przed realizacją operacji;
 - 3) zakres robót dla realizowanej operacji;
 - 4) zalecane materiały do wykonania termomodernizacji;
 - 5) planowane do montażu usprawnienia instalacyjne budynków gospodarstw rolnych;
 - 6) planowaną minimalną do osiągnięcia redukcję wskaźnika EK i wskaźnika EP po zakończeniu realizacji operacji, które dla tej interwencji nie mogą być niższe niż 30%.
2. Karta informacyjna termomodernizacji powinna być sporządzona na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR na stronie internetowej dotyczącej naboru - dla każdego budynku/budowli oddzielnie.
3. Karta informacyjna termomodernizacji powinna zostać sporządzona przez osobę wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.