

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

ulica Wspólna 2 przez 4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Stan w dniu pierwszym stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku

Termin przekazania:

do trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku

Numer identyfikacyjny REGON:

00102112200134

Nazwa i adres podmiotu publicznego:

Urząd Skarbowy w Sokółce

Obowiązek przekazania danych wynika z artykułu trzydziestego ustęp pierwszy punkt trzeci ustawy z dnia dwudziestego dziewiątego czerwca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego piątego roku o statystyce publicznej (Dziennik Ustaw z dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku pozycja siedemset siedemdziesiąta trzecia) oraz z artykułu jedenastego ustęp pierwszy ustawy z dnia dziewiętnastego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dziennik Ustaw z dwa tysiące dwudziestego drugiego roku pozycja dwa tysiące dwieście czterdziesta, z późniejszymi zmianami).

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu:

us.sokolka@mf.gov.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz:

krzysztof.borek@mf.gov.pl

Telefon kontaktowy:

+48858784145;

Data:

29-01-2025;

Miejscowość:

Białystok (miasto);

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo:

podlaskie;

Powiat:

sokólski;

Gmina:

Sokółka (miasto);

Dział pierwszy:

Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów

1

Punkt pierwszy.

Wolne od barier przestrzenie komunikacyjne w budynkach:

Podpunkt a.

Liczba budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier wszystkie przestrzenie komunikacyjne:

0

Podpunkt b.

Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia wolne od barier przestrzenie komunikacyjne:

1

Podpunkt c.

Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych:

0

Punkt drugi.

Dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych):

Podpunkt a.

Liczba budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń:

0

Podpunkt b.

Liczba budynków, w których podmiot nie umożliwia dostępu do wszystkich pomieszczeń:

1

Podpunkt c.

Rodzaje rozwiązań, które podmiot zastosował, aby umożliwić dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach:

Rozwiązania architektoniczne (NIE)

Środki techniczne (NIE)

Zainstalowane urządzenia (NIE)

Punkt trzeci.

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach:

Podpunkt a.

Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy:

0

Podpunkt b.

Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i głosowy:

1

Podpunkt c.

Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny, dotykowy i głosowy:

0

Punkt czwarty.

Dostęp do budynków dla osób korzystających z psa asystującego:

Podpunkt a.

Liczba budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego:

1

Podpunkt b.

Liczba budynków, do których podmiot nie zapewnia wstępu osobie korzystającej z psa asystującego:

0

Punkt piąty.

Ewakuacja lub ratowanie osób wewnątrz budynków:

Podpunkt a.

Aby umożliwić ewakuację lub ratowanie osób wewnątrz budynków, podmiot zapewnia:

Procedury ewakuacji lub ratowania (TAK)

Sprzęt lub miejsce do ewakuacji lub ratowania (NIE)

Pracowników przeszkolonych z procedur ewakuacji lub ratowania (NIE)

Podpunkt b.

Liczba budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania osób wewnątrz budynku:

0

Podpunkt c.

Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku:

1

Podpunkt d.

Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku:

0

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej: Wejście główne znajduje się od strony ul. Białostockiej bezpośrednio z poziomu chodnika. Chodnik prowadzący do budynku nie jest wyposażony w ścieżkę naprowadzającą dla osób niewidomych i słabowidzących. Drzwi wejściowe do budynku przystosowane są do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracownika portierni przy wejściu do budynku. Na wprost wejścia gł. znajduje się punkt informacyjny. Budynek nie ma windy. Korytarze o szerokości min. 150 cm, umożliwiają bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. Na parterze toaleta dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed urzędem wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Dział drugi: Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia czwartego kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dziennik Ustaw 2023, pozycja 1440), zwaną UDC, w związku z artykułem drugim oraz artykułem szóstym punkt drugi ustawy z dnia dziewiętnastego lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (w skrócie UZD).

Liczba prowadzonych stron internetowych:

1

Liczba udostępnianych aplikacji mobilnych:

0

Adres strony internetowej

<https://gov.pl/us-sokolka>

Zgodność z UdC

Zgodna (nie)

Częściowo zgodna (tak)

Nie zgodna (nie)

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej: Na stronie internetowej zamieszczona jest zakładka pt. Dostępność, w której publikowane są w sposób ustandaryzowany najważniejsze informacje nt. dostępności. Strona internetowa przeniesiona została do Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl. Regularnie dokonywane są przeglądy stron internetowych w obszarze dostępności cyfrowej. IAS w Białymstoku kontynuuje działania mające na celu utrzymania funkcjonujących już serwisów w sposób dostępny cyfrowo.

Dział trzeci: Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Punkt pierwszy.

Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

Podpunkt a.

Zastosowanie formularza kontaktowego:

NIE

Podpunkt b.

Kontakt za pomocą poczty elektronicznej:

TAK

Podpunkt c.

Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych:

NIE

Podpunkt d.

Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych:

NIE

Podpunkt e.

Przesyłanie faksów:

NIE

Podpunkt f.

Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online):

NIE

Podpunkt g.

Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty:

TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” - prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:

w ciągu 2-3 dni roboczych

Podpunkt h.

Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty):

TAK

Punkt drugi.

Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących?

Podpunkt a.

Pętle indukcyjne:

NIE

Podpunkt b.

Systemy FM:

NIE

Podpunkt c.

Systemy na podczerwień (IR):

NIE

Podpunkt d.

Systemy Bluetooth:

NIE

Podpunkt e.

Inne:

NIE

Punkt trzeci.

Czy podmiot zapewnia na swojej głównej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

Podpunkt a.

tekstu odczytywalnego maszynowo?

TAK

Podpunkt b.

nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

TAK

Podpunkt c.

informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

TAK

Czy w okresie sprawozdawczym, to jest od drugiego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku do pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku, podmiot otrzymał od osób ze szczególnymi potrzebami wniosek o zapewnienie szczególnej formy komunikacji? (na podstawie artykułu szóstego, punkt trzeci, litera D, UZD)

NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Na stronie internetowej zamieszczona jest zakładka pt. Dostępność, w której publikowane są w sposób ustandaryzowany najważniejsze informacje nt. dostępności. Strona internetowa przeniesiona została do Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl. Regularnie dokonywane są przeglądy stron internetowych w obszarze dostępności cyfrowej. IAS w Białymstoku kontynuuje działania mające na celu utrzymania funkcjonujących już serwisów w sposób dostępny cyfrowo.

Dział czwarty: Informacja o dostępie alternatywnym

Czy w okresie sprawozdawczym, to jest od drugiego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku do pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku podmiot zapewniał dostęp alternatywny?

NIE

Dział piąty: Informacje o otrzymanych wnioskach/żądaniach zapewnienia dostępności oraz postępowanie skargowe

Punkt pierwszy.

Czy w okresie sprawozdawczym, to jest od dwudziestego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku do pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku podmiot otrzymał wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub informacyjno-komunikacyjnej?

NIE

Punkt drugi.

Czy w okresie sprawozdawczym, to jest od drugiego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku do pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (strony internetowe) lub od dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku do pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (aplikacje mobilne) podmiot otrzymał żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej? (na podstawie artykułu osiemnastego UDC)

NIE

Punkt trzeci.

Czy w okresie sprawozdawczym, to jest od drugiego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku do pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (strony internetowe) lub od dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku do pierwszego stycznia

dwa tysiące dwudziestego piątego roku (aplikacje mobilne) podmiot otrzymał skargę na brak dostępności cyfrowej? (na podstawie artykułu osiemnastego UDC)

NIE