

30.03.2020

Zalecenia zespołu doradczego ds. dzieci podejrzanых lub zakażonych SARS-CoV-2 przy konsultancie krajowym w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 30-03-2020 - dla oddziałów pediatrycznych

W obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej ze stwierdzeniem transmisji lokalnej koronawirusa (SARS-CoV-2) w Polsce, zgodnie z zaleceniami Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (*European Centre for Disease Prevention and Control*; ECDC) rekomenduje się przyjąć następujący sposób postępowania:

Kryteria przypadku podejrzanego o COVID-19

- dziecko z ostrą infekcją dróg oddechowych o nagłym początku i przynajmniej z jednym z objawów:
kaszel, gorączka, duszność, znacznie rzadziej biegunka

Dodatkowo prawdopodobieństwo COVID-9 wzrasta, jeśli wystąpiło jedno z poniższych:

- a) bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach
lub
- b) wywiad podróży lub pobytu za granicą w ostatnich 14 dniach, licząc od początku choroby (LOT do domu)

W każdej jednostce ochrony zdrowia, do której zgłosi się takie dziecko należy stosować Środki Ochrony Osobistej, izolację oddechową.
Zastosuj następującą procedurę:

1. pacjent wypełnia ankietę według załącznika 1.
2. personel jednostki ochrony zdrowia postępuje zgodnie z podanym poniżej algorytmem postępowania.

Algorytm postępowania z osobami z podejrzeniem COVID-19 w wieku < 18 lat

Każdy pacjent zgłaszający się do każdej placówki ochrony zdrowia (w tym SOR/Izba Przyjęć), z podejrzeniem COVID-19, oraz opiekun otrzymują i zakładają maski zakrywające nos i usta oraz otrzymują zalecenie zachowania odległości **1 metra od innych osób**. Opiekun wypełnia **ankietę** (zał. 1)

A. Pacjent bezobjawowy (na podstawie ankiety)

A1. Pacjent bezobjawowy

- Opiekun otrzymuje ulotkę informacyjną (zał. 2)
- Postępuje zgodnie z podanymi zaleceniami

A2. Pacjent bezobjawowy z kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2

- Opiekun otrzymuje ulotkę informacyjną (zał. 2a)
- Postępuje zgodnie z podanymi zaleceniami

Placówka ochrony zdrowia zgłasza podejrzenie COVID-19 do SANEPID-u

B. Pacjent z objawami (na podstawie ankiety)

Ocena pielęgniarki/ratownika medycznego: ciepłota ciała, liczba oddechów, SaO₂ (zał. 3)

Badanie lekarskie

Objawy wskazują na inną niż COVID-19 przyczynę choroby i wymaga hospitalizacji
przyjmij i wykonaj test w kierunku zakażenia SARS-CoV-2
Jeśli wynik (-) lecz dalej chorobę zasadniczą

Jeśli wynik (+) i pacjent nie wymaga opieki specjalistycznej - odesłaj do oddziału dedykowanego dla COVID-19

Jeśli wynik (+) i wymaga hospitalizacji specjalistycznej - odesłaj do oddziału specjalistycznego dedykowanego chorobie podstawowej i dzieciom z COVID-19

B1. Pacjent skapoobjawowy (bez ustalonej przyczyny)
T < 38°C, liczba oddechów /min < N dla wieku, SaO₂ > 95%,
Stan ogólny dobry
Pobierz wymaz na test w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
Zgłoś podejrzenie do SANEPID-u
Wypisz do domu z Kartą Informacyjną Izby Przyjęć

B2. Nie ustalono przyczyny objawów i spełniony którykolwiek z warunków:
T > 38°C, liczba oddechów /min > N dla

C. Zakwalifikowany do hospitalizacji.

Pobierz materiał na test w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Inne badania wg wskazań lekarza.

C1. Poprawa kliniczna, dobry stan ogólny przed uzyskaniem wyniku w kierunku COVID-19.
Zgłoś podejrzenie do SANEPID-u. Wypisz do domu z Kartą Informacyjną (zalecenie **kwaratanny!**)
Dobry stan ogólny - potwierdzenie COVID-19.

Zgłoś zakażenie do SANEPID-u. Wypisz do **izolacji domowej**.

C2. Wymaga hospitalizacji – wykluczono COVID-19 – lecz dalej chorobę zasadniczą

Załącznik 2.

Informacja dla opiekuna dziecka bezobjawowego
bez kontaktu z osobą zakażona SARS-CoV-2

Na podstawie zgłoszonych przez Panią/Pana dolegliwości u dziecka obecnie nie ustalono wskazań do rozpoczęcia diagnostyki w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Proszę stosować ogólne zasady ograniczające szerzenie zakażenia tj.

- Ograniczyć do minimum kontakty z innymi osobami
- Przy niezbędnych kontaktach z innymi osobami
 - zachować odległość co najmniej 1m.
 - zasłaniać usta i nos w przypadku kichania i kaszlu
- Często myć i dezynfekować ręce

W przypadku wystąpienia u dziecka następujących objawów:

- wzrost temperatury ciała powyżej 38 st. C,
oraz
- kaszel i/lub duszność
- biegunka

proszę skontaktować się z SANEPIDem lub infolinią NFZ .

P

PIELĘGNIARSKI FORMULARZ WSTĘPNEJ OCENY STANU DZIECKA ZGŁASZAJĄCEGO SIĘ Z PODEJRZENIEM COVID

Imię i Nazwisko Dziecka

PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Objawy

	Wartość u dziecka	Norma	Czy w Normie u dziecka	
			TAK	NIE
Temperatura		$< 38^{\circ}\text{C}$		
Liczba oddechów/ minutę		< 1 rż.: 30 - 60 1-2 rż.: 24 - 40 2-5 rż.: 22 - 34 6-12 rż.: 18 - 30 > 12 rż.: 12 - 20		
Saturacja		$\geq 96\%$		
Tętno				
Waga [kg]				

Data

.....

Podpis Pielęgniarki

.....

Ankieta dla dziecka zgłaszającego się z podejrzeniem COVID*proszę wypełnić drukowanymi literami*

Dane osobowe dziecka

Imię	
Nazwisko	

PESEL dziecka

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dane osobowe opiekuna dziecka

Imię	
Nazwisko	

PESEL Rodzica

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adres zamieszkania/ pobytu

.....

.....

Telefon kontaktowy..... Adres e-mail.....

Kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatnich 14 dni.

TAK	NIE	Jeśli TAK proszę podać z kim:
		Rodzic.....
		Inna osoba wspólnie mieszkająca.....
		Osoba opiekująca się dzieckiem.....
		W szkole.....
		Inny (wpisać).....

Czy w ciągu ostatnich 24 godzin występowały następujące objawy: (odpowiednie zakreślić)

	TAK	NIE
Temperatura > 38 °C		
Kaszel		
Duszność		

Wyrażam zgodę na przekazanie wyniku badania drogą telefoniczną lub elektroniczną

Podpis opiekuna i ew. pacjenta/

data

Załącznik 2a.

Informacja dla opiekuna dziecka bezobjawowego
po kontakcie z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2

Na podstawie zgłoszonych dolegliwości obecnie nie ustalono wskazań do rozpoczęcia diagnostyki w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u Państwa dziecka

W związku z podaną informacją, że ciągu ostatnich 14 dni dziecko, lub/ i opiekunowie mieli kontakt z osobą **z potwierdzonym zakażeniem** SARS-CoV-2, powinni Państwo pilnie skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarно-Epidemiologiczną celem wdrożenia odpowiednich procedur nadzoru epidemiologicznego.

Do czasu ustalenia reżimu sanitarnego przez SANEPID proszę stosować zasady ograniczające szerzenie zakażenia tj. zasady kwarantanny

- unikać kontaktu z innymi osobami (izolacja w warunkach domowych)
- w przypadku nieuniknionego kontaktu z innymi domownikami
 - zachowywać odległość co najmniej 1m.
 - zasłaniać usta i nos w przypadku kaszlu lub kichania
- wietrzyć pomieszczenia domowe
- często myć i /lub dezynfekować ręce

W przypadku wystąpienia u dziecka objawów takich jak:

- wzrost temperatury ciała powyżej 38 st. C,
- kaszel
- duszność
- biegunka

proszę telefonicznie zawiadomić pracownika SANEPIDu w celu zamówienia karetki dla pacjentów z podejrzeniem COVID19 lub własnym transportem zgłosić się do Izby Przyjęć szpitala zakaźnego.

