



Minister Infrastruktury

Znak pisma: GM-DOK-3.7700.216.2021.KCP

Warszawa, dnia 04 października 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa”, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a oraz art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 394 ust. 1 pkt 5 i ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 2, art. 400, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.), zwanej dalej: „Prawo wodne”, w odniesieniu do art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2022 r. poz. 2185), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Balińskiego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

1. przebudowę urządzeń wodnych, tj.:
 - a. obiektu jazowego w Kluczewie w km 5+210 na rzece Mała Ina wraz z elementami funkcjonalnie związanymi, w tym: wykonanie ścianki szczelnej przeciwiwfiltracyjnej, stalowej od strony wody górnej oraz umocnienie stanowiska dolnego rzeki Mała Ina;
 - b. Kanału Kluczewo, polegającą na wykonaniu umocnienia dna i skarp kanału;
2. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
 - a. tymczasowego przekopu pomiędzy rzeką Mała Ina, a Kanałem Kluczewo wraz z urządzeniami towarzyszącymi, w tym: wykonanie konstrukcji wlotowej do przekopu wyposażonej w prowadnice i szandory;
 - b. tymczasowych grodzy ziemnych (zachodniej i południowej) w korycie rzeki Mała Ina wraz z rurociągiem usytuowanym pomiędzy tymi grodzami;
 - c. studni z pompami zatapialnymi;
 - d. instalacji igłofiltrowej;
3. likwidację urządzeń wodnych, tj.:
 - a. tymczasowego przekopu pomiędzy rzeką Mała Ina, a Kanałem Kluczewo wraz z urządzeniami towarzyszącymi;
 - b. tymczasowych grodzy ziemnych (zachodniej i południowej) w korycie rzeki Mała Ina wraz z rurociągiem usytuowanym pomiędzy tymi grodzami;
 - c. studni z pompami zatapialnymi;
 - d. instalacji igłofiltrowej;
- 4.
- 5.

Handwritten signature

w gminie Stargard, powiecie stargardzkim, województwie zachodniopomorskim, w ramach zadania pn.: „Aktualizacja opracowanej w 2018 roku dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa jazu w Kluczewie w km 5+210 na rzece Mała Ina wraz z wymianą kompletnych mechanizmów, do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i warunków technicznych, aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz pozyskaniem wszelkich wymaganych pozwoleń, opinii, uzgodnień, warunków i decyzji wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę ww. zadania inwestycyjnego”

I. **Udzielam** Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na:

1. **przebudowę** urządzeń wodnych, celem zapewnienia ich bezpiecznego funkcjonowania:

A. jazu o konstrukcji żelbetowej w km 5+210 na rzece Mała Ina wraz z elementami funkcjonalnie z nim związanymi:

– zakres prac i docelowe parametry urządzenia po przebudowie:

jaz

- jaz o konstrukcji żelbetowej;
- całkowita długość konstrukcji: 9,10 m (wraz z długością ponuru i poszuru);
- całkowita szerokość konstrukcji na wlocie: 6,90 m (bez skrzydeł przyczółków);
- wysokość przepadu (stopnia): 1,10 m;
- ilość doków wlotowych (przęseł): 4 szt. o szerokości w świetle 1,50 m każdy;
- zamknięcia zasuwowe o konstrukcji stalowej, skrzynkowej, płaskiej, spawanej z ceowników i blachy opierającej, z przykręcanymi listwami ślizgowymi z płaskowników i uszczelnieniami dolnymi z gumy płaskiej wraz z mechanizmami wyciągowymi (pojedynczymi) – 3 sztuki:
 - światło poziome : 1,50 m;
 - wysokość zasuw : 1,20 m;
 - wysokość konstrukcji zamknięcia: 3,15 m;
- zamknięcia zasuwowe o konstrukcji stalowej, skrzynkowej, płaskiej, spawanej z ceowników i blachy opierającej, z przykręcanymi listwami ślizgowymi z płaskowników i uszczelnieniami dolnymi z gumy płaskiej wraz z mechanizmami wyciągowymi (podwójnymi) – 1 sztuka:
 - światło poziome : 1,50 m;
 - wysokość zasuw dolnej : 0,8 m;
 - wysokość zasuw górnej : 1,20 m;
 - dolna zasawa pełni rolę zamknięcia upustu dennego, celem umożliwienia spuszczenia zalegającego rumoszu dennego ze stanowiska wody górnej;
 - rzędna dna upustu dennego 23,00 m n.p.m.;
 - wysokość konstrukcji zamknięcia: 3,90 m;

- przed zasuwami na wlocie, w każdym doku zamontowany zostanie komplet przewodnic do zamknięć remontowych (4 sztuki);
- rozbiórka istniejącego pomostu i wykonanie nowego z płyt prefabrykowanych, na warunkach:
 - długość: 1,93 m i 1,76 m;
 - szerokość: 0,60 m;
 - rzędna spodu pomostu: 25,50 m n.p.m.;
- rozbiórkę pozostałych elementów jazu: dwuteownika 160, dwuteownika IPE220;
- wykonanie ścianki szczelnej przeciwfiltracyjnej stalowej od strony wody górnej, w celu zabezpieczenia obiektu przed wystąpieniem filtracji:
 - ścianka zabita na długości: 24,0 m;
 - wysokość ścianki: 6,20 - 7,20 m;
 - rzędna góry ścianki: 22,35 m n.p.m.;
- umocnienie stanowiska dolnego rzeki Mała Ina w km 5+427 ÷ 5+463,5 jej biegu:
 - a) wykonanie ubezpieczenia skarpy na prawym brzegu rzeki za pomocą materacy gabionowych, ułożonych na geowłókninie i przytwierdzonych szpilekami stalowymi;
 - długość umocnienia: 36,5 m;
 - szerokość umocnienia: 2,00 m;
 - grubość materacy gabionowych: ok 23 cm;
 - wypełnienie materacy gabionowych kamieniem polnym;
 - rzędna góry umocnienia: 23,35 m n.p.m.;
 - nachylenie skarpy: ok. 1:1,5;
 - b) umocnienie wyboju poniżej płyty dennej (stanowisko dolne):
 - umocnienie dna narzutem kamiennym o grubości: ok. 50 cm;
 - długość uzupełnienia: 3,0 m;
 - średnia szerokość uzupełnienia: 3,9 - 6,7 m;
 - rzędna góry umocnienia: 22,32 m n.p.m.;
 - spadek: 0,3 ‰;

stanowisko górne:

- rozbiórka progu (częściowe skucie) i wykonanie nowej płyty dennej (ponur) o docelowych parametrach:
 - długość ponuru (szerokość korony przelewu): 2,50 m;
 - rzędna progu: 23,75 m n.p.m.;
 - rzędna upustu dennego: 23,00 m n.p.m.;

- rozbiórka przyczółków lewego oraz prawego i wykonanie nowych przyczółków lewego i prawego oraz filarów jazu o docelowych parametrach:
 - rzędna góry lewego i prawego przyczółka oraz góry filarów jazu: 25,60 m n.p.m.;
 - grubość ścian przyczółków i filarów: 0,30 m;

stanowisko dolne:

- rozbiórka płyty dennej (częściowe skucie) i wykonanie nowej płyty dennej (poszur) o docelowych parametrach:
 - długość poszuru: 6,60 m;
 - rzędna poszuru: 22,65 - 22,32 m n.p.m.;
 - grubość płyty dennej (poszur): 0,40 m;
- poniżej płyty dennej (poszuru), na całej szerokości płyty dennej (od odsadzki żelbetowej przy ścianie przepławki do lica lewego przyczółka na stanowisku dolnym) zabicie palisady wykonanej z kołków;
- rozbiórka odsadzek ceglanych przy lewej ścianie jazu (pod obiektem mostowym) oraz lewego przyczółka zlokalizowanego w progu przelewu i wykonanie nowego murka o docelowych parametrach:
 - grubość murka: 0,30 m;
 - długość całkowita: 6,65 m;
 - rzędne góry murka: 24,81 i 23,75 m n.p.m.;

lokalizacja obiektu (jazu):

- działka ewidencyjna o nr 10, obręb 0021, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie;
- współrzędne geodezyjne:

Oznaczenie na mapie	Opis miejsca	Współrzędne geodezyjne	
		X	Y
G1	Umocnienia stanowiska dolnego rzeki Mała Ina za pomocą materacy gabionowych	5907511.51	5502034.09
G2		5907502.28	5502041.43
G3		5907494.11	5502046.34
G4		5907480.37	5502048.66
G5		5907479.22	5502049.12
W1	Umocnienia stanowiska dolnego rzeki Mała Ina (wyboju poniżej płyty)	5907464.01	5502036.68

W2	dennej) narzutem kamiennym	5907461.29	5502036.56
J1	Przyczółek lewy – lico od strony odpowietrznej	5907449.68	5502025.56
J2		5907449.89	5502032.55
J3		5907452.07	5502034.61
J4	Filary jazu – oś filaru	5907454.12	5502034.55
J5		5907452.22	5502036.26
J6		5907454.17	5502036.20
J7		5907452.28	5502038.06
J8		5907454.22	5502038.00
J9		5907452.33	5502039.86
J10		5907454.47	5502039.76
J11	Przyczółek prawy – lico od strony odpowietrznej	5907452.38	5502041.51
J12		5907454.32	5502041.45
J13		5907452.42	5502043.00
J14		5907448.99	5502046.64
J15	Ponur	5907452.15	5502037.29
J16		5907454.65	5502037.29

B. Kanału Kluczewo, polegająca na wykonaniu umocnienia dna i skarp kanału:

- zakres prac i docelowe parametry urządzenia po przebudowie:

Kanał Kluczewo

- umocnienie dna i skarp za pomocą materacy gabionowych, układanych na geowłókninie i mocowanych do podłoża za pomocą stalowych szpilek, zakończone palisadą drewnianą:
 - skarpy (obustronnie) i dno na odcinku 11 m;
 - szerokość umocnienia skarp: 2,00 m;
 - grubość materacy gabionowych: ok 23 cm;
 - wypełnienie materacy gabionowych kamieniem polnym;
 - nachylenie skarp: 1:1,5 - 1:2;
 - rzędna góry umocnienia skarp gabionami: 23,85 m n.p.m.;

- rzędna dna umocnienia gabionami: 22,80 m n.p.m.;
- km Kanału Kluczewo: 0+020 ÷ 0+031;
- umocnienie skarp kiską faszynową:
 - ok. 16 m brzeg prawy (km 0+003,7 ÷ 0+019,7 Kanału Kluczewo);
 - ok. 19 m brzeg lewy (km 0+001,3 ÷ 0+020,3 Kanału Kluczewo);
 - umocnienie z wbitego w stopę skarpy rzędu palików, na które założone zostaną dwie kiszki faszynowe (2 x Ø 15 cm);
 - paliki wbijane prostopadle do dna cieku, rozstaw palików w rzędzie 0,5 m;
 - za paliki od strony brzegu założone zostaną kiszki faszynowe jedna na drugą, dolna kieszka wpuszczona w dno min. 5 cm, górna kieszka przybita do podłoża szpilkami w odstępach co 1,0 m;
- umocnienie dna kanału narzutem kamiennym:
 - grubość narzutu ok. 20 cm
 - umocnienie na 20 m, do rzędnej 22,80 m n.p.m.;
 - km Kanału Kluczewo: 0+000 ÷ 0+020;

lokalizacja obiektu:

- działka ewidencyjna o nr. 32/2, obręb 0021, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie;
- współrzędne geodezyjne:

Oznaczenie na mapie	Opis miejsca	Współrzędne geodezyjne	
		X	Y
G6	Umocnienia dna i skarp Kanału Kluczewo za pomocą materacy gabionowych	5907441.19	5502079.99
G7		5907435.53	5502088.25
G8		5907437.74	5502079.06
G9		5907432.33	5502087.41
N1	Umocnienia dna Kanału Kluczewo za pomocą narzutu kamiennego	5907451.02	5502065.05
N2		5907439.53	5502079.32
K1	Umocnienia skarp Kanału Kluczewo za	5907451.05	5502067.39
K2		5907449.76	5502064.66

K3	pomocą kieszki faszynowej	5907438.13	5502078.60
K4		5907438.07	5502080.03

2. wykonanie tymczasowych urządzeń wodnych, celem zapewnienia warunków korzystania z uprawnień nadanych podmiotom korzystającym z jazu, tj.

A. przekopu pomiędzy rzeką Mała Ina w km 5+270 jej biegu, a Kanałem Kluczewo wraz z urządzeniami towarzyszącymi:

– parametry tymczasowego urządzenia wodnego:

przekop

- szerokość w dnie: 1,0 m;
- długość: 12,0 m ($\pm 1,0$ m);
- nachylenie skarp przekopu: 1:1 ÷ 1:2;
- rzędna dna na wlocie: 23,70 m n.p.m.;
- rzędnych dna na wylocie: 23,17 m n.p.m.;
- spadek: 4-6 %;
- głębokość przekopu: 1,4 - 1,60 m;
- umocnienie dna i skarp za pomocą płyt betonowych;
- maksymalna przepustowość konstrukcji wlotowej przekopu wynosi $Q_{max} = 4,63 \text{ m}^3/\text{s}$;
- dwa prefabrykowane doki wlotowe o szerokości w świetle 100 cm każdy (przy czym jeden będzie pełnił funkcję awaryjną);
- w obu konstrukcjach dokowych zamontowane zostaną prowadnice w postaci ceowników C100;
- do utrzymania poziomu piętrzenia na rzece, zostaną wykorzystane dwa komplety belek odcinających (szandory), wykonanych z drewna impregnowanego o długości 96 cm, każdy komplet będzie się składał z 13 belek o wysokości 10 cm i jednej belki (zwieńczającej) o wysokości 5 cm. Ilość belek użyta do utrzymania piętrzenia będzie zależała od wielkości przepływów w rzece;
- konstrukcja doku wlotowego zostanie zabezpieczona workami z piaskiem oraz geomembraną (folią PVC). Przed konstrukcją dokową osadzona będzie palisada drewniana z kołków;

lokalizacja obiektu (przekopu):

- działki ewidencyjne o nr. 10, 32/2, 32/3, obręb 0021, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie;
- współrzędne geodezyjne:

Oznaczenie na mapie	Opis miejsca	Współrzędne geodezyjne	
		X	Y

V.Gd

T1	Przekop (wylot)	5907433.64	5502083.81
T2	Przekop (wlot)	5907421.52	5502079.56

B. grodzy ziemnych (zachodniej i południowej) w korycie rzeki Mała Ina wraz z rurociągiem usytuowanym pomiędzy tymi grodzami:

— parametry tymczasowego urządzenia wodnego:

grodza zachodnia

- ziemna o przekroju trapezowym;
- długość: 15,0 - 16,0 m;
- nachylenie skarp: 1:1,5;
- rzędna korony: 25,60 m n.p.m.;
- szerokość grodzy: 7,00 m;
- od strony odwodnej uszczelnione za pomocą geomembrany;
- km rzeki Mała Ina: 5+489;

grodza południowa

- ziemna o przekroju trapezowym;
- długość: 15,0 - 16,0 m;
- nachylenie skarp: 1:1,5;
- rzędna korony: 25,60 m n.p.m.;
- szerokość grodzy: 7,80 m;
- od strony odwodnej uszczelnione za pomocą geomembrany;
- km rzeki Mała Ina: 5+511;

rurociąg usytuowany pomiędzy grodzami

- długość: 40,0 - 45,0 m;
- średnica: $\varnothing$ 0,40 m;
- rzędna wlotu rurociągu: 24,80 m n.p.m.;
- rzędna wylotu rurociągu: 24,30 m n.p.m.;
- maksymalna przepustowość rurociągu: 0,237 m³/s;

lokalizacja obiektu:

- działka ewidencyjna o nr. 10, obręb 0021, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie;
- współrzędne geodezyjne:

Oznaczenie na mapie	Opis miejsca	Współrzędne geodezyjne	
		X	Y

T3	Grodza południowa	5907438.46	5502058.51
T4		5907425.88	5502049.53
T5	Grodza zachodnia	5907453.07	5502018.42
T6		5907437.15	5502017.31
T7	Rurociąg	5907426.01	5502054.71
T8		5907440.59	5502013.37

3. wykonanie tymczasowych urządzeń odwadniających, celem umożliwienia wykonania prac związanych z przebudową jazu w suchym doku, tj.

A. studni z pompami zatapialnymi wraz z elementami towarzyszącymi, na następujących warunkach:

– zakres prac i parametry urządzenia odwadniającego:

- w dnie koryta wykonane będą zagłębienia (punktowe), w którym zamontowane zostaną tymczasowo dwa kręgi studzienne $\varnothing$ min. 1,20 m;
- w każdym z kręgów studziennych zostaną umieszczone pompy zatapialne (2 sztuki);
- do wskazanych zagłębień, w dnie koryta zostaną wykonane tymczasowe zagłębienia liniowe odprowadzające wody (z przesiąków lub opadowe) do wskazanych zagłębień (punktowych);
- ilość rurociągów tłocznych: 2 szt.;

B. instalacji igłofiltrowej wraz z elementami towarzyszącymi, na następujących warunkach:

– zakres prac i parametry urządzenia odwadniającego:

- igłofiltry (w obsypce filtracyjnej) zostaną zapuszczone do 4,5 m i rozstawie co 1,0 m wzdłuż projektowanych przyczółków na stanowisku górnym od strony odwodnej;
- całkowita ilość zabicia igłofiltrów: ok. 20 szt.;
- w ramach systemu odwodnieniowego zamontowane zostaną rurociągi aluminiowe na połączenia szybkozłączne (będące na wyposażeniu zestawu IgE – 81) $\varnothing$ 133 mm;
- ilość rurociągów ssawnych: min. 2 szt.;
- ilość rurociągów tłocznych: 1 szt.;
- prędkości przepływów w rurociągach ssawnych do 1,0 m/s;
- prędkości przepływów w rurociągach tłocznych max: 2,0 m/s;

lokalizacja urządzeń odwadniających:

- działka ewidencyjna o nr 10, obręb 0021, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie;
- współrzędne geodezyjne:

Oznaczenie na mapie	Opis miejsca	Współrzędne geodezyjne	
		X	Y
T9	Obszar lokalizacji urządzeń odwadniających	5907450.07	5502021.68
T10		5907449.68	5502025.56
T11		5907449.89	5502032.55
T12		5907452.07	5502034.61
T13		5907452.23	5502040.01
T14		5907455.69	5502039.15
T15		5907455.94	5502040.29
T16		5907452.38	5502041.50
T17		5907452.42	5502043.00
T18		5907438.53	5502056.85
T19		5907437.96	5502053.39
T20		5907431.02	5502048.48
T21		5907429.33	5502048.73
T22		5907434.20	5502041.40
T23		5907439.10	5502025.99
T24		5907439.43	5502020.95

4. **likwidację urządzeń tymczasowych**, wskazanych w pkt 2 i pkt 3 niniejszej decyzji, celem przywrócenia stanu sprzed etapu budowy oraz możliwości kontynuacji bezawaryjnego gospodarowania wodą na jazie, w następującej kolejności i na warunkach:
- likwidacja grodzy „południowej” i grodzy „zachodniej” - prace z łądu i z wody, wykonywanie częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie;
 - likwidacja rurociągu 00,40 m pomiędzy grodzami — prace z łądu i z wody, wykonywanie częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie;
 - likwidacja tymczasowego przekopu - prace z łądu i z wody, wykonywanie częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie poprzez:
 - założenie szandorów na konstrukcji wlotowej,
 - demontaż płyt drogowych,

- zasypanie przekopu,
 - likwidacja gródz ziemnych (worków z piaskiem) przy konstrukcji wlotowej do przekopu,
 - demontaż palisady z kołków przy konstrukcji wlotowej,
 - demontaż konstrukcji wlotowej z szandorami,
 - formowanie skarpy Małej Iny i Kanału Kluczewo do pierwotnego kształtu.
- likwidacja (usunięcie) studni z pompami zatapialnymi i instalacji igłofiltrowej wraz z elementami towarzyszącymi, po zakończeniu realizacji prac budowlanych wymagających stosowania odwodnienia.
- II. W związku z pozwoleniem udzielonym w pkt I zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, do:**
- wykonania/przebudowy urządzeń wodnych i prowadzenia robót w tym zakresie zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę do wydania pozwoleń, z jednoczesnym dotrzymaniem warunków uzgodnień i decyzji dołączonych do wniosku, w tym decyzji środowiskowej Prezydenta Miasta Stargard z dnia 31 marca 2021 r., znak: TK.6220.15.8.2020.1 wraz z wydanymi do niej postanowieniami z dnia 10 maja 2021 r. oraz z dnia 7 lutego 2023 r.;
 - zagwarantowania wysokości piętrzeń wynikających z decyzji Starosty Łobeskiego z dnia 31 lipca 2017 r., znak: WOŚ.6341.57.2015.AO w celu umożliwienia prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej wynikającej z uzyskanych uprawnień w obrębie gospodarstwa rybackiego – Gospodarstwo Rybackie zlokalizowanego powyżej jazu oraz prawidłowej pracy przepławki, zlokalizowanej przy jazie, a także dla potrzeb nawadniania ogrodów działkowych – Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „Młynarz” w Stargardzie;
 - ograniczenia do minimum wszelkich prac wykonywanych w rejonie koryta cieku, w tym prac wymagających wyłączenia przepławki, a także nieprzemieszczania mas ziemnych w obrębie koryta, celem maksymalnego zmniejszenia ingerencji w ciek, a tym samym minimalizacji zmętnienia wód;
 - ingerencji w strefę brzegową cieku wyłącznie w zakresie niezbędnym wynikającym z celu realizacji przedsięwzięcia;
 - w okresie od 1 marca do 31 maja wykluczenia prowadzenia prac związanych z wykonaniem płyty dennej na stanowisku górnym oraz przyczółków na konstrukcji wlotowej, celem zachowania drożności przepławki dla ryb;
 - przeprowadzenia prac pod nadzorem przyrodniczym, w szczególności nadzorem ichtiologicznym, celem weryfikacji rzeczywistych zagrożeń dla ichtiofauny i podejmowania odpowiednich działań wykluczających negatywny wpływ;
 - zlokalizowania zaplecza budowy możliwie jak najdalej od koryta rzeki Mała Ina wraz z wykonaniem w obrębie zaplecza budowy szczelnej nawierzchni, z zastosowaniem technologii zabezpieczającej możliwość przedostawania się zanieczyszczeń do gruntu i wody;
 - bieżącego usuwania z koryta rzeki wszelkich zatorów, wynikłych z prowadzonych prac budowlanych;
 - zapewnienia, w trakcie realizacji inwestycji, stałego przepływu wód rzeki Mała Ina za pomocą tymczasowego przekopu pomiędzy rzeką Mała Ina, a Kanałem

2.61

Kluczewo oraz tymczasowych grodzy ziemnych (zachodniej i południowej) w korycie rzeki Mała Ina wraz z rurociągiem usytuowanym pomiędzy tymi grodzami;

- prowadzenia prac związanych z realizacją zamierzenia inwestycyjnego, w taki sposób, aby wyeliminować możliwość zanieczyszczenia wód rzeki Mała Ina i Kanału Kluczewo, jak również środowiska wodno-gruntowego substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego, a zwłaszcza substancjami ropopochodnymi;
- poinformowania podmiotu uprawnionego na tym terenie do rybackiego korzystania z wód o rozpoczęciu i zakończeniu prac związanych z niniejszą inwestycją;
- uporządkowania terenu po zakończeniu robót;
- eksploataowania i utrzymywania w należytym stanie urządzeń wodnych wykonanych na podstawie niniejszych pozwoleń wodnoprawnych, celem zachowania ich funkcji, poprzez okresowe oględziny ich stanu technicznego, bieżącą konserwację i remonty;
- w przypadku wystąpienia awarii, niezwłocznego przystąpienia do usunięcia jej przyczyn i skutków.

Dopuszczalny czas trwania awarii:

- w przypadku konieczności montażu szandorów w zamknięciach remontowych, z uwagi na uniemożliwienie zamknięcia zasuw ustala się:
 - konieczność naprawy jednej z zasuw, w okresie do 4 tygodni;
 - konieczność naprawy pozostałych zasuw, w okresie do 2 miesięcy;
- w przypadku awarii, z uwagi na uniemożliwienie otwarcia zasuw ustalenie, jaka ilość zasuw uległa awarii i czy zakres awarii wpływa na niekontrolowaną zmianę poziomów piętrzenia na stanowisku górnym:
 - w przypadku awarii 3 zasuw (nie uwzględniając zasuw na wlocie do przepławki, gdyż przedmiotowa zasuwa będzie zamykana tylko w przypadku okresowej konieczności wyłączenia przepławki z użytkowania) w pierwszej kolejności niezwłoczne podjęcie próby otwarcia zasuw dolnej w zamknięciu podwójnym lub podniesienie mechaniczne chociaż jednej z zasuw - w sposób mechaniczny przy pomocy zintegrowanego napędu ręcznego lub w przypadku jego awarii za pomocą elementu zewnętrznego np. wyciągarka, HDS itp. Montaż szandorów w zamknięciach remontowych dla pozostałych dwóch zasuw i przeprowadzenie ich naprawy w okresie nie dłuższym niż okres 3 tygodni - w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia i nie dłuższym niż 2 miesiące w pozostałym okresie;
 - w przypadku awarii 1 lub 2 zasuw (nie uwzględniając zasuw na wlocie do przepławki, gdyż przedmiotowa zasuwa będzie zamykana tylko w przypadku okresowej konieczności wyłączenia przepławki z użytkowania) montaż szandorów w zamknięciach remontowych i przeprowadzenie naprawy w okresie nie dłuższym niż okres 2 miesięcy;
- wyposażenia jazu:
 - na przyczółku wlotowym, w łatę wodowskazową o długości ok. 2,55 m

z podziałką w zakresie 23,00 – 25,20 m n.p.m.;

- na przyczółku od strony wody górnej, w bolce stalowe oznaczające:
 - normalny poziom piętrzenia dla przepławki i gospodarstwa rybackiego, na rzędnej 24,90 m n.p.m.;
 - poziom minimalny dla przepławki, krytyczny poziom piętrzenia dla gospodarstwa rybackiego w okresie letnim oraz minimalny na czas przeprowadzania zabiegów agrotechnicznych, na rzędnej 24,50 m n.p.m.;
 - minimalny poziom eksploatacyjny dla gospodarstwa rybackiego, na rzędnej 24,70 m n.p.m.

III.

IV.

—

—

—

—

—

AK

—
—
V.

VI.

- VII.** Ustalam okres obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych, określonych w pkt III i V niniejszej decyzji, do dnia 30 listopada 2027 r.
- VIII.** *Zatwierdzam instrukcję gospodarowania wodą na okres realizacji inwestycji pod nazwą „Aktualizacja opracowanej w 2018 roku dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa jazu w Kluczewie w km 5+210 na rzece Mała Ina wraz z wymianą kompletnych mechanizmów, do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i warunków technicznych, aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz pozyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, opinii,*

W. G.

uzgodnień, warunków i decyzji wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę ww. zadania inwestycyjnego", opracowaną w maju 2023 r. i zaktualizowaną w sierpniu 2023 r., przez zespół:

- IX.** **Niniejsze pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 6 kwietnia 2021 r. (data wpływu do tutejszego organu: 12 kwietnia 2021 r.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „PGW WP” lub „Wody Polskie”, reprezentowane przez Pana wystąpiło do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę obiektu jazowego w Kluczewie w km 5+210 na rzece Mała Ina wraz z elementami funkcjonalnie związanymi, w gminie Stargard, powiecie stargardzkim, województwie zachodniopomorskim.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny sporządzony przez zespół: mgr inż. [imię] oraz projekt instrukcji gospodarowania wodą. Niemniej jednak, do wniosku nie zostały przedłożone dokumenty takie jak m.in.: pełnomocnictwo lub stosowny ciąg pełnomocnictw, upoważniających pełnomocnika do działania w imieniu PGW WP, decyzja Prezydenta Miasta Stargard o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31 marca 2021 r., znak: TK.6220.15.8.2020.1, dalej: „DUŚ” czy też uproszczony wypis z rejestru gruntów, mimo iż dokumenty te zostały wykazane jako załączniki do ww. wniosku.

Powyższe dokumenty wraz ze skorygowanym wnioskiem, wypisem i wrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz potwierdzeniem dokonania skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 r. poz. 55, z późn. zm.), zostały przedłożone do tutejszego organu w dniu 30 listopada 2021 r., przy piśmie z dnia 25 listopada 2021 r., znak: BGM.1282.2021.1566.zsz.

Wniosek po korekcie obejmował udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę istniejącego jazu wraz z elementami funkcjonalnie związanymi poprzez przebudowę konstrukcji jazowej, umocnienie stanowiska dolnego, wykonanie ubezpieczenia Kanału Kluczewo oraz wykonanie tymczasowych urządzeń wodnych, w tym wykonanie przekopu pomiędzy rzeką Mała Ina, a Kanałem Kluczewo i dwóch grodzzy ziemnych wraz z rurociągiem pomiędzy tymi grodzami, a także ich likwidację.

Jednakże, z uwagi na okoliczność, że zakres udzielonego pełnomocnictwa nie upoważniał pełnomocnika do występowania w imieniu Wnioskodawcy przed ministrem właściwym ds. gospodarki wodnej, w dniu 21 grudnia 2021 r., przy piśmie z dnia 16 grudnia 2021 r. do tut. organu przedłożono stosowne pełnomocnictwo.

Zgodnie z art. 397 ust. 2 Prawa wodnego, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej powierzono kompetencje w sprawach zgód wodnoprawnych, jeżeli wnioskodawcą są Wody Polskie. Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Ministrem kierującym działem administracji rządowej – gospodarka wodna – w dniu złożenia wniosku był Minister Infrastruktury.

Z uwagi na fakt, że złożone dokumenty zawierały braki formalne, Minister Infrastruktury pismem z dnia 5 maja 2022 r., znak: GM-DOK-3.7700.216.2021.KCP, wezwał

gł. ad.

pełnomocnika Wnioskodawcy do usunięcia braków formalnych w złożonej dokumentacji, w szczególności do skorygowania i doprecyzowania wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych pod względem kwalifikacji elementów w nim ujętych i jednoznacznego wskazania, o jakie pozwolenia wodnoprawne ubiega się Wnioskodawca, wyjaśnienia zapisów treści DUŚ oraz nazewnictwa urządzenia wodnego, którego dotyczy przedmiotowy wniosek jako „Kanał Kluczewo” wraz ze wskazaniem jego charakteru oraz lokalizacji, przedłożenia instrukcji gospodarowania wodą spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z 2019 r. poz. 1725), w liczbie egzemplarzy uwzględniającej właściciela wody oraz liczbę zakładów korzystających z wód, których dotyczy instrukcja gospodarowania wodą, zgodnie z art. 407 ust. 3 Prawa wodnego.

Wskutek wezwania pełnomocnik Wnioskodawcy w dniu 26 maja 2022 r. przy piśmie z dnia 24 maja 2022 r., znak: BGM.543.2022.1566.pb/zsz zweryfikował zakres żądania, dokonał stosownych wyjaśnień oraz uzupełnił wymagane przepisami prawa załączniki, o które ww. pismem wezwał organ.

Niemniej jednak, pełnomocnik Wnioskodawcy w dniu 16 września 2022 r. przedłożył kolejną autokorektę wniosku, wraz z dokumentacją dostosowaną do przedmiotowego żądania.

Wobec powyższego, wniosek po korekcie obejmował:

1. przebudowę urządzeń wodnych, tj.:
 - a. obiektu jazowego w Kluczewie w km 5+210 na rzece Mała Ina wraz z elementami funkcjonalnie związanymi, w tym: wykonanie ścianki szczelnej przeciwifiltracyjnej, stalowej od strony wody górnej oraz umocnienie stanowiska dolnego rzeki Mała Ina;
 - b. Kanału Kluczewo, polegającą na wykonaniu umocnienia dna i skarp kanału;
2. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
 - a. tymczasowego przekopu pomiędzy rzeką Mała Ina, a Kanałem Kluczewo wraz z urządzeniami towarzyszącymi, w tym: wykonanie konstrukcji wlotowej do przekopu wyposażonej w prowadnice i szandory;
 - b. tymczasowych grodzy ziemnych (zachodniej i południowej) w korycie rzeki Mała Ina wraz z rurociągiem usytuowanym pomiędzy tymi grodzami;
3. likwidację urządzeń wodnych, tj.:
 - a. tymczasowego przekopu pomiędzy rzeką Mała Ina, a Kanałem Kluczewo wraz z urządzeniami towarzyszącymi;
 - b. tymczasowych grodzy ziemnych (zachodniej i południowej) w korycie rzeki Mała Ina wraz z rurociągiem usytuowanym pomiędzy tymi grodzami;
- 4.

w ramach zadania pn.: „Aktualizacja opracowanej w 2018 roku dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa jazu w Kluczewie w km 5+210 na rzece Mała Ina wraz z wymianą kompletnych mechanizmów, do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i warunków technicznych, aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz pozyskaniem wszelkich wymaganych pozwoleń, opinii, uzgodnień, warunków i decyzji

wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę ww. zadania inwestycyjnego”, w gminie Stargard, powiecie stargardzkim, województwie zachodniopomorskim.

Po analizie przedłożonej do wniosku i uzupełnionej dokumentacji pod kątem wymogów określonych w art. 407, art. 408 i 409 Prawa wodnego, zgodnie z art. 61 § 4 Kpa, pismem z dnia 30 września 2022 r., znak: GM-DOK-3.7700.216.2021.KCP, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych. Stosownie do treści art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania ww. pozwoleń podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stargardzie.

Z uwagi na okoliczność, że złożone przez pełnomocnika Wnioskodawcy wyjaśnienia oraz uzupełnienia w dalszym ciągu nie usuwały wszystkich wątpliwości, tut. organ pismem z dnia 9 stycznia 2023 r., na podstawie art. 50 Kpa wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy m.in. do: ponownego przeanalizowania zakresu żądania określonego we wniosku tak, aby było ono zgodne z wymogami Prawa wodnego oraz dostosowanie treści operatu wodnoprawnego do treści wniosku, przedstawienia stanowiska Prezydenta Miasta Stargard, czy rozbieżności, pomiędzy ustaleniami ww. decyzji, a planowanymi rozwiązaniami projektowymi przedmiotowego przedsięwzięcia wymagają zmiany przedmiotowej DUŚ, określenia zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, doprecyzowania opisu urządzeń wodnych, poprzez podanie podstawowych parametrów charakteryzujących te urządzenia, jak również uzupełnienia i poprawienia projektu instrukcji gospodarowania wodą, spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1725) w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą.

Pełnomocnik Wnioskodawcy, przy piśmie z dnia 6 lutego 2023 r. (data wpływu do tut. organu: 10 lutego 2023 r.), zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu na wniesienie uzupełnień do dnia 31 marca 2023 r. Przychylając się do ww. prośby, termin uzupełnienia przedłożonych do wniosku dokumentów został przedłużony do dnia 31 marca 2023 r.

W związku z opublikowaniem w dniu 23 lutego 2023 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), które weszło w życie w dniu 24 lutego 2023 r., Minister Infrastruktury na podstawie art. 50 § 1 Kpa, pismem z dnia 2 marca 2023 r., wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do uzupełnienia operatu wodnoprawnego o ustalenia wynikające z ww. Planu.

Konieczność dokonania aktualizacji informacji zawartych w przedłożonym do wniosku operacie wodnoprawnym wynikała ze zmiany w ustawie Prawo wodne, wprowadzonej ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295).

Wskutek wezwań, pełnomocnik Wnioskodawcy przy piśmie z dnia 31 marca 2023 r. (data wpływu do tut. organu: 3 kwietnia 2023 r.) oraz piśmie z dnia 5 maja 2023 r. (data wpływu do tut. organu: 8 maja 2023 r.) rozszerzył zakres wniosku, uzupełnił dokumentację w sprawie oraz złożył wyjaśnienia w wymaganym zakresie.

Po ponownej analizie zgromadzonego materiału pod kątem wymogów art. 407, 408 i 409 Prawa wodnego, z której wynikało, że rozszerzeniu uległ zakres wniosku, jak również zwiększył się zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, ustalono, że liczba stron w postępowaniu przekracza 10. Stosownie do art. 401 ust. 3 Prawa wodnego, jeżeli

liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 Kpa. W myśl przepisu art. 49 § 1 Kpa organ zawiadamia strony o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Z uwagi na powyższe, pismem z dnia 23 maja 2023 r., znak: GM-DOK-3.7700.216.2021.KCP zawiadomiono dotychczasowe strony o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

1. przebudowę urządzeń wodnych, tj.:
 - a. obiektu jazowego w Kluczewie w km 5+210 na rzece Mała Ina wraz z elementami funkcjonalnie związanymi, w tym: wykonanie ścianki szczelnej przeciwfiltacyjnej, stalowej od strony wody górnej oraz umocnienie stanowiska dolnego rzeki Mała Ina;
 - b. Kanału Kluczewo, polegającą na wykonaniu umocnienia dna i skarp kanału;
2. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
 - a. tymczasowego przekopu pomiędzy rzeką Mała Ina, a Kanałem Kluczewo wraz z urządzeniami towarzyszącymi, w tym: wykonanie konstrukcji wlotowej do przekopu wyposażonej w prowadnice i szandory;
 - b. tymczasowych grodzy ziemnych (zachodniej i południowej) w korycie rzeki Mała Ina wraz z rurociągiem usytuowanym pomiędzy tymi grodzami;
 - c. studni z pompami zatapialnymi;
 - d. instalacji igłofiltrowej;
3. likwidację urządzeń wodnych, tj.:
 - a. tymczasowego przekopu pomiędzy rzeką Mała Ina, a Kanałem Kluczewo wraz z urządzeniami towarzyszącymi;
 - b. tymczasowych grodzy ziemnych (zachodniej i południowej) w korycie rzeki Mała Ina wraz z rurociągiem usytuowanym pomiędzy tymi grodzami;
 - c. studni z pompami zatapialnymi;
 - d. instalacji igłofiltrowej;

4.

5.

w gminie Stargard, powiecie stargardzkim, województwie zachodniopomorskim.

Wyżej wymienionym pismem poinformowano jednocześnie, że z wyjątkiem pełnomocnika Wnioskodawcy, strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu, poprzez obwieszczenie umieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Infrastruktury oraz urzędu gminy właściwej ze względu na .

Obwieszczeniem z dnia 23 maja 2023 r., znak: GM-DOK-3.7700.216.2021, zawiadomiono nowe strony o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych

w wyżej wymienionym zakresie. Jednocześnie, poinformowano strony o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od dnia doręczenia obwieszczenia.

Niemniej jednak, w toku dalszej analizy stwierdzono kolejne niejasności. Wobec tego, Minister Infrastruktury pismem z dnia 24 lipca 2023 r. znak: GM-DOK-3.7700.216.2021, działając na podstawie art. 50 § 1 Kpa, ponownie wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do skorygowania i uzupełnienia przedłożonej do wniosku dokumentacji

Pełnomocnik Wnioskodawcy, przy piśmie z dnia 11 sierpnia 2023 r. (data wpływu: 16 sierpnia 2023 r.) uzupełnił dokumenty w sprawie i złożył wyjaśnienia w wymaganym zakresie, a następnie przy piśmie z dnia 23 sierpnia 2023 r. (data wpływu za pośrednictwem ePUAP: 23 sierpnia 2023 r.) dokonał korekty w zakresie planowanego terminu realizacji wnioskowanych pozwoleń.

Minister Infrastruktury jako organ właściwy w sprawie zgód wodnoprawnych, o którym mowa w art. 397 ust. 2 Prawa wodnego, uznał, że zgromadził materiał dowodowy niezbędny do wydania rozstrzygnięcia w sprawie. Zawiadomieniem i obwieszczeniem z dnia 24 sierpnia 2023 r., znak: GM-DOK-3.7700.216.2021, Minister Infrastruktury na podstawie art. 10 § 1 Kpa poinformował strony postępowania o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia i obwieszczenia.

W toku postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania.

Po analizie zebranego materiału dowodowego w sprawie, organ ustalił co następuje.

Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2022 r. poz. 2185), do postępowań w sprawie pozwoleń wodnoprawnych prowadzonych na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 407 ustawy zmienianej w art. 38, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przedmiotowa sprawa wszczęta została na wniosek, który wpłynął do tut. organu 12 kwietnia 2021 r., stąd jako podstawę rozstrzygania przyjęto regulacje według stanu prawnego sprzed dnia wejścia w życie ww. nowelizacji.

Stosownie do treści art. 16 pkt 65 Prawa wodnego, urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, stanowią urządzenia wodne. Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy, stanowią urządzenia wodne. Na podstawie art. 389 pkt 6 Prawa wodnego na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy Prawo wodne dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbioru lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. W związku z powyższym, wykonanie, przebudowa i likwidacja urządzeń wodnych objętych wnioskiem, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W myśl art. 35 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód jest usługą wodną. Stosownie do treści art. 389 pkt 1 Prawa wodnego, na usługi wodne wymagane jest uzyskanie zgody wodnoprawnej udzielanej przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W związku z powyższym konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego także na piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Mała Ina za pomocą urządzenia tymczasowego – konstrukcji wlotowej przekopu, w trakcie realizacji inwestycji.

Stosownie do treści art. 394 ust. 1 pkt 5 Prawa wodnego trwałe odwadnianie wykopów budowlanych wymaga zgłoszenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 394 ust. 4, jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się w ramach jednego postępowania zakończonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego. Zatem wnioskowane trwałe odwadnianie wykopów budowlanych także wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zaplanowano prace polegające na przebudowie konstrukcji jazu bez zmiany jego dotychczasowej funkcji. Należy podkreślić, że wieloletnia eksploatacja oraz postępujące procesy starzenia się konstrukcji jazu doprowadziły do jego częściowej destrukcji. Dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania tego obiektu niezbędne jest podjęcie działań, których efektem będzie doprowadzenie obiektu do dobrego stanu, zapewniającego właściwą eksploatację.

Jednocześnie, skarpy na prawym brzegu rzeki Mała Ina przewidziano umocnić materacami gabionowymi, a wybój poniżej płyty dennej narzutem kamiennym.

Ponadto, celem umożliwienia wykonania prac związanych z przebudową jazu w suchym doku zaplanowano wykonanie tymczasowych urządzeń odwadniających, a także trwałe odwadnianie wykopów budowlanych za ich pomocą.

Planowane prace związane z przebudową jazu będą wykonywane również pod osłoną urządzeń tymczasowych takich jak grodze ziemne (zachodnia i południowa) wraz z rurociągiem usytuowanym pomiędzy tymi grodzami.

Rurociąg usytuowany pomiędzy grodzami zagwarantuje przepływ wód pomiędzy ciekim głównym, a zachodnią odnogą rzeki Mała Ina przed jazem, celem zapewnienia możliwości poboru wód dla potrzeb beneficjentów innych uprawnień, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązującej decyzji Starosty Łobeskiego z dnia 31 lipca 2017 r., znak: WOŚ.6341.57.2015.AO. Grodze zapewnią czasowe utrzymanie napętnienia w rzece Mała Ina, z uwagi na ww. pobór wód, jak również zabezpieczą miejsce prowadzenia działań, tj. odgrodzą koryto w miejscu prowadzenia robót, przed napływem wód rzeki Mała Ina.

Celem umożliwienia korzystania z uprawnień nadanych podmiotom korzystającym z jazu, zaplanowano także wykonanie tymczasowego przekopu pomiędzy rzeką Mała Ina w km 5+270 jej biegu, a Kanałem Kluczewo wraz z przekierowaniem wód cieku Mała Ina do Kanału Kluczewo – biegnącego wzdłuż cieku podstawowego.

Elementem warunkującym przepływ wód z koryta rzeki Mała Ina do Kanału Kluczewo jest tymczasowa konstrukcja wlotowa wyposażona w prowadnice i szandory, za pomocą której utrzymywane będą rzędne piętrzenia zwierciadła wody w korycie rzeki, celem umożliwienia prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej dla potrzeb beneficjentów pozwoleń wodnoprawnych, wynikających z uzyskanych uprawnień, określonych w decyzji Starosty Łobeskiego z dnia 31 lipca 2017 r., znak: WOŚ.6341.57.2015.AO, w trakcie prac związanych z przebudową jazu.

Do utrzymania poziomu piętrzenia na rzece za pomocą konstrukcji wlotowej przekopu, zostaną wykorzystane dwa komplety belek odcinających (szandory). Ilość belek użyta do utrzymania piętrzenia będzie zależała od wielkości przepływów w rzece. Wysokość piętrzenia na konstrukcji wlotowej przekopu wyniesie 0,61 m.

Parametry projektowanej konstrukcji wlotowej, umożliwiającej przepływ przekierowanych wód zostały dobrane do wydatku istniejącego przepustu pod mostem, którym wody z Kanału Kluczewo łączą się na stanowisku dolnym z wodami rzeki Mała Ina.

Z uwagi na fakt, że wydatek ww. przepustu wynosi 4,63 m³/s, przyjęto że maksymalna przepustowość konstrukcji wlotowej przekopu jest taka sama.

Należy zauważyć, że celem utrzymania drożności migracyjnej dla ryb, w sąsiedztwie planowanego do przebudowy jazu usytuowana jest przepławka. W okresie funkcjonowania przekopu istniejąca przepławka, będzie wyłączona z użytkowania.

Aspekty ewentualnego, potencjalnego wpływu inwestycji na siedliska ichtiofauny były już przedmiotem badań na etapie wydawania DUŚ. W decyzji tej określone zostały warunki niezbędne do zastosowania w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, skutkujące wykluczeniem znacząco negatywnego wpływu ww. działań na występującą w rejonie prac ichtiofaunę. Po zakończeniu prac przepławka będzie spełniała swoje funkcje jak dotychczas.

Przepływ nienaruszalny będzie prowadzony programowanym układem „bypassu” tj.: poprzez tymczasowy przekop i odcinek ujściowy Kanału Kluczewo. Wody powierzchniowe będą spiętrzone na konstrukcji wlotowej do przekopu, a następnie przelewać się będą górą urządzenia piętrzącego, zapewniając w ten sposób prowadzenie wód, w tym zachowanie przepływu nienaruszalnego na stanowisku dolnym jazu.

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód obejmuje nieruchomości oznaczone jako działki ewid. nr 52, 58, 59, obręb 0021, gmina Stargard, działki ewid. nr 15, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, obręb Strzyżno, gmina Stargard, działki ewid. nr 213, 214, 215, 218, 219/2, 219/1, 220/2, 217, 220/1, 207, 205, obręb Witkowo, gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie, powiat stargardzki.

W ramach inwestycji zaplanowano również przebudowę Kanału Kluczewo polegającą na umocnieniu jego ujściowego odcinka.

Zgodnie z art. 407 ust. 3 Prawa wodnego do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m oraz wyposażoną w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzeń wodnych, których dotyczy ta instrukcja, w liczbie egzemplarzy uwzględniającej właściciela wody oraz liczbę zakładów korzystających z wód, których dotyczy instrukcja gospodarowania wodą.

W przypadku wnioskowanych pozwoleń zaszła konieczność przedłożenia instrukcji gospodarowania wodą, uwzględniającej zmieniony rozrząd wody na węźle przy jazie Kluczewo w okresie obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego niniejszą decyzją w zakresie piętrzenia. Wnioskowany sposób korzystania z wód będzie uwzględniał

W. Cel

potrzeby wszystkich zakładów korzystających z zasobu wodnego. Instrukcja ta określa sposób współdziałania poszczególnych zakładów w dostosowaniu do warunków wynikających z gwarancji i kolejności zaspokajania ich potrzeb wodnych.

W myśl art. 409a Prawa wodnego, w ww. przypadku, instrukcję gospodarowania wodą zatwierdza się w pozwoleniu wodnoprawnym na korzystanie z wód i doręcza się wszystkim zakładom, których dotyczy ta instrukcja oraz właścicielowi wód. Z uwagi na powyższe, w niniejszej decyzji zatwierdzono dołączoną do dokumentacji instrukcję gospodarowania wodą, obowiązującą do czasu realizacji warunków piętrzenia ustalonych w pkt III niniejszej decyzji.

Przedsięwzięcie pn. „Odbudowa jazu w Kluczewie w km 5+210 na rzece Mała Ina wraz z wymianą kompletnych mechanizmów, do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i warunków technicznych” kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 69 lit. a w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 – akt obowiązujący na dzień wydania DUŚ), planowane prace zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jako:

- budowie piętrzące wodę inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36 „na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących wodę na wysokości mniejszą niż 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody”, oraz

- polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.”.

W tym miejscu należy nadmienić, że DUŚ w nazwie przedsięwzięcia odnosi się do „odbudowy jazu”. Niemniej jednak, według charakterystyki przedsięwzięcia, stanowiącej załącznik nr 1 do DUŚ, planowana jest przebudowa jazu, na co również wskazuje zakres prac przedstawionych w tej decyzji oraz charakterystyce przedsięwzięcia. Powyższa kwestia była przedmiotem dodatkowych wyjaśnień. Postanowieniem z dnia 7 lutego 2023 r., znak: TK.6220.15.16.2020.1, organ właściwy do wydania DUŚ wyjaśnił, że: „Zastosowane określenia typu: „przebudowa”, „odbudowa”, w odniesieniu do wskazanych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z wnioskiem i uzupełnieniami dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zastosowane w decyzji są zamiennie.”.

Teren, na którym zostanie zlokalizowana planowana inwestycja znajduje się poza granicami obszarów Natura 2000. Niemniej jednak, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicy istniejącego użytku ekologicznego pn. „Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów – III”.

Decyzją z dnia 31 marca 2021 r., znak: TK.6220.15.8.2020.1, Prezydent Miasta Stargard stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, prace prowadzone w korycie cieku wraz z wykonaniem robót towarzyszących w km 5+210 rzeki Mała Ina, wymagały dokonania zgłoszenia wynikającego z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm. – stan na dzień dokonania zgłoszenia). Wypełniając powyższy obowiązek pełnomocnik Wnioskodawcy uzyskał zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 11 maja 2021 r., znak: WOPN-OG.670.54.2021.DM o braku wniesienia sprzeciwu do planowanych działań.

Zgodnie z informacjami zawartymi w przedłożonej dokumentacji realizacja przedsięwzięcia, z uwagi na jego zakres i lokalizację nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Jednocześnie, wskazać należy, że prace zostaną przeprowadzone pod nadzorem przyrodniczym, w szczególności nadzorem ichtiologicznym, celem weryfikacji rzeczywistych zagrożeń dla ichtiofauny i podejmowania odpowiednich działań wykluczających negatywny wpływ.

Planowana inwestycja będzie realizowana na obszarze dorzecza Odry, w granicach obszaru jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 7 (kod europejski: PLGW60007) oraz w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie: „Mała Ina od Kanału Pomietów do ujścia” i kodzie RW600016198699.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), które weszło w życie w dniu 24 lutego 2023 r., co związane jest ze zmianą w ustawie Prawo wodne, wprowadzoną ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295):

- JCWPd 7 - ocena jej stanu ilościowego i chemicznego określana jest jako dobra. Ogólna ocena stanu JCWPd wykazała dobry stan. Ta JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Dla tej JCWPd wyznaczono cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego;
- JCWP Mała Ina od Kanału Pomietów do ujścia jest monitorowaną, naturalną częścią wód (NAT) o umiarkowanym stanie ekologicznym oraz złym stanie ogólnym. Brak jest danych w odniesieniu do stanu chemicznego. Ta JCWP jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Wyznaczonymi celami środowiskowymi jest: utrzymanie umiarkowanego stanu ekologicznego (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz dobry stan chemiczny.

Dla analizowanej JCWP określono odstępstwo czasowe, zgodnie z art. 4 ust. 4 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE. L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.), zwanej dalej „RDW”.

Powyższa derogacja przedłuża termin osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r., a dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – do 2039 r. Odroczenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że cyt.: „(...)nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot azotanowy, OWO. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych

dyrektywą 2013/39/UE”), a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Zgodnie z art. 4 ust. 5 RDW dla analizowanej JCWP ustalono również mniej rygorystyczne cele środowiskowe, w odniesieniu do wskaźników: azot ogólny, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie ww. wskaźników.

Główne źródło presji hydromorfologicznych to budowle piętrzące – rzeki główne, zaś presji troficznych to nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe), źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe). Presja zasalająca występuje z uwagi na eutrofizację (źródło zgodne ze źródłem troficznym).

Cała ww. zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Przedmiotowa inwestycja nie wywoła presji ani nie zwiększy presji, na które wrażliwa jest ww. JCWP, ani nie spowoduje zmian w zakresie ilości i jakości wód. Właściwe prowadzenie prac przy realizacji inwestycji, tj. przy użyciu materiałów i sprzętu posiadających stosowne atesty i spełniających wymagania norm branżowych, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych wykluczających ryzyko dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych, jak również prowadzenie bieżących prac konserwacyjnych urządzeń wodnych pozwolą na wyeliminowanie negatywnego wpływu inwestycji na stan JCWP i JCWPd. Prowadzenie prac budowlanych z zastosowaniem wskazanych działań ochronnych i zabezpieczających zmierzać będą do skutecznej ochrony środowiska gruntowo-wodnego na terenie planowanych do wykonania obiektów oraz terenów do nich przyległych.

Tym samym należy uznać, że realizacja planowanej inwestycji nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla ww. JCWP i JCWPd oraz nie naruszy ustaleń dokumentów planistycznych przyjętych dla wskazanego terenu.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na obszarze dorzecza Odry objętego planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2022 r. poz. 2714), które weszło w życie w dniu 23 marca 2023 r., co związane jest ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.). Jak wynika z ww. Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry obszar wokół jazu, nie stanowi obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.

Działanie pn.: „Odbudowa jazu w Kluczewie w km 5+210 na rzece Mała Ina wraz z wymianą kompletnych mechanizmów” zostało ujęte w ww. planie zarządzania ryzykiem powodziowym pod numerem PPI_241. Wobec tego nie stwierdzono sprzeczności z ustaleniami wynikającymi z ww. dokumentu planistycznego.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1615), zamierzenie inwestycyjne znajduje się na liście zadań inwestycyjnych związanych ze zwiększeniem retencji korytowej w zlewniach na obszarach wiejskich – lista B, zad. B35, poz. 108. Wobec tego realizacja zamierzenia wpisuje się w ustalone działania wynikające z ww. dokumentu.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono również naruszeń w zakresie pozostałych warunków i ustaleń wynikających z dokumentów planistycznych oraz programów określonych w art. 396 ust. 1 Prawa wodnego.

Stosownie do treści art. 400 ust. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat. Okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, udzielonego w punkcie III niniejszej decyzji oraz pozwolenia wodnoprawnego na trwałe odwanianie wykopów budowlanych, udzielone w punkcie V niniejszej decyzji, określono zgodnie z wnioskiem w terminie do dnia 30 listopada 2027 r. Termin ten został określony w piśmie pełnomocnika Wnioskodawcy z dnia 23 sierpnia 2023 r., znak: BGM.582.2023.1566.zsz.

Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego nie ustalono okresu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie oraz przebudowę i likwidację urządzeń wodnych, do których przepisy o wykonaniu urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio, gdyż obowiązek ustalenia okresu obowiązywania nie dotyczy ww. pozwoleń. Jednakże, w myśl art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 415 pkt 5 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego innych niż określone w art. 414 ust. 1 pkt 3 lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat.

Po zapoznaniu się z dokumentacją załączoną do wniosku i przeprowadzeniu postępowania uznano, że przedmiotowe pozwolenie może być udzielone na warunkach określonych w sentencji decyzji, co jest zgodne z żądaniem Wnioskodawcy.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja w dniu jej wydania nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona ma prawo złożenia tego wniosku do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Infrastruktury oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ponadto, jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury. Wpis od skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się o przyznanie prawa pomocy,

V. M

ów sądowych oraz ustanowienie

Z upoważnienia Ministra
DYREKTOR
Departamentu Orzecznictwa i Kontroli
Gospodarowania Wodami
Wojciech Cel
Wojciech Cel

nik PGW WP,

- załącznik;
GW WP jako wykonujący upra
00-848 Warszawa + załącznik;
dzinny Ogród Działkowy „Młyn
9 Kpa;

da na okres realizacji zada

- w km 5+210 na rzece Mała Ina
w sierpniu 2023 r., przez zespół