

WO.092.18.2013

Pan
bryg. Jacek Rudziński
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Gryfinie

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadzili kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 1, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w dniu 4 grudnia 2012 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- – kierownik zespołu kontrolerów –Szekcji Informatyki i Łączności w Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.4.1.2013 z dnia 12 marca 2013 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z up. st. bryg. Romana Budynka,
- Sekcji Informatyki i Łączności w Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.4.2.2013 z dnia 12 marca 2013 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z up. st. bryg. Romana Budynka.

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 24 października 2013 r.

Przedmiotowy zakres kontroli: Prawidłowość realizacji obowiązków wynikających z dyspozycji zawartych w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF w Państwowej Straży Pożarnej” stanowiącej załącznik do Rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. oraz „Zasadach organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych”.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2012 do 23 października 2013 r.

W toku kontroli ustalono co następuje:

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie.

1. Kontrola wypełnienia norm wyposażenia w sprzęt łączności.

Normatyw wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt łączności radiowej określony został w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach UKF Państwowej Straży Pożarnej” będący załącznikiem do Rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 09 czerwca 2009 r.

Działalność Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie w zakresie spełnienia norm wyposażenia w sprzęt łączności należy ocenić pozytywnie.

Komenda posiada 6 radiotelefonów stacjonarnych:

Radiotelefon Motorola MTR 2000	szt. 1
Radiotelefon Motorola GM 360	szt. 1
Radiotelefon Motorola GM 300 (uszkodzony)	szt. 1
Radiotelefon HYT TM-610U	szt. 1
Radiotelefon Lasów Państwowych	szt. 1
Radiotelefon PCZK Gryfino	szt. 1

Wszystkie skontrolowane pojazdy pożarnicze posiadały radiotelefony z przyznanym kryptonimem radiowym.

W komendzie znajduje się 31 radiotelefonów nasobnych: 3 szt. Motorola GP 368, 3 szt. Motorola GP 360, 2 sztuki Motorola GP 340, 10 szt. HYT 610V, 2 szt. HYT 700V, 10 szt. radiotelefonów Motorola GP 388R, 1 szt. Motorola P080.

Normatyw ilościowego wyposażenia w sprzęt łączności radiowej jest spełniony.

Obsługę połączeń telefonicznych w KP PSP w Gryfinie zapewnia centrala telefoniczna Siemens HiPath 3550 do której oprócz linii miejskich i 1 linii MSW podłączone są 2 linie alarmowe 998.

Do rejestracji połączeń radiowych i telefonicznych wykorzystywany jest rejestrator rozmów firmy TRX. Rejestrowane są telefoniczne linie alarmowe 998 i 112, oraz jeden radiotelefon z kanałem powiatowym. Brak rejestracji pozostałych linii telefonicznych obsługiwanych przez dyspozytora PSK i pozostałych radiotelefonów.

Powyższa nieprawidłowość stwarza konieczność prowadzenia korespondencji pomiędzy PSK i Kierującym Działaniem Ratowniczym na miejscu akcji bez możliwości jej rejestracji. Powoduje to brak możliwości odtworzenia treści wydawanych poleceń i dyspozycji zarówno przez Kierującego Działaniem Ratowniczym jak i przez dyspozytora PSK. Wymóg rejestrowania takiej korespondencji został zawarty w „Zasadach organizacji łączności i alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych”. Za powyższą nieprawidłowość odpowiedzialny jest Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie bryg. Jacek Rudziński.

Przyjęto wyjaśnienie w piśmie znak: PR.265.1.2013 z dnia 18 października 2013 r.

.....
o rozpoczęciu procedury zakupu nowego rejestratora rozmów, który zapewni rejestrację całej korespondencji radiowej i telefonicznej prowadzonej przez PSK do końca listopada 2013 r.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

2. Kontrola spełnienia wymagań techniczno – funkcjonalnych posiadanych radiotelefonów i zaprogramowanych kanałów radiowych.

Wymagania techniczno – funkcjonalne dla radiotelefonów wykorzystywanych w sieciach radiowych MSWiA określone zostały w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach UKF Państwowej Straży Pożarnej” będącej załącznikiem do Rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 09 czerwca 2009 r.

Radiotelefony wykorzystywane przez PSK w Gryfinie jako radiotelefony stacjonarne to radiotelefony Motorola, MTR2000, GM 360, oraz GM300. Do centrali radiokomunikacyjnej Mortensen podłączone są radiotelefony Motorola GM 360, MTR 2000. Radiotelefony samochodowe to radiotelefony Motorola GM360, GM 300, Radmor 3831, oraz radiotelefony cyfrowe pracujące w trybie analogowym DM 4601 i DM 3600. Radiotelefony nasobne to radiotelefony Motorola GP360, GP 340, HYT TC-610 i HYT TC 700V.

W dniu kontroli niesprawny był radiotelefon GM 300 w Powiatowym Stanowisku Kierowania. Wszystkie radiotelefony mają wymagany odstęp międzykanałowy 12,5 kHz. Skontrolowane radiotelefony samochodowe nie posiadały zaprogramowanego kanału BW 37 wprowadzonego do użytkowania w województwie zachodniopomorskim

poprzez Zarządzenie nr 375/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Brak powyższego kanału w radiotelefonach może powodować utrudnienia w łączności radiowej z innymi służbami na miejscu akcji ratowniczej. Osobą odpowiedzialną za zaistniałą nieprawidłowość jest

Radiotelefony starsze typu GM 300, oraz niespełniające wymagań funkcjonalnych, ale w ilości ponad normatywnej takie jak HYT TC 610V i HYT TC 700V wykorzystywane są do momentu zużycia lub uszkodzenia.

Obsada kanałowa radiotelefonów jest jednolita i obejmuje nw. kanały.
Kanały od 3 do 54, oraz kanały B112, U02, PR (kanał Lotniczego Pogotowia Ratunkowego). Brak kanału BW 37.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

3. Kontrola prawidłowości nadawania i wykorzystania kryptonimów radiowych.

W Powiatowym Stanowisku Kierowania w Gryfinie znajdowały się aktualne wykazy kryptonimów radiowych zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

4. Kontrola prawidłowości prowadzenia korespondencji radiowej.

W trakcie kontroli sprawdzono sposób prowadzenia korespondencji radiowej. Sprawdzono sposób wywołania i odpowiedzi na wywołanie korespondenta. Sprawdzenia dokonano na kanałach B028 i B016W. Nasłuch i korespondencja radiowa prowadzona była prawidłowo.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

5. Kontrola sposobu i umiejętności przyjmowania zgłoszeń alarmowych.

W trakcie kontroli sprawdzono sposób przyjmowania zgłoszenia alarmowego na telefon 998. Przeprowadzono testowe zgłoszenie z telefonu stacjonarnego oraz z telefonu komórkowego. Zgłoszenie zostało przyjęte prawidłowo. Dokonano próby lokalizacji dzwoniącego na telefon 998. Lokalizacja nie powiodła się.

Treść rozmowy zgłoszenia na telefon alarmowy została zarejestrowana przez rejestrator i odsłuchana przez dyspozytora.

W trakcie kontroli sprawdzono znajomość procedur awaryjnych przez dyspozytora. W dniu 24 października 2013 r. służbę w Powiatowym Stanowisku Kierowania

Przeprowadzono symulację awarii centrali telefonicznej, która obsługuje również linie alarmowe 998. Pozostały one sprawne po wyłączeniu centrali telefonicznej. Na wypadek awarii zasilania komenda posiada sprawny agregat prądotwórczy.

Stwierdzono nieaktualny numer telefonu awaryjnego wykorzystywanego na wypadek uszkodzenia łączy alarmowych. Polecenie posiadania takiego telefonu zostało przesłane w piśmie WT.2613.31.1.2010 z dnia 01 września 2010 r. Za powyższą nieprawidłowość odpowiedzialny jest

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

6. Kontrola prowadzonej dokumentacji systemów łączności.

Zasady prowadzenia dokumentacji z zakresu łączności radiowej określone zostały w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach UKF Państwowej Straży Pożarnej” będącej załącznikiem do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 09 czerwca 2009 r. Spośród dokumentacji organizacyjnej skontrolowano schemat organizacji łączności, mapę organizacji łączności, mapę zasięgów łączności oraz dane radiowe. Cała dokumentacja organizacyjna łączności była kompletna i aktualna. Mapa zasięgów radiowych wykazała spore obszary na południe od gminy Chojna na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, w których występują zaniki bezpośredniej łączności radiowej

w relacji PSK – samochód pożarniczy. Sprawdzono również dokumentację konserwacji urządzeń antenowych, uziemień ochronnych, oraz przeglądu masztu antenowego. Protokoły przeglądów masztu antenowego i konserwacji urządzeń antenowych oraz badania uziemień ochronnych były aktualne i potwierdziły sprawność urządzeń.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrolujący oceniają pozytywnie i pozytywnie z nieprawidłowościami prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami objętymi kontrolą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Nieprawidłowości, szczegółowo opisano w części I pkt. 1, 2, i 5 wystąpienia pokontrolnego:

- brak rejestracji korespondencji telefonicznej na liniach miejskich prowadzonej przez dyspozytora PSK, oraz brak rejestracji wszystkich radiotelefonów,
- brak zaprogramowanego kanału BW 37 w radiotelefonach,
- nieaktualny numer telefonu awaryjnego na wypadek awarii łączy alarmowych 998.

Przyjęto wyjaśnienia
zawarte w piśmie PR.265.1.2013 z dnia 18 października 2013 r. o rozpoczęciu procedury zakupu nowego rejestratora rozmów, który zapewni rejestrację całej korespondencji radiowej i telefonicznej prowadzonej przez PSK w Gryfinie do końca listopada 2013 r.

III. Wnioski i zalecenia.

1. Doprowadzić do rejestrowania całej korespondencji radiowej i telefonicznej prowadzonej przez dyspozytora PSK.
2. Zaprogramować brakujący kanał BW 37 w radiotelefonach samochodowych i nasobnych.
3. Zaktualizować numer telefonu awaryjnego na wypadek awarii łączy alarmowych.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 4 strony.

Zgodnie z art. 48 „ustawy” od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zgodnie z art. 49 „ustawy” kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformuje Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania.

Do wiadomości:

1. Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej.