



POWIATOWA STACJA Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinku

Ulica Ordona 22, 78-400 Szczecinek tel. 94 374 05 59, fax: 94 365 82 61

OCENA OBSZAROWA

JAKOŚCI WODY do SPOŻYCIA za 2021 rok

na terenie powiatu szczecineckiego

Opracowała: Anna Magierska
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Szczecinku

I. WSTĘP

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku na podstawie § 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dokonał oceny obszarowej jakości wody za rok 2021, produkowanej i dostarczanej mieszkańcom powiatu Szczecineckiego.

Jakość wody nadzorowana była w ramach monitoringu wewnętrznego prowadzonego przez zarządców wodociągów sieciowych oraz monitoringu prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku. Badania wykonywane były w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Próbki wody były pobierane przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku zgodnie z zatwierdzonym na rok 2021 harmonogramem poboru próbek wody. Badania pobranych próbek wody wykonywane były w Laboratorium Badań Środowiskowych i Radiacyjnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz w Laboratorium WSSE w Szczecinie Dział Laboratoryjny Oddział Laboratoryjny w Szczecinku. Oprócz badań monitoringowych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, woda do spożycia była badana w ramach kontroli wewnętrznej przez producentów wody, w laboratoriach zatwierdzonych przez właściwych terenowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, a wyniki tych badań były przekazywane do inspektora sanitarnego, który wydawał oceny jakości wody.

Monitoring Jakości Wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowano poprzez:

- pobór próbek wody z urządzeń i instalacji wodociągowych wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a także z indywidualnych ujęć wody, z których woda dostarczana jest jako część działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej;
- sprawowanie nadzoru sanitarnego nad urządzeniami wodociągowymi produkującymi wodę,
- informowanie właścicieli wodociągów, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz władz samorządowych o jakości wody na nadzorowanym terenie,
- dokonywanie okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- prowadzenie wykazów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, urządzeń wodociągowych, punktów czerpalnych pobierania próbek objętych monitoringiem jakości wody, przekazywania danych monitoringowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie;
- uzgadnianie i zatwierdzanie harmonogramów poboru próbek wody wykonywanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i przez podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej lub w budynku użyteczności publicznej;
- weryfikowanie, analizowanie i ocenianie pozyskanych danych ze sprawozdań z badań wody przeprowadzanych w ramach kontroli wewnętrznej

II. ZAOPATRZENIE W WODĘ

1. Wykaz producentów wody

a) zaopatrujących ludność w wodę do spożycia prowadzących zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Na terenie powiatu Szczecineckiego ludność zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez dwóch producentów wody zaopatrujących gminy:

- 1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek - Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenach: Miasta Szczecinek, Gminy Barwice, Gminy Biały Bór, Gminy Borne Sulinowo oraz Gminy Grzmiąca powiatu szczecineckiego.
- 2) Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Pilska 3 w Szczecinku – zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy wiejskiej Szczecinek.

b) dostarczających wodę z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej, do budynków użyteczności publicznej oraz do budynku zamieszkania zbiorowego:

- 1) Biurkom Frampol Sp. z o.o. ul. Szeligowo1, 78-325 Redło - wodociąg „PRZETWÓRNIA OWOCÓW” ul. Koszalińska 86 Szczecinek – *zakładowy*,
- 2) Zespół Szkół im. Oskara Langego ul. Brzeźnicka 10, 78-425 Biały Bór – *wodociąg zaopatrujący szkołę*;
- 3) Fundacja im. Stanisława Karłowskiego Juchowo 54a, 78-446 Silnowo – *wodociąg na potrzeby przetwórci-zakładowy*
- 4) „Dwór Pomorski Luboradza” – Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy gmina Barwice (całoroczny) – *wodociąg zaopatrujący ośrodek*
- 5) Jan Borek Kolonia Sitno 3, 78-400 Szczecinek – wodociąg bar BACÓWKA
- 6) Ewa Umińska „UMIPOL” Nowe Gonno 16/17, 78-411 Wierzchowo – *wodociąg zaopatrujący zajazd Nowe Gonno*
- 7) wodociąg Orawka gmina Szczecinek – Ośrodek wypoczynkowy (sezon letni)
- 8) wodociąg Biały Bór ul. Sądowa 30 – „Ośrodek wypoczynkowy” (sezon letni)

Na koniec roku 2021 r. w powiecie szczecineckim nadzorem sanitarnym objętych było 28 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 8 indywidualnych ujęć wody - gdzie woda służy jako część działalności handlowej wykorzystywanej na potrzeby własnej działalności. Woda z indywidualnych ujęć nie jest dostarczana do budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej.

Tabela nr 1: Ogólna charakterystyka zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia na terenie powiatu szczecineckiego w 2021 r.:

Rodzaj wodociągu	Produkcja wody (m ³ /d)	Liczba wodociągów	Liczba zaopatrywanej ludności (w tyś.)
Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę	≤ 100	17	9 046
	101-1 000	10	25 404
	1 001-10 000	1	39644
	10 001-100 000	0	0
Inne podmioty zaopatrujące w wodę	-	8	0
Ogółem		35	74094

2. Wielkość produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów, sposób jej uzdatniania, liczba ludności zaopatrywanej w wodę na terenie powiatu szczecineckiego.

Miasto SZCZECINEK

Na terenie miasta Szczecinek woda dostarczana była przez jeden wodociąg zbiorowego zaopatrzenia o produkcji od 1001-10000 m³/d eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek.

Tabela nr 2. Wykaz wodociągów i ogólna charakterystyka zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Szczecinek

Producent wody	Nazwa wodociągu	Sposób uzdatniania	Wielkość produkcji wody (m ³ /dobę)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez wodociąg (w tyś.)	Zasilane miejscowości w obszarze
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek	Wodociąg Bugno-Szczecinek	odżelazianie, odmanganianie,	5106	38 389	miasto Szczecinek, Gwda Wielka, Gwda Mała, Godzimirz, Marcelin, Lipnica – obszar gminy wiejskiej Szczecinek

Gmina wiejska SZCZECINEK

Na terenie gminy wiejskiej Szczecinek woda dostarczana była przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia wyszczególnione w poniższej tabeli eksploatowane przez Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Pilska 3 w Szczecinku natomiast do miejscowości: Gwda Wielka, Gwda Mała, Godzimirz, Marcelin oraz Lipnica woda dostarczana jest przez wodociąg miejski Bugno-Szczecinek - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek.

Tabela nr 3. Wykaz wodociągów i ogólna charakterystyka zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy wiejskiej Szczecinek

Producent wody	Nazwa wodociągu	Sposób uzdatniania	Wielkość produkcji wody (m ³ /dobę)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez wodociąg (w tyś.)	Zasilane miejscowości w obszarze
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek	Wodociąg Bugno-Szczecinek	odżelazianie, odmanganianie,	5106	1255	Gwda Wielka, Gwda Mała, Godzimirz, Marcelin, Lipnica

Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Piłska 3 w Szczecinku	wodociąg DAŁĘCINO	odżelazianie, odmanganianie,	18	187	Dałęcino
	wodociąg GAŁOWO	odżelazianie, odmanganianie,	35	667	Gałowo, Spore, Nowe Gonne, Trzcinnno
	wodociąg SITNO	odżelazianie, odmanganianie,	34	255	Sitno
	wodociąg SKOTNIKI	odżelazianie, odmanganianie,	55	368	Skotniki
	wodociąg STARE WIERZCHOWO	odżelazianie, odmanganianie,	42	238	Stare Wierzchowo, Drężno
	wodociąg TRZEBIECHOWO	odżelazianie, odmanganianie,	53	353	Trzebiechowo, Kusowo
	wodociąg WOJNOWO	odżelazianie, odmanganianie,	36	256	Wojnowo, Drawień
	wodociąg WIERZCHOWO	odżelazianie, odmanganianie,	81	888	Wierzchowo, Kwakowo
	wodociąg OMULNA	odżelazianie, odmanganianie,	88	854	Omulna, Żółtnica, Wągradno, Buczek
	wodociąg PARSEŃCKO	odżelazianie, odmanganianie,	110	1613	Parsęcko, Dębowo, Mosina, Jelenino, Tarnina
	wodociąg TUROWO	odżelazianie, odmanganianie,	232	1836	Turowo, Wilcze Łaski, Miękowo, Dziki, Spotkanie
	wodociąg KRAĞŁE	odżelazianie, odmanganianie,	3	52	Krağłe

Miasto i Gmina BORNE SULINOWO

Na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo woda dostarczana była przez 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia o produkcji od 101-1000 m³/d eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek – Rejon Borne Sulinowo.

Tabela nr 4. Wykaz wodociągów i ogólna charakterystyka zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.

Producent wody	Nazwa wodociągu	Sposób uzdatniania	Wielkość produkcji wody (m ³ /dobę)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez wodociąg (w tys.)	Zasilane miejscowości w obszarze
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek	Wodociąg BORNE SULINOWO	odżelazianie, odmanganianie,	685	5680	miasto Borne Sulinowo Łączno, Ciemino, Jeleń, Jelonek, Przyjezierze, Krągi, Śmiadowo, Dąbrowica
	Wodociąg SILNOWO	odżelazianie, odmanganianie,	251	1911	Silnowo, Osiczyn, Międzylesie, Strzeszyn, Kłosówko, Jezioraki (gm. Barwice), Juchowo, Radacz, Obrąb, KądzIELna, Kucharowo, Uniemino, Okole,

					Dąbie, Kiełpino, Kolanowo, Piława
	Wodociąg ŁUBOWO	odżelazianie, odmanganianie,	186	1610	Łubowo, Nobliny, Liszkowo, Rakowo, Czochoyń, Jeziorna, Starowice

Miasto i Gmina BIAŁY BÓR

Na terenie miasta i gminy Biały Bór woda dostarczana była przez 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia o produkcji od 101-1000 m³/d eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek – Rejon Biały Bór.

Tabela nr 5. Wykaz wodociągów i ogólna charakterystyka zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Biały Bór.

Producent wody	Nazwa wodociągu	Sposób uzdatniania	Wielkość produkcji wody (m ³ /dobę)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez wodociąg (w tys.)	Zasilane miejscowości w obszarze
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek	Wodociąg DALKOWO	odżelazianie, odmanganianie,	403	3863	miasto Biały Bór Dalkowo, Trzebiele, Brzeźnica, Kaliska, Biały Dwór, Biskupice, Kamienna, Kazimierz, Linowo, Jawory, Grabowo, Ponikwa, Kołtki, Sępólno Wielkie, Sępólno Małe, Cybulin, Cieszęcino, Zduny, Rzysszczewko, Kierzkowo
	Wodociąg PRZYBRDA	odżelazianie, odmanganianie,	32	526	Przybrda, Biała, Białka
	Wodociąg ŚWIERSZCZEWO	odżelazianie, odmanganianie,	92	852	Świerszczewo, Drzonowo, Domaradz, Radzewo, Miłobądz, Dołgie, Radzewo, Stepień, Stepno, Dyminek, Bielica

Miasto i Gmina BARWICE

Na terenie miasta i gminy Barwice woda dostarczana była przez 4 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia o produkcji od 101-1000 m³/d eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek – Rejon Barwice.

Tabela nr 6. Wykaz wodociągów i ogólna charakterystyka zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Barwice.

Producent wody	Nazwa wodociągu	Sposób uzdatniania	Wielkość produkcji wody (m ³ /dobę)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez wodociąg (w tys.)	Zasilane miejscowości w obszarze
	Wodociąg BARWICE- ul. Polna	odżelazianie, odmanganianie,	582	6500	miasto Barwice Górki, Żytnik, Smilcz, Smuga Lubostronie, Łęknica, Nowa Łęknica, Piaski, Cybulino, Kłodzino, Luboradza,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek					Liniec, Kaźmierzewo, Gonne Małe, Żdżar, Świerk, Bądk, Przybkówko, Nowy Grabiąż, Stary Grabiąż, Grabiążek, Korzec, Ostropele, Wiele, Tarmno, Trzemięno, Uradz
	Wodociąg BIAŁOWĄS	odżelazianie, odmanganianie,	74	1213	BiałowĄs, Borżęcino, OstrowĄsy, Sulikowo
	Wodociąg CHŁOPOWO	odżelazianie, odmanganianie,	49	397	Chłopowo, Nowe Koprzywno, Gwiazdowo, Polne, Chłopówko, Komorze, (gm. Borne Sulinowo)
	Wodociąg NOWY CHWALIM	odżelazianie, odmanganianie,	94	1194	Nowy Chwalim, Knyki, Chwalimki, Stary Chwalim

Gmina GRZMIĄCA

Na terenie gminy Grzmiąca woda dostarczana była przez 5 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia o produkcji od 101-1000 m³/d eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek – Rejon Grzmiąca.

Tabela nr 7. Wykaz wodociągów i ogólna charakterystyka zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Grzmiąca.

Producent wody	Nazwa wodociągu	Sposób uzdatniania	Wielkość produkcji wody (m ³ /dobę)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez wodociąg (w tys.)	Zasilane miejscowości w obszarze
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek	Wodociąg GRZMIĄCA	odżelazianie, odmanganianie,	192	1888	Grzmiąca, Sucha, Równe, Radusz 1-12, Gdaniec
	Wodociąg GODZISŁAW	odżelazianie, odmanganianie,	145	1108	Godziszław, Czechy, Mieszatki, Nosibądy, Ubocze, Przystawy, Radusz 13-19
	Wodociąg SŁAWNO	odżelazianie, odmanganianie,	9	90	Sławno
	Wodociąg WIELANOWO	odżelazianie, odmanganianie,	60	656	Wielanowo, Krosino, Boleszkowice
	Wodociąg PRZERADZ	odżelazianie, odmanganianie,	117	1306	Przeradz, Radomyśl, Iwin, Radostowo, Storkowo, Żarnowo, Lubogoszcz, Wielawino

3. Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody.

Postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody: brak przydatności wody do spożycia:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku w 2021 roku po przeprowadzeniu oceny ryzyka zdrowotnego po wystąpieniu przekroczeń parametrów mikrobiologicznych wody

do spożycia stwierdzał brak przydatności wody do spożycia. W stosunku do jednego z wodociągów została wydana decyzja administracyjna wprowadzająca brak przydatności wody do spożycia obligująca zarządcę do podjęcia skutecznych działań naprawczych. Konsumenci byli niezwłocznie informowani o zanieczyszczeniu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zostały zapewnione mieszkańcom zastępcze źródła zaopatrzenia w wodę.

Przedsiębiorstwa wodociągowe przeprowadzały działania naprawcze w celu poprawy jakości wody – dezynfekcja, przegląd sieci, płukanie sieci, pobór dodatkowych próbek wody do badań.

- **wodociąg Krągłe (gmina wiejska Szczecinek)** – prowadzono postępowanie administracyjne z uwagi na przekroczenie wartości parametru grupy coli w ilości: 83 jtk/100 ml– w punkcie poboru Stacja uzdatniania wody Krągłe. PPIS w Szczecinku orzekł brak przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu w miejscowości Krągłe, w zakresie nie wykluczającym możliwości z korzystania do celów sanitarnych (spłukiwania toalet), zobowiązał zarządcę wodociągu do przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze polegające na dezynfekcji sieci oraz intensywnym płukaniu, następnie wykonał po zakończeniu działań naprawczych badania mikrobiologiczne wody. Analiza przedstawionych sprawozdań z badań próbek wody wykazała iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Brak przydatności wody do spożycia obowiązywał 16 dni.

Tabela nr 8: Postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody: brak przydatności wody do spożycia:

Lp.	Nazwa wodociągu/adres	Nazwa właściciela/zarządcy wodociągu	Przekroczony parametr	Data wydania decyzji administracyjnej	Data wykonania decyzji administracyjnej	Liczba dni trwania zanieczyszczenia
1.	wod. Krągłe Punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody Krągłe	Zakład Budżetowy gminny Zakład Wodociągów i kanalizacji ul. Piłska 3, 78-400 Szczecinek	Bakterie grupy coli w ilości 86 jtk/ 100 ml	2021-09-29	2021-10-14	16

Postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody: stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku w 2021 roku po przeprowadzeniu oceny ryzyka zdrowotnego po wystąpieniu przekroczeń parametrów mikrobiologicznych w odniesieniu do parametrów z załącznika NR 1C Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdzał warunkową przydatność wody do spożycia.

W 2021 roku wydane zostały 2 decyzje administracyjne w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia. Dopuszczenia warunkowe udzielane były na określony czas. Obowiązki nałożone w decyzji zostały wykonane w określonym terminie. Podejmowano przez zakład działania naprawcze w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody – PPIS na podst. przedstawianych sprawozdań z badań z pobranych powtórnych próbek wody po zakończeniu działań naprawczych stwierdzał przydatność wody do spożycia, w stosunku do jednego z wodociągów umorzono wszczętego postępowania administracyjne w trybie art. 105 §1 kpa.

- wodociąg Dałęcino (gmina wiejska Szczecinek)** – prowadzono postępowanie administracyjne z uwagi na zawyżoną *ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w 1 ml* w ilości 300 jtk/1 ml– w punkcie poboru Stacja uzdatniania wody (parametry fizykochemiczne odpowiadały wymaganiom).
 PPIS w Szczecinku orzekł warunkową przydatność wody do spożycia dostarczanej z wodociągu w miejscowości Dałęcino, zobowiązał zarządcę wodociągu do przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody pod względem fizykochemicznym do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze polegające na intensywnym płukaniu, następnie wykonał badania wody. Analiza przedstawionych sprawozdań z badań próbek wody wykazała iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- wodociąg Wierzchowo (gmina wiejska Szczecinek)** – prowadzono postępowanie administracyjne z uwagi na zawyżoną *ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w 1 ml* w ilości 300 jtk/1 ml– w punkcie poboru Grąbczyn 31 (parametry fizykochemiczne odpowiadały wymaganiom).
 PPIS w Szczecinku orzekł warunkową przydatność wody do spożycia dostarczanej z wodociągu w miejscowości Grąbczyn, zobowiązał zarządcę wodociągu do przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody pod względem fizykochemicznym do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze polegające na intensywnym płukaniu, następnie wykonał badania wody. Analiza przedstawionych sprawozdań z badań próbek wody wykazała iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Tabela nr 9: Postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody: warunkowa przydatność wody do spożycia:

Lp.	Nazwa wodociągu/adres	Nazwa właściciela/zarządcy wodociągu	Przekroczony parametr	Data wydania decyzji administracyjnej	Data wykonania decyzji administracyjnej
1	wod. Dałęcino Punkt poboru: Stacja uzdatniania wody	Zakład Budżetowy gminny Zakład Wodociągów i kanalizacji ul. Piłska 3, 78-400 Szczecinek	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w 1 ml w ilości 300 jtk/1 ml	2021-09-01	2021-09-14
2	Wod. Wierzchowo Punkt poboru: Grąbczyn 31 – kran w budynku mieszkalnym	Zakład Budżetowy gminny Zakład Wodociągów i kanalizacji ul. Piłska 3, 78-400 Szczecinek	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w 1 ml w ilości 300 jtk/1 ml	2021-12-17	2022-01-03
3	wod. Nowy Chwalim Punkt poboru: Chwalimki 1- z sieci wodociągowej	Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w 1 ml w ilości 300 jtk/1 ml	Dnia 26.11.2021 r. wszczęto postępowanie administracyjne. Podjęto przez zakład działania naprawcze w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody – PPIS na podst. sprawozdania z badań z pobranych powtórnych próbek wody po zakończeniu działań naprawczych stwierdził przydatność wody do spożycia, <i>umorzono postępowanie administracyjne w trybie art. 105 §1 kpa.</i>	-

4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

Po stwierdzonych przekroczeniach w kontrolnych próbkach wody zarządcy wodociągów podejmowali działania naprawcze między innymi: płukanie sieci, przegląd sieci, dezynfekcja, dodatkowy pobór próbek wody w celu kontroli skuteczności przeprowadzanych działań. Zarządcy wodociągów na bieżąco informowali pisemnie PPIS o stwierdzonych przekroczeniach z przeprowadzonych badań w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej oraz przedstawiali metody i zakres przeprowadzania działań naprawczych, które eliminowały powstałe przekroczenia kontrolowanych parametrów jakości wody do spożycia.

5. Jakość dostarczanej wody, przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów.

Tabela nr 10: Badane parametry zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294):

Parametry grupy A*:	Parametry grupy B**:
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 godz.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 godz.
Liczba bakterii grupy coli	Liczba bakterii grupy coli
Liczba Escherichia coli	Liczba Escherichia coli
Liczba Enterokoków	Liczba Enterokoków
Mętność, zapach, barwa, smak, przewodność elektryczna właściwa, pH	Metność, zapach, barwa, smak, przewodność elektryczna właściwa, pH, twardość, Utlenialność, jon amonowy Azotyny, azotany, chlorki, żelazo, mangan, fluorki, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, glin, siarczany, arsen, selen, antymon, rtęć, sód, 1,2-dichloroetan, Σ Trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, α -HCH, HCB, β -HCH, γ -HCH, δ -HCH, Heptachlor, Aldryna, Epoksyd heptachloru, Chlordan, Dieldryna, op'DDT, pp'DDT, endryna, Σ Pesticydów, cyjanki, bor, benzen.

Miasto i Gmina Barwice

Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbki	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry	Ocena jakości wody	Uwagi
Wodociąg Chłopowo	Chłopowo, stacja uzdatniania wody-z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	09-02-2021	TWB 0226/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
		18-05-2021	MWiŻ/MW/243/21 SzFCh/ChW/222/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Gwiazdowo 7-hydrant	02-08-2021	MWiŻ/MW/434/21 SzFCh/ChW/324/21 SzFCh/ChW/1215/21 SzFCh/ChW/1215-Q/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*PIS

Wodociąg Chłopowo	Polne nr 10	29-11-2021	TWB 2535/2021,	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Barwice-ul. Polna	Barwice, stacja uzdatniania wody-z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	09-02-2021	TWB 0227/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Łęknica – punkt poboru przy budynku nr 44	12-04-2021	TWB 0629/2021, SB/32986/04/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW
	Stacja Podnoszenia ciśnienia Barwice	08-06-2021	TWB 1084/2021	Ogólna liczba mikroorganizmów w w 22°C - 31 jtk/1ml	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Białowąs	Białowąs, stacja uzdatniania wody-z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	02-03-2021	TWB 0363/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
		05-07-2021	MWiŻ/MW/363/21, SzFCh/ChW/281/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
		06-09-2021-	MWiŻ/MW/509/21 SzFCh/ChW/363/21 Spr/SR/K/1402/21 Spr/SR/K/1402-Q/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Sulikowo 2 – skrzynka do poboru	01-03-2021	MWiŻ/MW/78/21 SzFCh/ChW/80/21 Spr/SR/K/290/21, Spr/SR/K/290-Q/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
		18-05-2021	MWiŻ/MW/243/21 SzFCh/ChW/222/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
		12-07-2021	TWB 1359/2021 SB/71765/07/2021 SB/71684/07/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
	Białowąs - punkt poboru przy budynku nr2	18-10-2021	TWB 2213/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Stacja Podnoszenia ciśnienia Piaski	10-08-2021	TWB 1614/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Stacja Podnoszenia ciśnienia Gonne Małe	14-09-2021	TWB 1890/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Nowy Chwalim	Stacja uzdatniania wody – na przewodzie wody uzdatnionej	18-05-2021	MWiŻ/MW/241/21 SzFCh/ChW/220/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
		16-11-2021	TWB 2439/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW

	Knyki 81 – punkt poboru przy hydrancie na skrzyżowaniu	28-06-2021	TWB 1241/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Chwalimki 1	22-11-2021	MWiŻ/MW/710/21, SzFCh/ChW/497/21		PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS

*KW- kontrola wewnętrzna przedsiębiorstwa, *PIS-kontrola urzędowa

Miasto i gmina Białý Bór

Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbki	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry	Ocena jakości wody	Uwagi
Wodociąg Dalkowo	Kotłki-stacja podnoszenia ciśnienia – zawór czerpalny do poboru próbek	02-02-2021	TWBB 0173/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	SUW Dalkowo – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	17-05-2021	TWBB 0934/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Sępólno Wielkie – punkt poboru przy hydrancie na skrzyżowaniu do Cybulina	07-06-2021	TWBB 1121/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Biskupice 10 – z hydrantu	06-04-2021	MWiŻ/MW/159/21 SzFCH/CHW/142/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Dalkowo- stacja uzdatniania wody-z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	27-07-2021	MWiŻ/MW/428/21 SzFCh/ChW/323/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Biskupice- punkt przy budynku nr 10	15-11-2021	TWBB 2418/2021 SB/127821/11/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
	Grabowo – punkt poboru przy hydrancie krzyżówkę na Koczałę	13-09-2021	TWBB 1883/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Przybrda	Przybrda- stacja uzdatniania wody-z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	01-03-2021	TWBB 0350/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW

Wodociąg Przybrda	Przybrda - sklep GS	14-06-2021	MWiŻ/MW/311/21 SzFCH/CHW/261/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Przybrda- stacja uzdatniania wody-z kurka czepalnego na przewodzie wody uzdatnionej	22-11-2021	MWiŻ/MW/715/21 SzFCH/CHW/503/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Biała – punkt poboru przy hydrancie obok przystanku autobusowego	18-11-2021	TWBB 2427/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Świerszczewo	Świerszczewo - stacja uzdatniania wody-z kurka czepalnego na przewodzie wody uzdatnionej	01-03-2021	TWBB 0351/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Świerszczewo - stacja uzdatniania wody-z kurka czepalnego na przewodzie wody uzdatnionej	07-06-2021	TWBB 1078/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
		08-06-2021	MWiŻ/MW/303/21 SzFCH/CHW/253/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Świerszczewo -sklep na zapleczu	11-10-2021	MWiŻ/MW/604/21 SzFCH/CHW/420/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Bielica-punkt poboru przy hydrancie+	25-10-2021	TWBB 2254/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Białowas – suw z kurka czepalnego na przewodzie wody uzdatnionej	05-07-2021	MWiŻ/MW/363/21 SzFCH/CHW/281/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Sulikowo – punkt poboru przy budynku nr 2	12-07-2021	TWB 1359/2021 SB/71765/07/2021 SB/71684/07/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
		18-10-2021	TWB 2213/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW

*KW- kontrola wewnętrzna przedsiębiorstwa, *PIS-kontrola urzędowa

Miasto i gmina Borne Sulinowo

Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbki	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry	Ocena jakości wody	Uwagi
Wodociąg Borne Sulinowo	Borne Sulinowo - stacja uzdatniania wody –z kurka czerpalnego – próba na wyjściu sieci wodociągowej	03-02-2021	SB/07892/02/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW
		09-03-2021	MWiŻ/MW/100/21 SzFCh/ChW/102/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
		10-03-2021	SB/20767/03/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW
	Jeleń – punkt poboru przy hydrancie	03-03-2021	TWBS 0412/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Borne Sulinowo - stacja uzdatniania wody –z kurka czerpalnego – próba na wyjściu sieci wodociągowej	14-04-2021	SB/34822/04/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
		04-05-2021	TWBS 0815/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW
		12-05-2021	SB/34822/04/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
		09-06-2021	SB/58159/06/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
		09-06-2021	SB/58159/06/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
		07-07-2021	SB/70615/07/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
		04-08-2021	SB/80918/08/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW

	Borne Sulinowo - stacja uzdatniania wody –z kurka czerpalnego – próba na wyjściu sieci wodociągowej	02-09-2021	SB/93209/09/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
		07-10-2021	SB/107850/10/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
		10-11-2021	SB/125396/11/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
	Borne Sulinowo- stacja uzdatniania wody -zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej- hała technologiczna	07-09-2021	TWBS 1824/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Ciemino – punkt poboru przy hydrancie przy przystanku autobusowym	13-07-2021	TWBS 1376/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Kragi 7 – hydrant przy budynku mieszkalnym	04-10-2021	MWiŻ/MW/591/21 SzFCh/ChW/416/21 Spr/Śr/K/157621 Spr/Śr/K/1576-Q/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
	Dąbrowica- punkt poboru przy hydrancie na rozgałęzieniu sieci w stronę Kolonii Smiadowo	29-11-2021	TWBS 2537/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Wodociąg Silnowo	09-03-2021	TWBS 0411/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	
		19-04-2021	MWiŻ/MW/180/21 SzFCh/ChW/160/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
		11-05-2021	TWBS 0877/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW

Wodociąg Łubowo	Rakowo – punkt poboru przy budynku nr 1	08-02-2021	TWBS 0207/2021		PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Łubowo ul. Kolejowa - punkt poboru przy budynku nr 4	13-04-2021	TWBS 0670/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Łubowo- stacja uzdatniania wody – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	04-05-2021	TWBS 0816/2021; SB/42072/05/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW
		08-06-2021	MWiŻ/MW/304/21 SzFCh/ChW/254/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Silnowo	Stacja Podnoszenia Ciśnienia – SPC Uniemino	09-08-2021	TWBS 1595/2021 SB/83459/08/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
	SUW Silnowo – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	12-10-2021	TWBS 2152/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	SPC Kłosówko – zawór czerpalny do poboru próbek	13-12-2021	TWBS 2658/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Kiełpino 17- hydrant koło budynku mieszkalnego	08-11-2021	MWiŻ/MW/676/21 SzFCh/ChW/474/21 Spr/Śr/K/1814/21 Spr/Śr/K/1814-Q/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
Wodociąg Łubowo	Rakowo – punkt poboru przy budynku nr 1a	29-11-2021	TWBS 2536/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
		04-10-2021	MWiŻ/MW/592/21 SzFCh/ChW/41721 Spr/Śr/K/1577/21 Spr/Śr/K/1577-Q/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
	Łubowo ul. Kolejowa - punkt poboru przy budynku nr 4	10-08-2021	TWBS 1615/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW

*KW- kontrola wewnętrzna przedsiębiorstwa, *PIS-kontrola urzędowa

Gmina Grzmiąca

Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbki	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry	Ocena jakości wody	Uwagi
Wodociąg Przeradz	Wielawino 24-hydrant przy budynku mieszkalnym	01-02-2021	TWG 0165/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Przeradz – stacja uzdatniania wody - z kurka czerpalnego na przewodzie	06-04-2021	TWG 0586/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS

	wody uzdatnionej					
Wodociąg Przeradz	Przeradz – stacja uzdatniania wody - z kurka czepalnego na przewodzie wody uzdatnionej	02-11-2021	TWG 2310/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Wielawino 24-hydrant przy budynku mieszkalnym	14-09-2021	TWG 1891/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
		08-11-2021	MWiŻ/MW/675/21 SzFCh/ChW/473/21 Spr/ŚR/K/1813/21 Spr/ŚR/K/1813- Q/21		PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*PIS
	Lubogoszcz – punkt poboru przy budynku nr 30	12-07-2021	SB/73108/07/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
Wodociąg Grzmiąca	Grzmiąca – stacja uzdatniania wody	01-02-2021	TWG 0164/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Równe 16 – hydrant przy budynku mieszkalnym	01-03-2021	MWiŻ/MW/79/21 SzFCh/ChW/81/21 Spr/ŚR/K/291/21, Spr/ŚR/K/291-Q/21		PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
	Równe 16 – punkt przy budynku mieszkalnym	06-04-2021-	TWG 0587/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Sucha –punkt poboru przy budynku nr 23	08-06-2021	TWG 1086/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Grzmiąca – stacja uzdatniania wody	05-07-2021	MWiŻ/MW/362/21 SzFCh/ChW/280/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Gdaniec – punkt poboru przy budynku nr 3	06-09-2021	TWG 1811/2021		PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
	Sucha –punkt poboru przy budynku nr 23	08-06-2021	TWG 2440/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Sławno	Sławno – stacja uzdatniania wody - z kurka czepalnego na przewodzie wody uzdatnionej	08-03-2021	TWG 0406/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Sławno 3 – hydrant przy	06-04-2021	MWiŻ/MW/158/21 SzFCh/ChW/141/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do	*PIS

	budynku mieszkalnym				spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	
Wodociąg Sławno	Sławno – stacja uzdatniania wody - z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	16-08-2021	MWiŻ/MW/345/21 SzFCh/ChW/16/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Sławno 6 – punkt poboru przy budynku mieszkalnym	09-08-2021	TWG 1600/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Godziszew	Godziszew – stacja uzdatniania wody - z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	01-02-2021	TWG 0163/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Godziszew – stacja uzdatniania wody - z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	18-05-2021	MWiŻ/MW/242/21 SzFCh/ChW/221/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Przystawy – punkt poboru przy budynku nr 27	12-04-2021	TWG 0628/2021, SB/33247/04/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Mieszaliki ul. Polna 9	08-06-2021	TWG 1085/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Przystawy – punkt poboru przy budynku nr 27	07-12-2021	TWG 2597/2021,	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Czechy 13 – hydrant przy budynku mieszkalnym	02-08-2021	MWiŻ/MW/436/21 SzFCh/ChW/326/21 Spr/ŚR/K/1217/21 Spr/ŚR/K/1217-Q/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*PIS
		14-09-2021	TWG 1892/2021		PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Wielanowo	Wielanowo – stacja uzdatniania wody - z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	09-02-2021	MWiŻ/MW/56/21 SzFCh/ChW/58/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS

Wodociąg Wielanowo	Wielanowo – stacja uzdatniania wody – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	05-07-2021	TWG 1310/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Krosino ul. Spacerowa – hydrant przy OSP	02-08-2021	SZFCH/CHW/325/21		PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS

*KW- kontrola wewnętrzna przedsiębiorstwa, *PIS-kontrola urzędowa

Gmina Szczecinek

Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbki	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry	Ocena jakości wody	Uwagi
Wodociąg Dalecino	Dalecino- stacja uzdatniania – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	26-01-2021	MWiŻ/MW/29/21 SzFCh/ChW/29/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Dalecino- stacja uzdatniania – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	15-03-2021	MWiŻ/MW/115/21 SzFCh/ChW/112/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Dalecino- stacja uzdatniania – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	03-08-2021	MWiŻ/MW/429/21 MWiŻ/MW/429a/21 SzFCh/ChW/337/21	Bakterie gr. coli- 10 jtk/100 ml	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wszczęto postępowanie administracyjne. Przeprowadzono działania naprawcze przez zakład mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu. Pobrane próbki wody do analiz wykazały doprowadzenie przekroczonych parametrów do wymagań zawartych w rozporządzeniu.	*KW
	Dalecino 1 – budynek mieszkalny	11-10-2021	MWiŻ/MW/606/21 SzFCh/ChW/422/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
		22-11-2021	SB/131775/11/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
Wodociąg Skotniki	Skotniki 3 – budynek mieszkalny	14-06-2021	MWiŻ/MW/313/21 SzFCh/ChW/263/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Skotniki- stacja uzdatniania – z kurka czerpalnego	26-01-2021	MWiŻ/MW/30/21 SzFCh/ChW/30/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS

	na przewodzie wody uzdatnionej					
	Skotniki-stacja uzdatniania – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	15-03-2021	MWiŻ/MW/116/21 SzFCh/ChW/113/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Skotniki 3 – budynek mieszkalny	28-09-2021	MWiŻ/MW/580/21 SzFCh/ChW/405/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Sitno	Sitno 8 – budynek mieszkalny	24-05-2021	MWiŻ/MW/262/21 SzFCh/ChW/230/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Sitno - stacja uzdatniania wody –z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	01-02-2021	MWiŻ/MW/40/21 SzFCh/ChW/40/21	Zapach – nieakceptowalny (gnilny) -	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wszczęto postępowanie administracyjne. Przeprowadzono działania naprawcze przez zakład mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu. Pobrane próbki wody do analiz wykazały doprowadzenie przekroczonych parametrów do wymagań zawartych w rozporządzeniu.	*KW Badanie powtórne po zakończeniu działań naprawczych dnia 22-02-2021 nr sprawozdania SzFCh/ChW/69/21
	Sitno 8-z kranu w budynku mieszkalnym	23-11-2021	MWiŻ/MW/724/21 SzFCh/ChW/515/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Sitno - stacja uzdatniania wody –z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	22-11-2021	MWiŻ/MW/709/21 SzFCh/ChW/496/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Turowo	Turowo-stacja uzdatniania wody –z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	01-02-2021	MWiŻ/MW/119/21 SzFCh/ChW/105/21	Zapach – nieakceptowalny (gnilny)	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wszczęto postępowanie administracyjne. Przeprowadzono działania naprawcze przez zakład mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu. Pobrane próbki wody do analiz wykazały doprowadzenie przekroczonych parametrów do wymagań zawartych w rozporządzeniu.	*KW Badanie powtórne po zakończeniu działań naprawczych dnia 22-02-2021 nr sprawozdania SzFCh/ChW/70/21
	Wilcze Łaski 43 – budynek mieszkalny	24-05-2021	MWiŻ/MW/263/21 SzFCh/ChW/231/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS

Wodociąg Turowo	Dziki 25 – z kranu w budynku	15-03-2021	MWiŻ/MW/118/21 SzFCh/ChW/115/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*A
	Turowo- stacja uzdatniania wody –z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	28-09-2021	MWiŻ/MW/582/21 SzFCh/ChW/407/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
		22-11-2021	MWiŻ/MW/708/21 SzFCh/ChW/495/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Wilcze Łaski 43- z kranu budynku mieszkalnym	16-04-2021	MWiŻ/MW/742/21 SzFCh/ChW/523/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Parsęko	Parsęko- stacja uzdatniania wody –z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	01-02-2021	MWiŻ/MW/38/21 SzFCh/ChW/38/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Parsęko- stacja uzdatniania wody –z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	01-03-2021	SB/18623/03/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW
	Parsęko- stacja uzdatniania wody –z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	13-09-2021	MWiŻ/MW/540/21 SzFCh/ChW/374/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Parsęko III 122 – kran w kuchni	28-09-2021	MWiŻ/MW/581/21 SzFCh/ChW/406/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Jelenino 6 – budynek mieszkalny	08-11-2021	MWiŻ/MW/677/21 SzFCh/ChW/475/21 Spr/ŚR/K/1815/21 Spr/ŚR/K/1815- Q/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*PIS
		23-11-2021	MWiŻ/MW/726/21 SzFCh/ChW/4517/2 1	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Trzebiechowo	Trzebiechowo -stacja uzdatniania wody –z kurka czerpalnego na przewodzie	19-04-2021	MWiŻ/MW/182/21 SzFCh/ChW/162/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS

	wody uzdatnionej					
Wodociąg Trzebiechowo	Trzebiechowo –stacja uzdatniania wody –z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	01-02-2021	MWiŻ/MW/37/21 SzFCh/ChW/37/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Kusowo 2 – budynek mieszkalny	06-09-2021	MWiŻ/MW/510/21 SzFCh/ChW/364/21 Spr/ŚR/K/1403/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Kragie	Kragie-stacja uzdatniania wody –z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	23-02-2021	MWiŻ/MW/75/21 SzFCh/ChW/77/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
		15-03-2021	MWiŻ/MW/114/21 SzFCh/ChW/111/21	Zapach nieakceptowalny (stęchły)	Prowadzone są działania naprawcze przez zakład mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu. Przekroczony parametr nie ma wpływu na zdrowie konsumentów. Po zakończeniu działań pobrane zostaną próby kontrolne.	*KW
		17-05-2021	SB/49207/05/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW
		26-04-2021	SzFCh/ChW/175/21 (badanie powtórne)	Zapach akceptowalny	Próbka kontrolna po zakończeniu działań naprawczych przez zakład. PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie.	*PIS
	Kragie 2– z kranu w budynku mieszkalnym	13-09-2021	MWiŻ/MW/536a/21 SzFCh/ChW/373/21	Bakterie grupy coli – 16 jtk/100 ml	PPIS w Szczecinku stwierdził brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wszczęto postępowanie administracyjne. Przeprowadzono działania naprawcze przez zakład mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu. Pobrane próbki wody do analiz wykazały doprowadzenie przekroczonych parametrów do wymagań zawartych w rozporządzeniu..	*PIS, KW Badanie powtórne po zakończeniu działań naprawczych: -dnia 11-10-2021 - bakterie grupy coli -0 NPL/100 ml
		30-11-2021	MWiŻ/MW/740/21 SzFCh/ChW/521/21	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – powyżej 300 (jtk/1 ml),	Przeprowadzono działania naprawcze przez zakład mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu. Pobrane próbki wody do analiz wykazały doprowadzenie przekroczonych parametrów do wymagań zawartych w rozporządzeniu.	*KW

Wodociąg Wojnowo	Wojnowo - stacja uzdatniania wody – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	23-02-2021	MWiŻ/MW/76/21 SzFCh/ChW/78/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Wojnowo - stacja uzdatniania wody – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	26-04-2021	MWiŻ/MW/193/21 SzFCh/ChW/173/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Drawień 2 – w budynku mieszkalnym	19-07-2021	MWiŻ/MW/403/21 Spr/ŚR/K/1111/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*PIS
		23-11-21	MWiŻ/MW/723/21 SzFCh/ChW/514/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Stare Wierchowo	Stare Wierchowo – stacja uzdatniania wody – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	09-03-2021	MWiŻ/MW/98/21 SzFCh/ChW/100/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
		22-11-2021	SB/131772/11/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
	Drężno 4 – z kranu w budynku mieszkalnym	11-10-2021	MWiŻ/MW/605/21 SzFCh/ChW/421/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
		03-08-2021	MWiŻ/MW/450/21 SzFCh/ChW/336/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Grąbczyn 31 – budynek mieszkalny - kran w kuchni	30-11-2021	MWiŻ/MW/741/21 SzFCh/ChW/522/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
		30-11-2021	MWiŻ/MW/754/21 SzFCh/ChW/528/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Wierchowo	Wierchowo – stacja uzdatniania wody – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	13-05-2021	MWiŻ/MW/117/21 SzFCh/ChW/114/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
		14-06-2021	MWiŻ/MW/312/21 SzFCh/ChW/262/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Dalecino	Dalecino - stacja uzdatniania – z kurka czerpalnego	03-08-2021	MWiŻ/MW/429/21 MWiŻ/MW/429a/21 SzFCh/ChW/337/21	Bakterie gr. coli- 10 jtk/100 ml	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wszczęto postępowanie administracyjne. Przeprowadzono	*KW

	na przewodzie wody uzdatnionej				dziania naprawcze przez zakład mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu. Pobrane próbki wody do analiz wykazały doprowadzenie przekroczonej parametrów do wymagań zawartych w rozporządzeniu.	
	Dałęcino 1 – budynek mieszkalny	11-10-2021	MWiŻ/MW/606/21 SzFCh/ChW/422/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
		22-11-2021	SB/131775/11/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
Wodociąg Omulna	SUW Omulna – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	19-04-2021	MWiŻ/MW/183/21 SzFCh/ChW/163/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
		04-06-2019	MWiŻ/MW/616/19 SzFCh/ChW/408/19	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Żółtnica – Szkoła Podstawowa – kran w kuchni	07-07-2021	SB/70770/07/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
		23-11-2021	MWiŻ/MW/616/19 SzFCh/ChW/408/19	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Gałowo	SUW Gałowo – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	19-04-2021	MWiŻ/MW/181/21 SzFCh/ChW/161/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Trzcinnio 12 – w budynku mieszkalnym	13-09-2021	MWiŻ/MW/539/21 SzFCh/ChW/372/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS

*KW- kontrola wewnętrzna przedsiębiorstwa, *PIS-kontrola urzędowa

Miasto Szczecinek

Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbki	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry	Ocena jakości wody	Uwagi
Wodociąg Szczecinek	Szczecinek ul. Piłska 30, kran przed wodomierzem głównym w „Piekarni Smak Pomorski”	01-03-2021	MWiŻ/MW/77/21 SzFCh/ChW/79/21 Spr/ŚR/K/289/21, Spr/ŚR/K/289-Q/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
	Gwda Wielka – ul. Strażacka 8	02-02-2021	TWS 0174/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW

Wodociąg Szczecinek		26-01-2021	MWiŻ/MW/28/21 SzFCh/ChW/28/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	PIS*
	Szczecinek ul. Staszica 3	01-03-2021	TWS 0353/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek ul. Kopernika 31a	08-03-2021	TWS 0400/2021, SB/20466/03/2021		PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
	Szczecinek ul. Sójcza 2 – hydrant przy budynku mieszkalnym	01-03-2021	TWS 0352/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek ul. Piłska 30, punkt poboru próbek	06-04-2021	TWS 0584/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek ul. Wyszyńskie go 45	06-04-2021	TWS 0583/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek ul. Chełmińska 22 F	17-05-2021	TWS 0865/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek ul. Koszalińska 64 F	10-05-2021	TWS 0864/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Godzimierz – punkt poboru przy budynku nr 1	07-06-2021	TWS 1066/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek ul. Bugno 2 – stacja uzdatniania wody – zawór czerpalny przy zlewie	06-04-2021	TWS 0585/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	KW*
	Szczecinek ul. Wyszyńskie go 45	19-07-2021	Spr/ŚR/K/1110/21 ; Spr/ŚR/K/1110-Q/21		PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	PIS
	Szczecinek ul. Wyszyńskie go 45	15-11-2021	TWS2417/2021, SB/127824/11/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
	Szczecinek ul. Koszalińska 64 F	07-12-2021	SZFCh/CHW/529/21; MWiŻ/MW/755/21	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
		09-08-2021	TWS 1601/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW

Wodociąg Szczecinek	Godziszewicz – punkt poboru przy budynku nr 1	15-11-2021	TWS 2428/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Gwda Wielka – ul. Strażacka 8	0609-2021	TWS 1817/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek ul. Bugno 2 – stacja uzdatniania wody – zawór czerpalny przy zlewku	04-10-2021	TWS 2059/2021; SB/107733/10/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	KW*
		08-11-2021	SPR/SR/R/270/21 Badany parametr Cez: Cs-137		PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie badanego parametru	PIS
	Szczecinek ul. Staszica 3	09-08-2021	TWS 1602/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek ul. Kopernika 31a	06-09-2021	TWS 1818/2021,		PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek ul. Sójcza 2 – hydrant przy budynku mieszkalnym	04-10-2021	TWS 2070/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek ul. Szczecińska 47	25-10-2021	TWS 2257/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek ul. Narutowicza 3E	05-07-2021	TWS 1308/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek ul. Karlińska 9B	15-11-2021	TWS 2429/2021	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW

*KW- kontrola wewnętrzna przedsiębiorstwa, *PIS-kontrola urzędowa

Badania jakości wody do spożycia objętych nadzorem sanitarnym realizowane były zgodnie z zatwierdzonym „Harmonogramem pobierania próbek wody na 2021 rok” w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego z zakresem parametrów zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W badanej wodzie do spożycia w 2021 r. nie kwestionowane były parametry fizykochemiczne i organoleptyczne w badanej wodzie do spożycia z kontroli urzędowej PSSE i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw.

Najczęściej kwestionowane parametry mikrobiologiczne w badanej wodzie do spożycia to: ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml (jtk/ 1ml) oraz Liczba bakterii grupy coli (jtk/1 ml). Według założeń Dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi bakterie grupy coli i ogólna liczba

mikroorganizmów są parametrami wykorzystywanymi do zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji wody. Według wytycznych WHO dotyczących jakości wody do picia bakterii grupy coli nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie a także na wtórne jej zanieczyszczenie. Z uwagi na brak bezpośredniego odniesienia tego wskaźnika do skażenia kałowego wody dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli w badanej próbce wody w ilości poniżej 10 jtk/NPL w 100 ml z zastrzeżeniem że wykonane są badania w kierunku E. coli i enterkoków w celu jednoznacznego wykluczenia skażenia kałowego wody, przy podjęciu odpowiednich działań naprawczych. W badanych próbkach w ramach prowadzonego monitoringu badania w/w parametrów były wykonywane. W związku z wystąpieniem przekroczeń w badanych próbkach parametru bakterii grupy coli poniżej 10 jtk/NPL w 100 ml przy jednoczesnym badaniu parametrów E. coli i Enterkoków wynoszących -0, PPIS stwierdzał warunkową przydatność wody do spożycia, ponadto przedsiębiorstwa wodociągowe podejmowały odpowiednie działania naprawcze.

W przypadku stwierdzonych przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych zarządcy wodociągów niezwłocznie podejmowali działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych rozporządzeniem. Zgód na odstępstwa od wymagań na podst. § 28 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi nie wydawano - nie wpłynęły wnioski – woda przeznaczona do spożycia na nadzorowanym obszarze spełniała także wymagania określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia. Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku nie stwierdza w analizowanym okresie sprawozdawczym istotnych zagrożeń dla zdrowia konsumentów wody do spożycia w strefie zaopatrzenia w wodę w powiecie szczecineckim. Ocena jakości wody prowadzona była na podstawie wyników z badań przeprowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku w ramach prowadzonego monitoringu wody oraz przez zarządców/właścicieli wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej w oparciu o obowiązujące rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).