

Schema Schemat_JPK_PKPIR(2)_v1-0.xsd

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
 elementFormDefault: **qualified**
 targetNamespace: <http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/>

Elements	Complex types	Simple types
JPK	TAdresJPK	TCelZlozenia
		TKodFormularza
		TKwotowy
		TNaturalnyJPK
		TZnakowyJPK

element JPK

diagram	<pre> classDiagram class JPK class Naglowek class Podmiot1 class PKPIRInfo class PKPIRSpis class PKPIRWiersz class PKPIRCtrl JPK --> Naglowek : JPK --> Podmiot1 : JPK --> PKPIRInfo : JPK --> PKPIRSpis : 0..infinity JPK --> PKPIRWiersz : 1..infinity JPK --> PKPIRCtrl : </pre> <p>JPK Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów</p> <p>tns:Naglowek type tns:TNaglowek</p> <p>tns:Podmiot1</p> <p>tns:PKPIRInfo Dane dotyczące ustalenia dochodu w roku podatkowym</p> <p>tns:PKPIRSpis 0..∞ Spisy z natury sporządzane w ciągu roku podatkowego</p> <p>tns:PKPIRWiersz 1..∞ Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037, z późn. zm.)</p> <p>tns:PKPIRCtrl Sumy kontrolne dla tabeli PKPIRWiersz</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
properties	content complex

children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:PKPIRInfo tns:PKPIRSpis tns:PKPIRWiersz tns:PKPIRCtrl
annotation	documentation Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów
source	<pre> <xsd:element name="JPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="tns:TAdresJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PKPIRInfo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące ustalenia dochodu w roku podatkowym</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury na początek roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dochód osiągnięty w roku podatkowym, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PKPIRSpis" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Spisy z natury sporządzone w ciągu roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="P_5A" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_5B" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PKPIRWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037, z późn. zm.)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_2" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zdarzenia gospodarczego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_3" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr dowodu księgowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

```

</xsd:element>
<xsd:element name="K_4" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kontrahent - imię i nazwisko (firma)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_5" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kontrahent- adres</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_6" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Opis zdarzenia gospodarczego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przychód - wartość sprzedanych towarów i
usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przychód - pozostałe przychody</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przychód - razem przychód (7+8)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen
zakupu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Koszty uboczne zakupu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - wynagrodzenia w gotówce i w
naturze</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - pozostałe wydatki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>

```

	<pre> <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - razem wydatki (12+13)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_15" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - pole wolne</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="K_16A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Koszty działalności badawczo -rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym - opis kosztu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_16B" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym - wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="K_17" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PKPIRCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli PKPIRWiersz</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów razem (kol. 9) w PKPIR w okresie, którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

	</xsd:element>
--	----------------

element JPK/Naglowek

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	tns:T_Naglowek
properties	content complex
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytwarzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
annotation	documentation Nagłówek JPK_PKPIR
source	<pre> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:T_Naglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

	</xsd:element>
--	----------------

element JPK/Podmiot1

diagram	<pre> graph LR Podmiot1[tns:Podmiot1] --> Sequence1(()) Sequence1 --- Identyfikator[tns:IdentyfikatorPodmiotu type etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej] Sequence1 --- Adres[tns:AdresPodmiotu type tns:TAdresJPK] subgraph Annotations [] direction TB A[Dane identyfikujące podmiot] B[Adres podmiotu] end Identyfikator -.-> Annotations Adres -.-> Annotations </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
properties	content complex
children	tns:IdentyfikatorPodmiotu tns:AdresPodmiotu
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="tns:TAdresJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu

diagram	<pre> graph LR subgraph I [tns:IdentyfikatorPodmiotu type etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej] direction TB I --- Sequence2(()) Sequence2 --- NIP[etd:NIP type etd:TNrNIP] Sequence2 --- PełnaNazwa[etd:PełnaNazwa type xsd:token] Sequence2 --- REGON[etd:REGON type etd:TNrREGON] end subgraph Annotations2 [Dane identyfikujące podmiot] direction TB A2[Dane identyfikujące podmiot] B2[etd:NIP type etd:TNrNIP] C2[etd:PełnaNazwa type xsd:token] D2[etd:REGON type etd:TNrREGON] end I -.-> Annotations2 </pre>
---------	---

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PelnaNazwa etd:REGON
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiot
source	<pre><xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu

diagram	<pre> classDiagram class tns:AdresJPBK { tns:KodKraju tns:Wojewodztwo tns:Powiat tns:Gmina tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:Miejscowosc tns:KodPocztowy tns:Poczta } class tns:AdresPodmiotu { type tns:AdresJPBK } tns:AdresPodmiotu --> tns:AdresJPBK </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	<u>tns:AdresJPBK</u>
properties	content complex
children	<u>tns:KodKraju</u> <u>tns:Wojewodztwo</u> <u>tns:Powiat</u> <u>tns:Gmina</u> <u>tns:Ulica</u> <u>tns:NrDomu</u> <u>tns:NrLokalu</u> <u>tns:Miejscowosc</u> <u>tns:KodPocztowy</u> <u>tns:Poczta</u>
annotation	documentation Adres podmiotu

source	<pre><xsd:element name="AdresPodmiotu" type="tns:TAdresJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element JPK/PKPIRInfo

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
properties	content complex
children	tns:P_1 tns:P_2 tns:P_3 tns:P_4
annotation	<p>documentation Dane dotyczące ustalenia dochodu w roku podatkowym</p>
source	<pre><xsd:element name="PKPIRInfo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące ustalenia dochodu w roku podatkowym</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury na początek roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation></pre>

	<pre> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dochód osiągnięty w roku podatkowym, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

element JPK/PKPIRInfo/P_1


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation Wartość spisu z natury na początek roku podatkowego</p>									
source	<pre> <xsd:element name="P_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury na początek roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRInfo/P_2


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/

type	tns:TKwotowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego
source	<pre><xsd:element name="P_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/PKPIRInfo/P_3

diagram	 <p>Razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	tns:TKwotowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów
source	<pre><xsd:element name="P_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/PKPIRInfo/P_4

diagram	 <p>Dochód osiągnięty w roku podatkowym, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	tns:TKwotowy

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Dochód osiągnięty w roku podatkowym, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów
source	<pre><xsd:element name="P_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dochód osiągnięty w roku podatkowym, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/PKPIRSpis


diagram	<pre> sequence PKPIRSpis { attribute typ : etd:TData; P_5A; P_5B; } </pre> <p>Spisy z natury sporządzone w ciągu roku podatkowego</p>												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/												
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex												
children	tns:P_5A tns:P_5B												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>typ</td> <td></td> <td>required</td> <td></td> <td>G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	typ		required		G	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
typ		required		G									
annotation	documentation Spisy z natury sporządzone w ciągu roku podatkowego												
source	<pre><xsd:element name="PKPIRSpis" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Spisy z natury sporządzone w ciągu roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="P_5A" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data spisu z natury sporzązonego w ciągu roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>												

	<pre> <xsd:element name="P_5B" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury sporzązonego w ciągu roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--


attribute JPK/PKPIRSpis/@typ

properties	use required fixed G
source	<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>

element JPK/PKPIRSpis/P_5A


diagram	 <p>Data spisu z natury sporzązonego w ciągu roku podatkowego</p>												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	<p>documentation</p> <p>Data spisu z natury sporzązonego w ciągu roku podatkowego</p>												
source	<xsd:element name="P_5A" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data spisu z natury sporzązonego w ciągu roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>												

element JPK/PKPIRSpis/P_5B

diagram	 <p>Wartość spisu z natury sporzązonego w ciągu roku podatkowego</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/

type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_5B" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRWiersz



namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/					
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex					
children	tns:K_1 tns:K_2 tns:K_3 tns:K_4 tns:K_5 tns:K_6 tns:K_7 tns:K_8 tns:K_9 tns:K_10 tns:K_11 tns:K_12 tns:K_13 tns:K_14 tns:K_15 tns:K_16A tns:K_16B tns:K_17					
attributes	Name typ	Type	Use required	Default	Fixed G	Annotation
annotation	documentation Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037, z późn. zm.)					
source	<pre> <xsd:element name="PKPIRWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037, z późn. zm.)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_2" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zdarzenia gospodarczego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_3" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr dowodu księgowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_4" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kontrahent - imię i nazwisko (firma)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_5" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kontrahent- adres</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_6" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis zdarzenia gospodarczego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przychód - wartość sprzedanych towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy"> </pre>					

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przychód - pozostałe przychody</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przychód - razem przychód (7+8)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Koszty uboczne zakupu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - wynagrodzenia w gotówce i w naturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - pozostałe wydatki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - razem wydatki (12+13)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_15" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - pole wolne</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="K_16A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym - opis kosztu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_16B" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym - wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence></pre>
--	--

	<pre> <xsd:element name="K_17" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

attribute JPK/PKPIRWiersz/@typ

properties	use required fixed G
source	<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>

element JPK/PKPIRWiersz/K_1

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Lp.												
source	<xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>												

element JPK/PKPIRWiersz/K_2


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/						
type	etd:TData						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01	
Kind	Value	Annotation					
minInclusive	1900-01-01						

	maxInclusive 2030-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data zdarzenia gospodarczego
source	<xsd:element name="K_2" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zdarzenia gospodarczego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element JPK/PKPIRWiersz/K_3

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nr dowodu księgowego
source	<xsd:element name="K_3" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr dowodu księgowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element JPK/PKPIRWiersz/K_4


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Kontrahent - imię i nazwisko (firma)
source	<xsd:element name="K_4" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kontrahent - imię i nazwisko (firma)</xsd:documentation> </xsd:annotation>

	</xsd:element>
--	----------------


element JPK/PKPIRWiersz/K_5

diagram	 <p>Kontrahent- adres</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/									
type	tns:TznakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Kontrahent- adres									
source	<pre><xsd:element name="K_5" type="tns:TznakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kontrahent- adres</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/PKPIRWiersz/K_6

diagram	 <p>Opis zdarzenia gospodarczego</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/									
type	tns:TznakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Opis zdarzenia gospodarczego									
source	<pre><xsd:element name="K_6" type="tns:TznakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis zdarzenia gospodarczego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRWiersz/K_7

diagram	 <p>Przychód - wartość sprzedanych towarów i usług</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	<u>tns:TKwotowy</u>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Przychód - wartość sprzedanych towarów i usług
source	<pre><xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przychód - wartość sprzedanych towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/PKPIRWiersz/K_8


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	<u>tns:TKwotowy</u>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Przychód - pozostałe przychody
source	<pre><xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przychód - pozostałe przychody</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/PKPIRWiersz/K_9


diagram	 tns:K_9 type tns:TKwotowy
	Przychód - razem przychód (7+8)

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Przychód - razem przychód (7+8)									
source	<pre><xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przychód - razem przychód (7+8)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRWiersz/K_10

diagram	 <p>Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu									
source	<pre><xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRWiersz/K_11

diagram	 <p>Koszty uboczne zakupu</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/						
type	tns:TKwotowy						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	18						

	fractionDigits 2
annotation	documentation Koszty uboczne zakupu
source	<pre><xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Koszty uboczne zakupu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/PKPIRWiersz/K_12

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wydatki (koszty) - wynagrodzenia w gotówce i w naturze									
source	<pre><xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - wynagrodzenia w gotówce i w naturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRWiersz/K_13


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wydatki (koszty) - pozostałe wydatki									
source	<pre><xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - pozostałe wydatki</xsd:documentation></pre>									

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element JPK/PKPIRWiersz/K_14

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Wydatki (koszty) - razem wydatki (12+13)</p>									
source	<pre><xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - razem wydatki (12+13)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRWiersz/K_15

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Wydatki (koszty) - pole wolne</p>									
source	<pre><xsd:element name="K_15" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - pole wolne</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRWiersz/K_16A

diagram	<pre> <tns:K_16A> type tns:TZnakowyJPK </tns:K_16A> Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym - opis kosztu </pre>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym - opis kosztu</p>									
source	<pre> <xsd:element name="K_16A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym - opis kosztu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element JPK/PKPIRWiersz/K_16B

diagram	<pre> <tns:K_16B> type tns:TKwotowy </tns:K_16B> Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym - wartość </pre>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym - wartość</p>									
source	<pre> <xsd:element name="K_16B" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym - wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element JPK/PKPIRWiersz/K_17

diagram	<pre> <!-- tns:K_17 --> <!-- type tns:TZnakowyJPK --> Uwagi </pre>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Uwagi									
source	<pre> <xsd:element name="K_17" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element JPK/PKPIRCtrl

diagram	<p>tns:PKPIRCtrl</p> <p>Sumy kontrolne dla tabeli PKPIRWiersz</p> <p>tns:LiczbaWierszy</p> <p>Liczba wierszy (zapisów) PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR</p> <p>tns:SumaPrzychodow</p> <p>Łączna wartość przychodów razem (kol. 9) w PKPIR w okresie, którego dotyczy JPK_PKPIR</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
properties	content complex
children	tns:LiczbaWierszy tns:SumaPrzychodow
annotation	documentation Sumy kontrolne dla tabeli PKPIRWiersz
source	<pre> <xsd:element name="PKPIRCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli PKPIRWiersz</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów razem (kol. 9) w PKPIR w okresie, którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element JPK/PKPIRCtrl/LiczbaWierszy

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczba wierszy (zapisów) PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR												
source	<pre> <xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element JPK/PKPIRCtrl/SumaPrzychodow

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									

annotation	documentation Łączna wartość przychodów razem (kol. 9) w PKPIR w okresie, którego dotyczy JPK_PKPIR
source	<pre><xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów razem (kol. 9) w PKPIR w okresie, którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TAdresJPK

diagram	<pre> classDiagram class TAdresJPK { <<Informacje opisujące adres>> } class tns:KodKraju { type etd:TKodKraju Kraj } class tns:Wojewodztwo { type etd:TJednAdmin Województwo } class tns:Powiat { type etd:TJednAdmin Powiat } class tns:Gmina { type etd:TJednAdmin Gmina } class tns:Ulica { type etd:TUlica Nazwa ulicy } class tns:NrDomu { type etd:TNrBudynku Numer budynku } class tns:NrLokalu { type etd:TNrLokalu Numer lokalu } class tns:Miejscowosc { type etd:TMiejscowosc Nazwa miejscowości } class tns:KodPocztowy { type etd:TKodPocztowy Kod pocztowy } class tns:Poczta { type etd:TMiejscowosc Nazwa urzędu pocztowego } TAdresJPK --> tns:KodKraju tns:KodKraju --> tns:Wojewodztwo tns:Wojewodztwo --> tns:Powiat tns:Powiat --> tns:Gmina tns:Gmina --> tns:Ulica tns:Ulica --> tns:NrDomu tns:NrDomu --> tns:NrLokalu tns:NrLokalu --> tns:Miejscowosc tns:Miejscowosc --> tns:KodPocztowy tns:KodPocztowy --> tns:Poczta </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/

children	<u>tns:KodKraju tns:Wojewodztwo tns:Gmina tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:Miejscowosc tns:KodPocztowy tns:Poczta</u>
used by	element <u>JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu</u>
annotation	documentation Informacje opisujące adres
source	<pre> <xsd:complexType name="TAdresJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje opisujące adres</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powiat" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Gmina" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

	<pre> <xsd:element name="Poczta" type="etd:TMiejscowosc" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **TAdresJPK/KodKraju**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	etd:TKodKraju
properties	content simple
annotation	documentation Kraj
source	<pre> <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TAdresJPK/Wojewodztwo**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/									
type	etd:TJednAdmin									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>36</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	36	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	36									
annotation	documentation Województwo									
source	<pre> <xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									


element TAdresJPK/Powiat

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	etd:TJednAdmin
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 36
annotation	documentation Powiat
source	<pre><xsd:element name="Powiat" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresJPK/Gmina


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	etd:TJednAdmin
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 36
annotation	documentation Gmina
source	<pre><xsd:element name="Gmina" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresJPK/Ulica

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/

type	etd:TUlica
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 65
annotation	documentation Nazwa ulicy
source	<pre><xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresJPK/NrDomu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	etd:TNrBudynku
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9
annotation	documentation Numer budynku
source	<pre><xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresJPK/NrLokalu


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	etd:TNrLokalu
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10

annotation	documentation Numer lokalu
source	<pre><xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element TAdresJPK/Miejscowosc

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/									
type	etd:TMiejscowosc									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>56</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	56									
annotation	documentation Nazwa miejscowości									
source	<pre><xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdresJPK/KodPocztowy

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/									
type	etd:TKodPocztowy									
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	8	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	8									
annotation	documentation Kod pocztowy									
source	<pre><xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdresJPK/Poczta

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/									
type	etd:TMiejscowosc									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>56</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	56									
annotation	<p>documentation Nazwa urzędu pocztowego</p>									
source	<pre><xsd:element name="Poczta" type="etd:TMiejscowosc" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TNaglowek

diagram	<pre> classDiagram class TNaglowek { <<TNaglowek JPK_PKPIR>> } class tnsc { tnsc::KodFormularza tnsc::WariantFormularza tnsc::CelZlozenia tnsc::DataWytwarzaniaJPK tnsc::DataOd tnsc::DataDo tnsc::DomyslnyKodWaluty tnsc::KodUrzedu } TNaglowek --> tnsc tnsc <<Naglowek JPK_PKPIR>> </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytwarzaniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
used by	element JPK/Naglowek
annotation	documentation Nagłówek JPK_PKPIR
source	<pre> <xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_PKPIR (2)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemu" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

```

        </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WariantFormularza">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:byte">
                <xsd:enumeration value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/>
    <xsd:element name="DataWytwarzaniaJPK" type="etd:TDataCzas">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_PKPIR</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy
JPK_PKPIR</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy
JPK_PKPIR</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla
wytworzonego JPK_PKPIR</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element TNaglowek/KodFormularza

diagram	<pre> classDiagram tnsc:KodFormularza < -- tnsc:TKodFormularza tnsc:KodFormularza "1" -- "2" attributes attributes "1" -- "2" kodSystemowy attributes "1" -- "2" wersjaSchema </pre>												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/												
type	extension of tnsc:TKodFormularza												
properties	content complex												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kodSystemowy</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>JPK_PKPIR (2)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	kodSystemowy	xsd:string	required		JPK_PKPIR (2)	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
kodSystemowy	xsd:string	required		JPK_PKPIR (2)									

	<u>wersjaSchemu</u>	xsd:string	required	1-0
source		<pre><xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_PKPIR (2)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemu" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>		

attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

type	xsd:string
properties	use required fixed JPK_PKPIR (2)
source	<xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_PKPIR (2)"/>

attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemu

type	xsd:string
properties	use required fixed 1-0
source	<xsd:attribute name="wersjaSchemu" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/>


element TNaglowek/WariantFormularza

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	restriction of xsd:byte
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>


element TNaglowek/CelZlozenia

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	tns:TCelZlozenia
properties	content simple
source	<xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/>

element TNaglowek/DataWytworzeniaJPK

diagram	 Data i czas wytworzenia JPK_PKPIR
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	etd:TDataCzas
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation whiteSpace collapse
annotation	documentation Data i czas wytworzenia JPK_PKPIR
source	<xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element TNaglowek/DataOd

diagram	 Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_PKPIR
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	etd:TData
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2030-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_PKPIR
source	<xsd:element name="DataOd" type="etd:TData">

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

element TNaglowek/DataDo

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	<p>documentation Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_PKPIR</p>												
source	<pre> <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element TNaglowek/DomyslnyKodWaluty

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	kck:currCode_Type
properties	content simple
annotation	<p>documentation Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzzonego JPK_PKPIR</p>
source	<pre> <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzzonego JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element TNaglowek/KodUrzedu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	etd:TKodUS
properties	content simple
source	<xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/>

simpleType TCelZlozenia

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	restriction of xsd:byte
properties	base xsd:byte
used by	element TNaglowek/CelZlozenia
annotation	documentation Określenie celu złożenia JPK
source	<xsd:simpleType name="TCelZlozenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie celu złożenia JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie JPK po raz pierwszy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType TKodFormularza

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element TNaglowek/KodFormularza
annotation	documentation Symbol wzoru formularza
source	<xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="JPK_PKPIR"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **TKwotowy**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/	
type	restriction of xsd:decimal	
properties	base xsd:decimal	
used by	elements JPK/PKPIRWiersz/K_10 JPK/PKPIRWiersz/K_11 JPK/PKPIRWiersz/K_12 JPK/PKPIRWiersz/K_13 JPK/PKPIRWiersz/K_14 JPK/PKPIRWiersz/K_15 JPK/PKPIRWiersz/K_16B JPK/PKPIRWiersz/K_7 JPK/PKPIRWiersz/K_8 JPK/PKPIRWiersz/K_9 JPK/PKPIRInfo/P_1 JPK/PKPIRInfo/P_2 JPK/PKPIRInfo/P_3 JPK/PKPIRInfo/P_4 JPK/PKPIRSpis/P_5B JPK/PKPIRCtrl/SumaPrzychodow	
facets	Kind	Value
	totalDigits	18
	fractionDigits	2
annotation	documentation Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku	
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	

simpleType **TNaturalnyJPK**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/	
type	restriction of etd:TNaturalny	
properties	base etd:TNaturalny	
used by	elements JPK/PKPIRWiersz/K_1 JPK/PKPIRCtrl/LiczbaWierszy	
facets	Kind	Value
	minExclusive	0
	totalDigits	14
	whiteSpace	collapse
annotation	documentation Liczby naturalne większe od zera	
source	<pre><xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	

simpleType **TZnakowyJPK**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10262/
-----------	---

type	restriction of xsd:token									
properties	base xsd:token									
used by	elements JPK/PKPIRWiersz/K_16A JPK/PKPIRWiersz/K_17 JPK/PKPIRWiersz/K_3 JPK/PKPIRWiersz/K_4 JPK/PKPIRWiersz/K_5 JPK/PKPIRWiersz/K_6									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 256 znaków									
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									