



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Kluczborku
46-200 Kluczbork, ul. Krakusa 1
PT.2370.9.2025

Kluczbork, 25 lipca 2025 r.

Zapytanie Ofertowe

Nazwa zadania:

„Remont i konserwacja masztu antenowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
ul. Krakusa 1, 46-200 Kluczbork; NIP: 751-15-35-562
tel: 47 8616600 fax: 47 8616681 e-mail: sekretariat.kluczbork@psp.opole.pl

II. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej pod adresem <https://www.gov.pl/web/kppsp-kluczbork> w zakładce Załatw sprawę/Zamówienia publiczne oraz wysłane do potencjalnych wykonawców.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest remont i konserwacja masztu antenowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku z siedzibą przy ul. Krakusa 1.

2. Stan istniejący.

Przedmiotowy maszt posadowiony jest na dachu budynku. Konstrukcja masztu wykonana jest jako aluminiowa kratownica przestrzenna złożona z 8 segmentów o wysokości 27,6 m. Wysokość pierwszego segmentu wynosi 6,0 m, drugiego 3,6 m a wysokość kolejnych wynosi 3,0 m. Wysokość podpory wynosi 45 cm. Całkowita wysokość masztu wynosi 28,05 m. Poszczególne segmenty połączone są ze sobą na połączenia tulejowo – śrubowe. Przekrój poprzeczny masztu wykonany jest w kształcie trójkąta o długości boku w osiach elementów wynoszącej 650 mm. Na podstawie segmenty zaprojektowano z rur aluminiowych PA-38/T6 co odpowiada według EC stopowi 6060 T6. Krawężniki wykonano z rur 50x2mm natomiast kratowanie z rur 25 x1,5 mm. Masz ustabilizowany jest za pomocą 6 poczwórnych odciągów wykonanych z lin o średnicy Ø 5 mm. Główną podporę stanowi rura stalowa zakotwiona do konstrukcji budynku, natomiast odciągi zakotwione są za pomocą stalowych prętów oraz śrub rzymskich. Na maszcie zlokalizowane są głównie anteny dookólne oraz jedna antena paraboliczna.

W trakcie przeglądu okresowego zauważono, że w segmencie 1 pod połączeniem z segmentem 2 (na wysokości 6,55 m nad stropem) krzyżulec uległ uszkodzeniu przez zamarzającą wodę, która dostała się do rury przez nieszczelność w połączeniu spawanym z krawężnikiem masztu. W wyniku tego część elementu uległa rozerwaniu. Poszczególne segmenty wieży skręcone są ze sobą za pomocą prętów M8 po 2 pręty na krawężnik. Pręty te są skorodowane i wymagana jest ich wymiana na nowe. Ocenia

się, że podstawa masztu wraz z zakotwieniem są w złym stanie i wymagają wymiany, podobnie jak zakotwienie odciągów w stropodachu oraz liny odciągowe, śruby rzymskie, kausze, szkle, zaciski kabłąkowe.

3. Planowany zakres zadania.

- 3.1. Wykonanie projektu wykonawczego (zgodnie ze sztuką i zasadami prawa budowlanego);
 - 3.2. Wykonanie przedmiaru robót i sporządzenie kosztorysu inwestorskiego;
 - 3.3. Wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
 - 3.4. Wykonawca zobowiązany będzie podczas wykonywania usług, o których mowa w pkt 1, m.in. do:
 - a) wymiany podstawy masztu wraz z wyniesieniem jej ponad strop;
 - b) wymiany zakotwień odciągów;
 - c) wymiany uszkodzonych elementów m.in. krzyżulca;
 - d) wymiany odciągów linowych;
 - e) wymiany oraz instalacji systemów antenowych na maszcie, zakres prac do zaprojektowania:
 - instalacja 4 szt. anten firmy Procom CXL 2-3 LW/L lub równorzędnych;
 - wymiana torów antenowych – 7 szt.
 - wymiany innego niezbędnego osprzętu.
 - 3.5. Wykonania izolacji termicznej na dachu wraz z izolacją oraz obróbkami blacharskimi.
 - 3.6. Zagospodarowania odpadów, odpowiedniego zabezpieczania terenu robót i materiałów budowlanych.
 - 3.7. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji prac, by w możliwie najmniejszym stopniu zakłócały one funkcjonowanie jednostki.
 - 3.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek nienależytego zabezpieczenia robót oraz niezapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia prac.
 - 3.9. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej:
 - a) oceny wytrzymałościowej (nośności) masztu dla wszystkich zainstalowanych anten, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - b) przygotowanie protokołu z przeprowadzonej konserwacji i remontu konstrukcji masztu z podaną przez Wykonawcę informacją o dopuszczeniu masztu do eksploatacji;
 - c) przygotowanie protokołu z pomiaru naciągu masztu;
 - d) przygotowanie protokołu z pomiaru uziemienia masztu;
 - e) wykonanie pomiarów promieniowania pola elektromagnetycznego.
4. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do dokonania przedmiaru robót, właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania robót

objętych przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie. Zamawiający zaleca **Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej** w terenie, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie ponosi Wykonawca. Wizje lokalną można odbyć za wcześniejszym porozumieniem z przedstawicielem Zamawiającego.

5. Podczas wizji lokalnej Zamawiający udostępni „Opinię techniczną masztu oraz jego zakotwienia” sporządzoną w kwietniu 2025 roku.

6. Kod CPV (NAZWA KODU): 50333100-9 – usługi w zakresie napraw i konserwacji nadajników radiowych.

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 60 dni licząc od daty podpisania umowy.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. W formularzu ofertowym należy podać wynagrodzenie Wykonawcy netto, podatek VAT oraz cenę brutto - cyfrowo i słownie. Za naliczenie właściwej stawki VAT odpowiedzialny jest Wykonawca. Cena ofertowa brutto jest ceną maksymalną za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym z niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza podawanie cen i prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Do formularza oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy – kosztorys szczegółowy z wykazami składników cenotwórczych oraz cenami materiałów zastosowanych w kosztorysie ofertowym. Kosztorys ma charakter poglądowy i nie rodzi skutków prawno-finansowych dla stron, a jedyną ceną wiążącą oferenta jest kwota wpisana w formularz ofertowy.
3. Cena powinna obejmować wszystkie koszty i opłaty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą opisaną propozycję.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Nie dopuszcza się wariantowości cen.
7. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
8. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Krakusa 1, 46-200 Kluczbork lub przesłać na adres e-mail: sekretariat.kluczbork@psp.opole.pl
do dnia **04.08.2025r. do godz. 11:00**.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VIII. OCENA OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium 100% cena. Wybór ofert nastąpi w oparciu o najniższą cenę dla ofert spełniających oczekiwania Zamawiającego.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. W przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

X. DODATKOWE INFORMACJE

1. Dodatkowych informacji udziela kpt. Karol Grzyb pod numerem telefonu 47 8616612 oraz adresem e-mail: kgrzyb@straz.kluczbork.pl
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia na każdym etapie jego postępowania bez podania przyczyny.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego. Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130 000,00 zł. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320).

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku (46-200 Kluczbork, ul. Krakusa 1, tel. +48 478616600, fax. +48 478616681, e-mail: sekretariat.kluczbork@psp.opole.pl),
- W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku (ul. płk. poż. Zdzisława Filingiera 1, 45-005 Opole, tel. +48 478 617 017, e-mail: iod@psp.opole.pl),
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

RODO w celu związanym z realizacją procedury rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, zgodnie z ustawami o zamówieniach publicznych i finansach publicznych oraz dla wypełnienia obowiązujących przepisów w zakresie archiwizacji dokumentów;

- dane będą przetwarzane do czasu zakończenia czynności związanych z rozstrzygnięciem postępowania, terminami określonymi w przepisach o finansach publicznych, a następnie przez okres przechowywania przewidziany dla kategorii archiwalnej dokumentacji postępowania;
- podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi udział w niniejszym zapytaniu ofertowym
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zapytania ofertowego ani zmianą umowy);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Ponadto Zamawiający informuje, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału w procedurze określonej w zapytaniu ofertowym. Wykonawca poprzez fakt złożenia oferty oświadcza, że dane osobowe, zawarte w ofercie są przetwarzane zgodnie z art. 5 i 6 RODO, a ich udostępnienie KP PSP Kluczbork następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

XII. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
- Załącznik nr 2 - Wzór umowy.

podpisać elektronicznie:

**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
/ – /**

bryg. mgr inż. Marek Kocielski