

I. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE – 16 szt.

Specyfikacja techniczna	
Technologia druku	Laserowa kolor
Funkcje urządzenia	drukowanie, skanowanie, kopiowanie
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	Minimum do 30 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze	Minimum do 30 str./min.
Prędkość w duplesie A4 w czerni	Minimum do 29 str./min.
Prędkość w duplesie A4 w kolorze	Minimum do 29 str./min.
Rozmiar papieru	A6-A4; własne formaty papieru
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; HTTP; HTTPS
Standardowe interfejsy	RJ-45; USB 2.0/3.0
Zgodne systemy operacyjne	Windows 8, 10, 11
	Windows Server 2016/2019/2022
Prędkość skanowania w kolorze	Minimum do 30 oryginałów/min.
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Minimalnie 600 x 600 dpi
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	Minimalnie 600 x 600 dpi
Rozdzielczość drukowania (dpi)	Minimalnie 600 x 600 dpi
Format oryginału ISO	A6-A4
Kopiowanie wielokrotne	Minimalnie do 50 kopii
Maksymalne miesięczne obciążenie	Minimum do 30 000 stron/miesiąc
Funkcje drukowania	Bezpośredni wydruk plików; bezpieczny druk; znak wodny; automatyczny duplex;
Funkcje kopiowania	Kopiowanie dwustronne; kopia 2 na 1; skalowanie kopii;
Funkcje skanowania	Skanowanie do SMB, FTP, USB, sieciowe TWAIN; automatyczne skanowanie dwustronne; DADF;
Formaty plików – skanowanie	TIFF; PDF; JPEG;
Podajnik dokumentów	Górny automatyczny podajnik tzw. DADF z automatyczną funkcją duplexu;
Pojemność papieru (arkusze)	Minimum do 150 arkuszy
Standardowe podajniki papieru	Taca 1 minimum do 150 arkuszy; A6-A4;
	Podajnik ręczny: minimum do 50 arkuszy; A6-A4; własne formaty;
Automatyczny duplex druku/kopiowania/skanowania	Tak
Automatyczny duplex skanowania	Do 40 oryginałów; A6-A4;
Standardowa pamięć systemu (MB)	Min. 512 MB (standard)
Standardowy dysk twardy (GB)	Min. 80 GB, jeżeli występuje (opcja)
Pojemność wyjścia (bez finiszera)	Minimalnie 100 arkuszy
Pobór energii	220-240 V / 50/60 Hz
Waga systemu (kg)	Do 40 kg
Certyfikaty	CE

Gwarancja producenta	Minimum 24 miesiące dla całego urządzenia
Wyposażenie	Kabel zasilający: kabel USB: zestaw tonerów

II. URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE + AKCESORIA – 1 szt.

Specyfikacja techniczna	
Technologia druku	Laserowa kolor
Funkcje urządzenia	drukowanie, skanowanie, kopiowanie
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	Minimum do 30 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze	Minimum do 30 str./min.
Prędkość w duplesie A4 w czerni	Minimum do 29 str./min.
Prędkość w duplesie A4 w kolorze	Minimum do 29 str./min.
Rozmiar papieru	A6-A4; własne formaty papieru
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; HTTP; HTTPS
Standardowe interfejsy	RJ-45; USB 2.0/3.0
Zgodne systemy operacyjne	Windows 8, 10, 11
	Windows Server 2016/2019/2022
Prędkość skanowania w kolorze	Minimum do 30 oryginałów/min.
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Minimalnie 600 x 600 dpi
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	Minimalnie 600 x 600 dpi
Rozdzielczość drukowania (dpi)	Minimalnie 600 x 600 dpi
Format oryginału ISO	A6-A4
Kopiowanie wielokrotne	Minimalnie do 50 kopii
Maksymalne miesięczne obciążenie	Minimum do 30 000 stron/miesiąc
Funkcje drukowania	Bezpośredni wydruk plików; bezpieczny druk; znak wodny; automatyczny duplex;
Funkcje kopiowania	Kopiowanie dwustronne; kopia 2 na 1; skalowanie kopii;
Funkcje skanowania	Skanowanie do SMB, FTP, USB, sieciowe TWAIN; automatyczne skanowanie dwustronne; DADF;
Formaty plików – skanowanie	TIFF; PDF; JPEG;
Podajnik dokumentów	Górny automatyczny podajnik tzw. DADF z automatyczną funkcją duplexu;
Pojemność papieru (arkusze)	Minimum do 150 arkuszy
Standardowe podajniki papieru	Taca 1 minimum do 150 arkuszy; A6-A4;
	Podajnik ręczny: minimum do 50 arkuszy; A6-A4; własne formaty;
Automatyczny duplex druku/kopiowania/skanowania	Tak
Automatyczny duplex skanowania	Do 40 oryginałów; A6-A4;
Standardowa pamięć systemu (MB)	Min. 512 MB (standard)
Standardowy dysk twardy (GB)	Min. 80 GB, jeżeli występuje (opcja)
Pojemność wyjścia (bez finiszera)	Minimalnie 100 arkuszy

Pobór energii	220-240 V / 50/60 Hz
Waga systemu (kg)	Do 40 kg
Certyfikaty	CE
Gwarancja producenta	Minimum 24 miesiące dla całego urządzenia
Wyposażenie	Kabel zasilający: kabel USB: zestaw tonerów do uruchomienia; dodatkowy zestaw tonerów o maksymalnej pojemności do oferowanego urządzenia.

III. URZĄDZENIA JEDNOFUNKCYJNE + AKCESORIA – 1 szt.

Specyfikacja techniczna	
Technologia druku	Laserowa kolor
Funkcje urządzenia	drukowanie
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	Minimum do 30 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze	Minimum do 30 str./min.
Prędkość w duplesie A4 w czerni	Minimum do 29 str./min.
Prędkość w duplesie A4 w kolorze	Minimum do 29 str./min.
Rozmiar papieru	A6-A4; B5; Letter; własne formaty papieru
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; HTTP; HTTPS
Standardowe interfejsy	RJ-45; USB 2.0/3.0
Zgodne systemy operacyjne	Windows 8, 10, 11
	Windows Server 2016/2019/2022
Rozdzielczość drukowania (dpi)	Minimalnie 600 x 600 dpi
Format oryginału ISO	A6-A4
Maksymalne miesięczne obciążenie	Minimum do 40 000 stron/miesiąc
Funkcje drukowania	Bezpośredni wydruk plików; bezpieczny druk; znak wodny; automatyczny duplex;
Pojemność papieru (arkusze)	Minimum do 150 arkuszy
Standardowe podajniki papieru	Taca 1 minimum do 150 arkuszy; A6-A4;
	Podajnik ręczny: minimum do 50 arkuszy; A6-A4; własne formaty;
Automatyczny duplex druk	Tak
Standardowa pamięć systemu (MB)	Min. 512 MB (standard)
Standardowy dysk twardy (GB)	Min. 80 GB, jeżeli występuje (opcja)
Pojemność wyjścia (bez finiszera)	Minimalnie 100 arkuszy
Pobór energii	220-240 V / 50/60 Hz
Waga systemu (kg)	Do 30 kg
Certyfikaty	CE
Gwarancja producenta	Minimum 24 miesiące dla całego urządzenia
Wyposażenie	Kabel zasilający: kabel USB: zestaw tonerów do uruchomienia; dodatkowy zestaw tonerów o maksymalnej pojemności do oferowanego urządzenia.

Inne uwagi:

Urządzenia oferowane w ramach pozycji nr I i II muszą być takie same, tzn. oferowane urządzenia są tego samego producenta, modelu i specyfikacji technicznej.