

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO- HYDROLOGICZNEJ

z dnia 31 lipca 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

Dane pochodzą z IMGW-PIB, opracowanie własne CO KZGW na podstawie danych IMGW-PIB.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

Dane pochodzą z IMGW-PIB, opracowanie własne CO KZGW na podstawie danych IMGW-PIB.

3. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

Tabela z wodowskazami, opracowanie własne CO KZGW na podstawie danych IMGW-PIB.

4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Brak.

5. Informacja o potencjalnych zagrożeniach

Możliwe lokalne podtopienia.

6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby

Wzmoczony monitoring sytuacji hydrometeorologicznej oraz na obiektach hydrotechnicznych. Bieżące usuwanie zatorów, dostosowywanie pracy urządzeń hydrotechnicznych do panujących warunków.

7. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Informacja ogólna z dorzeczy – dane centrum hydro IMGW.

- Zjawiska atmosferyczne z minionej doby mające wpływ na stan wód:

Minionej doby w regionie wodnym Warty

. Lokalnie śladowe ilości poniżej 1 mm, w Kostrzynie nad Odrę (rz. Maszówek) – 1,5 mm.

- Stany wód:

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano przeważnie spadki stanów, lokalnie wzrosty związane ze spływem wód opadowych; zmiany w strefie niskich lub średnich, lokalnie też w wysokich.

Na Warcie do zbiornika Poraj w ciągu ostatniej doby spadek stanów do 52 cm na wodowskazie Lgocie Nadwarcie ze strefy stanów wysokich do średnich. Bezpośrednio poniżej wzrost stanu do 24 cm z uwagi na zmianę odpływu ze zbiornika. Dalej do stacji Bobry spadki do 12 cm, poniżej do zbiornika Jeziorsko niewielkie wzrosty; stany wody w strefie średnich i niskich. Na dopływach tego odcinka przeważnie spadek, lokalnie do 20 cm. Zmiany w strefie stanów średnich, wysokich (na Grabi z przekroczeniem ostrzegawczych), lokalnie w niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: do ujścia Noteci na ogół ze wzrostem od kilku do 10 cm, lokalnie wahania, poniżej nieznaczne spadki i wahanie. Na dopływach

przeważnie spadki stanów do kilkunastu centymetrów w strefie niskich i średnich, lokalnie wysokich. Większe zmiany na Nerze: na wodowskazie w Poddębicach spadek do 38 cm i obniżenie do strefy stanów średnich, w Dąbie nadal niewielki wzrost. Stany na cieku układają się w strefie średnich.

W górnej i środkowej części zlewni Prośny stany średnie i wysokie, na dolnej Prośnie w niskich. Odnotowano przeważnie spadek stanów: na Prośnie w Bogusławiu o 19 cm, na dopływach o kilka cm – na Ołoboku do 25 cm. Lokalnie niewielkie wahania.

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

Na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu na godzinę 8 UTC odnotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych:

- rz. Grabia, Łask – o 7 cm, stabilizacja.

Nie odnotowano przekroczeń stanów alarmowych.

- Przewidywane zjawiska atmosferyczne mające wpływ na stan wód:

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj prognozowany dalszy spadek i stabilizacja stanów wody w strefie średnich. Bezpośrednio poniżej wzrost stanów do 20 cm z uwagi na zmianę odpływu ze zbiornika Poraj. Poniżej do zbiornika Jeziorsko przewidywane wzrosty do kilkunastu cm, zmiany w strefie stanów niskich albo średnich. Na dopływach spodziewany spadek stanów, lokalnie możliwy jeszcze wzrost, zmiany w strefie średnich lub niskich, miejscami wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: do ujścia Noteci kilkucentymetrowe wzrosty, poniżej ze spadkiem, lokalnie możliwe wahania. Na dopływach tego odcinka Warty przeważnie spadek, lokalnie możliwe jeszcze wzrost, stany w strefie stanów niskich albo średnich, miejscami w wysokich. Na Prośnie spodziewany spadek w strefie wysokich stanów, na dolnej Prośnie w niskich. Na dopływach spadek przeważnie w strefie stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Miejscami, głównie na wschodzie regionu burze. Prognozowana suma opadów podczas burz od 15 mm do 25 mm. Temperatura powietrza od 10°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.

- Zjawiska lodowe:

Brak zjawisk.

8. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne administrowane przez RZGW w Poznaniu									
	Zbiorniki rzeka	Odpływ śr. [m ³ /s]	Dopływ śr. [m ³ /s]	Poj. aktual. [mln m ³]	* Poj. norm. [mln m ³]	* Poj. Przy Max PP [mln m ³]	*Poj. pow. wymagana [mln m ³]	Aktualna poj.pow. [mln m ³]	Rezerwa do wykorz. [%]
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lp./godz.[UTC]		05:00	05:00	05:00				05:00	05:00
1.	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	23,2	89,9	134,0	193,1	59,2	103,2	175
2.	Zb. Poraj (Warta)	2,4	4,9	12,5	12,5	20,3	7,8	7,8	100

Parametry zbiorników z godz. 5:00 UTC przedstawiają się następująco. Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,68 m n.p.m. (w ciągu doby +2 cm, 132 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 23,18 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 103,2

mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,50 m n.p.m. (w ciągu doby +6 cm, = NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 4,85 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,35 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,8 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny 3/2025, 5/2025, 6/2025, 9/2025, 13/2025, 14/2025, 15/2025);
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny nr 11/2025).

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

Budowle hydrotechniczne administrowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu podlegają okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego budowli, przeprowadzanej raz na rok zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz raz na 5 lat okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej budowli łącznie z badaniem instalacji i urządzeń, przeprowadzanej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ponadto dla części budowli hydrotechnicznych wykonywane są, przez państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących, okresowe oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących.

Na podstawie ww. kontroli można sformułować wniosek, że stan techniczny budowli piętrzących jest zróżnicowany, w większości dobry, zadowalający, jednakże występują obiekty, gdzie stan techniczny jest nieodpowiedni i mogący zagrażać bezpieczeństwu.

Wobec powyższego, zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane w przypadku stwierdzenia, że obiekt może zagrażać bezpieczeństwu lub jest w nieodpowiednim stanie technicznym fakt ten jest zgłaszany do właściwego terytorialnie organu nadzoru budowlanego, który może nakazać w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

10. Inne informacje

Zgodnie z ostrzeżeniem hydrogeologicznym nr 6/2025 Państwowej Służby Geologicznej stan zagrożenia związany z niżówką hydrogeologiczną obowiązuje m.in. dla województw wielkopolskiego, łódzkiego i śląskiego.

Opracowanie:

Dorota Piniarska