



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie

Kwidzyn, dnia 15.05.2026 r.
Znak sprawy-SE.HK.30.9022.2.56.2026

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ KWIDZYN UJĘCIE KAMIONKA

Nr 36/HK/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i 5, art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt. 3, ust. 3, ust. 8, § 22 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań:

1302/2026 z 12.03.2026 r.; 1952/2026 z 24.03.2026 r.; 1988/2026, 1991/2026, 1992/2026 z 19.03.2026 r.; 2347/2026 z 02.04.2026 r.; 2571/2026, 2572/2026 z 10.04.2026 r.; 2988/2026, 2989/2026 z 20.04.2026 r.; 3586/2026 z 11.05.2026 r. wydanych przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu przekazywanych na bieżąco przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o. o., ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn

oraz 281/521/26 z 22.04.2026 wydane przez Laboratorium Badania Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gdańsku

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kwidzyn, ujęcie Kamionka ze względu na ponadnormatywną zawartość jonu amonowego. Wodociąg zasila w wodę miejscowości:

- część miasta Kwidzyn obejmująca ulice: Akacjową, Baczyńskiego, Batalionów Chłopskich, Błogosławionej Doroty, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bolka i Lolka, Braterstwa Narodów, Brodnicką, Broniewskiego, Brzechwy, Calineczki, Chełmińską, Cypiska, Czerwonego Kapturka, Daszyńskiego, Dębową, Długą, Furmańską, Gdańską, Gębika, Gimnazjalną, Graniczną, Harcerską, Jacka i Agatki, Jagiełły, Jana Pawła II, Jesienną, Junaków, Katedralną, Kazimierza Wielkiego, Konarskiego, Konopnickiej, Koszykową, Krańcową, Krasickiego, Krasnoludków, Krętą, Królowej Jadwigi, Krótką, ks. Wojciecha Kruka, Kubusia Puchatka, Letnią, Lubawską, Łąkową, Łokietka, Machutty, Magazynową, Makuszyńskiego, Malborską, Małą, Mickiewicza, Mieszka I, Miłą, Miodową, Misia Uszatka, Mylną, Nową, Orlą, Owczą, Piastowską, Piłsudskiego, Plac Plebiscytowy, Podgórną, Pogodną, Porazińskiej, Północną, Prosta, Radzyńską, Rumcajsa, Rzemieśniczą, Sienkiewicza, Słowackiego, Słowiańską, Smodlibowskiej, Sokolą, Staszica, Storczykową, Sybiraków, Szeroką, Szkolną, Sztumską, Śliską, Targową, Tczewską, Tęczową, Tuwima, Warszawską, Wąbrzeską, Wesołą, Widok, Wiosenną, Wodną, Wschodnią, Zachodnią, Zamkową Górę, Zbożową, Zdrojową, Ziemowita, Zimną, Zuchów, Żelazną, Żeromskiego (1-36C), Żurawią, Żwirki i Wigury, Żytnią, 15 Sierpnia, 3 Maja;

- na terenie gminy Kwidzyn: Baldram, Brachlewo, Brokowo, Dubiel, Gniewskie Pole, Górki, Gurcz, Janowo, Kamionka, Lipianki, Mareza, Mały Baldram, Nowa Wieś, Pastwa, Podzamcze, Szałwiniek, Szadowo, Tychnowy



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Kwidzynie
ul. Chopina 40 | 82-500 Kwidzyn
+48 55 279 38 15
adres e-mail: psse.kwidzyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-25004-48195-BEJFF-22

- na terenie gminy Ryjewo: Jarzębina, Klecewko, Rudniki, Szkaradowo Szlacheckie, Szkaradowo Wielkie, Pułkowice, Straszewo, Trzciano, Watkowice, Watkowice Małe
Wodociąg zaopatruje łącznie około 28 149

UZASADNIENIE

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o., ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn.

Woda na SUW Kamionka ujmowana jest ze studni głębinowych. Proces uzdatniania wody opiera się na napowietrzaniu, utlenianiu, redukcji, filtracji oraz dezynfekcji dwutlenkiem chloru.

Ocenę dotyczącą warunkowej przydatności wody do spożycia wydano na wniosek PW-K Kwidzyn Sp. z o.o. oraz na podstawie sprawozdań badań próbek wody pobranych w dniach:

- pobór z 18.03.2026 r.:
 - sieć wodociągowa SPC Sybiraków – sprawozdanie z badań nr 1988/2026 z 19.03.2026r. amonowy jon – **0,79** mg/l;
 - instalacja wodociągowa Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Warszawska 13, 82-500 Kwidzyn - sprawozdanie z badań nr 1990/2026 z 19.03.2026 r. amonowy jon – 0,17 mg/l;
 - instalacja wodociągowa Przedszkole „PROMYK”, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 82-500 Kwidzyn - sprawozdanie z badań nr 1991/2026 z 19.03.2026 r. amonowy jon – **0,73** mg/l;
 - SUW Kamiona woda podawana - pobór 18.03.2026 r. - sprawozdanie z badań nr 1992/2026 z 19.03.2026 r. amonowy jon – **1,13** mg/l;
- pobór z 30.03.2026 r.
 - SUW Kamiona woda podawana – sprawozdanie z badań nr 2347/2026 z 02.04.2026 r. amonowy jon – **0,73** mg/l, azotany – 4,0 mg/l, azotyny - <0,050 mg/l;
 - sieć wodociągowa SPC Sybiraków – sprawozdanie z badań nr 2348/2026 z 01.04.2026 r. amonowy jon – 0,48 mg/l;
- pobór z 08.04.2026 r.
 - instalacja wodociągowa Zielona Szkoła Brachlewo - sprawozdanie z badań nr 2569/2026 z 10.04.2026 r. amonowy jon – <0,06 mg/l;
 - sieć wodociągowa SPC Podzamcze - sprawozdanie z badań nr 2570/2026 z 10.04.2026r. amonowy jon – <0,06 mg/l;
 - instalacja wodociągowa Przedszkole „PROMYK”, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 82-500 Kwidzyn - sprawozdanie z badań nr 2571/2026 z 10.04.2026 r. amonowy jon – **0,77** mg/l;
 - SUW Kamiona woda podawana – sprawozdanie z badań nr 2572/2026 z 10.04.2026 r. amonowy jon – **1,15** mg/l;
- pobór z 17.04.2026 r.
 - SUW Kamiona woda podawana – sprawozdanie z badań nr 2988/2026 z 20.04.2026 r. amonowy jon – **0,62** mg/l;
 - instalacja wodociągowa Przedszkole „PROMYK”, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 82-500 Kwidzyn - sprawozdanie z badań nr 2989/2026 z 20.04.2026 r. amonowy jon – **0,67** mg/l;
 - sieć wodociągowa SPC Sybiraków – sprawozdanie z badań nr 2990/2026 z 20.04.2026 r. amonowy jon – <0,06 mg/l;
 - instalacja wodociągowa Szkoła Podstawowa nr 2, Stanisława Staszica 16, 82-500 Kwidzyn – sprawozdanie z badań nr 2991/2026 z 20.04.2026 r. amonowy jon – <0,06 mg/l;

- instalacja wodociągowa Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Warszawska 13, 82-500 Kwidzyn - sprawozdanie z badań nr 2992/2026 z 20.04.2026 r. amonowy jon – <0,06 mg/l;

• pobór z 07.05.2026 r.

- SUW Kamiona woda podawana – sprawozdanie z badań nr 3587/2026 z 11.05.2026 r. amonowy jon – 1,17 mg/l;

Powyższe sprawozdania zostały wydane przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 86 – 300 Grudziądz.

Ponadto 13.04.2026 r. upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie w ramach prowadzonego nadzoru pobrał próbę wody do badań w punkcie:

-instalacja wodociągowa, Przedszkole Słoneczko Mareza – sprawozdanie z badań nr 281/521/26 z 22.04.2026 r. wydane przez Laboratorium Badania Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gdańsku, badania nie wykazały przekroczeń, a wartość jonu amonowego to <0,050 mg/l.

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), dopuszczalna wartość przekroczonego parametru w wodzie do spożycia wynosi w przypadku:

- jonu amonowego – 0,50 mg/l.

Na podstawie prowadzonego monitoringu jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kwidzyn ujęcie Kamionka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie informuje, że jakość wody z wyjątkiem jonu amonowego spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294). Woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania obowiązujących przepisów.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. poinformowało, iż wzrost jonu amonowego w wodzie z ujęcia Kamionka spowodowany jest naturalnymi procesami zachodzącymi w wodzie głębinowej, wykluczono zanieczyszczenie wody oraz awarie sieci kanalizacyjnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie dostępnej literatury i wytycznych WHO ocenił, że stwierdzona niezgodność nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Podwyższone stężenie jonu amonowego może mieć niekorzystny wpływ na akceptowalność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez jej zmiany cech organoleptycznych takich jak smak i zapach.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie określiła zalecanej maksymalnej wartości stężeń jonu amonu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, uznając, że w stężeniach, w których może on występować nie wykazuje właściwości drażniących ani toksycznych.

15.05.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie wydał decyzję znak SE.HK.30.9022.2.56.2026 nakazując Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu Kwidzyn Sp. z o.o. doprowadzenie jakości wody do spożycia do obowiązujących norm do 30.06.2027 r. oraz wzmożenie nadzoru nad jakością wody z przedmiotowego wodociągu.

Zgodnie z § 3 ust. 3 cyt. rozporządzenia, podmiot prowadzący zaopatrzenie w wodę podejmuje wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla m. in. parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia [...].

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2024 r. poz. 757) oraz § 26 ust 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294) burmistrz/wójt jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez rozpowszechnianie komunikatów opracowanych przez właściwego inspektora sanitarnego w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat. Informacje o jakości wody konsumenci uzyskują również zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronie internetowej urzędu miasta/ gminy.

Anna Kak
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kwidzynie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. (e-Doręczenie);
2. Burmistrz Miasta Kwidzyn (e-Doręczenie);
3. Wójt Gminy Kwidzyn (e-Doręczenie);
4. Wójt Gminy Ryjewo (e-Doręczenie);
5. aa.