

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego Izby Administracji Skarbowej w Łodzi użytkowanych w Urzędzie Skarbowym w Opcznie							
Lp.	Nazwa składnika	Nr inwent.	Szt.	Data nabycia	Opis stanu technicznego	kategoria	wartość rynkowa
1	Biurko	1015-808/750/BI-W	1	1993	Wyeksploatowane, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
2	Biurko	1015-808/760/BI-W	1	1994	Wyeksploatowane, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
3	Biurko	1015-808/762/BI-W	1	1994	Wyeksploatowane, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
4	Biurko	1015-808/763/BI-W	1	1995	Wyeksploatowane, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
5	Biurko	1015-808/778/BI-W	1	1995	Wyeksploatowane, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
6	Biurko	1015-808/836/BI-W	1	2000	Wyeksploatowane, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
7	Biurko	1015-808/838/BI-W	1	2000	Wyeksploatowane, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
8	Regał z barkiem	1015-808/720/RE-W	1	1995	Wyeksploatowany, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
9	Regał z barkiem	1015-808/722/RE-W	1	1995	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
10	Regał z barkiem	1015-808/734/RE-W	1	1995	Wyeksploatowany, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
11	Szafa ubraniowa	1015-808/741/SZU-W	1	1995	Wyeksploatowany, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
12	Regał z drzwiami	1015-808/715/RE-W	1	1995	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
13	Regał barkowy	1015-808/724/RE-W	1	1995	Wyeksploatowany, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
14	Podstawka	1015-808/725/EPI-I	1	2007	Uszkodzona, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
15	Witryna	1015-808/761/RE-W	1	1998	Wyeksploatowana, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
16	Szafka wisząca	1015-808/762-W	1	2014	Uszkodzona, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
17	Regał	1015-808/765/RE-W	1	2010	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
18	Szafa	1015-808/713/SZM-W	1	2000	Uszkodzona, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
19	Szafa	1015-808/745-W	1	2006	Uszkodzona, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
20	Regał	1015-808/813/RE-W	1	2004	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
21	Regał	1015-808/824/RE-W	1	2004	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
22	Stojak na broszury	1015-808/822/RÓŻ	1	2006	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
23	Stojak na broszury	1015-808/823/RÓŻ	1	2006	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
24	Stojak na broszury	1015-808/824/RÓŻ	1	2006	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
25	Podstawka pod stopy	1015-803/456/KD-W	1	2006	Uszkodzona, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
26	Fotel obrotowy	1015-808/863/EPI-I	1	2007	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
27	Krzeseł tapicerskie	1015-808/865/EPI-I	1	2007	Uszkodzone, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
28	Krzeseł drewniane	1015-808/879/EPI-I	1	2007	Uszkodzone, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
29	Krzeseł obrotowe	1015-808/880/KT-W	1	1999	Uszkodzone, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
30	Krzeseł obrotowe	1015-808/881/KT-W	1	1999	Uszkodzone, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
31	Krzeseł drewniane	1015-808/900/EPI-I	1	2004	Uszkodzone, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
32	Fotel obrotowy	1015-808/911/KT-W	1	2004	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
33	Krzeseł obrotowe	1015-808/917/KT-W	1	2007	Uszkodzone, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
34	Krzeseł obrotowe	1015-808/926/KT-W	1	2010	Uszkodzone, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
35	Krzeseł obrotowe	1015-808/930/KT-W	1	2011	Uszkodzone, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
36	Krzeseł obrotowe	1015-808/937/KT-W	1	2012	Uszkodzone, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
37	Krzeseł obrotowe	1015-808/939/KT-W	1	2012	Uszkodzone, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00

38	Krzesło obrotowe	1015-808/941/KT-W	1	2012	Uszkodzone, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
39	Krzesło obrotowe	1001-808/10084-W	1	2016	Uszkodzone, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
40	Krzesło obrotowe	1001-809/2148-W	1	2018	Uszkodzone, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
41	Krzesło obrotowe	1001-809/2902-W	1	2019	Uszkodzone, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
42	Krzesło obrotowe	1001-809/2904-W	1	2019	Uszkodzone, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
43	Krzesło obrotowe	1001-809/3048-W	1	2019	Uszkodzone, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
44	Biurko	1015-808/767/EPI-I	1	2007	Wyeksploatowane, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
45	Stolik drewniany jasny	1015-808/741/EPI-I	1	2007	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
46	Stolik drewniany	1015-808/744/EPI-I	1	2007	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
47	Wieszak stojący	1015-808/912/EPI-I	1	2007	Wyeksploatowany, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
48	Regał drewniany	1015-808/918/EPI-I	1	2007	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
49	Filtr do wody	1015-808/1053/EPI-I	1	2008	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
50	Tabliczka stojąca	1015-808/1122/EPI-I	1	2012	Uszkodzona, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
51	Drabina metalowa	1015-808/1190/EPI-I	1	2007	Uszkodzona, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
52	Wąż ogrodowy	1015-808/1274/EPI-I	1	2007	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
53	Skrzynka pocztowa	1015-808/1296/EPI-I	1	2008	Uszkodzona, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
54	Klimatyzator przenośny DESA AC-120E	1015-803/768/RÓŻ-W	1	2010	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
55	Niszczonek	1015-803/542/KD-W	1	2008	Uszkodzona, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
56	Niszczonek	1015-803/547/KD-W	1	2010	Uszkodzona, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
57	Niszczonek HSM SECURIO B32	1015-803/582/KD-W	1	2011	Uszkodzona, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
58	Expres do kawy Krups EA 8010	1015-808/722/CZ-W	1	2011	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
59	Grzejnik elektryczny	1015-808/743/GE-W	1	2001	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
60	Telefon stacjonarny SIEMENS	1015-803/136/TEL-W	1	2012	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
61	Kalkulator CITIZEN	1015-803/144/ML-W	1	2001	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
62	Kalkulator CITIEN	1023-808/860-W	1	2014	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
63	Wentylator PHILIPS HR 3243	1015-808/722/RÓŻ-W	1	1994	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
64	Komplet lampek oświetleniowych	1015-808/777/RÓŻ	1	2013	Uszkodzone, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
65	Komplet lampek oświetleniowych	1015-808/778/RÓŻ	1	2013	Uszkodzone, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
66	Dzwonek Mikrofon bezprzewodowy	1015-808/831/RÓŻ-W	1	2009	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
67	Kalkulator CITIZEN SD 850	1015-803/167/EPI-I	1	2007	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
68	Kalkulator CITIZEN SDC 888	1015-803/176/EPI-I	1	2007	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
69	Kalkulator CITIZEN SDC 888	1015-803/181/EPI-I	1	2007	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
70	Kalkulator CITIZEN	1015-803/189/EPI-I	1	2007	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
71	Kalkulator CITIZEN SDC-875	1015-803/191/EPI-I	1	2007	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
72	Kalkulator	1015-803/193/EPI-I	1	2007	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
73	Kalkulator	1015-803/216/EPI-I	1	2007	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
74	Kalkulator	1015-803/218/EPI-I	1	2007	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
75	Kalkulator	1015-803/224/EPI-I	1	2007	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
76	Kalkulator	1015-803/229/EPI-I	1	2007	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00
77	Kalkulator CITIZEN SDC 888T	1015-803/239/EPI-I	1	2013	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna	zużyte	0.00

Zał.1 xls

78	Wentylator podłogowy	1015-808/1086/EPI-I	1	2008	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
79	Wentylator podłogowy	1015-808/1088/EPI-I	1	2008	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
80	Wentylator podłogowy	1015-808/1092/EPI-I	1	2008	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
81	Wentylator podłogowy	1015-808/1097/EPI-I	1	2008	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
82	Wentylator podłogowy	1015-808/1099/EPI-I	1	2008	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
83	Oświetlenie choinkowe	1015-808/1114/EPI-I	1	2011	Uszkodzone, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
84	Oświetlenie choinkowe	1015-808/1115/EPI-I	1	2011	Uszkodzone, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
85	Oświetlenie choinkowe	1015-808/1116/EPI-I	1	2011	Uszkodzone, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
86	Oświetlenie choinkowe	1015-808/1117/EPI-I	1	2011	Uszkodzone, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
87	Grzejnik	1015-808/705/G-T	1	2003	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
88	Aparat telef. Cyfrol od CT PRIME	1015-803/112/T26-T	1	1992	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
89	Zegar	1015-808/1268/EPI-I	1	2007	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
90	Aparat telefoniczny PANASONIC	1015-803/402/EPI-I	1	2007	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
91	Aparat telef. PANASONIC KX TS 500	1015-803/405/EPI-I	1	2009	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
92	Telefon Panasonic KX TS 500 PD	1015-803/406/EPI	1	2009	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
93	Aparat telef. PANASONIC KXTS 500	1015-803/437/EPI-I	1	2014	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
94	Telefon KXT 709 MAXCOM	1001-626/1723-I	1	2016	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
95	Telefon Panas KX-TG 1611	1001-629/1281-I	1	2017	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
96	Telefon Panasonic KX-TG1911	1001-623/993-I	1	2017	Uszkodzony, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
97	Latarka diodowa TIROS TS-682	1015-808/1135/EPI-I	1	2013	Uszkodzona, naprawa nieoptacalna	zużyte	0.00
	RAZEM		97				0.00