



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 13 maja 2026 r.

Poz. 2096

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Szczodrowo PLH220101

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2026 r. poz. 13 i 426) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Szczodrowo PLH220101, zwanego dalej „obszarem Natura 2000”.

2. Plan zadań ochronnych obejmuje część obszaru Natura 2000 o powierzchni 145,93 ha, znajdującego się poza obszarem o powierzchni 77,63 ha, będącego w zarządzie Nadleśnictwa Starogard, dla którego ustanowiony PUL na lata 2020-2029 uwzględnia zakres, o którym mowa w art. 28, ust.10 ustawy o ochronie przyrody.

§ 2. Opis granicy obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapa obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Wskazania do zmian w istniejącym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skarszewy¹⁾ dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

¹⁾ Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688, z późn. zm.) do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie, przez plan ogólny gminy należy rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Anna Tchórzewska

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Opis granicy obszaru Natura 2000.

Granice obszaru Natura 2000 opisano w postaci wykazu współrzędnych punktów jej załamania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych (PL-1992) ².

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)	
	X	Y
1	695449,59	461332,15
2	695448,82	461355,85
3	695448,82	461374,57
4	695451,50	461408,20
5	695451,88	461432,28
6	695450,73	461453,67
7	695443,85	461467,81
8	695438,12	461480,42
9	695426,28	461502,21
10	695415,58	461526,66
11	695413,28	461537,75
12	695409,46	461550,36
13	695407,55	461567,93
14	695403,73	461592,39
15	695401,44	461613,03
16	695396,47	461630,61
17	695392,27	461639,78
18	695386,15	461655,45
19	695380,80	461668,82
20	695375,07	461683,34
21	695370,87	461691,75
22	695338,38	461770,85
23	695290,23	461866,39
24	695164,13	461840,78
25	695105,66	461828,55
26	694964,65	461801,80
27	694941,34	461800,28
28	694925,67	461799,89
29	694910,00	461794,16
30	694901,98	461794,54

31	694893,57	461912,63
32	694768,99	461896,96
33	694739,19	461896,58
34	694739,19	461882,82
35	694740,33	461799,51
36	694742,24	461710,86
37	694743,01	461670,73
38	694737,28	461667,29
39	694693,33	461656,97
40	694627,22	461643,22
41	694526,72	461623,73
42	694479,71	461615,32
43	694465,58	461614,17
44	694462,52	461642,83
45	694461,37	461659,65
46	694458,31	461688,31
47	694457,17	461703,59
48	694447,61	461733,40
49	694442,26	461746,78
50	694433,48	461769,32
51	694424,30	461789,19
52	694420,10	461798,37
53	694411,31	461815,94
54	694405,58	461832,76
55	694402,14	461835,05
56	694390,29	461828,55
57	694340,62	461808,68
58	694331,44	461793,40
59	694313,10	461765,88
60	694303,93	461750,98
61	694282,53	461717,73
62	694264,95	461694,42
63	694252,34	461681,05

²Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824 i z 2025 r. poz. 1019 i 1542).

64	694243,17	461671,11
65	694229,41	461655,83
66	694216,42	461636,72
67	694207,25	461629,46
68	694193,11	461611,50
69	694177,82	461593,16
70	694169,42	461581,69
71	694158,33	461570,23
72	694148,40	461561,06
73	694133,11	461551,12
74	694104,45	461533,92
75	694099,10	461527,81
76	694084,96	461489,60
77	694080,76	461473,16
78	694078,47	461461,70
79	694075,79	461436,48
80	694074,65	461422,72
81	694070,44	461412,02
82	694058,60	461402,85
83	694041,02	461392,53
84	694030,32	461384,51
85	694018,09	461376,86
86	694005,48	461363,49
87	693992,10	461351,26
88	693980,64	461337,50
89	693963,82	461315,34
90	693946,25	461294,32
91	693923,32	461274,83
92	693905,74	461265,28
93	693888,16	461256,87
94	693875,55	461253,82
95	693861,41	461252,29
96	693831,22	461247,32
97	693828,16	461243,50
98	693823,96	461234,33
99	693821,67	461219,42
100	693822,81	461206,05
101	693825,49	461186,94
102	693826,64	461167,45
103	693829,31	461157,90
104	693828,93	461148,34
105	693827,02	461141,08
106	693822,43	461132,68
107	693812,88	461119,30
108	693804,85	461109,37
109	693796,07	461095,23
110	693787,66	461076,12
111	693783,45	461067,71
112	693778,87	461055,87
113	693774,67	461029,50


114	693771,23	461013,83
115	693765,49	460978,67
116	693763,58	460957,27
117	693759,00	460940,84
118	693758,62	460930,91
119	693755,18	460919,82
120	693751,35	460908,74
121	693750,97	460901,86
122	693746,39	460883,90
123	693739,89	460866,33
124	693738,74	460857,54
125	693738,36	460851,42
126	693732,63	460830,40
127	693732,25	460817,79
128	693732,25	460805,56
129	693731,10	460794,10
130	693730,72	460783,78
131	693730,34	460775,76
132	693725,37	460758,18
133	693718,49	460747,10
134	693713,52	460735,63
135	693701,68	460715,76
136	693694,80	460704,68
137	693686,77	460687,10
138	693669,58	460666,85
139	693656,97	460651,56
140	693654,67	460643,16
141	693642,06	460613,35
142	693635,18	460603,41
143	693620,28	460574,37
144	693611,87	460561,38
145	693595,44	460531,57
146	693588,95	460523,55
147	693584,36	460501,38
148	693585,12	460479,60
149	693589,33	460460,49
150	693598,12	460427,63
151	693601,94	460407,37
152	693607,29	460404,70
153	693627,92	460396,29
154	693718,49	460363,81
155	693738,36	460355,79
156	693754,79	460350,82
157	693775,05	460349,29
158	693793,01	460347,38
159	693824,34	460343,94
160	693905,36	460337,44
161	693991,72	460330,56
162	694058,98	460327,51
163	694144,20	460320,25

164	694162,54	460314,13
165	694176,68	460306,87
166	694188,91	460298,08
167	694207,25	460280,50
168	694229,79	460259,10
169	694273,74	460218,98
170	694315,39	460187,26
171	694340,62	460174,65
172	694530,16	460098,22
173	694636,01	460055,42
174	694645,95	460052,37
175	694650,91	460056,95
176	694743,39	460154,78
177	694777,78	460191,47
178	694825,55	460241,14
179	694873,32	460292,35
180	694908,48	460329,04
181	694946,99	460374,79
182	695131,26	460572,84
183	695162,60	460607,23
184	695199,67	460652,71
185	695227,95	460689,78
186	695258,90	460726,46
187	695302,08	460773,85
188	695345,64	460822,00
189	695391,12	460874,73
190	695408,70	460896,51
191	695420,93	460911,04
192	695426,28	460925,56
193	695428,57	460934,35
194	695429,72	460948,10
195	695432,39	460988,23
196	695433,54	461010,39
197	695433,54	461050,90
198	695433,54	461077,65
199	695437,36	461099,81
200	695447,29	461154,46
201	695451,88	461189,23
202	695455,70	461218,28
203	695457,23	461247,32
204	695457,23	461275,60
205	695453,03	461292,03
206	695451,50	461309,99
207	695449,59	461332,15

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Mapa obszaru Natura 2000.

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SZCZODROWO (PLH220101)



Załącznik nr 3 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony.

Lp.	Przedmiot ochrony	Zagrożenia ³		Opis zagrożenia
		Istniejące	Potencjalne	
1.	3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z <i>Nympheion</i> , <i>Potamion</i>	1) K01.02 Zamulenie		Ad 1) Zbiornik silnie zamulony – woda charakteryzuje się małą przezroczystością.
		2) H01.09 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł rozproszonych, niewymienionych powyżej		Ad 2) Stały dopływ biogenów z pól otaczających jezioro powodujących antropogeniczną eutrofizację zbiornika.
			X Brak zagrożeń i nacisków	
2.	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	1) A03.03 Zaniechanie/brak koszenia		Ad 1) Płaty (PLH220101_6510_2) oraz (PLH220101_6510_4) w ostatnich latach nie koszone – w efekcie dochodzi do ekspansji drzew i bylin stanowiących konkurencję dla gatunków łąkowych.

³ Na podstawie listy referencyjnej zagrożeń, presji i działań, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Europejska Agencja Środowiska (EEA), ostatnia aktualizacja 12.04.2011 rok.

		2) K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja)		Ad 2) Sukcesja <i>Betula pendula</i> spowodowana zaniechaniem koszenia płatu (PLH220101_6510_2) i (PLH220101_6510_4) oraz nieregularnym koszeniu płatu (PLH220101_6510_3).
		3) I02 Problematyczne gatunki rodzime		Ad 3) Wkraczanie <i>Cirsium arvense</i> i <i>Galium aparine</i> na płat (PLH220101_6510_2).
		4) E01.03 Zabudowa rozproszona		Ad 4) W bezpośrednim sąsiedztwie płatu (PLH220101_6510_4) na gruntach o zbliżonym charakterze, rozwija się intensywnie zabudowa jednorodzinna.
			5) A03.03 Zaniechanie/brak koszenia	Ad 5) Płaty (PLH220101_6510_3) i (PLH220101_6510_1) są koszone nieregularnie i istnieje duże prawdopodobieństwo, że użytkowanie zostanie zupełnie zaniechane.
			6) K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja)	Ad 6) Potencjalne zaniechanie ekstensywnego użytkowania skutkować może ekspansją drzew i krzewów (PLH220101_6510_1).
			7) I02 Problematyczne gatunki rodzime	Ad 7) Potencjalne zagrożenie ekspansją <i>Cirsium arvense</i> (PLH220101_6510_1) i (PLH220101_6510_4).
			8) M01.02 Susze i zmniejszenie opadów	Ad 8) Obecnie obserwowane jest nieznaczne przesuszenie płatu (PLH220101_6510_3). Przesuszenie może skutkować zmianą składu gatunkowego płatu w kierunku zbiorowiska murawowego.

3.	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	1) K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja)		Ad 1) W płacie (PLH220101_7120_1) i (PLH220101_7120_2) obserwowana umiarkowanie intensywna sukcesja brzozy omszonej i sosny.
			2) J02.15 Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	Ad 2) W kompleksie borów bagiennych sąsiadujących z torfowiskiem istnieje system rowów melioracyjnych, obecnie zarośniętych i prawdopodobnie niedrożnych. Próby ich konserwacji mogą spowodować obniżenie poziomu wody w torfowisku.
			3) H01.09 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł rozproszonych, nie wymienionych powyżej	Ad 3) Możliwy dopływ związków biogenicznych z powietrza oraz wód powierzchniowych i opadowych (źródło biogenów mogą stanowić fermy hodowlane zwierząt gospodarskich zlokalizowane w sąsiedztwie obszaru).
4.	7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzeria-Caricetea</i>)	1) K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja)		Ad 1) Powierzchnia siedliska zmniejsza się wskutek sukcesji drzew i krzewów (sosna, brzozy: brodawkowata i omszona, wierzby).
		2) H01.09 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł rozproszonych, niewymienionych powyżej		Ad 2) Nadmiar substancji biogenicznych odprowadzanych do Jeziora Czarnego powoduje eutrofizację płatu siedliska i ustępowanie gatunków typowych dla torfowisk przejściowych.
			3) I02 Problematyczne gatunki rodzime	Ad 3) W sąsiedztwie płatu występują gatunki bylin związane z wilgotnymi siedliskami o wysokiej trofii – sit rozpierzchły i trzcina pospolita; istnieje duże prawdopodobieństwo ich ekspansji.

5.	9160 Grąd subatlantycki (<i>Stellario-Carpinetum</i>)	1) B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew		Ad 1) W płacie istnieje deficyt martwego drewna, w szczególności wielkowymiarowego - skutkuje to brakiem martwego drewna, a tym samym ograniczeniem dostępności siedlisk dla ksylobiontów i ptaków gniazdujących w dziuplach.
			2) B02.02 Wycinka lasu	Ad 2) Płat siedliska jest użytkowanym gospodarczo lasem prywatnym. Potencjalne prowadzenie działań gospodarczych niezgodnych z wymogami ochrony siedliska może doprowadzić do pogorszenia jego stanu ochrony.
6.	91D0 Bory i lasy bagienne (<i>Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis</i> , <i>Vaccinio uliginosi Pinetum</i> , <i>Pino mugo-Sphagnetum</i> , <i>Sphagno girgensohnii-Piceetum</i>) i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne	1) J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie		Ad 1) W kompleksie borów bagiennych istnieje system rowów melioracyjnych. Obecnie są one niekonserwowane, ale skutki ich oddziaływania nadal obserwowane są w płatach siedliska (PLH220101_91D0_1,3).
			2) H01.09 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł rozproszonych, niewymienionych powyżej	Ad 2) Możliwy dopływ związków biogenicznych z powietrza oraz wód powierzchniowych i opadowych (źródło biogenów mogą stanowić fermy hodowlane zwierząt gospodarskich zlokalizowane w sąsiedztwie obszaru).
			3) B02.02 Wycinka lasu	Ad 3) Siedlisko jest lasem stanowiącym własność prywatną. Potencjalne prowadzenie działań gospodarczych niezgodnych z wymogami ochrony siedliska może doprowadzić do pogorszenia jego stanu ochrony.

			4) J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie	Ad 4) W kompleksie borów bagiennych istnieje system rowów melioracyjnych, obecnie zarośniętych i prawdopodobnie niedrożnych. Próby ich konserwacji mogą spowodować obniżenie poziomu wody w płatach siedliska a tym samym jego osuszenie.
7.	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródliskowe	1) B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew		Ad 1) Ilość martwego drewna w płacie jest znikoma (wyłącznie drobne gałęzie). Skutkuje to brakiem martwego drewna, a tym samym ograniczeniem dostępności siedlisk dla ksylobiontów i ptaków gniazdujących w dziuplach.
		2) I01 Obce gatunki inwazyjne		Ad 2) Na stanowisku stwierdzono dość liczne występowanie niecierpka drobnokwiatowego.
			3) B02.02 Wycinka lasu	Ad 3) Płat siedliska jest lasem prywatnym. Potencjalne prowadzenie działań gospodarczych niezgodnych z wymogami ochrony siedliska może doprowadzić do pogorszenia jego stanu ochrony.

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Cele działań ochronnych.

Lp.	Przedmiot ochrony	Cele działań ochronnych ⁴
1.	3150 Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z <i>Nympheion, Potamion</i>	1. Utrzymanie powierzchni 5,82 ha siedliska, w stanie właściwym (FV), z uwzględnieniem naturalnych procesów; 2. Utrzymanie wartości wskaźnika „charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu” odpowiadającej stanowi złemu (U2), tj. „jedno zbiorowisko nymfeidów lub elodeidów składające się tylko z jednego gatunku (kadłubowe). Zbiorowisko wykształcone fragmentarycznie; 3. Utrzymanie wartości wskaźnika „gatunki wskazujące na degenerację siedliska” odpowiadającej stanowi właściwemu (FV), tj. „brak gatunków obcych i inwazyjnych. Dopuszcza się obecność moczarki kanadyjskiej <i>Elodea canadensis</i>” na stanowisku; 4. Utrzymanie wartości wskaźnika „barwa wody” odpowiadającej stanowi niezadowalającemu (U1), tj. „wrażenie zielone zabarwienie”; 5. Utrzymanie wartości wskaźnika „przezroczystość” odpowiadającej stanowi złemu (U2), tj. „widzialność krążka Secchiego <1,0 m”; 6. Utrzymanie wskaźnika „przewodnictwo” na poziomie właściwym (FV) tj. < wartość niższa lub równa 600 µm cm⁻¹ na stanowisku; 7. Utrzymanie wskaźnika „odczyn wody (wskaźnik pomocniczy)” na poziomie właściwym (FV), tj. pH 6,5-7,9.
2.	6510 Nizowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie <i>Arrhenatherion elatioris</i>	1. Utrzymanie powierzchni 6,00 ha siedliska, w stanie właściwym (FV); 2. Utrzymanie wartości wskaźnika „struktura przestrzenna płatów siedliska” w stanie właściwym (FV) tj. „brak fragmentacji lub fragmentacja nieznaczna” na stanowiskach PLH220101_6510_1,3 i 4 oraz poprawa wartości wskaźnika „struktura przestrzenna płatów siedliska” ze stanu niezadowalającego (U1) tj. „średni stopień fragmentacji” na stan właściwy (FV) tj. „brak fragmentacji lub fragmentacja nieznaczna” na stanowisku PLH220101_6510_2; 3. Utrzymanie wskaźnika „gatunki charakterystyczne” w stanie właściwym (FV) tj. „w przypadku <i>Arrhenatheretum elatioris</i> więcej niż 4 gatunki charakterystyczne dla siedliska” na wszystkich stanowiskach; 4. Utrzymanie wskaźnika „gatunki dominujące” w stanie właściwym (FV) tj. „brak gatunków dominujących lub status dominanta osiągają gatunki charakterystyczne dla siedliska” na wszystkich stanowiskach; 5. Utrzymanie wskaźnika „obce gatunki inwazyjne” w stanie właściwym (FV) tj. „brak lub pojedyncze osobniki gatunków o niskim stopniu inwazyjności, tj. niezagrożące różnorodności biologicznej” na wszystkich stanowiskach; 6. Utrzymanie wskaźnika „gatunki ekspansywne roślin zielnych” w stanie właściwym (FV) tj. „brak gatunków silnie ekspansywnych i łączne

⁴ Parametry/wskaźniki stanu ochrony, odrębne dla każdego siedliska lub gatunku, zostały oparte na podstawie wskaźników stanu zachowania zawartych w metodykach monitoringu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

		pokrycie gatunków ekspansywnych <20%” na stanowiskach PLH220101_6510_1,3 i 4 oraz poprawa wartości wskaźnika ze stanu niezadowolającego (U1) tj. „pokrycie żadnego z gatunków silnie ekspansywnych nie przekracza 10% i łączne pokrycie gatunków ekspansywnych <50%” na stan właściwy (FV) tj. „brak gatunków silnie ekspansywnych i łączne pokrycie gatunków ekspansywnych <20%” na stanowisku PLH220101_6510_2; 7. Utrzymanie wartości wskaźnika „ekspansja krzewów i podrostu drzew” w stanie właściwym (FV) tj. „łączne pokrycie na transekcie <1%” na stanowisku PLH220101_6510_1 oraz poprawa wartości wskaźnika ze stanu niezadowolającego (U1) tj. „łączne pokrycie na transekcie 1-5%” do stanu właściwego (FV) tj. łączne pokrycie na transekcie <1%” na stanowiskach PLH22101_6510_2,3,4; 8. Utrzymanie wartości wskaźnika „udział dobrze zachowanych płatów siedliska” w stanie właściwym (FV) tj. „płaty dobrze zachowane stanowią nie mniej niż 80% powierzchni transektu” na stanowiskach PLH22101_6510_1,3 oraz poprawa wartości wskaźnika ze stanu niezadowolającego (U1) tj. „płaty dobrze zachowane stanowią 50-79% powierzchni transektu lub generalnie płaty na transekcie mało typowe, średnio bogate w gatunki” do stanu właściwego (FV) tj. „płaty dobrze zachowane stanowią nie mniej niż 80% powierzchni transektu” na stanowiskach PLH22101_6510_2,4; 9. Utrzymanie wartości wskaźnika „wojłok (martwa materia organiczna)” w stanie właściwym (FV) tj. „<2 cm” na stanowiskach PLH22101_6510_1,3 oraz poprawa wartości wskaźnika ze stanu niezadowolającego (U1) tj. „2-5cm” do stanu właściwego (FV) tj. „<2 cm” na stanowiskach PLH22101_6510_2,4.
3.	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	1. Utrzymanie powierzchni 1,12 ha siedliska, z uwzględnieniem naturalnych procesów, w stanie właściwym (FV); 2. Utrzymanie wartości wskaźnika „gatunki charakterystyczne torfowisk wysokich” w stanie właściwym (FV) tj. „występują co najmniej dwa gatunki torfowców spośród charakterystycznych dla jednostek z klasy <i>Oxycocco-Sphagnetea</i> i co najmniej dwa gatunki spośród charakterystycznych roślin naczyniowych” na stanowisku PLH220101_7120_1 oraz w stanie niezadowolającym (U1) tj. „występuje co najmniej jeden gatunek torfowca spośród charakterystycznych dla jednostek z klasy <i>Oxycocco-Sphagnetea</i> i co najmniej jeden gatunek spośród charakterystycznych roślin naczyniowych” na stanowisku PLH220101_7120_2; 3. Utrzymanie wartości wskaźnika „gatunki dominujące” w stanie właściwym (FV) tj. „dominują gatunki charakterystyczne dla torfowisk wysokich, lub udział gatunków charakterystycznych dla torfowisk wysokich i innych (ekologicznie obcych) mniej więcej równy” na obu stanowiskach; 4. Utrzymanie wartości wskaźnika „pokrycie i struktura gatunkowa mchów” w stanie niezadowolającym (U1) tj. „całkowite pokrycie mchów w przedziale 20-50% lub torfowce typowe dla kępek zajmują powierzchnię od 1 do 25% całkowitej powierzchni zajmowanej przez wszystkie gatunki mchów” na obu stanowiskach; 5. Utrzymanie wartości wskaźnika „obce gatunki inwazyjne” w stanie właściwym (FV) tj. „brak lub pojedyncze” na obu stanowiskach;

		6. Utrzymanie wartości wskaźnika „gatunki ekspansywne roślin zielnych” w stanie właściwym (FV) tj. „zajmują do 25% powierzchni” na obu stanowiskach; 7. Poprawa wartości wskaźnika „obecność krzewów i podrostu drzew” ze stanu niezadowolającego (U1) tj. „łączne pokrycie 11-30%” na stan właściwy (FV) tj. „łączne pokrycie do 10%” na obu stanowiskach; 8. Utrzymanie wartości wskaźnika „udział dobrze wykształconych płatów siedliska” w stanie właściwym (FV) tj. „udział dobrze wykształconych płatów z roślinnością typową dla torfowisk wysokich co najmniej 25%” na obu stanowiskach; 9. Utrzymanie wartości wskaźnika „stopień uwodnienia” w stanie właściwym (FV) tj. „poziom wody mierzony w piezometrze równo lub do 20 cm poniżej powierzchni torfowiska (w praktyce, w trakcie chodzenia po torfowisku woda widoczna przynajmniej do wysokości podeszwy)” na obu stanowiskach; 10. Utrzymanie wartości wskaźnika „pozyskanie torfu” w stanie niezadowolającym (U1) tj. „eksploatacja prowadzona dawniej niż 10 lat temu” na obu stanowiskach; 11. Utrzymanie wartości wskaźnika „melioracje odwadniające” w stanie właściwym (FV) tj. „brak sieci rowów i kanałów oraz innych elementów infrastruktury melioracyjnej odwadniających torfowisko bądź infrastruktura melioracyjna w wystarczającym stopniu „zneutralizowana” na skutek podjętych działań ochronnych lub naturalnych procesów zarastania, zamulania” na obu stanowiskach.
4.	7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzerio-Caricetea</i>)	1. Utrzymanie powierzchni 0,15 ha siedliska w stanie właściwym (FV) z uwzględnieniem naturalnych procesów; 2. Utrzymanie wartości wskaźnika „procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje” w stanie właściwym (FV) tj. „80-100%” w obrębie stanowiska; 3. Utrzymanie wartości wskaźnika „gatunki charakterystyczne” w stanie właściwym (FV) tj. powyżej 6 gatunków charakterystycznych lub mniej, lecz pokrycie gatunków charakterystycznych na transekcje powyżej 50%” w obrębie stanowiska; 4. Utrzymanie wartości wskaźnika „gatunki dominujące” w stanie właściwym (FV) tj. dominują gatunki charakterystyczne dla siedliska lub brak dominanta, lecz przeważają gatunki charakterystyczne” w obrębie stanowiska; 5. Utrzymanie wartości wskaźnika „pokrycie i struktura gatunkowa mchów” w stanie właściwym (FV) tj. całkowite pokrycie mchów ponad 50% mchy torfowce zajmują łącznie ponad 50% całkowitej powierzchni porośniętej przez wszystkie gatunki mchów” w obrębie stanowiska; 6. Utrzymanie wartości wskaźnika „obecność gatunków inwazyjnych” w stanie właściwym (FV) tj. „brak” w obrębie stanowiska; 7. Utrzymanie wartości wskaźnika „gatunki ekspansywne roślin zielnych” w stanie właściwym (FV) tj. „brak lub pojedyncze” w obrębie stanowiska; 8. Poprawa wartości wskaźnika „obecność krzewów i podrostu drzew” ze stanu niezadowolającego (U1) tj. „udział mniejszy niż 15%” na stan właściwy (FV) tj. „brak lub pojedyncze” w obrębie stanowiska; 9. Utrzymanie wartości wskaźnika „stopień uwodnienia” w stanie właściwym (FV) tj. „poziom wody mierzony w piezometrze powyżej, równo lub do 10 cm poniżej powierzchni torfowiska” w obrębie stanowiska; 10. Utrzymanie wartości wskaźnika „pozyskanie torfu” w stanie właściwym (FV) tj. „brak pozyskania torfu” w obrębie stanowiska; 11. Utrzymanie wartości wskaźnika „melioracje odwadniające” w stanie właściwym (FV) tj. brak sieci rowów i kanałów melioracyjnych oraz

		innych elementów infrastruktury melioracyjnej odwadniającej torfowisko bądź infrastruktura melioracyjna w wystarczającym stopniu zneutralizowana na skutek podjętych działań ochronnych (zasypywanie rowów, budowa zastawek, itp.)” w obrębie stanowiska.
5.	9160 Grąd subatlantycki (<i>Stellario-Carpinetum</i>)	1. Utrzymanie powierzchni 2,10 ha siedliska w stanie właściwym (FV); 2. Utrzymanie wartości wskaźnika „charakterystyczna kombinacja florystyczna runa” w stanie właściwym (FV) tj. „typowa, właściwa dla siedliska przyrodniczego z uwzględnieniem specyfiki regionalnej” w obrębie stanowiska; 3. Utrzymanie wartości wskaźnika „gatunki dominujące w poszczególnych warstwach fitocenozy” w stanie niezadowalającym (U1) tj. „we wszystkich warstwach dominują gatunki typowe dla siedliska, przy czym zaburzone są relacje ilościowe” w obrębie stanowiska; 4. Utrzymanie wartości wskaźnika „udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)” w stanie właściwym (FV) tj. „>90%” w obrębie stanowiska; 5. Utrzymanie wartości wskaźnika „udział graba” w stanie niezadowalającym (U1) tj. „<10% w drzewostanie” w obrębie stanowiska; 6. Utrzymanie wartości wskaźnika „udział gatunków wczesnosukcesyjnych w drzewostanie” w stanie właściwym (FV) tj. „<10%, ale obecne” w obrębie stanowiska; 7. Utrzymanie wartości wskaźnika „gatunki obce ekologicznie w drzewostanie” w stanie właściwym (FV) tj. „<10%” w obrębie stanowiska; 8. Utrzymanie wartości wskaźnika „gatunki obce geograficznie w drzewostanie” w stanie właściwym (FV) tj. „<1% i nie odnawiające się” w obrębie stanowiska; 9. Utrzymanie wartości wskaźnika „wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)” w stanie niezadowalającym (U1) tj. „<10% udział drzew starszych niż 100 lat, ale >50% udział drzew starszych niż 50 lat” w obrębie stanowiska; 10. Utrzymanie wartości wskaźnika „naturalne odnowienie drzewostanu” w stanie niezadowalającym (U1) tj. „tak, lecz tylko pojedyncze lub bez udziału graba” w obrębie stanowiska; 11. Utrzymanie wartości wskaźnika „ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie, w tym gatunki porębowe, w tym trzcinnik piaskowy, jeżyny” w stanie właściwym (FV) tj. „co najwyżej pojedynczo” w obrębie stanowiska; 12. Utrzymanie wartości wskaźnika „inwazyjne gatunki obce w podszycie i w runie” w stanie niezadowalającym (U1) tj. „obecne, lecz najwyżej jeden gatunek, nie bardzo silnie ekspansywny” w obrębie stanowiska; 13. Utrzymanie wartości wskaźnika „struktura pionowa i przestrzenna roślinności” w stanie niezadowalającym (U1) tj. „jednolity stary drzewostan lub struktura zróżnicowana ze zwartym starym drzewostanem zajmującym 10-50%” w obrębie stanowiska; 14. Utrzymanie wartości wskaźnika „zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna” w stanie właściwym (FV) tj. „brak” w obrębie stanowiska; 15. Utrzymanie wartości wskaźnika „inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, zaśmiecanie)” w stanie właściwym (FV) tj. „brak” w obrębie stanowiska; 16. Poprawa wartości wskaźnika „martwe drewno (łącznie zasoby)” ze stanu niezadowalającego (U1) tj. „10-20 m³/ha” na stan właściwy (FV) tj. „>20m³/ha” w obrębie stanowiska; 17. Poprawa wartości wskaźnika „martwe drewno leżące lub stojące >3m długości i >50 cm grubości” ze stanu złego (U2), tj. „< 3 szt./ha” na

		stan niezadowalający (U1) tj. „3-5 szt./ha” w obrębie stanowiska.
6.	91D0 Bory i lasy bagienne (<i>Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis</i> , <i>Vaccinio uliginosi Pinetum</i> , <i>Pino mugo-Sphagnetum</i> , <i>Sphagno girgensohnii-Piceetum</i>) i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne	1. Utrzymanie powierzchni 0,99 ha siedliska z uwzględnieniem naturalnych procesów (stan właściwy (FV)); 2. Utrzymanie wartości wskaźnika „gatunki charakterystyczne” w stanie właściwym (FV) tj. obecnych >60% z listy gatunków charakterystycznych w obrębie 1 stanowiska PLH220101_91D0_1 i niezadowalającym (U1) tj. obecnych 30 - 60% z listy gatunków charakterystycznych w obrębie 2 stanowisk PLH220101_91D0_2,3; 3. Utrzymanie wartości wskaźnika „gatunki dominujące” w stanie właściwym (FV) tj. we wszystkich warstwach dominują gatunki, które dominują w naturalnym zbiorowisku roślinnym, a stosunki ilościowe ich dominacji są naturalne na 2 stanowiskach PLH220101_91D0_2,3 oraz w stanie niezadowalającym (U1) tj. we wszystkich warstwach dominują te gatunki, które dominują w naturalnym zbiorowisku roślinnym, ale zachwiane stosunki ilościowe w obrębie 1 stanowiska PLH220101_91D0_2; 4. Utrzymanie wartości wskaźnika „inwazyjne gatunki obce w runie” w stanie właściwym (FV) tj. brak w obrębie wszystkich stanowisk; 5. Utrzymanie wartości wskaźnika „rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych” w stanie właściwym (FV) tj. brak w obrębie stanowisk PLH220101_91D0_1,3 oraz w stanie niezadowalającym (U1) tj. obecne, lecz najwyżej 1 gatunek, nie bardzo silnie ekspansywny na 1 stanowisku PLH220101_91D0_2; 6. Utrzymanie wartości wskaźnika „uwodnienie” w stanie właściwym (FV) tj. właściwe, „bagienne” na stanowisku PLH220101_91D0_2 oraz w stanie niezadowalającym (U1) tj. nieco przesuszone na stanowiskach PLH220101_91D0_1,3; 7. Utrzymanie wartości wskaźnika „występowanie mchów torfowców” w stanie niezadowalającym (U1) tj. obniżone pokrycie albo różnorodność gatunkowa w obrębie wszystkich stanowisk; 8. Utrzymanie wartości wskaźnika „wiek drzewostanu” w stanie niezadowalającym (U1) tj. <20% udział drzew starszych niż 100 lat, ale >50% udział drzew starszych niż 50 lat w obrębie wszystkich stanowisk; 9. Utrzymanie wartości wskaźnika „gatunki obce geograficznie w drzewostanie” w stanie właściwym (FV) tj. <1% i nie odnawiające się w obrębie wszystkich stanowisk; 10. Utrzymanie wartości wskaźnika „gatunki obce ekologicznie w drzewostanie” w stanie właściwym (FV) tj. <10% w obrębie wszystkich stanowisk; 11. Utrzymanie wartości wskaźnika „naturalne odnowienie drzewostanu” w stanie właściwym (FV) tj. tak obfite w obrębie 1 stanowiska PLH220101_91D0_3 oraz w stanie niezadowalającym (U1) tj. tak, lecz pojedyncze w obrębie 2 stanowisk PLH220101_91D0_1,2; 12. Utrzymanie wartości wskaźnika „występowanie charakterystycznych krzewinek” w stanie właściwym (FV) tj. występują z „normalną” obfitością w obrębie wszystkich stanowisk; 13. Utrzymanie wartości wskaźnika „pionowa struktura roślinności” w stanie właściwym (FV) tj. naturalna, zróżnicowana na 2 stanowiskach PLH220101_91D0_2,3 oraz w stanie niezadowalającym (U1) tj. antropogenicznie zmieniona, lecz zróżnicowana na 1 stanowisku PLH220101_91D0_1; 14. Utrzymanie wartości wskaźnika „zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna” w stanie właściwym (FV) tj. brak na wszystkich stanowiskach;

		15. Utrzymanie wartości wskaźnika „inne zniekształcenia” w stanie niezadowalającym (U1) tj. występują, lecz mało znaczące na wszystkich stanowiskach.
7.	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe <i>Salicetum albo fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródliskowe	1. Utrzymanie powierzchni 0,43 ha siedliska z uwzględnieniem naturalnych procesów (stan właściwy (FV)); 2. Utrzymanie wartości wskaźnika „gatunki charakterystyczne” w stanie niezadowalającym (U1) tj. kombinacja florystyczna zubożona, lecz oparta na gatunkach typowych dla łągi w obrębie stanowiska; 3. Utrzymanie wartości wskaźnika „gatunki dominujące” w stanie właściwym (FV) tj. we wszystkich warstwach dominują gatunki typowe dla siedliska, przy czym zachowane są naturalne stosunki ilościowe w obrębie stanowiska; 4. Utrzymanie wartości wskaźnika „gatunki obce geograficznie w drzewostanie” w stanie właściwym (FV) tj. <1% i nie odnawiające się w obrębie stanowiska; 5. Poprawa wartości wskaźnika „inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie” ze stanu złego (U2) tj. fałszywa dominacja gatunku obcego na właściwy (FV) tj. obecny najwyżej 1 gatunek, nieliczny – sporadycznie w obrębie stanowiska; 6. Utrzymanie wartości wskaźnika „ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie” w stanie właściwym (FV) tj. nie bardzo silnie ekspansywne w obrębie stanowiska; 7. Poprawa wartości wskaźnika „martwe drewno (łączne zasoby)” ze stanu złego (U2) tj. (<10 m³/ha) na niezadowalający (U1) tj. 10-20 m³/ha w obrębie stanowiska; 8. Poprawa wartości wskaźnika „martwe drewno (leżące lub stojące >3m dł. i >50cm śr.)” ze stanu złego (U2), tj. < 3 szt./ha na stan niezadowalający (U1) tj. 3-5 szt./ha w obrębie stanowiska; 9. Utrzymanie wartości wskaźnika „naturalność koryta rzeczno” w stanie właściwym (FV) tj. brak regulacji cieku w obrębie stanowiska; 10. Utrzymanie wartości wskaźnika „reżim wodny” w stanie właściwym (FV) tj. dynamika zalewów i przewodnienie podłoża normalne w obrębie stanowiska; 11. Utrzymanie wartości wskaźnika „wiek drzewostanu” w stanie niezadowalającym (U1) tj. <20% udziału objętości drzew starszych niż 100 lat, ale >50% udziału drzew starszych niż 50 lat w obrębie stanowiska; 12. Utrzymanie wartości wskaźnika „pionowa struktura roślinności” w stanie niezadowalającym (U1) tj. antropogenicznie zmieniona, lecz zróżnicowana w obrębie stanowiska; 13. Utrzymanie wartości wskaźnika „naturalne odnowienie drzewostanu” w stanie niezadowalającym (U1) tj. tak, lecz pojedyncze w obrębie stanowiska; 14. Utrzymanie wartości wskaźnika „zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna” w stanie właściwym (FV) tj. brak na stanowisku; 15. Utrzymanie wartości wskaźnika „inne zniekształcenia” w stanie właściwym (FV) tj. brak na stanowisku.

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania.

LP.	Przedmiot ochrony	Działania ochronne	Obszar wdrażania ⁵	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie ⁶
1.	3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z <i>Nympheion</i> , <i>Potamion</i>	Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania		
		Nie planuje się.		
		Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych		
		Monitoring stanu ochrony siedliska, optymalnie raz na 5-6 lat zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ.	Obszar płatu siedliska PLH220101_3150_1, w granicach działki ewidencyjnych: Obr. ew. Bożepole Królewskie (5.0003), dz. Nr 37	RDOŚ w Gdańsku
		Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony		
		Nie planuje się.		

⁵ Identyfikator płatów siedlisk oraz gatunków i ich siedlisk zgodnie z opracowaniem BULiGL Gdynia. Dokumentacja Planu Zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Szczodrowo PLH220101 2020-2021. Działki ewidencyjne wg Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starogardzie Gdańskim stan na rok 2024.

⁶ Podmioty odpowiedzialne za wykonanie działań w ramach posiadanych kompetencji.

2.	6510 Niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie <i>Arrhenatherion elatioris</i>	Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania		
		<u>Działanie obligatoryjne</u> Zachowanie siedliska przyrodniczego położonego na trwałych użytkach zielonych. Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno - pastwiskowe lub pastwiskowe.	Stanowiska PLH220101_6510_1, PLH220101_6510_2, PLH220101_6510_3, PLH220101_6510_4, w granicach działek ewidencyjnych: Obr. ew. Szczodrowo (5.0017), dz. nr: 563, 565, 566, 567, 591, 592, gmina Skarszewy Obr. ew. Bożepole Królewskie (5.0003) dz. nr: 92/4, 102, gmina Skarszewy	Właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru
		<u>Działanie fakultatywne</u> Usuwanie nalotu drzew i krzewów z powierzchni płatu siedliska w miesiącach od listopada do marca – w drugim roku od wejścia w życie planu; po usunięciu nalotu drzew i krzewów użytkowanie kośne z usunięciem biomasy, pastwiskowe lub kośno - pastwiskowe, corocznie w terminie 01.06-15.10.		Właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości albo na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządcy

				nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000
		Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych		
		Monitoring stanu ochrony siedliska, optymalnie raz na 5-6 lat zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ.	Obszar pól siedliska PLH220101_6510_1, PLH220101_6510_2, PLH220101_6510_3, PLH220101_6510_4, w granicach działek ewidencyjnych: Obr. ew. Szczodrowo (5.0017), dz. nr: 563, 565, 566, 567, 591, 592, gmina Skarszewy Obr. ew. Bożepole Królewskie (5.0003) dz. nr: 92/4, 102, gmina Skarszewy	RDOŚ w Gdańsku
		Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony		

		Nie planuje się.		
3.	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania		
		1. Dostosowanie gospodarki leśnej do wymogów ochrony siedliska poprzez utrzymanie wokół płatów siedliska drzewostanu wyłączonego z cięć zupełnych w postaci pasa o szerokości nie mniejszej niż 25 metrów. 2. Usunięcie nalotów So i Brz oraz do 90% drzew z powierzchni płatów z usunięciem biomasy poza płat siedliska, w miesiącu od listopada do marca, w drugim roku obowiązywania planu, a następnie według potrzeb.	Obszar działek ewidencyjnych w buforze do 25 m od granicy płatów siedliska PLH220101_7120_1 obr. ew. Szczodrowo (5.0017), część dz. nr 610; PLH220101_7120_2 obr. ew. Szczodrowo (5.0017), część dz. nr 614; Obr. ew. Szczodrowo (5.0017), część dz. nr: 687, 87/6, 87/16, 87/8, 610, 614 gmina Skarszewy	Właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości albo na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.

		Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych		
		Monitoring stanu ochrony siedliska, optymalnie raz na 5-6 lat zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ.	PLH220101_7120_1 obr. ew. Szczodrowo (5.0017), część dz. nr 610; PLH220101_7120_2 obr. ew. Szczodrowo (5.0017), część dz. nr 614;	RDOŚ w Gdańsku
		Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony		
		Badania hydrologiczne w celu poprawienia stanu ochrony siedlisk hydrogeniczych wraz z wykonaniem wstępnego projektu przebudowy sieci melioracyjnej i z oceną jego oddziaływania na tereny leśne. Do wykonania w ciągu pierwszych 5 lat od wejścia w życie planu.	obszar Natura 2000	RDOŚ w Gdańsku
4.	7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z	Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania		

	roślinnością z <i>Scheuchzeria-Caricetea</i>)	<u>1.Działanie obligatoryjne</u> Zachowanie siedliska przyrodniczego położonego na trwałych użytkach zielonych. Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno pastwiskowe lub pastwiskowe.	Obszar płatu siedliska PLH220101_7140_1 w granicach działki ewidencyjnej: Obr. ew. Bożepole Królewskie (5.0003) dz. nr 37, gmina Skarszewy	Właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru
		<u>2.Działanie fakultatywne</u> Usuwanie nalotu drzew i krzewów z powierzchni płatu siedliska z usunięciem wyciętej biomasy poza płat siedliska, w miesiącach od listopada do marca, pierwszy raz w drugim roku od wejścia w życie planu, a następnie minimum co trzy lata.		Właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości albo na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządcą nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na

				podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
		3. Dostosowanie gospodarki wodnej do wymogów ochrony siedliska poprzez zasypanie rowów odwadniających lub budowę przegród piętrzących na podstawie danych pochodzących z operatu hydrologicznego opracowanego dla obszaru Natura 2000.	obszar Natura 2000	Właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości albo na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na

				podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
		Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych		
		Monitoring stanu ochrony siedliska, optymalnie raz na 5-6 lat zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ.	PLH220101_7140_1 w granicach działki ewidencyjnej: Obr. ew. Bożepole Królewskie (5.0003) dz. nr 37, gmina Skarszewy	RDOŚ w Gdańsku
		Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony		
		Badania hydrologiczne w celu poprawienia stanu ochrony siedlisk hydrogeniczných wraz z wykonaniem wstępnego projektu przebudowy sieci melioracyjnej i z oceną jego oddziaływania na tereny leśne. Do wykonania w ciągu pierwszych 5 lat od wejścia w życie planu.	obszar Natura 2000	RDOŚ w Gdańsku
5.	9160 Grąd subatlantycki (<i>Stellario-Carpinetum</i>)	Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania		
		Dostosowanie gospodarki leśnej do wymogów ochrony siedliska poprzez: 1. W trakcie prowadzonych trzebieży usuwanie wyłącznie buka (pozostawianie w drzewostanie innych gatunków drzew liściastych).	PLH220101_9160_1; obr. ew. Szczodrowo (5.0017), dz. Nr 623/4	Właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia

		2. Pozostawianie w płacie siedliska martwych i umierających drzew.		dochodowości albo na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządcą nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
		Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych		
		Monitoring stanu ochrony siedliska, optymalnie raz na 5-6 lat zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ.	PLH220101_9160_1; obr. ew. Szczodrowo (5.0017), dz. Nr 623/4	RDOŚ w Gdańsku
		Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony		
		Nie planuje się.		

6.	91D0 Bory i lasy bagienne (<i>Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis</i> , <i>Vaccinio uliginosi-Pinetum</i> , <i>Pino mugo-Sphagnetum</i> , <i>Sphagno girgensohnii-Piceetum</i>) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne	Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania		
		1. Dostosowanie gospodarki leśnej do wymogów ochrony siedliska poprzez wyłączenie płatów z gospodarki leśnej - brak wskazań gospodarczych (zabiegów).	PLH220101_91D0_1 obr. ew. Bożepole Królewskie (5.0003), dz. nr 12; PLH220101_91D0_2 obr. ew. Szczodrowo (5.0017), dz. nr 618, 619; PLH220101_91D0_3 obr. ew. Bożepole Królewskie (5.0003), dz. nr 38/21;	Właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości albo na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządcą nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
		2. Dostosowanie gospodarki wodnej do wymogów ochrony siedliska poprzez zasypanie rowów odwadniających lub budowę przegród piętrzących na podstawie danych pochodzących z operatu	obszar Natura 2000	Właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru na podstawie zobowiązania podjętego w związku z

		hydrologicznego opracowanego dla obszaru Natura 2000.		korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości albo na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
		Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych		
		Monitoring stanu ochrony siedliska, optymalnie raz na 5-6 lat zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ.	PLH220101_91D0_1 obr. ew. Bożepole Królewskie (5.0003), dz. nr 12; PLH220101_91D0_2 obr. ew. Szczodrowo (5.0017), dz. nr 618, 619; PLH220101_91D0_3 obr.	RDOŚ w Gdańsku

			ew. Bożepole Królewskie (5.0003), dz. nr 38/21;	
		Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony		
		Badania hydrologiczne w celu poprawienia stanu ochrony siedlisk hydrogeniczych wraz z wykonaniem wstępnego projektu przebudowy sieci melioracyjnej i z oceną jego oddziaływania na tereny leśne. Do wykonania w ciągu pierwszych 5 lat od wejścia w życie planu.	obszar Natura 2000	RDOŚ w Gdańsku
7.	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe <i>Salicetum albae</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnetum glutinoso-incanae</i> i olsy źródłkowe	Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania		
		1. Dostosowanie gospodarki leśnej do wymogów ochrony siedliska poprzez wyłączenie płątów z gospodarki leśnej - brak wskazań gospodarczych (zabiegów).	PLH220101_91E0_1; obr. ew. Bożepole Królewskie (5.0003), część dz. nr 23 i 50/2, gmina Skarszewy	Właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości albo na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony

				środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
		Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych		
		Monitoring stanu ochrony siedliska, optymalnie raz na 5-6 lat zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ.	PLH220101_91E0_1; obr. ew. Bożepole Królewskie (5.0003), część dz. nr 23 i 50/2, gmina Skarszewy	RDOŚ w Gdańsku
		Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony		
		Nie planuje się.		

Załącznik nr 6 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Wskazania do zmian w istniejącym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skarszewy dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 ⁷.

Lp.	Dokumentacja planistyczna	Wskazania do zmian
1.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy, Uchwała Nr XVI/139/2019 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2019 r.	1) W przypadku aktualizacji Studium wprowadzić informację o siedliskach przyrodniczych będących przedmiotami ochrony wskazanych w Planie Zadań Ochronnych; 2) Oprócz istniejących zapisów dotyczących obszarów Natura 2000 w rozdziale dotyczącym środowiska przyrodniczego, wprowadzić zapis w brzmieniu: „nieprzeznaczanie wskazanych siedlisk przyrodniczych pod zainwestowanie, niesytuowanie w granicach siedlisk przyrodniczych obiektów (budynków i budowli) na potrzeby gospodarki leśnej. Nie dotyczy liniowych inwestycji infrastruktury technicznej stanowiących inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym”; 3) w obszarze Natura 2000 Szczodrowo PLH220101: a) pozostawianie gruntów leśnych w użytkowaniu leśnym, czyli nieprzekształcanie na inne użytki, b) lokalizowanie nowej zabudowy zagrodowej tylko na gruntach rolnych: - wzdłuż ul. Skarszewskiej w Szczodrowie na działkach o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, - na pozostałym obszarze na działkach o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, c) nieprzeznaczanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną poza terenami wskazanymi w obowiązującym studium, d) nieoczyszczanie ścieków bytowych w przydomowych oczyszczalniach, e) niebudowanie indywidualnych ujęć wody, f) nierealizowanie nowych inwestycji polegających na chowie lub hodowli zwierząt,

⁷ Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688, z późn. zm.) do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie, przez plan ogólny gminy należy rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

		g) w przypadku istniejących inwestycji polegających na chowie lub hodowli zwierząt, niedopuszczanie do zwiększenia obsady zwierząt, h) w zakresie gospodarowania w lasach wprowadzić: - nieosuszanie śródleśnych torfowisk i zabagnień poprzez zahamowanie działań na rzecz przyspieszenia odpływów wód z obszarów leśnych; - odtworzenie roli retencyjnej torfowisk poprzez ich nie zalesianie; 4) nieprzeznaczanie do zalesiania płatów siedliska przyrodniczego 6510 Niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie <i>Arrhenatherion elatioris</i> w granicach działek ewidencyjnych: obr. ew. Szczodrowo (5.0017), dz. nr: 563, 565, 566, 567, 591, 592; obr. ew. Bożepole Królewskie (5.0003), dz. nr: 92/4, 102 wraz ze strefą buforową o szerokości nie mniejszej niż 10 m; 5) w granicach obszaru Natura 2000 Szczodrowo PLH220101 oraz w granicach zlewni Jeziora Czarnego niewprowadzanie zmiany stosunków wodnych i uwarunkowań hydrotechnicznych, za wyjątkiem budowy obiektów służących ochronie przyrody, w tym nie podejmowanie działań powodujących obniżenie poziomu wód gruntowych.
--	--	--