

Przedmiar robót

Obiekt	Utrzymanie i konserwacje dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Tychowo w 2026 r.
Branża	drogowa
Kod CPV	45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
Lokalizacja	Nadleśnictwo Tychowo
Zamawiający	Nadleśnictwo Tychowo
Inwestor	Nadleśnictwo Tychowo
Poziom cen	
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Przedmiar robót

Utrzymanie i konserwacje dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Tychowo w 2026 r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Naprawa nawierzchni		
1.1.	KNR 2-31 1401/06	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych szerokości ok. 3,50 m wraz z wyprofilowaniem poboczy (pobocza 2 x 0,75 m). Długość odcinka 1000,00 mb x szerokość 5,00 mb	m2	5 000
1.2.	KNR 2-31 1401/07	Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych	m2	5 000
		2. Miejscowe wypełnienie pojedynczych dołów (uzupełnienie ubytków) na drogach leśnych mieszanką kruszywa łamanego		
2.1	KNR 2-31 0117/03	Uzupełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym o frakcji od 0 do 63 mm wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem.	t	1 000
2.2	KNR 2-31 0117/03	Uzupełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym o frakcji od 0 do 31,5 mm wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem.	t	500

KOSZTORYS INWESTORSKI

Utrzymanie i konserwacje dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Tychowo w 2026 r.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. Naprawa nawierzchni				
1.1.	KNR 2-31 1401/06	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych szerokości ok. 3,50 m wraz z wyprofilowaniem poboczy (pobocza 2 x 0,75 m). Długość odcinka 1000,00 mb x szerokość 5,00 mb	m2	5 000		
1.2.	KNR 2-31 1401/07	Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych	m2	5 000		
		2. Miejscowe wypełnienie pojedynczych dołów (uzupełnienie ubytków) na drogach leśnych mieszanką kruszywa łamanego				
2.1	KNR 2-31 0117/03	Uzupełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym o frakcji od 0 do 63 mm wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem.	t	1 000		
2.2	KNR 2-31 0117/03	Uzupełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym o frakcji od 0 do 31,5 mm wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem.	t	500		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys (brutto)				

Ceny jednostkowe

Utrzymanie i konserwacje dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Tychowo w 2026 r.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		1. Naprawa nawierzchni						
1.1.	KNR 2-31 1401/06	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych szerokości ok. 3,50 m wraz z wyprofilowaniem poboczy (pobocza 2 x 0,75 m). Długość odcinka 1000,00 mb x szerokość 5,00 mb						
		1 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0027				
		Sprzęt						
		Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	0,0026				
		Razem koszty bezpośrednie						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
		Cena jednostkowa						
1.2.	KNR 2-31 1401/07	Mechaniczne zagęszczanie dróg gruntowych						
		1 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0086				
		Materiały						
		Woda	m3	0,001				
		Materiały pomocnicze	%	0.5				
		Sprzęt						
		Walec statyczny samojezdny 4-6t	m-g	(0,006)				
		Razem koszty bezpośrednie						
		Koszty zakupu						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
		Cena jednostkowa						
		2. Miejscowe wypełnienie pojedynczych dołów (uzupełnienie ubytków) na drogach leśnych mieszanką kruszywa łamanego						
2.1	KNR 2-31 0117/03	Uzupełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym o frakcji od 0 do 63 mm wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem.						
		1 t						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0674				
		Robotnicy gr.II	r-g	0,149				
		Materiały						
		Kruszywo łamane 0-63mm	t	0,723654				
		Woda	m3	0,007				
		Materiały pomocnicze	%	0.5				
		Sprzęt						
		Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	0,0283				
		Razem koszty bezpośrednie						
		Koszty zakupu						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
		Cena jednostkowa						
2.2	KNR 2-31 0117/03	Uzupełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym o frakcji od 0 do 31,5 mm wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem.						
		1 t						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0674				
		Robotnicy gr.II	r-g	0,149				
		Materiały						
		Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych: 0-31,5 (C50/30)	t	0,69725				
		Woda	m3	0,007				
		Materiały pomocnicze	%	0.5				

Ceny jednostkowe

Utrzymanie i konserwacje dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Tychowo w 2026 r.

		Sprzęt					
		Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0283			
		Razem koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
		Razem					
		Cena jednostkowa					

Tabela elementów

Utrzymanie i konserwacje dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Tychowo w 2026 r.

Nr	Opis	Wartość
1.	Naprawa nawierzchni	
2.	Miejscowe wypełnienie pojedynczych dołów (uzupełnienie ubytków) na drogach leśnych mieszanką kruszywa łamanego	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys (brutto)	

Zestawienie materiałów

Utrzymanie i konserwacje dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Tychowo w 2026 r.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kruszywo łamane 0-63mm	t	723,654		
2	Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych: 0-31,5 (C50/30)	t	348,625		
3	Woda	m3	15,5		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				