Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Toruniu

NADLEŚNICTWO OSIE

OBRĘB WARLUBIE

OPISY TAKSACYJNE

stan na 01.01.2027 r.

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 96l, Db, Brz 60l, podsz.: jał, brz, db, kru, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	96		0,98	33	26	26.52	3	406	590	12,7 8,8	IIIA-30%-1.45 ODN-ZŁOŻ-0.44
b	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db 96l, Db, Brz, Jw 60l, podsz.: jał, db, brz, jrz, św na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 20%	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	96		0,91	34	27	27.52	3	396	1540	33,1 8,5	IIIA-30%-3.89 ODN-ZŁOŻ-1.17
c	6,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 115l, Brz, Db 81l, podsz.: jał, db, brz, kru, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,97	28	24	26.78	3	383	2365	58,8 9,5	TPP-6.18
d	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 96l, Db 55l, podsz.: bk, św, jał na 50%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So,Brz 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	96 30		0,90 0,30	30	23 6	23.53 23.19	3 12	325	940	22,3 7,7	BRAK WSK-2.90
~a			0,20		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2																			
	14,42		0,20		= 14,62												5435	126.9	
	14,42		0,20		= 14,62 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	14,42		0,20		= 14,62 Gmina Warlubie (112)														
	14,42		0,20		= 14,62 Powiat świecki (14)														
	14,42		0,20		= 14,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
3					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	16,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	96		0,92	30	26	26.52	3	385	6460	140,8	IVD-30%-16.78
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	BK-SO												8,4	ODN-ZŁOŻ-5.03
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog,	(zg)	PODR	BK	38		0,50		8	22.62	12				
					C. drz sadz,	30													
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 96l, Db, Św, Brz 60l, podsz.: św, db, bk, jał, kru, so na 50%, 1-w cz. E kępa 0.30 ha So,Brz,Św 58l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
b	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	80/80	DRZEW	8 OL	20		0,84	10	11	28.58	12	80	55	5,4	TWP-0.71
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Ribeso	OL		2 DB	20				6	26.52					
					nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** nar.błt, śmł.dar, pok.zwy, **C.**	(zg)												7,6	
					drz sadz,		PRZES	OL	50			25	19		4		7		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp,,			BRZ	50			23	18		4		3		
					podsz.: kru, jrz na 70%, 1-w cz. NW bagno 0.08 ha 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.12 ha Ol,Brz 50l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												10		
					Info: BMw - 20%														
c	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	65		0,96	27	25	30.87	12	410	615	16,8	TPP-1.50
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz sadz,	SO (zg)												11,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db 65l, Św 50l, podsz.: kru, św, jał, db, jrz na 80%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3																			
d	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. rzęd, mjs Brz 50l, Św 43l, podsz.: brz, kru, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43		0,80	20 22	21 22	33.18 31.19	13	256 20 --- 276	130 10 --- 140	5,1 0,4 --- 5,5 11,0	TPP-0.50
f				0,65	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO BRZ	45 45 30			14 14 12	15 15 13		4 4 4		70 15 3 --- 88		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ			0,40								
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
	19,49		0,41	0,65	= 20,55												7280	168.5	
	19,49		0,41	0,65	= 20,55 Obr. ew. Lipinki (0011)												(88)		
	19,49		0,41	0,65	= 20,55 Gmina Warlubie (112)														
	19,49		0,41	0,65	= 20,55 Powiat świecki (14)														
	19,49		0,41	0,65	= 20,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
4					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 98l, Św, Bk, Brz, Db 65l, Bk, Św, Db, Brz 45l, podsz.: bk, kru, św, db, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,85	38	29	29.25	3	396	430	9,1 8,3	BRAK WSK-1.09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4																			
b	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ps/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, knw.dwl, śmł.dar, **C.** mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Jw, Lp 17l, mjs Bk 17l, 1- w cz. N kępa 0.25 ha Ol,Brz,So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	140/140 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB	25		0,66	10	11	30.38	12	31	85	5,2	CP-2.45
								3 SO	17			7	7	29.30		19	50	6,5	
								2 DB	17				6	29.01					
								1 ŚW	17				6	34.99					
								1 OL	17			9	10	29.24		13	35	2,2	
																---	---	---	
																63	170	13,9	
																		5,1	
							PRZES	OL	115			39	24		3		30		
								BRZ	115			38	25		3		10		
								ŚW	115			44	24		3		4		
								SO	115			38	26		3		3		

																	47		
c	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Db 100l, Św, Db 60l, podsz.: kru, db, św, jał, os, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	100		0,90	30	25	25.00	3	354	805	17,7	IIIA-30%-2.27
																		7,8	ODN-ZŁOŻ-0.68
d	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Db 68l, podsz.: db, brz, jał, św, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,84	27	25	30.22	12	357	955	26,5	TPP-2.68
																		9,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4																			
f	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** sit.spe, pok.zwy, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Ol 80l. So,Św,Ol 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL SO ŚW OL	7 80 110 110 110		1,00	30 39 40 39	4 24 29 30 26	30.59	12 3 3 3 3		5 4 3 5 --- 17		CP-1.80
g	6,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** naga, **C.** upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 40l, 1-w cz. NE kępa 0.19 ha So 122l. Bk 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.17 ha So 107l. Bk 40l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO SO BK	3 19 122 107 40		1,00	 36 35 14	 5 30 28 16	25.32	11 2 3 4		 50 20 4 --- 74		CW-4.14 CP-1.98
h	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Św 43l, podsz.: brz, św, so, bk, jał na 20%, 1-w cz. S bagno 0.24 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMb - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43		0,95	21 21	19 19	31.00 27.90	13	266 20 --- 286	300 20 --- 320	12,1 0,9 --- 13,0 11,6	TPP-1.12
i				3,46	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ BRZ SO BRZ WB	55 45		 0,20	24 14	18 14		4 4		25 35 --- 60		
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4																			
	18,20		0,51	3,46	= 22,17												2818	80.2	
	18,20		0,51	3,46	= 22,17 Obr. ew. Lipinki (0011)												(60)		
	18,20		0,51	3,46	= 22,17 Gmina Warlubie (112)														
	18,20		0,51	3,46	= 22,17 Powiat świecki (14)														
	18,20		0,51	3,46	= 22,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
5					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	6,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md, Brz 68l, podsz.: db, czm.p, św, brz, jrz na 20%, 1-w cz. S bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,95	25	23	28.21	12	368	2365	66,4 10,3	TPP-6.43
b	10,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db 96l, Św, Db 65l, podsz.: bk, czm, jał, db, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg) 15	DRZEW PODR	SO BK	96 30		0,89 0,30	30	25 6	25.53 23.19	3 12	354	3735	84,4 8,0	Działka nr 1: IIIA-30%-5.30 ODN-ZŁOŻ-1.59
c	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Md, Brz 76l, Św 55l, podsz.: db, brz, św, jał, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,90	24	24	27.65	3	360	820	21,5 9,4	TPP-2.28
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
~c			0,01		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5																			
	19,26		0,44		= 19,70												6920	172.3	
	19,26		0,44		= 19,70 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	19,26		0,44		= 19,70 Gmina Warlubie (112)														
	19,26		0,44		= 19,70 Powiat świecki (14)														
	19,26		0,44		= 19,70 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
6					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs So 90l, Brz 55l, Db, Bk, So 35l, podsz.: db, brz, os na 80%, 1-w cz. N bagno 0.04 ha 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.03 ha So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,95	24	25	33.39	12	405	320	9,7 12,3	TPP-0.79
b	5,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db, Md 74l, Lp, Bk, Db, Św 40l, podsz.: jał, db, brz, lp, św na 30%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Brz 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,90	25	24	28.02	3	360	1805	48,1 9,6	TPP-5.01
c	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Db 95l, Db 60l, Os 50l, podsz.: św, brz, kru, jał, so na 80%, 1-w cz. NW kępa 0.25 ha So,Db 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10% Stan zach. U2	150/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	3 SO 2 BRZ 1 BRZ 1 BRZ 1 SO 1 BRZ 1 ŚW	150 95 35 130 95 50 50		0,76	45 27 14 42 25 18 17	23 23 13 23 21 16 16	18.06 23.38 23.92 21.32 21.66 22.60 28.98	3 3 4 4 4 4 4	90 45 17 11 11 11 11 --- 196	210 105 40 25 25 25 25 --- 455	2,9 1,3 1,5 0,3 1,5 1,3 2,7 --- 11,5 5,0	BRAK WSK-2.32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6																			
d	10,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db, So 80l, Brz 60l, Brz 55l, Św, Os, Wb 42l, podsz.: brz, so, św, kru, os na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ	42		0,95	16	17	26.01	13	133	1400	59,3	BRAK WSK-10.51
								3 SO	42			16	16	27.97		72	755	34,8	
																---	---	---	
																205	2155	94,1	
																		9,0	
							PRZES	BRZ	146			40	27		3		10		
								SO	146			44	27		3		5		

																	15		
f	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św 22l, podsz.: kru, św na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** BMśw - 25% Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ	22		0,62	8	13	32.12	22	63	85	5,3	BRAK WSK-1.38
								3 BRZ	15				5	24.14					
								2 SO	22			7	8	26.96		25	35	2,0	
																---	---	---	
																88	120	7,3	
																		5,3	
							PRZES	SO	120			42	23		3		5		
g	5,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, pjd Bk, Md, Lp 16l, mjs Brz 16l, podsz.: brz, jrz, kru, św na 50%, 1-w cz. S bagno 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.42 ha Db 40l. Db 70l. So 105l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.20 ha Brz 60l. So 105l. 1 szt. 4-w cz. N kępa 0.13 ha Brz 60l. So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 35%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	16		0,78	7	8	32.52	12	45	240	37,7	TWP-5.29
								3 DB	27			8	11	29.20		20	105	11,1	
																---	---	---	
																65	345	48,8	
																		9,2	
							PRZES	SO	105			44	27		2		200		
								DB	70			32	18		4		20		
								BRZ	60			18	16		4		4		
								DB	40			15	14		4		1		

																	225		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6																			
h	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Md 121l, Bk 85l, Św 55l, Brz 40l, podsz.: brz, bk, db, jał, św, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** GDN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	121	gdn	1,01	42	27	24.64	2	406	1105	20,1 7,4	IB-95%-2.72 ODN-ZRB-2.72
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
	28,02		0,27		= 28,29												6550	239.6	
	28,02		0,27		= 28,29 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	28,02		0,27		= 28,29 Gmina Warlubie (112)														
	28,02		0,27		= 28,29 Powiat świecki (14)														
	28,02		0,27		= 28,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
7					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św, Db 36l, Brz 25l, podsz.: kru, brz, św, so na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMw - 25%	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	36 36		0,96	16 14	14 15	27.99 25.96	13	159 30 --- 189	540 100 --- 640	30,3 5,8 --- 36,1 10,6	BRAK WSK-3.40
b	5,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 90l, Db 70l, Św 55l, podsz.: św, bk, brz, db na 60%, 1-od gnia 1.73 ha Db.b 6l. 5 szt. 2-w cz. C d przez 0.12 ha Św,Brz,Bk 29l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO DB.B	116 6		0,64 0,30	40	27	25.16	2 12	261	1410	29,8 5,5	IIIAU-95%-5.40 ODN-ZŁOŻ-3.67 CP-1.73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7																			
c	4,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	21		0,74	9	11	32.97	12	75	360	30,0	TWP-4.82
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		3 DB	28			10	12	29.81		38	185	10,4	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe,	(zg)		1 BK	21				8	40.03					
					C. mło złoż,											---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db, Bk 37l, Md, Brz 21l,											113	545	40,4	
					1-w cz. SE kępa 0.40 ha Bk 35l. So 116l. 1 szt. 2-w													8,4	
					cz. E kępa 0.10 ha So 116l. 1 szt.,		PRZES	SO	116			36	25		3		85		
					ST. STABILNY			BK	116			36	24		3		2		

																	87		
d	4,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	7		1,00		2	27.02	11				CP-4.32
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		2 DB	21				6	25.79					
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos,	(zg)	PRZES	SO	114			39	27		3		150		
					C. upr złoż,														
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 7l, 1-w cz. NE														
					kępa 0.43 ha So 114l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
f	5,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	116		0,95	40	28	26.17	2	406	2085	38,7	IIIA-30%-5.13
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO												7,5	ODN-ZŁOŻ-1.54
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, bor.czr,	(zg)	PODR	BK	35		0,20		10	28.93	22				
					C. drz sadz,	15													
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.:														
					0.8., mjs Brz, Md, So.we 116l, Db 90l, Św, Db 70l, Św														
					55l, podsz.: św, bk, brz, db, so na 80%, 1-w cz. C														
					kępa 0.06 ha Brz 21l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: LMśw -5%														
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
	23,50		0,47		= 23,97												4917	145	
	23,50		0,47		= 23,97 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	23,50		0,47		= 23,97 Gmina Warlubie (112)														
	23,50		0,47		= 23,97 Powiat świecki (14)														
	23,50		0,47		= 23,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	5,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db, Jw, Md 48l, Św 35l, podsz.: db, św, brz, bk, jał na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	48 48		0,88	24 23	22 22	32.45 29.58	12	286 31 --- 317	1685 185 --- 1870	61,8 4,5 --- 66,3 11,3	TPP-5.89
b	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db.c 27l, Bk 17l, podsz.: brz, db, św na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.35 ha Brz,Jw 55l. So 136l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.03 ha So 136l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 MD SO BRZ JW DB	17 27 17 136 55 55 136		1,00	 9 9 40 18 15 45	6 10 10 28 19 17 25	27.01 27.98 34.01 	12 3 4 4 3	 12 5 --- 17	 45 20 --- 65 30 15 5 3 --- 53	 8,8 4,7 --- 13,5 3,5	TWP-3.84
c	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Jw 34l, podsz.: bk, św, jw na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 MD 1 BRZ	34 34 34		0,96	17 20 17	17 19 18	32.62 34.15 30.48	12	149 69 25 --- 243	170 80 30 --- 280	8,7 4,1 1,1 --- 13,9 12,2	TWP-1.14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8																			
d	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Jw, Db, Ksz 100l, Jw 81l, Jw 45l, podsz.: jw, brz, db, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,80	29	27	29.76	3	361	505	12,4 8,9	TPP-1.40
f	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Jw, Ksz 100l, Brz, Św 63l, Jw 45l, Bk 35l, podsz.: jw, św, bk, db, brz na 80%, 1-w cz. NE kępa 0.33 ha So 86l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.18 ha So 75l. 1 szt. 3-w cz. SW luka 0.11 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 SO	63 86 75		0,89	26 32 29	25 27 27	31.33 28.96 30.82	22	315 37 32 --- 384	910 105 90 --- 1105	25,0 2,6 2,9 --- 30,5 10,6	TPP-2.89
g	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs So, Św 15l, podsz.: brz, lp, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	4 DB 3 SO 3 BK	21 21 21		1,00	7 7	8 8 6	29.07 27.73 33.02	12	13 25 --- 38	10 15 --- 25	1,6 1,9 --- 3,5 6,0	CP-0.58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8																			
h	4,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	20		1,00	7	10	32.19	12	40	180	27,8	TWP-4.45
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario	BK-DB-SO		3 DB	27			11	12	30.36		30	135	12,1	
					holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe,	(zg)		1 MD	20			11	12	34.25		10	45	5,5	
					bor.czr, **C.** mło złoż,			1 BK	20				8	41.89					
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.c 27l, Św 20l, 1-w											---	---	---	
					cz. E kępa 0.38 ha So,Bk 126l. Bk 80l. 1 szt.,											80	360	45,4	
					ST. STABILNY,													10,2	
					Info: BMśw - 25%		PRZES	SO	126			42	28		3		35		
								BK	126			39	26		3		30		
								BK	80			18	18		4		25		
								DB	80			30	20		4		1		

																	91		
i	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	7 DB	15		0,50		5	28.93	12				ODN-ZŁOŻ-2.55
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario	BK-SO-DB		3 BK	15				3	28.96					PIEL-2.55
					holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, szc.zaj,	(cz zg)	PRZES	SO	126			40	30		3		110		CP-1.71
					orl.pos, **C.** drz sadz,			DG	126			92	39		3		11		
					D. zw.: 0.5., zmiesz. kęp,, 1-w cz. NW kępa 0.14 ha												---		
					So,Dg 126l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha So 126l. 1 szt.,												121		
					ST. STABILNY,														
					Info: BMśw - 15%														
j			0,37		**RP:** L-CTWO,	GB-DB	ZADRZEW	JW	150			77	21		3		15		
					Info: Rynków, oczyszczalnia biologiczna			LP	150			88	25		3		10		
								JS	150			88	26		3		18		
								ŻYW.Z	90			36	29		4		2		

																	45		
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
~c			0,13		**RP:** L ENERG														
	24,69		1,07		= 25,76												4475	185.5	
	24,69		1,07		= 25,76 Obr. ew. Lipinki (0011)												[45]		
	24,69		1,07		= 25,76 Gmina Warlubie (112)														
	24,69		1,07		= 25,76 Powiat świecki (14)														
	24,69		1,07		= 25,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
9					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)															
a	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, sał.leś, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Ksz, Jw, Db 100l, Jw, Bk 65l, podsz.: jw, św, db, kru, czm.p na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 MD 1 BRZ	81 81 81		0,91	34 42 35	25 32 28	27.78 34.52 29.71	3 3 3	252 120 22 --- 394	465 220 40 --- 725	10,3 6,0 0,8 --- 17,1 9,3		TPP-1.84
b	5,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db 100l, Brz 91l, Jw 60l, podsz.: jw, św, jrz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw-40%, Bśw-10%	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	9 SO 1 DB	91 91		0,83	34 33	28 25	29.21 26.13	3 3	333 42 --- 375	1760 220 --- 1980	40,4 5,2 --- 45,6 8,6		IIIB-30%-5.28 ODN-ZŁOŻ-1.58
c	10,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 97l, Db, Jw, Św 65l, podsz.: db, bk, jał, św, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 15	DRZEW	SO	97		0,91	33	27	27.39	2	396	3965	84,5 8,4		Działka nr 1: IB-95%-3.52 ODN-ZRB-3.52
d	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db.c, Jw 100l, Ksz 90l, Brz 65l, Jw 40l, podsz.: jw, św, db, bk, lp na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** Lśw - 15%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,86	30	27	32.87	12	399	215	5,8 10,7		BRAK WSK-0.54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9																			
f	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	KO												IIIB-30%-2.30
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** sał.leś, szc.zaj, plk.spe, **C.** drz sadz,	BK-SO-DB (zg) 20	DRZEW	6 DB 2 JW 1 SO	126 60 126		0,93	48 22 45	30 25 30	27.71 36.85 27.23	3 4 3	309 71 48	710 165 110	13,4 6,7 1,6	ODN-ZŁOŻ-0.69 CP-0.66
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Lp, Js, Jd, Bk 126l, Lp, Db.c 85l, Jw 40l, podsz.: jw, św, bez.k, bk, jd, lp na 40%, 1-od gnia 0.66 ha Db.b 14l. 2 szt.,			1 MD	126			50	30	26.86	3	42 --- 470	95 --- 1080	1,9 --- 23,6	
					ST. STABILNY,		PODS	DB.B	14		0,30				22			10,3	
					Info: Lśw - 20%, BMśw - 5% Stan zach. U2														
g	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												CP-1.25
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr,	DB-SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,63	33	26	26.39	2	261	1115	27,0 6,3	
					C. drz sadz,	15	PODS	DB.B	11		0,30				12				
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 97l, Db, Jw 65l, podsz.: bk, jał, św, db, czm na 50%, 1-od gnia 1.25 ha Db.b 11l. 5 szt.,														
					ST. STABILNY														
h				0,64	**RP.** PS (Ps VI),		ZADRZEW	AK	35			11	10		4		1		
					D. zw.: 0.1.		ZAKRZEW	BRZ SO AK LP JW			0,10								
i	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	8		1,00		2	24.80	12				CP-2.85
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, tnk.spe,	DB-SO (zg)		3 DB 1 MD	21 8				7 3	27.51 30.10					
					C. upr złoż,		PRZES	SO	99			35	28		3		50		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.25 ha So 99l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: LMśw - 15%														
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9																			
	27,35		0,45	0,64	= 28,44												9130	203.6	
	27,35		0,45	0,64	= 28,44 Obr. ew. Lipinki (0011)												(1)		
	27,35		0,45	0,64	= 28,44 Gmina Warlubie (112)														
	27,35		0,45	0,64	= 28,44 Powiat świecki (14)														
	27,35		0,45	0,64	= 28,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
10					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												CP-0.95
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe,	DB-SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,63	32	27	27.52	3	273	865	20,6 6,5	
					U. 20% zwierz, **C.** drz sadz,	15	PODS	DB.B	8		0,30				22				
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 96l, Db 60l, podsz.: jał, db, św, bk, jw na 50%, 1-od gnia 0.95 ha Db.b 8l. 3 szt.,														
					ST. STABILNY														
b	23,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	96		0,86	30	25	25.53	3	344	8065	183,0 7,8	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz,	SO (zg)													IB-95%-3.92 ODN-ZRB-3.92 Działka nr 2: IB-95%-2.46 ODN-ZRB-2.46
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 96l, Db, Św 65l, Św 50l, podsz.: św, bk, jał, db, czm.p, so na 50%,														
					ST. STABILNY														
c	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	6		1,00		1	21.03	12				CP-4.43
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz,	SO (zg)		1 BRZ	6				2	30.00					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 96l. 1 szt.,		PRZES	SO	96			30	25		3		20		
					ST. STABILNY, **Info:** Bśw - 40%														
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,48		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10																			
	31,22		0,74		= 31,96												8950	203.6	
	31,22		0,74		= 31,96 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	31,22		0,74		= 31,96 Gmina Warlubie (112)														
	31,22		0,74		= 31,96 Powiat świecki (14)														
	31,22		0,74		= 31,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
11					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	7	nat	0,90		2	27.02	12				CP-3.77
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	7				3	32.77					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz	(zg)	PRZES	SO	93			29	25		3		80		
					nat,			BRZ	93			36	25		3		1		
					D. zw.: 0.8., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. E kępa 0.24 ha So			BK	95			28	17		4		1		
					93l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So 93l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												82		
					Info: BMśw - 30%														
b		3,96			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	95			29	25		3		50		ODN-ZRB-3.96
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-														PIEL-3.96
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog,														
					D. 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 95l. 1 szt.,														
					Info: BMśw - 40%														
c	10,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	95		0,86	29	25	25.66	3	344	3565	81,6	IVD-30%-10.36
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO												7,9	ODN-ZŁOŻ-3.11
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)														
					śmł.pog, **C.** drz sadz,	30													
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs So 120l,															
					Brz, Db 95l, Św, Brz, Db, Os 60l, Brz, Św 40l, podsz.:															
					brz, św, so, bk, jał, db na 50%, 1-w cz. W kępa 0.05														
					ha Brz,Św 34l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: w cz. W wid.jał, **Info:** Bśw -														
					20%, BMw - 15%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11																			
d				13,14	**RP.** N-E (N),		ZADRZEW	BRZ	45			12	13		4		1000		
					OP. Płaty roślinności: wid.jał			BRZ	65			19	17		4		20		
								SO	45			15	14		4		80		
								OL	45			14	13		4		10		
								SO	100			36	23		3		10		
								OL	70			27	22		3		5		

																	1125		
							ZAKRZEW	SO			0,30								
								ŚW											
								BRZ											
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,40		**RP:** LINIE														
	14,47	3,96	0,60	13,14	= 32,17												3697	81.6	
	14,47	3,96	0,60	13,14	= 32,17 Obr. ew. Lipinki (0011)												(1125)		
	14,47	3,96	0,60	13,14	= 32,17 Gmina Warlubie (112)														
	14,47	3,96	0,60	13,14	= 32,17 Powiat świecki (14)														
	14,47	3,96	0,60	13,14	= 32,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
12					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	5,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 70l, Ol 45l, podsz.: kru, brz, św na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	45		1,00	16	16	23.94	13	184	960	40,3 7,7	BRAK WSK-5.22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12																			
b				18,54	**RP.** N-E (N), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW ZAKRZEW	SO BRZ BRZ OL OL SO SO ŚW BRZ OL KRU	70 70 45 45 70 35 		 0,40	18 22 18 18 25 14 	17 19 16 16 19 13 		4 4 4 4 4 4 		100 80 600 50 40 40 --- 910		
	5,22			18,54	= 23,76												960	40.3	
	5,22			18,54	= 23,76 Obr. ew. Lipinki (0011)												(910)		
	5,22			18,54	= 23,76 Gmina Warlubie (112)														
	5,22			18,54	= 23,76 Powiat świecki (14)														
	5,22			18,54	= 23,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
13					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.6., mjs Brz 40l, 1-w cz. SE kępa 0.02 ha Brz 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	115 38		0,94 0,60	38 7	27 9	25.26 24.72	2 22	384 11	380 10	7,3 7,4 5,7 5,8	BRAK WSK-0.99
b	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So,So.we 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO.WE	2 2 115 115		1,00	 36 45	 26 29		11 2 3		 40 2 --- 42		CW-3.80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13 c	13,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, So.we 115l, Św, Brz 60l, podsz.: jał, so, św, brz, bk, so.we na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	115 38		0,98 0,10	34 7	26 9	24.25 24.72	2 22	384 6	5040 80	97,5 7,4 25,7 2,0	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00 Działka nr 2: IB-95%-2.41 ODN-ZRB-2.41 Działka nr 3: IB-95%-3.76 ODN-ZRB-3.76
d	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, szc.zaj, nar.błt, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs So 45l, podsz.: brz, kru, so, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMb - 20%	80/80 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 BRZ 1 ŚW BRZ	45 45 100		0,84	18 14 25	17 15 21	25.05 29.85 	22 4	153 20 --- 173	180 25 --- 205 5	7,4 1,5 --- 8,9 7,5	BRAK WSK-1.18
f	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk 22l, Md, Brz 12l, podsz.: jał, brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.25 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO	12 25 115		1,00	 7 35	5 7 27	30.39 24.91 	12 3	 3 	 5 60	 2,5 1,6 	CP-1.30
g	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Jw 10l, Jrz 9l, 1-w cz. N kępa 0.14 ha Brz 40l. So 113l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha Brz,So 25l. So 113l. Brz 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	9 SO 1 BRZ SO BRZ BRZ	10 10 113 100 40		1,00	 35 38 14	3 4 26 25 13	26.35 29.01 	12 3 3 4	 	 40 2 2 --- 44	 	CP-3.03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13																			
h	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Lp 25l, Md, Bk, Lp, Jw, Św 22l, podsz.: brz, św na 20%, 1-w cz. S kępa 0.30 ha Ol,Św 45l. So 60l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.22 ha Św,Ol 60l. So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB 1 BRZ SO ŚW BRZ	22 25 22 115 60 45		1,23	7 11 7 38 18 18	8 11 9 27 17 15	26.96 30.38 25.68	12 3 4 4	81 9 6 --- 96	225 25 15 --- 265 15 3 3 --- 21	27,0 2,8 2,7 --- 32,5 11,7	TWP-2.77
i	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** pok.zwy, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., pjd So 115l, mjs Ol, Brz, So, Św 75l, Ol, Brz 60l, Św, Brz 39l, podsz.: kru, ol, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 5%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	39		0,87	21	18	27.66	12	218	330	15,7 10,4	BRAK WSK-1.51
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
	28,44		0,20		= 28,64												6487	195.8	
	28,44		0,20		= 28,64 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	28,44		0,20		= 28,64 Gmina Warlubie (112)														
	28,44		0,20		= 28,64 Powiat świecki (14)														
	28,44		0,20		= 28,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
14					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha Św 40l. So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW DB	9 9 100 40 40		1,00	 35 13 14	2 4 26 14 13	22.92 31.42	11 3 4 4		 35 1 1 --- 37		CP-0.99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14																			
b	8,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db 100l, Db, Św 65l, Brz, Św, Bk 45l, podsz.: jał, św, so, db, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,86	33	26	26.00	3	354	2845	61,9 7,7	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00 Działka nr 2: IB-95%-4.03 ODN-ZRB-4.03
c	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 70l, So 45l, podsz.: jał, so, św, czm.p na 10%, 1-w cz. NW bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 1 ŚW 1 SO	45 45 90		0,69	22 23 38	24 24 27	32.65 37.05 28.36	22	184 31 20 --- 235	165 30 20 --- 215	5,0 1,0 0,7 --- 6,7 7,4	BRAK WSK-0.90
d	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0.13 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 9 100		1,00	 37	2 4 26	22.92 31.42	11 2		 35		CP-2.64
f		3,43			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. N kępa 0.05 ha Św 40l. So 100l. 1 szt., **Info:** Planowane odnowienie naturalne na 2,88 ha	SO (zg)	PRZES	SO ŚW	100 40			39 14	27 15		2 4		35 1 --- 36		ODN-ZRB-3.43 CW-3.38
g	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 7		1,00	 	2 3	27.02 32.77	12				CP-0.47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14																			
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														
~c			0,03		**RP:** L ENERG, **Info:** poziemna														
	13,31	3,43	0,89		= 17,63												3168	68.6	
	13,31	3,43	0,89		= 17,63 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	13,31	3,43	0,89		= 17,63 Gmina Warlubie (112)														
	13,31	3,43	0,89		= 17,63 Powiat świecki (14)														
	13,31	3,43	0,89		= 17,63 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
16					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, mjs Db 9l, 1-w cz. NE kępa 0.31 ha Db 50l. So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 12%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB	9 9 99 50		1,00	 29 17	2 4 22 15	22.92 31.42	12 3 4		50 1 --- 51		CP-2.91
b	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Bk 3l, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 100l. Db 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 48%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB	2 2 100 50		1,00	 38 18	 27 15		11 2 4		50 1 --- 51		CW-3.25
c	17,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db, Św 100l, Brz, Db, Św 55l, Brz, Św 35l, podsz.: jał, so, brz, św, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	100		0,98	32	25	25.00	2	385	6750	145,2 8,3	IVD-30%-17.53 ODN-ZŁOŻ-5.26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16																			
d	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., pjd Brz 85l, mjs Św, Brz 41l, podsz.: brz, jał, kru, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41		1,19	17	17	29.51	21	317	240	10,2 13,6	TPP-0.75
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. NE)	DB ŚW	50 30			19 7	14 9		4 4		1 1 --- 2		DRZEW-100%-0.11
	24,95 24,95 24,95 24,95 24,95		0,59 0,59 0,59 0,59 0,59		= 25,54 = 25,54 Obr. ew. Lipinki (0011) = 25,54 Gmina Warlubie (112) = 25,54 Powiat świecki (14) = 25,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7092 [2]	155.4	
17					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, so, jał, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	41 41		1,06	17 17	17 17	29.51 26.36	12	256 20 --- 276	900 70 --- 970	39,6 3,1 --- 42,7 12,2	TPP-3.51
b	9,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 99l, Brz 34l, podsz.: jał, św, so, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,00	32	24	24.13	3	375	3410	75,3 8,3	Działka nr 1: IB-95%-3.04 ODN-ZRB-3.04 Działka nr 2: IB-95%-3.25 ODN-ZRB-3.25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17																			
c	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db 70l, So 40l, podsz.: jał, so, św, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	70 70		0,95	27 26	22 23	26.79 26.09	12	221 105 --- 326	780 370 --- 1150	20,9 7,8 --- 28,7 8,1	BRAK WSK-3.53
d	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 7l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.18 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 100		1,00	30	2 23	27.02	12 3		35		CP-2.11
f		1,67			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 99l. 1 szt., **Info:** do odnowienia naturalnego	SO	PRZES	SO	99			34	24		2		35		ODN-ZRB-1.67 PIEL-1.67
g	7,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, so, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	41 41		1,25	17 18	17 18	29.51 27.49	12	296 31 --- 327	2195 230 --- 2425	94,3 7,7 --- 102,0 13,8	TPP-7.41
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
	25,84	1,67	0,70		= 28,21												8025	248.7	
	25,84	1,67	0,70		= 28,21 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	25,84	1,67	0,70		= 28,21 Gmina Warlubie (112)														
	25,84	1,67	0,70		= 28,21 Powiat świecki (14)														
	25,84	1,67	0,70		= 28,21 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, psm, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db, Bk 120l, Os 75l, Bk, Św, Os, Db 50l, Brz 30l, podsz.: kru, św, brz, bk, db na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	90 90		0,98	32 32	26 26	27.36 26.81	3 3	383 27 --- 410	785 55 --- 840	17,1 0,8 --- 17,9 8,7	BRAK WSK-2.05
b	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, psm, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs So, Db 146l, Brz, Św, Db 91l, Św, Os 50l, Brz, Db 35l, podsz.: św, kru, brz, os, db na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha Bk 27l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.10 ha So,Db 146l. Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMw - 5%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,96	34	26	27.22	3	406	400	8,9 9,1	BRAK WSK-0.98
c	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** mszc, **R.** bor.czr, nar.spe, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd So 120l, mjs Św, So 55l, podsz.: św na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMw - 20%	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 ŚW	55 40		1,00	25 15	23 13	28.83 29.86	13	281 17 --- 298	155 10 --- 165	3,7 0,8 --- 4,5 8,2	BRAK WSK-0.55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18 d	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Os 81l, Os 55l, podsz.: brz, św, kru na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 5%	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	81 81 125		0,92	30 28 40	19 20 25	21.73 21.69 22.23	3 3 3	219 33 22 --- 274	355 55 35 --- 445	10,4 0,7 1,0 --- 12,1 7,5	BRAK WSK-1.62
f	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,, podsz.: kru, db, brz, św, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 5%	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 1 BRZ 1 SO	44 44 30 30		0,94	23 23 14 13	19 19 13 12	27.57 30.63 26.33 28.29	23	143 61 10 10 --- 224	390 165 25 25 --- 605	13,2 6,4 2,3 3,0 --- 24,9 9,2	BRAK WSK-2.71
g	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, psm, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Db 115l, mjs Św 86l, Brz, Bk, Os 60l, Bk, Db 45l, podsz.: kru, brz, bk, jrz, db, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	86 86		1,06	33 30	25 24	26.97 25.18	3 3	405 22 --- 427	1240 65 --- 1305	27,4 1,4 --- 28,8 9,4	TPP-3.06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18																			
h	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Os 90l, Db, Św 50l, podsz.: kru, brz, św, os, so, jw na 90%, 1-w cz. S d luka 0.10 ha Md 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 BRZ	90 90 50		0,84	29 30 15	22 25 14	23.37 25.81 20.40	3 3 4	175 88 11 --- 274	405 205 25 --- 635	8,7 3,2 1,4 --- 13,3 5,7	BRAK WSK-2.32
i	7,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Os, Wb 81l, Os, Św 55l, podsz.: kru, brz, św, jrz, os na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** Msc postBMśw 3%	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 BRZ 3 SO 2 BRZ 1 SO	55 81 81 55		0,90	25 32 28 18	18 20 20 16	23.60 22.75 21.69 23.91	22	79 90 39 23 --- 231	625 715 310 185 --- 1835	20,2 19,3 6,5 7,3 --- 53,3 6,7	BRAK WSK-7.94
j	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, psm, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Db, Mw, Jw 22l, podsz.: brz, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 BRZ SO	22 22 120		1,35	7 7 42	8 10 27	26.96 27.36 	12 3	63 50 --- 113 	40 30 --- 70 15	5,1 2,9 --- 8,0 12,3	CP-0.65
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** LINIE														
~c			0,39		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18																			
	21,88		0,58		= 22,46												6315	171.7	
	21,88		0,58		= 22,46 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	21,88		0,58		= 22,46 Gmina Warlubie (112)														
	21,88		0,58		= 22,46 Powiat świecki (14)														
	21,88		0,58		= 22,46 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
19					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	12		1,00		4	27.17	22				CP-0.87
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		3 DB	27			8	11	29.20		5	10	4,0	TWP-0.60
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.spe,	(zg)		1 MD	12			7	8	35.75		5	10	2,1	
					C. mło złoż,			1 BK	27			7	9	34.28		3	5	1,3	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.14 ha So 146l. 1 szt.,											---	---	---	
					ST. STABILNY											13	25	7,4	
																		4,6	
							PRZES	SO	146			45	28		3		45		
b	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	80/80	DRZEW	BRZ	55		1,10	25	23	28.83	22	338	145	3,5	BRAK WSK-0.43
					S. BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.**	SO-BRZ												8,1	
					Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** ziel, **R.**	(cz zg)													
					nar.spe, szc.zaj, bor.czr, **C.** drz nat,															
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 55l, Św 40l, podsz.: św, brz na 20%,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: wid.jał														
c	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	26	upr	1,19	10	11	29.21	12	163	290	23,7	TWP-1.79
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO												13,2	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)	PRZES	SO	121			38	27		2		45		
					śmł.pog, **C.** upr poch,														
					D. zw.: 1., mjs Brz, Db, Md, Jw, Bk 26l, 1-w cz. SE kępa 0.13 ha So 121l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: POCH														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19 d	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw, Db 22l, podsz.: brz, db, jał, ol.s na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	22 22 22		1,22	8 14 9	9 15 11	28.77 36.02 28.99	12	88 25 19 --- 132	300 85 65 --- 450	35,2 5,0 3,8 --- 44,0 13,0	TWP-3.39
f	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Jw 10l, Jrz 9l, 1-w cz. SW kępa 0.17 ha So,Md 104l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO MD	10 10 104 104		1,00	 38 40	3 4 26 27	26.35 29.01	12 2 2	 	 50 2 --- 52		CP-3.23
g	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, bgn.pos, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Św, Brz 45l, podsz.: brz, św, kru, wb na 70%, 1-w cz. C kępa 0.13 ha Brz 45l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.13 ha Brz,So 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał, **Info:** Bb - 15% punkt czeroania wody	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	81 81		0,93	29 29	24 23	26.78 24.70	3 4	295 55 --- 350	615 115 --- 730	15,4 1,8 --- 17,2 8,2	BRAK WSK-2.09
h	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św, Brz 39l, Św 33l, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 15%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 MD BK DB	39 39 155 155		0,90	23 29 95 83	19 23 30 25	32.60 35.72	12 4 4	218 60 --- 278	270 75 --- 345 15 8 --- 23	12,0 2,9 --- 14,9 12,1	TWP-1.23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19																			
i	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 45l, Św 39l, podsz.: św, brz, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39		0,79	20	20	33.72	12	258	395	17,4 11,4	BRAK WSK-1.53
j	12,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, nar.błt, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 130l, Św, Brz 50l, podsz.: brz, św, kru, db, jał na 70%, 1-w cz. NE kępa 0.17 ha Brz 45l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.20 ha Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, mrz.zwy, ros.spe, wid.jał, bor.bag	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 1 SO 1 SO	130 55 70 40		1,03	35 12 22 10	23 13 18 9	19.75 20.46 22.67 19.58	3 4 4 4	203 34 28 11 --- 276	2555 430 350 140 --- 3475	39,4 33,9 11,7 10,8 --- 95,8 7,6	BRAK WSK-12.58
k				6,37	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** w cz. 3160(B), **OP.** Płaty roślinności: grz.bia, grą.żół, **Info:** Jez. Jaszczerek														
l	9,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** śmł.dar, mal.włś, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn,, podsz.: kru, św, brz na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 1 BRZ 1 SO 1 BRZ	84 55 84 65 40		0,93	35 19 30 25 15	23 21 22 20 15	25.29 26.75 23.38 25.79 24.41	3 4 3 4 4	142 55 33 33 22 --- 285	1355 525 315 315 210 --- 2720	33,4 19,8 3,9 9,2 7,3 --- 73,6 7,7	BRAK WSK-9.54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19																			
m	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs So, Brz, Św 24l, Db, Bk 15l, 1-w cz. N kępa 0.04 ha So,Brz 60l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.18 ha Brz 90l. So 126l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMb - 10%	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	8 DB	24		1,20	9	10	29.77	12	75	110	10,5	TWP-1.44
								2 BK	24			9	10	41.09		13	20	3,1	
																---	---	---	
																88	130	13,6	
																		9,4	
							PRZES	SO	126			40	27		3		20		
								BRZ	90			30	25		4		10		
								SO	60			26	19		4		10		
								BRZ	60			18	15		4		9		

																	49		
n	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk, Św 40l, podsz.: kru, św, brz, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** BMb - 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO	86		0,96	40	27	28.96	3	383	440	10,0	BRAK WSK-1.15
								1 BRZ	86			35	25	26.18	3	33	40	0,5	
																---	---	---	
																416	480	10,5	
																		9,1	
o	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 86l, Św, Db, Bk 65l, podsz.: św, db, bk, kru, jał na 40%, 1-w cz. NE d luka 0.07 ha Bk 23l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,93	29	27	28.96	3	416	670	15,2	TPP-1.61
																		9,4	
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,58		**RP:** LINIE														
~c			0,05		**RP:** ROWY														
	41,79		0,76	6,37	= 48,92												10069	336.8	
	41,79		0,76	6,37	= 48,92 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	41,79		0,76	6,37	= 48,92 Gmina Warlubie (112)														
	41,79		0,76	6,37	= 48,92 Powiat świecki (14)														
	41,79		0,76	6,37	= 48,92 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	19 19 105 45		1,01	7 7 32 15	8 9 24 14	29.43 28.42 	12 2 4	70 10 --- 80 	170 25 --- 195 40 1 --- 41	24,4 2,2 --- 26,6 11,1	CP-2.25
b	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., 1-w cz. E kępa 0.16 ha So,Md 102l. Św 45l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.12 ha So 102l. Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	SO SO MD SO 	7 102 102 45 		1,00	 36 39 15 	2 26 27 14 	27.02 	12 2 2 4 	 	 60 2 1 --- 63	 	CP-2.98
c	7,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., pjd Brz, So.we 111l, Św, Bk 75l, mjs Św, Md 111l, Św 55l, podsz.: św, jał, brz, db, czm.p na 60%, 1-w cz. NW d luka 0.06 ha Db 26l. 1 szt. 2-w cz. W d luka 0.13 ha Db 26l. 1 szt. 3-w cz. W d luka 0.09 ha Db,Św 23l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDNLMśw 2%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	111	gdn	0,87	38	27	25.69	2	361	2775	55,5 7,2	Działka nr 1: IB-95%-1.93 ODN-ZRB-1.93 Działka nr 2: IB-95%-2.07 ODN-ZRB-2.07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20 d	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So.we 111l, Św 40l, podsz.: św, db, brz, so.we, jał na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMw 20%, BMśw 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	111	gdn	0,94	32	24	22.68	2	339	625	13,2 7,1	Działka nr 1: IB-100%-0.08 ODN-ZRB-0.08 Działka nr 2: IB-100%-0.81 ODN-ZRB-0.81
f	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.dar, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Os 60l, Św 45l, Św 30l, podsz.: św, kru, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** BMw - 10%	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BRZ	96 60 96		0,79	39 20 35	25 19 24	25.53 23.65 24.30	3 4 3	229 31 26 --- 286	465 65 55 --- 585	10,5 2,2 0,6 --- 13,3 6,5	BRAK WSK-2.04
g	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 94l, podsz.: św, db, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 30%, BMw - 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,84	29	26	26.00	3	344	1285	28,3 7,6	Działka nr 1: IB-95%-1.67 ODN-ZRB-1.67 Działka nr 2: IB-95%-1.05 ODN-ZRB-1.05
h	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Bk, Db 76l, podsz.: db, św, brz, bk, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,93	27	25	28.65	3	391	1385	35,0 9,9	TPP-3.54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20																			
i	5,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 96l, Św, Brz, Db 65l, Św 40l, podsz.: św, jał, brz, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,91	34	27	27.52	3	396	2110	45,4 8,5	BRAK WSK-5.33
j		1,65			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. S kępa 0.16 ha So 96l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	96			34	27		3		55		ODN-ZRB-1.65 PIEL-1.65
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
~b			0,55		**RP:** LINIE														
	29,84	1,65	1,10		= 32,59												9119	217.3	
	29,84	1,65	1,10		= 32,59 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	29,84	1,65	1,10		= 32,59 Gmina Warlubie (112)														
	29,84	1,65	1,10		= 32,59 Powiat świecki (14)														
	29,84	1,65	1,10		= 32,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
21					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a		3,66			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. NE kępa 0.22 ha So,Db,Brz 96l. Bk 35l. 1 szt.	SO	PRZES	SO DB BRZ BK	96 96 96 35			36 32 34 9	27 23 23 10		2 3 3 4		55 2 1 1 --- 59		ODN-ZRB-3.66 PIEL-3.66
b	14,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 96l, Św, Db, Brz 60l, podsz.: św, db, brz, jał na 50%, 1-w cz. C d przez 0.08 ha Św,Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,05	36	26	26.52	2	437	6335	133,9 9,2	Działka nr 1: IB-95%-3.99 ODN-ZRB-3.99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21																			
c	5,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 110l, Św, Db, Brz 65l, podsz.: św, brz, jał, db, czm.p na 50%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Db 27l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.10 ha Św 40l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.03 ha Św 40l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.07 ha Bk 21l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0.07 ha Bk 21l. 1 szt. 6-od gnia 1.74 ha Db.b 6l. 5 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 110 6		 0,66 0,30	 40 	 29 	 27.82 	 2 12	 297 	 1725 	 36,1 6,2 	IIIAU-95%-5.81 ODN-ZŁOŻ-3.83 CW-1.74
d	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, So.we 110l, Św 65l, podsz.: brz, jał, so, św, db na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.13 ha Św,Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.10 ha Św 40l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.12 ha Św 40l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0.12 ha Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		0,97	37	27	25.81	3	406	1630	31,6 7,9	BRAK WSK-4.01
f	7,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db, Bk 96l, Db, Św 60l, podsz.: św, jał, brz, db, so na 60%, 1-w cz. S kępa 0.40 ha So,Brz 55l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha So,Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,95	35	26	26.52	2	396	3115	67,5 8,6	Działka nr 1: IB-95%-2.65 ODN-ZRB-2.65
~a			0,57		**RP:** DROGI L														
~b			0,52		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21																			
	32,18	3,66	1,09		= 36,93												12864	269.1	
	32,18	3,66	1,09		= 36,93 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	32,18	3,66	1,09		= 36,93 Gmina Warlubie (112)														
	32,18	3,66	1,09		= 36,93 Powiat świecki (14)														
	32,18	3,66	1,09		= 36,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
22					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	26		1,19	10	11	29.21	12	125	585	49,5	TWP-4.67
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	26			10	13	28.83		38	175	10,5	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)										---	---	---	
					śmł.pog, **C.** drz sadz,											163	760	60,0	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. rzęd,													12,8	
					mjs So, Db, Bk 35l, Db 26l, podsz.: czm.p, jał, brz, db		PRZES	SO	96			36	23		3		60		
					na 30%, 1-w cz. N kępa 0.14 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz.			DB	65			22	14		4		20		
					SE kępa 0.35 ha Db,So 65l. 1 szt. 3-w cz. C kępa			SO	65			20	15		4		4		
					0.14 ha So 96l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY												84		
b	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	19		1,00		6	25.19	12				CP-3.24
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	19				7	24.56					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos,	(zg)	PRZES	SO	96			35	26		3		120		
					rkt.spe, **C.** drz sadz,			DB	96			32	23		3		7		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,,												---		
					podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0.28 ha												127		
					So,Db 96l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.15 ha So 96l. 1														
					szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: Bśw - 20%														
c	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	6		1,00		1	21.03	12				CP-3.72
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	6				2	30.00					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz	(zg)	PRZES	SO	96			35	26		3		50		
					sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz.														
					rzęd,, podsz.: czm.p, jał, ol.s na 30%, 1-w cz. N kępa														
					0.24 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.12 ha So 96l.														
					1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: BMśw - 30%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22																			
d	18,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 96l, Brz 65l, podsz.: czm.p, św, bk, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,94	35	25	25.53	3	375	7025	155,9 8,3	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00 Działka nr 2: IB-95%-3.99 ODN-ZRB-3.99
f	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** mszc, **R.** bgn.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Św 37l, podsz.: so, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, żur.bło, **Info:** Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 BRZ	45 37 37		0,76	17 13 11	16 12 12	23.94 24.96 21.88	13	102 20 10 --- 132	190 35 20 --- 245	5,8 4,7 2,3 --- 12,8 6,9	BRAK WSK-1.85
~a			0,47		**RP:** DROGI L														
~b			0,50		**RP:** LINIE														
	33,00		0,97		= 33,97												8291	228.7	
	33,00		0,97		= 33,97 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	33,00		0,97		= 33,97 Gmina Warlubie (112)														
	33,00		0,97		= 33,97 Powiat świecki (14)														
	33,00		0,97		= 33,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	31,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Db 95l, Db, Brz, Św 60l, podsz.: czm.p, db, św, jał, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0.35 ha So,Św,Brz 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** BMśw - 30%	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	95		0,93	30	24	24.66	3	354	11205	257,4 8,1	IVD-30%-31.65 ODN-ZŁOŻ-9.40
b	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs So 41l, Św 32l, podsz.: ol, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	41 41		0,94	19 18	18 18	27.49 27.22	12	133 82 --- 215	105 65 --- 170	4,0 3,4 --- 7,4 9,4	BRAK WSK-0.79
~a			0,52		**RP:** DROGI L														
~b			0,49		**RP:** LINIE														
	32,44		1,01		= 33,45												11375	264.8	
	32,44		1,01		= 33,45 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	32,44		1,01		= 33,45 Gmina Warlubie (112)														
	32,44		1,01		= 33,45 Powiat świecki (14)														
	32,44		1,01		= 33,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (wsw) n2, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ps/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Św 65l, Św 41l, Św 35l, Św, Ol, So, Db 26l, podsz.: ol, św, so, brz, kru na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** Ol - 10%, LMb - 15%	80/80 BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 BRZ 1 SO	41 41 35		0,91	21 21 18	20 21 17	28.61 30.83 32.13	12	235 20 20 --- 275	880 75 75 --- 1030	35,0 3,3 4,5 --- 42,8 11,4	TPP-3.74
b	4,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Św, Bk, Md 25l, Lp, Bk 22l, podsz.: brz, św na 20%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 145l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.27 ha So 100l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.20 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%, LMw-5%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB SO SO ŚW	25 25 22 100 145 145		1,40	9 9 8 34 40 42	11 12 9 25 27 26	29.88 28.11 29.79 	12 3 3 3	163 13 6 --- 182 114	800 65 30 --- 895 100 10 4 --- 	59,8 6,0 4,7 --- 70,5 14,3 	TWP-4.92
c	13,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 100l, Św, Bk, Brz 65l, podsz.: św, jał, db, bk, brz, so na 50%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha So,Św,Brz 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post, Bśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,89	34	26	26.00	3	365	4760	103,1 7,9	Działka nr 1: IB-95%-3.44 ODN-ZRB-3.44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24																			
d	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Gr 11l, Bk, Md 10l, Jb 9l, 1-w cz. N kępa 0.30 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 98		1,00	 34	3 5 25	26.35 32.65	12 3		100		CP-3.11
f	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **C.** odrośl, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Św, Brz 22l, 1-w cz. SE kępa 0.05 ha Ol 38l. 1 szt., **ST.** STABILNY	60/60 OL (zg)	DRZEW	OL	22		1,12	9	12	28.50	13	125	210	20,5 12,2	BRAK WSK-1.68
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,42		**RP:** LINIE														
	26,79		0,74		= 27,53												7109	236.9	
	26,79		0,74		= 27,53 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	26,79		0,74		= 27,53 Gmina Warlubie (112)														
	26,79		0,74		= 27,53 Powiat świecki (14)														
	26,79		0,74		= 27,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
25					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 75l, Św 65l, Św, So 42l, podsz.: św, so, brz na 70%, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha Św 110l. So 145l. Św 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał, **Info:** LMb - 10%	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW PRZES	BRZ SO ŚW ŚW	42 145 110 75		0,97	18 46 38 28	20 25 26 24	29.36	12 3 3 3	245	220 15 5 5 --- 25	7,9 8,8	BRAK WSK-0.90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25 b	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **C.** mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk 20l, 1-w cz. N kępa 0.14 ha So 145l. Brz,Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał, **Info:** BMw - 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO BRZ ŚW	20 27 145 40 40		1,00	40 15 15	7 7 26 14 13	26.55 23.77	12 3 4 4		15 1 1 --- 17		CP-0.94
c	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Bk, Db 26l, podsz.: brz, kru, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 145l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	26 26 145		1,31	9 9 40	10 11 27	27.65 25.94	12 2	138 13 --- 151	270 25 --- 295 20	23,6 2,1 --- 25,7 13,2	TWP-1.95
d	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. NE kępa 0.16 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	3 3 95		1,00	32	24		11 2		35		CW-1.62
f	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, jał na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26		1,31	9 10	10 11	27.65 25.94	12	138 13 --- 151	125 10 --- 135	10,9 1,0 --- 11,9 13,2	TWP-0.90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25 g	9,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 73l, Db, Os, Św, Brz 55l, podsz.: jał, so, brz, św na 20%, 1-w cz. E kępa 0.25 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,95	25	21	25.19	3	329	3210	91,2 9,3	TPP-9.76
h	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Ol 36l, podsz.: św, brz, so, jał na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%, Bśw - 10%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	36		0,98	17	17	31.65	12	258	570	27,9 12,6	TWP-2.21
i		0,28			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** śmł.dar, szc.zaj, skp.leś, **D.** zw.: 0.2., podsz.: kru, brz, so, św na 20%	BRZ-OL	PRZES	BRZ SO BRZ ŚW	64 64 25 64			27 32 8 20	21 21 11 17		3 4 4 3		20 10 3 2 --- 35		BRAK WSK-0.28
j	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 73l, podsz.: św, bk, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	73		0,82	28	26	30.21	3	360	405	10,7 9,5	TPP-1.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25																			
k	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.błt, skp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Św 54l, Ol 52l, podsz.: św, brz, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** BMw - 10% Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	62 54		0,80	27 22	23 21	29.55 26.97	11	252 42 --- 294	225 40 --- 265	6,9 1,1 --- 8,0 8,9	BRAK WSK-0.90
l	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** naga, **C.** upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, mjs So, Brz 19l, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO	3 19 110		1,00	 38	 4 26	23.00	11 3	 	 30		CW-1.24 CP-0.54
m	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Jw, Św, Brz, Lp 24l, Św 14l, podsz.: kru, ol, św na 10%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha Ol 124l. Brz 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 30%	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	4 OL 4 DB 2 SO OL BRZ	14 24 14 124 70		1,00	7 8 38 26	10 9 7 24 22	31.02 28.45 32.82 	12 3 4	40 15 --- 55 	80 30 --- 110 25 2 --- 27	10,4 5,9 --- 16,3 8,0 	CP-0.35 TWP-1.59
n	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Ol, Db 39l, podsz.: św, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Ol - 20%, BMśw - 10%	100/100 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	39 39		0,74	22 20	20 18	33.72 34.78	22	218 20 --- 238	110 10 --- 120	4,9 0,6 --- 5,5 11,0	TWP-0.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25																			
o	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	3		1,00				11				CW-0.76
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz,	SO (zg)	PRZES	SO	110			41	27		2		35		
								BK	70			28	23		3		22		

					D. pjd Md, Lp, Bk 3l, 1-w cz. E kępa 0.12 ha So 110l. Bk 70l. 1 szt.,												57		
					ST. STABILNY														
~a			0,49		**RP:** DROGI L														
~b			0,46		**RP:** LINIE														
	25,94	0,28	0,95		= 27,17												5576	205.1	
	25,94	0,28	0,95		= 27,17 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	25,94	0,28	0,95		= 27,17 Gmina Warlubie (112)														
	25,94	0,28	0,95		= 27,17 Powiat świecki (14)														
	25,94	0,28	0,95		= 27,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
26					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	8		1,00		2	24.80	12				CP-1.30
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz,	SO (zg)		1 BRZ	8				3	29.58					
							PRZES	SO	100			33	24		3		10		
								ŚW	40			17	15		4		2		
					D. zw.: 0.7., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 100l. Św 40l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY												12		
b		1,32			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	100			33	24		3		20		ODN-ZRB-1.32
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga,														PIEL-1.32
					D. 1-w cz. N kępa 0.16 ha So 100l. 1 szt.														
c	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	100		1,00	33	24	24.00	3	375	1345	29,4	BRAK WSK-3.59
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz,	SO (zg)												8,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 100l, Św, Brz, So 60l, podsz.: so, św, jał, brz na 40%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26																			
d	12,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 73l, podsz.: jał, so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,95	23	21	25.19	3	329	3985	113,2 9,3	TPP-12.12
f	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Ol, Brz, Db 110l, Brz, Św, Ol, Db 73l, podsz.: św, so, jał, kru, bk na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.35 ha Św,So,Brz 45l. 1 szt. 2-w cz. W bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	73		0,95	28	25	29.21	3	401	1490	38,3 10,3	TPP-3.71
g				2,04	**RP.** Ł-E (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	25			8	7		4		2		
							ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ			0,10								
h	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 73l, podsz.: brz, jał, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,90	26	22	26.20	3	329	735	20,7 9,2	TPP-2.24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26																			
i	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Bb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, twm/, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bgn.pos, rkt.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp,, podsz.: św, so, brz, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ.O	66 66		0,82	21 14	16 12	21.35 15.35	23	179 11 --- 190	175 10 --- 185	6,8 0,4 --- 7,2 7,3	BRAK WSK-0.98
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,46		**RP:** LINIE														
~c			0,23		**RP:** L ENERG, **Info:** podziemna														
	24,00	1,32	0,80	2,04	= 28,16												7772	208.8	
	24,00	1,32	0,80	2,04	= 28,16 Obr. ew. Lipinki (0011)												(2)		
	24,00	1,32	0,80	2,04	= 28,16 Gmina Warlubie (112)														
	24,00	1,32	0,80	2,04	= 28,16 Powiat świecki (14)														
	24,00	1,32	0,80	2,04	= 28,16 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
27					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Lp, Ol.s 26l, podsz.: jrz, jał na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 116l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.05 ha So 116l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.03 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** POCH	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	26 26 116 70	upr	1,31	8 8 38 19	9 11 24 18	26.02 25.94 	22 3 4	113 13 --- 126	340 40 --- 380 20 2 --- 22	34,4 3,2 --- 37,6 12,4	TWP-3.03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27																			
b	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	22		1,14	7	8	26.96	22	75	150	20,7	TWP-2.00
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	22			7	9	25.68		13	25	1,8	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.**	(zg)										---	---	---	
					20% zwierz, **C.** drz sadz,											88	175	22,5	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,													11,2	
					mjs Św 22l, podsz.: jrz, ol.s na 10%, 1-w cz. SE kępa		PRZES	ŚW	116			35	24		3		20		
					0.05 ha Św 116l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
c	22,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	76		0,96	23	21	24.63	3	329	7435	206,8	TPP-22.60
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO												9,2	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz	(zg)													
					sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 76l,														
					podsz.: brz, so, jał na 10%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,51		**RP:** DROGI L														
~b			0,64		**RP:** LINIE														
	27,63		1,15		= 28,78												8032	266.9	
	27,63		1,15		= 28,78 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	27,63		1,15		= 28,78 Gmina Warlubie (112)														
	27,63		1,15		= 28,78 Powiat świecki (14)														
	27,63		1,15		= 28,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
28					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	10		1,00		3	26.35	12				CP-2.07
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	10				4	29.01					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz	(zg)	PRZES	SO	115			38	25		2		35		
					sadz,														
					D. zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, pjd Gr 11l, Kl, Jrz, Lp 10l,														
					Jb, Śl.a 9l, 1-w cz. E kępa 0.13 ha So 115l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28 b	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz 96l, Db, So, Św, Brz 60l, podsz.: brz, jał, kru, św, so na 70%, 1-w cz. NW kępa 0.07 ha Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	96 115		0,98	32 39	24 24	24.53 22.24	3 3	333 36 --- 369	455 50 --- 505	10,3 1,0 --- 11,3 8,2	IB-95%-1.37 ODN-ZRB-1.37
c	19,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 76l, podsz.: jał, so, brz, św na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.21 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,99	23	21	24.63	3	340	6770	186,3 9,4	TPP-19.91
d				0,28	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ	40 40			10 8	8 8		4 4		20 7 --- 27		
f	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 53l, podsz.: brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		1,03	17	17	25.56	12	281	190	7,3 10,7	TPP-0.68
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
	24,16		0,34	0,28	= 24,78												7500	204.9	
	24,16		0,34	0,28	= 24,78 Obr. ew. Lipinki (0011)												(27)		
	24,16		0,34	0,28	= 24,78 Gmina Warlubie (112)														
	24,16		0,34	0,28	= 24,78 Powiat świecki (14)														
	24,16		0,34	0,28	= 24,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 6l, 1-w cz. NE kępa 0.38 ha So,Db,Ol 98l. Db 50l. Brz 60l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.08 ha Św 37l. So 98l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0.22 ha Św,So,Brz 37l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO DB OL BRZ DB ŚW SO BRZ	6 6 98 98 98 60 50 37 37 37		0,80	36 33 29 18 20 15 15 14	2 1 25 20 23 17 17 16 16 16	29.73 35.77	12 3 3 4 4 4 4 4 4		25 7 2 3 4 10 3 2 --- 56		CP-2.90 POPR-0.40
b	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db, Ol, Św 100l, Db, Os, Jw, Gb 60l, Brz 45l, podsz.: jał, brz, św, so, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,05	30	22	22.00	3	354	605	13,8 8,1	IB-95%-1.71 ODN-ZRB-1.71
c	13,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db 73l, podsz.: jał, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		1,01	24	21	25.19	3	350	4725	131,9 9,8	TPP-13.50
d	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 40l, podsz.: jał, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		1,14	15	15	27.55	12	258	185	8,8 12,4	TPP-0.71

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29																			
f	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., pjd Brz 53l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		1,16	17	17	25.56	12	315	185	6,8 11,7	TPP-0.58
g	7,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 95l, Św 35l, podsz.: jał, brz, so, św na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.06 ha Św,Brz 37l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,98	31	24	24.66	3	375	2750	61,9 8,4	Działka nr 1: IB-95%-1.46 ODN-ZRB-1.46
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,44		**RP:** LINIE														
	27,41		0,75		= 28,16												8506	223.2	
	27,41		0,75		= 28,16 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	27,41		0,75		= 28,16 Gmina Warlubie (112)														
	27,41		0,75		= 28,16 Powiat świecki (14)														
	27,41		0,75		= 28,16 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
30					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 69l, Brz 41l, podsz.: so, jał, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.40 ha So,Brz 69l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	41 69		1,18	14 22	15 21	27.17 25.98	12	225 66 --- 291	470 140 --- 610	21,1 4,8 --- 25,9 12,4	TPP-2.09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30																			
b	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, pjd Gr 11l, Kl, Lp, Jrz 10l, Jb, Śl.a 9l, 1-w cz. S kępa 0.18 ha So,Brz,Św 36l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.12 ha So 109l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 MD SO SO	10 10 10 109 36		1,00	 34 17	2 4 3 26 16	21.31 29.01 26.91	12 3 4		 35 10 --- 45		
c		2,13			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **D.** 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 110l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	110			35	24		3		35		ODN-ZRB-2.13 PIEL-2.13
d	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz 100l, Db 71l, Św 45l, podsz.: so, brz, jał, św na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	71 71		0,90	25 24	22 24	24.94 28.61	4 3	185 103 --- 288	685 380 --- 1065	13,2 10,9 --- 24,1 6,5	BRAK WSK-3.69
f	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas,, podsz.: brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21		1,30	7 7	9 10	29.57 28.24	22	113 13 --- 126	185 20 --- 205	20,4 1,9 --- 22,3 13,7	CP-1.63
g	14,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 90l, So, Brz, Św 45l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	90		1,07	30	23	24.37	3	394	5775	134,7 9,2	IVD-30%-14.66 ODN-ZŁOŻ-4.40
~a			0,28		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30 ~b			0,37		**RP:** LINIE, **D.** zw.: 0.1.		ZAKRZEW (w cz. N)	JAŁ SO			0,10								
	24,39	2,13	0,65		= 27,17												7735	207	
	24,39	2,13	0,65		= 27,17 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	24,39	2,13	0,65		= 27,17 Gmina Warlubie (112)														
	24,39	2,13	0,65		= 27,17 Powiat świecki (14)														
	24,39	2,13	0,65		= 27,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
31					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	9,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 96l, Św, Db, Brz, Jw, So 65l, Św, Jw, Lp 45l, podsz.: św, jał, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,92	35	26	26.52	2	385	3545	77,3 8,4	Działka nr 1: IB-95%-1.08 ODN-ZRB-1.08 Działka nr 2: IB-95%-1.59 ODN-ZRB-1.59
b	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Md 9l, 1-w cz. N kępa 0.22 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.06 ha Db 130l. Db 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO DB DB	9 9 8 96 96 130		1,00	 38 36 78	2 2 4 26 23 26	22.92 27.33 34.35 	12 3 3 3		 85 10 7 --- 102		CP-3.86
c		3,93			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **D.** 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 96l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	96			38	25		3		45		ODN-ZRB-3.93 PIEL-3.93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31																			
d	14,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Ol 96l, Św, Db 60l, Św, Db, Bk, Jw 45l, podsz.: db, św, brz, jrz, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,93	38	24	24.53	3	354	5230	119,1 8,1	Działka nr 1: IB-95%-2.14 ODN-ZRB-2.14 Działka nr 2: IB-95%-3.54 ODN-ZRB-3.54
f	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: kru na 20%, 1-w cz. S kępa 0.19 ha Św 65l. Ol,Brz,So 86l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	18		1,09	10	14	31.77	12	170	420	37,9 15,4	TWP-2.46
							PRZES	OL	86			32	24		3		45		
								SO	86			42	25		3		5		
								BRZ	86			30	23		3		4		
								ŚW	65			28	19		3		2		

																	56		
g	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Jrz 10l, mjs Kl, Brz.o, Jw 10l, 1-w cz. SE kępa 0.10 ha Ol 84l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	10		1,00		5	28.82	12				CP-1.16
							PRZES	OL	84			32	24		3		35		
h	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, szc.zaj, knw.dwl, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs So, Św, Brz, Ol.s 45l, podsz.: kru, św, ol, bez.c na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	45		0,83	24	22	29.21	12	307	195	7,3 11,4	BRAK WSK-0.64
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31																			
~c			0,07		**RP:** ROWY														
~d			0,02		**RP:** L ENERG														
	32,48	3,93	0,62		= 37,03												9628	241.6	
	32,48	3,93	0,62		= 37,03 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	32,48	3,93	0,62		= 37,03 Gmina Warlubie (112)														
	32,48	3,93	0,62		= 37,03 Powiat świecki (14)														
	32,48	3,93	0,62		= 37,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
32					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	25	upr	1,21	9	10	28.30	12	113	210	19,2	TWP-1.86
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		1 BRZ	25			9	12	28.11		13	25	2,0	
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)		1 DB	25			7	8	26.44		6	10	1,3	
					śmł.pog, **C.** upr poch,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,											132	245	22,5	
					mjs Md 25l, podsz.: brz na 10%,													12,1	
					ST. STABILNY,		PRZES	DB	60			26	14		4		1		
					Info: POCHBMśw 32%														
b	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	7	nat	0,90		2	27.02	12				CP-2.22
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO	PRZES	SO	96			34	25		3		70		
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe,	(zg)													
					wrz.pos, **C.** drz nat,														
					D. zw.: 0.9., mjs Brz 7l, 1-w cz. S kępa 0.25 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.02 ha Bk 20l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
c		2,19			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	96			36	25		3		70		ODN-ZRB-2.19
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**														PIEL-2.19
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr,														CP-0.20
					wrz.pos,														
					D. 1-w cz. NE kępa 0.15 ha Db,Bk 20l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.02 ha Bk 20l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.03 ha Bk 20l. 1 szt. 4-w cz. N kępa 0.24 ha So 96l. 1 szt.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32																			
d	13,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 96l, Św, So, Db 60l, podsz.: św, jał, db, so, jrz na 40%, 1-w cz. C d luka 0.10 ha Bk 20l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.04 ha So 35l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.04 ha So 35l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.02 ha So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,89	34	25	25.53	3	354	4720	106,7 8,0	Działka nr 1: IB-95%-2.23 ODN-ZRB-2.23 Działka nr 2: IB-95%-2.70 ODN-ZRB-2.70
f	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 7l, 1-w cz. N kępa 0.22 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB	7 96 80		0,90	30 30	2 25 19	27.02	12 3 3		70 1 --- 71		CP-1.94
g	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% klimat, **C.** upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Św 25l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25	upr	1,06	7 7	9 10	26.65 25.09	23	88 13 --- 101	170 25 --- 195	19,3 1,7 --- 21,0 10,8	CP-1.95
h		1,65			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **Info:** BMśw - 20%	SO												ODN-ZRB-1.65 PIEL-1.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32																			
i	6,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 96l, Db 80l, Św, Brz 45l, podsz.: św, so, brz, db na 50%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha So,Brz 37l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,95	33	23	23.53	3	344	2245	52,1 8,0	Działka nr 1: IB-95%-1.46 ODN-ZRB-1.46 Działka nr 2: IB-95%-1.13 ODN-ZRB-1.13
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,56		**RP:** LINIE														
	28,33	3,84	0,73		= 32,90												7617	202.3	
	28,33	3,84	0,73		= 32,90 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	28,33	3,84	0,73		= 32,90 Gmina Warlubie (112)														
	28,33	3,84	0,73		= 32,90 Powiat świecki (14)														
	28,33	3,84	0,73		= 32,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
33					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	4,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Md, Św 38l, podsz.: brz, św, jał, db, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		0,97	16 17	15 16	28.37 26.33	12	199 15 --- 214	995 75 --- 1070	51,1 4,3 --- 55,4 11,1	TWP-4.99
b	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs So 35l, podsz.: brz, czm.p, jał na 20%, 1-w cz. E kępa 0.18 ha So 136l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	25 25 136		1,17	8 9 39	9 11 26	26.65 26.62 	12 3	100 13 --- 113 	365 45 --- 410 50	38,7 3,7 --- 42,4 11,7	CP-3.45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33																			
c	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: jrz, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.23 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 116		1,00	36	2 4 25	21.31 29.01	12 3		80		CP-2.71
d	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: brz, św, so, jał, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	116		1,03	34	25	23.14	2	384	1055	20,5 7,5	IB-95%-2.75 ODN-ZRB-2.75
f	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.37 ha So 136l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMw - 5%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 MD SO	17 29 17 136		1,00	8 9 38	5 9 9 25	24.49 25.63 32.70	12 2	10 5 --- 15	25 15 --- 40 100	5,1 2,9 --- 8,0 3,1	CP-2.20
g	5,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.pog, **C.** upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, pjd Md, Lp, Bk 3l, mjs Brz 14l, 1-w cz. S kępa 0.30 ha Jw 60l. So 135l. Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMw - 30%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	7 SO 3 DB SO JW ŚW	3 14 135 60 45		1,00	 39 20 17	 5 27 17 15	30.01	12 2 4 4		90 3 2 --- 95		CW-3.38 CP-1.43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33 h	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, śmł.dar, nar.błt, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św 65l, podsz.: św, ol, kru na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 BRZ	65 90 90		0,79	26 32 32	24 24 24	27.70 24.96 24.81	3 3 3	252 63 26 --- 341	165 40 15 --- 220	4,5 1,0 0,2 --- 5,7 8,6	BRAK WSK-0.66
i	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 106l, Św 80l, Db 70l, Św, Jw 55l, podsz.: św, db, jał, brz, jrz, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 20%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	106		1,03	40	28	27.27	2	452 365	7,1 8,8	BRAK WSK-0.81
j	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Św, Md 38l, podsz.: brz, so, db, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		0,95	16 17	15 16	28.37 26.33	22	189 20 --- 209	345 35 --- 380	18,3 1,5 --- 19,8 10,9	TWP-1.82
k	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 17l, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.17 ha So 136l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 MD SO	17 27 17 136		1,00	 8 9 40	6 9 10 27	27.01 26.69 34.01 	12 3	 15 10 --- 25 	 30 20 --- 50 85	 4,1 2,4 --- 6,5 3,3 	CP-1.82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33																			
l	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	3		1,00			27.00	11				CW-0.74
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario	DB-SO		4 DB	17				5					CP-0.58
					holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr,	(zg)	PRZES	SO	132			39	27		3		25		
					tnk.spe, **C.** upr złoż,			OL	90			36	25		3		20		
					D. zmiesz. kęp, mjs Brz 17l, 1-w cz. NE kępa 0.56 ha			BRZ	60			26	24		3		2		
					Św 50l. So 132l. Ol 90l. Brz,Jw 60l. 1 szt.,			JW	60			27	23		3		2		
					ST. STABILNY,			ŚW	50			21	19		4		2		
					Info: LMśw - 20%, LMw - 20%												---		
																	51		
m	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	106		1,10	41	27	26.27	3	463	720	14,0	IB-95%-1.56
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario	SO												9,0	ODN-ZRB-1.56
					holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos,	(cz zg)													
					rkt.spe, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 80l,														
					Brz 70l, Św 60l, podsz.: św, db, jrz, brz, jw na 40%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,47		**RP:** LINIE														
	30,71		0,73		= 31,44												4771	179.4	
	30,71		0,73		= 31,44 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	30,71		0,73		= 31,44 Gmina Warlubie (112)														
	30,71		0,73		= 31,44 Powiat świecki (14)														
	30,71		0,73		= 31,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
34					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	10		1,00		3	26.35	12				CP-2.83
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	10				4	29.01					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz	(zg)	PRZES	SO	116			38	27		3		25		
					sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,,														
					podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.16 ha So														
					116l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** BMśw - 25%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34																			
b	6,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 6l, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha Ol,Brz 90l. So 120l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.24 ha So 120l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.21 ha Ol,Brz 90l. So 120l. Św 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** Bśw - 5%, Ol - 5%, LMw - 5%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB SO OL BRZ ŚW	6 19 120 90 90 55		0,90	 45 38 34 18	2 6 26 24 24 14	29.73 27.30	12 3 3 3 4		100 40 30 2 --- 172		CP-5.58
c	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 76l, Św 50l, podsz.: św, brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,85	35	28	31.63	3	401	545	13,5 9,9	TPP-1.36
d	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz 80l, Św 61l, podsz.: św, kru, czm.p, brz, bk na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/100 ŚW-SO-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 OL 1 ŚW	61 61 40		0,79	32 32 15	25 21 14	31.81 25.89 30.88	13	273 26 16 --- 315	375 35 20 --- 430	11,1 1,2 1,6 --- 13,9 10,1	TPP-1.37 ODN-IIP-1.37
f	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz 22l, 1-w cz. W kępa 0.18 ha So 144l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BK SO	13 24 24 144		1,00	 7 45	4 9 7 28	25.84 28.45 32.23	12 3	 5 	 10 45	 3,3 2,1	CP-1.36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34 g	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ps/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 10l, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%	100/100 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 ŚW	10 11 13		1,00		3 3 3	26.35 28.33 32.51	12				CP-0.68
h	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Św 115l, Św, Brz 70l, Św 40l, Św 25l, podsz.: św, kru, brz, bk na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** BMw - 20%, LMw - 20%, Ol - 5%	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	115 115		0,80	41 38	29 27	27.29 26.06	3 3	316 34 --- 350	830 90 --- 920	16,2 0,5 --- 16,7 6,3	BRAK WSK-2.63
i		0,74			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** mal.włś, sit.spe, śmł.dar, **D.** zw.: 0.5., podsz.: św, kru, ol na 50%	OL	PRZES	OL BRZ BRZ SO ŚW OL	66 90 50 90 40 30			25 29 15 35 15 14	17 20 14 23 13 13		4 3 4 3 4 4		15 8 3 1 1 1 --- 29		BRAK WSK-0.74
j	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 70l, Św 45l, podsz.: św, so, brz, kru na 30%, 1-od gnia 0.84 ha Db.b 11l. 3 szt., **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** BMw - 25%, Bśw - 10%	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO DB.B	115 11	gdn	0,48 0,30	38	26	24.25	2 12	190	710	16,5 4,4	IIIAU-95%-3.74 ODN-ZŁOŻ-2.90 CP-0.84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34																			
k	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	2		0,50				21				ODN-ZRB-1.00
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO	PRZES	SO	110			34	26		2		60		PIEL-1.81
					Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat,	(zg)													
					D. 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 110l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: BMśw - 30%														
l	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	25	upr	1,24	9	10	28.30	12	125	385	36,4	TWP-3.08
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	25			7	9	23.51		13	40	2,8	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** upr	(zg)										---	---	---	
					poch,											138	425	39,2	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, mjs Md 25l, 1-w cz. C kępa													12,7	
					0.20 ha So 116l. 1 szt.,		PRZES	SO	116			28	24		3		55		
					ST. STABILNY,														
					Info: BMśw 20%														
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,60		**RP:** LINIE														
	25,49	0,74	0,70		= 26,93												3426	103.1	
	25,49	0,74	0,70		= 26,93 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	25,49	0,74	0,70		= 26,93 Gmina Warlubie (112)														
	25,49	0,74	0,70		= 26,93 Powiat świecki (14)														
	25,49	0,74	0,70		= 26,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
35					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	35		0,99	16	16	30.93	12	199	595	29,8	TWP-2.99
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-	SO		1 ŚW	35			16	15	33.97		20	60	4,1	
					Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr,	(zg)		1 BRZ	35			15	16	27.61		15	45	2,7	
					orl.pos, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. rzęd,											234	700	36,6	
					mjs Md, Ol 45l, podsz.: brz, czm.p, bk, św na 30%, 1-													12,2	
					w cz. NE kępa 0.18 ha Ol,Brz 65l. 1 szt. 2-w cz. NW		PRZES	SO	120			40	26		3		20		
					kępa 0.13 ha Bk 80l. So 120l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa			OL	65			23	18		4		20		
					0.06 ha Ol 80l. So 120l. 1 szt.,			BK	80			25	21		4		15		
					ST. STABILNY,			BRZ	80			26	18		3		2		
					Info: LMw - 15%			OL	80			35	19		3		2		

																	59		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35																			
b	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św 63l, podsz.: kru, ol, św, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Ol - 25%	100/100 BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 OL 1 BRZ	63 63 63		0,80	27 28 26	25 23 23	31.33 27.18 27.21	12	189 105 32 --- 326	190 105 30 --- 325	5,0 3,8 0,6 --- 9,4 9,4	TPP-1.00
c	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 98l, Ol 80l, Św, Brz 60l, podsz.: św, kru, bk na 40%, 1-od gnia 1.10 ha Db 11l. 4 szt. 2-w cz. NW kępa 0.48 ha Brz,So,Ol 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** BMśw - 25%, LMw - 15%	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB	 98 13		 0,74 0,30	 36 	 27 	 27.26 	 3 12	 321 	 1270 	 28,5 7,2 	CP-1.10
d	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** śmł.dar, szc.zaj, mal.włś, **U.** 30% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz 60l, Św 30l, Św 22l, podsz.: św, bk, jrz na 50%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** LMw - 20%	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	6 BRZ 2 OL 1 SO 1 ŚW	105 105 105 50		0,70	29 35 40 18	24 25 26 16	23.65 24.57 25.38 28.98	3 3 3 4	124 68 28 23 --- 243	140 75 30 25 --- 270	1,5 1,5 0,7 1,2 --- 4,9 4,3	BRAK WSK-1.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35 f	6,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 98l, Lp, Jw 75l, Św, Jw 60l, Brz, Bk, Św 35l, podsz.: św, brz, bk, jw, jał na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** Bśw - 20%, LMśw - 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,89	32	25	25.26	3	354	2410	53,5 7,9	Działka nr 1: IB-95%-1.90 ODN-ZRB-1.90
g		1,46			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **Info:** Bśw - 20%	SO	PRZES	SO DB	98 98			29 30	25 34		3 3		6 1 --- 7		ODN-ZRB-1.46 PIEL-1.46
h		1,21			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **Info:** Bśw - 30%	SO	PRZES	SO	100			29	25		3		6		ODN-ZRB-1.21 PIEL-1.21
i	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 100l, Lp 70l, Św, Db, Jw, Kl 65l, Bk, Brz, Św 35l, podsz.: św, jw, bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,90	30	25	25.00	3	354	975	21,5 7,8	Działka nr 1: IB-95%-0.95 ODN-ZRB-0.95
~a			0,34		**RP:** LINIE														
	18,65	2,67	0,34		= 21,66												6022	154.4	
	18,65	2,67	0,34		= 21,66 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	18,65	2,67	0,34		= 21,66 Gmina Warlubie (112)														
	18,65	2,67	0,34		= 21,66 Powiat świecki (14)														
	18,65	2,67	0,34		= 21,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, tnk.spe, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md, Ol, Jw, Lp 4l, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha Bk 80l. So 115l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.13 ha Bk 80l. So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMw - 25%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO BK	4 19 115 80		1,00	 40 30	1 6 27 25	27.56 27.30	12 2 3	 	 45 30 --- 75		CW-2.00 CP-1.00
b	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 70l, podsz.: św, bk, brz, db, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,09	25	22	26.79	12	399	415	11,3 10,9	TPP-1.04
c				3,87	**RP.** N-E (Ł IV)		ZADRZEW	OL BRZ OL	45 28 25			17 8 7	18 7 8		4 4 4	 	4 1 1 --- 6		
d	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz, Md, Db.c 25l, podsz.: brz, kru, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So,Św,Db 140l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.23 ha Bk,Ol 110l. So 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO DB ŚW BK OL OL	25 25 140 140 140 110 110 100		1,08	8 7 42 43 44 45 39 35	10 9 27 24 25 25 26 25	28.30 27.84	12 3 3 3 3 3 3	100 13 --- 113 	250 30 --- 280 100 5 4 2 2 2 --- 115	20,6 5,6 --- 26,2 10,6	TWP-2.48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36 f	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Bk, Ol 73l, Bk, Św 30l, podsz.: św, brz, bk, db, jał na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,87	28	24	28.21	3	350	1380	37,3 9,5	TPP-3.94
g	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Bk, Db 7l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.18 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 113		1,00	39	3 5 27	32.76 42.68	12 2		40		CP-2.17
h	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, **C.** upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.16 ha Bk 60l. So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO BK	7 19 111 60		0,90	38 18	2 6 27 16	27.02 27.30	12 3 4		60 5 --- 65		CP-1.94
i	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** kon.maj, rkt.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Ak, Brz, Lp, Jw 24l, Bk, Gb, Lp, Db 15l, podsz.: brz, ak, jrz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 129l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.03 ha Bk,Św 129l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 10%	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 3 BK 3 SO SO BK ŚW JW BK	24 24 15 129 129 129 90 70		0,90	8 7 39 38 40 49 30	9 7 6 27 25 25 23 21	28.45 32.23 29.15	12 3 3 3 4 3	13 6 --- 19	20 10 --- 30 24 5 3 2 3 --- 37	4,6 3,2 --- 7,8 4,5	CP-0.52 TWP-1.10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36																			
j	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	5 BK	125		1,05	39	28	24.00	3	237	445	11,3	BRAK WSK-1.88
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls, **ZR.** Luzulo	BK-SO-DB		3 BK	100			32	24	24.00	3	125	235	7,6	
					pilosae-Fagetum, **SP.** w cz. 9110(B), **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(niezg)		1 SO	115			38	28	26.27	3	40	75	1,5	
								1 BK	80			29	25	29.57	3	38	70	2,8	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,											---	---	---	
					mjs Św, Jw, Lp 115l, Ak 80l, Brz 60l, Jw 45l, podsz.: jw, św, bk, brz na 40%,											440	825	23,2	
					ST. STABILNY,													12,3	
					Info: stan zach. U1														
k	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	44		1,05	20	19	30.63	12	296	360	14,0	TPP-1.22
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, tnk.spe, **C.** drz sadz,	DB-SO (zg)		1 DB	44			14	16	27.32		15	20	1,3	
																---	---	---	
																311	380	15,3	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp,													12,5	
					mjs Brz, Ak 44l, Jw, Św, Bk 40l, podsz.: jw, brz, bk,		PRZES	DB	140			46	25		3		60		
					czm.p, kru na 80%, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha Db 140l.			SO	140			38	25		3		45		
					1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.10 ha Ak 100l. Db 140l. 1			ŚW	140			40	26		3		5		
					szt. 3-w cz. SE kępa 0.17 ha So,Db,Św 140l. 1 szt.,			AK	100			35	24		3		2		
					ST. STABILNY												---		
																	112		
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,46		**RP:** LINIE														
	20,07		0,55	3,87	= 24,49												3754	121.1	
	20,07		0,55	3,87	= 24,49 Obr. ew. Lipinki (0011)												(6)		
	20,07		0,55	3,87	= 24,49 Gmina Warlubie (112)														
	20,07		0,55	3,87	= 24,49 Powiat świecki (14)														
	20,07		0,55	3,87	= 24,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
37					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	14,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	73		1,00	26	24	28.21	3	401	5950	155,4	TPP-14.84
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz,	SO (zg)	PODR	BK	13		0,10		3	33.42	11			10,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św, Db, Os, So.we 73l, podsz.: św, jał, bk, db, os na 10%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37																			
b	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Bb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, twm/, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bgn.pos, bor.czr, rkt.spe, **U.** 30% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Św 40l, podsz.: so, brz, św, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos, **Info:** Stan zach. U2	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ.O 2 BRZ	66 66 40		1,15	22 15 9	16 13 7	21.35 16.41 14.37	23	116 32 16 --- 164	205 55 30 --- 290	10,3 1,9 2,0 --- 14,2 8,1	BRAK WSK-1.75
c	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Lp, Md, Bk, Brz 100l, Kl, Db, Lp, Św 70l, Bk, Db, Brz, Św 45l, podsz.: św, db, lp, kl, bk, jał, brz na 50%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Brz,Bk 22l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.08 ha Bk,Brz 22l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.02 ha Bk,Św 22l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.14 ha Bk,Brz,Md 22l. 1 szt. 5-w cz. C od gnia 1.26 ha Db.s,Db.b 7l. 4 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR PODS	 9 SO 1 DB BK 8 DB.S 2 DB.B	 100 100 22 7 7		 0,61 0,10 0,30	 40 38 6 	 28 25 31.56 	 3 3 12 12	 249 24 --- 273 	 1045 100 --- 1145 	 23,7 3,1 --- 26,8 6,4 	CP-0.30 CW-1.26
d	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, szc.zaj, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz 76l, Św, Gb, Lp, Brz, Bk 30l, podsz.: św, brz, bk, lp, so, gb na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 35%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,87	36	28	31.63	3	412	575	14,0 10,1	TPP-1.39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37																			
f	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, sał.leś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Md 46l, Db, Os 35l, podsz.: czm.p, so, św, jał, db, lp na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ LP	46 46 35		0,85 0,30	26 24 	24 22 5	35.22 30.19 10.92	12 22	317 20 --- 337 	205 15 --- 220 	7,0 0,5 --- 7,5 11,7	TPP-0.64
g	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Kl 85l, Brz, Św 63l, Bk, Gb 35l, podsz.: św, db, bk, czm, kru, lp na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 30%, Miejsce postoju	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62		1,01	28	25	31.57	22	431	545	15,2 12,0	TPP-1.27
h			0,25		**RP:** L-CTWO		ZADRZEW (w cz. W)	DB KSZ KL BRZ	140 110 85 55			132 90 65 26	22 22 21 22		3 3 3 4		18 9 7 4 --- 38		
i				0,19	**RP.** R (R VI)														
~a			0,45		**RP:** DROGI L														
~b			0,46		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. W)	SO BRZ	60 50			20 15	16 13		4 4		5 3 --- 8		
~c			0,30		**RP:** L ENERG, **Info:** kabel podziemny														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37																			
	24,08		1,46	0,19	= 25,73												8725	233.1	
	24,08		1,46	0,19	= 25,73 Obr. ew. Lipinki (0011)												[46]		
	24,08		1,46	0,19	= 25,73 Gmina Warlubie (112)														
	24,08		1,46	0,19	= 25,73 Powiat świecki (14)														
	24,08		1,46	0,19	= 25,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
38					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	11,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 73l, podsz.: jał, so, brz, bk, św na 20%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 10l. So,Db 20l. So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		1,02	26	23	27.21	3	391	4340	115,1 10,4	TPP-11.10
b	12,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db 100l, Św, Db, Brz 60l, podsz.: so, jał, brz, bk, db, św na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha Brz,So,Św 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 25%	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	100		0,99	29	23	23.00	3	354	4590	103,0 7,9	IVD-30%-12.97 ODN-ZŁOŻ-3.89
c	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Bk 7l, 1-w cz. SE kępa 0.02 ha So,Db 99l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.22 ha So,Brz 99l. Gb,Lp,Bk 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ DB	7 99 99 99		0,90	 38 38 39	2 26 24 21	27.02	12 2 3 3		55 5 3 --- 63		CP-2.91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38																			
d		3,44			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Rw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NW kępa 0.15 ha Św 60l. So 100l. 1 szt., **Info:** Bśw - 30%, do odnowienia naturalnego	SO	PRZES	SO ŚW	100 60			38 15	26 14		2 4		50 1 --- 51		ODN-ZRB-3.44 PIEL-3.44
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
~b			0,62		**RP:** LINIE														
	27,22	3,44	1,02		= 31,68												9044	218.1	
	27,22	3,44	1,02		= 31,68 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	27,22	3,44	1,02		= 31,68 Gmina Warlubie (112)														
	27,22	3,44	1,02		= 31,68 Powiat świecki (14)														
	27,22	3,44	1,02		= 31,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
39					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 72l, podsz.: jał, bk, św na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha So 8l. Brz 20l. So 35l. So 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72		1,02	26	23	27.40	3	391	890	23,9 10,5	TPP-2.28
b	24,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 96l, Brz, Db 55l, podsz.: brz, jał, so, św, bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 5l. So 19l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.17 ha So,Św,Brz 37l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,99	28	25	25.53	3	396	9785	213,7 8,6	Działka nr 1: IB-95%-3.48 ODN-ZRB-3.48 Działka nr 2: IB-95%-3.53 ODN-ZRB-3.53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39																			
c	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	6		1,00		1	21.03	12				CW-3.44
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat,	SO (zg)	PRZES	SO	96			32	25		2		40		
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 6l, podsz.: brz, czm.p, jał na 18%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 96l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
	30,58		0,28		= 30,86												10715	237.6	
	30,58		0,28		= 30,86 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	30,58		0,28		= 30,86 Gmina Warlubie (112)														
	30,58		0,28		= 30,86 Powiat świecki (14)														
	30,58		0,28		= 30,86 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
40					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	24		1,28	8	9	27.32	22	113	455	46,6	TWP-4.02
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** plk.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,	SO (zg)		1 BRZ	24			8	12	28.87		13	50	4,7	
																---	---	---	
																126	505	51,3	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs Lp, Db, Św 24l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0.02 ha So 60l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.25 ha Św 60l. Brz 80l. So 95l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.02 ha So 60l. 1 szt.,													12,8	
							PRZES	SO	95			26	21		3		75		
								SO	60			18	15		4		4		
								ŚW	60			13	12		4		5		
								BRZ	80			23	18		4		5		
					ST. STABILNY,												---		
					Info: BMśw - 10%												89		
b	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	11		1,00		3	24.79	22				CP-3.63
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz,	SO		1 BRZ	11				4	27.00					
						(zg)	PRZES	SO	95			26	21		3		55		
								ŚW	38			15	15		4		5		
					D. zw.: 0.7., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.14 ha So 95l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.35 ha So 95l. Św,So,Brz 38l. 1 szt.,												---		
																	60		
					ST. STABILNY,														
					Info: BMśw - 5%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40																			
c	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	2		1,00				11				PIEL-3.35
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	2										
					Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	95			28	25		3		45		
					D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0.13 ha So 95l. 1			ŚW	37			16	14		4		2		
					szt. 2-w cz. SE kępa 0.17 ha So 95l. Św,So,Brz 37l. 1			SO	37			16	15		4		2		
					szt.,			BRZ	37			15	15		4		2		
					ST. STABILNY,												---		
					Info: BMśw - 10%												51		
d	19,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	95		0,96	28	24	24.66	3	365	7025	160,2	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO												8,3	IB-95%-3.99
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz	(zg)													ODN-ZRB-3.99
					sadz,														Działka nr 2:
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św														IB-95%-3.99
					95l, So 60l, Św, Db, Brz 50l, podsz.: so, brz, św, bk,														ODN-ZRB-3.99
					db, jał na 20%, 1-w cz. S kępa 0.25 ha Brz,So 39l. 1														
					szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,48		**RP:** LINIE														
	31,04		0,59		= 31,63												7730	211.5	
	31,04		0,59		= 31,63 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	31,04		0,59		= 31,63 Gmina Warlubie (112)														
	31,04		0,59		= 31,63 Powiat świecki (14)														
	31,04		0,59		= 31,63 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
41					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	10,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	6 BRZ	48		1,08	17	17	24.20	23	123	1270	49,5	TPP-10.31
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		3 SO	38			14	14	27.13		72	740	36,5	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz	(niezg)		1 SO	48			16	15	24.77		26	270	11,2	
					sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,											221	2280	97,2	
					mjs Św, Md 48l, Brz 38l, So 25l, podsz.: jał, so, św,													9,4	
					brz na 30%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: BMśw - 10%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41																			
b	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 54l, podsz.: św, brz, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		1,16	19	17	25.29	12	315	310	11,3 11,5	TPP-0.98
c	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 54l, podsz.: św, brz, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		1,16	19	17	25.29	22	315	360	13,3 11,6	TPP-1.15
d	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0.44 ha So,Św,Brz 33l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.19 ha So 94l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.05 ha So,Św 33l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO ŚW BRZ	6 6 94 33 33 33		1,00	 28 14 13 15	1 2 24 14 14 15	21.03 30.00 	12 3 4 4 4		 43 25 4 3 --- 75		CP-3.23
f		3,79			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NE kępa 0.15 ha So,Św,Brz 36l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.19 ha So 95l. 1 szt., **Info:** BMśw - 5%	SO	PRZES	SO SO ŚW BRZ	95 36 33 33			30 15 13 15	23 14 14 15		3 4 4 4		35 8 2 1 --- 46		ODN-ZRB-3.79 PIEL-3.79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41																			
g	5,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz 95l, Św, Brz 55l, podsz.: św, so, brz, jał na 50%, 1-w cz. W kępa 0.15 ha So,Św,Brz 36l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.05 ha Św,So 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,87	34	26	26.66	3	365	2125	47,3 8,1	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00
h	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św 45l, podsz.: so, brz, św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW PODR	5 BRZ 3 SO 1 BRZ 1 SO SO	71 71 45 45 25		0,94 0,10	27 28 17 19	23 24 18 18 6	25.95 28.61 26.16 29.16 20.99	3 3 4 4 22	144 103 31 21 --- 299	620 445 135 90 --- 1290	11,6 13,2 3,4 4,9 --- 33,1 7,7	BRAK WSK-4.32
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,47		**RP:** LINIE														
	26,49	3,79	0,58		= 30,86												6486	202.2	
	26,49	3,79	0,58		= 30,86 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	26,49	3,79	0,58		= 30,86 Gmina Warlubie (112)														
	26,49	3,79	0,58		= 30,86 Powiat świecki (14)														
	26,49	3,79	0,58		= 30,86 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 56l, podsz.: db, jrz, jał, jw na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		1,09	22	21	29.02	12	383	1025	32,7 12,2	TPP-2.68
b	7,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db 50l, podsz.: db, czm.p, jrz, jał, brz na 30%, 1-w cz. NE bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,96	21	20	29.69	12	317	2455	89,3 11,5	TPP-7.75
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
	10,43 10,43 10,43 10,43 10,43		0,02 0,02 0,02 0,02 0,02		= 10,45 = 10,45 Obr. ew. Lipinki (0011) = 10,45 Gmina Warlubie (112) = 10,45 Powiat świecki (14) = 10,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3480	122	
43					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43 a	6,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, pok.zwy, **U.** 30% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So, Św 55l, podsz.: kru, św, brz, ol, db na 90%, 1-w cz. NE d przez 0.03 ha Ol 19l. 1 szt. 2-w cz. NE d przez 0.03 ha Ol 19l. 1 szt. 3-w cz. NE d przez 0.03 ha Ol 19l. 1 szt. 4-w cz. N d przez 0.05 ha Ol 19l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0.40 ha Ol 19l. 1 szt. 6-w cz. S d luka 0.15 ha Ol 11l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	3 OL 2 SO 2 BRZ 2 OL 1 BRZ	55 85 85 85 55		0,68	23 36 30 28 23	20 25 23 23 20	26.05 27.13 24.28 24.55 25.70	21	68 56 45 43 17 --- 229	425 350 280 270 105 --- 1430	14,5 9,0 4,0 8,6 3,3 --- 39,4 6,3	BRAK WSK-6.23
b	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, knw.dwl, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Db 91l, Św 60l, podsz.: kru, jrz, św, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 30%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	91 91		0,79	38 35	28 27	29.21 27.72	3 3	323 31 --- 354	650 60 --- 710	14,8 0,7 --- 15,5 7,7	TPP-2.01
c	5,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 66l, podsz.: kru, db, jał, brz, św na 40%, 1-w cz. C kępa 0.12 ha So,Brz,Db 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,89	24	23	28.64	22	347	2070	59,8 10,0	TPP-5.96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43 d	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, jał, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	42 42		0,89	17 17	17 18	29.13 27.14	12	215 20 --- 235	730 70 --- 800	33,3 2,7 --- 36,0 10,6	TPP-3.39
f	4,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. rzęd, mjs Db, Bk, Ol, Św 34l, podsz.: brz, kru, jał, db, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34		0,93	16 15	16 16	31.41 28.08	12	199 20 --- 219	945 95 --- 1040	51,5 4,2 --- 55,7 11,8	TWP-4.74
g	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **Gl.** MRms, ps/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db 91l, Św 35l, podsz.: kru, św, jrz, jał, brz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	SO	91		0,89	32	26	27.22	3	375	460	10,5 8,5	BRAK WSK-1.23
h	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** mło złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha So 126l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.03 ha So 126l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 5%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO DB	11 27 126 55		1,00	7 39 15	3 9 26 13	24.79 26.69	12 3 4	15	30 40 1 --- 41	4,2 2,1	CP-1.85
~a			0,21		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43 ~b			0,13		**RP:** LINIE														
	25,59		0,34		= 25,93												6581	221.1	
	25,59		0,34		= 25,93 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	25,59		0,34		= 25,93 Gmina Warlubie (112)														
	25,59		0,34		= 25,93 Powiat świecki (14)														
	25,59		0,34		= 25,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
44					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	7,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.błt, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Św 50l, mjs Ol 85l, So, Św 66l, Brz, Ol 50l, podsz.: kru, św, brz, ol, jrz na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.12 ha Brz,Ol 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: plk.spe	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 BRZ 1 BRZ	66 66 85		0,88	26 27 29	23 22 23	26.78 25.69 24.28	4 4 3	221 74 26 --- 321	1575 530 185 --- 2290	43,1 11,8 2,8 --- 57,7 8,1	BRAK WSK-7.13
b	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Lp, Js 27l, podsz.: brz, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-DB (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 MD 1 DB	27 27 27 27		1,01	13 13 18 9	15 14 17 12	34.19 29.53 35.29 30.36	12	113 38 25 13 --- 189	85 30 20 10 --- 145	6,2 1,5 1,0 0,7 --- 9,4 12,5	BRAK WSK-0.75
c				7,88	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW	OL JS ŚW LP	110 110 110 130			38 40 50 58	21 24 26 22		3 3 3 3		3 2 3 3 --- 11		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44 d	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, śmł.pog, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Lp, Db 130l, Brz, Lp, Os 68l, Św 50l, Lp, Db 35l, podsz.: kru, jrz, brz, św, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,80	28	24	29.22	12	326	630	18,0 9,3	TPP-1.93
f	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Os 81l, Os, Brz 40l, Św 30l, podsz.: kru, jrz, db, os, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	81 81		0,99	28 28	25 25	27.78 26.71	3 3	383 22 --- 405	780 45 --- 825	18,2 1,0 --- 19,2 9,4	TPP-2.04
g	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Lp 130l, Brz, Św, Db, Js 69l, Brz, Db 45l, podsz.: kru, jrz, db, św na 40%, 1-w cz. W luka 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 20%, LMw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,93	26	24	29.01	12	378	510	13,9 10,3	TPP-1.35
h		0,24			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, pdg.pos	DB-SO	PRZES	LP KSZ JS	130 130 130			70 38 65	24 20 25		3 3 3		5 5 5 --- 15		BRAK WSK-0.24
i				0,26	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. W)	LP	130			78	18		3		4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44																			
j	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Lp, Ak 100l, So, Db, Ak 33l, podsz.: kru, db, ak na 20%, 1-w cz. W kępa 0.30 ha Brz 33l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	43 33		0,92	20 15	21 15	33.18 27.34	12	256 31 --- 287	230 30 --- 260	8,9 1,5 --- 10,4 11,7	TPP-0.89
k				0,42	**RP.** PS (Ps VI), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW	AK AK	80 20			45 7	12 8		4 4		2 1 --- 3		
							ZAKRZEW	AK ŚL.A			0,10								
l				0,77	**RP.** Ł (Ł IV)														
m				0,52	**RP.** PS (Ps IV)														
n				0,94	**RP.** Ł (Ł IV)														
o	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św, Lp, Wz, Brz 28l, podsz.: kru, jrz, św na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB 2 SO 1 MD 1 OL	28 28 28 28		1,27	9 11 15 13	12 12 15 14	29.81 29.44 33.00 27.80	12	75 38 25 19 --- 157	50 25 15 15 --- 105	4,4 1,9 0,9 0,9 --- 8,1 11,7	TWP-0.69
							PRZES	OS	70			35	26		3		4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44																			
p	0,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, ps/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kon.maj, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św 40l, podsz.: kru, św, lsz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-DB (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	69 100		1,03	27 38	24 24	29.01 24.00	22	328 68 --- 396	45 10 --- 55	1,2 0,1 --- 1,3 10,0	BRAK WSK-0.13
r				0,14	**RP.** Ł-ROWY (W IV)														
s				0,13	**RP.** Ł-ROWY (W) Ł-ROWY (W IV)														
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** LINIE														
~c			0,11		**RP:** ROWY														
~d			0,12		**RP:** L ENERG, **D.** zw.: 0.2., **Info:** podziemna		ZAKRZEW	KRU CZM.P			0,20								
	14,91	0,24	0,51	11,06	= 26,72												4839	138	
	14,91	0,24	0,51	11,06	= 26,72 Obr. ew. Lipinki (0011)												(18)		
	14,91	0,24	0,51	11,06	= 26,72 Gmina Warlubie (112)														
	14,91	0,24	0,51	11,06	= 26,72 Powiat świecki (14)														
	14,91	0,24	0,51	11,06	= 26,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, mal.wł, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol 28l, So 23l, podsz.: kru, bez.c na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 BRZ 1 DB 1 ŚW	23 23 23 23		1,24	12 8 7 7	14 10 9 8	29.56 26.55 29.10 33.22	12	125 19 6 6 --- 156	330 50 15 15 --- 410	23,6 5,5 2,3 3,2 --- 34,6 13,0	TWP-2.66
b	14,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., pjd Db, Św 70l, mjs Brz 96l, podsz.: św, brz, jał, db, so na 30%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So,Brz,Św 39l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha Brz,Św 23l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.10 ha Brz 23l. 1 szt. 4-w cz. NE kępa 0.14 ha Brz,Św 41l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 20%	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	96		0,91	28	24	24.53	3	344	5050	116,5 7,9	IVD-30%-14.68 ODN-ZŁOŻ-4.40
c	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, jrz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha So,Db,Brz 96l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.03 ha Brz 41l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB BRZ BRZ DB	3 3 96 96 96 41 35		1,00	 32 30 32 14 14	 25 20 22 15 11		11 3 3 3 4 4	 	 50 3 2 2 1 --- 58	 	CW-1.89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45																			
d	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz, Md 59l, podsz.: brz, św, db, kru na 50%, 1-w cz. SE luka 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,94	25	24	31.30	12	383	375	11,2 11,4	TPP-0.98 ODN-LUK-0.12
f	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, orl.pos, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Db, Ol 96l, Św, Brz 60l, podsz.: św, brz, db, jrz na 80%, 1-od gnia 1.33 ha Db.b 6l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 20%	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS PRZES	 SO DB.B DB	 96 6 180		 0,71 0,30 	 34 92	 27 22	 27.52 	 3 22 3	 309 	 1365 9	 31,4 7,1 	CP-1.33
g				1,93	**RP.** Ł (Ł VI)		ZADRZEW	OL OL SO	90 150 90			30 55 35	25 25 25		3 3 3		25 10 2 --- 37		
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
~c			0,13		**RP:** L ENERG, **D.** zw.: 0.3., **Info:** podziemna		ZAKRZEW	KRU CZM.P			0,30								
	24,86		0,78	1,93	= 27,57												7267	193.7	
	24,86		0,78	1,93	= 27,57 Obr. ew. Lipinki (0011)												(37)		
	24,86		0,78	1,93	= 27,57 Gmina Warlubie (112)														
	24,86		0,78	1,93	= 27,57 Powiat świecki (14)														
	24,86		0,78	1,93	= 27,57 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	7,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk 21l, 1-w cz. SW kępa 0.20 ha Bk 33l. So 110l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.23 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 BK 2 DB 1 BK SO DB	8 35 21 9 110 150		1,00	 8 37 102	2 10 5 2 26 22	24.80 28.93 23.83 37.06 	12 2 3	 15 	 105 95 12 --- 107	 18,4 2,6 	CP-5.94 TWP-0.70
b	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, śmł.dar, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św 80l, Św, Ol, Brz 65l, Św 25l, podsz.: św, kru, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: plk.spe, **Info:** LMw - 20%	80/80 OL (niezg)	DRZEW	7 BRZ 2 OL 1 SO	86 86 86		0,83	26 30 34	25 24 26	26.18 25.36 27.97	3 3 3	197 66 42 --- 305	405 135 85 --- 625	5,3 3,5 1,7 --- 10,5 5,1	BRAK WSK-2.05
c	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 90l, Św, Brz 70l, podsz.: św, brz, kru, bk na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,93	32	26	27.36	3	394	1425	32,3 8,9	TPP-3.62
d	5,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 64l, podsz.: św, brz, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,97	23	22	28.07	12	357	1890	56,2 10,6	TPP-5.29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46																			
f	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db 91l, podsz.: św, db, brz, kru, jw na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,94	26	23	24.22	3	344	420	10,1 8,3	IB-95%-1.22 ODN-ZRB-1.22
g	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Bk, Św 25l, Jw 23l, podsz.: kru, ol, św, db, czm.p na 60%, 1-w cz. SE kępa 0.08 ha Ol 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	4 BRZ 3 OL 3 DB OL DB	23 25 25 50 180		1,16	12 9 7 21 118	13 11 10 19 25	31.20 26.51 29.14 	12 4 3	63 38 19 --- 120 	95 60 30 --- 185 20 16 --- 36	7,3 4,9 4,0 --- 16,2 10,5	BRAK WSK-1.54
h	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs So, Ol, Św 45l, Ol 35l, podsz.: św, kru, brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 20%	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 ŚW	45 35		0,82	22 12	23 14	31.58 33.07	23	225 15 --- 240	190 15 --- 205	5,9 1,0 --- 6,9 8,2	BRAK WSK-0.84
i				2,79	**RP.** Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. NE)	OL OL	100 30			38 10	20 11		3 4		10 3 --- 13		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46																			
j	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, knw.dwl, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz, Ol 41l, Db, Jw, Św 34l, podsz.: brz, kru, św, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%	100/100 BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	SO	41		0,87	19	20	32.88	12	286	555	23,1 11,9	TPP-1.94
~a			0,41		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
~c			0,12		**RP:** L ENERG, **D.** zw.: 0.1., **Info:** podziemna		ZAKRZEW	SO BRZ OL			0,10								
	23,57		0,63	2,79	= 26,99												5553	173.7	
	23,57		0,63	2,79	= 26,99 Obr. ew. Lipinki (0011)												(13)		
	23,57		0,63	2,79	= 26,99 Gmina Warlubie (112)														
	23,57		0,63	2,79	= 26,99 Powiat świecki (14)														
	23,57		0,63	2,79	= 26,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
47					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a		3,93			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, **D.** zw.: 0.4., **Info:** BMśw - 10%	SO	NAL PRZES	SO SO	2 116		0,40	32	26		12 3		15		ODN-ZRB-2.30 PIEL-3.93
b	15,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 116l, Św 70l, Św 35l, podsz.: św, db, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	116		0,98	34	26	24.15	3	384	5850	112,3 7,4	Działka nr 1: IB-95%-2.90 ODN-ZRB-2.90 Działka nr 2: IB-100%-0.50 ODN-ZRB-0.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47																			
c	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 91l, Brz 40l, podsz.: św, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,89	26	24	25.22	3	344	1105	26,2 8,2	Działka nr 1: IB-100%-0.09 ODN-ZRB-0.09
d	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 91l, podsz.: św, jał, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,89	26	24	25.22	3	344	1330	31,6 8,2	Działka nr 1: IB-100%-0.45 ODN-ZRB-0.45
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
~c			0,12		**RP:** L ENERG, **Info:** podziemna														
	22,32	3,93	0,53		= 26,78												8300	170.1	
	22,32	3,93	0,53		= 26,78 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	22,32	3,93	0,53		= 26,78 Gmina Warlubie (112)														
	22,32	3,93	0,53		= 26,78 Powiat świecki (14)														
	22,32	3,93	0,53		= 26,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
48					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 94l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 94		1,00	 30	2 3 25	27.02 32.77	12 3		50		CP-3.51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48																			
b		3,34			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. C kępa 0.16 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.14 ha So,Brz 98l. 1 szt., **Info:** Bśw - 20%	SO	PRZES	SO BRZ	96 98			32 39	26 27		3 3		90 2 --- 92		ODN-ZRB-3.34 PIEL-3.34
c	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, Md 37l, Bk, Db 32l, podsz.: czm.p, brz, św, db, bk na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	37 37		1,01	16 16	17 16	31.19 26.73	12	238 20 --- 258	665 55 --- 720	32,0 2,5 --- 34,5 12,4	TWP-2.79
d	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db 96l, Bk, Św 35l, podsz.: św, jał, bk, lp, czm.p na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,96	34	27	27.52	3	417	1385	29,4 8,9	IB-95%-3.32 ODN-ZRB-3.32
f	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Kl 60l, Jw 55l, Św 50l, Bk 30l, podsz.: czm.p, bk, db, jrz, jw, lp, św na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 55		1,00	27 23	25 22	32.06 27.79	12	394 23 --- 417	565 35 --- 600	15,7 1,1 --- 16,8 11,7	TPP-1.44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48																			
g	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz 96l, So 75l, Św 50l, Bk 35l, podsz.: św, jał, bk, kru, brz, czm na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	75 96		0,80	33 35	26 27	28.43 27.52	3 3	237 62 --- 299	185 50 --- 235	2,5 1,8 --- 4,3 5,4	IB-95%-0.79 ODN-ZRB-0.79
h	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, 1-w cz. SW kępa 0.08 ha Brz,So 36l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.14 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 DB 3 BK SO BRZ SO	24 14 96 36 36		0,50	7 37 14 15	9 4 27 15 15	28.45 37.44 	12 3 4 4	13 	30 150 5 3 --- 158	7,3 3,1 	ODN-ZŁOŻ-1.18 CW-0.37 CP-0.60
i	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, śmł.pog, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk 28l, Md, Brz 21l, 1-w cz. N kępa 0.40 ha So 123l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.05 ha So 123l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BK SO	21 28 21 123		1,00	10 7 36	11 9 5 27	32.97 26.15 29.17 	12 2	75 13 88 	375 65 --- 440 120	38,5 10,0 --- 48,5 9,8	TWP-4.97
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
~c			0,13		**RP:** L ENERG, **D.** zw.: 0.2., **Info:** podziemna		ZAKRZEW	BRZ CZM			0,20								
	19,39	3,34	0,56		= 23,29												3830	140.8	
	19,39	3,34	0,56		= 23,29 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	19,39	3,34	0,56		= 23,29 Gmina Warlubie (112)														
	19,39	3,34	0,56		= 23,29 Powiat świecki (14)														
	19,39	3,34	0,56		= 23,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a				0,80	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	JW	100			25	20		3		3		
								LP	80			33	19		3		5		
								OS	60			27	18		4		4		
								KSZ	100			50	20		3		5		
								LP	130			70	21		3		8		
								KSZ	120			70	25		3		5		
								JS	90			40	25		3		3		
								KL	90			35	20		3		3		

																	36		
							ZAKRZEW	BEZ.C			0,30								
								BEZ.K											
								ŚNG.B											
b				0,04	**RP.** DROGI I (Dr)														
c				0,06	**RP.** R (R V)														
d	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB	19	prl	1,00	7	9	32.11	12	25	25	3,8	TWP-0.95
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls, porol, **ZR.**	GB-DB		2 BRZ	22			19	14	33.63		25	25	2,2	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, sał.leś, nar.spe,	(zg)		2 MD	19			16	17	39.41		25	25	2,8	
					C. porol,			1 BK	19				6	36.36					
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,											---	---	---	
					mjs Lp 19l, podsz.: brz, jrz na 20%,											75	75	8,8	
					ST. STABILNY,													9,3	
					Info: LMśw - 25%														
f	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	20		0,90	20	19	45.57	12	190	825	51,0	TWP-4.34
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	DB-SO		3 BRZ	35			17	18	29.99		60	260	11,8	
					Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, szc.zaj, nar.spe,	(zg)										---	---	---	
					C. porol,											250	1085	62,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. kęp,													14,5	
					mjs Brz, Jw 40l, Md, Ol.s, Db, Bk 35l, podsz.: czm.p,		PRZES	JW	120			70	21		3		15		
					bk, brz, jw na 100%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49 g	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** szc.zaj, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 35l, Md, Lp, Js, Db.c, Kl 28l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 40%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	28		1,27	11	11	27.97	21	75	215	15,3	TWP-2.86
								3 DB	28			9	10	27.44		25	70	7,6	
								1 SO	35			15	15	29.70		25	70	4,1	
								1 BRZ	28			12	12	26.12		19	55	3,0	
								1 BK	28			7	9	33.13		6	15	2,7	
																---	---	---	
																150	425	32,7	
																		11,4	
							PRZES	LP	130			75	21		3		16		
								LP	70			29	19		3		6		

																	22		
h	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** wtl.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św 59l, So, Md 40l, Św, Md, Brz 35l, Św, Bk, Lp 30l, podsz.: św, bk, lp na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 25%	80/80 GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ	40		0,81	24	23	33.43	12	139	105	3,9	TPP-0.77
								4 SO	35			24	21	36.72		119	90	3,9	
																---	---	---	
																258	195	7,8	
																		10,1	
i	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** sał.leś, szc.zaj, nar.spe, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Lp, Db 120l, Db, Jw, Lp, Dg, Kl 95l, Św 60l, podsz.: czm.p, św, jw, brz, bk, lp, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	7 SO	95		0,95	38	27	27.66	3	292	455	9,6	IIIA-30%-1.55
								2 JW	50			24	21	36.98	4	52	80	4,3	ODN-ZŁOŻ-0.46
								1 BRZ	95			33	27	27.38	3	36	55	0,5	
																---	---	---	
																380	590	14,4	
																		9,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49																			
j	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św, Lp 76l, Św, Brz, Ak 63l, podsz.: św, bk, db, brz, jrz, lp, jw na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.04 ha Db 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BK	63 76 63		0,85	31 44 26	28 32 19	34.32 35.25 28.12	12	326 37 26 --- 389	915 105 75 --- 1095	25,0 3,0 3,4 --- 31,4	TPP-2.80
							PODR	BK	18		0,60		4	29.24	12			11,2	
k	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, pzm.spe, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db, Lp 45l, So 40l, podsz.: św, bk, lp, jrz, kru na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 MD	45 40		0,74	26 30	24 25	32.65 36.96	12	215 26 --- 241	160 20 --- 180	4,9 0,8 --- 5,7	TPP-0.74
							PODR	BK	19		1,00		6	36.36	12			7,7	
l	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, sał.leś, wtl.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Jw, Brz 135l, Jw, Lp 100l, Św 50l, podsz.: bk, św, jw, db, czm na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 DB 2 DB 1 SO	135 100 135		0,95	50 38 45	27 25 29	23.65 25.00 25.41	2 3 2	305 90 51 --- 446	370 110 60 --- 540	7,3 2,5 0,8 --- 10,6	BRAK WSK-1.21
																		8,8	
m	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Brz, Bk 39l, Św 30l, podsz.: bk, db, bez.c na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 MD	39 39		0,81	23 26	21 24	34.82 36.49	22	179 99 --- 278	255 140 --- 395	10,1 6,5 --- 16,6	TPP-1.42
																		11,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49																			
n	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Ol.s 39l, podsz.: db, bk, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39		0,88	15	14	26.73	12	179	170	9,4 10,0	TPP-0.94
o	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 110l, Św 55l, podsz.: św, jał, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		0,96	32	26	24.80	3	384	1640	32,7 7,7	Działka nr 1: IB-95%-1.69 ODN-ZRB-1.69
p	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha So 130l. Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	5 5 130 45		1,00	 43 15	1 1 32 13	23.85 24.36 	12 2 4		 50 1 --- 51		CP-1.49
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. N)	SO	60			19	17		4		3		
~c			0,05		**RP:** L ENERG, **D.** zw.: 0.5., **Info:** podziemna		ZAKRZEW	CZM.P			0,50								
	23,46		0,42	0,90	= 24,78												6478	232.9	
	23,46		0,42	0,90	= 24,78 Obr. ew. Lipinki (0011)												[3]		
	23,46		0,42	0,90	= 24,78 Gmina Warlubie (112)												(36)		
	23,46		0,42	0,90	= 24,78 Powiat świecki (14)														
	23,46		0,42	0,90	= 24,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	2 PIĘTR												TPP-2.14
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco	SO	IP	8 SO	80		0,96	34	27	29.93	3	350	750	17,5	
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, szc.zaj,	(zg)		2 BRZ	80			32	26	27.82	3	67	145	2,0	
					C. drz sadz,											---	---	---	
					D. IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., IP											417	895	19,5	
					zmiesz. kęp, mjs Św 80l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: św,													9,1	
					brz, lp, bk, śng.b, jrz na 60%,		IIP	5 LP	40		0,63	10	12	19.80	23	15	30	5,2	
					ST. STABILNY,			2 ŚW	40			11	10	26.29		5	10	3,7	
					Info: LMśw - 20%			2 JW	40			14	15	34.55		10	20	3,9	
								1 BK	40			7	9	23.51		5	10	1,3	
																---	---	---	
																35	70	14,1	
																		6,6	
b	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	21		1,42	8	10	31.31	22	75	145	15,4	TWP-1.96
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-	DB-SO		2 BK	21			7	9	43.28		19	35	4,5	
					Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, szc.zaj, **U.**	(zg)		2 DB	30			11	13	29.87		31	60	4,7	
					20% zwierz, **C.** mło złoż,			1 DB.C	30			14	14	25.65		13	25	1,7	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp,											---	---	---	
					mjs Bk, Gb, Md, Lp 30l, Md, Db, Brz 21l, podsz.: jrz,											138	265	26,3	
					brz, czm.p, lp na 50%,													13,4	
					ST. STABILNY,														
					Info: LMśw 35%														
c	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	30		1,29	14	14	31.01	12	225	505	30,5	TWP-2.25
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	30			13	14	27.65		25	55	2,6	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz	(zg)										---	---	---	
					sadz,											250	560	33,1	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas,,													14,7	
					podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.10 ha Brz		PRZES	SO	130			42	22		3		30		
					80l. So 130l. 1 szt.,			BRZ	80			28	20		3		5		
					ST. STABILNY,												---		
					Info: Bśw - 15%												35		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50																			
d				0,54	**RP.** CMENT (Ls), **OP.** Płaty roślinności: w cz. C bar.pos, **Info:** hcvf 61, cm. nieczynny		ZADRZEW (w cz. C)	SO ŚW DB JW LP GB LP	150 100 100 100 100 100 50			84 30 31 28 35 27 19	26 25 24 26 23 20 18		3 3 3 3 3 3 4		25 2 5 3 10 3 3 --- 51		
f	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., pjd Brz 57l, podsz.: brz, św, bk, lp na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		1,23	20	19	26.65	12	383	435	14,1 12,5	TPP-1.13
g	6,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 95l, Św 55l, Św 30l, podsz.: bk, św, jał na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	95		0,98	29	24	24.66	3	375	2570	58,0 8,5	IVD-30%-6.86 ODN-ZŁOŻ-2.06
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
	14,34		0,26	0,54	= 15,14												4830	165.1	
	14,34		0,26	0,54	= 15,14 Obr. ew. Lipinki (0011)												(51)		
	14,34		0,26	0,54	= 15,14 Gmina Warlubie (112)														
	14,34		0,26	0,54	= 15,14 Powiat świecki (14)														
	14,34		0,26	0,54	= 15,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
51					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51																			
a	24,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 95l, Db 70l, Św 50l, Bk, Brz, Lp 30l, podsz.: św, bk, jał, brz, so, czm.p, db, jrz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So,Św 34l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.35 ha Brz,So 42l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	95		0,96	28	25	25.66	3	385	9515	210,8 8,5	IVD-30%-24.72 ODN-ZŁOŻ-7.42
b	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., mjs Bk 6l, Bk, Db 30l, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	6 95		1,00	31	1 25	21.03	12 3		40		CW-3.36
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
	28,26		0,47		= 28,73												9555	210.8	
	28,26		0,47		= 28,73 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	28,26		0,47		= 28,73 Gmina Warlubie (112)														
	28,26		0,47		= 28,73 Powiat świecki (14)														
	28,26		0,47		= 28,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, pjd Lp 24l, mjs Db 24l, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Św,So,Brz 45l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ ŚW BRZ SO	24 24 100 60 45 45 45		1,22	7 7 29 20 14 17 15	8 11 24 18 10 16 14	25.54 27.35 	22 3 4 4 4 4	75 25 --- 100	195 65 --- 260 25 3 2 3 2 --- 35	24,1 5,6 --- 29,7 11,4	TWP-2.60
b	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. rzęd, pjd Gr 11l, Md, Jrz, Kl 10l, Jb 9l, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.12 ha So,Św 36l. So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO SO ŚW	10 10 10 100 36 36		1,00	 33 15 14	3 4 1 25 14 13	26.35 29.01 19.16 	12 3 4 4		 10 10 4 --- 24		CP-2.25
c	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha Brz,So 70l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.27 ha So,Brz 70l. So,Św 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ SO ŚW	2 2 70 70 36 36		1,00	 28 28 15 14	 22 23 14 13	 	11 3 3 4 4		 10 10 12 1 --- 33		PIEL-2.35
d	5,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 100l, Św, Brz 50l, podsz.: św, bk, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,95	32	25	25.00	3	375	2030	43,9 8,1	Działka nr 1: IB-95%-2.54 ODN-ZRB-2.54 Działka nr 2: IB-95%-2.38 ODN-ZRB-2.38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52																			
f	5,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wid.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 43l, podsz.: św, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW PODR	BRZ ŚW	43 20		1,01 0,30	18	17 6	25.68 32.42	22 22	204	1210	49,2 8,3	BRAK WSK-5.93
g	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 95l, So, Św 70l, Św 50l, podsz.: św, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	95		0,92	32	26	26.66	3	385	1910	42,0 8,5	IIIA-30%-4.96 ODN-ZŁOŻ-1.49
~a			0,01		**RP:** DROGI L														
	24,02		0,01		= 24,03												5502	164.8	
	24,02		0,01		= 24,03 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	24,02		0,01		= 24,03 Gmina Warlubie (112)														
	24,02		0,01		= 24,03 Powiat świecki (14)														
	24,02		0,01		= 24,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
53					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: jał, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 105l. Brz 90l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.26 ha Db 27l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB SO BRZ	6 27 105 90		1,00	38 28	1 5 26 24	21.03 20.14	12 3 3		10 2 --- 12		CP-1.82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53																			
b		0,52			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.błt, tnk.spe, **D.** zw.: 0.3., podsz.: św, brz, kru na 30%	SO-BRZ	PRZES (w cz. C)	BRZ BRZ ŚW	40 90 50			13 35 20	12 26 18		4 3 4		35 10 2 --- 47		BRAK WSK-0.52
c	16,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 105l, Św 50l, podsz.: św, jał, brz, bk, so na 40%, 1-w cz. W d przez 0.10 ha So,Brz,Św 34l. 1 szt. 2-w cz. W d przez 0.08 ha Brz,So,Św 34l. 1 szt. 3-w cz. W d przez 0.10 ha Brz,So,Św 34l. 1 szt. 4-w cz. E kępa 0.10 ha Db 27l. 1 szt. 5-w cz. E kępa 0.09 ha So 42l. 1 szt. 6-w cz. N kępa 0.12 ha Brz,Św,So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 25%	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	105		1,00	35	26	25.38	3	406	6815	138,2 8,2	Działka nr 1: IB-90%-2.67 ODN-ZRB-2.67
d	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św 39l, podsz.: św, so na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW PRZES	5 BRZ 4 SO 1 BRZ SO SO	39 39 45 105 70		0,99	18 14 19 40 25	18 14 17 22 18	28.25 26.73 25.05 	23 3 4	119 70 20 --- 209 	160 95 25 --- 280 8 4 --- 12	6,1 6,0 1,1 --- 13,2 9,7 	BRAK WSK-1.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53																			
f	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.dar, bor.czr, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs So 43l, podsz.: św, so na 50%, 1-w cz. NE bagno 0.03 ha 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 ŚW	43 38		0,82	14 13	18 12	26.80 29.67	22	153 20 --- 173	175 25 --- 200	7,6 1,3 --- 8,9 7,7	BRAK WSK-1.16
g	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., 1-w cz. N kępa 0.30 ha Św 40l. So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW	6 105 40		1,00	38 16	1 26 15	21.03	12 2 4		55 2 --- 57		CP-1.32
h				0,54	**RP.** N-E (N), **OP.** Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO	45 45			15 12	14 13		4 4		60 10 --- 70		
							ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ ŚW			0,40								
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
	22,86	0,52	0,32	0,54	= 24,24												7423	160.3	
	22,86	0,52	0,32	0,54	= 24,24 Obr. ew. Lipinki (0011)												(70)		
	22,86	0,52	0,32	0,54	= 24,24 Gmina Warlubie (112)														
	22,86	0,52	0,32	0,54	= 24,24 Powiat świecki (14)														
	22,86	0,52	0,32	0,54	= 24,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Lp, Db 24l, podsz.: brz, jał, św na 10%, 1-w cz. N kępa 0.02 ha Św,So 40l. Św 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ ŚW ŚW SO	24 24 40 50 40		1,22	7 8 7 13 15	8 11 7 10 13	25.54 27.35	22 4 4 4	75 25 --- 100	300 100 --- 400 1 1 2 --- 4	37,2 8,6 --- 45,8 11,4	TWP-4.01
b	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. rzęd, pjd Gr 11l, Jrz, Kl, Lp 10l, Jb, Śl.a 9l, 1-w cz. N kępa 0.19 ha Brz 70l. So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	10 9 95 70		1,00	 28 25	3 4 24 23	26.35 31.42	12 3 3		 6 1 --- 7		CP-3.64
c	15,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 95l, Św, Brz 45l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha So 29l. So 21l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.25 ha So 15l. So 23l. So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,98	28	24	24.66	3	375	5805	130,8 8,4	Działka nr 1: IB-95%-3.75 ODN-ZRB-3.75 Działka nr 2: IB-95%-3.79 ODN-ZRB-3.79
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
	23,32 23,32 23,32 23,32 23,32		0,31 0,31 0,31 0,31 0,31		= 23,63 = 23,63 Obr. ew. Lipinki (0011) = 23,63 Gmina Warlubie (112) = 23,63 Powiat świecki (14) = 23,63 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6216	176.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 70l, Db 40l, Bk 30l, podsz.: db, kru, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,08	30	25	26.37	3	438	965	21,4 9,7	TPP-2.20
b	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 66l, Bk, Db 40l, podsz.: jał, db, czm.p, kru, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,97	25	23	28.64	12	378	1605	45,3 10,7	TPP-4.24
c	5,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. rzęd, mjs Db 39l, podsz.: brz, jał, db, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	39 39		0,96	15 15	16 16	29.15 25.94	12	208 20 --- 228	1070 105 --- 1175	53,5 4,3 --- 57,8 11,2	TWP-5.15
d	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Db, Db.c, Jw 29l, 1-w cz. S kępa 0.15 ha Brz,Św 70l. Db 90l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.06 ha So 126l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB BRZ ŚW	29 29 126 90 70 70		1,20	10 11 37 28 23 20	11 12 24 18 19 15	27.40 25.54 	12 3 4 4 4	150 13 --- 163	425 35 --- 460 30 10 6 2 --- 48	32,2 2,8 --- 35,0 12,4	TWP-2.83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55																			
f	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. rzęd, mjs Db, Św 25l, podsz.: brz, jał, db na 30%, 1-w cz. S kępa 0.25 ha Brz 55l. So 156l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** POCHBMb 8%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	25 25 156 55	upr	1,23	9 10 48 19	10 12 25 17	28.30 28.11 	12 3 4	113 31 --- 144 	280 75 --- 355 40 3 --- 43	25,8 5,5 --- 31,3 12,7	TWP-2.47
g	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.błt, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Ol 80l, Ol, Brz 30l, podsz.: kru, brz, św, bez.c, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	66 66		0,86	29 25	23 22	26.78 25.69	4 4	326 21 --- 347	300 20 --- 320	8,2 0,5 --- 8,7 9,5	BRAK WSK-0.92
h	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 15l, podsz.: czm.p, jał, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Brz,Św 40l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.20 ha So,Db 101l. Lp,Bk,Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 DB 3 BK SO DB LP BK BRZ BRZ	15 15 101 101 80 80 80 40		0,30	 35 35 27 29 29 15	4 3 27 22 20 22 21 13	26.54 28.96 	12 3 3 4 3 3 4	 	 60 2 1 1 2 5 --- 71	 	ODN-ZŁOŻ-2.84 PIEL-2.84 CP-1.54
i	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. E kępa 0.12 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 8 99		0,90	 29	2 4 23	22.92 34.35 	12 3	 	 45	 	CP-2.24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55																			
j	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. NW kępa 0.16 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	2 2 101		1,00		30	27		11 2			50		CW-2.52
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,40		**RP:** LINIE														
	27,53		0,79		= 28,32												5137	199.5	
	27,53		0,79		= 28,32 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	27,53		0,79		= 28,32 Gmina Warlubie (112)														
	27,53		0,79		= 28,32 Powiat świecki (14)														
	27,53		0,79		= 28,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
56					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.07 ha So 116l. Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.20 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	18 18 116 40		1,00		38 17	6 8 25 16	26.07 27.57	12 3 4			65 2 --- 67		CP-2.13
b	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.13 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 8 116		1,00		32	2 3 25	22.92 29.58	12 3			45		CP-2.21
c		1,79			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **D.** 1-w cz. W kępa 0.10 ha So 116l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	116				35	26		3			60		ODN-ZRB-1.79 PIEL-1.79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56 d	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 116l, Św, Brz, Db 70l, Św 45l, podsz.: brz, db, kru, św, jał, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	116		1,10	39	27	25.16	3	452	1415	25,7 8,2	IIIA-30%-3.13 ODN-ZŁOŻ-0.94
f	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Ol 106l, Jw, Lp, Brz, Św 70l, Bk, Św, Jw 35l, podsz.: kru, brz, db, św, jw, lsz, bk na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	106		1,05	40	28	27.27	3	463	1220	23,4 8,9	IIIA-30%-2.64 ODN-ZŁOŻ-0.79
g	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, śmł.dar, **U.** 40% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św 24l, podsz.: kru, ol, bez.c na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** LMw - 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 DB 1 SO	24 24 24		0,87	10 7 11	12 8 12	27.70 27.05 32.11	33	63 10 13 --- 86	85 15 20 --- 120	7,7 2,4 1,6 --- 11,7 8,6	TWP-1.36
h	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MRw, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, poz.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Ol, Jw, Db 60l, podsz.: kru, św, brz, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 JS-DB (zg)	DRZEW	SO	60		0,92	28	23	30.04	12	360	210	6,4 10,8	TPP-0.59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56																			
i	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 116l, Brz, Db 70l, Św 45l, podsz.: brz, db, kru, św, jał, bk na 70%, 1-od gnia 1.38 ha Db.b 10l. 5 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 116 10		 0,72 0,30	 39 	 29 	 27.18 	 3 12	 321 	 1530 	 30,0 6,3 	IIIAU-95%-4.77 ODN-ZŁOŻ-3.39 CP-1.38
j	8,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, kon.maj, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db, Os, Db.c 91l, Ol 75l, Św 55l, Jw 35l, podsz.: kru, św, db, bk, jał na 80%, 1-w cz. SW kępa 0.05 ha Db,Lp,Db.c 25l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.15 ha Brz,Os,So 70l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0.08 ha Brz,Ol 55l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.05 ha Ol,So,Brz 55l. 1 szt. 5-w cz. C kępa 0.15 ha Ol 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	91		0,83	35	27	28.21	3	365	3035	69,2 8,3	IIIB-30%-8.32 ODN-ZŁOŻ-2.50
k	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, pok.zwy, trz.spe, **U.** 40% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Św, Lp 25l, 1-w cz. NW d luka 0.05 ha Ol 11l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** Lw - 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	7 OL 3 DB OL	25 25 60		0,70	10 7 21	13 9 16	28.09 27.84 	33 4	63 13 --- 76 	105 20 --- 125 5	9,6 2,7 --- 12,3 7,5	TWP-1.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56																			
l	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/140	DRZEW	DB	15		0,40		5	28.93	12				ODN-ZŁOŻ-1.28
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario	SO-BK-DB	PRZES	DB	200			99	26		3		60		PIEL-1.28
					holosteae-Carpinetum, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** zad, **R.**	(zg)		DB	100			40	24		3		15		CP-0.93
					tnk.spe, szc.zaj, mal.włś, **C.** mło złoż,	10		LP	150			45	24		3		10		
					D. zw.: 0.7., 1-w cz. S kępa 0.40 ha So,Jw 100l.			LP	70			28	21		3		4		
					Lp,Brz 65l. Lp 150l. Db 200l. 1 szt.,			BRZ	65			30	24		3		3		
					ST. STABILNY,			SO	100			40	28		3		2		
					OP. Cenne drzewo: Db.s, (pom. przyr.)8 szt., **Info:**			JW	100			40	27		3		2		
					LMw - 10% Stan zach. U2												---		
																	96		
m	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	OL	25		0,97	10	13	28.09	22	125	280	24,0	BRAK WSK-2.23
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-	OL												10,8	
					Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, mal.włś, **U.**	(zg)	PRZES	OL	100			36	20		4		5		
					20% wodne, **C.** drz sadz,			BRZ	100			38	22		4		4		
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 25l,												---		
					podsz.: kru, bez.c, ol na 20%,												9		
					ST. STABIL OBN,														
					Info: LMw - 10%														
n		0,43			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z,	OL	PRZES	OL	25			11	13		4		10		BRAK WSK-0.43
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Ribeso														
					nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, pok.zwy,														
					D. zw.: 0.9., podsz.: bez.c, kru, ol, czm na 90%														
o	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	90		0,91	29	24	25.37	3	350	475	11,4	BRAK WSK-1.36
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-	SO												8,4	
					Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					śmł.pog, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 90l,														
					podsz.: db, kru, jał, brz, św na 50%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56																			
p	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.c, Db 35l, podsz.: brz, kru, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35		0,99	15	14	28.45	12	199	600	34,8 11,6	TWP-3.01
~a			0,51		**RP:** DROGI L														
~b			0,93		**RP:** LINIE														
	36,41	2,22	1,44		= 40,07												9302	248.9	
	36,41	2,22	1,44		= 40,07 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	36,41	2,22	1,44		= 40,07 Gmina Warlubie (112)														
	36,41	2,22	1,44		= 40,07 Powiat świecki (14)														
	36,41	2,22	1,44		= 40,07 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
57					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. rzęd, mjs Św 64l, Lp 35l, podsz.: kru, lsz, db, św na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 20%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	64 64		1,03	27 26	25 25	31.10 29.07	12	399 32 --- 431	200 15 --- 215	5,4 0,3 --- 5,7 11,4	TPP-0.50
b	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św 24l, podsz.: kru, bez.c na 30%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha Ol 11l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 DB	24 24		1,20	14 7	15 8	29.88 27.05	12	175 9 --- 184	440 20 --- 460	29,9 3,6 --- 33,5 13,4	TWP-2.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57																			
c	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ps/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, rkt.spe, knw.dwl, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Ol 65l, podsz.: jrz, kru, św, lsz, bez.c na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	SO	65		0,94	29	26	31.87	12	420	330	8,8	TPP-0.78
																		11,3	
							PODR	9 BK	26		0,60		6	26.77	12				
								1 DB	26				5	20.69					
d				14,44	**RP.** Ł (Ł V) Ł (Ł IV), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW	OL	45			18	14		4		3		
								BRZ	60			26	15		4		1		
								OL	90			36	15		4		2		
								OL	35			10	9		4		1		
								OL	50			15	13		4		3		

																	10		
							ZAKRZEW	WB			0,10								
f	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, śmł.dar, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Js, Brz 76l, Św 45l, podsz.: św, kru, czm.p, brz, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO	76		0,96	34	27	30.64	3	391	200	4,9	TPP-0.51
								1 MD	76			35	27	30.75	3	41	20	0,5	
																---	---	---	
																432	220	5,4	
																		10,6	
g	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.wś, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św, Db, Ol 71l, podsz.: jw, św, kru, lsz, brz na 20%, 1-od gnia 0.59 ha Db.b 14l. 2 szt. 2-w cz. N od gnia 0.12 ha Db 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 20%	100/100 BRZ-DB (zg) 10	KO												IIIAU-95%-1.70
							DRZEW	7 SO	71		0,41	30	25	29.60	3	119	200	6,8	ODN-ZŁOŻ-0.99
								3 BRZ	71			30	24	26.96	3	42	70	1,5	CP-0.71
																---	---	---	
																161	270	8,3	
																		4,9	
							PODS	9 DB.B	14		0,40				22				
								1 DB	25										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57																			
h	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db 96l, Św, Os 80l, Św 60l, podsz.: kru, św, jrz, db, bez.c na 80%, 1-w cz. NW bagno 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.10 ha So,Brz 70l. 1 szt. 3-gnia 1.21 ha 3 szt. 4-w cz. SE kępa 0.25 ha Db 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Db, (pom. przyr.)	100/100 DB-SO (zg) 15	KDO DRZEW PRZES	 SO DB	 96 210		0,59	42 110	31 29	31.51	3 2	297	1195 18	27,2 6,7	ODN-ZŁOŻ-1.21 PIEL-1.21
i				0,42	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.8.		ZAKRZEW	WB			0,80								
j	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., podsz.: św, db, kru, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,85	34	26	29.83	3	371	65	1,6 9,4	BRAK WSK-0.17
k	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 96l, Św 80l, Św 60l, podsz.: św, kru, db, brz, bk na 60%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Db,Brz 25l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.14 ha Db,Brz 25l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.20 ha So,Brz,Św 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	96		0,84	38	29	29.52	3	396	1290	27,3 8,4	IIIA-30%-3.26 ODN-ZŁOŻ-0.98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57 l	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db, Db.c, Ol.s 36l, podsz.: db, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		0,98	15	14	27.99	12	199	335	19,1 11,3	TWP-1.69
m	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, szc.zaj, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św, Bk, Brz 60l, podsz.: czm.p, kru, św, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,75	36	27	29.93	3	340	170	4,3 8,6	TPP-0.50
n	0,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, szc.zaj, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św 76l, Brz 60l, Bk 55l, podsz.: kru, św, jrz, db, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,80	37	28	31.63	3	381	105	2,6 9,6	BRAK WSK-0.27
o	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, szc.zaj, knw.dwl, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz, Db 71l, Św 30l, podsz.: kru, św, jrz, db, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,86	33	28	32.58	3	412	100	2,5 10,4	BRAK WSK-0.24
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
~b			0,65		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57																			
	16,15		0,67	14,86	= 31,68												4773	146.3	
	16,15		0,67	14,86	= 31,68 Obr. ew. Lipinki (0011)												(10)		
	16,15		0,67	14,86	= 31,68 Gmina Warlubie (112)														
	16,15		0,67	14,86	= 31,68 Powiat świecki (14)														
	16,15		0,67	14,86	= 31,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
58					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIAU-95%-2.12
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-	BK-DB-SO	DRZEW	9 SO	101		0,71	39	29	28.88	3	297	630	13,5	ODN-ZŁOŻ-1.48
					Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś,	(zg)		1 BK	70			26	23	30.42	3	24	50	2,5	CP-0.64
					kon.maj, **C.** drz sadz,	10										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:											321	680	16,0	
					0.5., zmiesz. jdn, mjs Db 130l, Brz, Db, Ol 101l, Św													7,5	
					70l, podsz.: kru, św, jrz, db, bk na 50%, 1-od gnia		PODS	DB.S	9		0,30				12				
					0.64 ha Db.s 9l. 2 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: LMw - 20%														
b				8,30	**RP.** Ł (Ł VI)		ZADRZEW	OL	65			28	14		4		7		
								OL	25			7	8		4		1		

																	8		
c	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N,	70/100	DRZEW	7 SO	70		0,54	35	26	30.80	3	168	135	4,1	IB-95%-0.81
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ps/, pl, **ZR.**	ŚW-SO-		2 SO	59			27	23	30.29	3	42	35	1,2	ODN-ZRB-0.81
					Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś,	DB		1 ŚW	59			24	22	31.51	3	26	20	0,7	
					orl.pos, tnk.spe, **U.** 30% owady, kor.dru, **C.** drz sadz,	(niezg)										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp,	10										236	190	6,0	
					mjs Ol 101l, Św, Brz 70l, Ol, Brz 59l, Św 35l, podsz.:	Przeb. A												7,4	
					św, bez.c, kru, brz, bk na 50%,														
					ST. STABIL OBN														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58 d	5,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 25l, Bk 19l, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.08 ha Św,Brz,So 35l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.30 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	19		0,92	8	8	29.43	12	50	280	35,4	CP-5.12
								3 DB	28			8	9	26.15		10	55	10,6	
								1 BRZ	19			8	9	28.42		10	55	4,8	
																---	---	---	
																70	390	50,8	
																		9,1	
							PRZES	SO	110			38	27		3		100		
								DB	130			82	24		3		8		
								SO.WE	110			62	27		2		4		
								ŚW	60			16	14		4		2		
								BRZ	35			15	13		4		4		
								SO	35			14	13		4		1		

																	119		
f	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, śmł.dar, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 32l, podsz.: św, kru, ol na 40%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	32		0,84	18	18	29.38	22	208	925	50,3	BRAK WSK-4.44
																		11,3	
							PRZES	SO	65			36	24		3		30		
								ŚW	65			32	23		3		4		

																	34		
g	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 7l, 1-w cz. SE kępa 0.14 ha So 109l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	7		1,00		2	27.02	12				CP-1.78
							PRZES	SO	109			33	25		2		45		
h	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, knw.dwl, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db 91l, Św, Bk, Os 60l, podsz.: db, jał, św, kru, bk na 70%, 1-w cz. C od gnia 0.33 ha Db.b 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO												CP-0.33
							DRZEW	SO	91		0,67	33	27	28.21	3	297	350	8,4	
																		7,1	
							PODS	DB.B	9		0,30				12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58																			
i	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 111l, Św, Brz, Db 70l, podsz.: kru, św, brz, db, jał na 50%, 1-gnia 0.92 ha 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDNBMśw 21%, BMw 5%	100/100 DB-SO (zg) 15	KDO DRZEW	SO	111	gdn	0,74	39	28	26.70	2	321	1065	21,7 6,6	ODN-ZŁOŻ-0.92 PIEL-0.92
j	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Md, Db, Ol, Św 38l, podsz.: czm.p, kru, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		0,96	15 15	16 16	29.57 26.33	12	208 20 --- 228	370 35 --- 405	18,7 1,5 --- 20,2 11,3	TWP-1.78
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														
	21,16		0,55	8,30	= 30,01												4203	173.4	
	21,16		0,55	8,30	= 30,01 Obr. ew. Lipinki (0011)												(8)		
	21,16		0,55	8,30	= 30,01 Gmina Warlubie (112)														
	21,16		0,55	8,30	= 30,01 Powiat świecki (14)														
	21,16		0,55	8,30	= 30,01 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
59					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	4,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, pjd Md 6l, 1-w cz. NE kępa 0.38 ha Brz,Bk,Św 35l. So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMw 20%, LMw 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO BRZ BK ŚW	5 17 116 35 35 35		0,90	 42 18 12 14	1 4 28 18 11 12	23.85 24.65	12 2 4 4 4		 25 35 6 3 --- 69		CP-4.18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59 b	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 70l, podsz.: św, jrz, db, brz, so na 40%, 1-od gnia 0.87 ha Db.b 3l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMw 10%	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	SO DB.B	116 3	gdn	0,75 0,30	42	28	26.17	2 11	321	885	17,5 6,3	CP-0.87
c	7,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 80l, Św 30l, podsz.: św, kru, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101	gdn	0,89	31	25	24.87	3	350	2615	57,2 7,7	Działka nr 1: IB-95%-2.22 ODN-ZRB-2.22
d	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, szc.zaj, **U.** 30% owady, kor.dru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Ol 45l, podsz.: św, brz, kru na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** LMb -10%	90/90 OL (niezg)	DRZEW	4 ŚW 3 ŚW 2 BRZ 1 BRZ	35 45 45 35		0,92	14 18 21 18	15 18 20 18	33.97 32.56 28.34 29.99	23	69 99 50 20 --- 238	70 100 50 20 --- 240	5,1 4,2 1,6 0,9 --- 11,8 11,9	BRAK WSK-0.99
f		2,25			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, **D.** zw.: 0.4., 1-w cz. S kępa 0.12 ha So 116l. 1 szt., **Info:** Bśw - 30%	SO	NAL PRZES	SO SO	2 116		0,40	34	26		11 3		35		ODN-ZRB-2.25 PIEL-2.25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59																			
g	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, sit.roz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz 110l, Św, Db 80l, podsz.: św, kru, brz, db, bk na 40%, 1-od gnia 1.06 ha Db.b 8l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR PODS	 SO BK DB.B	 110 22 8		 0,45 0,50 0,30	 40 	 29 1 	 27.82 8.46 	 2 12 12	202	770	17,9 4,7	IIIBU-95%-3.81 ODN-ZŁOŻ-1.01 CW-1.60 CP-1.74
h		1,29			**RP:** PLANT CH, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, sit.spe, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **Info:** LMw - 30%	DB-SO	DRZEW	9 ŚW 1 ŚW	3 6		1,00		1 1	44.97 34.75	11				CP-1.29
i	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 150l, Db 105l, Brz 90l, Św, Db, Brz 60l, podsz.: św, kru, db, jrz, bk na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.06 ha Ol 30l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.06 ha Ol 60l. Brz 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	105		0,80	40	30	29.40	3	384	1225	24,3 7,6	IIIA-30%-3.19 ODN-ZŁOŻ-0.96 PIEL-0.96
j		0,88			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, ps/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, **Info:** BMw - 20%	BRZ-DB													ODN-ZRB-0.88 PIEL-0.88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59																			
k	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	OL	8		0,90		4	29.34	11				CP-2.00
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, ps/, pl, **ZR.**	BRZ-DB	PRZES	BRZ	90			30	27		3		4		
					Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, orl.pos, sit.roz,	(zg)		SO	110			39	28		2		1		
					C. drz sadz,												---		
					D. zw.: 0.8., 1-w cz. N kępa 0.03 ha So 110l. Brz 90l. 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.05 ha 1 szt.,												5		
					ST. STABILNY,														
					Info: Ol - 30%														
~a			0,51		**RP:** DROGI L														
~b			0,54		**RP:** LINIE														
	24,86	4,42	1,05		= 30,33												5844	128.7	
	24,86	4,42	1,05		= 30,33 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	24,86	4,42	1,05		= 30,33 Gmina Warlubie (112)														
	24,86	4,42	1,05		= 30,33 Powiat świecki (14)														
	24,86	4,42	1,05		= 30,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
60					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	28		1,17	9	9	24.84	32	100	290	29,3	TWP-2.90
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	28			10	11	24.71		13	40	2,7	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz,	(zg)										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,											113	330	32,0	
					mjs Św 28l, podsz.: brz, jrz na 20%, 1-w cz. N kępa		PRZES	SO	111			30	25		3		40	11,0	
					0.12 ha So 111l. Św 60l. 1 szt.,			ŚW	60			16	15		4		2		
					ST. STABILNY												---		
																	42		
b	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	21		1,00		6	23.61	12				CP-2.40
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	21				8	24.73					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	111			31	25		3		70		
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, pjd Db 21l, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha So 111l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60																			
c	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.06 ha Brz 23l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.12 ha So 110l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.06 ha So,Brz,Św 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 8 110		1,00	38	2 3 25	24.80 29.58	12 3		12		CP-3.56
d		3,48			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So 110l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	110			33	25		3		60		ODN-ZRB-3.48 PIEL-3.48
f	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 110l, Św 40l, podsz.: św, brz, kru na 40%, 1-w cz. S d luka 0.14 ha Brz 19l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		0,89	33	25	23.80	3	339	1480	30,8 7,1	IB-95%-4.36 ODN-ZRB-4.36
g	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 20l, 1-w cz. SW kępa 0.08 ha So 109l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.12 ha Db 80l. So 109l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BK SO DB	12 26 26 109 80		1,00	 7 7 40 24	4 7 8 27 17	27.17 24.33 32.74 	12 3 4	 5 3 --- 8 	 15 10 --- 25 45 3 --- 48	 3,6 2,5 --- 6,1 1,8 	CP-3.32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60 h	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 110l, Św 60l, podsz.: brz, św, kru na 40%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Św,Brz 34l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.13 ha Brz 23l. 1 szt. 3-od gnia 0.92 ha Db.b 14l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO DB.B	110 14		0,55 0,30	40	29	27.82	3 12	249	760	16,7 5,5	IIIAU-95%-3.06 ODN-ZŁOŻ-2.14 CP-0.92
i	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 110l, Brz 80l, Św 70l, Św 30l, podsz.: św, kru, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Brz,Św 40l. 1 szt. 2-gnia 1.25 ha 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 10%	100/100 DB-SO (zg) 15	KDO DRZEW	SO	110		0,63	40	27	25.81	3	261	925	20,4 5,8	ODN-ZŁOŻ-1.25 PIEL-1.25
j	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) z2, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Brz 90l, Ol 45l, Brz 35l, podsz.: św, czm.p, kru na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 OL	45 90	nat nat	0,94	20 32	20 22	28.34 23.07	12	215 31 --- 246	105 15 --- 120	3,6 0,4 --- 4,0 8,2	BRAK WSK-0.49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60																			
k	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** N,	50/90	DRZEW	6 ŚW	42		0,41	18	17	32.82	4	82	95	4,9	IB-95%-1.17
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gms, tnm//, pls, **ZR.**	ŚW-SO-		3 ŚW	36			14	13	31.65	4	10	10	2,2	ODN-ZRB-1.17
					Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś,	DB		1 OL	42			21	19	27.71	4	20	25	0,7	
					orl.pos, szc.zaj, **U.** 30% owady, kor.dru, **C.** drz sadz,	(niezg)										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,	10										112	130	7,8	
					mjs So, Brz 110l, Ol 90l, Brz 45l, podsz.: kru, św, brz,	Przeb. A												6,7	
					lsz na 30%,														
					ST. STABIL S OBN,														
					Info: Ol - 30%														
~a			0,67		**RP:** DROGI L														
~b			0,43		**RP:** LINIE														
	25,18	3,48	1,10		= 29,76												4002	117.8	
	25,18	3,48	1,10		= 29,76 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	25,18	3,48	1,10		= 29,76 Gmina Warlubie (112)														
	25,18	3,48	1,10		= 29,76 Powiat świecki (14)														
	25,18	3,48	1,10		= 29,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
61					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	40		1,04	15	16	28.74	12	199	640	31,1	TPP-3.22
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	40			16	14	23.24		35	115	5,2	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz	(zg)										---	---	---	
					sadz,											234	755	36,3	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,,													11,3	
					podsz.: brz, db na 10%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61																			
b	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Db 28l, podsz.: brz, jrz, św na 10%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 116l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.28 ha So 116l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.12 ha Brz,So 40l. 1 szt. 4-w cz. S bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ ŚW	28 28 116 40 40		1,22	10 11 32 17 17	11 14 24 16 16	27.97 28.86 	12 3 4 4	150 19 --- 169 68	590 75 --- 665 60 5 3 ---	46,2 4,5 --- 50,7 12,9	TWP-3.94
c	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Db 22l, 1-w cz. C kępa 0.16 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	22 22 116		1,20	7 8 30	8 11 24	26.96 28.99 	22 3	75 25 --- 100 45	270 90 --- 360 	34,3 8,0 --- 42,3 11,8	CP-3.43
d	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Gr, Lp, Db.b, Bk, Jb 10l, mjs Md 10l, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.25 ha So 114l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 114		1,00	 30	3 4 24	26.35 29.01 	12 3		 70		CP-3.73
f	6,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 90l, Św 70l, podsz.: św, jał, brz na 40%, 1-w cz. S bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	116		1,03	32	25	23.14	3	384	2680	52,1 7,5	Działka nr 1: IB-95%-3.74 ODN-ZRB-3.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61																			
g	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	40		0,90	18	17	29.91	22	228	585	26,1	TPP-2.57
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		1 BRZ	40			17	17	26.72		10	25	2,1	ODN-LUK-0.27
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr,	(zg)										---	---	---	
					U. 20% klimat, **C.** drz sadz,											238	610	28,2	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd,													11,0	
					mjs Św, Bk, Db 35l, podsz.: św, brz na 20%, 1-w cz.														
					S luka 0.27 ha 2 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
	24,28		0,50		= 24,78												5253	209.6	
	24,28		0,50		= 24,78 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	24,28		0,50		= 24,78 Gmina Warlubie (112)														
	24,28		0,50		= 24,78 Powiat świecki (14)														
	24,28		0,50		= 24,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
62					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	22		1,21	8	9	28.77	12	100	395	45,8	TWP-3.95
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	22			9	11	28.99		19	75	4,4	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz	(zg)										---	---	---	
					sadz,											119	470	50,2	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, pjd Bk 22l, 1-w cz. C kępa													12,7	
					0.12 ha So 95l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.07 ha So		PRZES	SO	95			28	24		3		60		
					95l. 1 szt.,			BRZ	95			22	20		4		1		
					ST. STABILNY												---		
																	61		
b	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	16		1,00		5	25.46	12				CP-3.50
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	16				6	25.48					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz	(zg)	PRZES	SO	95			28	24		3		50		
					sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,														
					mjs Ol.s 16l, podsz.: jrz, ol.s na 10%, 1-w cz. C kępa														
					0.15 ha So 95l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62																			
c	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.17 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 95		1,00	 29	3 4 24	26.35 29.01	12 3		60		CP-3.68
d		3,77			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** zw.: 0.5., 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 95l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	2 95		0,50	 29	 24		11 3		60		ODN-ZRB-3.77 PIEL-3.77
f	9,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 95l, Św 55l, podsz.: św, jał, bk, brz na 10%, 1-w cz. SW bagno 0.12 ha 1 szt. 2-w cz. C d luka 0.12 ha Brz,Św 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,95	31	26	26.66	3	396	3645	79,7 8,7	BRAK WSK-9.20
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														
	20,65	3,77	0,51		= 24,93												4346	129.9	
	20,65	3,77	0,51		= 24,93 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	20,65	3,77	0,51		= 24,93 Gmina Warlubie (112)														
	20,65	3,77	0,51		= 24,93 Powiat świecki (14)														
	20,65	3,77	0,51		= 24,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 6l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. W kępa 0.17 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	6 95		1,00	30	1 23	21.03	12 3		35		CP-2.41
b	6,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 95l, Św 50l, podsz.: św, jał, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: gźk.pia	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,98	28	24	24.66	3	375	2595	58,5 8,5	Działka nr 1: IB-95%-3.80 ODN-ZRB-3.80 Działka nr 2: IB-95%-3.12 ODN-ZRB-3.12
c	5,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 95l, Brz, Db 50l, podsz.: jał, św, brz, bk, db, jrz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.03 ha Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,98	28	24	24.66	3	375	2010	45,3 8,5	BRAK WSK-5.36
d	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz 90l, Św 68l, Św 40l, podsz.: św, brz na 40%, 1-w cz. C bagno 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 10%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	75 68		0,74	33 22	26 20	29.83 23.34	3 4	298 15 --- 313	455 25 --- 480	11,9 0,7 --- 12,6 8,2	TPP-1.53 ODN-IIP-1.53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
f	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 100l, Św, Brz 55l, Św 40l, podsz.: św, jał, kru, brz na 40%, 1-w cz. S bagno 0.07 ha 1 szt. 2-w cz. NE bagno 0.07 ha 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0.38 ha So 6l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0.08 ha Bk 8l. 1 szt. 5-od gnia 1.16 ha Db.b 7l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 6 DB.B 3 SO 1 BK	 100 7 6 8		 0,66 0,30	 37 	 28 	 28.00 	 2 12	 297 	 1540 	 34,4 6,6 	IIIAU-90%-5.18 ODN-ZŁOŻ-3.56 CP-1.62
g				1,56	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO ŚW SO JAŁ BRZ	40 40 		 0,40	16 15 	15 15 	 	4 4 	 	110 20 --- 130 	 	
h	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., pjd Św 50l, mjs Brz 50l, 1-w cz. S d luka 0.23 ha Bk 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,79	32	26	26.00	3	323	380	8,5 7,3	CP-0.23
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
	22,74		0,52	1,56	= 24,82												7040	159.3	
	22,74		0,52	1,56	= 24,82 Obr. ew. Lipinki (0011)												(130)		
	22,74		0,52	1,56	= 24,82 Gmina Warlubie (112)														
	22,74		0,52	1,56	= 24,82 Powiat świecki (14)														
	22,74		0,52	1,56	= 24,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Bk, Św 25l, podsz.: jał, brz na 18%, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha So 105l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	25 25 105		1,24	7 7 32	8 9 24	24.90 23.51 	22 3	81 13 --- 94 	255 40 --- 295 70	32,7 2,9 --- 35,6 11,3	TWP-3.16
b	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. rzęd, mjs Db 20l, 1-w cz. C kępa 0.23 ha So 105l. Brz 75l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.24 ha So 105l. Brz 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ ŚW	20 20 105 75 60		1,00	 32 26 17	6 7 25 19 15	24.38 23.67 	23 3 4 4		 60 20 1 --- 81		CP-2.89
c		3,52			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. E kępa 0.03 ha So 105l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.35 ha So 105l. Św 45l. 1 szt., **Info:** BMśw - 5%	SO	PRZES	SO ŚW	105 45			36 14	26 14		3 4		65 2 --- 67		ODN-ZRB-3.52 PIEL-3.52
d	6,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 105l, Św 40l, podsz.: św, jał, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		1,03	35	26	25.38	3	418	2825	56,9 8,4	Działka nr 1: IB-95%-2.79 ODN-ZRB-2.79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64																			
f				5,20	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	SO	105			38	26		3		25		
							(w cz. NE)	OL	80			27	15		4		8		
								BRZ	40			12	14		4		5		

																	38		
g	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	2		1,00				11				PIEL-1.88
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	2										
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz	(zg)		1 DB.B	2										
					sadz,		PRZES	SO	105			36	25		3		15		
					D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. NE kępa 0.13 ha Brz 25l. So			SO	37			17	15		4		10		
					105l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.21 ha Św,So 37l. Brz			ŚW	37			15	14		4		8		
					25l. 1 szt.,			BRZ	25			9	12		4		1		
					ST. STABILNY,												---		
					Info: BMw - 20%												34		
h	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	105		0,84	37	26	25.38	3	340	425	9,1	BRAK WSK-1.25
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco	SO												7,3	
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos,	(cz zg)													
					C. drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św															
					105l, Św, Brz, So 60l, podsz.: św, jał, brz na 70%,															
					ST. STABILNY														
i	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	105		1,10	27	24	23.38	3	406	670	13,9	IB-95%-1.65
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO												8,4	ODN-ZRB-1.65
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz	(zg)													
					sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 105l,															
					Św 50l, podsz.: św, jał, brz na 70%,															
					ST. STABILNY														
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,36		**RP:** LINIE														
	18,40	3,52	0,47	5,20	= 27,59												4467	115.5	
	18,40	3,52	0,47	5,20	= 27,59 Obr. ew. Lipinki (0011)												(38)		
	18,40	3,52	0,47	5,20	= 27,59 Gmina Warlubie (112)														
	18,40	3,52	0,47	5,20	= 27,59 Powiat świecki (14)														
	18,40	3,52	0,47	5,20	= 27,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: jrz, ol.s, brz, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 104l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	15 15 104 50		1,00	 30 15	4 6 24 14	23.54 26.71	22 3 4		 45 1 --- 46		CP-1.50
b		2,19			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **D.** 1-w cz. E kępa 0.10 ha Św 45l. So 105l. 1 szt.	SO	PRZES	SO ŚW	105 45			35 13	24 12		3 4		25 1 --- 26		ODN-ZRB-2.19 PIEL-2.19
c	18,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn,, podsz.: św, bk, jał na 50%, 1-w cz. C bagno 0.02 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** BMw - 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	105 50		1,13	33 16	25 15	24.38 27.98	3 4	406 23 --- 429	7350 415 --- 7765	143,2 29,3 --- 172,5 9,5	Działka nr 1: IB-95%-3.63 ODN-ZRB-3.63 Działka nr 2: IB-95%-1.18 ODN-ZRB-1.18
d	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Gr, Jb 15l, podsz.: jrz, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.35 ha So 105l. Św 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 30%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 MD SO ŚW	15 15 15 105 60		1,00	 8 38 19	5 5 7 27 17	26.52 28.93 31.29	22 3 4	 5 	 5 140 1 --- 141	1,6 1,1	CP-1.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65																			
f		1,21			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.pog, bor.czr, **D.** 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 105l. 1 szt., **Info:** BMśw - 10%	DB-SO	PRZES	SO	105			39	27		3		15		ODN-ZRB-1.21 PIEL-1.21
g				1,14	**RP.** N-E (N), **OP.** Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos, w cz. C wid.jał		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO BRZ	40 105 70			14 47 25	13 22 19		4 3 4		80 6 5 --- 91		
h	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp/, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn,, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	40 40		0,95	10 10	13 11	22.05 22.44	22	119 10 --- 129	105 10 --- 115	5,7 0,8 --- 6,5 7,4	BRAK WSK-0.88
i	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: jrz, ol.s na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	15 15		1,00		4 6	23.54 26.71	22				CP-0.78
j	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	2 2		1,00				11				PIEL-0.65
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														
	23,57	3,40	0,86	1,14	= 28,97												8113	180.6	
	23,57	3,40	0,86	1,14	= 28,97 Obr. ew. Lipinki (0011)												(91)		
	23,57	3,40	0,86	1,14	= 28,97 Gmina Warlubie (112)														
	23,57	3,40	0,86	1,14	= 28,97 Powiat świecki (14)														
	23,57	3,40	0,86	1,14	= 28,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św, Db 24l, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	24 108 70		1,24	8 33 20	9 25 19	27.32	22 3 4	119	295 45 1 --- 46	31,2 12,6	TWP-2.48
b	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Md 11l, mjs Jw 11l, 1-w cz. C kępa 0.14 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO	11 12 11 108		1,00	3 3 5 35	3 3 5 24	24.79 26.99 30.41	22 3		35		CP-2.18
c		2,12			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **D.** 1-w cz. E kępa 0.06 ha So 108l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.14 ha So 108l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.15 ha Brz,Św 60l. So 108l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** BMśw - 15%	SO	PRZES	SO BRZ ŚW	108 60 60			32 23 16	24 18 15		3 4 4		75 2 1 --- 78		ODN-ZRB-2.12 PIEL-2.12
d				2,30	**RP.** N-E (N), **OP.** Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos, w cz. C wid.jał		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ BRZ SO SO ŚW BRZ	105 45 70 70 35 		 0,30	47 15 22 27 10 	23 14 16 18 10 		3 4 4 4 4 		25 140 15 5 10 --- 195		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66																			
f	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 60l, podsz.: jał, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,05	32	24	23.02	3	384	1400	28,8 7,9	Działka nr 1: IB-95%-1.13 ODN-ZRB-1.13
g				0,69	**RP.** N-E (N), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ ŚW BRZ	40		0,30	13	11		4		15		
h				2,93	**RP.** N-E (N), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ SO ŚW BRZ	45 70 105 		0,20	17 26 45 	15 18 20 		4 3 3 		280 10 15 --- 305 		
i	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św, Db, Bk 24l, 1-w cz. E kępa 0.10 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	24 105		1,32	7 31	7 23	23.65	22 3	75	115 30	17,5 11,3	TWP-1.55
j	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0.18 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 105		1,00	32	3 4 23	24.79 27.00	22 3		50		CP-1.63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66																			
k		1,92			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **D.** 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 105l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	105			30	24		3		35		ODN-ZRB-1.92 PIEL-1.92
l	6,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., pjd Brz 105l, podsz.: bk, jał, św na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. N bgn.pos, **Info:** BMśw - 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		1,04	31	24	23.38	3	384	2495	52,5 8,1	Działka nr 1: IB-95%-2.96 ODN-ZRB-2.96
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
	18,30	4,04	0,47	5,92	= 28,73												4579	130	
	18,30	4,04	0,47	5,92	= 28,73 Obr. ew. Lipinki (0011)												(515)		
	18,30	4,04	0,47	5,92	= 28,73 Gmina Warlubie (112)														
	18,30	4,04	0,47	5,92	= 28,73 Powiat świecki (14)														
	18,30	4,04	0,47	5,92	= 28,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
67					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	5,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 95l, Św 50l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha Św 20l. Św,So,Brz 30l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.05 ha So,Św 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 5%	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	95		0,91	30	25	25.66	3	365	2125	47,7 8,2	IVD-30%-5.82 ODN-ZŁOŻ-1.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67																			
b				0,94	**RP.** N-E (N), **OP.** Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos, w cz. C wid.jał		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ SO ŚW SO	45 70 35 		0,40	15 24 13 	13 17 11 		4 4 4 		50 15 2 --- 67		
c				3,02	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO SO BRZ SO ŚW BRZ	45 40 35 35 		0,40	13 13 8 8 	13 12 7 7 		4 4 4 4 		150 35 20 2 --- 207		
d		0,66			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **D.** zw.: 0.3., 1-w cz. W kępa 0.13 ha So 95l. Św 54l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.03 ha Św 39l. Brz 44l. 1 szt.	DB-SO	NAL PRZES	SO SO BRZ ŚW ŚW	3 95 44 39 54		0,30	 33 18 15 17	 25 16 14 16		12 3 4 4 4		 20 3 1 1 --- 25		ODN-ZRB-0.66 PIEL-0.66
f	6,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 95l, Św 70l, Św, Db 50l, podsz.: św, kru, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 25%	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	95		0,91	37	27	27.66	2	396	2465	53,4 8,6	IVD-30%-6.22 ODN-ZŁOŻ-1.87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67																			
g	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Brz, Św 95l, Św 75l, Św 40l, podsz.: św, so na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos, w cz. C wid.jał	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ 1 SO 1 SO	75 75 95		0,59	19 26 40	16 20 25	18.33 23.79 25.66	4 3 3	72 31 26 --- 129	105 45 40 --- 190	3,7 0,9 0,9 --- 5,5 3,7	BRAK WSK-1.47
h	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	2 2		1,00				11				PIEL-2.28
i	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** trz.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, pjd Brz 95l, Ol 80l, Św 50l, mjs So 50l, podsz.: kru, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał, **Info:** BMb - 25% Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 SO	80 95 80		0,77	19 40 28	17 24 20	18.77 24.66 22.92	4 3 3	93 62 31 --- 186	325 215 110 --- 650	8,7 4,9 2,5 --- 16,1 4,6	BRAK WSK-3.49
j		0,38			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, śmł.dar, bgn.pos, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos	SO-BRZ	PRZES	BRZ	80			24	16		4		2		BRAK WSK-0.38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67																			
k	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 95l, Św 50l, podsz.: jał, św, kru na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	95		0,96	32	24	24.66	3	365	695	15,9 8,3	IVD-30%-1.91 ODN-ZŁOŻ-0.57
l	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., pjd Św 50l, mjs Brz, Św 95l, Brz, Ol 70l, podsz.: kru, św, jał na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	95		0,90	32	26	26.66	3	375	410	9,2 8,4	BRAK WSK-1.10
~a			0,37		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** LINIE														
	22,29	1,04	0,60	3,96	= 27,89												6562	147.8	
	22,29	1,04	0,60	3,96	= 27,89 Obr. ew. Lipinki (0011)												(274)		
	22,29	1,04	0,60	3,96	= 27,89 Gmina Warlubie (112)														
	22,29	1,04	0,60	3,96	= 27,89 Powiat świecki (14)														
	22,29	1,04	0,60	3,96	= 27,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIB-30%-2.69
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz,	BK-SO-DB (zg) 15	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BK	96 96 60		0,83	32 35 20	27 26 19	27.52 26.47 29.30	2 3 4	285 36 24	765 95 65	17,1 2,6 3,2	ODN-ZŁOŻ-0.81 CW-0.74
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db, Bk 130l, Brz, Bk, Św, Md 96l, Db, Św 60l, Bk, Św, Db, Brz 40l, podsz.: kru, bk, db, lsz, jw na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.74 ha Db.b 4l. 2 szt.,		PODR	DB.B	4	nat	0,30		1	33.42	11	--- 345	--- 925	--- 22,9 8,5	
					ST. STABILNY, **Info:** 25%BMśw Stan zach. U2														
b	9,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	87		0,97	29	25	26.82	3	361	3500	80,6	IVD-30%-9.70
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, pęp.błt, **C.** drz sadz,	DB-SO (zg) 30		1 BK	65			19	19	27.39	4	22 ---	215 ---	12,6 ---	ODN-ZŁOŻ-2.91
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Bk, Św 87l, Db, Św 65l, Bk, Św, Db 40l, podsz.: św, czm, bk, db, jał na 60%,											383	3715	93,2 9,6	
					ST. STABILNY														
c	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	87		0,99	26	22	23.82	3	350	1560	38,8	IVD-30%-4.46
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, słt.leś, **C.** drz sadz,	SO (zg) 30												8,7	ODN-ZŁOŻ-1.34
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., podsz.: bk, czm, db, św na 40%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69																			
d	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	21		0,90	9	10	31.31	21	75	195	20,8	TWP-2.63
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-	BK-DB-SO		1 DB	28			11	12	29.81		13	35	2,2	
					Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe,	(zg)		1 BRZ	21			10	11	29.91		13	35	2,4	
					orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,			1 BK	28				11	38.09					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,											---	---	---	
					mjs Brz, Gb, Jw 28l, Św, Bk, Md, Lp 21l, podsz.: brz,											101	265	25,4	
					gb, jw, jrz, bk na 30%,													9,7	
					ST. STABILNY		PRZES	DB	120			45	27		3		15		
								BK	120			40	27		3		10		
								SO	120			37	26		3		5		

																	30		
f	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIB-30%-4.27
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-	BK-SO-DB	DRZEW	7 SO	96		0,83	32	27	27.52	2	249	1065	23,8	ODN-ZŁOŻ-1.28
					Quercetum petraeae, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** zad, **R.**	(zg)		1 DB	96			37	26	26.47	3	36	155	4,2	CW-1.21
					bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz,	15		1 BK	96			36	27	27.80	3	36	155	5,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:			1 BK	60			23	21	31.86	4	30	130	5,4	
					0.6., zmiesz. grp, mjs Db, Bk 130l, Brz, Św, Md 96l,											---	---	---	
					Db, Św 60l, Bk, Św, Db, Brz 40l, podsz.: kru, bk, db,											351	1505	38,7	
					lsz, jw na 60%, 1-w cz. NW od gnia 0.25 ha Bk 10l. 1													9,1	
					szt. 2-w cz. C od gnia 0.96 ha Db.b 9l. 3 szt. 3-w cz.		PODR	8 DB.B	9		0,30		1	20.71	11				
					SE kępa 0.48 ha So,Brz 50l. 1 szt.,			2 BK	10				1	21.08					
					ST. STABILNY,														
					Info: 25%BMśw Stan zach. U2														
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
	23,75		0,33		= 24,08												8000	219	
	23,75		0,33		= 24,08 Obr. ew. Osiny (0012)														
	23,75		0,33		= 24,08 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	23,75		0,33		= 24,08 Powiat świecki (14)														
	23,75		0,33		= 24,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Powierzchnia [ha] Leśna niezal.	Powierzchnia [ha] Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	20		0,90	8	8	28.55	21	45	140	24,8	TWP-3.06
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	20			8	9	27.43		10	30	2,5	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.**	(zg)		1 BK	20				6	34.61					
					30% zwierz, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Lp, Św 20l, 1-w cz. N											55	170	27,3	
					kępa 0.15 ha So 105l. 1 szt.,													8,9	
					ST. STABILNY,		PRZES	SO	105			28	24		3		170		
					Info: 5%BMśw														
b	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	7		0,80		2	27.02	12				CP-3.37
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	7				3	32.77					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz nat,	(zg)													
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp,,														
					ST. STABIL OBN,														
					Info: 10%BMśw														
c	10,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	105		1,08	29	25	24.38	3	418	4405	89,7	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	BK-SO												8,5	IIIA-30%-5.81
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													ODN-ZŁOŻ-1.74
					śmł.pog, **C.** drz sadz,	15													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, Bk,														
					Brz 105l, Db, Bk, Brz 55l, podsz.: bk, jał, czm, db na														
					60%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 15%Bśw														
d	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	105		1,07	28	24	23.38	3	395	455	9,5	BRAK WSK-1.15
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO												8,3	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)													
					śmł.pog, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., podsz.: czm,														
					jał, bk na 40%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70																			
	18,12		0,49		= 18,61												5200	126.5	
	18,12		0,49		= 18,61 Obr. ew. Osiny (0012)														
	18,12		0,49		= 18,61 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	18,12		0,49		= 18,61 Powiat świecki (14)														
	18,12		0,49		= 18,61 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
71					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Gr, Św 11l, Bk, Md 10l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha So 105l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.11 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 105		0,90	30	3 4 26	26.35 29.01	12 3		70		CP-2.91
b	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md, Jb, Gr 3l, 1-w cz. N kępa 0.16 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	3 3 105		0,90	29	 24		11 3		45		PIEL-3.56
c	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Bk 105l, Db, Brz, Św 55l, Db, Brz, Św, Bk 40l, podsz.: bk, jał, db, brz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 BK	105 55		1,04	31 17	27 17	26.38 28.81	2 4	395 23 --- 418	1815 105 --- 1920	35,8 5,9 --- 41,7 9,1	IIIA-30%-4.59 ODN-ZŁOŻ-1.38
~a			0,29		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71																			
	11,44		0,29		= 11,73												2035	41.7	
	11,44		0,29		= 11,73 Obr. ew. Osiny (0012)														
	11,44		0,29		= 11,73 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	11,44		0,29		= 11,73 Powiat świecki (14)														
	11,44		0,29		= 11,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
73					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	5,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	15		1,00		5	26.52	12				CP-3.00
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario	DB-SO		2 DB	29				7	22.73					TWP-1.60
					holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe,	(zg)		1 MD	15			8	8	32.91		5	25	6,0	
					orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz,			1 BK	29				6	24.00					
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,													1,1	
					mjs Brz 29l, Bk, Lp 15l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-		PRZES	SO	104			42	26		3		90		
					w cz. W kępa 0.30 ha So 104l. Brz 80l. Ol 100l. 1 szt.			OL	100			38	24		3		20		
					2-w cz. NW kępa 0.03 ha Ol,Brz 100l. 1 szt. 3-w cz. N			BRZ	100			36	24		3		5		
					kępa 0.06 ha Db 60l. So 104l. 1 szt. 4-w cz. E kępa			DB	60			17	15		4		4		
					0.20 ha Bk 80l. Db 60l. So 104l. 1 szt. 5-w cz. SW			BRZ	80			30	23		3		3		
					kępa 0.11 ha Ol 100l. 1 szt.,			BK	104			37	29		3		2		
					ST. STABILNY												---		
																	124		
b		8,40			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	JS-OL	PRZES	OL	25			10	11		4		120		BRAK WSK-8.40
					S. OlJ (łn) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso			BRZ	25			12	12		4		45		
					nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, sit.spe,			OL	85			25	18		4		30		
					D. zw.: 0.5., podsz.: kru, ol, czm.p, wb na 50%, 1-w			DB	25			7	8		4		10		
					cz. W bagno 0.24 ha 1 szt. 2-w cz. SE bagno 0.08 ha			BRZ	50			17	16		4		5		
					1 szt. 3-w cz. SE bagno 0.09 ha 1 szt.,			OL	15			7	6		4		5		
					Info: Ol - 20%												---		
																	215		
c	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	70		0,93	28	26	30.80	12	410	410	10,7	TPP-1.00
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.**	DB-SO												10,7	
					Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(zg)													
					szc.zaj, rkt.spe, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św,														
					Os, Lp, Db, Ol 70l, Bk, Db, Lp 35l, podsz.: kru, jrz, św,														
					brz, db na 70%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73 d	8,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Św, Ol, Os 59l, podsz.: kru, jrz, brz, db, czm.p na 40%, 1-w cz. N kępa 0.38 ha Ol,Brz,Os 59l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	59 150		1,05	24 85	24 18	31.30	12 3	428	3445 10	100,0 12,4	TPP-8.05
f	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, So 100l, Db, Md 67l, Św 50l, podsz.: db, św, jrz, kru, brz, os na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,92	28	26	31.43	12	410	700	18,7 10,9	TPP-1.71
g	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** rkt.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Md 70l, podsz.: db, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	70		0,94	26	25	29.81	12	399	1445	38,2 10,6	TPP-3.62
h	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 55l, podsz.: czm.p, db, jrz, jał na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,06	21	22	30.32	12	394	265	8,3 12,4	TPP-0.67
~a			0,37		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73																			
	20,35	8,40	0,42		= 29,17												6639	181.9	
	20,35	8,40	0,42		= 29,17 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	20,35	8,40	0,42		= 29,17 Gmina Warlubie (112)														
	20,35	8,40	0,42		= 29,17 Powiat świecki (14)														
	20,35	8,40	0,42		= 29,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
74					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	10,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Db 130l, Brz, Ol, Db 96l, Św, Os, Db 60l, Brz, Św, Md 55l, Św, Db 45l, Św, Db, Bk, Lp, Md 30l, podsz.: kru, jrz, św, db, brz, czm.p na 80%, 1-w cz. N kępa 0.14 ha Brz,So,Św 65l. Ol 23l. 1 szt. 2-w cz. NE bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%, LMw-10%	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	9 SO 1 SO	96 55		0,76	38 26	29 22	29.52 30.32	3 4	333 21 --- 354	3350 210 --- 3560	70,5 9,8 --- 80,3 8,0	IVD-30%-10.06 ODN-ZŁOŻ-3.02
b	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, ncp.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Ol, Os 45l, Db, Bk 25l, podsz.: kru, wb, brz, os, db na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha Brz 45l. So 40l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** Ol - 20%	80/80 BRZ-DB (zg)	DRZEW	5 OL 3 BRZ 2 SO	25 45 40		0,90	12 24 19	14 18 18	28.82 26.16 31.06	22	63 63 56 --- 182	40 40 35 --- 115	3,6 1,5 1,5 --- 6,6 10,0	BRAK WSK-0.66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74																			
c	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, szc.zaj, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 150l, Db, Św 65l, Św 35l, podsz.: kru, brz, jrz, św, bk na 70%, 1-w cz. NW luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-DB (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65		0,68	28 23	25 23	30.87 26.87	22	252 26 --- 278	155 15 --- 170	4,9 0,3 --- 5,2 8,4	TPP-0.62 ODN-IIP-0.50
d	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz, Lp 71l, Św, Db 35l, podsz.: kru, jrz, db, św na 70%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So,Brz 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	71 71		0,78	30 26	25 19	29.60 23.59	3 4	288 26 --- 314	385 35 --- 420	10,9 1,1 --- 12,0 9,0	TPP-1.33
f				7,15	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. NW)	OL BRZ SO OL	120 80 80 25			36 38 39 7	20 22 24 7		3 3 3 4		10 2 2 1 --- 15		
g				0,06	**RP.** LZ (Lz), **D.** zw.: 0.8.		ZADRZEW	SO BRZ	80 60			35 29	26 18		3 4		20 2 --- 22		
							ZAKRZEW	JRZ KRU BER DB			0,80								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74																			
h	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 59l, Św 30l, podsz.: jrz, św, czm.p, kru, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	59		0,79	30	25	32.31	23	338	55	1,7 10,6	BRAK WSK-0.16
i	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Os, Ol 96l, Brz 70l, Św 45l, podsz.: kru, św, jrz, czm.p na 80%, 1-w cz. W od gnia 0.41 ha Db.b 5l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.08 ha So 94l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 20%	100/100 DB-SO (zg)	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 96 5		 0,44 0,30	 38 	 27 	 27.52 	 3 12	 190 	 260 	 6,9 5,0	IIIAU-80%-1.37 ODN-ZŁOŻ-0.96 CP-0.41
j	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Os, Brz 26l, podsz.: kru, brz, wb na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	26		0,99	13	14	28.47	12	150	100	7,4 11,4	TWP-0.65
k	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db 96l, Bk, Św, Brz 60l, podsz.: kru, db, jrz, św, jał, brz na 70%, 1-od gnia 0.73 ha Db.b,Lp 5l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 20%	100/100 DB-SO (zg)	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 96 5		 0,66 0,30	 30 	 26 	 26.52 	 3 12	 273 	 665 	 16,1 6,6	IIIAU-80%-2.44 ODN-ZŁOŻ-1.71 CW-0.73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74																			
l	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 96l, podsz.: db, brz, jał, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,91	27	24	24.53	3	344	750	17,3 7,9	BRAK WSK-2.18
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** LINIE														
	19,47		0,42	7,21	= 27,10												6095	153.5	
	19,47		0,42	7,21	= 27,10 Obr. ew. Lipinki (0011)												(37)		
	19,47		0,42	7,21	= 27,10 Gmina Warlubie (112)														
	19,47		0,42	7,21	= 27,10 Powiat świecki (14)														
	19,47		0,42	7,21	= 27,10 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
75					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, rkt.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Ol, Md, Db, Os, Św, Jw 59l, podsz.: czm.p, św, kru, jrz na 90%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 90l. Bk,Brz 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	59 59		1,09	25 27	24 24	31.30 29.00	12	405 34 --- 439	630 55 --- 685	17,8 1,2 --- 19,0 12,3	TPP-1.55
b				1,28	**RP.** Ł (Ł IV), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW ZAKRZEW	OL WB OL	35		0,10	10	12		4		3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75 c	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db 180l, Brz, Db, Św 96l, Db, Św, Brz 70l, podsz.: kru, św, brz, bk, db na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 30%	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	96		0,87	38	28	28.52	2	396	615	13,0 8,4	IIIA-30%-1.55 ODN-ZŁOŻ-0.46
d	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, pok.zwy, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św, Db 61l, podsz.: kru, bez.c, ol, św na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 10%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	61		0,89	30	23	27.44	3	368	215	6,2 10,7	BRAK WSK-0.58
f	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Lp 101l, Db 70l, podsz.: db, kru, jał, jrz, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,01	32	25	24.87	3	395	125	2,7 8,4	BRAK WSK-0.32
g	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Db, Os, Ol 40l, podsz.: kru, brz, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 25%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		1,04	16 18	17 18	29.91 27.86	12	258 15 --- 273	960 55 --- 1015	42,0 3,4 --- 45,4 12,2	TPP-3.73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75 h	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 94l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 30%, LMw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.S SO	7 7 6 94		1,00	30	2 3 1 25	27.02 32.77 26.80	12 3		60		CP-4.10
i		3,82			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. S kępa 0.20 ha So,Brz 96l. 1 szt., **Info:** BMśw - 30%	SO	PRZES	SO BRZ	96 96			35 32	26 24		3 2		50 13 --- 63		ODN-ZRB-3.82 PIEL-3.82
j	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db 130l, Brz, Db, Św, Bk 96l, podsz.: db, kru, jrz, jał, św na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,96	34	27	27.52	3	417	1140	24,2 8,9	BRAK WSK-2.73
k	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk, So 28l, Brz, Os 17l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.08 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.12 ha So 111l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.18 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Lw - 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BRZ SO DB BRZ JW	17 28 28 111 60 60 60		0,87	7 8 9 38 20 19 19	7 8 11 25 17 17 17	29.30 24.76 24.71	12 3 4 4 4	35 10 10 --- 55	50 15 15 --- 80 50 3 2 1 --- 56	10,3 1,6 1,1 --- 13,0 8,7	CP-0.80 TWP-0.31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75																			
l	0,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 45l, podsz.: czm.p, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		1,03	14	16	26.90	12	256	50	2,1 11,1	TPP-0.19
m				0,08	**RP.** R (R VI)														
n				0,07	**RP.** R (R VI)														
o	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 55l, Brz 45l, podsz.: czm.p, bk, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,98	17	16	26.90	12	245	735	32,6 10,9	TPP-2.99
p				0,48	**RP.** PS (Ps V)														
~a			0,38		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** L ENERG														
	19,43	3,82	0,47	1,91	= 25,63												4839	158.2	
	19,43	3,82	0,47	1,91	= 25,63 Obr. ew. Lipinki (0011)												(3)		
	19,43	3,82	0,47	1,91	= 25,63 Gmina Warlubie (112)														
	19,43	3,82	0,47	1,91	= 25,63 Powiat świecki (14)														
	19,43	3,82	0,47	1,91	= 25,63 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	17		1,00		7	29.30	12				CP-1.06
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco	BK-DB-SO		2 BK	22			7	8	38.33		30	35	1,8	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, śmł.pog,	(zg)		1 BRZ	22			11	14	33.63		10	10	1,3	
					C. drz sadz,			1 MD	17			10	12	36.26		5	5	1,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,			1 BK	17				6	40.41					
					mjs Bk 40l, Db, Św, Md, Bk 30l, Św 17l, So 15l,			1 DB	17				6	29.01					
					podsz.: kru, lsz, jrz, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0.05											---	---	---	
					ha Brz,Św,So 70l. 1 szt.,											45	50	4,6	
					ST. STABILNY,													4,1	
					Info: LMw - 20%		PRZES	SO	45			16	15		4		5		
								ŚW	45			10	12		4		5		
								BRZ	45			15	15		4		5		
								SO	130			49	22		4		5		
								BRZ	70			27	19		4		2		
								ŚW	70			22	17		4		5		
								SO	70			24	19		4		1		
								DB	70			30	17		4		1		
								OS	50			27	18		4		3		

																	32		
b	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	8 OL	28		1,27	13	16	29.20	12	200	115	7,0	TWP-0.58
					S. Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn//, pl, **ZR.**	OL		2 BRZ	28			12	14	28.86		38	20	1,4	
					Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, pok.zwy, mal.włś,	(zg)										---	---	---	
					C. drz sadz,											238	135	8,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,,													14,5	
					podsz.: kru, ol, brz, czm.p na 30%,														
					ST. STABILNY														
c		1,09			**RP:** PŁAZ, **F.** GOSP, **G.** N,	JS-DB	DRZEW	3 ŚW	38		0,28	10	11	28.51	4	20	20	1,5	PŁAZ-100%-1.09
					S. Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ps/, pl, **ZR.**			3 ŚW	50			16	15	27.98	4	15	15	1,6	ODN-ZRB-1.09
					Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś,			2 BRZ	38			17	17	27.50	4	10	10	0,8	PIEL-1.09
					pok.zwy, śmł.dar,			2 SO	38			16	15	28.37	4	10	10	1,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn,											---	---	---	
					mjs Ol, Brz 50l, Db 38l, podsz.: kru, brz, św na 60%,											55	55	4,9	
					Info: LMśw - 20%													4,5	
							PRZES	OL	80			30	19		4		4		
								SO	110			30	20		4		3		
								BRZ	110			35	18		4		2		

																	9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76																			
d	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	30		1,28	12	14	31.01	12	200	620	37,1	TWP-3.09
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		1 BRZ	30			12	14	27.65		19	60	3,5	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, szc.zaj,	(zg)		1 DB	30			10	11	27.63		13	40	2,9	
					C. drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,											232	720	43,5	
					mjs Db 35l, Md, Ol, Św, Bk 30l, podsz.: brz, kru, jrz na													14,1	
					30%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz.		PRZES	SO	110			43	26		3		100		
					NW kępa 0.04 ha So 110l. Ol 100l. 1 szt. 3-w cz. E			ŚW	55			21	19		3		10		
					kępa 0.07 ha So 110l. 1 szt. 4-w cz. W kępa 0.02 ha			MD	110			46	26		3		3		
					So 110l. 1 szt. 5-w cz. SW kępa 0.02 ha So 110l. 1			OL	100			32	23		3		2		
					szt. 6-w cz. S kępa 0.03 ha So 110l. 1 szt. 7-w cz. S												---		
					kępa 0.07 ha So 110l. 1 szt. 8-w cz. NW kępa 0.05 ha												115		
					So,Md 110l. Św 55l. 1 szt. 9-w cz. NW kępa 0.03 ha														
					So,Md 110l. Św 55l. 1 szt. 10-w cz. W kępa 0.03 ha														
					Św,So 110l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: BMw - 20%														
f	6,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	10		1,00		3	26.35	12				CP-5.88
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Stellario	DB-SO		3 DB	21				7	27.51					
					holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe,	(zg)		1 MD	10				5	32.81					
					rkt.spe, **C.** upr złoż, drz sadz,		PRZES	SO	114			35	28		3		50		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,			DB	80			30	21		3		2		
					pjd Gr, Św 11l, Bk, Lp 10l, Jb 9l, mjs Ol 12l, Ol 8l,												---		
					podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. W kępa 0.21 ha So												52		
					114l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.12 ha Ol 12l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: Ol - 20%														
g	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	2		1,00				11				PIEL-2.14
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		1 BRZ	2										
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog,	(zg)	PRZES	SO	114			30	26		3		35		
					C. drz sadz,														
					D. zmiesz. kęp, mjs Brz 5l, Jrz 3l, 1-w cz. NE kępa														
					0.13 ha So 114l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76																			
h	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	9 OL	12		0,96	7	10	32.48	11	80	55	8,7	CP-0.55
					S. Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz,	OL (zg)		1 DB	23			7	8	27.69		5	5	0,5	
																---	---	---	
																85	60	9,2	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs So, Brz 12l, 1-w cz. W kępa 0.10 ha Brz,Ol 80l. Św 60l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.06 ha 1 szt.,		PRZES	BRZ	80			27	24		3		2	13,0	
								OL	80			26	19		3		2		
					ST. STABILNY,			ŚW	60			18	17		4		2		
					Info: LMw - 20%												---		
																	6		
i	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	116		0,97	36	27	25.16	2	395	910	17,3	IB-95%-2.31
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz,	SO (zg)												7,5	ODN-ZRB-2.31
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 70l, podsz.: św, brz, kru na 50%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
~c			0,01		**RP:** ROWY														
	16,28	1,09	0,34		= 17,71												2179	87.9	
	16,28	1,09	0,34		= 17,71 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	16,28	1,09	0,34		= 17,71 Gmina Warlubie (112)														
	16,28	1,09	0,34		= 17,71 Powiat świecki (14)														
	16,28	1,09	0,34		= 17,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
77					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)														
a	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	5		1,00		1	23.85	12				CP-3.10
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,	SO (zg)		1 BRZ	5				1	24.36					
							PRZES	SO	91			35	28		2		75		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.22 ha So 91l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: BMśw - 25%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77																			
b	8,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 110l, Brz 91l, Św 60l, podsz.: św, czm.p, jał, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 109l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,95	29	24	25.22	3	365	3280	77,0 8,6	Działka nr 1: IB-95%-1.79 ODN-ZRB-1.79
c	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Ol, Brz 90l, Św 61l, Św 40l, podsz.: kru, brz, św na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha Św,Jw 60l. Brz,So,Św,Db 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 OL	61 61		0,82	24 33	25 25	29.62 28.98	4 3	252 42 --- 294	535 90 --- 625	11,3 2,3 --- 13,6 6,4	BRAK WSK-2.12
d	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.wł, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św 24l, podsz.: kru, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 25%	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	8 OL 2 DB OL	29 24 100		1,25	18 8 38	19 10 20	30.88 29.77	11 3	288 13 --- 301	675 30 --- 705 2	32,6 4,4 --- 37,0 15,7	TWP-2.35
f	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Św, Lp 91l, podsz.: kru, św, jał, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,98	33	25	26.22	3	396	490	11,1 9,0	BRAK WSK-1.24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77																			
g	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, mal.włś, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, pjd Md 6l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha Jw 80l. So 111l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha Db 126l. Św 80l. So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 DB DB SO ŚW JW	5 18 126 111 80 80		0,90	 40 38 26 30	1 4 28 28 20 22	23.85 23.80	11 3 3 3 3		20 16 4 2 --- 42		CP-2.65
h	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, stp.sin, nar.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs So, Ol.s 13l, podsz.: kru, jrz, bez.c, św na 30%, 1-w cz. E kępa 0.09 ha Św 60l. Brz 91l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	7 OL 3 DB BRZ OL ŚW	13 23 91 91 60		1,02	7 7 29 35 17	9 8 24 22 16	30.83 27.69	11 3 3 4	60 10 --- 70	90 15 --- 105 8 5 1 --- 14	12,8 2,9 --- 15,7 10,8	TWP-1.46
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
	22,28		0,44		= 22,72												5338	154.4	
	22,28		0,44		= 22,72 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	22,28		0,44		= 22,72 Gmina Warlubie (112)														
	22,28		0,44		= 22,72 Powiat świecki (14)														
	22,28		0,44		= 22,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
78					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Rynków (11)															
a	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 85l, Św 60l, podsz.: jał, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,94	28	23	25.13	3	350	1580	39,5 8,8	TPP-4.51
b	6,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 85l, Św 60l, Św 40l, podsz.: św, jał, kru na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** BMśw - 20%, BMw - 5%	100/100 SO (zg) 30 Przeb. A	DRZEW	SO	85		0,72	29	25	27.13	3	295	2060	52,9 7,6	IVD-20%-6.99 ODN-ZŁOŻ-1.40
c				0,30	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.3.		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ SO BRZ	45		0,30	15	14		4		5			
d				0,26	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ BRZ ŚW	25		0,10	7	8		4		2			
f		1,15			**RP:** PŁAZ, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **D.** DRZEW: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 85l, podsz.: brz, so, jał na 30%	SO	DRZEW	SO	85		0,20	30	26	28.12	3	85	100	3,5 3,0	PŁAZ-90%-1.15 ODN-ZRB-1.15 PIEL-1.15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78																			
g				4,72	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	BRZ	45			15	13		4		380		
							(w cz. C)	SO	130			40	26		2		45		
								OL	45			15	14		4		25		
								SO	35			9	11		4		20		
								BRZ	70			24	19		4		15		

																	485		
							ZAKRZEW	KRU			0,58								
							(w cz. C)	BRZ											
								WB											
								ŚW											
h	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	2		1,00				11				PIEL-3.79
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		1 BRZ	2										
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, mal.włś,	(zg)	PRZES	SO	100			38	28		3		40		
					C. drz sadz,			ŚW	100			42	29		3		2		
					D. zmiesz. wkęp, pjd Jrz 3l, 1-w cz. E kępa 0.08 ha			ŚW	60			20	17		4		1		
					So 100l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.12 ha Św,Brz 60l.			BRZ	60			20	16		4		1		
					So,Św 100l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY												44		
i	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIAU-95%-1.70
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Stellario	DB-SO	DRZEW	SO	100		0,58	35	28	28.00	3	261	445	10,3	ODN-ZŁOŻ-1.22
					holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos,	(zg)												6,1	CP-0.48
					mal.włś, **C.** drz sadz,	10	PODS	DB.S	6		0,30				12				
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:														
					0.3., mjs Db, Brz 100l, Db 80l, Św 55l, Św 40l, podsz.:														
					kru, św, lsz, db, jał na 30%, 1-w cz. NE od gnia 0.48														
					ha Db.s 6l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: BMśw - 20%														
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
	17,19	1,15	0,51	5,28	= 24,13												4229	106.2	
	17,19	1,15	0,51	5,28	= 24,13 Obr. ew. Lipinki (0011)												(492)		
	17,19	1,15	0,51	5,28	= 24,13 Gmina Warlubie (112)														
	17,19	1,15	0,51	5,28	= 24,13 Powiat świecki (14)														
	17,19	1,15	0,51	5,28	= 24,13 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a				2,03	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	GB	100			30	16		3		2		
								SO	90			35	25		3		60		
								BRZ	90			30	24		3		13		
								DB	90			35	15		3		5		
								ŚW	90			27	25		3		4		
								OL	90			30	17		3		3		
								BRZ	45			15	15		4		50		
								ŚW	45			13	10		4		2		
								SO	40			16	11		4		3		

																	142		
b	5,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 95l, Św 50l, podsz.: jał, św, brz, kru na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.18 ha Św,Brz,So 45l. 1 szt. 2-w cz. NE d luka 0.09 ha Bk 5l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,82	29	24	24.66	3	312	1695	40,3 7,4	Działka nr 1: IB-95%-3.21 ODN-ZRB-3.21 Działka nr 2: IB-95%-2.22 ODN-ZRB-2.22
c	5,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., pjd Tp 80l, mjs Św, Brz, Db 95l, Św 60l, Św 45l, podsz.: św, jał, kru, jrz, brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.07 ha Brz,Ol,Św 44l. Ol 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	95		0,85	35	26	26.66	3	354	1980	44,7 8,0	IIIA-30%-5.59 ODN-ZŁOŻ-1.68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79																			
d	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 95l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha Św,Brz 70l. So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	5		1,00		1	23.85	12				CW-1.51
								1 BRZ	5				1	24.36					
							PRZES	SO	95			38	26		3		35		
								ŚW	70			25	23		3		5		
								BRZ	70			32	24		3		3		

																	43		
f				2,84	**RP.** N-E (N), **Info:** w cz.W przeciwpożarowy zbiornik wodny, pcw ppoz		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	55			14	15		4		35		
								OL	50			20	17		4		5		
								SO	70			27	20		3		20		
								OL	70			27	19		3		15		
								ŚW	70			27	20		3		7		
								BRZ	70			30	21		3		2		
								OL	100			37	20		3		3		
								SO	40			13	12		4		1		
								ŚW	30			7	7		4		3		
								SO	30			8	7		4		3		

																	94		
							ZAKRZEW (w cz. C)	KRU			0,30								
								WB											
								LSZ											
g	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., pjd Db 95l, mjs Św, Brz 95l, Św 55l, podsz.: kru, św, jrz, jał na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.60 ha Bk 7l. 2 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg) 15	KDO											IIIA-20%-3.04
							DRZEW	SO	95		0,74	33	27	27.66	2	321	975	22,5	ODN-ZŁOŻ-0.50
																		7,4	CW-0.60
							PODS	BK	7		0,20				12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79 h				2,28	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.5., **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ ŚW SO BRZ ŚW	95 95 95 80 50 45			45 17 33 28 13 13	24 14 23 16 11 10		3 4 3 3 4 4		25 15 2 5 20 1 --- 68		
							ZAKRZEW (w cz. C)	KRU ŚW			0,50								
i	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, trf.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Ol 95l, So 65l, podsz.: kru, brz, św, jał na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	80 80 140		0,76	29 20 46	18 14 22	20.87 15.73 17.87	3 4 4	124 31 21 --- 176	120 30 20 --- 170	4,5 0,6 0,4 --- 5,5 5,8	BRAK WSK-0.95
j	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, śmł.dar, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.4.,IIP: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.8., IP mjs So 90l, Brz 70l, IIP mjs Św 40l, podsz.: kru, św, brz, jrz, bk na 80%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Brz 45l. Ol 30l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO BRZ	170 35		0,66 0,38	50 7	24 9	17.63 18.69	3 23	192 28	240 35	4,1 3,3 3,9 3,1	BRAK WSK-1.26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79																			
k	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, śmł.dar, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs So 37l, podsz.: kru, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 ŚW 2 BRZ	37 37 37		0,84	17 16 17	17 15 19	27.43 33.10 30.23	21	109 50 30 --- 189	45 20 15 --- 80	2,1 1,6 0,7 --- 4,4 10,2	BRAK WSK-0.43
l	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** śmł.dar, knw.dwl, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Św, Ol.s 28l, podsz.: kru, jrz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMb - 15%	80 DB-SO (zg)	DRZEW	5 BRZ 4 OL 1 DB	28 28 28		1,13	12 13 9	14 14 10	28.86 27.80 27.44	12	81 63 13 --- 157	50 40 10 --- 100	3,5 3,1 0,5 --- 7,1 11,1	TWP-0.64
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
	18,98		0,36	7,15	= 26,49												5318	132.5	
	18,98		0,36	7,15	= 26,49 Obr. ew. Lipinki (0011)												(304)		
	18,98		0,36	7,15	= 26,49 Gmina Warlubie (112)														
	18,98		0,36	7,15	= 26,49 Powiat świecki (14)														
	18,98		0,36	7,15	= 26,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
80					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. rzęd, mjs Md, Bk, Lp 5l, 1-w cz. S kępa 0.18 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 5 95		1,00	35	1 1 27	23.85 24.36	12 3		40		CW-2.84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80																			
b	6,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., pjd Brz 95l, Św 50l, mjs So 120l, Brz 70l, podsz.: jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,89	31	25	25.66	3	354	2440	55,6 8,1	Działka nr 1: IB-95%-3.49 ODN-ZRB-3.49
c	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., pjd Św 50l, mjs Św, Brz 95l, podsz.: św, kru, jał, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	95		0,79	33	27	27.66	2	344	305	6,9 7,8	BRAK WSK-0.89
d	7,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, śmł.dar, sit.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs So 140l, Św, So 60l, Ol 45l, podsz.: kru, brz, św na 70%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał, **Info:** BMw - 20% Ol - 10%	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	5 BRZ 2 SO 2 OL 1 BRZ	100 100 100 50		0,74	19 31 28 17	17 21 18 16	17.00 21.00 18.00 22.60	4 3 3 4	62 36 31 10 --- 139	460 270 230 75 --- 1035	8,8 9,1 6,0 4,2 --- 28,1 3,8	BRAK WSK-7.45
f	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz, Św 58l, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg) Przeb. C	DRZEW	SO	58		0,74	18	17	24.25	22	203	845	33,2 8,0	TPP-4.16 ODN-IIP-1.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80																			
g	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, orl.pos, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., pjd Brz 70l, mjs Db 95l, podsz.: św, kru, jrz, jał na 10%, 1-w cz. N d luka 1.00 ha Brz,Bk 2l. 4 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** BMw - 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,73	29	24	28.81	22	294	840	24,4 8,6	TPP-2.85 PIEL-1.00
h	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, śmł.dar, tśl.mdr, **U.** 20% klimat, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ol, Św 70l, Św, Ol 54l, Ol 40l, podsz.: kru, św, brz na 50%, 1-w cz. SW d luka 0.08 ha Brz,Bk 2l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał, **Info:** BMw - 30%	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	4 BRZ 4 SO 2 SO	54 54 70		0,79	17 26 32	18 20 23	23.82 28.52 27.80	23	90 79 51 --- 220	125 110 70 --- 305	3,2 5,2 2,4 --- 10,8 7,9	BRAK WSK-1.37
~a			0,42		**RP:** LINIE														
	26,63		0,42		= 27,05												5810	159	
	26,63		0,42		= 27,05 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	26,63		0,42		= 27,05 Gmina Warlubie (112)														
	26,63		0,42		= 27,05 Powiat świecki (14)														
	26,63		0,42		= 27,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
81					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81																			
a	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Bk, Św 23l, podsz.: brz, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0.27 ha So 95l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.32 ha So,Brz 95l. Św 60l. Św 40l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.25 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał, **Info:** BMśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ ŚW	23 23 95 95 60		0,90	 30 35 15	6 8 24 26 15	22.22 23.20	23 3 3 4		180 6 2 --- 188		CP-3.57
b	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, pjd Św 13l, Bk 12l, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 95l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha So 95l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.20 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 95		1,00	 32	3 4 25	24.79 27.00	22 3		180		CP-3.31
c		3,51			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. N kępa 0.23 ha So 95l. 1 szt.	SO (zg)	PRZES	SO	95			32	25		3		45		ODN-ZRB-3.51 PIEL-3.28
d	14,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., pjd Św 50l, mjs Brz 95l, podsz.: św, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,98	29	24	24.66	3	375	5505	124,1 8,5	Działka nr 1: IB-95%-3.95 ODN-ZRB-3.95 Działka nr 2: IB-95%-3.80 ODN-ZRB-3.80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81																			
f	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 95l, Św 50l, podsz.: św, jał na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	95		0,92	35	28	28.65	3	417	820	17,4 8,8	IIIA-30%-1.97 ODN-ZŁOŻ-0.59
g	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, pjd Ol 45l, mjs Ol, Brz 95l, Św 40l, podsz.: św, kru, ol na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	5 BRZ 2 OL 2 BRZ 1 SO	80 80 50 80		0,81	20 25 17 28	18 18 15 20	19.78 20.56 21.51 22.92	4 3 4 3	72 41 26 31 --- 170	45 25 15 20 --- 105	1,2 0,7 0,8 0,5 --- 3,2 5,0	BRAK WSK-0.64
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,54		**RP:** LINIE														
	25,56	3,51	0,89		= 29,96												6843	144.7	
	25,56	3,51	0,89		= 29,96 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	25,56	3,51	0,89		= 29,96 Gmina Warlubie (112)														
	25,56	3,51	0,89		= 29,96 Powiat świecki (14)														
	25,56	3,51	0,89		= 29,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
82					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0.17 ha So 91l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 91		1,00	 29	1 24	18.79	12 3		50		CW-3.15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
82																				
b		3,46			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **D.** 1-w cz. C kępa 0.19 ha So 95l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.24 ha So 95l. 1 szt., **Info:** do obsiewu naturalnego	SO	PRZES	SO	95			32	25		3		80		ODN-ZRB-3.46 PIEL-3.46
c	6,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., pjd Brz 95l, mjs Św 50l, podsz.: św, jał na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	95		1,04	29	24	24.66	3	396	2640	58,9 8,8	IVD-30%-6.67 ODN-ZŁOŻ-2.00
d	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., pjd Św 95l, mjs Brz 95l, Św 60l, podsz.: św, kru, jał, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	95		0,90	31	26	26.66	3	375	1180	26,2 8,3	BRAK WSK-3.15
f	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trf.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn,, podsz.: kru, św, jrz, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał, w cz. C wid.wro	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	6 BRZ 2 OL 1 SO 1 ŚW	85 85 85 60		0,87	23 27 34 17	20 19 22 15	21.27 20.83 24.13 24.60	4 3 3 4	120 44 38 22 --- 224	425 155 135 80 --- 795	7,9 4,4 2,8 4,5 --- 19,6 5,6	BRAK WSK-3.53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82																			
g	6,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz 50l, podsz.: św, jał na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. N wid.jał, **Info:** BMśw - 15%	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	95		0,99	30	25	25.66	3	396	2495	55,0 8,7	IVD-30%-6.30 ODN-ZŁOŻ-1.89
h	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So 60l, Św 40l, Brz 45l, podsz.: brz, św, kru, so na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał, w cz. C bgn.pos, **Info:** Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 BRZ	90 90 110		0,72	21 38 37	19 22 23	19.80 23.37 22.34	4 3 3	88 66 33 --- 187	100 75 35 --- 210	1,6 2,3 0,5 --- 4,4 3,9	BRAK WSK-1.13
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,47		**RP:** LINIE														
	24,10 24,10 24,10 24,10 24,10	3,46 3,46 3,46 3,46 3,46	0,81 0,81 0,81 0,81 0,81		= 28,37 = 28,37 Obr. ew. Lipinki (0011) = 28,37 Gmina Warlubie (112) = 28,37 Powiat świecki (14) = 28,37 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7450	164.1	
83					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 95l, Św 50l, podsz.: św, jał na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,92	28	23	23.66	2	333	1200	28,4 7,9	IB-95%-3.61 ODN-ZRB-3.61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
b	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., pjd Brz 95l, Św 50l, mjs Db 95l, podsz.: św, jał, kru na 60%, 1-w cz. N kępa 0.13 ha Brz,Św,So 70l. Św 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał, **Info:** LMb - 10%	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	95		0,90	31	26	26.66	3	375	1670	37,2 8,3	IIIA-30%-4.46 ODN-ZŁOŻ-1.34
c	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 100l, Św 50l, podsz.: św, jał, kru, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,98	32	25	25.00	2	385	985	21,2 8,3	Działka nr 1: IB-95%-2.15 ODN-ZRB-2.15
d	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Św 100l, Ol 85l, Brz, Św 55l, podsz.: jrz, kru, św, jał, brz na 70%, 1-w cz. N od gnia 0.35 ha Db.b 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 7 SO 2 SO 1 BRZ DB.B	 125 85 85 14		 0,98 0,40	 49 32 26 	 29 26 20 4	 26.30 28.12 21.27 27.60	 3 3 3 12	 333 59 18 --- 410 	 330 60 20 --- 410 	 5,1 1,9 0,4 --- 7,4 7,5	IIIAU-80%-0.99 ODN-ZŁOŻ-0.64 CP-0.35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
f	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Os 85l, Brz 70l, So 40l, podsz.: brz, kru, św na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos, w cz. C wid.jał, **Info:** Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 ŚW	40 100 40		0,84	16 38 13	16 22 11	25.57 22.00 27.58	22	89 89 15 --- 193	55 55 10 --- 120	2,3 1,7 0,7 --- 4,7 7,5	BRAK WSK-0.63
~a			0,43		**RP:** LINIE														
	12,25		0,43		= 12,68												4385	98.9	
	12,25		0,43		= 12,68 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	12,25		0,43		= 12,68 Gmina Warlubie (112)														
	12,25		0,43		= 12,68 Powiat świecki (14)														
	12,25		0,43		= 12,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
84					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Ol, Md, Św, Db 45l, podsz.: kru, jrz, św, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMw	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	45 45		0,88	21 20	20 20	31.36 28.34	12	256 26 --- 282	575 60 --- 635	23,1 1,7 --- 24,8 11,1	TPP-2.24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
b	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 25l, Lp, Brz 13l, podsz.: brz, kru na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.12 ha So 128l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.03 ha So 128l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 1 OL 1 BK SO DB	13 25 13 13 128 160		0,90	 8 34 65	4 9 7 3 26 27	25.84 27.84 28.85 33.42 	21 3 3	 15 	 15 45 10 --- 55	 2,2 2,0 	CP-0.64 TWP-0.31
c	5,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw, Lp 20l, Św, Bk, Brz, Md, Lp 6l, Ol, Jw, Gb 5l, podsz.: brz, kru, jw, gb na 30%, 1-w cz. SE bagno 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.24 ha Db 160l. So 130l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40%BMśw	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 2 DB DB SO SO BK	6 20 20 160 110 130 130		0,90	 70 35 48 65	2 7 7 28 27 27 29	29.73 38.35 28.26 	12 3 2 3 3	 	 60 35 20 5 --- 120	 	CW-3.14 CP-2.33
d				0,30	**RP.** BAGNO (N)														
f	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, mal.włś, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, So, Bk, Os 43l, podsz.: kru, św, lsz, brz na 60%, **ST.** STABIL OBN	60/60 OL (zg)	DRZEW 	9 OL 1 BRZ 	43 43 		0,77	22 21 	20 20 	28.21 29.01 	11 	215 20 --- 235	260 25 --- 285	10,8 0,9 --- 11,7 9,8	BRAK WSK-1.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84 g	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, orl.pos, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw 25l, Md 18l, podsz.: kru, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.17 ha So 126l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.03 ha Bk 160l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw	100/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	3 DB 3 SO 2 BK 1 BK 1 BRZ SO BK	25 18 18 25 18 126 160		0,90	10 36 60	11 7 6 9 8 27 29	30.38 28.31 38.28 36.84 27.57 	21 3 3	25	60 2,4 45 8 --- 53	5,5	CP-1.20 TWP-0.90
	12,75 12,75 12,75 12,75 12,75			0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	= 13,05 = 13,05 Obr. ew. Osiny (0012) = 13,05 Gmina Nowe Ob. wiej. (065) = 13,05 Powiat świecki (14) = 13,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												1223	44.2	
85					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	8,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Db, Bk, Os 50l, podsz.: św, brz, db, kru, bk, jw, lsz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,96	22	21	30.75	12	337	2745	96,5 11,8	TPP-8.15
b	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.leś, tnk.spe, pok.zwy, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	25		1,08	13	14	28.82	12	163	150	11,6 12,6	BRAK WSK-0.92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85																			
c	10,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl///, plm///, ps, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Bk, Db 120l, Brz, Św, Bk, Jw, Db 98l, Św, Db, Brz, Gb 60l, Db, Św, Brz, Gb 40l, podsz.: bk, św, jał, brz, db, czm, lsz na 80%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Brz 43l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.06 ha Brz 43l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.22 ha Brz 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%BMśw	100/100 BK-SO-DB (zg) 25	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BK	98 60 40		1,03	35 21 14	28 21 15	28.26 31.86 34.55	2 4 4	375 31 16 --- 422	3785 315 160 --- 4260	75,5 14,5 12,3 --- 102,3 10,1	IIIB-30%-10.09 ODN-ZŁOŻ-3.03
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
	19,16 19,16 19,16 19,16 19,16		0,31 0,31 0,31 0,31 0,31		= 19,47 = 19,47 Obr. ew. Osiny (0012) = 19,47 Gmina Nowe Ob. wiej. (065) = 19,47 Powiat świecki (14) = 19,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7155	210.4	
86					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	19,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl///, plm///, ps, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db, Bk, Ber, Św, Md, Kl 66l, Brz, Db, Św, Bk 45l, Bk, Brz, Db, Św 30l, podsz.: kru, jrz, lsz, db, bk, jw na 70%, 1-w cz. NE bagno 0.06 ha 1 szt. 2-w cz. W bagno 0.10 ha 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.16 ha Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%Lśw 10%BMśw 5%LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,90	26	24	29.65	12	368	7230	203,7 10,4	TPP-19.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86																			
b	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl///, plm///, ps, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, pęp.błt, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Db, Bk, Jw, Ol 81l, Brz, Gb, Db, Św, Bk, Os 60l, Bk, Św, Db, Brz 40l, podsz.: lsz, jw, kru, jrz, db na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%Lśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,96	33	26	28.77	3	416	1370	32,6 9,9	TPP-3.29
c	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., IP zmiesz. dkęp, mjs Md, Gb, Db, Os 63l, IIP, podsz.: gb, lsz, brz, kru, db na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 BK-SO-DB (niezg)	2 PIĘTR IP	8 BRZ 2 SO	63 63		0,83	30 29	25 25	29.25 31.33	3 3	221 79 --- 300	170 60 --- 230	3,6 1,6 --- 5,2 6,7	TPP-0.78
							IIP	BK	40		0,37	13	14	32.81	4	53	40	4,9 6,3	
d				0,26	**RP.** BAGNO (N)														
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
	23,72		0,54	0,26	= 24,52												8870	246.4	
	23,72		0,54	0,26	= 24,52 Obr. ew. Osiny (0012)														
	23,72		0,54	0,26	= 24,52 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	23,72		0,54	0,26	= 24,52 Powiat świecki (14)														
	23,72		0,54	0,26	= 24,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, szc.zaj, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Jw 27l, podsz.: jw, brz, db na 50%, 1-w cz. SE kępa 0.04 ha Db,Bk,So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 1 BRZ 1 DB DB BK	27 27 27 27 120 120		0,90	12 13 10 43 40	13 10 14 11 24 26	31.47 36.87 29.53 29.20 	21 3 3	125 13 13 --- 151 	105 10 10 --- 125 9 6 --- 15	6,0 0,8 0,7 --- 7,5 8,8	TWP-0.85
b	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** w cz. 9110(B), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Jw, Brz, Lp, So 86l, Lp 65l, Db, Brz 40l, podsz.: bk, brz, lp, db na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U1	120/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 BK 1 DB	86 130 40 86		1,04	31 47 12 36	26 29 14 25	29.05 24.31 32.81 26.81	3 3 4 3	219 88 33 44 --- 384	255 100 40 50 --- 445	8,4 2,7 2,7 1,4 --- 15,2 13,1	BRAK WSK-1.16
c	5,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Bk, Db.c, Św, Os, Gb, Db, Ak, Md, Jw 70l, Db, Brz, Bk, Gb, Jw 35l, podsz.: bk, św, db, brz, kru na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.26 ha Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post 20%BMśw	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PODR	SO BK	70 20		0,99 0,40	26 	24 5	28.81 30.61	12 12	399 	2105 	56,4 10,7 	TPP-5.27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87																			
d	11,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Brz, Db, Bk, Św 86l, Db, Brz, Św, Os, Jw 55l, Db, Bk, Św, Brz 35l, podsz.: bk, kru, db, brz na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	86 55		1,04	32 17	27 17	28.96 28.81	3 4	416 22 --- 438	4670 245 --- 4915	103,6 14,5 --- 118,1 10,5	TPP-11.23
f	6,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Bk, Db.c, Św, Os, Gb, Db, Ak, Md, Jw 70l, Db, Brz, Bk, Gb, Jw 35l, podsz.: bk, św, db, brz, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	70 20		0,93 0,20	26 	23 5	27.80 30.61	12 12	357	2465	68,9 10,0	TPP-6.91
g	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., IP mjs Db, Bk, Brz 96l, IIP mjs Gb, Św 50l, podsz.: bk, kru, św, db na 30%, 1-w cz. N od gnia 0.26 ha Db.b 4l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0.16 ha Bk 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg) 15	KO IP IIP PODS	 SO BK 6 DB.B 4 BK	 96 50 4 5		 0,68 0,33 0,30	 35 18 	 28 19 	 28.52 34.17 	 2 4 11	 309 83 	 430 115 	 9,8 7,1 9,7 7,0	PIEL-0.42
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
~b			0,42		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87																			
	26,81		0,90		= 27,71												10615	285.6	
	26,81		0,90		= 27,71 Obr. ew. Osiny (0012)														
	26,81		0,90		= 27,71 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	26,81		0,90		= 27,71 Powiat świecki (14)														
	26,81		0,90		= 27,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
88					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	5,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Brz, Db, Bk 86l, Os 60l, Brz, Bk, Db 40l, podsz.: bk, kru, św, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	86 60		1,09	31 19	26 21	27.97 31.86	3 4	372 66 --- 438	1980 350 --- 2330	44,2 15,8 --- 60,0 11,3	TPP-5.32
b	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Md 64l, Bk 30l, podsz.: db, bk, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64		0,95	26	24	30.10	12	389	500	14,1 11,0	TPP-1.28
c	10,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Md, Brz 73l, Bk 50l, podsz.: db, kru, św, bk, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	73 15		0,95 0,30	28 	25 3	29.21 28.96	3 11	401	4070	104,9 10,3	TPP-10.15 CP-3.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88																			
d	5,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Db, Brz, Św, Bk 83l, Db, Brz, Św 40l, podsz.: bk, św, db, brz, kru na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha So,Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	83 40		1,00	31 12	26 14	28.44 32.81	3 4	383 16 --- 399	2220 95 --- 2315	52,2 6,6 --- 58,8 10,2	TPP-5.79
f	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św 45l, podsz.: bk, św, brz na 60%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	BRZ	45		0,82	16	17	25.05	12	164	95	4,0 6,9	BRAK WSK-0.58
g	5,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** w cz. 9110(B), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., IP mjs Bk, Db, Brz 100l, Bk, Db 70l, IIP mjs Św, Db, Gb, Brz 50l, podsz.: bk, lsz, db, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.20 ha Brz,Św,So 58l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1.72 ha Db.s 6l. Jw 4l. 6 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U1	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 20	KO IP IIP PODR	SO BK DB.S	100 50 6		0,71 0,47 0,30	38 17	29 18 1	29.00 32.74 26.80	2 4 11	333 107	1905 610	41,0 7,2 47,9 8,4	IVD-50%-5.72 ODN-ZŁOŻ-1.14 CW-1.72
~a			0,62		**RP:** DROGI L														
~b			0,73		**RP:** LINIE														
	28,84		1,35		= 30,19												11825	330.7	
	28,84		1,35		= 30,19 Obr. ew. Osiny (0012)														
	28,84		1,35		= 30,19 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	28,84		1,35		= 30,19 Powiat świecki (14)														
	28,84		1,35		= 30,19 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 90l, Ol, Db 60l, podsz.: kru, czm.p, bez.k, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	130/100 SO (zg)	DRZEW	SO	130		0,97	44	26	22.77	3	361	150	2,7 6,6	BRAK WSK-0.41
b	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, śmł.dar, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Św 91l, mjs Św 65l, Jw, Gb 30l, podsz.: kru, św, jw, ol na 70%, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 4 BRZ 1 JW	91 91 65		0,56	40 38 25	25 28 19	25.81 28.72 27.39	3 3 3	115 94 21 --- 230	70 55 15 --- 140	1,9 0,6 0,6 --- 3,1 5,1	BRAK WSK-0.61
c	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, knw.dwl, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db 91l, Brz, Ol 70l, Św 65l, Db 60l, Św, Db, Gb 35l, podsz.: lsz, kru, jrz, jw, św na 90%, 1-od gnia 0.84 ha Db.b 3l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 91 3		 0,81 0,30	 34 	 26 	 27.22 	 2 11	 344 	 965 	 22,5 8,0 	PIEL-0.84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91																			
d	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, kon.maj, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św 45l, Św, Md, Bk, Lp, Jw, Gr, Jb 17l, podsz.: kru, lsz, jrz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So,Brz 111l. Brz 80l. Św 40l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.06 ha So 111l. Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	17		0,81	7	7	29.30	21	30	65	12,0	CP-1.33
								3 DB	25			7	8	26.44		10	20	3,5	TWP-0.60
								1 BRZ	17			7	9	30.72		10	20	1,8	
																---	---	---	
																50	105	17,3	
																		8,1	
							PRZES	SO	111			37	27		2		85		
								BRZ	111			34	26		3		2		
								BRZ	80			25	18		4		1		

																	88		
f	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, śmł.dar, nar.spe, **C.** mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Wz, Lp 14l, podsz.: kru, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.18 ha Ol,Brz 105l. Ol 50l. Brz 60l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha Ol,Brz,So,Db 105l. Św 60l. 1 szt. 3-w cz. N bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL	14		1,03	7	8	29.20	12	45	150	22,1	TWP-3.37
								3 DB	24			7	8	27.05		10	35	6,6	
								1 BRZ	14				7	30.60					
																---	---	---	
																55	185	28,7	
																		8,5	
							PRZES	OL	105			40	22		3		40		
								BRZ	105			35	25		3		14		
								SO	105			50	20		3		2		
								DB	105			47	20		3		2		
								OL	50			20	17		4		6		
								ŚW	60			17	15		4		1		
								BRZ	60			19	17		4		1		

																	66		
g	6,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, kon.maj, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. W kępa 0.13 ha Brz,Bk,Św 25l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.53 ha So,Brz,Db,Ol 111l. Św 70l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.04 ha So 111l. 1 szt. 4-w cz. NE kępa 0.10 ha So 111l. 1 szt. 5-w cz. N kępa 0.23 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw5%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 DB.B	19		0,30		4	23.00	11				ODN-ZŁOŻ-3.14
								1 BK	19				4	27.69					PIEL-3.14
							PRZES	SO	111			38	28	26.70	3		200		CP-1.91
								BRZ	111			36	26		4		5		
								OL	111			38	25		3		5		
								DB	111			38	24		3		5		
								ŚW	70			26	18		4		2		

																	217		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91																			
h	4,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs So 150l, Brz 35l, podsz.: jał, kru, brz, so, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post; BMśw 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	111	gdn	0,98	34	25	23.68	2	373	1660	33,4 7,5	Działka nr 1: IB-95%-2.61 ODN-ZRB-2.61 Działka nr 2: IB-95%-1.84 ODN-ZRB-1.84
i	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, śmł.dar, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs So, Ol, Św 66l, podsz.: kru, św, brz, bez.k, czm.p, jrz, śl.t na 80%, 1-w cz. SE kępa 0.13 ha Ol,Brz 100l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** LMw - 40%	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 3 BRZ 2 OL 1 SO 1 ŚW	59 66 59 59 59		0,80	21 26 23 25 24	18 22 22 20 20	22.79 25.69 26.96 27.20 29.79	23	68 56 56 28 23 --- 231	120 95 95 50 40 --- 400	2,8 2,7 3,3 1,6 2,2 --- 12,6 7,3	BRAK WSK-1.73
j	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 111l, Św, Db 70l, Brz 30l, podsz.: św, brz, kru na 50%, 1-od gnia 1.21 ha Db.b 3l. 3 szt. 2-w cz. S kępa 0.06 ha Brz,Św,Jw 44l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	SO DB.B	111 3	gdn	0,74 0,30	39 	28 	26.70 	3 11	321 	1290 	26,4 6,6 	PIEL-1.21
k	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz 35l, Św, Ol.s, Db 29l, podsz.: jrz, kru, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 BRZ SO	29 29 29 111		1,00	10 13 44	12 6 15 25	28.85 24.00 29.56 	12 3	163 38 --- 201 	165 40 --- 205 5	8,2 1,0 --- 9,2 9,1	TWP-1.01
~a			0,40		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91																			
~b			0,31		**RP:** LINIE														
~c			0,11		**RP:** ROWY														
	26,63		0,82		= 27,45												5476	155.9	
	26,63		0,82		= 27,45 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	26,63		0,82		= 27,45 Gmina Warlubie (112)														
	26,63		0,82		= 27,45 Powiat świecki (14)														
	26,63		0,82		= 27,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
92					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 91l, Brz 65l, Św, Bk, Db 35l, podsz.: kru, db, św, lsz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 35%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,86	35	28	29.21	2	396	200	4,4 8,8	BRAK WSK-0.50
b	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., pjd Db 121l, mjs So.we 121l, So.we, Św, Brz 65l, So.we, Św 45l, podsz.: kru, jał, św, so.we, jrz, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 10%	130/100 SO (zg)	DRZEW	SO	121		0,98	42	29	26.68	2	429	345	6,0 7,5	BRAK WSK-0.80
c	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, pjd Brz 121l, mjs So.we 91l, Św 70l, Bk 60l, podsz.: kru, jał, brz, db, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	121 91		1,00	38 29	27 26	24.64 27.22	2 2	316 90 --- 406	435 125 --- 560	8,0 2,5 --- 10,5 7,7	BRAK WSK-1.37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92																			
d	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, Db 66l, Św 20l, podsz.: kru, brz, św na 60%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha Św 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	66 66		0,92	24 24	23 22	28.64 25.69	22	315 32 --- 347	455 45 --- 500	13,3 0,8 --- 14,1 9,8	BRAK WSK-1.44
f	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** szad, **R.** jeż.spe, bor.czr, bgn.pos, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs So.we 156l, Brz 131l, Brz, Św, Ol 96l, Św, Brz 50l, podsz.: kru, brz, św, jrz na 90%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał, **Info:** BMw - 5% Stan zach. U2	160/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	156 96		1,17	39 32	24 22	18.61 22.53	3 3	260 107 --- 367	960 395 --- 1355	14,5 10,0 --- 24,5 6,6	BRAK WSK-3.69
g	5,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 100l, Św 70l, Św 35l, podsz.: św, kru, brz, jał na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	100		0,98	34	25	25.00	2	385	2090	45,0 8,3	IIIA-30%-5.43 ODN-ZŁOŻ-1.63
h	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 100l, Brz 30l, podsz.: brz, jał, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,93	32	25	25.00	3	365	425	9,3 7,9	BRAK WSK-1.17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92 i	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Św 10l, 1-w cz. S kępa 0.30 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw-30%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO	7 8 8 100		1,00	35	2 3 2 26	27.02 29.58 29.18	12 2		20		CP-2.88
j	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	2 100	nat	0,90	38	27		11 3		5		PIEL-0.84
k	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.15 ha So,Brz,Św 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ ŚW	2 2 100 100 100		1,00	38 37 37	27 26 28		11 3 3 3		20 6 5 --- 31		PIEL-0.76
l				5,91	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. N) ZAKRZEW (w cz. C)	SO SO BRZ BRZ SO WB	35 70 80 0,10			18 25 25	13 19 19		4 4 4		80 20 25 --- 125		
m	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn,, podsz.: brz, św, jał, kru na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	85 85		0,96	36 30	24 22	26.13 23.28	3 3	328 33 --- 361	150 15 --- 165	3,8 0,2 --- 4,0 8,7	BRAK WSK-0.46

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92																			
n	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So 100l, Brz 62l, Św 45l, Brz 40l, podsz.: kru, św, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	62		0,93	26	24	30.56	12	378	465	13,6 11,1	BRAK WSK-1.23
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
~c			0,02		**RP:** ROWY														
	21,02		0,58	5,91	= 27,51												6161	131.4	
	21,02		0,58	5,91	= 27,51 Obr. ew. Lipinki (0011)												(125)		
	21,02		0,58	5,91	= 27,51 Gmina Warlubie (112)														
	21,02		0,58	5,91	= 27,51 Powiat świecki (14)														
	21,02		0,58	5,91	= 27,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
93					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs So, Ol.s 38l, Św 25l, podsz.: św, kru, so, ol na 6%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** BMw - 10%	90/90 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	4 ŚW 3 BRZ 2 BRZ.O 1 OL	38 38 23 38		0,89	14 19 7 19	15 17 8 16	32.67 27.50 23.20 26.47	23	89 50 10 20 --- 169	140 80 15 30 --- 265	8,2 4,0 2,2 1,5 --- 15,9 9,9	BRAK WSK-1.60
b	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 71l, podsz.: św, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMw - 10%, Bśw - 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,83	28	25	29.60	3	350	615	16,8 9,5	TPP-1.76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93 c	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db.b 20l, podsz.: brz, kru, jał na 30%, 1-w cz. E kępa 0.13 ha So 116l. Brz,Św 45l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.13 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	20 20 116		0,97	7 7 39	7 9 26	26.55 27.43	22 2	50 10 --- 60	130 25 --- 155 65	22,8 2,2 --- 25,0 9,7	TWP-2.57
d	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Gr, Św, Jb 11l, Lp 10l, Jrz, Śl.a 9l, 1-w cz. N kępa 0.23 ha So 125l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.07 ha So 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 125		1,00	30	3 4 25	26.35 29.01	12 3		50		CP-2.30
f	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol, Św 2l, 1-w cz. SW kępa 0.20 ha Brz,So,Św 55l. So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO BRZ SO ŚW	2 2 2 96 55 55 55		1,00	34 22 23 18	26 19 18 17		11 3 4 4 4		25 8 5 3 --- 41		PIEL-2.16
g				3,43	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO OL SO BRZ OL BRZ ŚW	60 75 35 60 40 75 60			25 28 19 19 18 23 24	20 21 18 17 17 20 19		3 3 4 4 4 4 3		120 35 35 30 25 10 10 --- 265		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
h	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** N, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.spe, **U.** 20% owady, kor.drk, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,NAL: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs So, Db 80l, Ol 59l, podsz.: św, kru, brz na 30%, 1-od gnia 0.38 ha Bk 13l. 2 szt. 2-w cz. S od gnia 0.27 ha Db 21l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** LMb - 10%	70/100 DB-SO (zg) 15 Przeb. A	KO												IIIB-20%-1.79
							DRZEW	7 SO	59		0,66	25	23	30.29	4	166	295	10,8	ODN-ZŁOŻ-0.36
								2 ŚW	59			25	23	32.33	4	71	125	3,9	CP-0.65
								1 BRZ	59			22	20	24.87	4	24	45	0,9	
																---	---	---	
																261	465	15,6	
																		8,7	
							PODR	7 BK	13		0,30		4	40.21	12				
								3 DB	21				6	25.79					
							NAL	6 SO	5		0,30				12				
								4 ŚW	5										
i	5,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz, Db 96l, Św 60l, Św 40l, podsz.: św, brz, kru, jał na 60%, 1-w cz. S kępa 0.09 ha So,Brz 70l. 1 szt. 2-gnia 1.62 ha 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 20%	100/100 DB-SO (zg) 15	KDO DRZEW	SO	96		0,68	35	27	27.52	2	297	1575	36,5	ODN-ZŁOŻ-1.62 PIEL-1.62
																		6,9	
j	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp///, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, śmł.dar, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs So, Ol 96l, So 50l, Św 30l, podsz.: brz, św, kru na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał, **Info:** Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ	50		0,98	17	17	23.69	23	133	220	8,4	BRAK WSK-1.67
								2 BRZ	96			26	20	20.30		51	85	1,1	
								1 ŚW	50			17	17	29.93		31	50	2,5	
																---	---	---	
																215	355	12,0	
																		7,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
k				1,38	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	SO	35			10	8		4		10		
							(w cz. C)	BRZ	75			33	24		3		3		
								OL	75			26	19		3		3		
								OL	60			23	17		4		2		
								OL.S	60			25	17		4		3		
								ŚW	45			16	14		4		2		

																	23		
l	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	80/80	DRZEW	4 OL	22		1,07	11	13	29.24	22	69	135	9,9	BRAK WSK-1.96
					S. LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.**	BRZ-OL		3 BRZ.O	22			8	11	28.99		38	75	6,0	
					Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, nar.błt,	(zg)		2 SO	22			7	8	26.96		19	35	4,3	
					orl.pos, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz,			1 DB.S	22				6	25.10					
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp,											---	---	---	
					mjs Lp, Św 22l, podsz.: kru, brz, ol, so, św na 60%, 1-											126	245	20,2	
					w cz. NW kępa 0.07 ha Św 60l. Brz 80l. 1 szt.,													10,3	
					ST. STABILNY,		PRZES	BRZ	80			25	24		4		10		
					Info: LMw - 20%			ŚW	60			19	17		4		2		

																	12		
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,37		**RP:** LINIE														
	21,72		0,50	4,81	= 27,03												3843	142	
	21,72		0,50	4,81	= 27,03 Obr. ew. Lipinki (0011)												(288)		
	21,72		0,50	4,81	= 27,03 Gmina Warlubie (112)														
	21,72		0,50	4,81	= 27,03 Powiat świecki (14)														
	21,72		0,50	4,81	= 27,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs So, Św, Brz 40l, Św, Bk 25l, podsz.: brz, jał, kru na 50%, 1-w cz. C kępa 0.19 ha So,Św 40l. So 136l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.13 ha Św 45l. So 136l. So 35l. Brz 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	25		1,16	10	10	28.30	22	113	330	29,0	TWP-2.90
								1 BRZ	25			9	11	26.62		13	40	2,9	
								1 DB	25			7	8	26.44		3	10	2,0	
																---	---	---	
																129	380	33,9	
																		11,7	
							PRZES	SO	136			35	25		3		65		
								BRZ	110			30	25		3		4		

																	69		
b	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.błt, bor.czr, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Św 96l, So, Św 45l, podsz.: kru, św, brz, ol na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał, w cz. C bgn.pos, **Info:** BMw - 5% Stan zach. U2	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	5 BRZ	96		0,82	27	21	21.30	3	94	205	3,2	BRAK WSK-2.18
								1 SO	96			30	21	21.52	3	21	45	1,5	
								1 OL	96			25	20	20.45	3	21	45	1,3	
								1 BRZ	65			18	18	21.76	4	10	20	1,1	
								1 OL	65			17	18	22.80	4	10	20	1,5	
								1 BRZ	45			7	8	14.49	4	10	20	1,0	
																---	---	---	
																166	355	9,6	
																		4,4	
c	6,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.błt, bor.czr, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św 96l, So, Św 45l, podsz.: kru, brz, św, so na 80%, 1-w cz. S kępa 0.38 ha So 120l. Św 40l. Brz,So 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał, w cz. C bgn.pos	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ	96		0,89	27	21	21.30	3	94	585	9,6	BRAK WSK-6.20
								1 SO	96			30	21	21.52	3	21	130	4,5	
								1 OL	96			25	20	20.45	3	21	130	3,8	
								1 BRZ	65			19	18	21.76	4	10	60	3,3	
								1 OL	65			18	18	22.80	4	10	60	4,6	
								1 BRZ	45			15	6	11.82	4	5	30	2,5	
																---	---	---	
																161	995	28,3	
																		4,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94																			
d	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św, Db, Ol, Bk 22l, podsz.: brz, kru na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha So 111l. Brz 60l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.10 ha So 111l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.04 ha So 111l. Brz 85l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ BRZ	22 22 111 111 85		1,00	 45 32 22	7 8 24 21 18	25.01 23.93	22 3 3 4		85 1 1 --- 87		CP-3.31
f	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 109l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.16 ha Brz 80l. So 67l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ SO	8 8 109 80 67		0,90	 31 25 24	2 3 26 23 19	24.80 29.58	12 3 4 3		 120 2 5 --- 127		CP-3.80
g		2,22			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **Info:** BMśw - 10%	SO	PRZES	SO	111			34	26	24.69	2		10		ODN-ZRB-2.22 PIEL-2.22
h	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 67l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,95	24	20	25.36	12	315	350	10,7 9,6	TPP-1.11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94																			
i	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Św 60l, Św 25l, podsz.: św, brz, kru na 80%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha Św,Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	75 155		0,95	29 42	26 25	29.83 22.45	3 3	371 31 --- 402	325 25 --- 350	8,1 0,1 --- 8,2 9,4	BRAK WSK-0.87
j	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 28l, Lp, Św, Gb, Kl, Brz, Gr, Jb 16l, podsz.: brz, kru, św na 40%, 1-w cz. C kępa 0.44 ha Św 60l. Św,Brz 80l. Brz,Ol,Św 50l. Ol 110l. Ol 90l. Ol 70l. So 155l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMw - 5%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB 2 BK 1 MD SO BRZ OL ŚW BRZ ŚW	16 28 16 16 155 80 90 80 110 55		0,90	 9 45 21 35 30 35 16	6 11 3 9 25 17 20 24 23 14	28.03 28.65 27.13 33.50 	22 3 4 3 3 3 4	 15 5 --- 20 	 45 15 --- 60 68	 6,5 3,2 --- 9,7 3,4	CP-2.44
k		1,96			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **D.** 1-w cz. SW kępa 0.05 ha So 111l. Brz 80l. 1 szt.	SO	PRZES	SO BRZ	111 80			30 25	26 18		3 4		15 5 --- 20		ODN-ZRB-1.96 PIEL-1.96
l	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91D0(B), **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.błt, bgn.pos, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,, podsz.: kru, brz na 30%, **ST.** STABILNY	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	35 30		0,41	17 16	8 7	19.88 17.70	22	15 10 --- 25	5 5 --- 10	1,0 0,4 --- 1,4 3,8	BRAK WSK-0.37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94																			
m				0,80	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	100			35	24		3		4		
							(w cz. C)	BRZ	70			25	17		4		3		
								OL	80			35	16		3		3		
								OL	60			21	17		4		2		

																	12		
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,54		**RP:** LINIE														
	24,14	4,18	0,78	0,80	= 29,90												2881	101.8	
	24,14	4,18	0,78	0,80	= 29,90 Obr. ew. Lipinki (0011)												(12)		
	24,14	4,18	0,78	0,80	= 29,90 Gmina Warlubie (112)														
	24,14	4,18	0,78	0,80	= 29,90 Powiat świecki (14)														
	24,14	4,18	0,78	0,80	= 29,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
95					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	6,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, bgn.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs So 111l, Św, So 45l, podsz.: brz, so, św, kru na 80%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Brz,Św,So 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos, **Info:** BMw - 10% Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 SO	91		0,96	35	21	22.22	3	104	720	22,1	BRAK WSK-6.94
								3 BRZ	91			21	18	18.71	4	62	430	7,2	
								1 BRZ	111			25	19	18.27	3	16	110	1,6	
								1 BRZ	65			15	13	16.55	4	16	110	3,4	
								1 BRZ	45			12	11	18.19	4	10	70	4,2	
																---	---	---	
																208	1440	38,5	
																		5,5	
b	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, rkt.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Św 111l, podsz.: św, brz, so na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	3 SO	111		0,91	37	23	21.68	3	90	150	3,4	BRAK WSK-1.65
								3 BRZ	111			25	20	19.27	3	68	110	1,1	
								2 BRZ	80			18	18	19.78	4	34	55	1,4	
								1 ŚW	45			11	10	24.05	4	11	20	2,0	
								1 BRZ	45			14	13	20.53	4	11	20	1,1	
																---	---	---	
																214	355	9,0	
																		5,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95 c	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Brz 40l, Św, Ol.s, Db 28l, podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.10 ha Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.06 ha Brz 45l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0.20 ha Brz 45l. 1 szt. 5-w cz. W kępa 0.06 ha Brz,Św 60l. So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos, **Info:** BMw - 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ BRZ	28 28 111 60 45		1,27	10 10 40 33 17	9 12 25 21 16	24.84 26.12	12 3 3 4	106 19 --- 125	485 85 --- 570 45 3 35 --- 83	49,0 4,9 --- 53,9 11,8	TWP-4.57
d	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO	8 8 8 110		1,00	 35	2 3 1 25	24.80 29.58 22.45	12 2		 40		CP-3.10
f		3,94			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **P.** naga, **D.** 1-w cz. N kępa 0.33 ha So 111l. 1 szt., **Info:** BMśw-5%	SO	PRZES	SO	111			37	26		3		50		ODN-ZRB-3.94 PIEL-3.94
g	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 111l, So 50l, podsz.: brz, św, jrz, czm.p, jał na 50%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	111		0,99	37	26	24.69	3	395	290	5,7 7,7	BRAK WSK-0.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
95																				
h	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 111l, So 50l, podsz.: brz, św, jrz, czm.p, jał na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	111		0,99	37	26	24.69	3	395	1245	24,4 7,7	IB-95%-3.15 ODN-ZRB-3.15
i	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs Lp, Ol.s, Gr, Db.b, Ksz, Śl.a 22l, Św 50l, podsz.: brz, kru na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.16 ha So 111l. Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	22 22 111 111		1,36	8 8 36 32	8 10 26 24	26.96 27.36 	22 3 3	94 13 --- 107 	260 35 --- 295 55 5 --- 60	32,7 3,2 --- 35,9 12,9	TWP-2.78
~a			0,39		**RP:** DROGI L															
~b			0,35		**RP:** LINIE															
	23,03	3,94	0,74		= 27,71												4428	167.4		
	23,03	3,94	0,74		= 27,71 Obr. ew. Lipinki (0011)															
	23,03	3,94	0,74		= 27,71 Gmina Warlubie (112)															
	23,03	3,94	0,74		= 27,71 Powiat świecki (14)															
	23,03	3,94	0,74		= 27,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, pok.zwy, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn,, podsz.: brz, św, kru na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	130/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 1 SO 1 BRZ 1 BRZ 1 ŚW 1 BRZ	121 65 65 45 45 90		0,97	32 24 19 10 11 24	22 19 17 12 11 21	19.62 24.75 20.73 19.37 25.38 21.81	3 4 4 4 4 4	158 28 23 11 11 23 --- 254	160 30 25 10 10 25 --- 260	3,2 1,0 0,6 0,6 1,3 0,4 --- 7,1 7,1	BRAK WSK-1.00
b	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Lp, Jw, Gr 19l, podsz.: brz, jał, kru, jrz na 40%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.35 ha Os 80l. So,Św 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BRZ SO ŚW BRZ OS	19 30 19 122 122 122 80		1,00	 7 7 40 36 37 38	6 8 10 26 25 24 24	25.19 23.75 30.24	22 3 3 3 3	 5 5 --- 10 	 20 20 --- 40 170 3 1 3 --- 177	 6,2 3,7 --- 9,9 2,7	CP-3.16
c	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 87l, Db, Brz 40l, podsz.: jał, św, db, jrz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.10 ha So,Os,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	87		0,98	28	24	25.82	3	383	770	18,3 9,1	TPP-2.01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96 d	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz, Os 55l, Św 30l, podsz.: św, jrz, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	55		1,01	26	23	31.35	12	394	415	12,9 12,3	TPP-1.05
f	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Db, Św, Ol.s 28l, podsz.: brz, kru, jrz, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0.34 ha Św 75l. So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	28 28 111 75		1,33	11 11 42 23	11 13 26 18	27.97 27.51 	12 3 4	163 19 --- 182 	545 65 --- 610 80 10 --- 90	41,5 3,9 --- 45,4 13,6	TWP-3.33
g	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Db.b, Lp, Ol.s, Ksz, Gr, Jb 22l, podsz.: brz, kru, jrz, śl.a na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha So,Św 111l. Os 40l. Os 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW OS DB OS	22 22 111 111 80 80 40		1,24	7 8 47 65 37 33 16	8 10 25 27 18 13 14	26.96 27.36 	22 3 3 3 4 4	75 25 --- 100 	215 70 --- 285 15 5 3 1 1 --- 25	27,9 6,1 --- 34,0 11,9	TWP-2.85
h	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Św 30l, podsz.: jał, św, db, kru, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	111		0,97	36	26	24.69	3	384	640	12,8 7,7	BRAK WSK-1.67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96																			
i	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. pas,, podsz.: czm, jrz, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BRZ	47 47 35		0,76	21 18 16	20 17 16	30.66 24.48 27.61	22	174 25 20 --- 219	70 10 10 --- 90	3,2 0,3 0,3 --- 3,8 9,5	TPP-0.40
j	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. pas, mjs Ol, Brz 60l, Db, Św, Md, Bk 32l, podsz.: czm.p, brz, kru, jrz, bk, jał na 60%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha So,Św 120l. Db 70l. Św 60l. Db 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW DB DB ŚW	32 32 120 120 110 70 60		0,92	12 13 55 68 35 27 23	13 15 27 28 13 14 17	28.60 27.85	22 3 3 4 4 4	149 15 --- 164 ---	285 30 --- 315 25 7 1 2 1 --- 36	18,9 1,7 --- 20,6 10,7	TWP-1.92
k	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. rzęd, mjs Db 40l, Db.c 32l, podsz.: brz, jrz, kru, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha Brz 70l. So 136l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	32 32 136 70		1,04	12 13 45 25	12 14 25 16	27.24 26.58	12 3 4	129 35 --- 164 ---	35 10 --- 45 30 2 --- 32	2,6 0,5 --- 3,1 11,1	TWP-0.28
l		0,04			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, pdg.pos, mal.włś, **D.** zw.: 0.3., podsz.: czm.p, der.b na 28.000000000000004%	OL															BRAK WSK-0.04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96																			
m	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, śmł.dar, pdg.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Os, Św 55l, podsz.: kru, brz, os, bez.k, św, db na 90%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 SO 1 BRZ	55 55 55		0,94	30 24 28	23 20 22	28.29 28.24 27.79	12	304 39 23 --- 366	135 15 10 --- 160	4,2 0,5 0,3 --- 5,0 11,4	BRAK WSK-0.44
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** LINIE														
~c			0,02		**RP:** ROWY														
	18,61	0,04	0,45		= 19,10												3990	172.9	
	18,61	0,04	0,45		= 19,10 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	18,61	0,04	0,45		= 19,10 Gmina Warlubie (112)														
	18,61	0,04	0,45		= 19,10 Powiat świecki (14)														
	18,61	0,04	0,45		= 19,10 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
97					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	4,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Św, Db 19l, podsz.: brz, kru, jał, jrz na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.04 ha Brz 45l. So 120l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0.25 ha Brz 60l. So 120l. 1 szt. 4-w cz. NE kępa 0.17 ha So 120l. Św 100l. 1 szt. 5-w cz. E kępa 0.15 ha So,Db 120l. Db 90l. 1 szt. 6-w cz. S kępa 0.10 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BRZ SO DB BRZ DB BRZ	19 28 19 120 120 100 90 60		0,90	 40 45 30 35 23	6 6 8 26 19 18 15 14	25.19 21.55 26.53	22 2 3 3 4 4		280 3 3 4 2 --- 292		CP-4.14

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97																			
b	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, jęz.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 91l, Brz, Św 60l, Db 50l, podsz.: jał, kru, brz, św, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	91		0,98	34	25	26.22	2	396	350	8,0 9,0	BRAK WSK-0.89
c	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, śmł.dar, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, brz na 50%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha Brz,Ol,So 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	8 OL 1 BRZ 1 DB.S BRZ OL SO	13 13 13 90 90 90		1,00	 30 32 33	7 6 4 22 22 23	28.85 29.66 28.75	12 3 3 3		 9 7 3 --- 19		CP-0.56
d	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 8 120		1,00	 38	2 3 26	24.80 29.58	12 3		 70		CP-3.22
f		2,41			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. SE kępa 0.16 ha So 121l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	121			36	26		3		40		ODN-ZRB-2.41 PIEL-2.41
g	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs So 50l, podsz.: jał, św, db, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	121		1,09	36	26	23.63	3	418	840	15,3 7,6	IB-95%-2.01 ODN-ZRB-2.01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97																			
h	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db 80l, Db 30l, podsz.: jał, kru, brz, db na 6%, 1-w cz. SE od gnia 0.32 ha Db.b 2l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 20%	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 121 2		0,77 0,30	38	27	24.64	3 11	309	335	6,5 6,0	PIEL-0.32
i	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 44l, podsz.: czm na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	44		0,78	21	16	27.25	22	194	30	1,5 9,4	BRAK WSK-0.16
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
	12,95	2,41	0,26		= 15,62												1976	31.3	
	12,95	2,41	0,26		= 15,62 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	12,95	2,41	0,26		= 15,62 Gmina Warlubie (112)														
	12,95	2,41	0,26		= 15,62 Powiat świecki (14)														
	12,95	2,41	0,26		= 15,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
98					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Rychława (0014) Leśnictwo Średnik (12)														
a	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Św, Lp 3l, 1-w cz. NE kępa 0.19 ha So 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw Stan zach. U2	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	5 SO 3 BK 2 DB SO SO DB	3 23 20 80 120 160		0,90	 30 39 70	 8 7 25 25 24	36.76 28.26	12 3 3 3		25 10 5 --- 40		PIEL-1.37 CP-1.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98																			
b	6,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db, Brz, Os 90l, Brz, Db, Os, Św 40l, podsz.: kru, brz, jrz, czm, db na 80%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So,Db 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	90		0,98	33	26	27.36	2	416	2845	63,4 9,3	IVD-30%-6.84 ODN-ZŁOŻ-2.06
c	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Os 70l, Ol, Os 55l, podsz.: kru, czm, bez.c, jrz, db, św, os na 80%, 1-w cz. S bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%Ol	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BRZ	70 70 55		0,84	29 31 23	26 24 21	30.80 27.10 26.75	12	273 63 21 --- 357	570 130 45 --- 745	14,5 4,1 1,3 --- 19,9 9,6	TPP-2.08
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
	11,68		0,22		= 11,90												3630	83.3	
	11,68		0,22		= 11,90 Obr. ew. Rychława (0014)														
	11,68		0,22		= 11,90 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	11,68		0,22		= 11,90 Powiat świecki (14)														
	11,68		0,22		= 11,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Rychława (0014) Leśnictwo Średnik (12)														
a	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Os 37l, podsz.: brz, kru, czm, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	37 37 37		0,94	15 15 14	15 16 14	28.80 26.73 27.82	21	169 20 10 --- 199	635 75 40 --- 750	34,0 3,2 3,4 --- 40,6 10,8	TWP-3.77
b	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db, Bk 27l, podsz.: brz, db, czm, kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0.45 ha So,Db 125l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.12 ha So,Db 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB	27 125 125		1,08	10 36 38	10 25 24	27.03	21 3 3	125	545 170 15 --- 185	50,0 11,5	TWP-4.36
c	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs So, Db 125l, Brz, Św, Db 80l, podsz.: db, so, jał, kru, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,88	29	24	26.95	3	350	495	12,6 8,9	TPP-1.41
d	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas,, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22		1,13	8 9	9 9	28.77 25.68	21	94 13 --- 107	345 50 --- 395	40,6 3,4 --- 44,0 12,0	TWP-3.68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99 f	11,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db, Lp 130l, Db, Św, Ol, Jd, Gb 75l, Św, Bk, Db, Os 60l, Brz, Bk, Db, Św 40l, podsz.: kru, św, bk, jrz, db na 90%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Db,Brz 29l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha So 23l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25%LMśw 5%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	75 75		0,92	29 30	25 26	28.84 28.43	3 3	329 51 --- 380	3795 590 --- 4385	91,5 11,6 --- 103,1 8,9	TPP-11.54
g	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal, **Gl.** OGw, pg//, gp, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** nwł.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Jw, Lp 25l, podsz.: kru, śl.t na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 JS-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 OL 1 BRZ	25 25 25		1,05	11 14 12	12 14 13	31.55 28.82 29.57	21	69 38 13 --- 120	45 25 10 --- 80	4,4 1,6 0,7 --- 6,7 10,3	TWP-0.65
h	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nwł.spe, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Os 60l, Brz, Ol, Os, So 40l, podsz.: kru, czm, os na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 OL	60 60 60		0,70	23 22 22	19 20 21	25.90 24.68 26.04	22	101 79 23 --- 203	275 215 65 --- 555	10,9 5,5 2,2 --- 18,6 6,8	BRAK WSK-2.72
i	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs So 60l, podsz.: kru, czm na 90%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 3 OL.S 1 ŚW	60 60 60		0,72	26 26 24	21 21 23	25.72 26.04 32.07	3 3 3	135 68 11 --- 214	90 45 5 --- 140	2,1 1,6 0,8 --- 4,5 6,8	BRAK WSK-0.66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99																			
j	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 130l, Db, Brz 95l, Db, Brz 35l, podsz.: iwa, jał, czm, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMśw 10%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	95 130		0,90	32 37	26 25	26.66 21.76	3 3	302 62 --- 364	300 60 --- 360	6,7 1,2 --- 7,9 7,9	BRAK WSK-1.00
~a			0,45		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														
	29,79		0,76		= 30,55												7890	288	
	29,79		0,76		= 30,55 Obr. ew. Rychława (0014)														
	29,79		0,76		= 30,55 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	29,79		0,76		= 30,55 Powiat świecki (14)														
	29,79		0,76		= 30,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
100					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Rychława (0014) Leśnictwo Średnik (12)														
a	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz 80l, podsz.: db, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,92	27	22	24.94	3	329	415	11,1 8,8	TPP-1.26
b	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db, Św, Os 70l, Bk, Św, Brz 55l, Bk, Brz, Św 35l, podsz.: kru, brz, bk, db, św, jał na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,91	27	24	28.81	12	368	1395	38,1 10,1	TPP-3.79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100 c	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db 70l, Bk, Db, Brz 35l, podsz.: kru, czm, bk, lsz, jrz, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	70		0,92	28	25	29.81	12	389	125	3,3 10,3	TPP-0.32
d	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db, Brz 38l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38		0,98	12	13	25.86	21	179	675	39,7 10,6	TWP-3.76
f	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Db, Bk 27l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		1,20	10 12	11 12	28.58 26.74	21	150 13 --- 163	340 30 --- 370	26,9 2,4 --- 29,3 12,9	TWP-2.28
g	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 22l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	22		1,04	8	9	28.77	21	100	250	29,1 11,5	TWP-2.52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100 h	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Md, Św 11l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	11 130		0,90	37	3 24	24.79	21 3		20		CP-1.63
i	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, pęp.błt, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 110l, Os 50l, Os 30l, podsz.: kru, brz, db, os na 30%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 6 DB 4 BK	130 22 22		0,48 0,70	38	26 7 6	22.77 26.81 31.56	3 21	178	325	7,1 3,9	IIAU-95%-1.82 ODN-ZŁOŻ-0.82 CP-1.00
j	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 95l, podsz.: jał, brz, kru, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%Bśw	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	95		0,95	34	26	26.66	2	396	1575	34,5 8,7	IIIA-30%-3.98 ODN-ZŁOŻ-1.19
k	6,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Db 110l, podsz.: db, jał, św, so, bk, brz na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	130		1,09	38	26	22.77	3	406	2630	45,7 7,1	Działka nr 1: IB-95%-2.50 ODN-ZRB-2.50 Działka nr 2: IB-95%-3.98 ODN-ZRB-3.98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100																			
l	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	22		0,90	8	9	28.77	32	50	145	18,2	TWP-2.92
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-	DB-SO		2 DB	28			12	13	30.91		25	75	5,2	
					Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś,	(zg)		1 BRZ	22			11	12	30.57		13	40	2,8	
					bor.czr, **U.** 40% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,			1 BK	28				12	40.46					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,											---	---	---	
					mjs Św 22l, podsz.: brz, kru, db na 20%, 1-w cz. SE											88	260	26,2	
					kępa 0.15 ha Brz,Md,Św 42l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa													9,0	
					0.20 ha So,Brz 67l. 1 szt.,		PRZES	SO	67			27	24		3		55		
					ST. STABILNY														
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** LINIE														
	30,82		0,66		= 31,48												8095	264.1	
	30,82		0,66		= 31,48 Obr. ew. Rychława (0014)														
	30,82		0,66		= 31,48 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	30,82		0,66		= 31,48 Powiat świecki (14)														
	30,82		0,66		= 31,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
101					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	70		0,89	27	25	29.81	12	378	530	14,2	TPP-1.40
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario	BK-SO-DB												10,1	
					holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos,	(cz zg)													
					kon.maj, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db,														
					Md, Bk, Os, Św 70l, Db, Bk, Św, Brz 40l, podsz.: kru,														
					lsz, bk, czm, jrz na 80%,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: w cz. SW bar.pos														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101 b	5,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db, Św, Md, Bk, Os 55l, Bk, Św, Db, Brz 30l, podsz.: kru, db, bk, jrz, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,09	23	21	29.29	12	383	1980	63,7 12,3	TPP-5.17
c	6,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Św, Bk 68l, Db, Św, Bk, Brz 35l, podsz.: kru, brz, bk, jał na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,94	25	22	27.20	22	347	2240	64,4 10,0	TPP-6.45
d	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db, Bk 55l, podsz.: bk, brz, db, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,04	19	19	27.18	12	326	1280	44,2 11,2	TPP-3.93
f	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs Bk 27l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	27 27 135		1,16	8 11 38	9 12 24	25.42 26.74 	32 3	100 13 --- 113 	365 50 --- 415 45	37,5 3,7 --- 41,2 11,2	TWP-3.67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101 g	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. pas,, podsz.: bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22		0,90	8	7 9	25.01 25.68	31	13	40	2,5 0,8	CP-3.24
h	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Lp 7l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.14 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	7 7 95 135		0,90	33 38	1 2 25 25	18.79 26.61	11 3 3		40 32 --- 72		CW-3.50
i	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Ak, Brz 100l, So, Św 60l, Brz, Św, Bk, Ak 35l, podsz.: so, św, brz, db, jał na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	135		1,17	39	25	21.31	3	406	1445	24,7 6,9	BRAK WSK-3.56
j		0,98			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **D.** 1-w cz. NE kępa 0.07 ha So 95l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	95			30	23		3		25		ODN-ZRB-0.98 PIEL-0.98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101																			
k	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 95l, Brz 45l, Brz, Św 25l, podsz.: jał, św, bk na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.40 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	75 95		0,82	28 32	24 23	27.84 23.66	3 3	226 93 --- 319	310 130 --- 440	8,6 3,0 --- 11,6 8,4	TPP-1.38
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
~b			0,37		**RP:** LINIE														
	32,54	0,98	0,73		= 34,25												8512	266.5	
	32,54	0,98	0,73		= 34,25 Obr. ew. Osiny (0012)														
	32,54	0,98	0,73		= 34,25 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	32,54	0,98	0,73		= 34,25 Powiat świecki (14)														
	32,54	0,98	0,73		= 34,25 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
102					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl///, plm, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 20l, Brz, Md, Lp 8l, podsz.: brz, śl.t na 20%, 1-w cz. N kępa 0.21 ha So 115l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha So 115l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.05 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO	7 20 115		0,90	 38	2 7 27	27.02 28.26	12 3		 90		CW-2.64 CP-1.33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102																			
b	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, szc.zaj, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Św, Gb, Os 43l, Md, Bk, Brz 30l, podsz.: głg, ber, db, brz, śl.t, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 BK 1 DB	43 43 43 30		0,93	19 19 14 11	19 19 16 12	31.00 27.90 34.04 28.77	22	204 20 15 10 --- 249	440 45 30 20 --- 535	17,9 1,8 2,6 1,8 --- 24,1 11,2	TPP-2.16
c	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Bk, Os, Md, Lp 43l, podsz.: bk, brz, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25%LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	43		1,03	17	18	29.89	12	296	995	41,6 12,4	TPP-3.36
d	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl///, plm, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św, Db 68l, Db, Brz, Św 30l, podsz.: kru, św, db, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	68		0,88	26	24	29.22	12	357	250	7,0 10,0	TPP-0.70
f	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl///, plm, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Md, Db, Bk, Św 115l, Bk, Św, Kl, Brz, Db 40l, podsz.: św, jał, bk, brz, ber, db na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.88 ha Db.b 9l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 115 9		 0,64 0,30	 40 	 28 1	 26.27 20.71	 2 11	 273 	 800 	 16,7 5,7 	IIIAU-95%-2.93 ODN-ZŁOŻ-2.05 CW-0.88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102 g	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl///, plm, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Brz, Md, Db, Bk, Św 115l, Św, Bk, Kl, Db, Brz 55l, Bk, Św, Kl, Db 40l, podsz.: św, jał, bk, brz, ber, db na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25%LMśw	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 BRZ	115 40		0,98	40 17	28 17	26.27 26.72	2 4	384 17 --- 401	1015 45 --- 1060	18,5 2,3 --- 20,8 7,9	IIIA-30%-2.64 ODN-ZŁOŻ-0.79
h	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl///, plm, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk 20l, Brz 8l, podsz.: brz, czm na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB	8 20		1,00		2 6	24.80 26.52	12				CP-1.09
i	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl///, plm, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk, Db 115l, Brz, Bk 50l, Bk, Brz 35l, podsz.: brz, św, bk, db, ber na 60%, 1-w cz. NE od gnia 0.29 ha Db.b 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc postBMśw 7%, LMśw 25% Stan zach. U2	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 115 9		 0,78 0,30	 38 	 27 1	 25.26 20.71	 2 11	 321 	 355 	 7,1 6,4 	IIIAU-95%-1.11 ODN-ZŁOŻ-0.72 CW-0.29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102																			
j	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, psż, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Brz, Bk, Db 115l, Bk, Jw, Św 50l, Db, Jw, Bk, Św 35l, podsz.: brz, św, bk, db, ber, jw na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post	100/100 BK-SO-DB (zg) 25	DRZEW	9 SO 1 BRZ	115 50		1,04	38 21	28 20	26.27 26.90	2 4	418 17 --- 435	940 40 --- 980	16,4 1,8 --- 18,2 8,1	IIIB-30%-2.25 ODN-ZŁOŻ-0.67
k	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Db, Lp, Ol.s 20l, podsz.: brz, bk na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK SO	20 20 20 115		0,90	 8 35	7 8 6 24	26.55 25.59 34.61 	21 3	 10 	 25 50	 2,0 0,7 	CP-2.53
l	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. SE kępa 0.12 ha So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	3 121		0,70	 37	 26	 	21 3	 	 40	 	PIEL-2.32 POPR-0.60
m	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Brz, Bk, Db 115l, Bk, Jw, Św 50l, Bk, Brz, Św, Jw 35l, podsz.: brz, św, bk, db, ber, jw na 50%, 1-w cz. S od gnia 1.04 ha Db.b 3l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25%LMśw	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 9 SO 1 BRZ DB.B	 115 50 3		 0,71 0,30	 38 23 	 27 20 	 25.26 26.90 	 2 4 11	 261 18 --- 279 	 860 60 --- 920 	 17,9 2,0 --- 19,9 6,0	PIEL-1.04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102																			
n	5,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, psż, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Db, Jw, Bk 42l, podsz.: bk, jw, brz, św, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	42 42		0,94	22 20	19 20	31.38 29.36	12	266 20 --- 286	1350 100 --- 1450	55,1 4,4 --- 59,5 11,7	TPP-5.07
o	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 75l, Bk, Św, Kl 35l, podsz.: kl, św, brz, db, kru na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw 10%Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,90	27	24	27.84	3	360	160	4,3 9,6	TPP-0.45
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
~b			0,37		**RP:** LINIE														
	34,46 34,46 34,46 34,46 34,46		0,85 0,85 0,85 0,85 0,85		= 35,31 = 35,31 Obr. ew. Osiny (0012) = 35,31 Gmina Nowe Ob. wiej. (065) = 35,31 Powiat świecki (14) = 35,31 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7710	221.2	
103					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk, Db, Św, Os, Gb, Ol 43l, podsz.: kru, św, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43		0,93	18 17	19 17	31.00 25.68	12	256 20 --- 276	1000 80 --- 1080	41,6 3,0 --- 44,6 11,4	TPP-3.90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103																			
b	6,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, mal.włś, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Brz, Bk, Jw 40l, Św, Db 34l, Bk, Brz, Lp 25l, Brz, Md, Lp 12l, podsz.: brz, kru, św, db na 40%, 1-w cz. W kępa 0.09 ha Św 50l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.24 ha So,Bk 105l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.32 ha So,Bk 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40%LMśw	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 1 DB 1 BK SO BK ŚW	12 34 25 12 105 105 50		0,90	12 36 33 23	4 13 8 4 26 27 20	27.17 35.95 26.44 43.41	21 3 3 3	20	125 130 40 20 --- 190	12,9 2,1	CP-3.99 TWP-1.63
c	9,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//, psż, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Bk, Db, Md, Św 90l, Bk, Brz, Św, Jw, Lp 45l, Jw, Bk, Brz, Lp, Db 30l, podsz.: brz, św, jał, bk, jw, ber na 80%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha Brz,Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%BMśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 25	DRZEW	SO	90		1,02	35	28	29.35	2	470	4595	97,5 10,0	IIIB-30%-9.78 ODN-ZŁOŻ-2.93
d	6,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//, psż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Md, Jw, Św, Bk 76l, Brz, Bk, Św, Db 40l, Bk, Św, Db, Brz 25l, podsz.: brz, bk, św, db, kru na 70%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.15 ha Brz,Św 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	76		0,92	31	26	29.65	2	401	2515	63,0 10,0	TPP-6.27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103																			
f	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Bk, Md 90l, Brz, Db, Św, Bk 45l, Bk, Brz, Św, Db 30l, podsz.: brz, bk, św, jał, db, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,96	30	26	27.36	2	405	1500	33,8 9,1	TPP-3.70
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
~b			0,62		**RP:** LINIE														
	29,92		0,98		= 30,90												10005	251.8	
	29,92		0,98		= 30,90 Obr. ew. Osiny (0012)														
	29,92		0,98		= 30,90 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	29,92		0,98		= 30,90 Powiat świecki (14)														
	29,92		0,98		= 30,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
104					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//, psż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, Jw, Bk 110l, Brz, Bk, Db, Md, Jw 81l, Brz, Św, Db, Os 40l, Bk, Brz, Św, Db 25l, podsz.: brz, bk, św, db, kru na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25%BMśw	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	81		0,98	30	25	27.78	3	405	1260	30,5 9,8	TPP-3.11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104																			
b	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//, psż, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** nar.spe, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Lp 90l, Brz, Św, Bk, Db, Jw, Db.c 68l, Bk, Db, Brz, Lp 40l, Bk, Db, Brz, Św 25l, podsz.: jw, brz, bk, kru, św, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	68		0,85	29	26	31.22	12	378	830	22,4 10,2	TPP-2.19
c	4,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, psż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Bk, Md, Db, Św 81l, Brz, Św, Bk, Kl 45l, podsz.: bk, św, brz, kru, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha Św 40l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha Brz,Św 40l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha Brz,Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	81		0,99	30	26	28.77	3	427	1910	45,2 10,1	TPP-4.47
d	5,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//, psż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Db, Jw, Bk 68l, Bk, Brz, Św, Db 40l, podsz.: kru, brz, jał, bk, św, db, jw na 20%, 1-w cz. NW bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25%BMśw	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PODR	SO BK	68 20		0,93 0,60	27	24 6	29.22 34.61	12 12	378	2010	55,4 10,4	TPP-5.32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104																			
f	5,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Bk, Md, Db, Św 81l, Brz, Św, Bk 45l, podsz.: bk, brz, db, kru, św na 30%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha Db,Św 27l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,97	28	24	26.78	3	383	1990	49,4 9,5	TPP-5.19
g	4,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk, Brz 101l, Bk, Św, Brz 40l, podsz.: brz, bk, jał, św na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.10 ha Db.b 4l. 3 szt. 2-w cz. NE od gnia 0.33 ha Bk 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw	100/100 DB-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODS	SO 8 DB.B 2 BK	101 4 6		0,75 0,30	36	27	26.87	2 11	321	1580	34,8 7,1	PIEL-1.43
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,50		**RP:** LINIE														
	25,20		0,72		= 25,92												9580	237.7	
	25,20		0,72		= 25,92 Obr. ew. Osiny (0012)														
	25,20		0,72		= 25,92 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	25,20		0,72		= 25,92 Powiat świecki (14)														
	25,20		0,72		= 25,92 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Bk, Brz, Wz, Db 96l, Bk, Św 55l, Bk, Jw, Św, Db 30l, podsz.: brz, kru, bk, św na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.64 ha Db.s 6l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0.22 ha Bk 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB.S 2 BK	 96 6 8		 0,47 0,60	 36 	 28 1 1	 28.52 26.80 26.70	 2 11	 214 	 345 	 8,7 5,4	IIIBU-95%-1.61 ODN-ZŁOŻ-0.58 CW-0.86
b	6,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl///, plm///, ps, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Gb, Lp, Św, Jw, Md 68l, Gb, Św, Jw, Lp 45l, Db, Św, Brz, Lp, Jw 30l, podsz.: brz, jw, kru, db, św, bk na 80%, 1-w cz. NW bagno 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.15 ha Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	68		0,85	28	26	31.22	12	378	2485	67,1 10,2	TPP-6.57
c	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 96l, Bk, Db, Brz 50l, Db, Bk, Św, Jw, Brz 35l, podsz.: bk, brz, św, kru na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.87 ha Db.s 7l. 3 szt. 2-w cz. N od gnia 0.30 ha Bk 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%BMśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.S 3 BK	 96 7 8		 0,82 0,30	 30 	 27 1 1	 27.52 24.45 26.70	 2 11	 356 	 1470 	 32,6 7,9	IIIB-30%-4.13 ODN-ZŁOŻ-1.17 CW-1.17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105 d	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Md, Św, Bk 79l, Bk, Św, Brz 50l, Brz, Św, Db 35l, Brz 19l, podsz.: brz, św, kru, bk, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,93	28	24	27.12	3	371	1840	46,6 9,4	TPP-4.96
f	8,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db, Lp, Gb, Św, Md, Jw 66l, Lp, Św, Jw, Brz, Gb 45l, Gb, Lp, Jw, Db 30l, podsz.: brz, jw, kru, db, jał na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	66 18		1,00 0,50	24	23 4	28.64 29.24	12 12	389	3480	97,6 10,9	TPP-8.94
g	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św 8l, podsz.: czm, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha So,Md 77l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.08 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 2 DB SO SO	7 20 20 110 77		0,90	33 28	1 7 7 24 24	18.79 38.35 28.26	11 3 3		25 15 --- 40		CW-0.46 CP-0.40
h	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św 8l, Brz, Md 7l, Lp 6l, 1-w cz. W kępa 0.13 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 2 DB SO	7 20 20 105		0,90	35	1 8 8 27	18.79 41.89 29.83	11 3		38		CW-1.62 CP-1.25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105																			
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,51		**RP:** LINIE														
	30,21		0,86		= 31,07												9698	252.6	
	30,21		0,86		= 31,07 Obr. ew. Osiny (0012)														
	30,21		0,86		= 31,07 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	30,21		0,86		= 31,07 Powiat świecki (14)														
	30,21		0,86		= 31,07 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
106					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	4,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB	33		0,90	11	12	27.36	21	20	95	11,0	TWP-2.45
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Luzulo	BK-SO-DB		3 BK	25			10	11	42.22		20	95	13,7	CP-2.00
					pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, orl.pos,	(zg)		3 SO	15				6	29.15					
					U. 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,			1 BK	15				4	35.01					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,											---	---	---	
					mjs So, Brz 33l, Db, Brz, Ak, Jw 25l, Md, Lp, Gb, Brz											40	190	24,7	
					15l, podsz.: brz, db, kl, kru, lsz na 30%, 1-w cz. NW													5,3	
					kępa 0.20 ha So,Św 90l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.05		PRZES	SO	90			30	25		3		55		
					ha Brz 45l. 1 szt.,			BRZ	45			14	15		4		10		
					ST. STABILNY			ŚW	90			32	26		3		5		

																	70		
b	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	66		0,65	26	23	28.64	12	168	165	4,7	TPP-0.98
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl///, plm///, ps,	DB-SO		4 JW	50			18	19	34.17		53	50	4,1	
					ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar,	(zg)										---	---	---	
					nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz,											221	215	8,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp,													9,0	
					mjs Brz, Św 66l, Bk, Lp, Kl 50l, podsz.: jw, św, bk, jrz														
					na 80%,														
					ST. STABIL OBN														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106																			
c	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs So, Brz, Ak, Jw 25l, podsz.: kru, brz, jw, bk, ak na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.05 ha So,Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB 3 BK 1 MD JW	25 25 25 120		0,90	10 14 50	11 10 13 25	30.38 39.58 32.44 	22 3	50 19 --- 69 	90 35 --- 125 10	8,8 2,0 --- 10,8 5,9	TWP-1.84
d	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Md, Db, Św 66l, Db, Św, Brz 40l, podsz.: jw, brz, bk, kru na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,84	27	25	30.65	12	357	545	15,3 10,1	TPP-1.52
f	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Jw, Lp, Brz 15l, podsz.: kru, brz, jw na 30%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB 2 BK 1 MD	15 33 25 15		0,90	 12 	6 12 10 8	29.15 27.36 39.58 32.91	21	 15 	 15 	 1,5 1,5	CP-0.61 TWP-0.36
g				1,96	**RP.** PS (Ps VI)														
h	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Ol, Bk 25l, podsz.: brz, czm, kru na 30%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha So,Brz 35l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.11 ha Ak,Db 100l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30%Lw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	7 SO 2 DB 1 MD AK DB	25 25 25 100 100		1,13	12 9 15 37 44	12 9 14 20 20	31.38 27.84 33.48 	22 3 3	125 13 19 --- 157 	210 20 30 --- 260 10 2 --- 12	16,2 2,6 2,2 --- 21,0 12,4	TWP-1.69

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106																			
i				0,20	**RP.** ZAB INNE (B)		ZADRZEW	LP KSZ	140 90			75 55	25 20		3 3		8 2 --- 10		
j				0,12	**RP.** R (R VI)														
k				0,21	**RP.** Ł (Ł V)														
l				1,10	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW	SO BRZ	60 60			24 26	22 19		3 3		15 5 --- 20		
m				2,88	**RP.** Ł (Ł V) Ł (Ł IV) Ł (Ł VI)														
n	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Ol 53l, podsz.: czm, bez.c, św na 80%, **ST.** STABIL OBN	100/100 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	53		1,03	25	22	30.89	22	383	710	23,1 12,4	TPP-1.86
o	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz, So 53l, podsz.: wb, kru, bez.c, ol na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha So,Brz,Ol 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	53		0,90	24	20	26.38	21	281	760	26,9 10,0	BRAK WSK-2.70
p				0,12	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.8.		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ WB	80		0,80	33	20		3		10		
r				0,08	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,32		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106 ~b			0,31		**RP:** LINIE														
	16,26		0,63	6,67	= 23,56												2912	132.1	
	16,26		0,63	6,67	= 23,56 Obr. ew. Osiny (0012)												(40)		
	16,26		0,63	6,67	= 23,56 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	16,26		0,63	6,67	= 23,56 Powiat świecki (14)														
	16,26		0,63	6,67	= 23,56 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
107					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	8,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl//, ps, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db, Św, Md, Bk, Gb, Os, Lp 68l, Bk, Gb, Db, Brz, Św 40l, Bk, Lp, Brz, Św, Db 25l, podsz.: bk, brz, św, db, kru, lsz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	68		0,89	29	27	32.21	12	410	3430	90,3 10,8	TPP-8.37
b	16,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl//, ps, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Md, Bk, Gb, Os, Lp, Db 65l, Bk, Brz, Św, Gb 40l, Db, Św, Bk, Brz, Gb, Lp 25l, podsz.: bk, brz, św, lp, gb, kru, lsz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35%BMśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	65		0,90	27	26	31.87	12	399	6490	178,2 11,0	TPP-16.27
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** LINIE														
	24,64		0,68		= 25,32												9920	268.5	
	24,64		0,68		= 25,32 Obr. ew. Osiny (0012)														
	24,64		0,68		= 25,32 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	24,64		0,68		= 25,32 Powiat świecki (14)														
	24,64		0,68		= 25,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	10,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl//, ps, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, Brz, Bk, Md, Św, Gb 52l, Bk, Brz, Db, Św 30l, podsz.: bk, kru, db, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	52		1,03	23	22	31.19	12	383	3970	129,9 12,5	TPP-10.37
b	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, So, Os 50l, Św 40l, podsz.: kru, brz, os, św na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%LMśw Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	50		0,85	23	22	29.02	11	245	440	12,9 7,2	BRAK WSK-1.80
c	5,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db, Md, Os, Bk, Św 53l, Db, Św, Bk, Brz 30l, podsz.: db, bk, kru, św, lsz, brz na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.04 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	53		1,05	21	20	28.80	12	349	1805	61,6 11,9	TPP-5.17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108																			
d	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Bk, Brz 96l, Bk, Db, Gb, Św, Brz 60l, Bk, Db, Gb, Św, Brz 40l, podsz.: lsz, kru, db, bk, ber na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.10 ha Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	96		0,93	36	27	27.52	3	406	480	10,2 8,6	BRAK WSK-1.18
f	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl//, ps///, psm, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Kl 20l, Św 7l, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO BRZ BK	4 20 115 45 80		0,95	 40 18 30	 7 28 16 25	28.26	11 3 4 3		 20 6 4 --- 30		PIEL-0.35 CP-0.17
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
~b			0,33		**RP:** LINIE														
	19,04		0,76		= 19,80												6725	214.6	
	19,04		0,76		= 19,80 Obr. ew. Osiny (0012)														
	19,04		0,76		= 19,80 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	19,04		0,76		= 19,80 Powiat świecki (14)														
	19,04		0,76		= 19,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
111					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Rychława (0014) Leśnictwo Średnik (12)														
a	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz, Ol, So 65l, Św, So, Os 50l, Ol, Os 30l, podsz.: kru, czm, wb, ol, bez.c, jrz na 80%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%Ol	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 3 BRZ 1 OL	50 30 50		0,66	23 13 24	19 13 20	25.84 26.33 26.90	22	87 31 20 --- 138	405 145 95 --- 645	15,6 9,1 3,7 --- 28,4 6,1	BRAK WSK-4.63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111																			
b	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nwł.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św 70l, podsz.: kru, bez.c, brz, db na 80%, 1-w cz. W kępa 0.20 ha Bk,Ol 23l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.14 ha Bk,Db,Brz 28l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10%Lw	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,88	27	24	28.81	12	357	930	25,6 9,8	TPP-2.61
c	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **P.** szad, **R.** nar.spe, mal.włś, bor.czr, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Ol, Brz 70l, Os 50l, Brz, Os 30l, podsz.: kru, brz, czm, bez.c, jrz na 70%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 OL	50 50 50		0,61	22 21 23	19 19 20	25.84 28.62 26.90	22	102 41 15 --- 158	140 55 20 --- 215	5,0 2,2 1,0 --- 8,2 6,0	BRAK WSK-1.36
d	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nwł.spe, orl.pos, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 67l, podsz.: kru, św, brz, db na 70%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 2 OL.S	67 60		0,85	27 26	25 21	30.43 26.04	13	305 47 --- 352	190 30 --- 220	5,1 1,2 --- 6,3 10,0	TPP-0.63
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
	9,23		0,29		= 9,52												2010	68.5	
	9,23		0,29		= 9,52 Obr. ew. Rychława (0014)														
	9,23		0,29		= 9,52 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	9,23		0,29		= 9,52 Powiat świecki (14)														
	9,23		0,29		= 9,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Rychława (0014) Leśnictwo Dobre (09)														
a	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRk, gp, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Brz 27l, podsz.: kru, brz, os na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 BK-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 BK	27 27		0,90	11	12 12	30.36 41.80	21	94	85	6,1 6,8	TWP-0.90
b				0,71	**RP.** BAGNO (N)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,60								
c	5,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl//, pg, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.3.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 115l, Brz, Db 80l, podsz.: jrz, kru, śl.t, św, db na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.74 ha Db 23l. 5 szt. 2-w cz. C od gnia 0.54 ha Db,Lp 14l. 3 szt. 3-w cz. C od gnia 0.72 ha Db.s 2l. 3 szt. 4-w cz. W od gnia 1.09 ha Bk 28l. 1 szt. 5-w cz. NE od gnia 0.18 ha Bk 2l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR PODS 	 SO 5 BK 3 DB 2 DB 8 DB.S 2 BK	 115 28 23 14 2 2		 0,44 0,30 0,20 	 37 	 28 8 8 4 	 26.27 30.50 27.69 27.60 	 2 11 11 	 190 	 1055 	 24,1 4,3 	IIIBU-95%-5.56 ODN-ZŁOŻ-2.29 PIEL-0.90 CP-2.37
					Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)														
d	5,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **P.** szad, **R.** nar.spe, mal.włś, nwł.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs So, Ol, Brz 70l, Os, So 50l, Brz, Os 30l, podsz.: kru, wb, bez.c, czm na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%Ol	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	50 50		0,63	22 23	19 19	25.84 26.16	22	87 72 --- 159	435 360 --- 795	16,3 14,7 --- 31,0 6,2	BRAK WSK-5.02

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna															
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111A																			
f	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** M, tnm/, tn, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nwł.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Os 50l, podsz.: kru, bez.c, czm, wb na 80%, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	50 50		0,64	22 23	19 19	26.16 25.84	22	143 31 --- 174	160 35 --- 195	6,7 1,2 --- 7,9 7,0	BRAK WSK-1.13
g				0,53	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. S)	OL BRZ	50 50			20 19	17 17		4 4		5 3 --- 8		
							ZAKRZEW (w cz. C)	KRU			0,10								
					Obr. ew. Rychława (0014)														
h	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, szc.zaj, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Os, Gb 70l, Brz, Św, Db 35l, podsz.: kru, bez.c, św, db, lp na 40%, 1-w cz. W d luka 0.18 ha Db.s 10l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.06 ha Ol 50l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	70 20		0,74 0,70	29 	25 4	29.81 26.29	22 12	315	1010	28,3 8,8	TPP-3.20 CW-0.18
					Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)														
i				3,33	**RP.** PS (Ps VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111A																			
j	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	KDO												IIIA-40%-1.48
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	9 BRZ	70		0,76	32	27	30.13	3	273	405	6,4	ODN-ZŁOŻ-0.59
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, tnk.spe,	(cz zg)		1 ŚW	70			35	27	32.93	3	30	45	1,7	CW-0.32
					rkt.spe, **C.** porol, drz sadz,	15										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2., zmiesz. grp,,											303	450	8,1	
					1-w cz. S od gnia 0.32 ha Db.s 10l. 1 szt.,													5,5	
					ST. STABIL OBN		PODR (w cz. S)	DB.S	10		0,20		2	25.72	11				
k	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N,	60/90	DRZEW	ŚW	55		0,34	22	19	30.11	3	135	210	9,4	IB-100%-1.54
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	BK-SO-DB												6,1	ODN-ZRB-1.54
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe,	(cz zg)													
					jeż.spe, **U.** 40% owady, kor.ost, **C.** porol, drz sadz,	10													
					D. zw.: 0.4., mjs Brz 55l,	Przeb. A													
					ST. STABIL S OBN														
l				1,57	**RP.** PS (Ps VI)														
					Obr. ew. Rychława (0014)														
m	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	80/80	DRZEW	OL	50		0,68	23	21	27.63	22	235	125	4,6	BRAK WSK-0.53
					S. LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **P.** szad, **R.**	BRZ-OL												8,7	
					pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat,	(cz zg)													
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 50l,														
					podsz.: kru, czm, bez.c na 50%,														
					ST. STABIL OBN														
n				0,84	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			23	20		4		5		
					Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)														
o	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	80/80	DRZEW	6 BRZ	50		0,78	21	19	25.84	23	102	290	10,9	BRAK WSK-2.86
					S. LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso	BRZ-OL		3 OL	50			20	18	25.40		61	175	7,0	
					nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, nar.spe,	(niezg)		1 SO	50			22	19	28.62		31	90	2,8	
					U. 20% wodne, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz.											194	555	20,7	
					dkęp,, podsz.: kru, wb, czm, bez.c na 40%, 1-w cz. C													7,2	
					luka 0.15 ha 1 szt.,														
					ST. STABIL OBN														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111A																			
p	10,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Os, Wb 50l, podsz.: kru, wb, czm na 80%, 1-w cz. SE luka 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	50 50		0,80	21 22	19 19	25.84 26.16	23	112 92 --- 204	1175 965 --- 2140	40,9 37,2 --- 78,1 7,4	BRAK WSK-10.51
r	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, mal.włś, **U.** 10% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db, Jw 70l, Jw 35l, podsz.: kru, os, św, db, jw na 90%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 OS 2 SO	70 70 70		0,82	31 32 30	25 25 25	28.11 28.75 29.81	3 3 3	179 63 63 --- 305	100 35 35 --- 170	1,7 1,1 1,1 --- 3,9 6,8	BRAK WSK-0.57
s				0,20	**RP.** R-ROWY (W)														
					Obr. ew. Rychława (0014)														
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)														
~b			0,01		**RP:** L ENERG														
	33,30		0,07	7,18	= 40,55												6790	222.2	
	23,11		0,01	5,63	= 28,75 Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)												(13)		
	10,19		0,06	1,55	= 11,80 Obr. ew. Rychława (0014)														
	33,30		0,07	7,18	= 40,55 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	33,30		0,07	7,18	= 40,55 Powiat świecki (14)														
	33,30		0,07	7,18	= 40,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Rychława (0014) Leśnictwo Średnik (12)														
a	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Św 8l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.10 ha So 130l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.08 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25%BMśw 10%LMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 8 130		0,90	 35	1 2 25	18.79 23.99	12 3		40		CW-2.91
b	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Lp, Jb, Gr 2l, 1-w cz. S kępa 0.28 ha Św,Brz,So 45l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.17 ha Św,Ol,So 100l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.14 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 10%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ OL ŚW SO ŚW	2 2 130 45 100 45 100 100		0,90	 35 22 39 22 38 37	 24 19 27 19 27 28		11 3 4 3 3 3 3		 35 15 10 10 5 5 --- 80		PIEL-1.90
c	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 130l, podsz.: jał, brz, św, kru, bk, so na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	130		1,13	37	23	19.75	3	361	645	12,0 6,7	IB-95%-1.79 ODN-ZRB-1.79
d	7,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz 95l, Brz 25l, podsz.: brz, św, jał, so na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Św,Brz 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,97	29	22	22.66	3	333	2635	63,0 8,0	Działka nr 1: IB-95%-1.04 ODN-ZRB-1.04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112																			
f	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Md 75l, Brz, Św, Jw, Os, Bk 40l, podsz.: kru, św, brz, jał, db na 80%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Brz,Jw 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,81	27	25	28.84	3	340	650	17,2 9,0	TPP-1.91
g	10,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 70l, podsz.: jał, św, brz, db, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 SO 1 SO	85 85 110 70		0,94	27 29 34 25	21 21 22 20	23.12 22.28 20.79 24.75	3 3 3 3	197 49 27 27 --- 300	2090 520 285 285 --- 3180	52,7 8,5 7,2 9,8 --- 78,2 7,4	TPP-10.60
~a			0,60		**RP:** DROGI L														
~b			0,40		**RP:** LINIE														
	27,79 27,79 27,79 27,79 27,79		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		= 28,79 = 28,79 Obr. ew. Rychława (0014) = 28,79 Gmina Nowe Ob. wiej. (065) = 28,79 Powiat świecki (14) = 28,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7230	170.4	
112A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002) Leśnictwo Średnik (12)														
a	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(C), **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, pok.zwy, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp,, podsz.: kru, os, czm na 70%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U2	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	50 50		0,71	24 23	22 20	28.34 26.90	22	174 61 --- 235	260 90 --- 350	9,9 2,7 --- 12,6 8,5	BRAK WSK-1.49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112A																			
b	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, So, Brz 35l, podsz.: kru, czm, bez.c na 40%, **ST.** STABIL OBN	80 OL (zg)	DRZEW	OL	35		0,88	17	18	28.61	22	218	230	11,7 11,1	BRAK WSK-1.05
c	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Os, Brz 65l, Db, Brz 30l, podsz.: kru, św, db, brz na 20%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	65 20		0,89 0,60	26	23 4	28.86 26.29	22 12	347	740	21,6 10,1	TPP-2.13
d	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, **U.** 40% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db, Os 49l, **ST.** STABIL S OBN	100/100 BK-SO-DB (zg) Przeb. C	DRZEW PODS	6 SO 3 BRZ 1 ŚW 9 BK 1 LP	49 49 49 6 4		0,70 0,50	22 21 23	21 21 20 11	31.07 28.24 32.85	32	143 61 26 --- 230	440 185 80 --- 705	17,5 5,7 3,5 --- 26,7 8,7	TPP-3.06 ODN-IIP-1.00 PIEL-1.50
f	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz 11l, podsz.: kru, czm, bez.c na 20%, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	11		0,90		8	31.44	12				CP-0.66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112A																			
g	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mn, pg/, pl/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Os, Św 50l, podsz.: kru, os, czm na 60%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 25%LMw	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 BRZ 2 SO	50 50 50		0,72	20 19 21	19 19 19	26.16 25.84 28.62	23	112 61 20 --- 193	310 170 55 --- 535	11,2 5,0 5,0 --- 21,2 7,7	BRAK WSK-2.76
h	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(C), **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, pok.zwy, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Os 55l, podsz.: kru, czm, os, bez.c na 60%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U2	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	55 55		0,97	26 27	22 22	27.55 27.79	21	248 90 --- 338	360 130 --- 490	11,7 3,2 --- 14,9 10,3	BRAK WSK-1.45
i	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, tnk.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz, Os 35l, podsz.: kru, bez.c, os na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 40%Ol	80/90 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	6 ŚW 4 OL	35 35		0,75	15 18	16 17	34.81 27.92	23	89 79 --- 168	60 55 --- 115	4,6 2,6 --- 7,2 10,3	TWP-0.70
j	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Os 50l, podsz.: db, brz, kru na 20%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	50 65		0,83	18 23	18 19	27.54 24.75	22	174 72 --- 246	360 150 --- 510	14,1 5,3 --- 19,4 9,4	TPP-2.06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112A																			
k	4,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 65l, podsz.: kru, brz, db na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,88	22	19	24.75	22	273	1225	40,4 9,0	TPP-4.49
l	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz 50l, podsz.: db, brz na 30%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	50 65		0,82	17 22	16 19	25.31 24.75	22	164 51 --- 215	110 35 --- 145	4,9 1,2 --- 6,1 9,0	TPP-0.68
m	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 71l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,82	23	20	24.55	3	268	460	14,2 8,3	TPP-1.71
n	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nwł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Tp, Wb 25l, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%LMśw 20%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 OS 2 BRZ	25 25 24		0,89	11 10 8	8 11 8	24.90 24.18 22.51	13	38 13 13 --- 64	20 5 5 --- 30	3,0 1,0 0,7 --- 4,7 8,4	BRAK WSK-0.56
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
	22,80		0,02		= 22,82												5535	200.7	
	22,80		0,02		= 22,82 Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)														
	22,80		0,02		= 22,82 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	22,80		0,02		= 22,82 Powiat świecki (14)														
	22,80		0,02		= 22,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	22,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md, Św, Db 78l, Bk 60l, Bk, Brz 40l, Św, Brz, Bk 25l, podsz.: db, św, jał na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.30 ha So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,99	25	21	24.28	3	340	7740	209,1 9,2	TPP-22.76
b	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23		0,90	7	7 8	24.31 23.20	21	6	5	0,6 0,7	CP-0.86
c	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23		0,90	7	7 8	24.31 23.20	21	6	5	0,6 0,7	CP-0.86
d	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 6l, 1-w cz. SE kępa 0.12 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	6 110		0,90	33	1 24	21.03	12 3		35		CW-2.36
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,52		**RP:** LINIE														
	26,96 26,96 26,96 26,96 26,96		0,76 0,76 0,76 0,76 0,76		= 27,72 = 27,72 Obr. ew. Osiny (0012) = 27,72 Gmina Nowe Ob. wiej. (065) = 27,72 Powiat świecki (14) = 27,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7785	210.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	18,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md, Bk 65l, Św, Bk 45l, podsz.: jał, brz, św, kru, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,94	24	22	27.85	12	347	6370	188,7 10,3	TPP-18.36
b	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., podsz.: św, czm na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,91	28	25	26.97	3	372	1225	29,3 8,9	TPP-3.29
c	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Św 26l, podsz.: brz, kru, czm, db na 30%, 1-w cz. S kępa 0.25 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW 1 DB PRZES	9 SO SO	26 26 135		1,19	11 10 37	11 10 26	29.21 28.55 	31 3	138 13 --- 151 	445 40 --- 485 80	38,4 2,8 --- 41,2 12,8	TWP-3.22
d	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db, Bk, Lp 20l, podsz.: brz, czm na 20%, 1-w cz. N kępa 0.14 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW 1 BRZ PRZES	9 SO SO	20 20 135		0,95	8 8 32	8 9 24	28.55 27.43 	31 3	65 10 --- 75 	175 25 --- 200 35	25,3 2,3 --- 27,6 10,3	TWP-2.67
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,67		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
	27,54		0,75		= 28,29												8395	286.8	
	27,54		0,75		= 28,29 Obr. ew. Osiny (0012)														
	27,54		0,75		= 28,29 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	27,54		0,75		= 28,29 Powiat świecki (14)														
	27,54		0,75		= 28,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
115					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 9l, podsz.: czm, brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	9 100	nat	0,90	32	2 26	22.92	12 2		40		CP-2.93
b	11,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 70l, podsz.: db, brz, św, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,85	25	23	27.80	12	326	3715	106,5 9,3	TPP-11.40
c	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Gr, Św 11l, Brz 10l, podsz.: brz, czm na 20%, 1-w cz. C kępa 0.22 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B SO	10 10 110		0,90	31	3 2 27	26.35 25.72	12 2		70		CP-2.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115																			
d	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, upr za, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Św, Lp, Jb, Gr 2l, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha Brz 45l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.20 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B SO BRZ	2 2 110 45		0,90	 37 17	 27 16		11 3 4			70 10 --- 80		PIEL-3.67
f	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz 110l, Db, Brz, Bk 45l, Brz, Św, Bk, Db 30l, podsz.: db, jał, brz, św na 70%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha Św 43l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.15 ha Św,Brz 43l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.15 ha Św,Brz 43l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.10 ha Św 43l. 1 szt. 5-w cz. W kępa 0.18 ha Św 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 ŚW	110 45		1,05	36 15	28 15	26.81 29.85	2 4	418 23 --- 441	2280 125 --- 2405	42,0 8,3 --- 50,3 9,2	IIIA-30%-5.46 ODN-ZŁOŻ-1.64
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,51		**RP:** LINIE														
	26,89		0,77		= 27,66												6310	156.8	
	26,89		0,77		= 27,66 Obr. ew. Osiny (0012)														
	26,89		0,77		= 27,66 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	26,89		0,77		= 27,66 Powiat świecki (14)														
	26,89		0,77		= 27,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)															
a	6,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. rzęd, mjs Db, Św 35l, podsz.: czm, db, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0.03 ha Św 45l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35		1,02	14 16	14 16	28.45 27.61	22	189 15 --- 204	1235 100 --- 1335	69,4 6,1 --- 75,5 11,6	TWP-6.53
b	6,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk 27l, Md, Bk 21l, podsz.: brz, czm, db, kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Św 45l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha Św 45l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.07 ha Św 45l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.08 ha Św 45l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0.15 ha Św 45l. 1 szt. 6-w cz. S kępa 0.07 ha Św 45l. 1 szt. 7-w cz. N kępa 0.08 ha So 113l. 1 szt. 8-w cz. N kępa 0.10 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BRZ ŚW SO	21 27 21 45 113		1,13	8 10 9 15 35	9 10 10 15 26	29.57 27.98 28.24 	21 4 3	63 25 13 --- 101	390 155 80 --- 625 70 50 --- 120	46,6 15,4 6,3 --- 68,3 11,0	TWP-6.20
c	5,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Md, Bk 19l, Brz, Św, Md 4l, podsz.: czm, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.24 ha So,Bk 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO BK	4 19 113 113		0,90	 38 40	 7 27 27	29.04	12 3 3		 60 10 --- 70		PIEL-3.46 CP-1.46

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116																			
d	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												PIEL-1.43
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO	DRZEW	8 SO	113		0,84	39	29	27.50	2	309	1315	24,6	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos,	(cz zg)		1 ŚW	45			18	18	32.56	4	24	100	5,5	
					C. drz sadz,	15		1 BRZ	45			18	18	26.16	4	18	75	3,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:											---	---	---	
					0.4., zmiesz. grp, mjs Md, Bk, Db 113l, Db, Bk 45l,											351	1490	33,1	
					Św, Db, Bk, Brz 30l, podsz.: czm, db, św, jał, kru na													7,8	
					40%, 1-w cz. C od gnia 1.43 ha Db.b,Lp,Jb,Gr 3l. 4		PODS	DB.B	3		0,30				11				
					szt.,														
					ST. STABILNY														
f	4,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	113		1,09	39	29	27.50	2	395	1775	31,4	IIIA-30%-4.49
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		1 ŚW	45			18	18	32.56	4	28	125	7,3	ODN-ZŁOŻ-1.35
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos,	(cz zg)		1 BRZ	45			18	18	26.16	4	28	125	3,9	
					C. drz sadz,	15										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp,											451	2025	42,6	
					mjs Md, Bk, Db 113l, Bk, Db 45l, Św, Bk, Brz 30l,													9,5	
					podsz.: czm, db, brz, jał, kru na 60%, 1-w cz. NW														
					kępa 0.10 ha Bk 25l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.09 ha														
					Db 25l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,52		**RP:** LINIE														
	26,63		0,72		= 27,35												5665	219.5	
	26,63		0,72		= 27,35 Obr. ew. Osiny (0012)														
	26,63		0,72		= 27,35 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	26,63		0,72		= 27,35 Powiat świecki (14)														
	26,63		0,72		= 27,35 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	4,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Bk, Md 113l, Brz, Św, Db, Bk 45l, Db, Bk, Św, Brz 30l, podsz.: czm, brz, ber, db, św, kru na 30%, 1-w cz. C gnia 1.43 ha 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDN 40%LMśw	100/100 DB-SO (zg) 15	KDO DRZEW	9 SO 1 BRZ	113 60	gdn	0,73	39 24	29 21	27.50 25.72	2 4	297 18 --- 315	1425 85 --- 1510	28,1 2,5 --- 30,6 6,4	ODN-ZŁOŻ-1.43 PIEL-1.43
b	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl//, plm, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Bk, Md 113l, Brz, Św, Db, Bk 45l, Św, Db, Brz, Bk 30l, podsz.: czm, brz, ber, db, św, kru na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.25 ha So 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDN 20%BMśw	100/100 BK-SO-DB (zg) 25	DRZEW	9 SO 1 BRZ	113 60	gdn	1,06	39 24	29 21	27.50 25.72	2 4	418 34 --- 452	1865 150 --- 2015	34,4 3,1 --- 37,5 8,4	IIIB-30%-4.46 ODN-ZŁOŻ-1.34
c	10,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św, Db, Md, Bk 40l, podsz.: czm, św, ber, brz, bez.c, kru na 60%, 1-w cz. W kępa 0.20 ha Brz,Wb,Os 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40%BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	40		0,97	17	18	31.06	21	278	2900	128,2 12,3	TPP-10.43
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,36		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117																			
	19,68		0,60		= 20,28												6425	196.3	
	19,68		0,60		= 20,28 Obr. ew. Osiny (0012)														
	19,68		0,60		= 20,28 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	19,68		0,60		= 20,28 Powiat świecki (14)														
	19,68		0,60		= 20,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
118					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db, Bk, Brz 96l, Db, Os, Bk, Brz 65l, Brz, Db, Św, Bk 40l, podsz.: kru, brz, bk, db, czm na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	96		0,96	36	27	27.52	3	417	870	18,5 8,9	IIIA-30%-2.09 ODN-ZŁOŻ-0.63
b	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, kru, czm, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BRZ BK	25 25 25 100		1,19	11 10 12 38	11 10 13 26	29.88 29.14 29.57	32 3	125 13 13 --- 151	120 10 10 --- 140 3	8,9 1,7 1,1 --- 11,7 12,4	TWP-0.94
c	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, pęp.błt, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 28l, podsz.: czm, kru, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 2 ŚW 1 BK	28 40 35 28		0,90	13 16 14	12 17 14 10	29.44 26.72 33.07 35.65	32	81 44 44 --- 169	160 85 85 --- 330	10,9 3,2 5,0 --- 19,1 9,6	TWP-1.98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118																			
d	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz nat, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw 28l, Brz, Bk, Md 15l, podsz.: brz, kru, db, czm na 20%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Db 120l. So 145l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.07 ha So 145l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.02 ha So 145l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0.03 ha So 145l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0.08 ha So 145l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 1 BK 1 BRZ SO DB	15 28 28 28 145 120	nat	0,90	10 41 38	5 10 10 6 27 25	26.52 27.44 35.65 16.91	21 3 3	15	75 40 5 --- 45	10,2 2,1	CP-3.26 TWP-1.36
f	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, kon.maj, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., 1-w cz. N kępa 0.14 ha So 145l. Bk 120l. Bk 80l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	DB SO BK BK	23 145 120 80		0,40	43 38 21	7 27 25 18	26.15 22.52	12 3 3 4		40 5 1 --- 46		ODN-ZŁOŻ-1.46 PIEL-1.46 CP-0.86
g	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** 30% grzyby, hub-kor, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 110l, Brz, Db, Bk 65l, Db, Brz, Bk 40l, podsz.: brz, kru, św, bk, db, czm na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.74 ha Db.b 14l. 4 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** GDN 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	SO DB.B	146 14	gdn	0,93 0,30	40	27 3	22.44 24.65	3 21	344	930	15,1 5,6	BRAK WSK-2.71

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118																			
h	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trawy, pok.zwy, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	14 14		0,90		7 6	28.17 28.09	12				CP-0.72
i				1,02	**RP.** Ł (Ł V), **D.** zw.: 0.1.		ZAKRZEW	WB			0,10								
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
~c			0,03		**RP:** L ENERG														
	15,86		0,40	1,02	= 17,28												2439	74.6	
	15,86		0,40	1,02	= 17,28 Obr. ew. Osiny (0012)														
	15,86		0,40	1,02	= 17,28 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	15,86		0,40	1,02	= 17,28 Powiat świecki (14)														
	15,86		0,40	1,02	= 17,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
119					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	4,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk 29l, Md, Bk 21l, podsz.: brz, db, kru, czm na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 BRZ	21 29 21		1,13	8 10 9	8 10 10	27.73 26.92 28.24	31	50 25 13 --- 88	225 115 60 --- 400	31,8 10,9 4,6 --- 47,3 10,4	TWP-4.53
b	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Db 43l, podsz.: db, kru, czm, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,95	16	17	28.76	12	256	575	25,4 11,3	TPP-2.25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119																			
c	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	18		0,90		7	28.31	21				CP-1.14
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		2 DB	28			10	10	27.44		10	20	2,5	TWP-0.60
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos,	(zg)		1 BRZ	18			8	9	29.51		5	10	1,6	
					U. 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,			1 BK	28				10	35.65					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,,											---	---	---	
					podsz.: brz, kru, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha											15	30	4,1	
					So 136l. 1 szt.,													2,3	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	136			38	27		2		25		
d	6,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO	DRZEW	SO	116	gdn	0,72	37	28	26.17	2	309	1955	39,0	IIIAU-95%-3.46
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos,	(zg)												6,2	ODN-ZŁOŻ-2.51
					U. 10% grzyby, hub-kor, **C.** nas gosp, drz sadz,	10	PODR	DB.B	7		0,30		1	24.45	11				CW-0.95
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:														Działka nr 2:
					0.6., mjs Św, Brz 116l, Św, Brz 70l, Św, Brz, Db, Bk														IIIAU-95%-2.87
					50l, Brz, Św, Db, Bk 35l, podsz.: brz, bk, kru, db, czm,														ODN-ZŁOŻ-1.92
					św na 60%, 1-w cz. C od gnia 1.90 ha Db.b 7l. 6 szt.,														CW-0.95
					ST. STABILNY														
f	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	9		0,90		2	22.92	12				CP-3.29
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		3 DB	21				7	27.51					
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos,	(zg)	PRZES	SO	135			38	27		2		50		
					U. 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,														
					mjs Św, Md, Brz 9l, podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz.														
					N kępa 0.17 ha So 135l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,45		**RP:** LINIE														
	18,38		0,72		= 19,10												3035	115.8	
	18,38		0,72		= 19,10 Obr. ew. Osiny (0012)														
	18,38		0,72		= 19,10 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	18,38		0,72		= 19,10 Powiat świecki (14)														
	18,38		0,72		= 19,10 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz, Lp 21l, Gr, Brz, Bk, Md, Lp 10l, podsz.: brz, kru, db, czm na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.25 ha So 115l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.05 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO	10 21 115		0,95	 34	3 7 27	26.35 27.51 	12 2		 27		CP-4.05
b	5,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl//, ps///, psm, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, szc.zaj, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Db, Bk, Brz, Gb, So.we 116l, Gb, Brz, Db, Kl, Św 60l, Brz, Db, Bk, Gb 40l, podsz.: lsz, św, kl, bk, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** GDN 10%BMśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 25	DRZEW	9 SO 1 BK	116 60	gdn	1,06	39 20	28 19	26.17 29.30	2 4	406 28 --- 434	2225 155 --- 2380	40,3 7,6 --- 47,9 8,7	IIIB-30%-5.48 ODN-ZŁOŻ-1.64
c	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, psz.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Db, Brz, Bk 110l, Db, Brz, Św, Gb 60l, Brz, Db, Bk, Św, Gb 40l, podsz.: jał, brz, db, bk, św, gb na 50%, 1-od gnia 1.28 ha Db.b 9l. Db.s 10l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDN 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 BK 5 DB.S 5 DB.B	 110 60 10 9	gdn	 0,83 0,30	 37 18 	 28 19 1 1	 26.81 29.30 19.16 20.71	 2 4 11	 333 18 --- 351	 1380 75 --- 1455	 26,9 5,0 --- 31,9 7,7	CW-1.28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120																			
d	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KDO												
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO	DRZEW	9 SO	110	gdn	0,83	37	28	26.81	2	333	825	16,0	ODN-ZŁOŻ-0.71
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos,	(zg)		1 BK	60			18	19	29.30	4	18	45	3,0	PIEL-0.71
					C. nas gosp, drz sadz,	15										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn,											351	870	19,0	
					mjs Db, Brz, Bk, Św 110l, Db, Brz, Św, Gb 60l, Brz,													7,7	
					Db, Bk, Św, Gb 40l, podsz.: jał, brz, db, bk, św, gb na														
					50%, 1-w cz. C gnia 0.71 ha 2 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: GDN 10%LMśw														
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
	16,45		0,57		= 17,02												4732	98.8	
	16,45		0,57		= 17,02 Obr. ew. Osiny (0012)														
	16,45		0,57		= 17,02 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	16,45		0,57		= 17,02 Powiat świecki (14)														
	16,45		0,57		= 17,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
121					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	2		0,90			26.52	11				PIEL-1.51
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl//, ps///, psm,	DB-SO		3 DB	20				6						CP-0.80
					ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.**	(zg)	PRZES	SO	116			37	26		3		40		
					śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 20l, Md, Brz, Św, Lp, Gb 2l, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha So 116l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
121 b	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db, Brz, Bk 116l, Db, Brz, Bk 60l, Db, Brz, Św, Bk 40l, podsz.: db, kru, bk, św, brz na 70%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Brz 45l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1.04 ha Db.b 4l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%BMb	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO DB.B	116 4		0,85 0,30	36	26	24.15	2 11	333	1150	23,0 6,6	IIIAU-50%-3.46 ODN-ZŁOŻ-2.42 PIEL-1.04
c	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Ol, So, Św, Db, Bk 42l, podsz.: kru, so, św, brz, czm na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	42		0,82	17	17	26.01	22	164	730	32,0 7,2	BRAK WSK-4.44
d	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Db 120l, Ol, Db, Os 75l, podsz.: kru, brz, os, czm na 90%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	75 75		0,82	29 29	23 24	25.41 27.84	3 3	154 124 --- 278	190 155 --- 345	3,3 4,4 --- 7,7 6,2	BRAK WSK-1.24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121																			
f	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Św, Lp 7l, podsz.: brz, czm na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO	7 18 116		0,90	36	2 7 26	27.02 29.89	12 3		15		CP-1.25
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
	12,88		0,28		= 13,16												2280	62.7	
	12,88		0,28		= 13,16 Obr. ew. Osiny (0012)														
	12,88		0,28		= 13,16 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	12,88		0,28		= 13,16 Powiat świecki (14)														
	12,88		0,28		= 13,16 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
122					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św, Db 85l, podsz.: kru, jrz, św, brz, os na 90%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	85 85		1,10	29 31	23 25	24.28 27.13	3 3	295 44 --- 339	630 95 --- 725	8,8 2,2 --- 11,0 5,2	BRAK WSK-2.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122																			
b	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Db, Św, Os 62l, podsz.: kru, brz, os, jrz, św na 70%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	62 62		0,96	25 26	22 21	28.54 25.35	12	210 105 --- 315	595 300 --- 895	18,3 7,1 --- 25,4 8,9	BRAK WSK-2.84
c	15,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs So, Św, Os 40l, podsz.: kru, brz, św, so, os na 80%, 1-w cz. SE kępa 0.16 ha Brz,Db,So 110l. Św 70l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.06 ha So,Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** Stan zach. U1	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW PRZES	BRZ SO	40 190		0,99	16 47	17 23	26.72	12 3	199	3025 170	130,9 8,6	BRAK WSK-15.20
d	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz, Św, Bk 110l, Św, Brz, Db, Bk 55l, podsz.: brz, św, bk, jał, kru na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.91 ha Db.b 9l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 110 9		 0,88 0,30	 37 	 27 2	 25.81 27.33	 2 11	 368	 1290	 25,8 7,4	IVD-30%-3.51 ODN-ZŁOŻ-1.50 CP-0.91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122																			
f	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **U.** 10% inne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św 57l, podsz.: kru, brz, św, os na 80%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.spe, **Info:** Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	57 57		1,09	23 23	20 21	27.71 26.31	12	293 56 --- 349	480 90 --- 570	15,4 2,5 --- 17,9 10,9	BRAK WSK-1.64
~a			0,20		**RP:** LINIE														
	25,32 25,32 25,32 25,32 25,32		0,20 0,20 0,20 0,20 0,20		= 25,52 = 25,52 Obr. ew. Osiny (0012) = 25,52 Gmina Nowe Ob. wiej. (065) = 25,52 Powiat świecki (14) = 25,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6675	211	
123					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,, podsz.: kru, so, brz, św, bk na 60%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70		0,98	27 29	23 22	27.80 25.08	12	336 32 --- 368	670 65 --- 735	18,6 1,1 --- 19,7 9,9	BRAK WSK-1.99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123																			
b	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św 56l, podsz.: kru, brz, so, św na 60%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	56 56		1,03	22 21	19 19	26.91 24.44	12	203 90 --- 293	610 270 --- 880	19,9 8,5 --- 28,4 9,5	BRAK WSK-3.00
c	13,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Ol 40l, podsz.: kru, so, brz, jrz, św na 70%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So,Bk 195l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.35 ha So,Brz,Św 70l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.10 ha So,Bk,Db 195l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW PRZES	BRZ SO SO BK BRZ	40 195 70 195 100		0,94	16 52 30 65 37	17 26 24 24 24	26.72	12 3 3 3 3	189	2500 130 40 20 20 --- 210	109,6 8,3	BRAK WSK-13.23
d	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So 40l, podsz.: kru, so, brz, św na 70%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	BRZ	40		0,99	16	17	26.72	12	199	490	21,3 8,6	BRAK WSK-2.47
~a			0,27		**RP:** LINIE														
	20,69 20,69 20,69 20,69 20,69		0,27 0,27 0,27 0,27 0,27		= 20,96 = 20,96 Obr. ew. Osiny (0012) = 20,96 Gmina Nowe Ob. wiej. (065) = 20,96 Powiat świecki (14) = 20,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4815	179	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Średnik (12)														
a	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.4.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.8., IP mjs Brz, Bk, Db 130l, Brz, Bk, Gb 80l, IIP mjs Ol 50l, podsz.: kru, brz, św, lsz na 80%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** Stan zach. U1	190/100 SO-BRZ (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO BRZ	 175 50		 0,60 0,68	 54 19	 26 18	 19.36 24.76	 3 4	 192 147	 460 350	 7,3 3,1 13,4 5,6	BRAK WSK-2.39
b	7,27				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.dar, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Gb 170l, Bk, Gb, Db 120l, Brz, Ol, Św, Db 70l, Św, Ol 50l, podsz.: kru, św, brz, jał, bk, db na 80%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bar.zwy, **Info:** Rez. Kuźnica, Stan SP 91D0-U2	200/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 BRZ	170 50 120		1,19	50 20 44	25 18 24	18.65 24.76 22.79	3 4 3	226 79 28 --- 333	1645 575 205 --- 2425	22,5 18,6 1,7 --- 42,8 5,9	BRAK WSK-7.27
c	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.dar, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Ol 90l, Brz 50l, podsz.: kru, brz, jrz, św na 90%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	90 90		0,95	31 37	24 24	25.37 24.81	3 3	328 33 --- 361	190 20 --- 210	4,5 0,2 --- 4,7 8,1	BRAK WSK-0.58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124 ~a			0,17		**RP:** LINIE														
	10,24		0,17		= 10,41												3445	68.2	
	10,24		0,17		= 10,41 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	10,24		0,17		= 10,41 Gmina Warlubie (112)														
	10,24		0,17		= 10,41 Powiat świecki (14)														
	10,24		0,17		= 10,41 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
125					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Średnik (12)														
a	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db, Gb, Bk 110l, Brz, Św, Db, Os, Bk, Ol 75l, Św, Db, Brz, Kl, Os, Db.c 45l, Św, Brz, Kl, Db 30l, podsz.: kru, lsz, św, brz, kl, db na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 25%BMśw 10%BMb	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,91	32	25	28.84	3	381	855	22,0 9,8	TPP-2.24
b	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, mal.włś, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Gb, Św, Db 110l, Md, Brz 70l, Db, Gb, Ol, Os, Db.c 58l, podsz.: kru, lsz, św, brz, jrz, db na 70%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%BMb 15%BMśw	100/100 DB-SO (niezg)	DRZEW	5 MD 2 SO 2 BRZ 1 ŚW	58 70 58 58		0,87	31 27 25 27	27 24 23 24	34.17 28.81 28.17 33.40	23	169 73 56 45 --- 343	355 155 120 95 --- 725	11,4 4,1 2,7 2,9 --- 21,1 10,0	TPP-2.10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125 c	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 35l, podsz.: kru, czm, ol na 80%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	35		0,80	17	18	28.61	22	199	635	32,9 10,3	BRAK WSK-3.18
d	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Św, So 25l, podsz.: kru, czm na 60%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	25 25		1,00	13 12	13 13	28.09 29.57	21	100 31 --- 131	195 60 --- 255	15,2 6,0 --- 21,2 10,8	BRAK WSK-1.97
f	4,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs So, Brz 120l, Św, Brz, Os 60l, podsz.: kru, jrz, lsz, św, brz na 100%, **ST.** STABIL OBN	100 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	9 SO 1 OL	160 120		1,11	48 42	27 24	21.40 22.24	3 3	361 34 --- 395	1670 155 --- 1825	23,4 3,8 --- 27,2 5,9	BRAK WSK-4.62
g	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk, Św 7l, Brz, Md 6l, Db.b 5l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.36 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	6 120		0,90	28	1 27	21.03	12 3		90		CW-4.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
125 h	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Św 50l, podsz.: kru, brz, św, bk na 50%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	50 50		0,82	18 18	16 18	25.31 24.76	22	164 36 --- 200	235 50 --- 285	10,3 1,8 --- 12,1 8,5	BRAK WSK-1.42
i	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, mal.wś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Gb, Bk 160l, Brz, Św, Db, Bk 90l, Brz, Św, Db, Bk 50l, Db, Św, Bk 35l, podsz.: kru, lsz, gb, św, bk na 100%, 1-w cz. SE kępa 0.06 ha Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg) 25	DRZEW	SO	90		0,94	34	27	28.36	2	416	660	14,6 9,2	IIIB-30%-1.59 ODN-ZŁOŻ-0.48
j	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db 48l, podsz.: kru, św, brz, so, bk, czm na 70%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	48 48		0,93	20 20	18 18	25.29 28.16	22	164 51 --- 215	580 180 --- 760	20,8 7,7 --- 28,5 8,0	BRAK WSK-3.55
k	5,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db, Bk, So.we 85l, Św, Db, Bk 60l, Brz, Db, Św, Bk 40l, podsz.: kru, brz, św, db, jał na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	85		0,97	32	26	28.12	3	416	2140	49,5 9,6	IVD-30%-5.15 ODN-ZŁOŻ-1.55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125 ~a			0,48		**RP:** DROGI L														
	30,18		0,48		= 30,66												8230	229.1	
	30,18		0,48		= 30,66 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	30,18		0,48		= 30,66 Gmina Warlubie (112)														
	30,18		0,48		= 30,66 Powiat świecki (14)														
	30,18		0,48		= 30,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
126					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Średnik (12)														
a	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** szad, **R.** jeż.spe, szc.zaj, nar.błt, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Ol, Os, Db, So 64l, podsz.: kru, czm, jrz, bk, brz na 60%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	BRZ	64		0,95	30	26	30.09	3	347	740	13,5 6,3	BRAK WSK-2.13
b	5,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** jeż.spe, szc.zaj, orl.pos, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db, Bk 120l, Db, Ol 90l, Brz, Ol 65l, Ol, Brz, Db, Bk 45l, podsz.: kru, jrz, czm, brz, db, lsz na 70%, 1-w cz. SW kępa 0.30 ha So,Brz 75l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BRZ-OL (niezg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ 3 ŚW 3 BRZ 2 OL 2 BK	170 90 30 30 30 30		0,67 0,50	50 36 	27 26 10 13 12 10	20.73 26.81 31.41 26.33 25.60 33.44	3 3 23	215 17 --- 232	1250 100 --- 1350	18,7 1,7 --- 20,4 3,5	BRAK WSK-5.81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126 c	4,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Bk 150l, Db 110l, Brz, Św, Bk, Gb 85l, Ol, Gb, Św, Brz 65l, Bk, Gb, Św, Brz, Db 35l, podsz.: lsz, kru, bk, db, jrz, św na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw 10%LMb	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	85		0,91	35	27	29.12	3	405	1920	44,5 9,4	TPP-4.74
d	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Ol, Bk 110l, Db, Bk, Św 70l, Bk, Brz, Db 30l, podsz.: bk, brz, db, kru, jał, św na 40%, 1-w cz. NW od gnia 0.93 ha Db.b 3l. 3 szt. 2-w cz. SW od gnia 0.20 ha Bk 3l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	SO 8 DB.B 2 BK	110 3 3		0,81 0,30	36	26	24.80	3 11	321	1210	25,5 6,8	PIEL-1.13
f	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk 150l, Bk 107l, Bk, Brz 80l, Bk 40l, podsz.: czm, lsz, bk na 60%, 1-w cz. C od gnia 1.09 ha Db 13l. 5 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB	107 13		0,81 0,30	39	28 3	27.15 25.77	3 12	356	1290	26,3 7,2	IIIB-30%-3.63 ODN-ZŁOŻ-1.09 CP-1.09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126																			
g	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Md 9l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.16 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw	100/100	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 9 110		0,90	29	2 3 25	22.92 27.03	12 3		45		CP-3.47
h	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 110l, podsz.: bk, brz, jał, db, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw	100/100	DRZEW	SO	110		1,12	29	23	21.79	3	384	1265	26,1 7,9	IB-95%-3.29 ODN-ZRB-3.29
i	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, mjs Jw, Gb, Db 3l, 1-w cz. S kępa 0.70 ha So,Św 120l. Św 55l. Ol,Brz 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	140/140	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BK SO ŚW OL BRZ ŚW	3 13 3 120 120 95 95 55		1,00	36 40 35 35 20	 5 28 31 25 27 16	31.21	12 2 3 3 3 4		120 10 50 10 20 --- 210		CW-1.93 CP-1.11
j				0,33	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,56		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** ROWY														
	30,74		0,61	0,33	= 31,68												8030	156.3	
	30,74		0,61	0,33	= 31,68 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	30,74		0,61	0,33	= 31,68 Gmina Warlubie (112)														
	30,74		0,61	0,33	= 31,68 Powiat świecki (14)														
	30,74		0,61	0,33	= 31,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	0,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 DB 2 BK SO	14 14 100		0,70	35	2 2 24	20.70 23.66	12 3		38		CP-0.27
b	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Db, Md 63l, podsz.: kru, jrz, czm, bk, jw, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	63 28		0,76 0,50	29	25 7	31.33 27.75	12 12	326	930	27,6 9,7	TPP-2.86 CP-1.37
c	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** MRms, ps/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Bk, Św 28l, Brz 26l, podsz.: brz, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	140/140 BRZ-DB (zg)	DRZEW PRZES	DB SO	28 90		0,70	38	9 25	26.15	12 3		86		CP-0.96
d	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk 26l, Kl 13l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha So,Św 88l. Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BK SO ŚW BRZ	13 26 13 88 88 60		1,00	38 36 19	4 7 1 26 24 17	25.84 24.33 15.79	12 3 3 4		50 5 2 --- 57		CP-2.15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127																			
f	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: jrz, św, jał, db, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,86	32	23	24.37	3	317	115	2,8 7,8	BRAK WSK-0.36
g	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Św, Ol 37l, podsz.: św, brz, kru na 20%, 1-w cz. S kępa 0.16 ha So,Brz 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	8 SO	37		1,12	16	16	30.01	12	228	990	46,2	TPP-4.35
								2 BRZ	37			16	16	26.73		35	150	8,4	ODN-IIP-1.50
																---	---	---	
																263	1140	54,6	
																		12,6	
							PRZES	SO	65			22	19		4		35		
								BRZ	65			22	18		4		5		

																	40		
h	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 20l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.03 ha So,Brz 110l. Brz 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	20		0,90		8	28.55	12				TWP-2.03
								2 BK	29				8	29.48					
								2 DB	29				10	26.92					
							PRZES	SO	110			38	22		3		72		
								BRZ	110			38	23		3		1		
								BRZ	70			26	20		3		1		

																	74		
i	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.błt, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Św 70l, Ol 50l, Św 30l, podsz.: kru, czm, jrz, św, ol na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	3 SO	145		0,86	45	20	15.53	3	73	130	2,4	BRAK WSK-1.79
								3 OL	100			39	20	20.00	4	62	110	3,1	
								2 BRZ	145			36	19	16.69	4	28	50	0,4	
								1 BRZ	70			20	18	21.01	4	17	30	0,8	
								1 OL	70			23	19	22.90	4	17	30	1,3	
																---	---	---	
																197	350	8,0	
																		4,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127																			
j	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Os 46l, podsz.: kru, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 BRZ	46 46		1,20	21 21	20 19	31.00 26.95	12	358 26 --- 384	575 40 --- 615	20,4 1,5 --- 21,9 13,7	TPP-1.60 ODN-IIP-0.80
k	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs So 120l, Kl, Md, Św 60l, podsz.: czm, jrz, kru, św na 60%, 1-w cz. SE kępa 0.02 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.13 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	60 80		0,86	24 30	22 24	29.02 26.95	12	214 113 --- 327	505 265 --- 770	16,6 6,2 --- 22,8 9,7	TPP-2.35
l	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 60l, podsz.: czm, kru na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	140		0,93	44	27	22.92	3	350	75	1,3 5,9	BRAK WSK-0.22
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** ROWY														
	19,19		0,15		= 19,34												4290	139	
	19,19		0,15		= 19,34 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	19,19		0,15		= 19,34 Gmina Warlubie (112)														
	19,19		0,15		= 19,34 Powiat świecki (14)														
	19,19		0,15		= 19,34 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Ol, Os 80l, Św 60l, Db 50l, podsz.: kru, czm.p, jrz, db, św, jał na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,88	30	24	26.95	3	350	510	13,0 9,0	TPP-1.45
b	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 20% owady, kor.drk, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. pas, mjs Ol, Ol.s 34l, podsz.: brz, db, czm.p, bez.c na 50%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 ŚW 1 BRZ 1 BRZ SO	34 34 34 27 75		0,78	17 19 18 13 28	18 15 17 14 23	33.80 34.41 29.28 29.53 	22 3	119 30 30 10 --- 189 	80 20 20 5 --- 125 30	4,7 1,5 0,6 0,6 --- 7,4 10,7	TWP-0.69
c	5,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 90l, So, Os 80l, Św 70l, Os 50l, podsz.: kru, brz, db, św na 50%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So,Brz,Św 40l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.35 ha So 90l. Św 70l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.21 ha Os,Brz 50l. Os 80l. 1 szt. 4-w cz. N kępa 0.34 ha So,Brz 90l. 1 szt. 5-w cz. NE kępa 0.21 ha So,Brz,Św 28l. 1 szt. 6-w cz. NE kępa 0.39 ha Brz 60l. So 80l. 1 szt. 7-w cz. E kępa 0.18 ha Os 45l. Os 65l. Os 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 5%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	55 90		0,99	24 32	22 27	30.32 28.36	12	338 34 --- 372	1900 190 --- 2090	59,7 5,4 --- 65,1 11,6	TPP-5.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128																			
d	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	56		0,63	30	25	33.11	22	214	315	10,7	TPP-1.48
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, ps/, pl, **ZR.**	ŚW-SO-		2 BRZ	56			27	22	27.56		39	60	1,5	CP-0.65
					Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe,	DB										---	---	---	
					orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz,	(cz zg)										253	375	12,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.:													8,2	
					0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 120l, So 90l, Ol 80l, Św, Ol		PODR	5 BK	16		0,80		6	42.79	12				
					56l, podsz.: czm.p, brz, gb, św, śl.a na 30%, 1-w cz.			3 DB.B	19				6	27.30					
					W d luka 0.31 ha Bk,Brz 21l. 1 szt. 2-w cz. N d luka			1 BRZ	19				11	32.00					
					0.34 ha Bk 16l. Db.b,Lp 19l. 1 szt.,			1 BK	21				9	43.28					
					ST. STABIL OBN														
f	5,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	41		0,94	17	16	28.35	12	215	1245	57,7	TPP-5.78
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		1 BRZ	41			17	18	27.49		15	85	4,8	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos,	(zg)										---	---	---	
					C. drz sadz,											230	1330	62,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. pas,													10,8	
					mjs Św 41l, Św, Db, Ol, Md 36l, podsz.: kru, św, jrz,														
					brz, db na 40%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: LMw - 20%														
g	6,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	80		0,93	25	24	26.95	3	371	2490	62,5	TPP-6.71
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO												9,3	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz	(zg)													
					sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 80l,														
					Os 60l, Św 50l, podsz.: czm.p, kru, brz, jał, db na														
					30%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: BMśw - 15%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128																			
h	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 65l, Św, Brz 45l, podsz.: brz, kru, jał, db, św na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65		0,92	24	23	28.86	12	357	420	12,1 10,3	TPP-1.17
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** L ENERG														
	22,90		0,36		= 23,26												7370	234.8	
	22,90		0,36		= 23,26 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	22,90		0,36		= 23,26 Gmina Warlubie (112)														
	22,90		0,36		= 23,26 Powiat świecki (14)														
	22,90		0,36		= 23,26 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
129					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.1.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Jw, Ol 95l, Św, Brz, Jw 70l, podsz.: jrz, św, db, jał, brz, czm.p na 50%, 1-w cz. NE od gnia 0.33 ha Bk 31l. 1 szt. 2-od gnia 1.37 ha Db.b 2l. 4 szt. 3-w cz. SW kępa 0.17 ha So,Brz 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMw - 15%	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR PODS	 SO BK DB.B	 95 31 2		 0,71 0,10 0,30	 37 	 27 6 	 27.66 22.43 	 3 12 11	 309 	 1380 	 32,0 7,2 	CW-1.37 CP-0.33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129																			
b	5,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 95l, Św, Db, Brz 70l, podsz.: kru, jał, brz, so, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 20%	100/100 BK-SO (zg) 15	DRZEW	SO	95		0,90	30	24	24.66	3	344	1895	43,8 7,9	IIIA-30%-5.51 ODN-ZŁOŻ-1.65
c	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ps/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, szc.zaj, **U.** 20% owady, kor.dru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,NAL: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Brz 30l, podsz.: kru, brz, bez.k, św, czm.p na 50%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So,Brz,Św,Ol 95l. Św 70l. 1 szt. 2-w cz. W d luka 0.34 ha Db.s 21l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** LMśw - 10%	90/90 ŚW-SO-DB (zg) Przeb. C	DRZEW 4 OL 1 ŚW NAL	5 ŚW 7 SO 3 ŚW	45 31 31 7 7		0,64 0,30	22 15 9 	20 16 11 	34.17 28.31 32.02 	22 12	112 51 10 --- 173 	160 75 15 --- 250 	7,5 4,8 1,2 --- 13,5 9,4	TPP-1.44 ODN-IIP-0.40
d	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.32 ha So,Db,Św 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO ŚW DB	8 8 8 95 95 95		1,00 	 35 30 29	2 3 2 27 24 23	24.80 29.58 29.18 	12 3 3 3	 65 10 5 --- 80	 	 	CP-1.93
f	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.16 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	2 2 95		1,00 	 33	 26	 	11 3	 30	 	 	PIEL-1.91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129																			
g	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz 60l, Św 35l, Św 30l, Brz, Ol 27l, So 22l, podsz.: kru, ol, czm.p na 70%, **ST.** STABILNY	60/60 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	30 30		1,18	17 13	19 15	30.59 28.95	13	288 19 --- 307	310 20 --- 330	15,7 1,2 --- 16,9 15,8	TWP-1.07
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** LINIE														
	16,80		0,48		= 17,28												3965	106.2	
	16,80		0,48		= 17,28 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	16,80		0,48		= 17,28 Gmina Warlubie (112)														
	16,80		0,48		= 17,28 Powiat świecki (14)														
	16,80		0,48		= 17,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
130					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** wch.spe, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Brz, Kl, Jw 23l, Bk 30l, podsz.: kru, brz, jrz, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	140/140 ŚW-SO- DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 SO 2 BK 1 LP	23 20 23 23		1,00	7 8	8 8 7 7	27.69 28.55 33.58 18.60	12	13 25 --- 38	25 50 --- 75	5,2 6,5 --- 11,7 5,9	TWP-1.98
b	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk 28l, Bk, Md, Brz, Jw, Lp, Gr, Jb 17l, podsz.: brz, kru, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	17 28		1,00	8	5 9	24.49 26.15	12	15	25	3,5 2,0	CP-1.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130																			
c	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św 56l, podsz.: jrz, św, bk, brz, jw, db, czm.p, kru, gb na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10% LMw - 10%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO SO	56 9		0,81 0,30	29	26 1	34.11 15.41	12 12	360	575	17,7 11,1	TPP-1.60
d	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, szc.zaj, knw.dwl, **U.** 20% owady, kor.dru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, So 33l, Jw, Ol 30l, podsz.: bez.c, kru, czm.p na 40%, **ST.** STABIL OBN	40/90 ŚW-SO-DB (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	ŚW	33		0,66	17	16	35.68	4	139	60	4,2 9,8	IB-100%-0.43 ODN-ZRB-0.43
f	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., pjd Db 50l, podsz.: brz, jał, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** GDNBMśw 18%	100/100 SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO 6 SO 2 SO 1 SO 1 BRZ	 116 6 9 20 8		 0,32 0,50	40	 27 1 2 6 3	 25.16 21.03 22.92 24.38 29.58	 2 12	131	105	2,6 3,3	CP-0.40 ODN-ZŁOŻ-0.30
g		3,36			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **D.** 1-w cz. N kępa 0.29 ha So 116l. 1 szt., **Info:** GDNBMśw 18%	SO	PRZES	SO	116			38	26		2		65		ODN-ZRB-3.36 PIEL-3.36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130																			
h	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Św, Db, Ol 71l, podsz.: kru, brz, św, db, jrz, jw, bez.c na 80%, 1-w cz. W kępa 0.25 ha Brz,Ol,Jw,Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 20%	100/100 SO-DB (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	71 71		0,85	32 29	26 25	30.60 27.97	3 3	340 26 --- 366	395 30 --- 425	10,4 0,6 --- 11,0 9,5	TPP-1.16
i	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 45l, podsz.: kru, brz, ol na 40%, 1-w cz. N kępa 0.37 ha Jw 80l. Ol 60l. Brz,Jw 50l. Ol 105l. Św 45l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.05 ha Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 10%	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 4 BRZ 1 DB.S	21 21 21		0,90	11 9	14 13 7	30.37 33.11 27.51	22	81 50 --- 131	200 125 --- 325	14,8 10,3 --- 25,1 10,2	TWP-2.46
							PRZES	SO OL BRZ ŚW BRZ JW OS	115 105 90 80 50 80 80			55 40 24 40 16 27 38	23 22 20 20 17 16 27		3 3 4 3 4 3 3		4 4 2 2 15 7 4 --- 38		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130 j	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Db, Św, Ol, Brz, Jw 14l, podsz.: brz, kru, jrz, jał na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 116l. Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.15 ha So,Brz,Św,Kl,Jw,So.we 116l. So.we 70l. Kl,Jw 60l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.16 ha So,Ol 116l. Jw 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 2 BK SO BRZ SO.WE OL KL JW ŚW ŚW KL BRZ	14 28 14 116 116 116 116 116 116 116 80 60 60	0,90	8 37 35 40 40 38 43 40 20 19 20	6 9 4 26 25 26 23 18 22 24 18 14 17	30.37 26.15 37.44	22 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4	15 	75 180 23 2 8 2 2 3 2 3 3 --- 228	9,3 1,9	CP-4.57 POPR-0.20
k	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., 1-w cz. S kępa 0.09 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDNBMśw 31%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 115	0,90	38	2 26	27.02	12 3		30		CP-3.43
l				0,56	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	70			20	16		4		10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130																			
m	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Ak 44l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, św na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.30 ha So 80l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.22 ha So,Brz 65l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.08 ha So 50l. Św 30l. Lp 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: blu.pos, **Info:** Bśw - 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	44		0,81	17	18	29.52	22	235	1075	46,9 10,3	TPP-4.57
~a			0,76		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
~c			0,17		**RP:** L ENERG														
	23,24	3,36	1,09	0,56	= 28,25												3101	132	
	23,24	3,36	1,09	0,56	= 28,25 Obr. ew. Lipinki (0011)												(10)		
	23,24	3,36	1,09	0,56	= 28,25 Gmina Warlubie (112)														
	23,24	3,36	1,09	0,56	= 28,25 Powiat świecki (14)														
	23,24	3,36	1,09	0,56	= 28,25 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
131					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Db 81l, podsz.: św, brz, jał, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,03	26	21	23.76	3	350	1740	45,7 9,2	TPP-4.97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131 b	5,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 59l, podsz.: jał, św, kru, brz, db na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha So,Brz,Św 80l. 1 szt. 2-w cz. W luka 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		1,06	24	22	29.27	12	394	2235	67,5 11,9	TPP-5.67
c	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ps/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz, So, Bk 25l, podsz.: brz, kru, św, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 ŚW 3 BRZ	25 37 37		1,08	7 15 19	7 15 19	24.91 33.10 30.23	22	13 88 75 --- 176	10 50 45 --- 105	1,3 2,7 1,8 --- 5,8 9,8	TWP-0.59
d	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.03 ha So,Brz 96l. Db 70l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.02 ha Db 70l. So,Brz 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ DB	17 17 96 96 70		1,00	 35 37 28	6 8 25 25 12	27.01 28.71	12 3 3 4		 15 4 1 --- 20		CP-0.72
f	6,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 66l, podsz.: jał, czm.p, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,95	23	20	25.58	12	315	2020	62,3 9,7	TPP-6.42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131																			
g	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Brz 50l, Jw 34l, podsz.: czm.p, brz, so na 50%, 1-w cz. S kępa 0.24 ha Brz,So 35l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.30 ha Brz,So 35l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.20 ha So 35l. Brz 13l. So 27l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	52 35		1,03	22 12	20 14	29.09 25.17	12	304 17 --- 321	1030 55 --- 1085	36,1 3,0 --- 39,1 11,6	TPP-3.38
h	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, czm na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	32 32		0,85	15 16	17 18	33.67 31.55	12	139 69 --- 208	185 90 --- 275	9,6 4,9 --- 14,5 10,9	TWP-1.33
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
~c			0,08		**RP:** L ENERG														
	23,13		0,53		= 23,66												7480	234.9	
	23,13		0,53		= 23,66 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	23,13		0,53		= 23,66 Gmina Warlubie (112)														
	23,13		0,53		= 23,66 Powiat świecki (14)														
	23,13		0,53		= 23,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
132					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a				2,53	**RP.** Ł (Ł V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132 b	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db, Św, Ol 96l, Św 40l, podsz.: jrz, kru, św, brz na 80%, 1-od gnia 1.19 ha Db.b,Jw,Ol 5l. 5 szt. 2-w cz. NW kępa 0.37 ha So,Ol 94l. Brz 68l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.06 ha Św 45l. 1 szt. 4-w cz. W kępa 0.08 ha Brz,Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** LMb - 15%; BMśw-10%	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 9 SO 1 BRZ 9 DB.B 1 OL	 96 70 5 5		 0,79 0,30	 37 26 	 27 22 	 27.52 25.08 	 3 4 12	 309 24 --- 333 	 1285 100 --- 1385 	 28,7 2,0 --- 30,7 7,4 	CW-1.19
c	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św, Os, Ol 66l, podsz.: kru, brz, św, jrz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66		0,88	28	24	29.65	12	357	1175	33,5 10,2	TPP-3.29
d	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, śmł.dar, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, podsz.: kru, jrz, brz, bez.c, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	6 OL 3 DB 1 BRZ OL SO BRZ	25 25 25 95 95 80		1,15	12 8 11 35 37 29	14 10 13 19 20 20	28.82 29.14 29.57 	12 3 3 3	113 19 19 --- 151 	400 65 65 --- 530 6 1 2 --- 9	28,1 9,2 4,0 --- 41,3 11,7 	TWP-3.54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132																			
f	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 66l, podsz.: brz, jał, kru, czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0.29 ha So 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	66 96		0,89	23 35	23 25	28.64 25.53	12	315 32 --- 347	510 50 --- 560	14,6 1,3 --- 15,9 9,8	TPP-1.62
g	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Ol 36l, podsz.: czm.p, brz, śng.b na 30%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha So,Os,Lp,Ol,Brz,Db 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	36 36		0,92	15 16	17 17	31.65 28.35	22	139 79 --- 218	105 60 --- 165	5,4 2,6 --- 8,0 10,7	TWP-0.75
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** LINIE														
	13,36		0,32	2,53	= 16,21												3824	129.4	
	13,36		0,32	2,53	= 16,21 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	13,36		0,32	2,53	= 16,21 Gmina Warlubie (112)														
	13,36		0,32	2,53	= 16,21 Powiat świecki (14)														
	13,36		0,32	2,53	= 16,21 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
133					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. pas,, 1-w cz. S kępa 0.13 ha Db 50l. So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB	5 5 96 50		1,00	 32 19	1 1 26 15	23.85 24.36 	12 3 4	 	 25 1 --- 26	 	CW-2.39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133 b	5,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db 96l, Db, Św 60l, podsz.: św, czm, db, kru na 70%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha So,Brz 49l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,86	28	23	23.53	3	312	1725	41,1 7,4	Działka nr 1: IB-95%-2.72 ODN-ZRB-2.72 Działka nr 2: IB-95%-2.81 ODN-ZRB-2.81
c	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., podsz.: czm.p, św, kru na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%-Bśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	96		0,88	30	24	24.53	3	333	1230	28,6 7,8	IIIA-30%-3.69 ODN-ZŁOŻ-1.11
d				0,29	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	40			16	16		4		35		
f	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 57l, podsz.: db, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,05	24	20	26.95	12	349	395	12,5 11,1	TPP-1.13
g	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 65l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, św na 40%, 1-w cz. C d luka 0.06 ha Brz 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,90	27	24	29.87	12	368	315	8,9 10,5	TPP-0.85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133																			
h	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz 77l, Brz, Db, Ol 58l, podsz.: brz, jał, jrz, bk, db, czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0.35 ha So,Brz,Ol.s 33l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	58 77		0,98	20 29	21 24	28.49 27.47	12	236 124 --- 360	360 190 --- 550	11,8 4,5 --- 16,3 10,7	TPP-1.52
i	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Db, Brz, Św, Os 44l, podsz.: czm.p, brz, lp, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0.27 ha So 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	44 65		0,88	18 22	18 19	29.52 24.75	12	225 31 --- 256	290 40 --- 330	12,8 1,2 --- 14,0 10,8	TPP-1.30
j	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Os, Db, Ol 44l, Jw 30l, podsz.: czm.p, brz, lp, os, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. S Krzyż	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO LP KL OS	44 140 100 70		0,85	20 65 45 30	18 24 18 21	29.52	22 3 3 3	245	195 8 2 1 --- 11	8,5 10,6	TPP-0.80
k	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz, db na 70%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43		0,91	22 22	19 20	31.00 29.01	22	256 20 --- 276	500 40 --- 540	20,5 1,6 --- 22,1 11,3	TPP-1.95
~a			0,60		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133																			
~b			0,43		**RP:** LINIE														
~c			0,04		**RP:** L ENERG														
	19,29		1,07	0,29	= 20,65												5317	152	
	19,29		1,07	0,29	= 20,65 Obr. ew. Lipinki (0011)												(35)		
	19,29		1,07	0,29	= 20,65 Gmina Warlubie (112)														
	19,29		1,07	0,29	= 20,65 Powiat świecki (14)														
	19,29		1,07	0,29	= 20,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
134					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Głodowo (0003) Leśnictwo Średnik (12)														
a	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 140l, Brz, Db 50l, podsz.: czm, db, kru na 50%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,87	22	21	30.75	12	307	125	4,4 11,0	TPP-0.40
b	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 50l, podsz.: czm, db na 70%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,84	23	21	30.75	12	296	160	5,8 10,7	TPP-0.54
c	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, Lp, Brz, Jw 50l, podsz.: jw, lp, bez.c, brz, czm na 60%, 1-w cz. S d luka 0.06 ha Db 23l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,76	23	21	30.75	12	266	115	4,4 10,0	TPP-0.44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134 d	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz 50l, podsz.: bez.c, czm, brz, db na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,73	23	21	30.75	12	256	115	4,4 9,8	TPP-0.45
					Obr. ew. Osiny (0012)														
f	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., IP mjs Db 180l, Brz, Św, Db, Jw 140l, Św 80l, Db, Św 55l, IIP, podsz.: kru, jrz, św, brz, jw, czm na 60%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 20%BMśw	160/100 SO-BRZ (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO BRZ	 140 40		 1,00 0,47	 39 14	 28 15	 23.96 24.41	 3 4	 395 79	 565 115	 9,1 6,4 6,6 4,6	BRAK WSK-1.43
g	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św 40l, podsz.: kru, św, os, czm na 70%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	40		0,77	14	15	24.41	12	129	125	6,5 6,7	BRAK WSK-0.97
h	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Os 37l, podsz.: db, jrz, brz, kru, os na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37		0,97	15	15	28.80	21	218	470	24,9 11,5	TWP-2.16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134 i	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, psz.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 96l, podsz.: db, jał, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,95	24	23	23.53	3	344	545	12,7 8,0	IB-95%-1.59 ODN-ZRB-1.59
j	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs So 28l, Św, Md, Bk 21l, podsz.: brz, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 BRZ 1 BK	21 28 21 28		0,90	7 9 10	8 10 11 9	27.73 27.44 29.91 33.13	21	50 13 13 --- 76	165 45 45 --- 255	19,5 4,6 3,1 --- 27,2 8,3	TWP-3.29
							PRZES	SO	130			37	26		3		10		
k	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **U.** 10% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Brz 100l, podsz.: kru, czm, brz, jrz, św na 90%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha Brz,Św 40l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** ZR NAS - Brzo - 10 szt.BMśw 30% Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	70 70		0,87	29 32	23 23	26.09 27.80	3 3	158 137 --- 295	165 145 --- 310	3,2 4,0 --- 7,2 6,9	BRAK WSK-1.05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134																			
l	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Gr 11l, Bk, Md, Lp 10l, podsz.: brz, jrz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha Brz 29l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.12 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO	10 10 10 110		0,90	32	3 2 5 24	26.35 25.72 32.65	12 2		42		CP-2.48
m	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md, Bk, Db.b, Św, Lp 3l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.16 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	3 3 110		0,90	36	27		11 3		45		PIEL-2.91
n	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db, Bk 110l, Brz, Db, Św, Bk 60l, Brz, Św, Db, Bk 45l, Bk, Db, Brz, Św 30l, podsz.: kru, brz, jał, db, św na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,13	37	25	23.80	2	429	1580	31,0 8,4	Działka nr 1: IB-95%-3.34 ODN-ZRB-3.34
o	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, psz.spe, mal.włś, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw 28l, Św 21l, podsz.: brz, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 BRZ	21 28 21		1,12	8 10 10	9 11 11	29.57 28.65 29.91	21	69 25 13 --- 107	50 20 10 --- 80	5,4 1,9 0,8 --- 8,1 11,3	TWP-0.72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134					Obr. ew. Głodowo (0003)														
p	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 50l, Św 35l, podsz.: czm, kru, db na 60%, 1-w cz. C d luka 0.20 ha Św 7l. Lp 4l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** Msc post 40%Lw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 OL 1 BRZ	50 35 35		0,69	22 16 16	20 17 17	29.69 27.92 28.80	22	143 41 15 --- 199	135 40 15 --- 190	5,1 2,4 0,7 --- 8,2 8,7	TPP-0.94 PIEL-0.20
r	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 50l, podsz.: db, brz, kru na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.05 ha So 80l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,82	20	19	28.62	22	256	275	10,7 10,0	TPP-1.07
					Obr. ew. Osiny (0012)														
s	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Os, Wb, Kl 37l, podsz.: czm, brz, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37		0,97	15	15	28.80	21	218	800	42,4 11,5	TWP-3.68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
t	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, orl.pos, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz, Os 28l, Św 21l, podsz.: czm, kru, brz na 30%, **ST.** STABILNY,	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB 1 BRZ 1 MD 1 BK	21 28 21 21 28		0,90	8 12 10 13	9 13 12 12 11	29.57 30.91 31.53 33.62 38.09	21	38 25 13 13 --- 89	75 50 25 25 --- 175	10,3 3,5 1,9 2,2 --- 17,9 9,2	TWP-1.94
					Info: 30%LMśw		PRZES	OL	60			20	20		4		25		
					Obr. ew. Głodowo (0003)														
w				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)														
x				0,14	**RP.** LINIA EN (Tr)														
					Obr. ew. Osiny (0012)														
y				0,32	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,38		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Głodowo (0003)														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** L ENERG														
	30,02		0,67	0,49	= 31,18												6122	231.5	
	26,18		0,60	0,32	= 27,10 Obr. ew. Osiny (0012)														
	3,84		0,07	0,17	= 4,08 Obr. ew. Głodowo (0003)														
	30,02		0,67	0,49	= 31,18 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	30,02		0,67	0,49	= 31,18 Powiat świecki (14)														
	30,02		0,67	0,49	= 31,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Głodowo (0003) Leśnictwo Średnik (12)														
a	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Os, Md, Db 64l, Bk, Db 30l, podsz.: db, jrz, jw, bk na 80%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30%BMśw	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,96	26	25	31.10	12	410	415	11,5 11,4	TPP-1.01
b	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Os, Db 64l, Db, Bk 30l, podsz.: db, jrz, bk, os na 70%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,98	26	24	30.10	12	399	850	24,0 11,3	TPP-2.13
c	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Ol 50l, podsz.: db, bez.c, jrz, czm na 60%, 1-w cz. W kępa 0.20 ha So,Brz,Bk 30l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,87	22	21	30.75	12	307	380	13,7 11,0	TPP-1.24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134A																			
d	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nwł.spe, **U.** 10% wodne, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Ol, Db.c, Os 32l, podsz.: kru, db, os, czm na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 40%Lw	80/80 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	32 32		0,84	15 15	16 15	29.09 31.20	12	89 79 --- 168	55 45 --- 100	3,1 2,7 --- 5,8 9,7	TWP-0.60
f	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Gms, ps/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, orl.pos, tnk.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol, Os 50l, podsz.: bez.c, kru, czm, db, głg na 70%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10%LMśw 10%BMśw	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	50 50		0,80	23 24	22 21	29.02 30.75	13	184 56 --- 240	205 60 --- 265	6,1 2,3 --- 8,4 7,6	TPP-1.11
g				0,96	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW	OS	40			21	17		4		3		
h	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, pok.zwy, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Os, Św 50l, podsz.: bez.c, kru, os, czm na 70%, 1-w cz. S d luka 0.21 ha Ol 13l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 OL	50 50		0,79	24 24	22 21	29.02 27.63	13	184 51 --- 235	290 80 --- 370	8,6 3,1 --- 11,7 7,4	TPP-1.58 CP-0.21
i	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW remiza 0.20 ha Czm.p,Jrz 20l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.22 ha Ol 51l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.08 ha Db.b 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 4 OL OL	7 11 51		0,90	 22	1 5 20	24.45 27.93	11 4	 	 45	 	CW-1.20 CP-0.89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134A j	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mgy, tn/, gyw, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Św 55l, podsz.: bez.c, czm, kru na 90%, 1-w cz. W kępa 0.15 ha Ol 30l. 2 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	55		0,91	24	21	26.81	11	315	355	11,7 10,4	BRAK WSK-1.12
k	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 26l, podsz.: bez.c, kru na 30%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha Ol 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	26		0,97	12	13	27.74	12	125	110	9,4 10,6	BRAK WSK-0.89
l	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Gms, ps/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, tnk.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Ol 35l, podsz.: kru, bez.c, czm na 30%, **ST.** STABIL OBN	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 2 DB 1 ŚW	35 26 35		0,92	16 10 16	17 11 15	28.80 29.77 33.97	13	129 15 20 --- 164	210 25 30 --- 265	10,1 2,6 2,1 --- 14,8 9,1	TWP-1.62
m	0,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mgy, tn/, gyw, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, ptu.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 70l, podsz.: bez.c, kru na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	70		0,90	32	23	26.28	3	368	75	2,0 10,0	BRAK WSK-0.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134A																			
n	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mgy, tn/, gyw, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, tnk.spe, mal.włś, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św, Wb 90l, podsz.: bez.c, kru, św, wb na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25%Lw	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	90		1,02	36	23	24.02	3	394	1515	35,4 9,2	BRAK WSK-3.85
o	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Św, Tp, Wb 55l, podsz.: bez.c, prz.c, kru, św na 80%, 1-w cz. E bagno 0.24 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%Ol	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	55 55		1,00	26 24	22 22	27.55 27.79	23	259 90 --- 349	730 255 --- 985	23,4 6,3 --- 29,7 10,5	BRAK WSK-2.82
p	5,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. grp, mjs So, Os 90l, Św, So 70l, podsz.: bez.c, kru, prz.c, ol, wb na 100%, **ST.** STABIL OBN	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	5 OL 4 OL.S 1 BRZ	90 70 90		0,86	37 29 38	25 23 27	25.90 26.28 27.81	3 3 3	219 131 27 --- 377	1265 755 155 --- 2175	26,0 22,1 2,1 --- 50,2 8,7	BRAK WSK-5.78
r		0,73			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, pok.zwy, **D.** zw.: 0.4., podsz.: bez.c, wb, kru na 40%	OL	PRZES	OL OL	60 30			26 15	20 13		3 4		25 10 --- 35		BRAK WSK-0.73
s				0,13	**RP.** LINIA EN (Tr)														
t				0,06	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134A																			
w				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** ROWY														
~c			0,06		**RP:** L ENERG														
	26,54	0,73	0,14	1,18	= 28,59												7940	228.3	
	26,54	0,73	0,14	1,18	= 28,59 Obr. ew. Głodowo (0003)												(3)		
	26,54	0,73	0,14	1,18	= 28,59 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	26,54	0,73	0,14	1,18	= 28,59 Powiat świecki (14)														
	26,54	0,73	0,14	1,18	= 28,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
135					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Średnik (12)														
a	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	100/100	DRZEW	7 SO	90		0,97	34	26	27.36	3	295	765	16,7	BRAK WSK-2.59
					S. BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.**	SO-BRZ		3 BRZ	90			36	25	25.81	3	93	240	3,0	
					Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz.	(cz zg)										---	---	---	
					91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bag, **U.** 10%											388	1005	19,7	
					wodne, **C.** drz sadz,													7,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. grp,														
					mjs Db, Ol, Św 90l, Brz, Św 55l, podsz.: kru, jrz, św,														
					brz, db, czm na 100%,														
					ST. STABIL OBN,														
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** Stan zach. U2														
b	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO												PIEL-0.74
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO	DRZEW	SO	110		0,85	36	28	26.81	2	368	900	17,9	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos,	(zg)												7,3	
					C. drz sadz,	15	PODS	DB.B	4		0,30				11				
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:														
					0.6., mjs Brz, Db, Św, Bk 110l, Św, Brz, Bk 55l,														
					podsz.: kru, jrz, brz, czm, św, bk na 60%, 1-w cz. C														
					od gnia 0.74 ha Db.b 4l. 2 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: wid.jał														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135																			
c	7,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, Bk 120l, Brz, Db, Św, Bk 85l, Św, Brz, Bk, Db 40l, podsz.: kru, bk, jał, św, db, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	85		1,01	31	25	27.13	3	416	3300	76,8 9,7	TPP-7.93
d	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db 19l, podsz.: brz, czm na 20%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	19		0,90		7	27.40	21				CP-2.32
								1 BRZ	19			8	9	28.42		10	25	2,1	
							PRZES	SO	110			30	24		3		35	0,9	
f	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Md 11l, podsz.: brz, czm na 10%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	11		0,90		3	24.79	21				CP-1.29
								1 DB.B	12				2	22.98					
								1 BRZ	11				5	30.41					
							PRZES	SO	110			30	24		3		30		
g	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Bk, Św, Md, Db.b 6l, podsz.: czm, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	6		0,90		1	21.03	12				CW-2.28
								1 BRZ	6				2	30.00					
							PRZES	SO	110			29	25		3		30		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135																			
h	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Quercetum pubescenti-petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Md, Lp, Gb, Db, Jw 70l, podsz.: kru, gb, bk, db, św, czm na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** ZR NAS - Gb 15 sztBMśw 10%	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	70		0,84	29	25	29.81	12	357	925	25,2	TPP-2.59
							PODR	BK	14		0,40		2	23.66	11			9,7	
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,38		**RP:** LINIE														
	21,79		0,71		= 22,50												6250	141.7	
	21,79		0,71		= 22,50 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	21,79		0,71		= 22,50 Gmina Warlubie (112)														
	21,79		0,71		= 22,50 Powiat świecki (14)														
	21,79		0,71		= 22,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
136					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Średnik (12)														
a	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk 150l, Bk 120l, Brz, Św, Bk 95l, Św, Bk 70l, podsz.: św, bk, kru, jał, db na 20%, 1-w cz. C od gnia 1.03 ha Db.b 5l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMśw	100/100 DB-SO (cz zg) 15	KO												PIEL-1.03
							DRZEW	SO	95		0,80	31	26	26.66	3	333	1145	26,3	
																		7,6	
							PODS	DB.B	5		0,30				11				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136																			
b	7,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Bk 95l, Św, Bk 70l, Św, Brz, Bk 35l, podsz.: św, bk, kru, jał, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	95		0,92	32	26	26.66	3	385	2990	65,7 8,5	IVD-30%-7.76 ODN-ZŁOŻ-2.38
c	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, pjd Db 140l, mjs Md 63l, podsz.: bk, św na 40%, 1-w cz. SW d luka 0.40 ha Db.s 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ BK	63 63 25		0,63 0,20	28 29	25 25 7	31.33 29.25 30.99	12 12	242 21 --- 263	565 50 --- 615	17,7 1,1 --- 18,8 8,0	TPP-2.34 CW-0.40
d	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk 120l, Brz, Św, Bk, Ol, Gb 95l, Św 70l, Św, Bk, Brz, Ol 55l, Bk, Św, Brz, Gb 35l, podsz.: kru, lsz, bk, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (niezg) 30	DRZEW	SO	95		0,89	39	28	28.65	3	406	1685	35,8 8,6	IVD-30%-4.15 ODN-ZŁOŻ-1.25
f	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, Ol 95l, Św 70l, Św, Ol, Brz, Bk 55l, Św, Bk, Brz 30l, podsz.: kru, lsz, św, bk na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35%BMśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 BRZ	95 95		0,88	34 35	27 27	27.66 27.38	3 3	354 26 --- 380	1010 75 --- 1085	21,5 0,9 --- 22,4 7,9	IVD-30%-2.85 ODN-ZŁOŻ-0.86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136																			
g	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 95l, podsz.: św, jał, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,98	29	23	23.66	3	354	1055	24,6 8,3	BRAK WSK-2.98
~a			0,01		**RP:** DROGI L														
	23,52		0,01		= 23,53												8575	193.6	
	23,52		0,01		= 23,53 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	23,52		0,01		= 23,53 Gmina Warlubie (112)														
	23,52		0,01		= 23,53 Powiat świecki (14)														
	23,52		0,01		= 23,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
137					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk 120l, Brz, Św, Ol, Bk, Md 95l, Św, Db 70l, podsz.: św, bk, kru na 70%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 15	DRZEW	SO	95		0,92	37	28	28.65	3	417	820	17,4 8,8	BRAK WSK-1.97
b	8,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Md 87l, Bk 110l, Db 60l, 1-w cz. W kępa 0.20 ha Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	87		0,94	27	23	24.82	3	350	2935	72,1 8,6	TPP-8.39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137																			
c	8,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., pjd Brz 69l, mjs Św 69l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,89	24	22	26.99	12	326	2925	85,2 9,5	TPP-8.97
d				0,23	**RP.** LINIA EN (Tr)														
	19,33			0,23	= 19,56												6680	174.7	
	19,33			0,23	= 19,56 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	19,33			0,23	= 19,56 Gmina Warlubie (112)														
	19,33			0,23	= 19,56 Powiat świecki (14)														
	19,33			0,23	= 19,56 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
138					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Ol 85l, Św 30l, podsz.: św, czm na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		1,04	24	21	23.12	4	350	1520	38,7 8,9	TPP-4.34
b	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św, Ol 40l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		0,89	16	16	28.74	12	218	470	23,2 10,8	TPP-2.15
c	13,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 65l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,08	22	18	23.70	12	315	4265	137,2 10,1	TPP-13.54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138																			
d	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.45 ha Ol 80l. So 102l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BK SO OL	8 19 9 102 80		0,90	 26 30	2 4 1 28 24	24.80 23.00 23.59	12 2 3		 82 41 --- 123		CP-3.32
f		2,02			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 105l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	105			27	24		3			35		ODN-ZRB-2.02 PIEL-2.02
g	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., pjd Brz 105l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		1,04	27	24	23.38	3	384	910	19,1 8,1	BRAK WSK-2.37
h				12,28	**RP.** N-E (N), **SP.** w cz. 7140(B)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ OL	70 35 35 80			30 13 12 35	23 12 12 23		3 4 4 3		450 20 10 30 --- 510		
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** LINIE														
	26,25	2,02	0,42	12,28	= 40,97												7323	218.2	
	26,25	2,02	0,42	12,28	= 40,97 Obr. ew. Lipinki (0011)												(510)		
	26,25	2,02	0,42	12,28	= 40,97 Gmina Warlubie (112)														
	26,25	2,02	0,42	12,28	= 40,97 Powiat świecki (14)														
	26,25	2,02	0,42	12,28	= 40,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a				2,30	**RP.** Ł (Ł V) Ł (Ł IV)		ZADRZEW	WB	65			28	16		4		2		
								BRZ	110			98	20		3		6		
								OL	40			17	17		4		12		

																	20		
							ZAKRZEW	WB			0,10								
								OS											
								BRZ											
b	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. rzęd,, podsz.: czm, jrz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	40		0,84	19	18	31.06	12	218	165	7,6	TPP-0.76
								1 BRZ	40			20	19	28.99		20	15	0,6	
																---	---	---	
																238	180	8,2	
																		10,8	
c				0,11	**RP.** R-ROWY (W) R-ROWY (W IV)														
d	0,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: db, brz, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	45		0,65	19	19	27.25	13	153	20	0,8	TPP-0.13
																		6,2	
f	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, podsz.: czm, so, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	40		0,78	20	17	29.91	12	184	105	4,0	TPP-0.56
								3 BRZ	40			17	18	27.86		20	10	1,2	
																---	---	---	
																204	115	5,2	
																		9,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139 g	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Ol 50l, Os 40l, podsz.: so, db, św na 20%, 1-w cz. W kępa 0.02 ha Brz 24l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ OL BRZ	40 40 100 100		0,79	17 18 86 54	17 18 15 16	29.91 27.86	12 3 3	149 50 --- 199	240 80 --- 320 5 4 --- 9	11,5 3,6 --- 15,1 9,4	TPP-1.61
h	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, orl.pos, śmł.pog, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 62l, podsz.: jrz, kru, brz, św, jał na 50%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Brz 24l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.26 ha So,Brz,Os 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,94	23	21	27.51	12	331	780	24,2 10,3	TPP-2.35
i	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol.s 36l, podsz.: św, brz, czm, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ OS	36 36 60		0,87	15 16 28	15 16 18	29.24 27.16	12 4	139 45 --- 184	85 30 --- 115 5	4,7 1,5 --- 6,2 10,0	TPP-0.62 ODN-IIP-0.62
j	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Ol, Św 45l, podsz.: kru, św, czm na 90%, 1-w cz. NE kępa 0.03 ha So 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (niezg)	DRZEW	8 BRZ 1 SO 1 OL	45 45 35		0,75	23 22 18	20 20 17	28.34 31.36 27.92	13	153 26 15 --- 194	245 40 25 --- 310	8,8 1,6 1,5 --- 11,9 7,5	BRAK WSK-1.59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139																			
k	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Ol 25l, podsz.: kru, brz, św, jrz na 80%, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha So,Brz 110l. Brz,Ol 70l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.10 ha Brz 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/90 OL (cz zg)	DRZEW	3 ŚW	31		0,83	15	13	34.05	13	35	65	6,2	TWP-1.86
								3 OL	31			10	14	26.87		40	75	5,0	
								2 SO	31			11	11	26.33		20	35	3,5	
								2 BRZ	31			12	13	25.80		25	45	2,8	
																---	---	---	
																120	220	17,5	
																		9,4	
							PRZES	SO	110			44	27		3		25		
								BRZ	110			39	22		3		3		
								BRZ	70			22	18		4		2		
								OL	70			30	15		3		1		

																	31		
l	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Lp 8l, 1-w cz. E kępa 0.09 ha So,Św 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	8		0,90		2	24.80	12				CP-2.63
								3 DB	17				5	27.00					
								2 BK	9				1	23.59					
							PRZES	SO	107			26	24		2		25		
								ŚW	107			26	24		2		10		

																	35		
m		3,77			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. C kępa 0.13 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.25 ha So 110l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	110			36	25		3		100		ODN-ZRB-3.77 PIEL-3.77
n	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 110l, Św 70l, Św 50l, podsz.: św, jał, kru, brz, so, db, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Brz 39l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,16	36	25	23.80	3	440	1795	35,0	IB-95%-4.08
																		8,6	ODN-ZRB-4.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna															
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139																			
o	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Ol, Bk 72l, podsz.: kru, jał, brz, jrz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,82	28	24	28.41	3	329	540	15,0 9,1	TPP-1.64
p	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św 45l, Św 30l, podsz.: św, brz, kru na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	45 45		0,95	22 22	20 19	31.36 27.25	12	256 41 --- 297	425 70 --- 495	16,1 2,7 --- 18,8 11,3	TPP-1.66
r	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Ol, Św 70l, Ol 50l, Md 40l, podsz.: św, kru, brz, so na 60%, **ST.** STABILNY	90/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	7 BRZ 3 ŚW	40 40		0,70	19 19	17 16	26.72 32.74	12	94 60 --- 154	380 240 --- 620	18,7 13,0 --- 31,7 7,9	BRAK WSK-4.03
s	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Md, Brz 8l, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 107l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.13 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 DB.B SO	7 9 8 107		1,00	 26	2 1 1 28	27.02 23.59 22.45	12 2		 45		CP-3.72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139																			
t	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol 45l, podsz.: św, brz, kru, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	45 45		0,96	23 23	20 20	31.36 28.34	12	256 46 --- 302	650 115 --- 765	24,8 4,2 --- 29,0 11,4	TPP-2.54
w	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: kru, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha Św 55l. So 109l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB 1 BRZ SO	18 18 18 109		1,00	 34	6 5 8 27	26.07 26.13 27.57	12 3		 21		CP-0.41
x	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: kru, brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.04 ha Św 55l. So 110l. Św 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 1 DB 1 BRZ SO ŚW ŚW	18 18 18 110 80 55		1,00	 38 28 14	6 4 8 25 19 13	26.07 23.80 27.57	12 3 4 4		 55 1 1 --- 57		CP-1.55
y	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 110l, Św, Brz 70l, Św 50l, podsz.: św, jał, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	110		0,99	34	26	24.80	3	395	835	16,6 7,8	IIIA-30%-2.12 ODN-ZŁOŻ-0.64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139																			
z	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** pok.zwy, sit.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp,, podsz.: kru, brz, ol na 80%, **ST.** STABILNY	80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 DB 2 BRZ	72 45 45		0,64	28 21 24	23 18 21	26.04 28.88 29.43	3 4 4	154 26 36 --- 216	185 30 45 --- 260	5,3 1,9 1,5 --- 8,7 7,2	BRAK WSK-1.20
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
~c			0,01		**RP:** L ENERG														
	35,57	3,77	0,57	2,41	= 42,32												7673	243.9	
	35,57	3,77	0,57	2,41	= 42,32 Obr. ew. Lipinki (0011)												(20)		
	35,57	3,77	0,57	2,41	= 42,32 Gmina Warlubie (112)														
	35,57	3,77	0,57	2,41	= 42,32 Powiat świecki (14)														
	35,57	3,77	0,57	2,41	= 42,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
140					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	8,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św 87l, Św 45l, podsz.: kru, św, jrz, jał, czm, bk na 80%, 1-w cz. NW kępa 0.18 ha So,Brz,Os 67l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	87		1,01	28	24	25.82	3	394	3165	74,5 9,3	TPP-8.03
b	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, nar.błt, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Ol.s, Św, So 55l, podsz.: kru, czm, jrz, św, ol na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	55 55		0,93	25 22	21 21	26.81 26.75	11	236 68 --- 304	240 70 --- 310	7,5 2,1 --- 9,6 9,5	BRAK WSK-1.01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140 c	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Db 105l, Św, Brz, Db 65l, podsz.: jrz, św, kru, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	105 105		0,78	29 28	25 26	24.38 25.10	3 3	271 40 --- 311	180 25 --- 205	4,0 0,6 --- 4,6 7,0	BRAK WSK-0.66
d	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Kl 67l, podsz.: św, jrz, kru, brz na 70%, 1-w cz. NW kępa 0.25 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	67 105		0,99	28 39	25 26	30.43 25.38	12	389 32 --- 421	850 70 --- 920	22,1 1,8 --- 23,9 11,0	TPP-2.18
f	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, rkt.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Kl, Ol, Os, Św 70l, Ol.s 45l, podsz.: kru, św, jrz, brz na 50%, 1-w cz. S bagno 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.04 ha Św 24l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 1 ŚW 1 OL	43 43 43		0,71	20 18 21	20 19 19	29.01 34.08 27.51	12	143 26 20 --- 189	325 60 45 --- 430	12,4 2,5 2,0 --- 16,9 7,5	BRAK WSK-2.26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140 g	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Ol, Os 95l, Brz, Db 65l, podsz.: św, kru, jrz, db, brz na 70%, 1-w cz. NE kępa 0.23 ha Św,Brz,Ol 45l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.79 ha Db.b 7l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO													IIIAU-95%-2.64
							DRZEW	6 SO	95		0,55	32	26	26.66	3	131	345	9,2	ODN-ZŁOŻ-1.85
								1 ŚW	95			34	26	26.93	3	30	80	1,9	CP-0.79
								1 ŚW	65			21	20	28.10	4	30	80	2,4	
								1 SO	65			28	24	29.87	3	24	65	1,9	
								1 OL	65			23	21	25.31	4	18	50	1,6	
																---	---	---	
																233	620	17,0	
																		6,4	
							PODR	DB.B	7		0,30		1	24.45	12				
h	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.błt, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 75l, Os 63l, Ol 55l, Św 40l, podsz.: św, kru na 30%, 1-w cz. SW bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	9 BRZ	55		0,81	22	18	23.60	13	158	445	14,8	BRAK WSK-2.81
								1 SO	55			27	24	32.37		34	95	3,0	
																---	---	---	
																192	540	17,8	
																		6,3	
i	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Św 35l, Brz 30l, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	30		0,83	14	16	28.60	12	163	295	18,7	BRAK WSK-1.80
																		10,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140																			
j	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, plsk, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So 140l, Brz, Św 100l, Jw 90l, Jw, Św, So 60l, podsz.: jrz, św, brz, jał, db, jw na 70%, 1-w cz. C od gnia 0.91 ha Db.b 7l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	100 7		0,75 0,30	33	27 1	27.00 24.45	3 12	321	970	21,6 7,2	IIIAU-95%-3.02 ODN-ZŁOŻ-2.11 CW-0.91
k	5,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So 140l, Brz, Św 100l, Jw 90l, Jw, Św, So 60l, podsz.: jrz, św, brz, jał, db, jw na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	100		0,87	34	27	27.00	3	375	2070	43,9 8,0	IIIA-30%-5.52 ODN-ZŁOŻ-1.66
l	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk 18l, podsz.: brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	18 18 18		1,00		7 5 8	28.31 26.13 27.57	12				TWP-0.51
m	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Db.b, Św, Ol, Md 6l, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB 1 JW 1 LP	6 17 6 6		0,90		1 5 1 1	21.03 27.00 35.77 13.37	12				CW-2.65 CP-0.96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140																			
n	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm//, tp, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.błt, szc.zaj, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św 30l, 1-w cz. N kępa 0.15 ha Ol,Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW PRZES	5 OL 2 ŚW 2 DB 1 BRZ OL BRZ	6 25 17 6 80 80		0,80	29 30	3 8 5 2 23 25	30.08 31.86 27.00 30.00	12 3 3		15 5 --- 20		BRAK WSK-0.77
o	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.błt, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Ol, Brz 90l, podsz.: kru, św, brz, ol na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (niezg)	DRZEW	5 BRZ 5 OL	63 63		1,03	24 26	21 21	25.17 25.60	4 4	147 168 --- 315	305 350 --- 655	6,7 11,0 --- 17,7 8,5	BRAK WSK-2.08
p	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, nar.błt, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Brz 80l, Św 38l, podsz.: św, ol na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 OL	38 65 80		0,60	14 24 31	15 19 21	25.72 23.66 23.32	13	69 30 25 --- 124	245 105 90 --- 440	16,0 4,1 2,0 --- 22,1 6,2	BRAK WSK-3.54
r	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 80l, Brz, Db, Ol, Św 63l, podsz.: św, jrz, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,98	27	25	31.33	12	420	720	19,9 11,6	TPP-1.71
~a			0,74		**RP:** DROGI L														
~b			0,66		**RP:** LINIE														
~c			0,14		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140																			
	42,15		1,54		= 43,69												11360	308.2	
	42,15		1,54		= 43,69 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	42,15		1,54		= 43,69 Gmina Warlubie (112)														
	42,15		1,54		= 43,69 Powiat świecki (14)														
	42,15		1,54		= 43,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
141					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Przewodnik (15)														
a	9,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 90l, Św, Db 60l, podsz.: jał, kru, św, brz, db na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Brz,So 38l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,93	28	24	25.37	3	361	3475	81,8 8,5	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00 Działka nr 2: IB-95%-3.05 ODN-ZRB-3.05
b	9,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs So, Db 140l, Brz, Db, Ol 90l, Św, Brz, Db 60l, podsz.: kru, św, db, jrz, jał, brz na 50%, 1-w cz. W kępa 0.11 ha So,Brz,Os 57l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.26 ha Ol,Brz,So 90l. Ol 60l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.15 ha Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	90		0,93	34	26	27.36	3	394	3665	82,9 8,9	IVD-30%-9.30 ODN-ZŁOŻ-2.79
~a			0,61		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** LINIE														
~c			0,02		**RP:** L ENERG														
	18,92		0,95		= 19,87												7140	164.7	
	18,92		0,95		= 19,87 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	18,92		0,95		= 19,87 Gmina Warlubie (112)														
	18,92		0,95		= 19,87 Powiat świecki (14)														
	18,92		0,95		= 19,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 85l, Św 65l, podsz.: jał, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		1,08	26	22	24.13	3	383	710	17,5 9,4	IB-95%-1.86 ODN-ZRB-1.86
b	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 70l, podsz.: db, brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,03	24	21	25.77	12	357	1290	36,8 10,2	TPP-3.61
c	7,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 55l, podsz.: db, jał, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,12	22	20	28.24	12	371	2865	94,4 12,2	TPP-7.72
d	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 19l, Md, Św 6l, Brz, Jw 5l, Lp 4l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.22 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO	4 19 115		0,90	 38	 5 27	25.32	12 3		 80		PIEL-2.24 CP-1.10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142																			
f	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 80l, Brz, Św 45l, podsz.: św, brz, jał, db na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha Brz,Św 40l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.12 ha Św,Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.12 ha Św,Brz 40l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 1.05 ha Db.b 4l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 115 4		 0,78 0,30	 38 	 28 	 26.27 	 2 11	 333 	 1225 	 24,2 6,6	IIIAU-95%-3.68 ODN-ZŁOŻ-2.63 PIEL-1.05
g	9,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 70l, podsz.: db, kru, brz, jał na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.08 ha Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,94	23	21	25.77	12	326	2955	86,4 9,5	TPP-9.06
h	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 54l, podsz.: db, kru, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	54		1,04	20	19	27.45	12	326	1370	47,7 11,4	TPP-4.20
i	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 19l, Św 7l, Md, Lp 6l, podsz.: brz, db na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BRZ SO	6 19 6 115		0,90	 37	1 6 2 27	21.03 27.30 30.00	12 3	 	 15	 	CW-1.58 CP-0.85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
j	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 90l, Db, Jw 65l, Brz, Db 40l, podsz.: brz, jał, św, kru, db na 60%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha So 55l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.80 ha Db.b 4l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw 10%Bśw Stan zach. U2	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO DB.B	115 4		0,78 0,30	35	28	26.27	2 11	333	1000	19,7 6,6	IIIAU-95%-3.00 ODN-ZŁOŻ-2.20 PIEL-0.80
k	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 44l, podsz.: brz, jał, św, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	44		0,94	15	14	24.88	12	194	285	14,7 9,9	TPP-1.48
~a			0,69		**RP:** DROGI L														
~b			0,52		**RP:** LINIE														
	40,88		1,21		= 42,09												11795	341.4	
	40,88		1,21		= 42,09 Obr. ew. Osiny (0012)														
	40,88		1,21		= 42,09 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	40,88		1,21		= 42,09 Powiat świecki (14)														
	40,88		1,21		= 42,09 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
142A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002) Leśnictwo Średnik (12)														
a				1,55	**RP.** R (R V) R (R VI)														
b				0,68	**RP.** Ł (Ł V) Ł (Ł IV)		ZADRZEW	BRZ OL	40 80			17 30	16 22		4 3		3 2 --- 5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142A																			
c	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Md, Ol 36l, podsz.: czm, kru, db, jrz na 70%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	36 36		0,87	16 16	16 17	30.46 28.35	22	129 69 --- 198	85 45 --- 130	4,4 2,2 --- 6,6 10,2	TWP-0.65
d	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, orl.pos, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, So 45l, podsz.: kru, wb, bez.c, czm na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U1	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	45		0,86	23	20	27.82	12	266	170	6,7 10,6	BRAK WSK-0.63
f	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 56l, podsz.: bez.c, kru, os, czm, db na 90%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 OL 2 BRZ 1 OS	56 56 56 56		0,94	26 25 25 29	24 22 23 24	32.10 27.40 28.60 30.55	11	203 73 56 28 --- 360	225 80 65 30 --- 400	6,6 2,5 1,6 1,3 --- 12,0 10,7	TPP-1.12
g	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Db, Brz 56l, podsz.: db, jrz, kru, św na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	56		1,02	22	20	27.97	12	338	265	8,9 11,3	TPP-0.79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142A																			
h	0,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **U.** 30% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. rzęd, mjs Db, Bk 28l, podsz.: śng.b, brz, db, kru na 40%, 1-w cz. W kępa 0.03 ha So 70l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	28 28 70		1,17	10 11 22	11 12 17	27.97 26.12 	22 3	138 19 --- 157 	15 5	1,4 0,1 --- 1,5 12,5	TWP-0.12
i	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Gm, ps/, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Os 55l, podsz.: kru, wb, bez.c, czm na 60%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BRZ-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 4 OL 1 SO	55 55 55		0,79	22 22 25	19 20 23	24.65 26.05 31.35	23	113 68 34 --- 215	180 110 55 --- 345	4,7 5,6 1,7 --- 12,0 7,5	TPP-1.61
j				0,68	**RP.** Ł (Ł VI)														
k				1,32	**RP.** R (R VI)														
l	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 60l, podsz.: db, so, brz, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0.45 ha So,Brz 25l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 40%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,01	21	19	25.90	12	315	500	16,6 10,4	TPP-1.59
m	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Św 32l, podsz.: czm, ak, db, św, kru na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 35%BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	32 32		0,86	14 15	15 16	31.20 29.09	22	129 50 --- 179	80 30 --- 110	4,9 1,6 --- 6,5 10,5	TWP-0.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142A																			
n	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So, Os 60l, podsz.: kru, jrz, os, czm, db na 90%, **ST.** STABIL OBN	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	60 60		0,98	27 26	24 22	28.80 26.81	3 3	203 135 --- 338	105 70 --- 175	2,1 2,3 --- 4,4 8,6	TPP-0.51
o	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Św, Db.c 32l, podsz.: brz, db, kru, czm na 50%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	32 32		0,83	14 15	15 16	31.20 29.09	22	89 79 --- 168	45 40 --- 85	2,8 2,1 --- 4,9 9,8	TWP-0.50
p	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, So 55l, podsz.: kru, ol, os, bez.c na 80%, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha So,Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	55		0,97	23	20	26.05	11	304	220	7,5 10,3	BRAK WSK-0.73
r	0,83				Obr. ew. Osiny (0012) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz 60l, podsz.: db, brz, jrz, kru na 60%, 1-w cz. N kępa 0.03 ha So,Brz 90l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.04 ha Ol 26l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.03 ha So,Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 45%BMśw 5%BMb	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,94	24	22	29.02	22	349	290	9,0 10,8	TPP-0.83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142A s	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 48l, podsz.: db, jał, jrz, brz na 50%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,81	19	18	28.16	22	235	170	7,2 9,9	TPP-0.73
t	4,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 60l, podsz.: db, brz, jał, kru, czm na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 35%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,04	22	19	25.90	12	326	1580	51,7 10,7	TPP-4.84
w	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk, Św 7l, Md 6l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.18 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	6 6 110		0,90	 38	1 2 26	21.03 30.00	12 3		 45		CW-3.16
x	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Brz 48l, podsz.: kru, czm, bk, db na 70%, **ST.** STABIL OBN	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,84	19	18	28.16	22	245	185	7,6 10,1	TPP-0.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142Ay	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db, Brz, Św 30l, podsz.: kru, brz, db, czm, jał na 60%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 15%LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	68 80 68		0,96	26 33 28	23 24 22	28.21 26.95 25.38	12	263 74 26 --- 363	370 105 35 --- 510	10,3 2,7 0,8 --- 13,8 9,8	TPP-1.41
z	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Gm, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.dar, orl.pos, **U.** 10% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Ol, Os 55l, podsz.: kru, db, os na 80%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 BRZ 1 SO	40 55 55		0,83	18 22 22	17 20 20	26.72 25.70 28.24	13	119 40 25 --- 184	65 20 15 --- 100	2,9 0,7 0,5 --- 4,1 7,6	TPP-0.54
ax				0,36	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW	OL	50			22	18		4		5		
bx				0,57	**RP.** PS (Ps VI)														
					Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)														
cx				0,12	**RP.** Ł (Ł V)														
dx	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk 33l, podsz.: czm, db, kru, brz na 40%, 1-w cz. W kępa 0.15 ha So 55l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.15 ha So 45l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 40%BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	33 33		0,91	14 15	15 16	30.68 28.57	22	159 35 --- 194	185 40 --- 225	10,8 2,1 --- 12,9 11,1	TWP-1.16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142A					Obr. ew. Osiny (0012)														
fx	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	36		0,86	15	16	30.46	22	149	85	4,4	TWP-0.57
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	DB-SO		3 BRZ	36			16	17	28.35		50	30	1,4	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe,	(zg)										---	---	---	
					mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz,											199	115	5,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,													10,2	
					mjs Św 36l, podsz.: czm, kru na 20%,														
					ST. STABIL OBN														
					Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)														
gx				0,22	**RP.** R (R VI)														
					Obr. ew. Osiny (0012)														
~a			0,02		**RP:** L ENERG														
					Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)														
~b			0,11		**RP:** L ENERG														
	22,86		0,13	5,50	= 28,49												5640	199.7	
	12,83		0,02	0,93	= 13,78 Obr. ew. Osiny (0012)												(10)		
	10,03		0,11	4,57	= 14,71 Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)														
	22,86		0,13	5,50	= 28,49 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	22,86		0,13	5,50	= 28,49 Powiat świecki (14)														
	22,86		0,13	5,50	= 28,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
143					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	7		0,90		1	18.79	12				CW-0.73
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-	BK-DB-SO		3 DB	19				7	29.04					CP-0.41
					Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe,	(zg)		2 BK	7				1	30.63					
					orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż,		PRZES	SO	118			36	28		3		20		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,			BRZ	43			17	17		4		15		
					pjd Gb 7l, mjs Bk, Brz 19l, podsz.: brz na 10%, 1-w												---		
					cz. NE kępa 0.07 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa												35		
					0.15 ha Brz 43l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143																			
b	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz, św, jał, db na 10%, 1-w cz. S kępa 0.17 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35%BMśw Stan zach. U2	140/140 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	DB SO	19 120		0,30	39	7 28	29.04	21 2		50		ODN-ZŁOŻ-1.98 PIEL-1.98 CP-1.01
c	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md 7l, Lp 6l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha So 105l. Św 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	7 7 105 43		0,90	33 17	1 2 25 16	18.79 26.61	12 2 4		15 4 --- 19		CW-1.78
d		1,69			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **D.** 1-w cz. SW kępa 0.11 ha So 105l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	105			35	25		3		45		ODN-ZRB-1.69 PIEL-1.69
f	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 27l, Md, Bk, Ol.s 16l, podsz.: brz, jał, db na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 1 BRZ 1 BK SO	17 26 17 26 120		0,90	 8 7 36	6 9 9 10 25	27.01 27.25 30.72 38.18 	21 2	 10 5 --- 15 	 20 10 --- 30 15	 3,9 1,9 --- 5,8 2,9 	CP-1.25 TWP-0.72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143 g	4,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz 105l, Db 45l, podsz.: db, św, jrz, jał, brz na 70%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Św 45l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha Brz,Św 45l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.12 ha Św,Brz 45l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.30 ha Św,Brz 45l. 1 szt. 5-w cz. E kępa 0.11 ha Św,Brz 45l. 1 szt. 6-w cz. SE kępa 0.16 ha Św,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	105 45 45		1,18	36 19 19	28 18 18	27.39 32.56 26.16	2 4 4	418 34 28 --- 480	1905 155 130 --- 2190	35,4 7,9 4,2 --- 47,5 10,4	IIIA-30%-4.56 ODN-ZŁOŻ-1.37
h	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 26l, Md, Ol.s 17l, podsz.: brz, jał, db na 10%, 1-w cz. S kępa 0.04 ha Św 45l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.07 ha Św 45l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.04 ha Św 45l. 1 szt. 4-w cz. NE kępa 0.04 ha Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 DB 1 BRZ 1 BK 1 BK ŚW	17 26 17 26 17 45		0,90	 8 7 15	6 9 9 10 5 15	27.01 27.25 30.72 38.18 35.88 4	21	 10 5 --- 15 	 15 10 --- 25 40	 1,9 1,4 --- 3,3 2,2 	CP-0.82 TWP-0.50
i	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Kl 52l, podsz.: czm, jrz, brz, kl, db na 80%, 1-w cz. NE kępa 0.35 ha So,Brz 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	52		1,03	23	22	31.19	11	383	1325	43,4 12,5	TPP-3.46

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143																			
j	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Kl, Bk, Lp 52l, podsz.: czm, kl, bk, jrz, db na 90%, 1-w cz. SW kępa 0.16 ha Db 21l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	52		1,07	25	23	32.22	22	416	1895	60,1 13,2	TPP-4.55
k	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 25l, Md 17l, 1-w cz. N kępa 0.04 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	17		0,90		6	27.01	21				CP-1.06
								2 DB	25			8	9	27.84		10	15	2,0	TWP-0.43
								1 BRZ	17			8	9	30.72		5	10	1,4	
								1 BK	25				10	39.58					
								1 BK	17				5	35.88					
																---	---	---	
																15	25	3,4 2,2	
							PRZES	SO	115			37	26		3		15		
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,51		**RP:** LINIE														
	24,05	1,69	0,71		= 26,45												5709	163.5	
	24,05	1,69	0,71		= 26,45 Obr. ew. Osiny (0012)														
	24,05	1,69	0,71		= 26,45 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	24,05	1,69	0,71		= 26,45 Powiat świecki (14)														
	24,05	1,69	0,71		= 26,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 100l, Brz, Db, Św 73l, podsz.: db, św, czm, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,89	26	24	28.21	3	360	1440	38,5 9,6	TPP-4.00
b	8,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Db, Md 60l, podsz.: czm, kru, db, brz, św na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35%BMśw	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	60		1,04	25	23	30.04	12	405	3465	102,0 11,9	TPP-8.56
c	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 73l, podsz.: kru, św, brz, db, ber na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 DB	73 73 100		0,86	29 28 39	26 23 27	30.21 26.96 27.00	3 3 3	298 36 36 --- 370	810 100 100 --- 1010	21,4 2,8 2,7 --- 26,9 9,9	TPP-2.72
d	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Kl, Os, Lp 52l, podsz.: czm, db, jał, brz na 60%, 1-w cz. C kępa 0.30 ha So 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	52		1,12	21	19	28.02	12	349	725	25,5 12,3	TPP-2.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144																			
f	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Kl, Ol, Db, Lp 52l, podsz.: czm, jrz, kru, bez.c, kl, db, lp na 70%, 1-w cz. E kępa 0.06 ha Lp 120l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	52		1,00	23	22	31.19	12	371	505	16,7 12,3	TPP-1.36
g	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, mal.włś, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Kl, Lp 52l, podsz.: czm, kru, db, jw na 30%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	52 14		0,91 0,80	24	22 4	31.19 37.44	22 11	338	340	11,6 11,5	TPP-1.01
h	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp,, podsz.: czm, jw, kru, db na 50%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	32 32		0,90	14 16	15 16	31.20 29.09	21	139 50 --- 189	175 65 --- 240	10,3 3,4 --- 13,7 10,9	TWP-1.26
i	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gm, ps/, pl, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 32l, **ST.** STABIL OBN	80/80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	32		0,90	16	17	28.71	22	199	90	5,1 11,3	TWP-0.45
j				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)														
k				0,12	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144																			
~a			0,37		**RP:** DROGI L														
~b			0,49		**RP:** LINIE														
	21,44		0,86	0,16	= 22,46												7815	240	
	21,44		0,86	0,16	= 22,46 Obr. ew. Osiny (0012)														
	21,44		0,86	0,16	= 22,46 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	21,44		0,86	0,16	= 22,46 Powiat świecki (14)														
	21,44		0,86	0,16	= 22,46 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
145					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, Bk 100l, Brz, Db, Św 70l, podsz.: kru, św, db, brz, czm na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,01	27	24	28.81	12	410	1090	28,9 10,9	TPP-2.66
b	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Md, Brz, Św, Jw 53l, podsz.: kru, jrz, db, czm, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	53		1,06	24	22	30.89	12	394	550	17,6 12,7	TPP-1.39
c	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Św, So 40l, podsz.: kru, czm, brz, ol na 70%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	5 OL 4 BRZ 1 OL	40 40 30		0,89	18 18 14	18 18 15	27.44 27.86 27.90	22	99 89 15 --- 203	270 240 40 --- 550	14,2 8,9 2,8 --- 25,9 9,5	BRAK WSK-2.72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145 d	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db, Bk 100l, Brz, Db, Św, Md 69l, podsz.: kru, db, brz, jrz, lsz, św na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	69		0,95	28	26	31.01	12	420	1115	29,2 11,0	TPP-2.66
f	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, nar.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp,, podsz.: kru, czm, brz, św na 50%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 ŚW	65 65 65		0,79	29 27 26	22 22 22	25.85 27.85 29.90	3 3 3	126 84 63 --- 273	250 165 125 --- 540	5,1 5,4 4,8 --- 15,3 7,8	BRAK WSK-1.97
g	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Ol 50l, podsz.: kru, jrz, czm na 60%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	50 50		0,88	21 22	19 19	25.84 28.62	21	153 72 --- 225	175 85 --- 260	5,6 3,6 --- 9,2 8,0	BRAK WSK-1.15
h	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św, So, Ol 40l, podsz.: kru, brz, jrz na 90%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha Św 33l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	BRZ	40		0,81	16	16	25.57	22	149	350	17,0 7,2	BRAK WSK-2.36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145 i	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kon.maj, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Św 70l, podsz.: jrz, kru, brz, db, św na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	70		0,87	29	25	29.81	12	368	595	16,1 9,9	TPP-1.62
j	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Md, Db, Kl 53l, podsz.: kru, lsz, brz, db, jrz, jw na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	53		1,03	24	22	30.89	12	383	350	11,4 12,4	TPP-0.92
k	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, szc.zaj, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. rzęd, mjs Db, Św, Md 40l, podsz.: kru, lsz, brz, db, czm na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	40 40		0,91	18 18	18 18	31.06 27.86	21	208 40 --- 248	180 35 --- 215	8,2 1,4 --- 9,6 11,0	TPP-0.87
l	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, szc.zaj, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk, Md, Lp, Ol.s 17l, podsz.: kru, brz, db na 30%, 1-w cz. N kępa 0.03 ha So 170l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.05 ha So 170l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.15 ha So 170l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BRZ SO	17 25 17 170		0,90	 9 40	6 10 8 27	27.01 29.14 28.71 	21 3	 10 	 25 45	 5,3 2,2 	CP-1.53 TWP-0.64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145																			
m	0,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, szc.zaj, **U.** 30% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 90l, Brz, Db 60l, podsz.: lsz, bk, db na 30%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	170		0,94	44	26	19.68	3	305	10	0,2 5,0	BRAK WSK-0.04
n	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 80l, podsz.: db, czm, kru, bk na 70%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,86	29	24	26.95	3	340	425	11,0 8,8	TPP-1.25
o	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 65l, podsz.: db, kru, brz, czm na 70%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,85	25	22	27.85	12	315	220	6,7 9,6	TPP-0.70
p	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Aceri-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, mal.włś, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Ol 58l, podsz.: db, jrz, kru, czm, św na 80%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,99	27	24	31.56	22	405	670	19,9 12,0	BRAK WSK-1.66
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,39		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145																			
	24,37		0,49		= 24,86												7010	223.3	
	24,37		0,49		= 24,86 Obr. ew. Osiny (0012)														
	24,37		0,49		= 24,86 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	24,37		0,49		= 24,86 Powiat świecki (14)														
	24,37		0,49		= 24,86 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
146					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Średnik (12)														
					Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012)														
a	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIB-30%-0.76
					S. LMśw (śś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-	BK-SO-DB	DRZEW	5 SO	95		0,63	34	28	28.65	3	143	110	2,6	ODN-ZŁOŻ-0.40
					Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr,	(zg)		4 BRZ	95			35	28	28.38	3	95	70	0,8	PIEL-0.23
					mal.włś, **C.** drz sadz,	15		1 DB	95			38	27	27.58	3	36	25	0,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:											---	---	---	
					0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Ol 95l, Brz, Św, Kl 45l,											274	205	4,0	
					Brz, Św, Kl, Bk 30l, podsz.: lsz, św, brz, kru, db na													5,3	
					80%, 1-w cz. S od gnia 0.23 ha Db.b 5l. 1 szt.,		PODS	DB.B	5		0,30				11				
					ST. STABIL OBN														
b	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO												PIEL-0.68
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-	DB-SO	DRZEW	SO	95		0,74	33	27	27.66	2	321	720	16,6	
					Quercetum petraeae, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** zad, **R.**	(zg)												7,4	
					bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz,	15	PODS	DB.B	5		0,30				11				
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:														
					0.4., mjs Brz, Db, Bk, Św 95l, Brz, Św, Db 50l, Db,														
					Brz, Św 30l, podsz.: db, jał, kru, bk, brz, św na 40%,														
					1-w cz. C od gnia 0.68 ha Db.b 5l. 2 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: Stan zach. U2														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146																			
c	12,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db, Brz, Św 95l, Św, Db, Bk, Brz 65l, Św, Db, Os, Bk 45l, Bk, Brz, Db, Św 30l, podsz.: św, kru, db, brz na 90%, 1-w cz. N kępa 0.18 ha Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.12 ha Św,Brz,So 50l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.45 ha Brz,So 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMśw	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	95		0,92	37	28	28.65	3	417	5295	112,3 8,8	IVD-30%-12.70 ODN-ZŁOŻ-3.81
d	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św 77l, Os 50l, podsz.: kru, św, bez.c, jał na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO	77		0,86	29	26	29.46	2	340	850	21,3	TPP-2.50
								1 BRZ	77			33	26	28.18	3	31	80	1,1	
																---	---	---	
																371	930	22,4	
																		9,0	
							PODR	BK	30		0,70		10	33.44	11				
f				0,56	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.3.		ZADRZEW	BRZ	40			16	14		4		25		
							ZAKRZEW	WB OS BRZ			0,30								
g	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, jeż.spe, **U.** 40% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 27l, Bk, Md 16l, podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz. S kępa 0.25 ha So 103l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	16		0,90		6	28.03	31				CP-3.44
								3 DB	27			9	10	27.98		25	140	12,1	TWP-2.00
								1 BRZ	16			7	8	29.97		5	30	5,0	
																---	---	---	
																30	170	17,1	
																		3,0	
							PRZES	SO	103			36	26		3		27		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146 h	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Św, Gr 11l, Lp, Bk 10l, Gb 9l, podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.07 ha So 94l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.S 1 OL 1 BRZ SO	10 10 10 10 94		0,90	 34	2 2 4 4 27	21.31 25.72 27.24 29.01	12 3		20		CP-1.39
i	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, szc.zaj, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. pas, mjs Św, Md 55l, podsz.: kru, św, db, brz, ol na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35%Lw	100/100 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BRZ	55 55 55		1,00	23 24 24	21 22 23	29.29 27.55 28.83	13	248 79 28 --- 355	285 90 30 --- 405	9,2 2,7 0,9 --- 12,8 11,2	TPP-1.14
j	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, psz.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Md 55l, podsz.: kru, św, db, bk na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	55		1,02	22	21	29.29	12	360	520	17,0 11,7	TPP-1.45
k	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, ncp.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Md, Lp 77l, podsz.: kru, św, brz, bez.c, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW PODR	7 SO 3 BRZ BK	77 77 29		0,82 0,80	28 32 	25 25 9	28.47 27.17 32.05	3 3 11	237 87 --- 324	285 105 --- 390	7,6 1,6 --- 9,2 7,6	TPP-1.21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146																			
l	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. pas, mjs Md, Św, Os 39l, podsz.: kru, brz, św, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%Lw	100/100 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 OL 1 DB	39 39 39 39		0,95	18 19 19 16	18 19 18 15	31.47 29.38 27.66 28.06	12	159 40 30 15 --- 244	385 95 70 35 --- 585	17,7 4,3 2,7 2,3 --- 27,0 11,2	TPP-2.41
m	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, szc.zaj, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Md, Bk 37l, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	37		0,86	16	17	31.19	22	228	650	32,3 11,3	TWP-2.85
n	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs Brz 24l, podsz.: kru, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.11 ha Db,Lp 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 SO 1 BK	24 24 24		0,90	10 10	11 11 10	31.01 30.58 41.09	31	50 31 --- 81	155 95 --- 250	17,4 6,9 --- 24,3 7,9	TWP-3.00 CP-0.11
o	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 27l, Bk, Md 16l, podsz.: kru, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0.14 ha So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BRZ SO	16 27 16 117		0,90	 8 32	6 9 8 26	28.03 26.69 29.97 	21 3	 15 	 35 30	 4,4 1,9 	CP-1.50 TWP-0.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146																			
p	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os, Św, Db 42l, podsz.: św, kru, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%BMśw	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	42 42		0,94	19 25	19 21	31.38 33.19	12	256 31 --- 287	475 55 --- 530	20,1 2,1 --- 22,2 12,0	TPP-1.85
					Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012)														
r	0,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Os, Bk 55l, podsz.: kru, św, bk na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-BRZ-DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 OL	55 55		0,91	26 26	22 23	27.79 28.29	13	191 101 --- 292	20 10 --- 30	0,5 0,4 --- 0,9 8,2	BRAK WSK-0.11
s				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)														
t				0,15	**RP.** LINIA EN (Tr)														
					Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011)														
w				0,43	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** ROWY														
					Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012)														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
	41,73		0,61	1,17	= 43,51												10792	322.5	
	38,61		0,53	0,99	= 40,13 Obr. ew. Lipinki (0011)												(25)		
	38,61		0,53	0,99	= 40,13 Gmina Warlubie (112)														
	3,12		0,08	0,18	= 3,38 Obr. ew. Osiny (0012)														
	3,12		0,08	0,18	= 3,38 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	41,73		0,61	1,17	= 43,51 Powiat świecki (14)														
	41,73		0,61	1,17	= 43,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Średnik (12)														
a	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIBU-70%-1.32
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Stellario	BK-SO-DB	DRZEW	7 SO	95		0,52	39	26	26.66	3	154	205	5,2	ODN-ZŁOŻ-0.61
					holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos,	(cz zg)		2 BRZ	95			32	26	26.38	3	36	50	0,6	CP-0.71
					jeż.spe, **C.** drz sadz,	10		1 DB	95			40	26	26.60	3	24	30	0,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.:											---	---	---	
					0.4., zmiesz. jdn, mjs Ol 95l, Św 93l, Św 70l, Jw, Brz,											214	285	6,7	
					Gb, Św 50l, Św, Brz, Jw, Gb 30l, podsz.: św, brz, jw,													5,1	
					kru na 40%, 1-w cz. W od gnia 0.12 ha Db 27l. 1 szt.		PODR	6 BK	20		0,60		7	38.35	12				
					2-w cz. C od gnia 0.17 ha Bk,Db,Jw 20l. 1 szt.,			3 DB	20				7	28.26					
					ST. STABILNY			1 DB	27				10	27.98					
b	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	15		0,90		5	26.52	21				CP-1.98
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		2 DB	27			8	9	26.69		10	30	3,6	TWP-0.62
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, mal.włś,	(zg)		1 BK	15				4	35.01					
					U. 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,			1 BRZ	15				7	29.11					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Bk 27l, Md 15l,													1,3	
					1-w cz. NE kępa 0.25 ha So,Bk 114l. Jw 60l. Ol 90l. 1		PRZES	SO	114			35	27		3		45		
					szt. 2-w cz. NW kępa 0.03 ha Ol 60l. 1 szt.,			BK	114			44	26		3		5		
					ST. STABILNY,			OL	90			39	26		3		5		
					Info: 10%LMśw			DB	90			35	26		3		5		
								OL	60			27	22		3		5		

																	65		
c	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	115		1,03	34	25	23.24	2	384	415	8,1	IB-95%-1.08
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO												7,5	ODN-ZRB-1.08
					Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz	(zg)													
					sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 60l,														
					podsz.: św, jał na 30%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147																			
d	5,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Md, Św, Os 63l, Św, Brz 50l, Św, Brz, Os 30l, podsz.: św, brz, ol na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	63 63		0,94	28 28	26 25	32.33 29.25	13	378 32 --- 410	2130 180 --- 2310	58,4 3,6 --- 62,0 11,0	TPP-5.63
f	6,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Ol, Św, Os, Md 57l, Św, Brz, Os 25l, podsz.: db, brz, kru, jrz, św, czm na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25%LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57		1,00	26 26	24 22	31.83 27.35	12	371 28 --- 399	2320 175 --- 2495	68,8 4,5 --- 73,3 11,7	TPP-6.25
g	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 95l, Db 60l, Bk, Brz, Św 45l, Św, Bk, Brz, Db 30l, podsz.: brz, kru, jał, db, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	95		0,93	38	27	27.66	2	406	1525	32,8 8,7	IIIA-30%-3.76 ODN-ZŁOŻ-1.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147																			
h	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	3 BRZ	35		0,79	17	17	28.80	13	50	45	2,1	TPP-0.88
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Stellario	SO-BRZ-		2 MD	45			24	20	31.41		40	35	1,7	
					holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos,	DB		2 ŚW	35			14	14	33.07		30	25	2,0	
					nar.spe, **C.** drz sadz,	(niezg)		2 OL	35			16	15	26.49		25	20	1,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,			1 SO	35			15	16	30.93		20	20	0,9	
					mjs Md 35l, podsz.: św, brz na 40%,											---	---	---	
					ST. STABIL OBN											165	145	8,2	
																		9,3	
i				0,11	**RP.** LINIA EN (Tr)														
j				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
	21,77		0,08	0,14	= 21,99												7270	194.7	
	21,77		0,08	0,14	= 21,99 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	21,77		0,08	0,14	= 21,99 Gmina Warlubie (112)														
	21,77		0,08	0,14	= 21,99 Powiat świecki (14)														
	21,77		0,08	0,14	= 21,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
148					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Średnik (12)														
a	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	7		0,90		1	18.79	12				CP-3.14
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	7				2	26.61					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **U.** 30% zwierz,	(zg)	PRZES	SO	95			29	24		3		50		
					C. drz sadz,														
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Md 7l, Lp 6l, 1-w cz. N														
					kępa 0.15 ha So 95l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10%BMśw 5%LMśw														
b		3,44			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	95			30	24		3		40		ODN-ZRB-3.44
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	(zg)		SO	110			32	24		3		30		PIEL-3.21
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr,												---		
					D. 1-w cz. N kępa 0.14 ha So 95l. 1 szt. 2-w cz. S												70		
					kępa 0.09 ha So 110l. 1 szt.,														
					Info: 5%BMśw Planowane odnowienie naturalne na														
					3,21 ha														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148 c	11,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Bk 100l, Św 60l, Św 35l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,96	30	23	23.00	3	344	3785	85,4 7,8	Działka nr 1: IB-95%-3.51 ODN-ZRB-3.51 Działka nr 2: IB-95%-3.79 ODN-ZRB-3.79
d	5,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 25l, Brz, Md 13l, podsz.: brz, kru na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.20 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.19 ha Św,Ol 45l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.10 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BK SO ŚW OL OL	13 25 13 110 45 90 45		0,90	 35 18 38 16	4 7 3 27 	25.84 24.91 33.42 	21 3 4 3 4	 	 70 10 5 5 --- 90	 	CP-4.62
f	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Md 7l, Lp 6l, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 110		0,90	 29	1 2 23	18.79 26.61 	12 2	 	 20	 	CP-1.39
g	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. rzęd, mjs Lp 17l, podsz.: brz, ol.s, jrz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.08 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 110		1,00	 33	7 8 24	29.30 28.71 	21 3	 	 30	 	CP-2.63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148																			
h	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	40		0,80	17	17	29.91	12	129	175	8,4	TPP-1.35
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	BK-DB-SO		3 ŚW	40			17	17	33.59		60	80	4,9	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, szc.zaj,	(cz zg)		1 BRZ	40			21	20	30.11		25	35	1,1	
					C. drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,											214	290	14,4	
					mjs Md 40l, podsz.: św, brz, kru na 30%,													10,7	
					ST. STABILNY		PRZES	BRZ	100			36	23		3		6		
								OL	90			33	22		3		4		

																	10		
i	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	32		1,00	12	13	28.60	21	179	115	7,6	TWP-0.65
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO												11,7	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, szc.zaj,	(zg)													
					U. 30% zwierz, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db, Bk,														
					Św, Brz 32l, podsz.: brz, kru, św na 20%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 40%LMśw														
j				0,78	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
	25,57	3,44	0,28	0,78	= 30,07												4460	107.4	
	25,57	3,44	0,28	0,78	= 30,07 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	25,57	3,44	0,28	0,78	= 30,07 Gmina Warlubie (112)														
	25,57	3,44	0,28	0,78	= 30,07 Powiat świecki (14)														
	25,57	3,44	0,28	0,78	= 30,07 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
149					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	15,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	90		1,07	27	23	24.37	3	394	5940	138,6	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO												9,2	IB-95%-3.45
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz	(zg)													ODN-ZRB-3.45
					sadz,														Działka nr 2:
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 110l,														TPP-11.63
					Brz 90l, Św 70l, podsz.: bk, św, jał, czm na 30%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149 b	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 73l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,95	24	21	25.19	3	329	715	20,3 9,4	TPP-2.17
c	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.czr, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, pjd Bk 12l, 1-w cz. SE kępa 0.15 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BRZ SO	12 25 12 120		1,00	35	4 6 6 25	27.17 23.21 31.46	12 2		65		CP-2.28
d	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 100l, Św 60l, Brz 40l, podsz.: św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (niezg)	DRZEW	SO	120		1,10	42	29	26.78	3	485	635	10,8 8,2	BRAK WSK-1.31
f	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21		1,00		7 9	25.75 26.52	12				TWP-2.19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149																			
g	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz fal, **GI.** MRm, ms/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: św, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha Św,Brz 110l. So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	90/90 JS-OL (niezg)	DRZEW PRZES	7 ŚW 2 OL 1 SO SO BRZ ŚW	40 40 40 120 110 110		0,82	19 21 18 40 39 40	17 19 18 26 26 26	33.59 28.14 31.06	13 3 3 3	159 45 25 --- 229	405 115 65 --- 585 25 2 3 --- 30	22,2 5,3 2,8 --- 30,3 11,8	BRAK WSK-2.56
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,52		**RP:** LINIE														
	25,74 25,74 25,74 25,74 25,74		0,75 0,75 0,75 0,75 0,75		= 26,49 = 26,49 Obr. ew. Lipinki (0011) = 26,49 Gmina Warlubie (112) = 26,49 Powiat świecki (14) = 26,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7970	200	
150					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	10,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 75l, podsz.: so, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,99	25	21	24.81	3	340	3645	101,3 9,4	TPP-10.72
b	13,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 95l, Brz 68l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		1,15	21	19	24.12	12	357	4925	146,7 10,6	TPP-13.80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150																			
c	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So, Brz 95l, Brz 68l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		1,05	19	19	24.12	12	326	1105	33,7 9,9	TPP-3.39
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
~b			0,36		**RP:** LINIE														
	27,91		0,76		= 28,67												9675	281.7	
	27,91		0,76		= 28,67 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	27,91		0,76		= 28,67 Gmina Warlubie (112)														
	27,91		0,76		= 28,67 Powiat świecki (14)														
	27,91		0,76		= 28,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
151					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Db.b, Jrz 10l, Śl.a 9l, 1-w cz. C kępa 0.12 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 95		1,00	 27	2 4 23	21.31 29.01	12 3		35		CP-2.57
b		2,21			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 95l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	95			29	24		3		50		ODN-ZRB-2.21 PIEL-2.21
c	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Ol 95l, Św, Brz, Db 60l, podsz.: św, jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,93	29	24	24.66	3	354	870	20,0 8,1	BRAK WSK-2.46

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151																			
d	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Gr, Jb 11l, Jrz, Db.b 10l, Śl.a 9l, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 95		1,00	27	2 4 21	21.31 29.01	12 3		20		CP-1.65
f		1,89			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. C kępa 0.12 ha So 95l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	95			29	23		3		40		ODN-ZRB-1.89 PIEL-1.89
g	11,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db 110l, Brz, Św 95l, podsz.: św, brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,98	29	23	23.66	3	354	4105	95,5 8,2	Działka nr 1: IB-95%-3.58 ODN-ZRB-3.58
h	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Ol 95l, Ol, Brz, Św 60l, podsz.: kru, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,93	29	24	24.66	3	354	285	6,6 8,1	BRAK WSK-0.81
~a			0,37		**RP:** DROGI L														
~b			0,42		**RP:** LINIE														
	19,28	4,10	0,79		= 24,17												5405	122.1	
	19,28	4,10	0,79		= 24,17 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	19,28	4,10	0,79		= 24,17 Gmina Warlubie (112)														
	19,28	4,10	0,79		= 24,17 Powiat świecki (14)														
	19,28	4,10	0,79		= 24,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 36l, podsz.: brz, so, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		0,88	12	13	26.71	12	159	145	9,0 10,0	TWP-0.90
b	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 96l, Św 50l, Brz 30l, podsz.: św, jał, brz, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,78	30	25	25.53	3	312	115	2,7 7,3	IB-100%-0.37 ODN-ZRB-0.37
c		3,56			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. N kępa 0.27 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha So 96l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	96			29	25		3		100		ODN-ZRB-3.56 PIEL-3.56
d	8,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 96l, Brz, Św, Db 45l, podsz.: bk, św, jał, brz, so na 50%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Św 37l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** jedna dzialka	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,89	29	25	25.53	3	354	2965	67,0 8,0	Działka nr 1: IB-95%-2.89 ODN-ZRB-2.89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152																			
f	5,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db 45l, Brz 36l, podsz.: brz, db, bk, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		0,99	10	12	25.38	12	159	860	56,5 10,4	TWP-5.42
g	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Bk 7l, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 95		1,00	27	1 3 22	18.79 32.77	12 3		46		CP-3.95
h	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz, Ol, Db 96l, Św, Db 55l, podsz.: św, bk, brz, kru na 60%, 1-w cz. W bagno 0.08 ha 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.14 ha Db 23l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 1.15 ha Db.b 5l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 96 5		 0,74 0,30	 35 	 27 	 27.52 	 3 12	 321 	 1230 	 28,0 7,3 	CW-1.15 CP-0.14
i	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, nar.błt, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Ol 96l, Św 60l, podsz.: św, kru, ol na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 BRZ 3 SO 3 OL	96 96 60		0,59	33 42 28	25 25 21	25.30 25.53 26.04	3 3 3	83 68 57 --- 208	275 225 190 --- 690	3,1 5,9 7,0 --- 16,0 4,8	BRAK WSK-3.33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152																			
j				2,55	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW	OL	60			22	19		4		50		
					D. zw.: 0.1.			OL	80			26	22		4		40		

																	90		
							ZAKRZEW	ŚW			0,10								
								OL											
~a			0,63		**RP:** DROGI L														
~b			0,42		**RP:** LINIE														
	26,36	3,56	1,05	2,55	= 33,52												6151	179.2	
	26,36	3,56	1,05	2,55	= 33,52 Obr. ew. Lipinki (0011)												(90)		
	26,36	3,56	1,05	2,55	= 33,52 Gmina Warlubie (112)														
	26,36	3,56	1,05	2,55	= 33,52 Powiat świecki (14)														
	26,36	3,56	1,05	2,55	= 33,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
153					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	96		1,00	31	26	26.52	2	417	1435	30,7	BRAK WSK-3.44
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												8,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					śmł.pog, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 55l,														
					podsz.: św, jał, bk na 20%,														
					ST. STABILNY														
b	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	29		1,00	11	12	28.85	12	150	420	26,1	TWP-2.80
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	29			10	13	26.90		19	55	2,6	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe,	(zg)		1 DB	29				10	26.92					
					wrz.pos, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,											169	475	28,7	
					mjs Jw 40l, Lp, Ol, Ol.s, Jw 29l, podsz.: brz na 20%,													10,3	
					1-w cz. W kępa 0.10 ha Św 65l. So 120l. 1 szt. 2-w		PRZES	SO	120			38	23		3		30		
					cz. SE kępa 0.05 ha Jw 40l. 1 szt.,			OL	65			19	17		4		2		
					ST. STABILNY			ŚW	65			22	17		4		1		

																	33		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153																			
c	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, plsk, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz 13l, 1-w cz. S kępa 0.12 ha So 119l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 MD SO	13 24 13 119		1,00	38	5 9 7 27	28.96 28.45 33.20	12 2		13		CP-0.74
d	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Bk 19l, Bk 9l, Jb, Lp, Gr 8l, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 117l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.06 ha Ol 97l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.14 ha So,Św 117l. Ol 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO OL	8 19 117 97		1,00	35 27	2 5 28 23	24.80 25.32	12 2 3		70 20 --- 90		CP-5.00
f	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św, Md 60l, podsz.: św, kru, ol na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Ol 38l. 1 szt. 2-w cz. E bagno 0.12 ha 1 szt. 3-w cz. NW bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 OL	60 60 60		0,91	28 22 22	23 22 20	30.04 26.74 25.25	13	214 79 28 --- 321	365 135 50 --- 550	11,0 3,2 1,6 --- 15,8 9,3	TPP-1.70
g	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Db, Ol, Os 66l, podsz.: św, kru na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.09 ha Db 29l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.03 ha Db 29l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.08 ha Bk 18l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 BRZ	66 100 66		0,87	27 35 29	25 27 23	30.65 27.00 26.71	13	231 74 47 --- 352	980 315 200 --- 1495	26,3 6,7 4,7 --- 37,7 8,9	TPP-4.24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153 h	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db 23l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23		1,00		9 13	28.02 31.20	12				TWP-2.36
i				0,80	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.2.		ZADRZEW	BRZ OL	70 70			22 19	17 17		4 4		40 10 --- 50		
							ZAKRZEW	ŚW			0,20								
j	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Wz 13l, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL SO OL BRZ	13 90 90 90		0,90	38 40	7 24 24 24	28.85	12 3 3 3		8 4 4 --- 16		CP-0.94
k	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz 119l, Ol 99l, Św 59l, podsz.: św, brz, jał, kru na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha Św,Brz 38l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.30 ha Św,Bk,Brz 38l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0.02 ha Db.b 9l. 1 szt. 4-w cz. W od gnia 0.40 ha Db.b 9l. 1 szt. 5-w cz. N od gnia 0.20 ha Db.b 9l. 1 szt. 6-w cz. C od gnia 0.17 ha Db.b 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDNBMśw 41%, LMśw 14%	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	119 9	gdn	0,56 0,30	42	27 1	24.85 20.71	2 12	226	560	12,1 4,9	IIIAU-70%-2.47 ODN-ZŁOŻ-1.68 CP-0.79

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153																			
l	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, orl.pos, tnk.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, pjd Lp 12l, Brz 11l, Bk 10l, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha Ol,Brz 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 DB SO OL BRZ	11 24 120 100 100		0,90	 38 35 34	4 6 28 23 23	28.67 23.81	12 2 3 3		 40 7 2 --- 49		CP-1.66
m		0,73			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trawy, orl.pos, **D.** zw.: 0.3., podsz.: ol na 30%	OL	PRZES	OL	55			22	19		4		17		BRAK WSK-0.73
n	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 117l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.19 ha Brz,Bk,So 17l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.30 ha Brz,Bk,So 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 LP SO	8 8 117		1,00	 31	2 1 25	24.80 10.71	12 3		 25		CP-1.87
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
~b			0,65		**RP:** LINIE														
~c			0,12		**RP:** L ENERG														
	28,53	0,73	1,20	0,80	= 31,26												4758	125	
	28,53	0,73	1,20	0,80	= 31,26 Obr. ew. Lipinki (0011)												(50)		
	28,53	0,73	1,20	0,80	= 31,26 Gmina Warlubie (112)														
	28,53	0,73	1,20	0,80	= 31,26 Powiat świecki (14)														
	28,53	0,73	1,20	0,80	= 31,26 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)															
a	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Wz 13l, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Ol 96l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha Ol,Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	7 OL 3 DB OL BRZ OL BRZ	13 25 96 96 50 50		0,90	 35 35 19 18	7 8 23 22 18 18	28.85 26.44	12 3 3 4 4		 25 2 5 2 --- 34		CP-1.11
b	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So, Brz 45l, podsz.: jrz, db, św, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,92	26	23	28.21	12	357	120	3,3 10,0	TPP-0.33
c	4,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl/, pls, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** orl.pos, szc.zaj, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., pjd Os 120l, mjs Brz, Św 96l, Brz, Św 75l, Św, Gb, So, Lp, Ol 50l, podsz.: św, lsz, gb, jrz, db na 50%, 1-w cz. E bagno 0.06 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0.03 ha 1 szt. 3-w cz. SW d przez 0.75 ha Bk,Db 18l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 1.43 ha Db.b 4l. 4 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODR PODS	 SO BK DB.B	 96 18 4		 0,63 0,10 0,30	 37 	 30 5 	 30.51 33.94 	 3 12 12	 309 	 1470 	 32,9 6,9 	CW-1.43 CP-0.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154																			
d	0,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Św, Os 70l, podsz.: św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	80/100 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW PODR	7 SO 3 BRZ ŚW	70 110 25		0,70 0,30	32 39 	25 25 6	29.81 24.34 28.57	3 3 12	200 74 --- 274 	15 5 --- 20 	0,5 --- 0,5 6,2	BRAK WSK-0.08
f	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, rkt.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Św, Jb, Gr 11l, Db.b, Jrz 10l, Gb, Kl 9l, 1-w cz. NW kępa 0.04 ha So 104l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.02 ha So 104l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0.09 ha Brz 59l. So 104l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.05 ha So 104l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB 1 LP 1 BK 1 OL SO	10 21 10 10 10 104		1,00 	 38	3 7 2 2 6 27	26.35 27.51 14.31 33.38 30.14 	12 2	 	 22	 	CP-3.75
g		2,85			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 105l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	105			31	24		2		50		ODN-ZRB-2.85 PIEL-2.85
h	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Św, Brz 50l, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	gdn	0,95	31	24	23.38	2	350	1195	25,8 7,6	IB-95%-3.41 ODN-ZRB-3.41
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
~c			0,01		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154																			
	13,81	2,85	0,37		= 17,03												2911	62.5	
	13,81	2,85	0,37		= 17,03 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	13,81	2,85	0,37		= 17,03 Gmina Warlubie (112)														
	13,81	2,85	0,37		= 17,03 Powiat świecki (14)														
	13,81	2,85	0,37		= 17,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
155					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	15,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Db, Os, Lp, Ol 95l, Św 45l, podsz.: św, brz, jał, so, kru na 40%, 1-w cz. N kępa 0.26 ha Db 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	95		0,93	29	24	24.66	3	354	5530	127,1 8,1	IVD-40%-15.62 ODN-ZŁOŻ-6.24
b	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 40l, Md 30l, podsz.: św, czm, bez.k na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	40 15		0,90 1,00	22	19 4	32.18 35.01	12 12	278	105	4,4 11,9	TPP-0.37
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** LINIE														
	15,99		0,35		= 16,34												5635	131.5	
	15,99		0,35		= 16,34 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	15,99		0,35		= 16,34 Gmina Warlubie (112)														
	15,99		0,35		= 16,34 Powiat świecki (14)														
	15,99		0,35		= 16,34 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
156					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)															
a	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. pas, mjs Św 21l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21		1,12	7 7	8 9	27.73 26.52	12	81 6 --- 87	55 5 --- 60	7,2 0,6 --- 7,8 11,3		TWP-0.69
b	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 15l, Brz, Db 6l, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	6 60		0,90	25	1 20	21.03	12 3		5			CW-0.43
c	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 53l, podsz.: db, jrz, brz, os, czm na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,64	22	20	28.80	22	214	100	3,9 8,3		ODN-IIP-0.47 TPP-0.47
d	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/, pl, porol, **P.** naga, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Ol.s 5l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	5 5	prl	0,80				12					CW-0.36
f	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db 29l, podsz.: db, brz, os, lsz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	29		0,81	10	10	25.89	12	94	35	3,3 8,9		TWP-0.37
g				0,24	**RP.** R (R VI)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P			0,20									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156 h	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp,, **ST.** STABIL OBN	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21		0,89	7 7	8 9	27.73 26.52	22	63 6 --- 69	35 5 --- 40	4,6 0,4 --- 5,0 9,6	BRAK WSK-0.52
i	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 40% antrop, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 64l, Św, Brz 39l, podsz.: jrz, św, czm, brz, so, db na 30%, **ST.** STABILNY	60/100 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	SO	64		0,71	26	22	28.07	3	263	525	16,9 8,4	IB-95%-2.00 ODN-ZRB-2.00
j	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Bk 29l, Brz, Lp 13l, 1-w cz. N kępa 0.03 ha So 114l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.03 ha Ol 100l. Św,So 114l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.05 ha Brz,Św 29l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO OL ŚW	13 29 114 100 114		1,00	 39 30 36	4 6 27 22 25	25.84 21.03 	12 3 3 3		 20 10 4 --- 34		CP-2.31
k	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, śmł.pog, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Św 10l, 1-w cz. N kępa 0.22 ha Brz,Ol 62l. So,Św 110l. Db 77l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.07 ha Db 77l. So,Św 110l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.11 ha So,Św 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 1 BK 1 LP SO BRZ	8 19 9 8 110 62		0,90	 35 30	2 6 1 1 28 25	24.80 27.30 23.59 10.71 	12 3 3		 90 7 --- 97		CP-2.15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156																			
l	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, nar.błt, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św 60l, podsz.: kru, św, ol na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	90 90		0,87	28 29	23 24	24.02 24.81	3 3	306 27 --- 333	215 20 --- 235	5,2 0,3 --- 5,5 7,7	BRAK WSK-0.71
m				0,92	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	65			28	22		4		8		
n	7,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bgw, ps/, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św, Db 113l, Db, Os, So, Św 85l, Db 60l, Św 45l, podsz.: kru, św, lsz, db na 70%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha Św 40l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.13 ha Św 33l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.03 ha Brz 30l. 1 szt. 4-w cz. E bagno 0.10 ha 1 szt. 5-w cz. C gnia 1.27 ha 4 szt., **ST.** STABILNY	100 DB-SO (zg) 15	KDO DRZEW	SO	113		0,74	39	28	26.49	2	321	2450	49,2 6,4	ODN-ZŁOŻ-1.27 PIEL-1.27
o	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas,, podsz.: brz, czm, jał, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25		0,64	7 9	8 10	24.90 25.09	12	38 13 --- 51	85 30 --- 115	14,0 1,3 --- 15,3 7,0	TWP-2.19
p	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Md 11l, 1-w cz. SE kępa 0.10 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 113		1,00	 34	3 5 25	24.79 30.41	12 2		 35		CP-1.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156 r		2,17			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** 1-w cz. W kępa 0.13 ha So 113l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	113			35	26		2		40		ODN-ZRB-2.17 PIEL-2.17
s			0,03		**RP:** L ENERG, **Info:** PIERWOKUP														
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
~c			0,03		**RP:** L ENERG														
	22,14	2,17	0,35	1,16	= 25,82												3771	106.9	
	22,14	2,17	0,35	1,16	= 25,82 Obr. ew. Lipinki (0011)												(8)		
	22,14	2,17	0,35	1,16	= 25,82 Gmina Warlubie (112)														
	22,14	2,17	0,35	1,16	= 25,82 Powiat świecki (14)														
	22,14	2,17	0,35	1,16	= 25,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
157					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pls, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db, Św, Brz, Os, Gb 96l, Św, Db, Os 60l, podsz.: lsz, św, db, kru, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	96		0,92	36	28	28.52	3	417	1495	31,5 8,8	IIIB-30%-3.59 ODN-ZŁOŻ-1.08
b	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db 110l, Brz, Os, Db, Św 96l, Brz, Św, Db 55l, Os 35l, podsz.: jał, db, brz, św, os na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,90	34	26	26.52	3	375	290	6,4 8,2	IB-95%-0.78 ODN-ZRB-0.78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157 c	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Św, Os 96l, Db, Brz, Os 55l, podsz.: lsz, kru, brz, db, jał na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	96		0,96	36	27	27.52	3	417	1295	27,4 8,8	IIIB-30%-3.10 ODN-ZŁOŻ-0.93
d	9,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., pjd Db 120l, mjs Brz, Św, Bk, Gb 86l, Św, Jw 55l, podsz.: kru, db, św, jał, brz na 60%, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha Ol,Ol.s,Brz 45l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.10 ha Ol,Brz 45l. 1 szt. 3-w cz. NE bagno 0.03 ha 1 szt. 4-w cz. W bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,90	29	24	25.97	3	350	3170	78,0 8,6	TPP-9.06
f	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Js, Brz 29l, Db, Jw 17l, 1-w cz. S kępa 0.22 ha Ol 95l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.18 ha Brz 29l. Ol 40l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.18 ha Ol 95l. 1 szt. 4-w cz. NW kępa 0.05 ha Ol 29l. 1 szt. 5-w cz. E kępa 0.20 ha Ol 95l. 1 szt. 6-w cz. E kępa 0.03 ha Ol,Brz 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	5 OL 2 OL 2 DB 1 WZ OL BRZ OL BRZ	17 29 29 17 95 95 40 35		1,00	7 14 8 36 30 12 10	10 15 11 8 23 23 14 12	29.24 28.20 28.13 32.43	12 2 3 4 4	45 30 15 --- 90	170 115 55 --- 340 100 10 3 2 --- 115	21,1 8,7 6,1 --- 35,9 9,5	BRAK WSK-3.76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157 g	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, ksm.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 95l, Brz 70l, podsz.: db.c, db, jrz, kru, jał na 60%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha So,Brz,Os 30l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.25 ha Brz,So,Db 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,91	29	22	22.66	3	312	345	8,4 7,6	TPP-1.10
h	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, ksm.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db.c 70l, podsz.: db, db.c, jrz, kru, jał na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,00	24	22	26.79	12	368	185	5,1 10,2	TPP-0.50
i	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, ksm.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, So 75l, Gr 55l, podsz.: db, czm, so, db.c, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	5 SO 5 BRZ BK	55 55 15		0,91 0,80	20 23 	19 20 3	27.18 25.70 28.96	12 12	146 113 --- 259 	125 100 --- 225 	4,4 2,9 --- 7,3 8,4	TPP-0.87
j	0,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** tnk.spe, sit.spe, nar.bł, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz, So 90l, Os 60l, podsz.: ol, kru, os, wb na 40%, 1-w cz. W bagno 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.04 ha Brz,Ol,Św 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-BRZ (niezg)	DRZEW	6 OL 4 BRZ	60 60		0,82	26 22	20 17	25.25 21.57	3 4	146 68 --- 214	35 15 --- 50	1,3 0,5 --- 1,8 7,2	BRAK WSK-0.25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157																			
k	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	41		0,72	17	16	28.35	22	143	200	10,2	TPP-1.40
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		2 BRZ	41			18	18	27.49		31	45	1,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, sit.spe,	(zg)										---	---	---	
					nar.błt, **C.** porol, drz sadz,											174	245	12,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.:													8,6	
					0.2., zmiesz. pas, mjs Św, Db, Os 41l, podsz.: db,		PODR	BK	15		0,80		3	28.96	12				
					czm, jrz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha Ol,Św 26l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
l				0,04	**RP.** DROGI l (Dr)														
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** L ENERG														
	24,41		0,33	0,04	= 24,78												7755	213.9	
	24,41		0,33	0,04	= 24,78 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	24,41		0,33	0,04	= 24,78 Gmina Warlubie (112)														
	24,41		0,33	0,04	= 24,78 Powiat świecki (14)														
	24,41		0,33	0,04	= 24,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
158					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
					Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)														
a	0,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	35		0,88	13	14	28.45	12	159	35	2,2	TWP-0.23
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	35			14	15	26.40		15	5	0,2	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe,	(zg)										---	---	---	
					wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** porol, drz sadz,											174	40	2,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. rzęd,													10,4	
					mjs Św 35l, podsz.: db, czm, kru na 40%,														
					ST. STABIL OBN														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158 b	6,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św, Db, Md 68l, Db, Św, Brz, Bk 30l, podsz.: db, kru, brz, św, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,92	24	23	28.21	12	357	2380	67,1 10,1	TPP-6.66
c	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Tp, Brz 50l, podsz.: db, jał, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,89	19	19	28.62	12	276	1075	41,2 10,6	TPP-3.89
					Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)														
d	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 49l, podsz.: db, czm, kru, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0.07 ha Ol,Św 55l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,88	18	18	27.84	12	256	225	9,1 10,3	TPP-0.88
f	7,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 60l, podsz.: db, kru, jał, brz, czm na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha So,Brz 75l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.22 ha So 48l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.06 ha So 80l. 1 szt. 4-w cz. NE kępa 0.35 ha So 50l. 1 szt. 5-w cz. E kępa 0.04 ha Brz 24l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,02	22	21	27.99	12	360	2555	79,2 11,2	TPP-7.10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158 g	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, jeż.spe, szc.zaj, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św 53l, podsz.: kru, db, jw, bk na 80%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	53		0,94	25	22	30.89	23	349	435	14,4 11,6	TPP-1.24
h	9,43				Obr. ew. Osiny (0012) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Św, Kl, Bk, Md 54l, podsz.: kru, db, czm, bk, kl, św na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25%Lśw 20%BMśw	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	54		0,98	23	23	31.63	12	383	3610	114,4 12,1	TPP-9.43
i	2,68				Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Os, Św 53l, 1-w cz. E kępa 0.30 ha Brz 32l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,94	19	19	27.74	12	293	785	28,6 10,7	TPP-2.68
j	1,62				Obr. ew. Osiny (0012) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Św, Db 68l, Jw 30l, podsz.: kru, brz, db, czm, jw na 100%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 15%LMśw	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	68 68		0,83	29 27	22 23	25.38 28.21	3 3	168 95 --- 263	270 155 --- 425	5,8 4,5 --- 10,3 6,4	BRAK WSK-1.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158																			
k	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn,, podsz.: kru, brz, db, czm na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	56 56		1,01	20 22	19 20	26.91 25.48	12	281 28 --- 309	445 45 --- 490	15,6 1,1 --- 16,7 10,5	BRAK WSK-1.59
					Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)														
l				0,21	**RP.** LINIA EN (Tr)														
m				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)														
					Obr. ew. Osiny (0012)														
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,01		**RP:** L ENERG														
	35,32		0,54	0,23	= 36,09												12020	383.4	
	23,19		0,49		= 23,68 Obr. ew. Osiny (0012)														
	12,13		0,05	0,23	= 12,41 Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)														
	35,32		0,54	0,23	= 36,09 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	35,32		0,54	0,23	= 36,09 Powiat świecki (14)														
	35,32		0,54	0,23	= 36,09 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
159					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)														
a	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. rzęd, mjs Św 57l, podsz.: db, kru, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57		1,01	21 23	20 22	27.71 27.35	12	304 28 --- 332	600 55 --- 655	19,8 1,4 --- 21,2 10,7	TPP-1.98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159																			
b	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Db, Św 42l, podsz.: db, kru, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	42 42		0,92	16 17	16 17	27.97 26.01	12	184 36 --- 220	685 135 --- 820	32,2 5,9 --- 38,1 10,2	TPP-3.73
c	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk 25l, Brz, Md, Bk, Lp 13l, 1-w cz. SE kępa 0.47 ha So 170l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.15 ha So 52l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB SO SO	13 25 170 52		0,90	 7 40 19	8 8 27 18	36.56 26.44 	21 3 4	 10 	 40 110 30 --- 140	 4,8 1,2 	CP-2.76 TWP-0.75
d	0,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn,, podsz.: db, brz, so na 70%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	55 55		0,79	23 22	20 20	28.24 25.70	23	158 79 --- 237	10 5 --- 15	0,3 0,1 --- 0,4 8,0	BRAK WSK-0.05
f	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Os, Św 49l, podsz.: czm, db, św, kru na 80%, 1-w cz. E kępa 0.20 ha So 170l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.25 ha Św 25l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.06 ha So,Brz 100l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	49		0,84	22	21	31.07	12	296	1055	38,8 10,9	TPP-3.57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159 g	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 57l, podsz.: kru, db, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	57		0,99	22	21	28.75	12	349	445	14,4 11,2	TPP-1.28
h	5,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Lp 12l, Md, Brz 11l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.25 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.06 ha So 135l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.38 ha So 37l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO SO	11 24 135 37		0,90	 40 16	4 7 25 15	28.67 25.51	21 2 4		75 60 --- 135		CP-4.88
i			0,26		**RP:** L-CTWO, **Info:** Średnik														
j				0,21	**RP.** R (R V)														
k				0,39	**RP.** R (R VI) R (R V)														
l	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. pas, mjs Md, Db 37l, podsz.: db, jał, św, brz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.05 ha So 68l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	37 37		0,96	15 14	15 15	28.80 25.55	21	189 20 --- 209	570 60 --- 630	31,1 2,5 --- 33,6 11,1	TWP-3.02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159																			
m	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 49l, podsz.: db, św, brz, kru na 60%, 1-w cz. SE kępa 0.20 ha So,Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,84	22	21	31.07	22	296	470	17,3 10,9	TPP-1.59
n				1,51	**RP.** R (R V) R (R VI)														
o	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl//, gp, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. pas, mjs Brz, Kl, Św 50l, podsz.: bez.c, czm, db, kru, św na 80%, 1-w cz. SE kępa 0.08 ha Wz,Lp,Św 110l. 1 szt. 2-w cz. SE luka 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	50 50		0,84	23 22	21 22	30.75 28.34	22	266 31 --- 297	385 45 --- 430	13,9 1,6 --- 15,5 10,8	TPP-1.44
p	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl//, gp, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św, Db, Ol 50l, podsz.: bez.c, czm, kru, brz, db na 80%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10%Lśw	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,83	23	22	31.80	22	307	315	11,3 11,0	TPP-1.03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159 r	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl//, gp, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm, kru, bez.c na 40%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 1 SO 1 OL 1 BK 1 DB	29 29 29 29 29		1,03	14 13 15 9 10	15 13 15 11 11	29.56 30.24 28.20 36.89 28.13	23	113 19 19 6 6 --- 163	55 10 10 5 5 --- 85	3,1 0,6 0,6 0,5 0,4 --- 5,2 10,4	TWP-0.50
s	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** zia.wsn, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz, Ol, Os, Kl, Db 50l, podsz.: czm, kru, db, bk, lp, bez.c na 50%, **ST.** STABIL OBN	100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PODS	SO 6 BK 2 JRZ 2 LP	50 6 5 5		0,80 0,20	22	22	31.80	22 11	296	1290	46,3 10,6	TPP-4.35 PIEL-1.20
t	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Ol, Db 50l, podsz.: czm, kru, db, bez.c, jw, bk na 70%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha Brz,Bk 33l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.42 ha So,Brz 32l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,91	23	22	31.80	22	337	720	24,9 11,7	TPP-2.13
w				0,16	**RP.** DROGI I (Dr)														
x				0,17	**RP.** LINIA EN (Tr)														
y				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)														
z				0,15	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159																			
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,62		**RP:** LINIE														
~c			0,07		**RP:** L ENERG														
	34,37		1,11	2,63	= 38,11												7245	271.8	
	34,37		1,11	2,63	= 38,11 Obr. ew. Osiny (0012)														
	34,37		1,11	2,63	= 38,11 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	34,37		1,11	2,63	= 38,11 Powiat świecki (14)														
	34,37		1,11	2,63	= 38,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
160					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Osiny (10)														
a	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db 110l, Brz, Db, Os, Lp 70l, Db 50l, Db, Bk 30l, podsz.: lsz, db, jw, bk, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (niezg)	DRZEW	SO	70		0,91	29	25	29.81	13	384	190	5,2 10,4	TPP-0.50
b	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk, Jw, Os, So 24l, Db 50l, podsz.: kru, lsz, jw, jb na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Lw 5%	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW PRZES	7 OL 2 BRZ 1 DB DB ŚW	24 24 24 180 80		1,29	15 13 9 55 35	18 19 11 26 18	31.87 38.70 31.01	12 3 3	232 56 6 --- 294	435 105 10 --- 550 20 1 --- 21	24,6 5,9 2,0 --- 32,5 17,4	BRAK WSK-1.87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.			Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160																			
c	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz 90l, Brz 65l, So, Db, Jw 60l, So 140l, Ol, Bk, Św 30l, podsz.: ol, kru, św na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C trf.spe, **Info:** LMśw 15%	160/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 OL	140 90 65		0,88	38 28 17	23 21 17	19.47 22.12 21.93	3 3 4	124 68 45 --- 237	120 65 45 --- 230	2,6 2,0 1,3 --- 5,9 6,1	BRAK WSK-0.96
d	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.c, Jw, Brz 28l, Brz, Md, Lp, Św, Jw 16l, podsz.: brz, db na 10%, 1-w cz. N kępa 0.16 ha So 150l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.10 ha So 150l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha So 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20% DRZEWO MATECZNE-So nr 4937	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB 1 BK 1 BK SO DB BRZ JW	16 28 16 28 150 100 100 100		0,90	 12 12 37 29 36 33	7 13 6 15 26 21 25 20	30.37 30.91 42.79 47.19	12 3 3 3 3	 20 5 --- 25 	 75 20 --- 95 74 8 4 2 --- 88	 6,5 4,6 --- 11,1 3,0	TWP-0.96 CP-2.35
f	6,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Db, Św, Ak, Md 74l, Jw, Bk, Gb 50l, Jw, Św, Db, Bk, Ak, Gb, Lp 30l, podsz.: db, św, bk, ak, lsz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15% ZR NAS - Jw 30 szt.	100/100 DB-SO (niezg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 JW	74 74 74		0,91	28 28 29	25 26 23	29.02 28.56 29.12	3 3 3	273 62 31 --- 366	1670 380 190 --- 2240	42,4 6,2 8,2 --- 56,8 9,3	TPP-6.11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160 g	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św, Kl, Ol.s, So 56l, Jw, Kl, Św 30l, podsz.: lsz, kru, św, bez.c, ol na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	56		0,80	32	25	29.63	13	383	355	10,5 11,3	TPP-0.93
h	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz, Ol 54l, Jw, Św, Db, Bk 30l, podsz.: db, lsz, bk, kru, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	54		1,09	22	21	29.57	12	383	775	25,3 12,5	TPP-2.03
i	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Md, Db 7l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha So 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDNBMśw 2%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 150		0,90	36	2 26	27.02	11 2		33		CP-1.18
j	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 110l, Brz, Db, Jw 86l, Brz, Db, Jw 55l, Db, Jw, Św, Brz 30l, podsz.: db, św, jał, jw, lsz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 40%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	86		0,98	31	27	28.96	3	438	990	22,2 9,8	TPP-2.26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160 k	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św, Md, Jw 100l, Db, Brz, Jw, Gb, Kl, Lp 45l, Św 30l, podsz.: db, św, lsz, jw, bk na 60%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha Brz,Db,Jw 45l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha Brz,Db 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 35%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	100		0,94	36	29	29.00	2	437	1045	21,0 8,8	IIIA-30%-2.39 ODN-ZŁOŻ-0.72
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
	21,96		0,28		= 22,24												6612	190.5	
	21,96		0,28		= 22,24 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	21,96		0,28		= 22,24 Gmina Warlubie (112)														
	21,96		0,28		= 22,24 Powiat świecki (14)														
	21,96		0,28		= 22,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
161					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Osiny (10)														
a	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os, Md, Św 70l, Db, Św, Kl 30l, podsz.: lsz, czm.p, bk, db, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	70 70		0,89	27 29	25 25	29.81 29.31	12	336 37 --- 373	1110 120 --- 1230	30,1 3,8 --- 33,9 10,3	TPP-3.30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161																			
b	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 20% klimat, **C.** otul szk, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 80l, Os, Db.c, Db 30l, podsz.: lsz, der.b, kl, os, bk na 80%,	140/140 JS-DB (zg)	DRZEW	5 DB	60		0,74	25	21	27.68	22	96	50	2,5	BRAK WSK-0.53
								2 BRZ	60			26	23	27.77		45	25	0,6	
								2 OS	60			42	23	28.44		51	25	0,9	
								1 KL	50			21	19	26.94		17	10	0,5	
																---	---	---	
																209	110	4,5	
																		8,5	
					ST. STABILNY,		PRZES	SO	150			53	25		3		17		
					Info: LMśw 25% Msc. post.		(w cz. C)	BRZ	120			44	24		3		8		
								ŚW	120			41	24		3		1		
								DB	120			41	23		3		3		

																	29		
c			12,48		**RP:** SZK LEŚNA,		ZADRZEW	SO	150			45	25		3		16		
					Info: plant. choink. - 0,18 haLw 54%		(w cz. C)	DB	150			44	25		3		8		
								LP	150			54	24		3		2		
								OL	130			39	26		3		14		
								BRZ	110			43	23		3		4		
								KL	110			36	18		3		1		
								OL	70			26	24		3		14		
								BRZ	70			27	25		3		10		
								DB	70			30	18		3		4		
								LP	70			22	21		4		1		
								OL.S	50			26	24		3		4		
								LP	40			19	14		4		6		
								DG	40			23	17		4		5		
								BRZ	40			17	18		4		2		
								KL	40			19	14		4		1		
								OS	30			17	18		4		1		

																	93		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161 d	7,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 20% grzyby, grzyby, **C.** otul szk, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db, Md, Wz 150l, Jw 130l, Os, Św, Bk, Lp 90l, Db, Brz, Św, Js 70l, Os, Ol.s, Js, Bk 50l, Bk, Os, Brz, Db, Św, Js, Kl 30l, podsz.: lsz, śl.t, bk, głg, św na 70%, **ST.** STABILNY	170/100 JS-DB (niezg)	DRZEW	4 SO 3 OL 2 OL 1 BRZ	150 70 130 130		0,96	42 26 39 40	26 24 26 25	21.10 27.10 23.77 23.33	3 3 3 3	130 113 90 40 --- 373	915 795 635 280 --- 2625	15,2 23,2 11,1 1,1 --- 50,6 7,2	BRAK WSK-7.05
f	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, mal.włś, **U.** 20% grzyby, grzyby, **C.** otul szk, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św 150l, Brz 110l, So, Brz, Kl, Jw, Ol 70l, Db, Db.c, Bk, Św 30l, podsz.: lsz, czm.p, św, bk, prz.c na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 30%, Lw 10%	170/100 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	4 SO 4 DB 2 OL	150 70 150		1,04	43 30 44	26 23 26	21.10 27.49 22.45	3 3 3	141 135 96 --- 372	170 165 115 --- 450	2,8 5,9 1,8 --- 10,5 8,6	BRAK WSK-1.22
g	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** otul szk, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db, Św, Bk 59l, Bk, Db, Św 30l, podsz.: kru, lsz, der.b, db, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 25%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	59 14		1,04 0,80	27	25 2	32.31 23.66	22 11	445	1140	32,3 12,6	TPP-2.56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161																			
h	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	170/100	DRZEW	6 SO	150		0,52	44	26	21.10	3	113	165	3,0	BRAK WSK-1.47
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario	JS-DB		2 ŚW	90			38	28	29.80	3	45	65	2,2	
					holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe,	(cz zg)		2 DB	60			26	20	26.77	3	34	50	2,0	
					orl.pos, **U.** 10% grzyby, grzyby, **C.** otul szk,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:											192	280	7,2	
					0.3., zmiesz. grp, mjs Db 150l, Ol, Brz, Db 110l, Brz,													4,9	
					Os, Ol 60l, Brz 30l, podsz.: lsz, kru, der.b, św, brz na		PODR	6 BK	25		0,30		5	24.49	12				
					30%, 1-w cz. E luka 0.24 ha 1 szt.,			4 BK	40			14	12	29.23		11	15	2,9	
					ST. STABILNY,													2,0	
					Info: Miejsce postojowe														
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
	16,13		13,02		= 29,15												5879	141.9	
	16,13		13,02		= 29,15 Obr. ew. Lipinki (0011)												[93]		
	16,13		13,02		= 29,15 Gmina Warlubie (112)														
	16,13		13,02		= 29,15 Powiat świecki (14)														
	16,13		13,02		= 29,15 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
162					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Średnik (12)														
a	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	90		0,97	34	27	28.36	3	350	930	19,9	BRAK WSK-2.65
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario	ŚW-SO-		2 BRZ	90			36	27	27.81	3	66	175	2,1	
					holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, tnk.spe,	DB										---	---	---	
					mal.włś, **C.** drz sadz,	(cz zg)										416	1105	22,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp,													8,3	
					mjs Ol, Św, Db, Md, Bk 90l, Brz, Św, Db, Ol 50l, Brz,														
					Św, Ol, Db, Bk 35l, podsz.: kru, jrz, os, św, db na														
					80%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: pcw ppozBMśw 9%, LMśw 1%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
162 b	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Św, Md, Bk, Ol 56l, podsz.: św, kru, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMśw 10%LMb	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	56 56		1,10	22 22	21 21	29.02 26.53	12	315 56 --- 371	490 85 --- 575	15,3 2,4 --- 17,7 11,3	TPP-1.56
c	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, Os 48l, podsz.: św, kru, brz, jał, jw na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5%LMb	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	48 48		0,97	19 19	19 18	26.37 28.16	13	204 31 --- 235	245 35 --- 280	8,4 1,3 --- 9,7 8,1	TPP-1.20
d	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, orl.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 28l, Brz, Md, Lp 13l, podsz.: brz, kru, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0.18 ha So 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 1 BK 1 BK SO	13 28 28 13 140		0,90	 9 36	4 10 10 3 26	25.84 27.44 35.65 33.42 	31 3	 15 	 30 45	 4,2 2,1 	CP-1.18 TWP-0.65
f	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Db, Kl, Ol, Os 63l, Brz, Św, Os, Db 30l, podsz.: kru, św, brz, db, czm na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,90	22	21	27.28	12	315	1150	36,1 9,9	TPP-3.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
162																			
~a			0,27		**RP:** LINIE														
~b			0,09		**RP:** ROWY														
~c			0,01		**RP:** DROGI L														
	11,07		0,37		= 11,44												3185	89.7	
	11,07		0,37		= 11,44 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	11,07		0,37		= 11,44 Gmina Warlubie (112)														
	11,07		0,37		= 11,44 Powiat świecki (14)														
	11,07		0,37		= 11,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
163					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Średnik (12)														
a	5,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn//, pg, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, szc.zaj, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Ol, Os 50l, Bk, Św, Brz 30l, podsz.: św, bk, brz na 60%, 1-w cz. NW bagno 0.07 ha 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0.08 ha 1 szt. 3-w cz. NE bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10%BMśw 10%LMśw	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 ŚW 1 SO 1 ŚW	50 40 50 50		0,71	24 15 22 20	20 15 19 18	26.90 31.84 28.62 30.84	23	112 26 26 26 --- 190	645 150 150 150 --- 1095	21,0 12,4 5,2 6,5 --- 45,1 7,8	BRAK WSK-5.77
b	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.dar, **U.** 40% zwierz, **C.** mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 30l, Brz, Md 21l, podsz.: brz, św, kru na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.04 ha So 110l. Św 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 2 DB SO OL ŚW	21 30 21 110 100 90		0,90	8 10 44 35 38	9 11 7 25 21 23	29.57 27.63 27.51 	31 3 3 3	56 25 --- 81 	85 40 --- 125 10 3 3 --- 16	8,2 3,4 --- 11,6 7,5 	CP-1.00 TWP-0.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163																			
c	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, mal.wł, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 19l, Św, Md, Brz, Lp 7l, podsz.: brz, jrz, kru na 30%, 1-w cz. N kępa 0.33 ha So,Ol 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMśw 5%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO	7 19 105		0,90	35	2 6 26	27.02 27.30	12 3		70		CW-1.75 CP-1.07
d		4,09			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. SE kępa 0.23 ha So 105l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	105			28	23		3		65		ODN-ZRB-4.09 PIEL-4.09
f	7,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db 120l, Brz, Św 65l, Brz, Św, Kl 40l, podsz.: św, brz, jał na 20%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha So,Brz 85l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So 85l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.50 ha Jw,So 85l. Db,Db.c 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post. 15%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,91	25	22	27.85	12	336	2665	79,6 10,0	TPP-7.93
g		2,64			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **D.** 1-w cz. NE kępa 0.11 ha So 100l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	100			37	28		2		35		ODN-ZRB-2.64 PIEL-2.64
h				0,16	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163 ~c			0,12		**RP:** ROWY														
	18,39	6,73	0,49	0,16	= 25,77												4071	136.3	
	18,39	6,73	0,49	0,16	= 25,77 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	18,39	6,73	0,49	0,16	= 25,77 Gmina Warlubie (112)														
	18,39	6,73	0,49	0,16	= 25,77 Powiat świecki (14)														
	18,39	6,73	0,49	0,16	= 25,77 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
164					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, Ol 95l, Brz 60l, Św 45l, podsz.: św, brz, ol na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	95 95		0,71	37 33	28 26	28.65 26.38	3 3	229 73 --- 302	380 120 --- 500	8,5 1,4 --- 9,9 6,0	BRAK WSK-1.65
b	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 95l, Św 65l, podsz.: św, jał na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	95		0,92	31	28	28.65	2	417	1015	21,6 8,9	IIIA-30%-2.44 ODN-ZŁOŻ-0.73
c	6,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 95l, Św 60l, podsz.: św, so.we na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,00	31	26	26.66	3	417	2570	55,4 9,0	Działka nr 1: IB-95%-2.11 ODN-ZRB-2.11
d	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 80l, podsz.: bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	80 20		0,92 0,40	30	25 4	27.95 26.29	2 12	381	1575	39,1 9,5	TPP-4.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164																			
f	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.32 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK SO	7 6 7 99		0,90	33	2 1 1 27	27.02 26.80 30.63	12 3		82		CW-3.44
g	9,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 100l, Db, Św 70l, Gb 30l, podsz.: św, brz, jał na 20%, 1-w cz. S kępa 0.27 ha So,Md,Brz 65l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.25 ha Ol,Brz,Jw 80l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.06 ha Ol,Brz 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 15	DRZEW	SO	100		0,86	30	26	26.00	3	354	3375	73,5 7,7	IVD-40%-9.54 ODN-ZŁOŻ-3.82
h				0,31	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
	27,68		0,05	0,31	= 28,04												9117	199.5	
	27,68		0,05	0,31	= 28,04 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	27,68		0,05	0,31	= 28,04 Gmina Warlubie (112)														
	27,68		0,05	0,31	= 28,04 Powiat świecki (14)														
	27,68		0,05	0,31	= 28,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	5,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol 95l, Św 65l, Os, Św 45l, podsz.: św, brz, jał na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.92 ha Db.b 9l. 4 szt. 2-w cz. C od gnia 0.63 ha Db.b 13l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	8 SO 2 BRZ 6 DB.B 4 DB.B	95 95 9 13		0,69 0,30	30 34 	28 27 1 3	28.65 27.38 20.71 25.77	3 3 12	249 53 --- 302 	1285 275 --- 1560 	29,7 2,8 --- 32,5 6,3	IIIAU-80%-5.17 ODN-ZŁOŻ-3.62 CP-1.55
b	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 7		1,00		1 2	18.79 26.61	12				CP-1.74
c	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 95l, Św 65l, podsz.: św, jał, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,89	29	25	25.66	3	354	1120	25,6 8,1	IB-95%-3.17 ODN-ZRB-3.17
d	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.18 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO	7 7 95		1,00	 30	1 3 26	18.79 32.77 	12 3	 	 55		CW-0.89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165																			
f	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db 110l, Brz, Ol 95l, Św 65l, podsz.: św, brz, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,92	30	28	28.65	2	417	1735	36,8 8,8	BRAK WSK-4.16
g	4,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, pjd Md, Brz 35l, Bk, So, Brz, Św, Ol 24l, Db.s 14l, Jb 13l, Ol, Bk, Lp, Jrz, Ol.s, Md 12l, Gr, Jw 11l, podsz.: brz, św na 20%, 1-w cz. N bagno 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.30 ha So 145l. Ol 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	12		0,90		4	27.17	12				CP-1.26
								2 DB	24				6	23.81					TWP-3.00
								1 ŚW	35			15	14	33.07		20	95	5,8	
								1 SO	35			14	15	29.70		20	95	5,2	
								1 DB	35			9	13	27.59		10	45	3,8	
								1 BK	35			9	14	36.96		10	45	5,1	
																---	---	---	
																60	280	19,9	
																		4,3	
							PRZES	SO	145			43	28		2		28		
								LP	145			44	27		2		17		
								OL	120			42	24		3		8		

																	53		
h	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: bk, db, św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	63		0,73	30	26	32.33	12	231	680	19,7	TPP-2.94
								3 SO	80			33	27	29.93		95	280	7,4	
																---	---	---	
																326	960	27,1	
																		9,2	
							PODR	BK	28		0,40		7	27.75	12				
							PODS	6 LP	9		0,40				22				
								4 DB.B	9										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165																			
i	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 90l, Św 65l, podsz.: so, jał, gb, bk na 30%, 1-od gnia 0.96 ha Db 15l. 5 szt. 2-od gnia 0.21 ha Bk 15l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	SO 8 DB 2 BK	115 15 15		0,88 0,30	38	29 1 1	27.29 13.48 13.40	2 12	392	1530	28,7 7,4	BRAK WSK-3.90
j	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, sał.leś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk, Św, Md, Db.c 34l, podsz.: bk, św na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	7 DB 3 SO	34 34		0,71	14 14	14 16	29.05 31.41	12	60 60 --- 120	60 60 --- 120	5,3 3,0 --- 8,3 8,2	TWP-1.01
k	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, **C.** mło złoż, porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz 24l, Db, Lp, Md 13l, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW	6 BK 3 BK 1 DB	24 13 24		0,90		7 5 7	32.23 46.31 25.51	12				CP-1.01
l	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, sał.leś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Ol, Os, Św 95l, Gb, Św 70l, Gb, Db, Św 45l, podsz.: św, gb na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	140/140 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB 1 BRZ	95 80		0,77	30 32	23 24	23.64 25.82	12	260 26 --- 286	355 35 --- 390	10,5 0,5 --- 11,0 8,0	BRAK WSK-1.37
~a			0,21		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165																			
	30,20 30,20 30,20 30,20 30,20		0,21 0,21 0,21 0,21 0,21		= 30,41 = 30,41 Obr. ew. Lipinki (0011) = 30,41 Gmina Warlubie (112) = 30,41 Powiat świecki (14) = 30,41 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7803	189.9	
166					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)															
a	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Ol, Gb, Db 95l, Gb 60l, podsz.: św, jał, lsz, gb na 50%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Św,Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: blu.pos	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 1 ŚW 1 LP	95 95 95 95		0,93	37 35 42 37	28 29 29 27	28.65 29.38 29.86 27.43	3 3 3 3	208 115 62 42 --- 427	215 120 65 45 --- 445	4,6 1,1 1,2 1,4 --- 8,3 8,1	BRAK WSK-1.03
b	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 110l, Brz 95l, Db 55l, Św 50l, podsz.: św, jał, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Św,Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,96	30	25	25.66	3	385	595	13,2 8,5	BRAK WSK-1.55
c	14,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 95l, podsz.: św, jał na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Msc postBśw 37%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,90	28	24	24.66	3	344	5095	117,6 7,9	Działka nr 1: IB-95%-2.35 ODN-ZRB-2.35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
166																			
d	5,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 95l, Św 55l, podsz.: so, jał, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	95		0,89	32	25	25.66	2	354	1795	40,9 8,1	IIIA-30%-5.07 ODN-ZŁOŻ-1.52
f	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** MRms, ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.błt, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Św, Db 95l, Św 45l, podsz.: św, kru, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U1	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 OL	95 95 95		0,76	30 35 26	27 27 23	27.38 27.66 23.50	3 3 3	146 125 31 --- 302	530 455 115 --- 1100	5,3 11,0 2,5 --- 18,8 5,2	BRAK WSK-3.64
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														
	26,10		0,48		= 26,58												9030	198.8	
	26,10		0,48		= 26,58 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	26,10		0,48		= 26,58 Gmina Warlubie (112)														
	26,10		0,48		= 26,58 Powiat świecki (14)														
	26,10		0,48		= 26,58 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
167					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	20,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 85l, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		1,02	25	22	24.13	3	361	7480	187,5 9,0	Działka nr 1: IB-95%-3.78 ODN-ZRB-3.78 Działka nr 2: TPP-16.94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167																			
b	5,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 69l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,95	21	19	23.92	12	294	1640	51,0 9,2	TPP-5.57
~a			0,37		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
	26,29		0,67		= 26,96												9120	238.5	
	26,29		0,67		= 26,96 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	26,29		0,67		= 26,96 Gmina Warlubie (112)														
	26,29		0,67		= 26,96 Powiat świecki (14)														
	26,29		0,67		= 26,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
168					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 6 95		1,00	 28	1 2 25	21.03 30.00	12 3		40		CP-2.06
b	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So, Md, Db 65l, Brz, Db, Św 50l, podsz.: św, brz, jał, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,89	29	25	25.53	3	354	825	18,6 8,0	BRAK WSK-2.33
c	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wbk.kip, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	25 25		1,00		9 11	26.65 26.62	12				TWP-2.49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168																			
d	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk 24l, Brz, Św 12l, 1-w cz. NE kępa 0.13 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.10 ha Św,Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO DB	12 24 135 70		1,00	 39 22	4 7 27 18	27.17 25.51 	12 2 4		80 2 --- 82		CP-3.25
f	12,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 67l, podsz.: św, so, jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,95	21	19	24.33	12	294	3605	114,6 9,3	TPP-12.27
g	6,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db, Ol 50l, So, Brz, Św, Db, Bk 35l, Ol 25l, podsz.: św, brz, czm, ol na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		1,02	18	16	25.31	12	256	1780	73,7 10,6	TPP-6.95
h	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.2.,PODS: zw.: 0.3., mjs Św, Db, Brz, Ol, Kl, Js, Md 100l, Św, Jw 70l, Św 50l, 1-w cz. S od gnia 0.26 ha Db 13l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.38 ha Db.b 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR PODS	 SO DB DB.B	 100 13 4		 0,56 0,20 0,30	 42 	 30 3 	 30.00 25.77 	 3 12 12	 273 	 345 	 7,8 6,1 	CW-0.38 CP-0.26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168																			
i	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 6		1,00		1 2	21.03 30.00	12				CP-0.91
~a			0,47		**RP:** DROGI L														
~b			0,50		**RP:** LINIE														
	31,88		0,97		= 32,85												6677	214.7	
	31,88		0,97		= 32,85 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	31,88		0,97		= 32,85 Gmina Warlubie (112)														
	31,88		0,97		= 32,85 Powiat świecki (14)														
	31,88		0,97		= 32,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
169					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.błt, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, So 91l, Św 50l, podsz.: kru, św, ol, lsz na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 BRZ 2 OL	91 91 50		0,77	28 29 23	24 24 18	24.86 24.72 25.40	3 3 4	187 52 42 --- 281	420 115 95 --- 630	10,4 1,4 3,6 --- 15,4 6,9	BRAK WSK-2.24
b				2,13	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.1.		SAMOS	OL	15		0,10								
c	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Kl, Db, Św 120l, Św, Brz 100l, Św, Db 60l, podsz.: św, kru, db, jw na 20%, 1-w cz. N od gnia 0.42 ha Db.b 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc postBśw 10%, LMw 5%, Ol 2%	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 100 4		 0,75 0,30	 36 	 27 	 27.00 	 3 12	 321 	 450 	 10,0 7,1 	CW-0.42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169																			
d	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 86l, podsz.: św, jał, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,04	28	25	26.97	3	427	1320	30,3 9,8	TPP-3.09
f	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Kl 9l, 1-w cz. C kępa 0.14 ha So 99l. Db,Św 88l. Lp 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 1 DB.B 1 LP SO DB	9 10 9 9 99 88		1,00	 28 28	2 1 1 1 23 20	22.92 21.08 20.71 9.75	12 3 3	 40 10 --- 50			CP-2.93
g		2,78			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. W kępa 0.08 ha So 100l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	100			31	26		3		102		ODN-ZRB-2.78 PIEL-2.78
h	6,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 180l, So 120l, Brz, Św, Db, So.we, Lp 100l, Kl, Św, So.we, Lp, Os, Db.c, Db, Ol, Brz 60l, podsz.: św, brz, so, kru, db na 40%, 1-w cz. S d luka 0.14 ha Bk 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,96	31	26	26.00	3	396	2565	54,1 8,3	BRAK WSK-6.48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169																			
i				2,19	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW	LP	110			53	21		4		38		
								DB	190			96	29		3		35		
								KL	110			56	23		3		20		
								SO	110			37	23		4		10		
								GB	70			22	16		4		7		
								OL	90			33	22		4		30		
								BRZ	90			35	21		3		5		

																	145		
j			0,20		**RP:** BUD INNE														
k	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	62		0,73	23	20	26.47	12	242	185	6,3	TPP-0.76
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.**	SO												8,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)	PODR	BK	13		0,90		2	25.56	12				
					śmł.pog, **C.** porol, drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.:														
					0.1., mjs Brz 62l, podsz.: św, brz, jrz, db na 10%,														
					ST. STABILNY														
l	5,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	96		0,93	30	24	24.53	2	354	1885	42,9	IIIA-30%-5.32
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												8,1	ODN-ZŁOŻ-1.60
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					orl.pos, **C.** drz sadz,	15													
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św														
					96l, Brz, So, Św 60l, podsz.: św, jał, db na 30%, 1-w														
					cz. S bagno 0.05 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
m				2,40	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW	OL	40			19	17		4		4		
n				1,85	**RP.** Ł (Ł IV)														
~a			0,52		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
~c			0,14		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169																			
	22,36	2,78	1,04	8,57	= 34,75												7187	159	
	22,36	2,78	1,04	8,57	= 34,75 Obr. ew. Lipinki (0011)												(149)		
	22,36	2,78	1,04	8,57	= 34,75 Gmina Warlubie (112)														
	22,36	2,78	1,04	8,57	= 34,75 Powiat świecki (14)														
	22,36	2,78	1,04	8,57	= 34,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
170					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	10,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 85l, Brz, Św 60l, Św 45l, podsz.: św, jał, so na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		0,99	33	26	24.80	3	395	3960	78,4 7,8	Działka nr 1: IB-95%-2.91 ODN-ZRB-2.91
b	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 86l, Św 45l, podsz.: św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,94	27	23	24.97	3	350	630	15,6 8,7	BRAK WSK-1.80
c	5,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 90l, Św, Brz, Db 55l, podsz.: św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,93	28	24	25.37	3	361	1855	43,7 8,5	Działka nr 1: IB-95%-0.62 ODN-ZRB-0.62
d	7,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Ol, Os, Db 90l, podsz.: św, jał, kru, os na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha Db 19l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 20	DRZEW	9 SO 1 ŚW	90 60		0,96	34 23	27 21	28.36 30.38	3 4	383 44 --- 427	2945 340 --- 3285	64,6 11,3 --- 75,9 9,9	IVD-30%-7.69 ODN-ZŁOŻ-2.31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170																			
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,44		**RP:** LINIE														
	24,65		0,71		= 25,36												9730	213.6	
	24,65		0,71		= 25,36 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	24,65		0,71		= 25,36 Gmina Warlubie (112)														
	24,65		0,71		= 25,36 Powiat świecki (14)														
	24,65		0,71		= 25,36 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
171					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	10		1,00		2	21.31	12				CP-2.21
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	10				4	29.01					
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	100			29	25		3		70		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Db.b, Jrz, Md 10l, mjs Bk 10l, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 100l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
b		3,74			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	NAL	SO	2		0,20				12				ODN-ZRB-3.74
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-		PRZES	SO	100			29	25		3		150		PIEL-3.74
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog,														
					D. zw.: 0.2., 1-w cz. S kępa 0.45 ha So 100l. 1 szt.														
c	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	90		1,05	30	25	26.37	3	427	655	14,6	TPP-1.53
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												9,5	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz,	(zg)														
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 90l, Św, Db 60l, podsz.: św, jał na 20%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171																			
d	9,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Db 90l, Św, Db, Ol, Brz 60l, podsz.: św, jał, jrz, db na 30%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha Św 37l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha Św 25l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.05 ha Św 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 15	DRZEW	SO	90		0,97	34	27	28.36	3	427	4130	90,9 9,4	IVD-40%-9.67 ODN-ZŁOŻ-3.87
f	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, ps/, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 75l, So 65l, Św 45l, podsz.: św, jał, brz na 60%, 1-w cz. C kępa 0.19 ha Bk 18l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,86	31	27	30.82	3	391	645	16,3 9,9	TPP-1.65
g	5,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Db 100l, Brz, Ol.s, Md, Ol, Św 70l, podsz.: św, jał, brz, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,97	28	25	29.81	12	410	2310	60,7 10,8	TPP-5.63
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
~b			0,39		**RP:** LINIE														
	20,89	3,74	0,81		= 25,44												7960	182.5	
	20,89	3,74	0,81		= 25,44 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	20,89	3,74	0,81		= 25,44 Gmina Warlubie (112)														
	20,89	3,74	0,81		= 25,44 Powiat świecki (14)														
	20,89	3,74	0,81		= 25,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Św 95l, Św, Db 60l, podsz.: św, brz, jał, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,96	34	27	27.66	3	417	445	9,6 9,0	TPP-1.07
b	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz, Ol, Md 40l, podsz.: brz, św, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODS	SO 7 DB.B 2 BK 1 LP	40 5 6 5		0,82 0,60	19	17	29.91	12 12	218	575	27,7 10,5	TPP-2.63
c	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pls, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.pog, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Lp 19l, podsz.: św, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.09 ha So 124l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.15 ha So 124l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.95 ha So 124l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Buk pod osłoną sosnową	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	3 DB 3 BK 3 SO 1 BK SO	28 19 19 28 124		1,00	8 38	9 5 6 8 27	26.15 32.20 25.19 30.50 	12 2	13	70 134	11,0 2,0	TWP-1.60 CP-2.42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172																			
d	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	75		0,93	32	27	30.82	3	350	495	11,8	TPP-1.41
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, ps/, pl, porol,	SO		2 SO	55			28	26	34.39	3	72	100	3,5	
					ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz,											422	595	15,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz.													10,9	
					wkęp, mjs Brz, Św 75l, Brz, Db, Ol 55l, podsz.: św,														
					brz, db, kru, jrz na 60%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
~c			0,11		**RP:** L ENERG														
	10,57		0,47		= 11,04												1819	63.6	
	10,57		0,47		= 11,04 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	10,57		0,47		= 11,04 Gmina Warlubie (112)														
	10,57		0,47		= 11,04 Powiat świecki (14)														
	10,57		0,47		= 11,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
173					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	42		0,99	15	16	27.97	12	245	335	15,5	TPP-1.36
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO												11,4	ODN-IIP-1.36
					roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos,	(cz zg)	PRZES	SO	80			28	16		4		4		
					C. drz sadz,			DB	80			24	15		4		1		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Md,												---		
					Brz 42l, podsz.: św, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.10												5		
					ha Db,Brz 27l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
b	4,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	17		1,00		6	27.01	12				CP-4.14
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		3 DB	27				9	26.69					
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe,	(zg)		2 BK	17				4	30.95					
					C. mło złoż, drz sadz,			1 MD	17				8	31.24					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Lp, Brz, Jw, Os, Gb		PRZES	SO	120			39	26		3		220		
					17l, 1-w cz. C kępa 0.04 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. SE														
					kępa 0.02 ha So 120l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.96 ha														
					So 120l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173																			
c	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	10		1,00		3	26.35	12				CP-1.17
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 DB.B	10				2	25.72					
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz	(zg)		1 BRZ	10				5	32.65					
					sadz,			1 BK	10				2	33.38					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Jrz 10l, Gb 9l, 1-w cz. N		PRZES	SO	119			33	27		3		75		
					kępa 0.20 ha So 119l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
d	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	10		1,00		3	26.35	12				CP-1.87
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 DB.B	10				2	25.72					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz	(zg)		1 BK	10				2	33.38					
					sadz,		PRZES	SO	119			32	27		3		30		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Lp, Brz, Jrz 10l, Gb 9l,			SO.WE	119			30	25		3		2		
					1-w cz. NE kępa 0.05 ha So 119l. Św 36l. 1 szt. 2-w												---		
					cz. SW kępa 0.10 ha So,So.w 119l. 1 szt.,												32		
					ST. STABILNY														
f	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	2		1,00				11				CW-2.09
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BK	2										
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz	(zg)	PRZES	SO	110			35	27		3		67		
					sadz,														
					D. zmiesz. kęp, mjs Św 10l, Brz, Md 2l, 1-w cz. N														
					kępa 0.20 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha														
					So 110l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** LINIE														
~c			0,14		**RP:** L ENERG														
	11,99		0,30		= 12,29												734	15.5	
	11,99		0,30		= 12,29 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	11,99		0,30		= 12,29 Gmina Warlubie (112)														
	11,99		0,30		= 12,29 Powiat świecki (14)														
	11,99		0,30		= 12,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, tnk.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md, Brz, Lp, Św 18l, 1-w cz. N kępa 0.85 ha So 116l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha So 116l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 2 DB 1 BK SO	18 18 28 28 116		1,00	 8 7 39	6 4 9 9 27	26.07 29.24 26.15 33.13 	12 3	 20 10 --- 30 	 90 45 --- 135 130	 6,1 3,7 --- 9,8 2,2 	CP-3.64
b	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Św 11l, Lp, Md 9l, 1-w cz. N kępa 0.19 ha So,Brz,Św 114l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 8 114		1,00	 38	2 4 26	22.92 34.35 	12 2	 	 50	 	CP-3.80
c	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 116l, Św, Brz 65l, Św 45l, podsz.: św, jał, brz, db na 40%, 1-w cz. SW bagno 0.07 ha 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.05 ha Św 42l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	116		1,18	39	25	23.14	2	440	1760	32,9 8,2	IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00
d	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: ol.s, jrz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22		1,30	7 7	8 9	26.96 25.68	12	94 6 --- 100	265 15 --- 280	32,0 2,9 --- 34,9 12,4	TWP-2.81
~a			0,22		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174 ~b			0,14		**RP:** LINIE														
	15,31		0,36		= 15,67												2355	77.6	
	15,31		0,36		= 15,67 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	15,31		0,36		= 15,67 Gmina Warlubie (112)														
	15,31		0,36		= 15,67 Powiat świecki (14)														
	15,31		0,36		= 15,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
175					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a				2,67	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW	OL	30			14	14		4		2		
b				0,21	**RP.** PS (Ps VI)														
c	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												CW-0.97
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 120l, Lp, Db, So 75l, Św, Brz, Os, Jw 60l, podsz.: św, brz, jał, jrz, jw na 60%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha So 30l. Św 38l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.97 ha Db.b 4l. Bk 6l. 2 szt., **ST.** STABILNY	DB-SO (zg) 15	DRZEW PODS	SO 7 DB.B 3 BK	120 4 6		0,65 0,40	41	29	26.78	3 12	285	990	19,6 5,6	
d	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	9		1,00		2	22.92	12				CP-2.72
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Lp 9l, 1-w cz. C kępa 0.25 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw-10%	SO (zg)	1 BRZ PRZES	1 BRZ SO	9 100			29	3 25	27.03	3		80		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175																			
f	13,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 100l, Św 60l, Św, Brz 45l, podsz.: św, jał, brz, db, kru na 30%, 1-w cz. S kępa 0.21 ha Db 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,94	31	25	25.00	3	370	4910	106,6 8,0	Działka nr 1: IB-95%-3.52 ODN-ZRB-3.52
g	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 30l, podsz.: św, jał, db, brz, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha Św 27l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,85	26	22	27.85	12	315	125	3,7 9,5	TPP-0.39
h	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, gjn.lśn, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.09 ha Św 55l. So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW	20 20 116 55		1,00	 7 34 20	6 9 25 17	24.38 27.43 	12 2 4	 15 	 35 50 1 --- 51	 4,4 1,8	TWP-2.47
i		2,58			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** 1-w cz. C kępa 0.14 ha So 118l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	118			31	25		3		50		ODN-ZRB-2.58 CW-2.58
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	22,57	2,58	0,59	2,88	= 28,62												6241	134.3	
	22,57	2,58	0,59	2,88	= 28,62 Obr. ew. Lipinki (0011)												(2)		
	22,57	2,58	0,59	2,88	= 28,62 Gmina Warlubie (112)														
	22,57	2,58	0,59	2,88	= 28,62 Powiat świecki (14)														
	22,57	2,58	0,59	2,88	= 28,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Osiny (0012) Leśnictwo Średnik (12)															
a				0,37	**RP.** LINIA EN (Tr)														
b	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Brz, Św 115l, Db 70l, Brz, Db 45l, podsz.: kru, jał, św, db, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.94 ha Db.b 14l. 4 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 DB DB.B	 115 115 14		 0,84 0,30	 34 39 	 26 26 2	 24.25 24.38 20.70	 2 3 11	 297 36 --- 333 	 1015 125 --- 1140 	 20,4 3,0 --- 23,4 6,8 	IIIAU-50%-3.42 ODN-ZŁOŻ-2.48 CP-0.94
c	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. jdn, mjs Św, Ol, Brz, Db 115l, Św, Ol 60l, Brz, Św 40l, podsz.: kru, św, brz, db na 100%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	115 60		0,96	38 19	26 18	24.25 22.61	3 4	294 45 --- 339	1110 170 --- 1280	22,1 4,6 --- 26,7 7,1	BRAK WSK-3.78
d	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Ol, So, Os 55l, podsz.: kru, czm, św, os na 70%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-BRZ-DB (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 ŚW	55 55		0,79	26 25	23 22	28.83 32.64	23	225 28 --- 253	160 20 --- 180	4,1 0,9 --- 5,0 6,9	BRAK WSK-0.72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176 f	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz 11l, 1-w cz. NW kępa 0.07 ha Db 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL DB	11 110		0,90	47	7 24	30.40	12 3		5		CP-1.27
g	0,61				Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 59l, podsz.: db, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0.08 ha So,Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,99	22	21	28.24	12	349	215	6,7 11,0	TPP-0.61
h	3,74				Obr. ew. Osiny (0012) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **U.** 20% inne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Św, Jd, Os 54l, podsz.: kru, db, brz, św, jw na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 DB	54 54 54		1,00	25 25 23	24 23 20	32.66 29.06 28.19	21	236 90 34 --- 360	885 335 125 --- 1345	28,3 8,6 4,3 --- 41,2 11,0	TPP-3.74
i	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,, podsz.: wb, kru na 60%, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	55 55		0,60	26 24	20 19	26.05 24.65	21	113 56 --- 169	165 80 --- 245	7,1 2,1 --- 9,2 6,4	BRAK WSK-1.44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176					Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)														
j	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db 67l, Db, Bk 30l, podsz.: db, brz, kru, bk na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,90	24	23	28.43	12	347	700	20,2 10,0	TPP-2.02
					Obr. ew. Osiny (0012)														
k	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 26l, Md, Bk, Lp 15l, podsz.: brz, kru, db, jw na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BRZ SO DB	15 26 15 155 155		0,90	 8 65 70	6 9 7 26 26	29.15 27.25 29.11 	21 3 3	 10 	 20 25 20 --- 45	 3,6 2,0 	CP-1.12 TWP-0.72
l	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 18 SW, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **U.** 30% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Brz, Ol 95l, Db, Brz, Ol, Os 70l, podsz.: jrz, bez.c, db, kru, czm na 70%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 2mjsc post	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 DB	155 95 155		0,91	49 37 65	26 25 27	20.72 25.61 22.11	3 3 3	237 79 17 --- 333	135 45 10 --- 190	1,9 1,1 0,4 --- 3,4 6,1	BRAK WSK-0.56
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176																			
	19,47		0,15	0,37	= 19,99												5365	139.4	
	2,63		0,06		= 2,69 Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)														
	16,84		0,09	0,37	= 17,30 Obr. ew. Osiny (0012)														
	19,47		0,15	0,37	= 19,99 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	19,47		0,15	0,37	= 19,99 Powiat świecki (14)														
	19,47		0,15	0,37	= 19,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
177					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Osiny (10)														
a	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMw (wo) n2, **T.** niz fal, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Jw, Św, Db 127l, Os, Db, Jw, Brz, Św 70l, Brz, Jw, Św, Ol 30l, podsz.: św, brz, bk, ber, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 35%	140/100 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 3 OL 1 OL 1 BRZ	127 70 127 100		0,79	35 25 39 42	26 22 25 26	23.05 25.46 22.82 26.00	3 3 3 3	135 96 40 28 --- 299	150 110 45 30 --- 335	3,2 2,8 0,7 0,3 --- 7,0 6,2	BRAK WSK-1.12
b	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw 27l, Md, Bk, Ol, Brz 18l, podsz.: brz, kru, trz.b na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB DB	18 27 127		1,00	7 9 50	8 10 18	30.38 27.98 	32 3	60 15 --- 75 	220 55 --- 275 2	29,3 8,3 --- 37,6 10,3	TWP-3.64
c	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Md, Brz, Db 106l, Db, Brz 50l, Brz, Db 30l, podsz.: db, św, brz, ber, kru na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.80 ha Db.b 11l. 4 szt. 2-w cz. N kępa 0.10 ha Brz 38l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 106 11		 0,73 0,30	 35 	 27 2	 26.27 24.28	 2 22	 309 	 870 	 18,7 6,7 	IIIAU-90%-2.81 ODN-ZŁOŻ-1.94 CP-0.80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177 d	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. E 7140(A), **P.** zad, **R.** weł.pch, trf.spe, tna.pos, **U.** 10% grzyby, grzyby, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol, So 90l, Brz 30l, podsz.: so, brz, św, ol, wb.no na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. S wid.jał, w cz. C trf.spe, w cz. W bgn.pos	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 SO	60 60 30		0,94	16 21 12	18 14 8	22.61 20.43 22.11	4 4 4	73 62 23 --- 158	140 120 45 --- 305	5,7 6,3 1,6 --- 13,6 7,2	BRAK WSK-1.90
f	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Db, Ol 50l, podsz.: św, brz, jrz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.19 ha So 120l. Ol 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Osiny, LMb 40%	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW PRZES	6 BRZ 3 ŚW 1 SO SO OL	50 50 50 120 90		0,97	17 18 16 40 32	21 17 18 27 24	27.96 29.93 27.54	22 3 3	158 87 36 --- 281	215 120 50 --- 385 18 88 --- 106	6,4 6,0 1,5 --- 13,9 10,1	BRAK WSK-1.37
g	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, nar.spe, **U.** 10% grzyby, grzyby, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Db, Brz, Md 120l, Św, Db 60l, Św, Db, Brz 30l, podsz.: św, bk, kru, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.spp, **Info:** BMśw 10% Stan zach. U2	130/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	120 60		0,97	38 23	28 22	25.76 26.74	3 4	271 96 --- 367	865 305 --- 1170	16,6 6,4 --- 23,0 7,2	BRAK WSK-3.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177 h	5,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Md, Brz, Jw 127l, Db 60l, Db, Św 30l, podsz.: db, św, bk, brz, kru na 30%, 1-w cz. N kępa 0.45 ha Brz 38l. 5 szt. 2-w cz. W kępa 0.08 ha Brz,Db 38l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.07 ha Jw 38l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 1.34 ha Db 23l. 7 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 15%	100/100 DB-SO (zg) 20	KDO DRZEW PODR	 SO DB	 127 23		 0,82 0,20	 38 	 28 6	 25.09 24.44	 2 12	339	1950	35,4 6,2	BRAK WSK-5.75
i	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Md, Brz, Db 106l, Db 50l, Brz 60l, Brz, Św 30l, Lp 80l, podsz.: św, db, brz, ber, kru na 30%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha Brz 37l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha Brz,Db 37l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 30%	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	106		1,08	36	28	27.27	2	474	2050	39,1 9,0	BRAK WSK-4.33
j	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 140l, Brz, Db, Jw 90l, Brz, Db, Św 50l, Db, Brz 30l, podsz.: brz, db, kru, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Osiny, LMśw 25%, LMb 10%, BMb 5%	160/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	140		1,01	38	28	23.96	2	401	515	8,3 6,4	BRAK WSK-1.29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177 k	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz, Św 60l, Db, Brz, Św 30l, podsz.: św, db, brz, kru, bk na 30%, 1-w cz. S kępa 0.17 ha Brz,Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 25%	160/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	140		0,98	37	29	24.99	2	406	960	15,1 6,4	BRAK WSK-2.36
~a			0,20		**RP:** LINIE														
	27,77 27,77 27,77 27,77 27,77		0,20 0,20 0,20 0,20 0,20		= 27,97 = 27,97 Obr. ew. Lipinki (0011) = 27,97 Gmina Warlubie (112) = 27,97 Powiat świecki (14) = 27,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8923	211.7	
178					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Osiny (10)														
a	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Md, Brz 14l, podsz.: brz, jrz, św na 10%, 1-w cz. C kępa 0.19 ha Brz 37l. 3 szt. 2-w cz. S kępa 0.40 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 20% odnowienie pod okapem w kępach Brz	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO DB BRZ	14 25 106 50 40		0,90	 9 36 21 18	5 10 29 18 18	27.68 29.14	21 3 4 4	10	45 102 12 4 --- 118	9,4 2,2	CP-2.47 TWP-1.41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178																			
b	5,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db, Św 30l, Jw 14l, Brz, Md, Gb, Św, Jw, Bk, Kl 4l, podsz.: jb, jrz, gr, brz, so na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.03 ha So 106l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.27 ha So 96l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.07 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 25%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 DB SO SO BRZ DB ŚW	3 14 106 96 70 106 106		1,00	38 29 25 39 33	4 28 28 24 27 28	27.60	12 2 3 3 3 3		34 81 3 7 1 --- 126		CW-3.94 CP-1.45
c	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św 106l, Db, Św, Brz 60l, Db, Brz, Św 40l, podsz.: db, brz, św, bk, lp na 70%, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha Brz,Św 45l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.06 ha Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	106		1,06	34	27	26.27	2	446	1495	29,2 8,7	IIIA-30%-3.35 ODN-ZŁOŻ-1.00
d		1,23			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **D.** zw.: 0.2., 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 96l. 1 szt.	SO (zg)	NAL PRZES (w cz. N)	SO SO BRZ	2 96 96		0,30	30 31	27 28		11 3 3		30 2 --- 32		ODN-ZRB-1.23 PIEL-1.23
f	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db 100l, Db 80l, Brz, Db, Św, Bk 40l, podsz.: brz, jał, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,93	33	25	25.00	2	365	955	20,8 8,0	IB-95%-2.61 ODN-ZRB-2.61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178 g	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Św 106l, Db 80l, Św, Db, Brz 60l, Św, Brz, Db, Bk 40l, podsz.: db, św, brz, bk, jał na 40%, 1-w cz. N kępa 0.29 ha Brz 37l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 15%	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	106	gdn	1,03	36	29	28.28	2	474	2045	38,4 8,9	IIIA-30%-4.31 ODN-ZŁOŻ-1.29
h	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Św 106l, Db 80l, Św, Db, Brz 60l, Św, Brz, Db 40l, podsz.: db, św, brz, bk na 40%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha Brz 37l. 3 szt. 2-w cz. S kępa 0.04 ha Db 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 15%	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	106	gdn	1,03	36	28	27.27	2	452	1970	38,0 8,7	IIIA-30%-4.36 ODN-ZŁOŻ-1.31
i	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, bor.czr, **U.** 30% klimat, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs So 40l, So 20l, podsz.: brz, św, so, bk na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 BRZ	25 40		0,77	7 21	11 17	26.62 26.72	22	63 38 --- 101	70 40 --- 110	4,8 3,1 --- 7,9 7,3	BRAK WSK-1.08
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178																			
	25,75	1,23	0,77		= 27,75												6896	143.7	
	25,75	1,23	0,77		= 27,75 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	25,75	1,23	0,77		= 27,75 Gmina Warlubie (112)														
	25,75	1,23	0,77		= 27,75 Powiat świecki (14)														
	25,75	1,23	0,77		= 27,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
179					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Osiny (10)														
a	6,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 35l, Db 30l, Brz, Md 15l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha Brz 35l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.12 ha So,So.we,Brz 116l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.33 ha So 116l. 2 szt. 4-w cz. S kępa 0.16 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO BRZ BRZ SO.WE DB ŚW	15 20 116 116 50 116 50 116		1,00	31 45 18 37 18 30	6 7 24 22 17 22 15 24	29.15 28.26	22 3 3 4 3 4 3		146 1 2 5 2 1 --- 157		CP-6.09
b	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Ol, Md, Św, Bk 62l, Św, Bk, Db, Brz 30l, podsz.: lsz, bk, św, db, md na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 30%, Lw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,99	23	22	28.54	12	368	1230	36,7 11,0	TPP-3.34
c	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Wz 100l, Kl, Św, Ol 62l, Bk 50l, Bk, Db 30l, podsz.: lsz, kru, bk, św, db na 70%, 1-w cz. W bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Lw 40%, BMśw 10%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 1 MD 1 OS 1 DB	62 62 62 62 62		0,91	28 29 31 30 30	25 26 28 26 23	31.57 30.45 34.20 31.44 29.05	12	189 74 42 37 26 --- 368	400 155 90 80 55 --- 780	11,8 2,7 2,4 2,4 2,4 --- 21,7 10,2	TPP-2.12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179																			
d	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, pjd Bk 10l, Brz 9l, mjs Md 9l, podsz.: brz, os, so, md na 20%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha Brz 35l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.13 ha So 114l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO DB BRZ	9 19 114 40 90		1,00	33 16 31	3 6 27 12 24	28.15 27.30	12 3 4 3		44 1 5 --- 50		CP-2.37
f	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 80l, Św 45l, Brz, Db 30l, podsz.: db, jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,88	27	23	25.95	3	334	510	13,4 8,8	TPP-1.53
g	9,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk, Brz, Św, Db 90l, Bk, Św, Db 60l, Brz, Św, Db, Bk, Kl 40l, podsz.: db, bk, lsz, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 5%	100/100 SO (zg) 15	DRZEW	SO	90		1,03	32	27	28.36	2	454	4415	95,6 9,8	IVD-30%-9.73 ODN-ZŁOŻ-2.92
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,50		**RP:** LINIE														
	26,04		0,80		= 26,84												7142	167.4	
	26,04		0,80		= 26,84 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	26,04		0,80		= 26,84 Gmina Warlubie (112)														
	26,04		0,80		= 26,84 Powiat świecki (14)														
	26,04		0,80		= 26,84 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Osiny (10)														
a	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, pok.zwy, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Lp, Wz, Brz, So 16l, Brz 26l, podsz.: lsz, brz, bez.c, czm.p na 30%, 1-w cz. NE bagno 0.18 ha 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.55 ha Os 120l. Ol,Os,So,Db 150l. Ol 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Ol 5%	140/140 JS-DB (zg)	DRZEW	7 DB	26		0,72	15	14	33.14	12	56	140	14,7	TWP-2.51
								3 OL	16			11	14	32.87		44	110	8,9	
																---	---	---	
																100	250	23,6	
																		9,4	
							PRZES	OS	150			62	30		3		26		
								OL	150			44	27		3		21		
								SO	150			45	28		3		10		
								DB	150			66	25		3		9		
								ŚW	150			54	29		3		3		
								JW	150			45	25		3		2		
								OS	120			43	24		3		12		
								DB	120			39	25		3		5		
								BRZ	120			48	27		3		2		
								BRZ	100			37	24		3		2		
								OL	90			31	25		3		19		
								OS	90			32	24		3		3		
								OL	60			23	21		4		4		
								LP	50			19	17		4		3		

																	121		
b	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, grzyby, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Jw 150l, Os, Lp 120l, Ol, Brz, Ol.s 90l, Brz, Ol, Lp 55l, Brz, Jw 30l, podsz.: lsz, bk, czm.p, ol, db na 60%, 1-w cz. C kępa 0.21 ha Ol 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Lw 30%	170/100 BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO	150		1,03	43	25	20.07	3	181	425	7,8	BRAK WSK-2.35
								1 OL	150			40	24	19.91	3	40	95	1,5	
								1 OS	90			34	25	25.99	3	51	120	2,2	
								1 DB	90			28	21	22.38	3	23	55	2,4	
								1 OS	40			18	21	32.02	4	45	105	3,1	
																---	---	---	
																340	800	17,0	
																		7,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180 c	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Md 16l, podsz.: brz, lsz, bk, jw, kru na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.40 ha So 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 45%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 1 BK 1 BRZ SO DB BRZ	16 26 16 16 150 50 50		0,90	 36 18 19	6 8 4 7 28 13 18	28.03 25.85 32.86 27.79	12 3 4 4		84 5 3 --- 92		CP-2.22
d	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 150l, Ol, Brz, Św, Db 70l, Brz, Db, Os 50l, Db, Brz 30l, podsz.: lsz, db, bk, brz, jał na 80%, 1-w cz. C od gnia 0.53 ha Db.b 9l. 2 szt. 2-w cz. W od gnia 0.28 ha Bk,Db,Lp,Jrz.b 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. S cis.pos	170/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB.B 2 BK	 150 9 9		 0,84 0,30	 40 	 27 2 1	 22.13 27.33 23.59	 3 22 	 309 	 785 	 12,7 5,0 	BRAK WSK-2.54
f	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Os, Db, Jw, Ol 55l, Św, Jw 30l, podsz.: db, lsz, czm.p, bk, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMw 15%, LMśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	55 55		1,07	23 22	22 23	30.32 28.83	12 	259 113 --- 372	660 285 --- 945	22,2 6,0 --- 28,2 11,1	TPP-2.54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180 g	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs So, Brz, Ol 50l, Lp, Brz, Os 13l, podsz.: czm.p, lsz, ber na 20%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha Ol,Św,So,Brz 85l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	140/140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB 4 SO SO LP SO BRZ ŚW OL JW	26 13 150 150 85 85 85 85 60		0,90	13 51 54 32 36 34 38 27	15 5 25 28 26 26 28 25 18	34.20 28.96	21 3 3 3 3 3 3 3	50	60 16 5 22 8 5 1 1 --- 58	7,8 6,2	TWP-0.70 CP-0.54
h	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw, Bk 13l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha So 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB 3 MD SO BK	13 26 13 150 90		1,00	9 40 30	5 10 8 25 17	28.96 28.55 34.75	12 3 3	20	35 16 1 --- 17	3,8 2,3	CP-1.07 TWP-0.48
i	5,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, orl.pos, **U.** 10% inne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Db 100l, Jw 60l, Brz, Db, Św 45l, Jw 30l, podsz.: db, lsz, św, brz, bk na 50%, 1-w cz. C od gnia 1.75 ha Db.b 9l. 5 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15% Stan zach. U2	100/100 SO-BK-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR	SO DB	100 10		0,74 0,30	34	28 1	28.00 19.16	2 12	333	1950	42,3 7,2	IIIB-30%-5.86 ODN-ZŁOŻ-1.76 CP-1.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180 j	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, pjd Brz 10l, Gb 9l, mjs Bk 10l, podsz.: brz, jrz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.33 ha So 148l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 45%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 MD SO DB DB BRZ	10 21 10 148 100 70 50		0,90	40 44 23 18	3 8 5 29 18 17 16	26.35 29.07 32.81	12 3 3 4 4		93 1 5 1 --- 100		CP-2.94
k	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, pjd Jw, Brz 11l, podsz.: brz, czm.p, św na 10%, 1-w cz. W kępa 0.09 ha So 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 MD SO BRZ DB	11 26 11 150 50 60		1,00	10 38 24 20	4 11 5 24 15 14	28.67 29.77 31.53	12 3 4 4	20	30 35 1 1 --- 37	4,0 2,5	CP-1.00 TWP-0.50
l	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p, db na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.13 ha So 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ DB BRZ	21 21 150 50 60 90		1,02	8 10 38 24 25 35	9 11 24 15 14 19	29.57 29.91	11 3 4 3 4	88 13 --- 101	130 20 --- 150 45 4 2 1 --- 52	15,3 1,5 --- 16,8 11,5	TWP-1.46
m	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 90l, Brz, Db, So 45l, podsz.: so, jał, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** Miejsce postojowe	160/100 SO (zg)	DRZEW	SO	150		1,11	36	21	16.10	3	288	300	5,5 5,2	BRAK WSK-1.05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej (**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180																			
n	0,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 67l, Brz, Db 30l, podsz.: jał, db, db.c, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		1,20	22	19	24.33	12	373	5	0,2 10,0	BRAK WSK-0.02
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** LINIE														
	28,69		0,70		= 29,39												5787	161.9	
	28,69		0,70		= 29,39 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	28,69		0,70		= 29,39 Gmina Warlubie (112)														
	28,69		0,70		= 29,39 Powiat świecki (14)														
	28,69		0,70		= 29,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
181					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Osiny (10)														
a	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, nar.spe, gaj.zół, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db, Js, Jw, Md, Lp 86l, Św, Brz, Jw, Ol, Os, Lp 40l, podsz.: czm, jw, św, brz, lsz na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** Lw 10%	100/100 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 2 OL 2 ŚW 1 BRZ	86 86 86 86		0,86	34 32 33 36	26 26 27 27	27.97 27.19 29.62 28.19	3 3 3 3	213 88 71 27 --- 399	675 280 225 85 --- 1265	13,9 6,2 7,4 1,2 --- 28,7 9,1	BRAK WSK-3.17
b	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, szc.zaj, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs So, Brz, Św 100l, Os, Św, Brz, Lp 52l, podsz.: czm, os, św, ol, ol.s na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U1	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	5 OL.S 3 OL 1 OL 1 OS	52 52 100 100		1,00	23 26 41 43	22 23 24 25	28.02 28.74 24.00 25.00	4 4 3 3	158 135 51 51 --- 395	140 120 45 45 --- 350	5,5 3,5 0,8 0,8 --- 10,6 11,8	BRAK WSK-0.90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181 c	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, pjd Jw 21l, Brz, Jw 10l, Jrz 9l, mjs Db, Md, Ol, Brz, Os, Św, Db.c 52l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha Db,Md,Ol,Brz,Os,Św,Db.c 52l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.14 ha So 144l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Lw 20%, LMśw 15%, LMw 5%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 DB SO BRZ ŚW	10 21 14 144 86 86		0,90	 45 36 37	3 7 5 24 20 21	26.35 27.51 30.01	12 3 3 3		45 5 3 --- 53		CP-2.79
d	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Bk 19l, podsz.: czm.p, brz, jał na 50%, 1-w cz. W kępa 0.17 ha So 145l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO BRZ ŚW SO	19 26 145 50 50 35		0,90	 7 42 22 22 13	7 8 25 20 16 15	27.40 25.85	13 3 4 4 4	10	 35 38 18 4 2 --- 62	6,0 1,7	TWP-3.51
f	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Os, Św, Md, Jw 57l, Db 30l, podsz.: brz, czm, db, jał, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 45%, LMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,94	19	18	25.58	12	274	635	23,0 9,9	TPP-2.32
g	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 24l, podsz.: czm.p, brz, db, bk na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	24		1,24	8	9	27.32	12	119	275	29,2 12,6	TWP-2.32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181																			
h	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Kl 11l, podsz.: czm.p, brz, gr, jb, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0.09 ha So 143l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 SO.S SO	11 11 11 143		0,90 27		3 5 3 22	24.79 30.41 24.79	22 3		18		CP-1.36
i	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz, Md 86l, Św, Brz 66l, Db, So, Brz, Św 30l, podsz.: brz, jał, so, db, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	86 145 66		0,97	27 40 24	22 25 20	23.97 20.47 25.58	3 3 3	208 60 66 --- 334	570 165 180 --- 915	14,2 3,0 5,4 --- 22,6 8,2	TPP-2.74
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE														
	19,43		0,27		= 19,70												3608	120.1	
	19,43		0,27		= 19,70 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	19,43		0,27		= 19,70 Gmina Warlubie (112)														
	19,43		0,27		= 19,70 Powiat świecki (14)														
	19,43		0,27		= 19,70 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Osiny (10)														
a	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Db, Ol, Os 43l, podsz.: czm.p, św, kru, brz, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0.23 ha So,Św,Brz,Db 100l. 1 szt. 2-w cz. E d przez 0.14 ha So,Jw 10l. Db 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	4 SO 4 ŚW 2 BRZ	43 43 43		0,76	22 17 24	21 18 22	33.18 33.28 31.19	23	107 87 51 --- 245	140 115 65 --- 320	5,6 6,2 2,0 --- 13,8 10,6	CP-1.30
b	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, nar.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Kl 130l, Brz 90l, Ol, Db, So 70l, Os, Kl 50l, Kl 30l, podsz.: czm.p, św, kru, os, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 ŚW	90 130 90		0,74	32 46 33	26 26 27	27.36 22.77 28.85	3 3 3	224 55 38 --- 317	155 40 25 --- 220	3,6 0,7 0,7 --- 5,0 7,2	BRAK WSK-0.69
c	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trz.spe, nar.spe, **U.** 10% grzyby, grz-hub, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, So 90l, Św, Brz, Gb, Wz, Jw, Db 50l, Brz, Św, Db, Gb 30l, Ol.s 70l, podsz.: ol, kru, jw, js, gb na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMw 5%	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	6 OL 3 OL 1 OS	50 96 50		0,88	27 37 29	23 25 25	29.06 25.35 33.47	13	194 133 46 --- 373	335 230 80 --- 645	12,2 4,5 2,0 --- 18,7 10,9	BRAK WSK-1.72
d	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mgy, tn/, gyw, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, osż.war, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 50l, podsz.: bez.c, os, ol, kru, kl na 20%, **ST.** STABILNY	100/80 OL (zg)	DRZEW	OL	90		0,66	30	23	24.02	3	257	120	3,0 6,5	BRAK WSK-0.46

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182 f				6,29	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	80			32	22		3		25		
								BRZ	80			32	22		3		10		
								OL	60			26	17		3		240		
								BRZ	60			25	18		3		5		
								SO	60			25	16		3		5		
								ŚW	60			26	17		3		5		
								OL	40			14	12		4		135		
								BRZ	40			13	11		4		5		

																	430		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,50								
g	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 140l, Brz 100l, Kl, So, Lp, Ol.s 50l, Js 40l, Lp 30l, podsz.: czm.p, św, ol, kru, js na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5% LMw 45% Stan zach. U2	80/50 JS-DB (niezg) 15	DRZEW	3 OS	50		0,86	29	25	33.47	3	92	115	4,4	BRAK WSK-1.27
								2 OL	50			27	22	28.34	3	66	85	2,8	
								2 ŚW	50			24	19	31.70	4	56	70	3,4	
								2 BRZ	50			23	21	27.96	4	51	65	1,8	
								1 DB	50			21	18	27.41	4	26	35	1,2	
																---	---	---	
																291	370	13,6	
																		10,7	
h	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** N, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, jeż.spe, **U.** 20% grzyby, grz-hub, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, Os, Db 96l, Ol, Gb, Jw, Brz, Kl 70l, Ol.s 50l, Lp, Db, Bk, Św 30l, podsz.: czm.p, ol, jw, kru, lp na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.50 ha Db,Lp 13l. 3 szt., **ST.** N STABILNY	80/80 JS-DB (zg) 10 Przeb. A	KO													IIIAU-90%-1.67
							DRZEW	5 BRZ	96		0,80	38	27	27.30	3	154	255	2,5	ODN-ZŁOŻ-1.17
								4 OL	96			36	26	26.33	3	137	230	5,7	CP-0.50
								1 SO	96			35	27	27.52	3	48	80	1,3	
																---	---	---	
																339	565	9,5	
																		5,7	
							PODR	DB	13		0,30		4	28.75	22				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182 i	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, pjd Brz 16l, mjs Lp, Db.c 27l, Bk, Lp, Św 16l, podsz.: brz, czm.p, św na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.14 ha Os 50l. Ol,Db 140l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha So,Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 40%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB OL DB DB SO BRZ OS	16 27 140 140 110 90 90 50		0,90	 8 49 54 45 33 33 32	7 10 23 24 20 25 23 23	30.37 27.98	12 3 3 3 3 3 3	 30	 70 9 3 2 13 4 2 --- 33	 4,9 2,1	TWP-2.33
j	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs So, Brz, Db 90l, So, Db, Św, Jw, Os 40l, podsz.: czm.p, db, brz, kru, jrz na 60%, 1-w cz. S d luka 0.06 ha Bk 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	BRZ	40		0,69	23	21	31.22	23	184	140	5,4 7,2	ODN-IIP-0.75
k	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Db 83l, Brz, Db, Św 45l, podsz.: db, jał, so, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,98	29	25	27.45	3	405	650	15,4 9,6	TPP-1.60
l			0,05		**RP:** TURYST, **Info:** miejsce postojowe		ZADRZEW (w cz. C)	SO	125			34	26		3		4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182																			
m	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Os 50l, Brz, Gb, Kl, Ol, Md, Św, Jw 95l, Brz 80l, Brz, Db, So, Jw, Lp 55l, Db, Brz, Jw, Kl, Lp 30l, podsz.: czm.p, db, jw, kru, gb na 50%, 1-w cz. E kępa 0.17 ha Kl,Jw 53l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Lw 15%, BMśw 20%, Bśw 10%	100/100 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	7 SO 2 SO 1 DB	95 125 95		0,90	36 34 34	27 26 27	27.66 23.24 27.58	3 3 3	281 62 42 --- 385	860 190 130 --- 1180	18,2 3,9 3,3 --- 25,4 8,3	IIIA-40%-3.06 ODN-ZŁOŻ-1.22
n	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, szc.zaj, orl.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Os, Db 43l, podsz.: czm.p, so, św, brz, jrz na 40%, 1-w cz. C d luka 0.27 ha Bk 8l. 3 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** BMśw 30%, BMb 5%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	5 SO 2 OL 2 ŚW 1 BRZ BK	43 43 43 43 8		0,63 0,10	24 25 21 26 	21 20 20 22 1	33.18 28.21 34.85 31.19 26.70	12 22	102 46 41 20 --- 209	180 80 70 35 --- 365	8,3 3,0 3,6 1,1 --- 16,0 9,1	BRAK WSK-1.75
o	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, So.we 120l, Db 100l, Św 75l, Db, Św, Brz 50l, Db, Św, Brz 30l, podsz.: św, so, jał, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	120		1,04	37	26	23.73	3	401	600	11,1 7,4	IB-95%-1.50 ODN-ZRB-1.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182 p	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db, Os, Md, Św 44l, podsz.: czm.p, kru, jrz, św, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	44 44		0,92	22 21	21 20	32.80 28.67	12	174 107 --- 281	210 130 --- 340	9,0 4,0 --- 13,0 10,7	TPP-1.22
r		1,75			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. S kępa 0.35 ha So 100l. 1 szt., **Info:** LMśw 5% planowana rębnia IB w 2026	SO	PRZES	SO BRZ DB	100 100 100			34 33 46	27 25 25		3 3 3		109 4 7 --- 120		ODN-ZRB-1.75 PIEL-1.75
s	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 120l, Db, Św, Brz 83l, Św, Brz, Db, Bk, Ak 45l, podsz.: czm.p, db, św, bk, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha So,Md,Db.c 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	83		0,98	29	24	26.45	3	388	630	15,3 9,4	TPP-1.62
t	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, pjd Jw 7l, mjs Db 7l, podsz.: czm.p, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 7		0,80		2 3	27.02 32.77	11				CP-0.64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182																			
w	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, orl.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	25 25 25		0,90	9 11	10 7 12	28.30 24.91 28.11	12	88 13 --- 101	85 10 --- 95	6,9 0,8 --- 7,7 8,1	TWP-0.95
x	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, grzyby, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db 150l, Św, Brz, Db 90l, Św, So, Db, Os, Ol 50l, So, Św 30l, podsz.: czm.p, św, kru, brz, db na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. S bgn.pos, w cz. S trf.spe, **Info:** BMśw 10%, BMw 20% Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	50		0,87	22	21	27.96	12	235	415	12,7 7,2	BRAK WSK-1.77
y	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db, Md, Św 75l, Db, Św, Brz, Bk 40l, podsz.: czm.p, kru, św, db, ber na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,90	32	27	30.82	3	412	690	17,0 10,2	TPP-1.67
z				2,14	**RP.** R (R IVB)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182																			
ax	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** weł.pch, sit.spe, bgn.pos, **U.** 50% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 90l, Kl, Św, Db 50l, Brz, So, Kl 30l, podsz.: brz, kru, św, so na 70%, **ST.** STABIL S OBN, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos, w cz. C trf.spe, **Info:** BMśw 5% Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 BRZ	90 90 50		0,48	34 34 16	24 25 16	25.37 25.81 22.60	3 3 4	88 44 22 --- 154	95 45 25 --- 165	3,3 0,7 0,4 --- 4,4 4,2	BRAK WSK-1.06
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
~c			0,06		**RP:** ROWY														
	27,03	1,75	0,48	8,43	= 37,69												7733	211.9	
	27,03	1,75	0,48	8,43	= 37,69 Obr. ew. Lipinki (0011)												[4]		
	27,03	1,75	0,48	8,43	= 37,69 Gmina Warlubie (112)												(430)		
	27,03	1,75	0,48	8,43	= 37,69 Powiat świecki (14)														
	27,03	1,75	0,48	8,43	= 37,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
183					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Średnik (12)														
a	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,, podsz.: kru, św, db, jał, czm na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OL	100 100 100		0,76	36 37 35	25 26 26	25.00 26.00 26.00	3 3 3	250 26 26 --- 302	160 15 15 --- 190	3,5 0,2 0,5 --- 4,2 6,7	BRAK WSK-0.63
b				0,62	**RP.** PS-E (Ps VI)														
c				0,71	**RP.** PS-E (Ps V)		ZADRZEW	OL	35			16	14		4		10		
d				1,47	**RP.** PS-E (Ps IV)		ZADRZEW	OL	30			15	14		4		5		
f				0,55	**RP.** PS (Ps IV) PS (Ps V) PS (Ps VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183 g				8,33	**RP.** Ł (Ł IV)														
h	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Md, Kl, Ol 90l, Db, Kl 70l, Brz, Db 50l, podsz.: kru, śng.b, so, kl, jrz, db na 60%, 1-w cz. SE kępa 0.06 ha So 23l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 KL	90 90 50		1,03	36 36 20	26 26 19	27.36 27.23 26.94	3 3 4	339 38 22 --- 399	215 25 15 --- 255	4,8 0,7 0,7 --- 6,2 9,8	IB-70%-0.63 ODN-ZRB-0.63
i	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db, Św, Ol.s, Md 35l, podsz.: czm, db, jw, bez.c, jrz na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35		0,88	17 16	16 17	30.93 28.80	12	189 20 --- 209	235 25 --- 260	12,9 1,1 --- 14,0 11,2	TWP-1.25
j	0,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.dar, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Jw 100l, Db, Brz, Jw 50l, Brz, Jw, Db 30l, podsz.: jw, db, kru, jrz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	100		0,90	34	25	25.00	3	354	65	1,5 7,9	BRAK WSK-0.19
k				0,12	**RP.** LINIA EN (Tr)														
l				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,01		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** ROWY														
~c			0,05		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183																			
	2,70		0,08	11,81	= 14,59												770	25.9	
	2,70		0,08	11,81	= 14,59 Obr. ew. Lipinki (0011)												(15)		
	2,70		0,08	11,81	= 14,59 Gmina Warlubie (112)														
	2,70		0,08	11,81	= 14,59 Powiat świecki (14)														
	2,70		0,08	11,81	= 14,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
184					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	KO												IIIAU-95%-1.66
					S. LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, ps/, pl, **ZR.**	BRZ-DB	DRZEW	7 BRZ	90		0,63	35	27	27.81	3	166	275	3,3	ODN-ZŁOŻ-0.96
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, orl.pos,	(zg)		3 OL	90			38	25	25.90	3	89	150	3,5	CP-0.54
					nar.spe, **C.** drz sadz,	10										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:											255	425	6,8	
					0.6., zmiesz. grp, mjs Db 110l, Os, Św, Db, So, Kl 90l,													4,1	
					Kl, Brz, Św 60l, podsz.: św, brz, db na 60%, 1-w cz. N		PODR	DB.S	7		0,30		1	24.45	12				
					bagno 0.04 ha 1 szt. 2-w cz. W bagno 0.12 ha 1 szt.														
					3-w cz. C od gnia 0.54 ha Db.s 7l. 2 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: wid.spe														
b	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIAU-95%-1.24
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, ps/, pl//, ps,	DB-SO	DRZEW	7 SO	115		0,61	43	29	27.29	3	190	235	4,9	ODN-ZŁOŻ-0.59
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe,	(zg)		2 SO	75			30	25	28.84	3	48	60	1,8	CP-0.37
					nar.spe, **C.** drz sadz,	10		1 BRZ	115			40	27	26.06	3	24	30	0,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:											---	---	---	
					0.8., zmiesz. kęp, mjs Kl 130l, Św, Db, Os 115l, Db,											262	325	6,9	
					Brz, Św 80l, podsz.: brz, jrz, db, św, os, kl na 80%, 1-													5,6	
					w cz. C bagno 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.18		PODR	DB.B	7		0,30		1	24.45	12				
					ha So,Brz,Db 75l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0.37 ha														
					Db.b 7l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: wid.spe														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184																			
c	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, nar.błt, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs So 90l, Św, Brz 50l, podsz.: wb, ol, św na 50%, 1-w cz. N bagno 0.14 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 BRZ 2 OL	90 90 50		0,64	27 30 21	23 25 19	24.02 25.81 26.16	4 3 4	153 44 33 --- 230	120 35 25 --- 180	2,9 0,4 1,1 --- 4,4 5,7	BRAK WSK-0.77
d	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pg//, gp///, gl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Św, Brz 100l, Db, Św, Brz 60l, podsz.: św na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.31 ha Db 7l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 100 7		 0,65 0,30	 39 	 29 2	 29.00 31.35	 2 12	 303 	 1385 	 30,7 6,7 	IIIAU-95%-4.57 ODN-ZŁOŻ-3.26 CP-1.31
f	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: św, db na 30%, 1-w cz. S od gnia 0.20 ha Db.b 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 100 7		 0,48 0,50	 35 	 28 2	 28.00 31.35	 3 12	 214 	 80 	 1,9 5,1 	IIIAU-100%-0.37 ODN-ZŁOŻ-0.17 CP-0.20
g	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: św, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	100		0,88	44	30	30.00	2	427	780	15,6 8,5	IIIA-30%-1.83 ODN-ZŁOŻ-0.55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184																			
h	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk 68l, Ol.s, Brz 57l, podsz.: św, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 BRZ	68 57 68		0,93	33 31 31	27 26 26	32.21 33.84 29.42	12	221 116 68 --- 405	190 100 60 --- 350	4,8 3,1 1,0 --- 8,9 10,3	TPP-0.86
i	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db, Św, Brz 100l, Db, Św, Brz 60l, podsz.: św, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	100		0,80	39	29	29.00	2	375	1195	24,9 7,8	IIIA-30%-3.19 ODN-ZŁOŻ-0.96
j	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Ol, Brz, Kl 65l, podsz.: kru, jrz, św, db, os, kl na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,89	26	25	30.87	12	378	350	9,9 10,6	TPP-0.93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184																			
k	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 35l, Jw, Św, Md 29l, Jw, Brz 25l, podsz.: brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/80 SO (zg)	DRZEW	2 BRZ	29		0,90	15	17	32.13	12	38	85	4,6	TWP-2.28
								2 SO	29			10	10	25.89		25	55	4,4	
								1 SO	35			13	15	29.70		25	55	2,6	
								1 OL	29			17	18	30.23		25	55	2,9	
								1 DB.C	29			13	15	27.63		13	30	1,6	
								1 DB	29			10	11	28.13		6	15	1,7	
								1 BK	29			11	13	41.45		6	15	2,5	
								1 DB	25				8	26.44					
																---	---	---	
																138	310	20,3	
																		8,9	
l				0,42	**RP.** PS (Ps V)														
m				0,35	**RP.** R (R VI)														
n				0,10	**RP.** CMENT (Bi), **D.** zw.: 0.6.		ZADRZEW	SO	100			50	20		4		5		
								BRZ	100			48	20		4		1		

																	6		
							ZAKRZEW	BEZ.C			0,60								
o				0,06	**RP.** R (R VI)														
p	8,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//, gp///, gl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs So, Brz 100l, Św, Os, Md 70l, podsz.: św, brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO	70		0,86	33	27	31.79	12	315	2720	71,4	TPP-8.64
								2 BRZ	70			32	26	29.12		63	545	9,1	
																---	---	---	
																378	3265	80,5	
																		9,3	
							PODR	9 BK	28		0,70		7	27.75	12				
								1 DB	28				6	21.55					
r				0,10	**RP.** R (R VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184																			
s				0,11	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW	JB	60			28	9		4		1		
t				0,04	**RP.** R (R VI)														
w	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, So 29l, podsz.: brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 SO (zg)	DRZEW	DB	23		0,70		6	24.44	22				BRAK WSK-0.68
x	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//, gp///, gl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk, Md 20l, 1-w cz. NE kępa 0.14 ha Brz 20l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.06 ha Bk,Md 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	27		1,22	10	11	28.58	12	88	155	11,5	TWP-1.74
								4 DB	27			7	9	26.69		25	45	5,5	
								1 BRZ	27			9	12	26.74		19	35	1,8	
																---	---	---	
																132	235	18,8	
																		10,8	
							PRZES	OS	99			80	30		3		10		
y	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//, gp///, gl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db, So, Md 47l, Św, Md, Db.c 34l, Db 25l, podsz.: brz, św, db, bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0.33 ha So,Brz 47l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB	34		0,99	11	12	26.93	12	60	295	24,1	TWP-4.88
								3 SO	34			14	16	31.41		69	335	18,5	
								1 BRZ	34			15	17	29.28		20	100	4,7	
																---	---	---	
																149	730	47,3	
																		9,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184																			
z	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	58		0,87	29	25	32.57	12	338	675	20,0	TPP-1.99
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pg//, gp///, gl,	DB-SO		1 BRZ	58			30	25	30.23		28	55	1,3	
					porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe,	(zg)										---	---	---	
					nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz,											366	730	21,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.:													10,7	
					0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, So 90l, Md, Św, Ol 58l,		PODR	BK	28		0,50		7	27.75	12				
					podsz.: św, brz na 20%, 1-w cz. SW bagno 0.08 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,34		**RP:** LINIE														
	35,63		0,45	1,18	= 37,26												10350	298.2	
	35,63		0,45	1,18	= 37,26 Obr. ew. Lipinki (0011)												(7)		
	35,63		0,45	1,18	= 37,26 Gmina Warlubie (112)														
	35,63		0,45	1,18	= 37,26 Powiat świecki (14)														
	35,63		0,45	1,18	= 37,26 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
185					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	68		0,76	34	26	31.22	12	336	1570	44,1	TPP-4.68
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps///, gp, porol,	DB-SO												9,4	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** tnk.spe, rkt.spe,	(zg)	PODR	BK	28		0,30		8	30.50	12				
					nar.spe, **C.** porol, drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:														
					0.6., mjs Brz, Db, Św 68l, podsz.: bk, db, św, brz na														
					60%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 100l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
b	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	100	gdn	0,74	37	28	28.00	2	333	1205	26,1	IIIA-30%-3.62
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO												7,2	ODN-ZŁOŻ-1.09
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					C. nas gosp, drz sadz,	15													
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz														
					100l, Św 60l, Brz 35l, podsz.: św, brz, bk, jał, db na														
					40%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185																			
c	8,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., mjs Bk, Db 30l, Db.b, Lp, Św 9l, Jw, Md 8l, 1-w cz. C kępa 0.04 ha So 99l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.04 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDNBMśw 13%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 99		1,00	29	2 26	24.80	12 3		10		CP-8.62
d	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, pjd Db.b, Lp, Św 9l, Jw, Md 8l, mjs Św 30l, 1-w cz. E kępa 0.08 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDNBMśw 13%, LMśw 17%	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 BK 2 DB 2 SO SO	30 30 8 99		0,80	 35	10 9 1 28	33.44 25.13 16.95	12 3		 46		CP-0.20 TWP-0.73
f	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pg//, gp///, gl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 68l, podsz.: db, bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,70	33	28	33.20	12	336	435	11,9 9,2	TPP-1.29
g		0,50			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** naga	DB-SO													BRAK WSK-0.50
h	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Db.c, Db, Kl, Md 31l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	31 31		0,83	11 13	13 14	29.12 27.10	12	119 25 --- 144	395 85 --- 480	27,6 5,4 --- 33,0 9,9	TWP-3.34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185																			
i	5,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz 100l, Św 60l, Brz 35l, podsz.: św, brz, bk, jał, db na 40%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha So 68l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	100	gdn	0,84	37	28	28.00	2	375	1975	41,8 7,9	IIIA-30%-5.27 ODN-ZŁOŻ-1.58
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,53		**RP:** LINIE														
	27,91	0,50	0,67		= 29,08												5721	156.9	
	27,91	0,50	0,67		= 29,08 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	27,91	0,50	0,67		= 29,08 Gmina Warlubie (112)														
	27,91	0,50	0,67		= 29,08 Powiat świecki (14)														
	27,91	0,50	0,67		= 29,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
186					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 120l, Db, Brz 85l, Św, Db, Brz 55l, podsz.: św, bk, lsz, ber na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	120		1,08	40	29	26.78	3	474	660	11,4 8,2	BRAK WSK-1.39
b	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 45l, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U1	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	45		1,02	25	24	30.59	11	440	305	10,2 14,8	BRAK WSK-0.69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186																			
c	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** orl.pos, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Lp, Gb, Db.c 27l, podsz.: lsz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	140/140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	9 DB	27		0,90		10	27.98	12				BRAK WSK-0.60
								1 KL	27				11	24.86					
							PRZES	SO	170			49	26		3		16		
								LP	170			53	25		3		18		
								LP	100			33	24		3		5		
								LP	70			19	19		4		2		
								GB	70			23	15		4		1		

																	42		
d	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trz.spe, nar.błt, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	80/80 JS-OL (niezg)	DRZEW	6 OL	45		0,70	25	22	29.21	12	153	140	5,6	BRAK WSK-0.93
								3 BRZ	45			25	23	31.58		66	60	1,9	
								1 ŚW	35			12	16	34.81		15	15	1,0	
																---	---	---	
																234	215	8,5	
																		9,1	
							PRZES	SO	170			53	27		3		4		
f	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 120l, Db, Brz 85l, Św, Db, Brz 55l, podsz.: św, bk, lsz, ber na 30%, 1-w cz. S kępa 0.50 ha Brz,Jw,Db,Kl,Gb,Św 90l. Db,Gb,Jw,Św 55l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.93 ha Db.b 5l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO												CW-0.93
							DRZEW	SO	120		0,65	39	28	25.76	3	273	765	15,5	
																		5,5	
							PODS	DB.B	5		0,40				22				
g	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św, Md, Jw, Gb, Bk 38l, podsz.: brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38		0,93	14	15	28.37	12	208	660	34,9	TPP-3.17
																		11,0	ODN-IIP-3.17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186																			
h	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.błt, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 80l, Św, Brz 65l, podsz.: św, ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U1	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	65		0,87	26	23	26.91	4	357	185	5,2 10,0	BRAK WSK-0.52
i	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 120l, Św, Ol 65l, Js 27l, podsz.: św, ol na 10%, 1-w cz. C kępa 0.04 ha Ol,Św 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U1	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	120		0,78	39	25	23.35	3	327	170	3,5 6,7	BRAK WSK-0.52
j	5,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Bk, Md 21l, podsz.: brz, kru na 40%, 1-w cz. W kępa 0.40 ha Gb 90l. Lp 100l. Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.23 ha So 130l. Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BRZ SO LP BRZ GB	21 27 21 130 100 40 90		1,00	 7 7 42 30 19 27	8 9 9 25 22 19 17	27.73 26.69 26.52 	12 3 3 4 4	 13 6 --- 19 	 65 30 --- 95 15 7 5 2 --- 29	 6,9 4,3 --- 11,2 2,2	TWP-5.01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186																			
k	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szad, **R.** wzw.błt, sit.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, So, Lp 117l, Ol 40l, podsz.: św, ol, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U1	130/80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	117		0,88	35	25	23.59	3	373	395	8,0 7,5	BRAK WSK-1.06
l	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św, Gb, Db 90l, Św, Db 65l, Os 50l, podsz.: św, lsz, brz, bk na 40%, 1-w cz. W od gnia 0.38 ha Db.b 5l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.12 ha So 117l. So 89l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 8 SO 2 SO DB.B	 118 90 5		 0,72 0,30	 42 35 	 31 27 	 29.01 28.36 	 2 3 12	 273 65 --- 338 	 480 115 --- 595 	 9,1 2,7 --- 11,8 6,7	CW-0.38 IIIAU-50%-1.76 ODN-ZŁOŻ-1.26
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,43		**RP:** LINIE														
	18,45		0,49		= 18,94												4120	120.2	
	18,45		0,49		= 18,94 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	18,45		0,49		= 18,94 Gmina Warlubie (112)														
	18,45		0,49		= 18,94 Powiat świecki (14)														
	18,45		0,49		= 18,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
187					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
187																			
a	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, trz.spe, nwł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św 110l, Św 55l, podsz.: św, lsz, ol na 20%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha Św 37l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U1, 50% LMśw	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 OL 1 SO	130 110 110		0,88	44 37 40	27 25 29	24.96 24.15 27.82	3 3 3	248 124 40 --- 412	290 145 45 --- 480	5,4 2,8 0,9 --- 9,1 7,8	BRAK WSK-1.17
b	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Db, Lp, Ol 105l, Św, Bk 60l, podsz.: św, bk, brz, kru na 20%, 1-w cz. C od gnia 0.45 ha Db.b 6l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 105 6		 0,79 0,40	 36 	 27 1	 26.38 26.80	 3 12	 333 	 485 	 10,4 7,1 	CW-0.45
c	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 78l, podsz.: św, bk, czm, der.ś na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		1,08	22	20	23.26	3	350	960	26,1 9,5	TPP-2.74
d	5,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Db, Lp, Ol 105l, Św, Bk 60l, podsz.: św, bk, brz, kru na 20%, 1-w cz. C od gnia 1.43 ha Db.b 6l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 105 6		 0,76 0,30	 36 	 27 	 26.38 	 3 12	 321 	 1780 	 38,3 6,9 	CW-1.43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
187 f	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz 105l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		0,95	33	24	23.38	3	350	880	19,0 7,5	IB-95%-2.52 ODN-ZRB-2.52
g	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 78l, podsz.: św, bk, czm, der.ś na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,96	22	20	23.26	3	309	260	7,3 8,7	TPP-0.84
h	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** zad, **R.** tnk.spe, sit.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, So 120l, Św, Gb 50l, podsz.: św, lsz, ol na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U1, 30% LMśw, 15% BMsw	100/80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 BRZ	80 120 80		0,83	37 47 39	25 25 24	26.86 23.35 25.82	2 3 3	288 82 10 --- 380	215 60 5 --- 280	4,9 1,0 0,3 --- 6,2 8,4	BRAK WSK-0.74
~a			0,34		**RP:** LINIE														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
	15,02		0,37		= 15,39												5125	116.4	
	15,02		0,37		= 15,39 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	15,02		0,37		= 15,39 Gmina Warlubie (112)														
	15,02		0,37		= 15,39 Powiat świecki (14)														
	15,02		0,37		= 15,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ PRZES SO	3 3 100		1,00	29	1 25	36.41	12 3		40		CW-3.09
b	14,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Os 96l, Św, Brz 60l, podsz.: św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,82	29	24	24.53	3	312	4635	109,3 7,4	Działka nr 1: IB-95%-1.39 ODN-ZRB-1.39
c	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 75l, podsz.: bk, św, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,95	22	20	23.79	3	309	475	13,7 8,9	TPP-1.54
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
	19,64		0,33		= 19,97												5150	123	
	19,64		0,33		= 19,97 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	19,64		0,33		= 19,97 Gmina Warlubie (112)														
	19,64		0,33		= 19,97 Powiat świecki (14)														
	19,64		0,33		= 19,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
189					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
189																			
a	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Jrz 7l, 1-w cz. S kępa 0.24 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 97		1,00	27	2 3 23	27.02 32.77	12 3		60		CP-3.55
b		3,74			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. S kępa 0.24 ha So 98l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	98			29	24		3		80		ODN-ZRB-3.74 PIEL-3.74
c	8,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Db 98l, Św 50l, podsz.: św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,94	29	24	24.26	3	354	2945	66,4 8,0	Działka nr 1: IB-95%-3.78 ODN-ZRB-3.78
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
	12,11	3,74	0,45		= 16,30												3085	66.4	
	12,11	3,74	0,45		= 16,30 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	12,11	3,74	0,45		= 16,30 Gmina Warlubie (112)														
	12,11	3,74	0,45		= 16,30 Powiat świecki (14)														
	12,11	3,74	0,45		= 16,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
190					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 3		1,00				12				CW-4.09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190																			
b	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 96l, Św 50l, podsz.: św, jał, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,82	31	24	24.53	3	312	1050	24,8 7,4	IB-95%-3.37 ODN-ZRB-3.37
c	9,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Ol, Db, Os 96l, Św 70l, Św, Db, Ol, Gb 55l, podsz.: św, jał, lsz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	96		0,96	34	27	27.52	3	417	3805	80,7 8,8	IVD-30%-9.12 ODN-ZŁOŻ-2.74
d	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, sit.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Lp, Św 20l, Bk 15l, 1-w cz. SW kępa 0.07 ha So 94l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 DB 3 SO 1 OL SO OL ŚW	20 20 20 94 94 45		0,90	 8 30 32 10	6 6 11 25 22 11	26.52 24.38 28.58 	12 3 3 4	 10 	 10 8 5 2 --- 15	 1,1 1,0	TWP-1.14
f	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Ol, Db, Os 96l, Św 70l, Św, Db, Ol, Gb 55l, podsz.: św, jał, lsz na 20%, 1-w cz. C od gnia 1.49 ha Db.b 9l. 5 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 96 9		 0,63 0,30	 34 	 26 1	 26.52 20.71	 3 12	 261 	 1300 	 31,7 6,4 	CW-1.49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190																			
g	4,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 96l, Św, Brz 50l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,89	30	25	25.53	3	354	1590	35,9 8,0	TPP-4.49
~a			0,37		**RP:** DROGI L														
~b			0,46		**RP:** LINIE														
	27,19		0,83		= 28,02												7770	174.2	
	27,19		0,83		= 28,02 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	27,19		0,83		= 28,02 Gmina Warlubie (112)														
	27,19		0,83		= 28,02 Powiat świecki (14)														
	27,19		0,83		= 28,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
191					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Md 11l, 1-w cz. C kępa 0.22 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.24 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 96		1,00	 29	3 5 25	24.79 30.41 	21 3		 67		CP-3.76
b	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.26 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.18 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	2 2 98		1,00	 28	 25	 	12 3		 130		CW-3.54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191																			
c	12,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 96l, Św 65l, podsz.: św, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,89	29	25	25.53	3	354	4275	96,6 8,0	Działka nr 1: IB-95%-3.47 ODN-ZRB-3.47
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
	20,27		0,48		= 20,75												4472	96.6	
	20,27		0,48		= 20,75 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	20,27		0,48		= 20,75 Gmina Warlubie (112)														
	20,27		0,48		= 20,75 Powiat świecki (14)														
	20,27		0,48		= 20,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
192					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz 95l, Św 80l, podsz.: św, jał na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	95 60		0,77	36 19	29 18	29.65 27.65	3 4	333 26 --- 359	405 30 --- 435	8,7 1,5 --- 10,2 8,4	BRAK WSK-1.22
b	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Ol, Św 88l, Św 50l, podsz.: św na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	88 88		0,74	29 34	24 23	24.99 24.67	4 4	142 109 --- 251	270 205 --- 475	3,7 5,4 --- 9,1 4,8	BRAK WSK-1.90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192 c				2,73	**RP.** PS-E (Ps V)		ZADRZEW	BRZ SO SO	65 65 100			25 25 35	21 21 26		4 4 3		8 3 6 --- 17		
d	0,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, sit.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św, Ol 40l, podsz.: św, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	65 65		0,79	21 24	18 17	21.76 22.64	4 4	126 53 --- 179	20 5 --- 25	0,5 0,3 --- 0,8 5,7	BRAK WSK-0.14
f	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Db.b 10l, Gb, Śl.a 9l, 1-w cz. C kępa 0.24 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 95		1,00	 24	2 5 23	21.31 32.65	12 3		 50		CP-3.71
g	10,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 95l, Św 55l, podsz.: św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,96	26	25	25.66	3	385	3910	86,7 8,5	IVD-40%-10.16 ODN-ZŁOŻ-4.06
h	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** sit.spe, nar.błt, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 27l, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	OL	27		1,28	11	13	27.39	12	163	115	9,2 12,8	BRAK WSK-0.72
i				2,47	**RP.** PS-E (Ps IV)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192 ~a			0,37		**RP:** LINIE														
	18,09		0,37	5,20	= 23,66												5010	116	
	18,09		0,37	5,20	= 23,66 Obr. ew. Lipinki (0011)												(17)		
	18,09		0,37	5,20	= 23,66 Gmina Warlubie (112)														
	18,09		0,37	5,20	= 23,66 Powiat świecki (14)														
	18,09		0,37	5,20	= 23,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
193					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	8 DB	29		1,00	12	12	29.28	12	69	140	14,3	TWP-2.03
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, psm, **ZR.**	BK-SO-DB		1 SO	27			11	13	31.47		25	50	2,6	
					Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe,	(zg)		1 BK	29				8	29.48					
					orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,											94	190	16,9	
					mjs Św, Md, Gb 29l, Brz 27l, podsz.: brz, so, św na													8,3	
					30%, 1-w cz. NE kępa 0.19 ha So 130l. Św,Brz 90l. 1		PRZES	SO	130			38	27		3		95		
					szt. 2-w cz. NW kępa 0.15 ha Brz 70l. So 130l. Św			BRZ	70			26	22		4		6		
					90l. 1 szt.,			BRZ	90			45	26		3		3		
					ST. STABILNY												---		
																	104		
b		0,31			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	SO-DB													BRAK WSK-0.31
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//, psm, **ZR.**														
					Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** naga,														
					D. zw.: 0.7., podsz.: śl.t, so, jrz, os na 70%														
c	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	11		1,00		4	28.67	12				CP-2.38
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario	DB-SO		3 DB	23				7	26.15					
					holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos,	(zg)		1 MD	11				6	33.61					
					rkt.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,		PRZES	SO	80			31	23		3		40		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, pjd Lp 12l, Brz 11l, 1-w cz. SW kępa 0.20 ha So 80l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193																			
d	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 ŚW	40 30 37		0,99	17 9 14	16 10 14	28.74 31.41 32.18	12	159 25 20 --- 204	115 20 15 --- 150	6,0 1,7 1,0 --- 8,7 11,9	TPP-0.73
							PRZES	SO	130			36	23		3		20		
f	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., 1-w cz. E kępa 0.06 ha So 116l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.09 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 116		1,00	29	2 24	27.02	12 2		42		CP-3.03
g		3,53			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. S kępa 0.17 ha So 120l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	120			31	25		3		55		ODN-ZRB-3.53 PIEL-3.53
h	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Św 120l, Św 70l, podsz.: św na 40%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha Św 33l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	120 95		1,09	31 28	25 24	22.72 24.66	3 3	361 40 --- 401	1285 140 --- 1425	24,0 3,3 --- 27,3 7,7	IB-95%-3.56 ODN-ZRB-3.56
i	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Lp 12l, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha So,Św 120l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.03 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 DB SO	12 23 120		0,80	 36	4 7 26	27.17 26.15	22 3		 50		CP-1.44
~a			0,05		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193 ~b			0,26		**RP:** LINIE														
	13,67	3,84	0,31		= 17,82												2076	52.9	
	13,67	3,84	0,31		= 17,82 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	13,67	3,84	0,31		= 17,82 Gmina Warlubie (112)														
	13,67	3,84	0,31		= 17,82 Powiat świecki (14)														
	13,67	3,84	0,31		= 17,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
194					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	19		1,00		6	25.19	12				TWP-2.95
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		3 DB	30				8	23.75					
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, mal.włś,	(zg)		1 BK	19				6	36.36					
					C. mło złoż, drz sadz,		PRZES	SO	119			35	26		2		20		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,			SO	64			23	19		4		50		
					mjs Md, Brz, Św, Lp 19l, podsz.: św, brz na 30%, 1-w												---		
					cz. N kępa 0.30 ha So,Brz 64l. 1 szt. 2-w cz. W kępa												70		
					0.07 ha So 119l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
b	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	77		0,97	26	22	25.46	3	350	365	9,8	TPP-1.04
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO												9,4	
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					śmł.pog, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św														
					77l, Św 55l, podsz.: św, jał na 60%,														
					ST. STABILNY														
c	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	3		1,00				12				CW-3.55
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	3										
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bar.spe, śmł.pog, **C.** drz	(zg)		1 MD	3										
					sadz,		PRZES	SO	107			29	25		3		50		
					D. zmiesz. kęp, mjs Bk, Db 3l, 1-w cz. C kępa 0.17 ha														
					So 107l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194																			
d	10,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bar.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 100l, Św, Brz 60l, Św, Brz 45l, podsz.: św, jał na 40%, 1-w cz. C kępa 0.13 ha Św 37l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.13 ha Św 37l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,15	30	24	22.79	3	418	4265	84,8 8,3	Działka nr 1: IB-95%-3.31 ODN-ZRB-3.31 Działka nr 2: IB-95%-3.30 ODN-ZRB-3.30
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,45		**RP:** LINIE														
	17,91		0,54		= 18,45												4750	94.6	
	17,91		0,54		= 18,45 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	17,91		0,54		= 18,45 Gmina Warlubie (112)														
	17,91		0,54		= 18,45 Powiat świecki (14)														
	17,91		0,54		= 18,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
195					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Gr, Lp, Jrz, Jb, Śl.a 9l, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 93l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.12 ha So 93l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 8 93		1,00	 26	2 4 22	22.92 34.35	12 3		50		CP-3.77
b	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODS: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Md 38l, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODS	9 SO 1 ŚW 6 BK 2 DB 2 LP	38 38 2 2 2		1,02 0,80	14 14 	14 14 	27.13 31.74 	12 12	189 20 --- 209 	145 15 --- 160 	8,0 1,1 --- 9,1 11,7	TPP-0.78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195																			
c	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, śmł.pog, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, pjd Brz, Św 19l, podsz.: brz, św na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.07 ha So 131l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.10 ha So 131l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO	19 28 131		1,00	 8 38	7 10 27	27.40 27.44 	12 3	 15 	 45 60	 6,5 2,2 	TWP-2.91
d		3,17			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. N kępa 0.08 ha So,Św 20l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.22 ha So 95l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.12 ha Bk,Brz 20l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	95			29	24		3		80		ODN-ZRB-3.17 PIEL-3.17
f	10,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz, Db 95l, Św 55l, podsz.: św, jał na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha Brz 26l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.19 ha Brz 57l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.27 ha Brz 57l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,01	29	24	24.66	3	385	4210	94,4 8,6	TPP-10.93
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,48		**RP:** LINIE														
	18,69	3,17	0,59		= 22,45												4605	110	
	18,69	3,17	0,59		= 22,45 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	18,69	3,17	0,59		= 22,45 Gmina Warlubie (112)														
	18,69	3,17	0,59		= 22,45 Powiat świecki (14)														
	18,69	3,17	0,59		= 22,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)															
a	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Gb 13l, Ol.s, Bk, Md, Lp, Jrz 12l, Gr 11l, 1-w cz. SW kępa 0.12 ha So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 DB 1 BRZ SO	12 28 12 117		0,80	36	4 7 6 27	27.17 23.24 31.46	22 3		50		CP-1.64
b	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz 110l, Św 60l, 1-w cz. C kępa 0.08 ha Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		0,95	33	27	25.81	3	395	970	19,1 7,8	IB-95%-2.46 ODN-ZRB-2.46
c	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 110l, So 97l, Św 60l, podsz.: św na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.09 ha Db 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	110		0,95	33	27	25.81	3	395	1505	29,6 7,8	IIIA-30%-3.81 ODN-ZŁOŻ-1.14
d				0,50	**RP.** PS (Ps V), **D.** zw.: 0.2.		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ OS BRZ SO	120 60 		 0,20	52 30 	25 21 		3 3 		7 5 --- 12		
f				0,52	**RP.** PS (Ps VI), **D.** zw.: 0.3., **Info:** Msc post		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ AK SO	105 80 		 0,30	39 30 	23 17 		3 4 		2 5 --- 7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196 g	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Md, Lp 78l, podsz.: św, db, jał, so na 50%, 1-w cz. E kępa 0.20 ha Lp,Bk 17l. Brz 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	78 17		0,96 0,40	27	24 4	27.29 30.95	2 12	381	1225	31,3 9,7	TPP-3.22
h			0,51		**RP:** L-CTWO, **Info:** Borowy Młyn		ZADRZEW	DB.C	100			40	22		3		4		
i	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Md, Bk 60l, podsz.: św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,12	25	21	27.99	12	394	205	6,2 11,9	TPP-0.52
j	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 60l, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,81	26	21	24.28	3	278	260	7,4 8,0	TPP-0.93
k	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. E kępa 0.20 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	21 21 110		1,00	29	8 9 22	27.73 26.52	12 3		50		TWP-2.86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196																			
l	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, pjd Gr, Jb 11l, Db.b, Lp, Jrz 10l, Śl.a, Gb 9l, 1-w cz. C kępa 0.11 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 110		1,00	 26	3 4 23	26.35 29.01	12 3		25		CP-2.01
m	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 110l, Św 55l, podsz.: św na 40%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha Św 38l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,04	28	25	23.80	3	395	1795	36,0 7,9	Działka nr 1: IB-95%-1.97 ODN-ZRB-1.97 Działka nr 2: IB-95%-2.58 ODN-ZRB-2.58
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
~c			0,18		**RP:** L ENERG														
	22,23		1,11	1,02	= 24,36												6085	129.6	
	22,23		1,11	1,02	= 24,36 Obr. ew. Lipinki (0011)												[4]		
	22,23		1,11	1,02	= 24,36 Gmina Warlubie (112)												(19)		
	22,23		1,11	1,02	= 24,36 Powiat świecki (14)														
	22,23		1,11	1,02	= 24,36 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
197					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	24,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl//, plż//, pg, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., pjd Św 45l, mjs Brz 90l, podsz.: św, jał, so na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.18 ha Db 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	90		0,98	29	23	24.37	3	361	8915	212,9 8,6	IVD-40%-24.70 ODN-ZŁOŻ-9.88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197																			
b	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,99	24	21	26.83	12	347	310	9,3 10,4	TPP-0.89
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,82		**RP:** LINIE														
	25,59		0,94		= 26,53												9225	222.2	
	25,59		0,94		= 26,53 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	25,59		0,94		= 26,53 Gmina Warlubie (112)														
	25,59		0,94		= 26,53 Powiat świecki (14)														
	25,59		0,94		= 26,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
198					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, śmł.pog, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: św, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha So 119l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 2 BK SO	19 30 19 119		1,00	35	7 10 5 26	27.40 26.42 32.20	12 3		18		CP-0.99
b	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30		1,23	9 10	10 12	25.35 24.99	12	125 19 --- 144	485 75 --- 560	41,8 3,9 --- 45,7 11,8	TWP-3.88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198 c	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, pjd Gb, Śl.a 9l, 1-kępa 0.15 ha So 119l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 119		1,00	28	3 4 24	26.35 29.01	12 3		58		CP-2.38
d	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 90l, Św 50l, podsz.: św, jał na 20%, 1-w cz. W kępa 0.18 ha Brz 27l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.16 ha Brz 27l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,98	25	23	24.37	3	361	605	14,5 8,6	BRAK WSK-1.68
f		2,42			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 120l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.12 ha So 120l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	120			34	26		3		50		ODN-ZRB-2.42 PIEL-2.42
g	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 120l, Św 100l, Brz 80l, Św 55l, podsz.: jał, św, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	120		1,02	34	26	23.73	3	395	765	14,2 7,3	IB-95%-1.94 ODN-ZRB-1.94
h	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24		1,00	7	8 10	25.54 25.79	12	13	40	2,5 0,9	TWP-2.90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198																			
i	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 3l, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB 2 BRZ SO	3 15 3 100		1,00	 30	 3 25	23.62	12 3		 70		CW-1.45 CP-0.32
j	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pls/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, orl.pos, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 15l, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.23 ha So,Bk 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.spe	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO BK	3 15 100 100		1,00	 35 28	 3 25 22	23.62	12 3 3		 80 10 --- 90		CW-0.33 CP-0.13
k	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pls/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** tnk.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md 3l, 1-w cz. S kępa 0.08 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.02 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 DB 4 SO 1 BK SO	15 3 15 100		1,00	 30	3 2 26	23.62 22.00	12 3		 28		CW-0.44 CP-0.21
l	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 120l, Św 100l, Św 50l, podsz.: św, jał na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.83 ha Db.b 5l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 120 5		 0,76 0,30	 36 	 29 	26.78	 3 12 	333	 870 	16,6 6,3 	CW-0.83
m				1,13	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	ŚW SO	45 120			18 35	16 26		4 3		2 5 --- 7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198																			
n	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	6		1,00		1	21.03	12				CP-1.49
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		2 BK	7				1	30.63					
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog,	(zg)		1 BRZ	6				2	30.00					
					C. drz sadz,		PRZES	SO	118			32	25		3		35		
					D. zw.: 0.7., zmiesz. kęp, pjd Św 6l, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 118l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,52		**RP:** LINIE														
	21,77	2,42	0,65	1,13	= 25,97												3189	93.5	
	21,77	2,42	0,65	1,13	= 25,97 Obr. ew. Lipinki (0011)												(7)		
	21,77	2,42	0,65	1,13	= 25,97 Gmina Warlubie (112)														
	21,77	2,42	0,65	1,13	= 25,97 Powiat świecki (14)														
	21,77	2,42	0,65	1,13	= 25,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
199					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Dobre (09)														
a	5,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	42		1,06	21	21	33.57	12	368	2055	77,8	TPP-5.58
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog,	SO (zg)												13,9	
					rkt.spe, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 162l, Db, Brz 92l, Św, Db, Brz, Os 42l, podsz.: czm.p, bk, db, brz, kru na 60%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199																			
b	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl//, plm, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św, Os 34l, Wz, Os, Brz 24l, So, Św, Brz 18l, Db, Lp, Md 12l, podsz.: lsz, brz, kru, db, bk na 30%,	120/120 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	4 BK	24		0,94	14	14	51.48	22	50	190	19,3	TWP-3.77
								2 DB	34			16	16	31.05		38	145	7,8	
								2 BRZ	34			17	17	29.28		44	165	7,0	
								1 DB	24			12	12	32.19		6	25	3,4	
								1 BK	18			11	11	55.00		6	25	4,3	
																---	---	---	
																144	550	41,8	
																		11,1	
					ST. STABILNY		PRZES (w cz. C)	DB	125			38	26		3		83		
								DB	85			29	23		3		38		
								SO	125			45	27		3		7		
								BRZ	85			45	24		3		5		
								SO.WE	125			47	26		3		4		
								BK	85			35	24		3		4		
								ŚW	85			33	24		3		1		

																	142		
c	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl//, plm, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Os, Md 55l, podsz.: lsz, db, bk, kru, św na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	7 BRZ	55		0,90	28	24	29.86	13	214	165	3,7	TPP-0.76
								2 ŚW	55			27	23	33.43		68	50	2,2	
								1 SO	55			27	24	32.37		45	35	0,9	
																---	---	---	
																327	250	6,8	
																		8,9	
d	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **P.** szad, **R.** sit.roz, trf.spe, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 10l, podsz.: brz, so, kru na 30%, 1-w cz. S bagno 0.13 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	BRZ	10		0,90		4	29.01	12				BRAK WSK-0.79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199																			
f	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	KDO												IVD-50%-3.96
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl//, plm, **ZR.**	BK-SO-DB	DRZEW	8 DB	136		1,00	41	30	26.98	2	487	1930	30,1	ODN-ZŁOŻ-1.98
					Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe,	(zg)		2 SO	136			40	31	27.40	2	71	280	5,6	CP-0.80
					nar.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, zam-dęb, **C.** drz sadz,	30										---	---	---	
																558	2210	35,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.:													9,0	
					0.2., zmiesz. grp, mjs Św 136l, Brz 86l, Gb 56l,		PODR	BK	19		0,20		6	36.36	12				
					podsz.: kru, db, św, czm.p, bk na 20%, 1-w cz. SW od gnia 0.27 ha Bk 19l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
g	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	12		1,00		5	30.39	22				CP-0.95
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-	DB-SO		3 DB	27			10	10	27.98		15	35	5,4	TWP-0.99
					Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog,	(zg)		2 BK	23			10	10	42.71		10	25	4,7	
					rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,											25	60	10,1	
					mjs Brz 13l, Bk, Md, Św 12l, podsz.: brz, db, bk, jrz na													4,2	
					10%, 1-w cz. C kępa 0.24 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. E		PRZES	SO	120			38	26		2		129		
					kępa 0.05 ha Db 90l. So 120l. Db 70l. 1 szt. 3-w cz.		(w cz. C)	BK	120			41	21		3		14		
					NE kępa 0.05 ha Db,Bk 70l. Db 90l. So,Bk 120l. 1 szt.			DB	70			26	20		3		9		
					4-w cz. SW kępa 0.05 ha So,Bk 120l. Bk 45l. Bk 70l.			BK	70			32	19		3		5		
					1 szt. 5-w cz. SE kępa 0.05 ha Db 90l. So,Bk 120l.			DB	90			33	22		3		5		
					Bk,Db 70l. 1 szt.,			BK	45			24	14		4		1		
					ST. STABILNY												---		
																	163		
h	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIAU-95%-3.66
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-	DB-SO	DRZEW	7 SO	120		0,77	37	28	25.76	2	226	825	16,0	ODN-ZŁOŻ-2.56
					Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog,	(zg)		2 BK	80			28	23	27.39	3	59	215	8,7	CW-1.10
					rkt.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz,	10		1 DB	120			40	27	24.96	3	36	130	3,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:											---	---	---	
					0.2., zmiesz. grp, mjs Bk 120l, Db 80l, Bk, Db 55l, Bk,											321	1170	27,7	
					Db, Brz 40l, podsz.: bk, db, kru, brz, jrz na 20%, 1-w													7,6	
					cz. C od gnia 1.10 ha Db.s,Bk 9l. 4 szt.,		PODR	DB.S	9		0,30		2	27.33	12				
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199																			
i	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO												
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-	DB-SO	DRZEW	9 SO	120		0,85	37	30	27.80	2	344	1305	24,0	IIIAU-95%-3.80
					Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)		1 DB	120			40	27	24.96	3	48	180	3,4	ODN-ZŁOŻ-2.82
					śmł.pog, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz,	10										---	---	---	CW-1.14
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:											392	1485	27,4	
					0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Bk 120l, Bk, Db 80l,													7,2	
					Bk, Db, Brz 55l, Bk, Db, Brz, Św 40l, podsz.: db, kru,		PODS	DB	4		0,30				11				
					bk, brz, jrz na 20%, 1-w cz. C od gnia 1.14 ha Db 4l. 3 szt.,														
					ST. STABILNY														
j	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/120	KO												IVDU-50%-2.74
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-	BK-SO-DB	DRZEW	BK	80		0,12	32	27	31.74	3	55	150	11,2	ODN-ZŁOŻ-0.30
					Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr,	(zg)												4,1	CP-1.46
					śmł.pog, **C.** drz sadz, drz nat,	10	PODR	5 DB	27		0,50		14	32.55	12				CW-0.24
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.5.,NAL: zw.:			2 BK	23				11	45.52					
					0.3.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db, So			2 SO	13				5	28.96					
					120l, Db 80l, Brz, Db 45l, podsz.: bk, db, lsz, jrz na			1 MD	13				10	37.31					
					20%, 1-w cz. C od gnia 0.69 ha Db 27l. 3 szt. 2-w cz.		NAL	BK	3		0,30				11				
					C od gnia 0.37 ha Bk 23l. 3 szt. 3-w cz. SW od gnia		PODS	BK	5		0,10				11				
					0.40 ha So,Md,Bk,Gb 13l. 1 szt. 4-w cz. N od gnia														
					0.24 ha Bk 5l. Bk 13l. 2 szt.,														
					ST. STABILNY														
					Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Gajewo (0001)														
k	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	140/140	DRZEW	4 DB	75		0,77	26	21	24.75	22	87	10	0,4	TPP-0.10
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario	DB-SO		2 DB	90			36	24	25.29		72	5	0,2	ODN-IIP-0.10
					holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog,	(zg)		2 SO	75			40	26	29.83		62	5	0,2	
					bor.czr, **C.** drz sadz,			2 BRZ	75			33	24	26.42		51	5	0,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp,											---	---	---	
					mjs Db, Brz 45l, podsz.: db, bk, lsz, jał, czm.p na											272	25	0,9	
					50%,													9,0	
					ST. STABILNY														
					Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011)														
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199 ~c			0,04		**RP:** LINIE														
	27,54		0,46		= 28,00												8260	239.4	
	0,10				= 0,10 Obr. ew. Gajewo (0001)														
	0,10				= 0,10 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	27,44		0,46		= 27,90 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	27,44		0,46		= 27,90 Gmina Warlubie (112)														
	27,54		0,46		= 28,00 Powiat świecki (14)														
	27,54		0,46		= 28,00 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
200					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Dobre (09)														
a	7,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl//, plm, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Św, Ol, Db.c 95l, podsz.: św, bk, db, kru, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha Brz,Św 40l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.05 ha Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Osiny	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	95 95		1,07	29 30	27 26	27.66 26.60	3 3	333 135 --- 468	2370 960 --- 3330	48,1 25,2 --- 73,3 10,3	TPP-7.11
b	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Md, Brz 85l, Db, Brz 60l, podsz.: św, kru, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Osiny	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		1,02	32	30	32.09	3	514	990	20,9 10,8	TPP-1.93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200																			
c	6,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Db 85l, Brz, Db 55l, podsz.: św, db, kru, brz, jrz na 30%, 1-w cz. S kępa 0.09 ha Brz 38l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Osiny	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		1,05	29	26	28.12	3	449	2695	61,1 10,2	TPP-6.00
d				0,48	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** otulina Rez. Osiny		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO	40 40		0,20	16 16	14 13		4 4		6 2 --- 8		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO			0,40								
f	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db, Ol, Św, Bk 66l, podsz.: db, bk, św, kru, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Osiny	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	66 66		0,99	26 24	24 22	29.65 25.69	12	326 53 --- 379	1175 190 --- 1365	36,1 2,2 --- 38,3 10,6	TPP-3.61
g	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Ol, Św 85l, Ol, Św, Brz 55l, podsz.: św, bk, kru, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** otulina Rez. Osiny	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	85 85		0,90	29 29	27 26	28.29 28.12	3 3	284 66 --- 350	610 140 --- 750	7,0 3,9 --- 10,9 5,1	BRAK WSK-2.14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna															
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200																			
h	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św 57l, podsz.: św, bk, kru, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** otulina Rez. Osiny	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	57 57		1,10	26 23	26 21	31.47 28.75	12	259 135 --- 394	295 155 --- 450	6,4 4,1 --- 10,5 9,3	BRAK WSK-1.13
i	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz nat, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs So, Św 47l, podsz.: św, bk, kru, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** otulina Rez. Osiny	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	BRZ	47		0,89	23	22	29.88	22	256	385	11,8 7,9	BRAK WSK-1.50
j	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, orl.pos, **U.** 30% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db 190l, Brz 140l, Db, Ol, Bk 100l, Brz, So, Db, Św, Ol 55l, podsz.: bk, św, kru, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Osiny	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	5 SO 3 DB 2 BRZ 8 DB 2 BK	190 140 100 27 27		0,97 0,30	50 42 35 	28 28 26 4 7	20.59 24.40 26.00 17.88 28.76	3 3 3 12	181 147 56 --- 384	585 475 180 --- 1240	6,5 8,4 2,0 --- 16,9 5,2	BRAK WSK-3.23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200 k				9,47	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 7140, **OP.** Płaty roślinności: mrz.zwy, dzw.syb, trz.bag, ros.okr, bgn.pos, żur.bło, **Info:** Rez. Osiny, stan SP 7140-U2		ZADRZEW (w cz. C)	SO	50		0,10	17	15		4		9		
								OL	50			19	15		4		9		
								SO	35			14	10		4		7		
								BRZ	35			17	13		4		18		
								OL	35			16	14		4		7		
								BRZ	50			24	20		4		15		

																	65		
							ZAKRZEW (w cz. C)	SO			0,90								
								BRZ											
l	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **SP.** w cz. 7140, **P.** zad, **R.** trf.spe, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 55l, podsz.: brz, ol, kru, wb na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** Rez. Osiny, stan SP 7140-U2	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 BRZ	35		0,93	15	12	22.66	13	60	30	2,3	BRAK WSK-0.51
								3 SO	35			14	9	21.48		20	10	1,3	
								1 OL	35			15	11	23.15		15	10	0,3	
																---	---	---	
																95	50	3,9	
																		7,6	
m	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **SP.** w cz. 7140, **P.** zad, **R.** trz.leś, trf.spe, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 55l, podsz.: ol, brz, so, św, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Rez. Osiny	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	4 SO	35		0,99	12	7	18.18	13	20	85	13,3	BRAK WSK-4.35
								2 OL	55			22	18	24.49		50	220	8,0	
								2 BRZ	35			15	12	22.66		25	110	6,7	
								2 OL	35			16	13	24.92		25	110	7,6	
																---	---	---	
																120	525	35,6	
																		8,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200																			
n				1,02	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 7140,		ZADRZEW	SO	30		0,20	12	9		4		15		
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** Rez. Osiny, stan SP 7140-U2		(w cz. C)	BRZ	30			12	10		4		5		
								OL	30			15	13		4		5		
								BRZ	50			17	14		4		4		
								OL	50			19	16		4		2		
								SO	50			17	15		4		2		

																	33		
							ZAKRZEW	SO			0,60								
							(w cz. C)	BRZ											
								OL											
o				4,42	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. C 7140, w cz. S 91D0,		ZADRZEW	SO	40			17	15		4		3		
					OP. Płaty roślinności: mrz.zwy, dzw.syb, trz.bag, ros.okr, bgn.pos, żur.bło, **Info:** Rez. Osiny, stan SP 7140-U2		(w cz. C)	BRZ	40			18	16		4		7		
								OL	40			17	14		4		1		
								BRZ	55			25	19		3		10		

																	21		
							ZAKRZEW	SO			0,80								
							(w cz. C)	BRZ											
								KRU											
								OL											
~a			0,57		**RP:** DROGI L, **Info:** otulina Rez. Osiny														
	31,51		0,57	15,39	= 47,47												11780	283.2	
	31,51		0,57	15,39	= 47,47 Obr. ew. Lipinki (0011)												(127)		
	31,51		0,57	15,39	= 47,47 Gmina Warlubie (112)														
	31,51		0,57	15,39	= 47,47 Powiat świecki (14)														
	31,51		0,57	15,39	= 47,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
201					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201																			
a	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** MRw, pls, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, jeż.spe, orl.pos, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św 85l, Db, Ol 65l, Ol, Brz, Św 45l, Św, Db, Brz, Ol, Os 30l, podsz.: kru, db, brz, św na 80%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** otulina Rez. Osiny	80/80 BRZ-DB (zg)	DRZEW	6 BRZ 3 OL 1 SO	85 85 85		0,82	34 35 33	25 23 25	26.28 24.55 27.13	3 3 3	164 98 38 --- 300	605 360 140 --- 1105	8,3 8,9 3,1 --- 20,3 5,5	BRAK WSK-3.68
b	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Św 70l, Bk, Db, Św, Brz 30l, podsz.: kru, db, św, bk na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Osiny, 40%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 BRZ 2 DB	70 70 70		0,86	28 29 28	26 25 24	30.80 28.11 28.40	12	147 126 58 --- 331	460 395 180 --- 1035	12,6 6,5 6,8 --- 25,9 8,3	TPP-3.12
c	10,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pls///, gp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Brz, Md, Św, Os 71l, Db, Św, Os, Brz 35l, podsz.: db, kru, bk, brz, ber na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Osiny, 10%BMśw	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	71 71		0,95	27 26	25 23	29.60 27.31	3 3	350 41 --- 391	3700 435 --- 4135	100,1 11,9 --- 112,0 10,6	TPP-10.57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201 d	7,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db, Brz, Md 71l, podsz.: db, kru, bk, brz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Osiny	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,85	25	23	27.60	3	329	2320	65,2 9,2	TPP-7.05
f	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pls///, gp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz 86l, Db 55l, podsz.: kru, bk, db, św, lsz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Osiny, 20%BMśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	86 86 86		0,95	32 36 34	26 25 26	27.97 26.81 29.05	3 3 3	295 71 38 --- 404	800 190 105 --- 1095	17,8 6,0 3,7 --- 27,5 10,1	TPP-2.71
g	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Św 86l, Brz, Św 45l, Db, Bk 30l, podsz.: db, św, bk, brz, lsz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Osiny	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,01	30	24	25.97	3	394	830	19,8 9,4	TPP-2.11
h	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db, Św 67l, Bk, Db, Brz 30l, podsz.: db, brz, św na 70%, 1-w cz. E kępa 0.05 ha So,Db,Brz 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,92	25	23	28.43	12	357	695	19,8 10,2	TPP-1.94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201																			
~a			0,17		**RP:** DROGI L, **Info:** otulina Rez. Osiny														
~b			0,26		**RP:** LINIE, **Info:** otulina Rez. Osiny														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
	31,18		0,53		= 31,71												11215	290.5	
	31,18		0,53		= 31,71 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	31,18		0,53		= 31,71 Gmina Warlubie (112)														
	31,18		0,53		= 31,71 Powiat świecki (14)														
	31,18		0,53		= 31,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
202					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Md, Św 62l, Bk, Db, Św 30l, podsz.: db, bk, brz, św na 40%, 1-w cz. N bagno 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,89	27	25	31.57	12	378	1480	42,9 10,9	TPP-3.92
b	12,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db, Md, Św 66l, Bk, Brz, Św 30l, podsz.: db, św, brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Mjsc.postoju	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,92	25	23	28.64	12	357	4360	125,5 10,3	TPP-12.21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202																			
c	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	21		1,13	7	8	27.73	21	50	95	13,6	TWP-1.94
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		3 DB	27			9	10	27.98		25	50	4,8	
					roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe,	(zg)		1 BRZ	21			9	10	28.24		13	25	2,0	
					U. 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,											88	170	20,4	
					mjs Bk, Md, Św 21l, podsz.: brz, kru, db na 20%,													10,5	
					ST. STABILNY		PRZES	DB	75			27	20		3		10		
d	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB	27		0,80		9	26.69	21				CP-3.13
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.**	BK-SO-DB		2 BK	23	nat			7	33.58					PRZEST-40%
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe,	(zg)		2 BK	18	nat			5	33.94					
					nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, drz			2 SO	16				6	28.03					
					nat,			1 BK	14				3	31.04					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,		PRZES	SO	140			42	29		3		80		
					mjs Brz 23l, Md, Bk, Lp 16l, podsz.: brz, db, kru na			BK	100			34	26		3		70		
					20%, 1-w cz. N kępa 0.40 ha So 140l. Bk 70l. 1 szt.,			BK	70			26	23		3		50		
					ST. STABILNY												---		
																	200		
f	4,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	11		0,90		4	28.67	21				CP-3.84
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.**	BK-SO-DB		2 DB	24				7	25.51					PRZEST-40%
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe,	(zg)		1 BK	24				8	35.32					
					jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,		PRZES	SO	140			42	29		2		110		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,			BK	100			34	27		3		70		
					mjs Brz 24l, Lp, Md 11l, podsz.: brz, db na 20%, 1-w			BK	70			26	22		3		50		
					cz. N kępa 0.65 ha So 140l. Bk 70l. 1 szt. 2-w cz. S			LP	140			70	28		3		4		
					kępa 0.25 ha Bk 100l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY												234		
g		0,37			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	BK-SO-DB													BRAK WSK-0.37
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, porol,														
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** naga														
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202																			
	26,34	0,37	0,51		= 27,22												6454	188.8	
	26,34	0,37	0,51		= 27,22 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	26,34	0,37	0,51		= 27,22 Gmina Warlubie (112)														
	26,34	0,37	0,51		= 27,22 Powiat świecki (14)														
	26,34	0,37	0,51		= 27,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
203					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Db, Md, Bk 116l, Db, Brz, Św 86l, Jw, Db 75l, Św, Brz 60l, Bk 50l, Brz, Św, Bk, Db 40l, podsz.: db, brz, św, bk na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BK	86 116 75		0,89	32 41 26	27 30 23	28.96 28.20 28.81	3 2 4	273 98 22 --- 393	675 245 55 --- 975	15,9 3,7 3,3 --- 22,9 9,2	TPP-2.48
b	4,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, Brz 100l, Brz, Db, Md, Św 68l, Bk, Db, Brz, Św 35l, podsz.: db, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,91	26	24	29.22	12	368	1695	47,2 10,3	TPP-4.60
c	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Lp, Brz, Św 25l, Md, Lp 16l, podsz.: brz, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0.60 ha So,Db,Bk 116l. Bk 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.spe, wid.jał	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 1 BK 1 BK SO BK DB BK	16 25 25 16 116 70 116 116		0,90	 40 27 42 42	6 8 9 5 27 24 27 28	28.03 26.44 36.84 38.03	21 2 3 2 2		 110 35 5 10 --- 160		CP-3.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203																			
d	8,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIB-20%-8.30
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.**	BK-SO-DB	DRZEW	SO	116		0,72	41	29	27.18	2	321	2665	52,2	ODN-ZŁOŻ-2.00
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos,	(cz zg)												6,3	PIEL-0.50
					C. drz sadz,	20	PODR	DB.S	10		0,30		2	25.72	11				CP-2.34
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Db, Brz, Md 116l, Db, Wz, Bk, Jw 80l, Św, Db, Bk 60l, Św, Brz, Db, Jw 40l, podsz.: św, brz, db, jw na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha Kl,Św,So 40l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.15 ha Św,Brz 37l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.10 ha Db,Bk 37l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.07 ha Św,Brz 37l. 1 szt. 5-w cz. C od gnia 2.34 ha Db.s 10l. 8 szt. 6-w cz. C gnia 0.50 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: wid.spe, **Info:** 15%BMśw														
f	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	68		0,85	28	26	31.22	12	378	915	24,7	TPP-2.42
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.**	BK-SO-DB												10,2	
					Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar,	(cz zg)	PODR	BK	19		1,00		4	27.69	11				
					orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db, Brz, Św, Jw, Md 68l, podsz.: db, brz na 10%,														
					ST. STABILNY														
g	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												ODN-ZŁOŻ-0.25
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe,	DB-SO (zg)	DRZEW	SO	116		0,75	38	28	26.17	2	321	1445	28,6	PIEL-0.25
																		6,4	CW-1.47
					orl.pos, **C.** drz sadz,	15	PODS	DB.B	5		0,30				11				
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Brz 116l, Św, Brz 70l, Św, Brz, Db 55l, Św, Brz, Db 40l, podsz.: brz, św, db na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha Św,Brz 37l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha Św,Brz 37l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.21 ha Św,Brz 37l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 1.47 ha Db.b 5l. 5 szt. 5-w cz. S gnia 0.25 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203																			
~a			0,17		**RP:** LINIE														
~b			0,36		**RP:** DROGI L														
	26,30		0,53		= 26,83												7855	175.6	
	26,30		0,53		= 26,83 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	26,30		0,53		= 26,83 Gmina Warlubie (112)														
	26,30		0,53		= 26,83 Powiat świecki (14)														
	26,30		0,53		= 26,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
204					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Db, Bk 65l, Db, Bk 40l, podsz.: kru, db, św, brz, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	6 SO 4 MD	65 65		0,89	27 34	25 27	30.87 32.76	12	221 147 --- 368	490 325 --- 815	14,2 9,3 --- 23,5 10,6	TPP-2.22
b	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Md, Db, Os 58l, podsz.: db, brz, jał na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	58		0,99	22	21	28.49	12	349	400	12,8 11,1	TPP-1.15
c	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 1., mjs Brz, Md, Db, Os, Św 70l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%BMśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	70 19		0,88 1,00	29	26 5	30.80 32.20	12 11	389	1465	38,7 10,3	TPP-3.77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204																			
d	8,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db, Św 69l, podsz.: db, brz, jał, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,88	25	24	29.01	12	357	3185	88,4 9,9	TPP-8.92
f	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md, Db, Św 58l, podsz.: db, brz, jał na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,96	18	18	25.33	12	281	1320	46,8 10,0	TPP-4.69
g	4,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Md 58l, Brz, Bk, Św 30l, podsz.: db, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	58		0,99	23	21	28.49	12	349	1660	53,0 11,1	TPP-4.76
~a			0,54		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** LINIE														
	25,51		0,63		= 26,14												8845	263.2	
	25,51		0,63		= 26,14 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	25,51		0,63		= 26,14 Gmina Warlubie (112)														
	25,51		0,63		= 26,14 Powiat świecki (14)														
	25,51		0,63		= 26,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.04 ha So 144l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 144		0,95	37	2 3 22	24.80 29.58	12 3		10		CP-0.68
b	16,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 69l, podsz.: jał, czm, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,93	23	20	24.95	12	305	4970	151,3 9,3	TPP-16.29
c	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz, Md, Kl 29l, So, Brz, Db 22l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%BMśw	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB 3 SO 2 BK SO	29 29 22 140		0,90	11 12 42	12 13 8 25	29.28 30.24 38.33 	21 3	38 56 --- 94 	135 195 --- 330 20	14,4 11,9 --- 26,3 7,5 	TWP-3.51
d	5,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db 23l, podsz.: brz, czm, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23		1,12	8 9	9 10	28.02 26.55	21	94 13 --- 107	485 65 --- 550	55,3 4,9 --- 60,2 11,7	TWP-5.15
~a			0,62		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205 ~b			0,21		**RP:** LINIE														
	25,67		0,83		= 26,50												5880	237.8	
	25,67		0,83		= 26,50 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	25,67		0,83		= 26,50 Gmina Warlubie (112)														
	25,67		0,83		= 26,50 Powiat świecki (14)														
	25,67		0,83		= 26,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
206					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	7,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 80l, podsz.: jał, św, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,94	25	21	23.93	3	319	2350	64,0 8,7	TPP-7.37
b	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Md, Św 64l, podsz.: brz, db, św, jał na 40%, 1-w cz. C bagno 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	64 64		0,88	22 25	20 22	26.02 26.02	12	263 26 --- 289	615 60 --- 675	19,6 1,3 --- 20,9 9,0	TPP-2.33
c	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol, Md, Db 53l, podsz.: brz, św, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%Bśw 15%LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	53 53		0,91	20 19	19 18	27.74 29.84	12	259 28 --- 287	375 40 --- 415	13,6 2,0 --- 15,6 10,8	TPP-1.45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206																			
d	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, 1-w cz. SE kępa 0.08 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 96		0,90	28	2 3 22	24.80 29.58	12 3		20		CP-1.47
f		4,00			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **D.** 1-w cz. C kępa 0.17 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.04 ha So 96l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	96			28	22		3		30		ODN-ZRB-4.00 PIEL-4.00
g	9,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 96l, Św 60l, Św, Brz 40l, podsz.: jał, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,00	27	22	22.53	3	344	3430	80,5 8,1	Działka nr 1: IB-95%-3.31 ODN-ZRB-3.31
h	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 57l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		1,03	18	17	24.50	12	281	420	15,4 10,3	TPP-1.50
i	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gp, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 50% owady, kor.dru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Db 42l, Md, So, Brz 32l, **ST.** STABIL S OBN, **Info:** 20%BMśw	90/90 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW	3 ŚW 3 BRZ 2 SO 2 ŚW	42 42 42 32		0,60	17 18 20 13	18 19 19 13	33.65 28.25 31.38 33.55	33	56 41 36 20 --- 153	45 30 30 15 --- 120	2,3 1,4 1,4 1,3 --- 6,4 8,1	TPP-0.79 ODN-IIP-0.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206																			
j	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Md 66l, podsz.: db, św, jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,94	24	22	27.63	12	347	415	12,2 10,2	TPP-1.20
~a			0,70		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
	26,16	4,00	0,95		= 31,11												7875	215	
	26,16	4,00	0,95		= 31,11 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	26,16	4,00	0,95		= 31,11 Gmina Warlubie (112)														
	26,16	4,00	0,95		= 31,11 Powiat świecki (14)														
	26,16	4,00	0,95		= 31,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
207					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, szc.zaj, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Ol 19l, podsz.: brz, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 BRZ 1 MD	19 26 19 19		0,90	6 7 8 10	25.19 24.33 26.53 32.56	21				CP-3.33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207																			
b	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz 145l, Św 120l, Db 95l, podsz.: kru, św, brz, db na 80%, 1-w cz. E kępa 0.35 ha Św,Brz,So 45l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30%LMb 10%LMw	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	3 SO	145		0,70	41	23	18.45	3	68	270	5,0	BRAK WSK-4.00
								2 OL	120			42	25	23.35	3	68	270	4,9	
								1 OL	95			33	24	24.47	3	28	110	2,8	
								1 SO	95			33	23	23.66	3	28	110	2,6	
								1 BRZ	95			38	25	25.38	3	23	90	1,1	
								1 ŚW	50			22	20	32.53	3	17	70	4,5	
								1 BRZ	40			15	16	25.57	4	11	45	2,6	
																---	---	---	
																243	965	23,5	
																		5,9	
c	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db, Brz, Ol 85l, Brz, Św, Os 70l, Brz, Db, Św 40l, podsz.: db, brz, św, kru na 80%, 1-w cz. S bagno 0.08 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha So,Db,Lp 140l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.45 ha Św,So,Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO	70		0,83	27	24	28.81	12	305	1075	29,8	TPP-3.52
								1 SO	85			33	25	27.13		32	115	3,0	
																---	---	---	
																337	1190	32,8	
																		9,3	
d	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/, tn//, gp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Js 25l, 1-w cz. N kępa 0.25 ha Ol 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40%LMw	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL	25		1,01	14	14	28.82	12	125	135	10,3	TWP-1.08
								2 BRZ	25			12	13	29.57		25	25	2,2	
																---	---	---	
																150	160	12,5	
																		11,6	
							PRZES	OL	90			34	25		3		40		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207																			
f	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk, Jw, Ol 27l, Św 15l, Gb 13l, Brz, Md, Jb, Lp, Bk, Jw 12l, podsz.: brz, kru na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO	12 27 130		0,90	39	4 8 25	27.17 25.30	21 3		25		CP-3.42
g	5,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Md 96l, Św, Brz 55l, podsz.: św, brz, db, jał na 40%, 1-w cz. SW od gnia 0.40 ha Bk 10l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1.36 ha Db.b 9l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%Bśw	100/100 DB-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	SO 8 DB.B 2 BK	96 9 10	gdn	0,71 0,30	33	27 2 2	27.52 27.33 33.38	2 11	309	1600	36,7 7,1	CP-1.76
h	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 135l, Św, Brz, Db 50l, podsz.: jał, so, brz, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	135	gdn	1,02	36	26	22.32	2	373	435	7,5 6,5	IB-95%-1.16 ODN-ZRB-1.16
~a			0,52		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
	21,68		0,80		= 22,48												4415	113	
	21,68		0,80		= 22,48 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	21,68		0,80		= 22,48 Gmina Warlubie (112)														
	21,68		0,80		= 22,48 Powiat świecki (14)														
	21,68		0,80		= 22,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pls///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Db, Os, Db.c, Md 70l, Db, Św, Os, Brz, Lp, Jw 35l, podsz.: kru, db, św, brz, os na 70%, 1-w cz. E bagno 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.10 ha So,Db 130l. 1 szt. 3-w cz. SE bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	70 85		0,90	27 34	24 26	28.81 28.12	12	326 42 --- 368	890 115 --- 1005	24,5 2,5 --- 27,0 9,9	TPP-2.73
b	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pls///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. pas, mjs Św, Ol, Os 70l, Św, Brz, Db 35l, podsz.: kru, brz, db, św na 80%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** otulina Rez. Krzewiny	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	70 70		0,84	29 31	26 25	30.80 28.11	22	305 53 --- 358	645 110 --- 755	16,8 2,2 --- 19,0 9,0	BRAK WSK-2.11
c	7,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 55l, podsz.: brz, kru, św, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Św 35l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.21 ha Św,So,Ol,Brz 35l. 1 szt. 3-w cz. N bagno 0.06 ha 1 szt. 4-w cz. NE bagno 0.06 ha 1 szt. 5-w cz. S kępa 0.10 ha So,Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,04	19	19	27.18	12	326	2535	87,5 11,2	TPP-7.76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208																			
d	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **U.** 40% owady, kor.dru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp,, 1-w cz. W d luka 0.18 ha Bk 6l. 1 szt., **ST.** STABIL S OBN	90/90 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 3 SO 1 BRZ	35 35 35		0,57	14 16 14	15 16 15	33.97 30.93 26.40	33	69 45 10 --- 124	55 35 10 --- 100	4,1 2,0 0,5 --- 6,6 8,2	ODN-IIP-0.50 PIEL-0.18
f	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 40l, Db, Md, Bk 30l, podsz.: brz, db, kru na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha Db,So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 SO 1 BRZ 1 ŚW SO DB SO	30 40 30 30 140 60 60		1,11	13 15 15 12 48 26 26	14 16 16 13 25 22 24	31.01 28.74 30.23 34.55	21 3 3 3	138 56 19 13 --- 226	320 130 45 30 --- 525 5 10 5 --- 20	18,8 5,9 2,6 3,3 --- 30,6 13,2	TWP-2.32
g	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk, Św 20l, podsz.: brz, kru, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Krzewiny, 10%LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 DB 1 MD DB MD	20 28 20 120 120		0,83	7 9 12 40 43	8 10 13 24 26	28.55 27.44 35.29	21 3 3	30 25 15 --- 70	30 25 15 --- 70 5 5 --- 10	4,7 2,6 1,1 --- 8,4 8,5	TWP-0.99
h	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Św, Md 20l, podsz.: brz, kru na 10%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha So 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB 2 BRZ SO	20 28 20 150		0,91	7 9 8 37	8 10 9 22	28.55 27.44 27.43	21 3	35 20 15 --- 70	70 40 30 --- 140 10	12,4 2,8 3,4 --- 18,6 9,2	TWP-2.03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208 i				0,38	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.4.		ZADRZEW ZAKRZEW	OL BRZ WB KRU	50		0,40	19	17		4		10		
j	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Os 64l, podsz.: kru, brz, os na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Krzewiny, 15%Bśw 10%BMw 5%LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OL	64 64 64		0,92	24 27 25	22 25 23	28.07 29.07 27.04	12	284 32 26 --- 342	470 55 45 --- 570	13,5 1,0 1,8 --- 16,3 9,9	TPP-1.65
k	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 20l, podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.30 ha So 130l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.22 ha So 130l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.04 ha So 65l. 1 szt. 4-w cz. NE kępa 0.12 ha So,Md,Brz 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Krzewiny, 40%BMśw 10%LMw 5%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 DB 1 OL SO SO	20 27 20 120 65		0,84	7 9 9 37 24	8 10 11 26 22	28.55 27.98 28.58 	21 3 3	30 25 10 --- 65 	100 85 35 --- 220 150 20 --- 170	16,2 9,1 3,2 --- 28,5 8,5	TWP-3.39
l	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 35l, podsz.: bk, jał, św, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,98	32	23	24.37	3	361	305	7,3 8,6	IB-100%-0.85 ODN-ZRB-0.85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208																			
m	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 68l, podsz.: brz, jał, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,99	22	20	25.16	12	326	555	16,7 9,8	TPP-1.70
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
	26,33		0,25	0,38	= 26,96												6990	266.5	
	26,33		0,25	0,38	= 26,96 Obr. ew. Lipinki (0011)												(10)		
	26,33		0,25	0,38	= 26,96 Gmina Warlubie (112)														
	26,33		0,25	0,38	= 26,96 Powiat świecki (14)														
	26,33		0,25	0,38	= 26,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
209					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	0,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pls///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, mal.włś, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Lp 80l, Lp 40l, podsz.: lp, brz, śng.b na 60%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	80		0,72	31	23	24.81	3	216	30	0,5 3,8	BRAK WSK-0.13
b		0,19			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pls///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy	BK-SO-DB													BRAK WSK-0.18
c	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pls///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md 14l, podsz.: brz, kru, wb, db na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** otulina Rez. Krzewiny	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BRZ BRZ OL	18 14 18 80 80		0,90	 30 32	7 5 8 24 24	28.31 30.01 27.57	21 3 3		20 10 --- 30		CP-1.73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209																			
d	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pls///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Ol, Wz, Jw 28l, podsz.: czm, db, brz, kru na 40%, 1-w cz. SW pol łow 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** otulina Rez. Krzewiny	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 DB	28 28 28		1,15	13 13 9	13 14 10	30.84 28.86 27.44	22	125 56 6 --- 187	455 205 20 --- 680	29,9 11,9 3,0 --- 44,8 12,3	TWP-3.46
f				2,70	**RP.** R (R V) R (R IVB)														
g				0,69	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 7140(A), **Info:** otulina Rez. Krzewiny		ZADRZEW	BRZ OL	20 20			10 10	10 11		4 4		5 5 --- 10		
							ZAKRZEW	WB			0,40								
h	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal, **GI.** MRw, ps//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Św 75l, Św 60l, podsz.: jrz, kru, db, wb na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** otulina Rez. Krzewiny	80/80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 SO 2 MD 1 SO	75 60 60 75		0,70	32 30 32 31	26 24 27 26	28.43 31.05 33.75 29.83	3 3 3 3	103 93 62 15 --- 273	75 65 45 10 --- 195	1,2 2,0 1,4 0,6 --- 5,2 7,2	BRAK WSK-0.68
i	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal, **GI.** MRw, ps//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz 100l, Db, Św, Md, Ol 68l, podsz.: św, jrz, bez.c, brz, db na 60%, 1-w cz. NE kępa 0.25 ha Ol,So,Tp 48l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** otulina Rez. Krzewiny	80/80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 2 SO	68 100 68		0,83	29 39 29	25 27 26	28.41 27.00 31.22	3 3 3	179 74 63 --- 316	275 115 95 --- 485	4,8 2,4 3,1 --- 10,3 6,7	BRAK WSK-1.46

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209 j	4,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pls///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Md, Ol, Kl, Św, Lp 70l, Kl, Lp, Db, Brz, Św 50l, Lp, Db, Brz, Św, Kl 35l, podsz.: czm, jrz, bez.c, db, bk na 80%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha So 90l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** otulina Rez. Krzewiny	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	70		0,88	30	26	30.80	22	389	1730	45,7 10,3	TPP-4.25
k				1,12	**RP.** R (R IVB), **Info:** otulina Rez. Krzewiny														
l				77,25	**RP.** N-E (N), **SP.** w cz. 7140(A), **OP.** Płaty roślinności: ros.okr, bag.tor, żur.bło, bgn.pos		ZADRZEW	OL	55			22	19		4		45		
								BRZ	30			9	10		4		20		
								BRZ	100			36	23		3		15		
								BRZ	55			20	16		4		15		
								SO	30			10	9		4		10		
								SO	100			35	22		3		5		

																	110		
							SAMOS	BRZ	15		0,30								
								SO	15										
								BRZ	10										
								SO	10										
m	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **GI.** MRw, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Db 135l, podsz.: kru, brz, bez.c, ol, św na 50%, **ST.** STABIL S OBN, **Info:** HCVF-6; osada wczesnośredniowiecznaLśw 30%	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	3 OL	135		0,66	37	26	23.43	3	102	340	5,6	BRAK WSK-3.92
								3 BRZ	135			37	25	23.13	3	56	185	1,1	
								2 LP	135			46	27	24.79	3	56	185	5,8	
								2 SO	135			42	26	22.32	3	45	150	3,1	
																---	---	---	
																259	860	15,6 4,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209																			
n		1,60			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trawy, **D.** zw.: 0.5., podsz.: brz, św, jał, ol na 50%, **Info:** W części S 0,24 ha - 7140(A)	BRZ-OL	PRZES	SO OL BRZ	135 80 135			44 30 37	25 20 25		3 3 3		90 70 10 --- 170		BRAK WSK-1.60
o		1,40			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.dar, **D.** zw.: 0.2., podsz.: brz, so na 20%	BRZ-OL													BRAK WSK-1.40
p				0,10	**RP.** DROGI I (Dr)														
r	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Db, Md 68l, podsz.: brz, jrz, db, bez.c, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Krzewiny	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,85	29	26	31.22	12	378	345	9,3 10,2	TPP-0.87
s		0,60			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** MRw, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 7140(A), **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **D.** zw.: 0.5., podsz.: kru, ol, św, bez.c, brz na 50%, **Info:** 10%Lśw	JS-DB													BRAK WSK-0.60
~a			0,03		**RP:** DROGI L, **Info:** otulina Rez. Krzewiny														
~b			0,04		**RP:** L ENERG, **Info:** otulina Rez. Krzewiny														
~c			0,21		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209																			
	16,49	3,79	0,28	81,86	= 102,42												4525	131.4	
	16,49	3,79	0,28	81,86	= 102,42 Obr. ew. Lipinki (0011)												(120)		
	16,49	3,79	0,28	81,86	= 102,42 Gmina Warlubie (112)														
	16,49	3,79	0,28	81,86	= 102,42 Powiat świecki (14)														
	16,49	3,79	0,28	81,86	= 102,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
210					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIB-30%-2.07
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.**	BK-SO-DB	DRZEW	SO	100		0,72	37	28	28.00	2	321	665	14,7	ODN-ZŁOŻ-0.62
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, rkt.spe,	(cz zg)												7,1	CP-0.62
					C. drz sadz, otul rez,	15	PODR	DB.S	8		0,30		2	29.18	11				
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 100l, Św, Brz 60l, Brz, Św 35l, podsz.: brz, jał, ber, św na 60%, 1-w cz. N od gnia 0.62 ha Db.s 8l. 2 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: otulina Rez. Krzewiny														
b	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	68		0,88	28	24	29.22	12	357	1325	37,1	TPP-3.71
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe,	DB-SO (zg)												10,0	
					C. drz sadz, otul rez,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Ak, Md, Bk, Db, Ol 68l, podsz.: jał, św, brz, db na 30%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: otulina Rez. Krzewiny														
c	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	6		0,80		1	21.03	12				CW-1.69
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		1 BRZ	6				1	21.08					
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, jeż.spe,	(zg)	PRZES	SO	95			31	25		3		20		
					U. 30% zwierz, **C.** drz nat,			SO	110			33	26		3		10		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.04 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha So 95l. 1 szt.,												---		
					ST. STABIL OBN												30		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210																			
d	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Db, Md, Ol 58l, podsz.: św, brz, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58		0,99	23 24	21 22	28.49 27.14	12	315 28 --- 343	1060 95 --- 1155	33,8 2,4 --- 36,2 10,7	TPP-3.37
f	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** MRw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 7140(A), **P.** szad, **R.** tnk.spe, bor.czr, jeż.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św, Os, Db 80l, Św, Brz, Ol, Db 50l, podsz.: św, kru, db, os na 30%, 1-w cz. S kępa 0.22 ha Ol,Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** otulina Rez. Krzewiny, na 0,14 ha siedl. przyr. 7140 (A)	100/100 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 OL 1 BRZ	80 80 80		0,69	33 36 35	26 23 25	28.94 25.11 26.82	3 3 3	196 72 21 --- 289	375 140 40 --- 555	9,0 4,2 0,7 --- 13,9 7,3	BRAK WSK-1.91
g	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Św, Md 58l, podsz.: db, św, brz, jał, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** msc post 45%Bśw	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58		0,97	23 25	21 21	28.49 26.11	12	304 28 --- 332	1130 105 --- 1235	36,6 2,5 --- 39,1 10,5	TPP-3.71
h	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św 58l, Św, Brz 30l, podsz.: św, brz, jał, bk na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha So,Brz,Św 35l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58		0,90	26 23	20 20	27.45 25.07	23	270 23 --- 293	410 35 --- 445	13,8 1,0 --- 14,8 9,7	BRAK WSK-1.52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210																			
i	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Md 95l, Db, Brz, Św 60l, podsz.: db, brz, jał, św na 40%, 1-w cz. S od gnia 0.15 ha Db.b 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%Bśw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	95 8		0,65 0,30	34	25 1	25.66 22.45	3 11	261	130	3,2 6,4	IIIAU-100%-0.50 ODN-ZŁOŻ-0.35 CW-0.15
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,43		**RP:** LINIE														
~c			0,11		**RP:** DROGI L, **Info:** otulina Rez. Krzewiny														
	18,53		0,65		= 19,18												5540	159	
	18,53		0,65		= 19,18 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	18,53		0,65		= 19,18 Gmina Warlubie (112)														
	18,53		0,65		= 19,18 Powiat świecki (14)														
	18,53		0,65		= 19,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
211					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 19l, Bk, Brz 10l, podsz.: brz, czm, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.03 ha So 120l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.03 ha So 120l. 1 szt. 4-w cz. NW kępa 0.13 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO	10 19 120		0,90	40	3 7 28	26.35 29.04	12 2		70		CP-3.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211																			
b	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 96l, Brz, Św, Gb 40l, Brz, Gb, Św 25l, podsz.: brz, db, jał, bk, gb, św na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg) 25	DRZEW	SO	96		0,83	35	28	28.52	3	375	885	19,2 8,1	IIIB-30%-2.36 ODN-ZŁOŻ-0.71
c	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Md, Św 96l, Św, Brz, Db, Gb 55l, Św, Brz, Db 30l, podsz.: jał, brz, bk, gb, db, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	96		0,89	33	25	25.53	3	354	675	15,3 8,0	IIIA-30%-1.91 ODN-ZŁOŻ-0.57
d	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Md, Św 43l, podsz.: św, jał, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43		0,90	16 16	17 17	28.76 25.68	12	215 20 --- 235	365 35 --- 400	16,6 1,3 --- 17,9 10,5	TPP-1.70
f	5,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 40% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs So, Brz, Md 29l, Św, Brz, Kl, Bk, Lp, Jw 15l, podsz.: so, jał na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha So 154l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha So 154l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.02 ha So 154l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0.15 ha So 154l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 MD SO	15 29 15 154		0,90	 8 48	5 9 8 27	26.52 25.63 32.91 	31 3	 15 	 80 55	 9,7 1,8 	CP-3.19 TWP-1.81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211 g	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So 90l, Brz, Św 75l, Św, Brz 50l, podsz.: bk, jał, db, św na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMb 10%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,87	27	24	27.84	3	350	1215	32,2 9,3	TPP-3.47
h	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Gr, Jb, Md, Lp, Kl, Gb 10l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0.25 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B SO	10 10 95		0,80	30	3 2 24	26.35 25.72	12 3		60		CP-2.14
i	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 90l, Św 65l, Św, Brz, Db 50l, podsz.: db, jał, brz, św na 30%, 1-w cz. N kępa 0.30 ha So 45l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.06 ha So 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,98	29	23	24.37	3	361	825	19,7 8,6	BRAK WSK-2.28
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
~b			0,49		**RP:** LINIE														
	23,30		0,85		= 24,15												4265	114	
	23,30		0,85		= 24,15 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	23,30		0,85		= 24,15 Gmina Warlubie (112)														
	23,30		0,85		= 24,15 Powiat świecki (14)														
	23,30		0,85		= 24,15 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Gb 50l, Św, Brz 40l, podsz.: gb, brz, db, lsz na 30%, 1-w cz. C od gnia 2.25 ha Db.s 9l. 6 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.S	 110 9		 0,19 0,60	 37 	 28 1	 26.81 20.71	 3 12	 83 	 295 	 8,8 2,5 	IIIBU-95%-3.57 ODN-ZŁOŻ-1.32 CW-2.25
b	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** BRwy, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, szc.zaj, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Ol, Gb, Brz 23l, podsz.: gb na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	140/140 BK-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 LP	23 23		0,90	7	8 8	27.69 20.44	21	25	30	5,8 4,9	TWP-1.19
c	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 25 NW, **Gl.** BRwy, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Jw, Gb 80l, Db, Gb 50l, Św, Brz 40l, podsz.: gb, brz, db, lsz na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 40%OLj	100/100 GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 OL 2 DB 1 ŚW	100 100 100 100		0,68	36 37 34 35	27 25 24 26	27.00 25.00 24.00 26.00	3 3 3 3	125 94 52 31 --- 302	110 80 45 25 --- 260	2,3 1,8 1,4 0,7 --- 6,2 7,1	BRAK WSK-0.87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212																			
d	14,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, szc.zaj, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Lp 130l, Md, Db, Ksz, Lp, Kl, Św, Ol 71l, Db, Lp, Św, Kl 55l, podsz.: bk, brz, db, gb, św na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.30 ha Brz,So 35l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.35 ha Brz 35l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.20 ha Brz,So 35l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	9 SO	71		0,74	32	27	31.59	3	309	4560	121,8	TPP-14.76
								1 BRZ	71			33	27	29.98	3	26	385	6,8	
																---	---	---	
																335	4945	128,6	
																		8,7	
							PODR	7 BK	30		0,50		8	28.53	12				
								3 DB	30				7	22.23					
f	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, szc.zaj, **U.** 20% inne, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw 35l, **ST.** STABIL OBN	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB	35		0,93	15	16	30.62	21	79	70	4,5	TWP-0.88
								4 SO	35			16	17	32.13		89	80	4,3	
								1 MD	35			18	17	31.99		20	20	1,0	
																---	---	---	
																188	170	9,8	
																		11,1	
g	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 73l, Brz 25l, podsz.: brz, jał, so, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	73		0,89	29	25	29.21	3	268	470	12,1	TPP-1.76
								3 SO	110			37	26	24.80	3	103	180	3,8	
																---	---	---	
																371	650	15,9	
																		9,0	
h	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Jw, Os 30l, podsz.: św, bk, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	30		1,12	12	13	29.67	21	94	195	13,5	TWP-2.07
								3 DB	30			10	11	27.63		31	65	5,4	
								1 MD	30			18	17	33.98		19	40	2,7	
								1 BK	30			10	11	35.76		13	25	2,2	
																---	---	---	
																157	325	23,8	
																		11,5	
							PRZES	SO	110			39	26		3		10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212																			
i	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db, Md 96l, Db 65l, Brz, Gb 50l, Brz, Św 30l, podsz.: db, brz, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw 10%Bśw	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	96		0,87	35	28	28.52	2	396	750	16,0 8,4	IIIA-30%-1.90 ODN-ZŁOŻ-0.57
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,45		**RP:** LINIE														
	27,00		0,71		= 27,71												7435	214.9	
	27,00		0,71		= 27,71 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	27,00		0,71		= 27,71 Gmina Warlubie (112)														
	27,00		0,71		= 27,71 Powiat świecki (14)														
	27,00		0,71		= 27,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
213					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 16 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Św, Lp, Ol 100l, Md 90l, Db, Gb, Brz 80l, Św, Md, Brz, Db, Lp, Gb, Bk 65l, Gb, Db, Lp, Św, Os, Brz 50l, podsz.: św, md, lsz, jał, gb na 50%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Db 26l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha Db 26l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.13 ha Lp 120l. So 155l. Gb 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Źródliska	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	100 65		0,89	39 28	29 25	29.00 30.87	3 3	375 36 --- 411	1660 160 --- 1820	33,6 4,7 --- 38,3 8,7	BRAK WSK-4.42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213 b				0,68	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.2.		ZADRZEW ZAKRZEW	OL OL ŚW OL WB	95 55 		0,20	33 22 	24 19 		3 4 		45 15 --- 60		
c	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 19l, Bk, Md, Brz 10l, podsz.: brz, gb, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	10 19		0,90		3 7	26.35 29.04	11				CP-2.47
d	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.7., mjs Brz 80l, Św, Brz 40l, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So,Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PODR	SO 7 BK 3 DB	80 26 26		0,83 0,70	33 	28 6 5	30.92 26.77 20.69	3 12	391	1120	26,9 9,4	TPP-2.87
f	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Jw 17l, Jw 7l, 1-w cz. W kępa 0.01 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.14 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 3 BK 2 SO 1 MD SO	26 17 7 7 100		0,90	8 39	9 5 1 3 29	27.25 35.88 18.79 31.93 	21 3	19	35 25	5,0 2,6	CP-1.03 TWP-0.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213																			
g	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140	DRZEW	4 DB	26		0,80		8	25.85	21				CP-0.85
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, pl, **SP.** w cz.	GB-LP-DB		3 LP	17				6	20.39					
					9170(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, **U.**	(zg)		2 BK	17				5	35.88					
					20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,			1 JW	17				8	48.64					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,,		PRZES	SO	150			58	27		3		5		
					podsz.: lsz, gb, brz na 30%,			LP	100			40	25		3		5		
					ST. STABILNY,			DB	100			42	24		3		5		
					Info: 40%-LMśw												---		
																	15		
h	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80	DRZEW	BRZ	45		0,61	17	18	26.16	12	133	50	2,0	BRAK WSK-0.36
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, ps///, gp, **SP.** w	LP-GB-DB												5,6	
					cz. 9170(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, pok.zwy,	(cz zg)													
					C. drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Ol, Os,															
					Gb 45l, podsz.: lsz, kru, gb na 40%,															
					ST. STABILNY,														
					Info: 40%-LŚW														
~a			0,01		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
	12,89		0,28	0,68	= 13,85												3065	72.2	
	12,89		0,28	0,68	= 13,85 Obr. ew. Lipinki (0011)												(60)		
	12,89		0,28	0,68	= 13,85 Gmina Warlubie (112)														
	12,89		0,28	0,68	= 13,85 Powiat świecki (14)														
	12,89		0,28	0,68	= 13,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
214					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO												CW-0.94
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO	DRZEW	9 SO	100		0,65	34	26	26.00	2	238	745	17,7	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos,	(cz zg)		1 SO	65			29	24	29.87	3	30	95	2,6	
					C. drz sadz,	15										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.:											268	840	20,3	
					0.7., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 100l, Ol 80l, Brz, Św													6,5	
					65l, podsz.: św, brz, so na 70%, 1-w cz. NE kępa 0.20		PODR	8 DB.B	5		0,40		1	29.67	12				
					ha Ol,Brz 95l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0.45 ha Db.b			2 BK	8				1	26.70					
					5l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0.49 ha Db.b 5l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214 b				1,16	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL OL LP	95 45 95			29 18 35	20 18 25		3 4 3		20 1 9 --- 30		
c	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Db, Ol 97l, Os, Św 60l, podsz.: św, jał, brz, db, czm na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** GDN, Msc post LMW 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	gdn	1,00	30	26	26.39	2	417	1260	26,7 8,8	BRAK WSK-3.02
d	9,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 97l, Św, Db, Os 60l, podsz.: św, kru, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		1,00	30	26	26.39	3	417	3765	79,8 8,8	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00
f	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 97l, Brz, Db, Św 60l, podsz.: jał, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		1,00	30	26	26.39	3	417	530	11,2 8,8	BRAK WSK-1.27
g	5,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 65l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,86	21	20	25.79	12	284	1420	45,6 9,1	TPP-5.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214																			
h	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 48l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		1,13	17	17	27.05	12	307	400	15,7 12,1	TPP-1.30
i	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 LP	5 5 4		1,00		1 2	23.85 34.56	12				CW-0.57
~a			0,35		**RP:** LINIE														
	23,31		0,35	1,16	= 24,82												8215	199.3	
	23,31		0,35	1,16	= 24,82 Obr. ew. Lipinki (0011)												(30)		
	23,31		0,35	1,16	= 24,82 Gmina Warlubie (112)														
	23,31		0,35	1,16	= 24,82 Powiat świecki (14)														
	23,31		0,35	1,16	= 24,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
215					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	5,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Ol.s 38l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		1,02	13 13	14 15	27.13 25.15	12	189 15 --- 204	975 75 --- 1050	52,6 4,4 --- 57,0 11,0	TPP-5.16
b	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25		1,00	7	7 10	23.02 25.09	12	13	30	1,8 0,8	TWP-2.18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215																			
c	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Bk, Db 3l, 1-w cz. S kępa 0.18 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 3 100		1,00	28	25		12 3		50		CW-3.43
d	8,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 105l, Św 65l, podsz.: św, jał, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		0,92	33	26	25.38	3	373	3325	69,0 7,7	Działka nr 1: IB-95%-3.90 ODN-ZRB-3.90 Działka nr 2: IB-95%-3.62 ODN-ZRB-3.62
f	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha So 105l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.06 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 105		1,00	27	5 7 23	25.46 27.79	12 3		40		CP-2.23
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
	22,21		0,57		= 22,78												4495	127.8	
	22,21		0,57		= 22,78 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	22,21		0,57		= 22,78 Gmina Warlubie (112)														
	22,21		0,57		= 22,78 Powiat świecki (14)														
	22,21		0,57		= 22,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: so, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24		1,00		7 9	23.65 24.18	12				TWP-4.32
b	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol.s, Lp 16l, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.06 ha So 110l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.07 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc postBśw 36%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 110		1,00	29	5 7 25	25.46 27.79	12 3		100		CP-3.52
c	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.17 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 102		1,00	26	2 4 24	24.80 34.35	12 2		50		CP-3.75
d		3,91			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. N kępa 0.22 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.06 ha So 110l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	110			31	25		2		90		ODN-ZRB-3.91 PIEL-3.91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216																			
f	11,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs So 120l, Brz 80l, Św 55l, podsz.: św, jał, brz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.50 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,16	31	25	23.80	2	440	5175	100,9 8,6	Działka nr 1: IB-95%-3.89 ODN-ZRB-3.89
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,52		**RP:** LINIE														
	23,80	3,91	0,79		= 28,50												5415	100.9	
	23,80	3,91	0,79		= 28,50 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	23,80	3,91	0,79		= 28,50 Gmina Warlubie (112)														
	23,80	3,91	0,79		= 28,50 Powiat świecki (14)														
	23,80	3,91	0,79		= 28,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
217					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a				2,45	**RP.** Ł (Ł VI)		ZADRZEW	OL	70			30	23		3		5		
								OL	90			32	24		3		2		
																	--- 7		
b	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												CW-0.53
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.czr,	DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	101		0,75	33	27	26.87	3	321	595	13,1 7,1	
					C. drz sadz,	15	PODS	DB.B	5		0,30				12				
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 101l, Św 90l, Św 60l, podsz.: św, brz na 60%, 1-w cz. NE od gnia 0.23 ha Db.b 5l. 1 szt. 2-w cz. SW od gnia 0.30 ha Db.b 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217																			
c	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 101l, Św 60l, Brz 30l, podsz.: św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		0,83	30	26	25.87	3	339	625	13,7 7,4	BRAK WSK-1.84
d	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, ps/, pl//, plm, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, szc.zaj, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 28l, **ST.** STABILNY	140/140 BRZ-DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 OL	28 28		1,01	8 10	10 14	27.44 27.80	12	63 19 --- 82	30 10 --- 40	3,4 0,6 --- 4,0 8,0	TWP-0.50
f	11,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 85l, Św 60l, podsz.: św, jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,99	25	22	24.13	3	350	3995	101,1 8,9	TPP-11.42
g	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 5 98		1,00	 28	1 2 24	23.85 34.56 	12 3		 30		CW-2.60
h	7,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 60l, podsz.: św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,94	30	24	24.26	3	354	2490	56,2 8,0	Działka nr 1: IB-95%-3.39 ODN-ZRB-3.39
~a			0,17		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217 ~b			0,53		**RP:** LINIE														
	25,35		0,70	2,45	= 28,50												7775	188.1	
	25,35		0,70	2,45	= 28,50 Obr. ew. Lipinki (0011)												(7)		
	25,35		0,70	2,45	= 28,50 Gmina Warlubie (112)														
	25,35		0,70	2,45	= 28,50 Powiat świecki (14)														
	25,35		0,70	2,45	= 28,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
218					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 97l, Św 60l, podsz.: św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,82	28	24	24.39	3	312	935	21,8 7,3	IB-95%-2.99 ODN-ZRB-2.99
b	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, ps/, pl//, plm, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 97l, Św 60l, podsz.: św, jał na 40%, **ST.** STABILNY	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	97		0,82	28	24	24.39	3	312	260	6,1 7,3	BRAK WSK-0.84
c	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz pag, **GI.** Gw, ps/, pl//, plm, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, szc.zaj, **U.** 30% inne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Św 28l, podsz.: kru, św, bez.c na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 BRZ-DB (zg)	DRZEW	6 DB 4 OL	28 28		1,16	8 12	10 13	27.44 27.05	21	44 69 --- 113	40 65 --- 105	4,6 4,3 --- 8,9 9,6	TWP-0.93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
218																			
d	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Jrz 7l, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc postBMśw 8%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 112		1,00	29	1 2 23	18.79 26.61	12 3		39		CP-3.64
f		3,72			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. N kępa 0.19 ha So 93l. 1 szt., **Info:** Msc postBMśw 8%	SO	PRZES	SO	93			28	25		3		60		ODN-ZRB-3.72 PIEL-3.72
g	9,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 129l, Brz, Św 93l, Św 60l, Św 30l, podsz.: św, jał, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Msc postBMśw 8%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,86	28	25	25.94	3	344	3125	72,8 8,0	Działka nr 1: IB-95%-3.94 ODN-ZRB-3.94
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,46		**RP:** LINIE														
	17,68	3,72	0,59		= 21,99												4524	109.6	
	17,68	3,72	0,59		= 21,99 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	17,68	3,72	0,59		= 21,99 Gmina Warlubie (112)														
	17,68	3,72	0,59		= 21,99 Powiat świecki (14)														
	17,68	3,72	0,59		= 21,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
219					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św 55l, podsz.: św na 70%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha Św,Ol,Brz,So 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,08	21	19	27.18	12	338	275	9,5 11,6	TPP-0.82
b	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 100l, Św 60l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,83	28	24	24.00	3	312	780	17,9 7,2	BRAK WSK-2.50
c	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Ol, Brz, Św 100l, Św 70l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.04 ha Gr 14l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1.04 ha Db.b 7l. 4 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 100 7		 0,85 0,30	 36	 28	 28.00	 3 22	 380	 1315	 27,6 8,0	CW-1.04
d	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 66l, podsz.: św, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha Św,Ol 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,86	22	20	25.58	12	284	975	31,1 9,0	TPP-3.44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
219																			
f	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.4., 1-w cz. SW kępa 0.12 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	6 100		0,90	29	1 24	21.03	12 3		40		CP-1.97
g	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 100l, podsz.: jał, św, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,78	27	24	24.00	3	292	755	17,7 6,9	IB-95%-2.58 ODN-ZRB-2.58
h	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: jał, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26		1,11	7 10	9 11	26.02 25.94	12	94 13 --- 107	235 35 --- 270	25,3 2,4 --- 27,7 11,0	TWP-2.51
i	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wbk.kip, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Ol.s 21l, podsz.: brz, jał, jrz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21		1,00		7 8	25.75 24.73	12				CP-2.98
j	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św, Brz 60l, podsz.: jał, św, so na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	120		0,95	34	25	22.72	3	350	415	8,0 6,8	IB-95%-1.18 ODN-ZRB-1.18
~a			0,19		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
219 ~b			0,47		**RP:** LINIE														
	21,56		0,66		= 22,22												4825	139.5	
	21,56		0,66		= 22,22 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	21,56		0,66		= 22,22 Gmina Warlubie (112)														
	21,56		0,66		= 22,22 Powiat świecki (14)														
	21,56		0,66		= 22,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
220					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. SE kępa 0.16 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 6 100		1,00	29	1 2 24	23.85 30.00	12 3		38		CP-2.09
b	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 65l, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,99	25	21	26.83	12	347	220	6,7 10,5	TPP-0.64
c	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 95l, Św 60l, podsz.: św, db, jał na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.06 ha Db.b 7l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODS	SO DB.B	95 7		0,74 0,30	32	27	27.66	2 12	321	1135	26,1 7,4	CW-1.06

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220																			
d	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.błt, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Wb 45l, podsz.: ol, św, wb na 30%, 1-w cz. E kępa 0.16 ha Ol,Brz,Wb 45l. 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	80/80 OL (zg)	DRZEW	4 OL 3 OL 2 OL 1 BRZ	55 63 45 65		0,97	20 22 17 22	18 19 16 19	24.49 23.97 24.86 22.78	11	101 84 34 17 --- 236	210 175 70 35 --- 490	7,5 5,5 3,8 1,2 --- 18,0 8,7	BRAK WSK-2.08
f				3,84	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.2.		ZADRZEW	OL OL OL	70 50 35			29 24 10	23 20 12		3 4 4		90 80 25 --- 195		
							ZAKRZEW	OL SO			0,20								
g	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.18 ha Św 33l. So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 108		0,70	30	2 3 24	27.02 32.77	21 3		48		CP-3.42
h		3,43			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. C kępa 0.10 ha Brz,Db.c 23l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.17 ha So 110l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	110			31	24		3		60		ODN-ZRB-3.43 PIEL-3.43
i	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 80l, Św 60l, podsz.: św, jał, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	110	gdn	1,09	31	24	22.79	3	395	1105	22,4 8,0	IB-95%-2.80 ODN-ZRB-2.80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220																			
j	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 55l, podsz.: św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		0,92	33	25	23.80	3	350	330	6,9 7,3	IB-95%-0.95 ODN-ZRB-0.95
k	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 80l, Św 60l, podsz.: św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,09	31	24	22.79	3	395	420	8,5 8,0	BRAK WSK-1.06
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,49		**RP:** LINIE														
	16,75	3,43	0,67	3,84	= 24,69												3846 (195)	88.6	
	16,75	3,43	0,67	3,84	= 24,69 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	16,75	3,43	0,67	3,84	= 24,69 Gmina Warlubie (112)														
	16,75	3,43	0,67	3,84	= 24,69 Powiat świecki (14)														
	16,75	3,43	0,67	3,84	= 24,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
221					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 60l, podsz.: jał, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,96	29	25	25.66	3	385	1155	25,6 8,5	IB-95%-3.00 ODN-ZRB-3.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221																			
b	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 90l, Brz 65l, podsz.: jał, św na 10%, 1-w cz. S kępa 0.33 ha So,Brz,Św 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	65 90		1,11	24 28	21 23	26.83 24.37	12	315 79 --- 394	915 230 --- 1145	26,2 5,5 --- 31,7 10,9	TPP-2.90
c				1,27	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ OL MD OL	65 65 65 50			24 20 30 16	22 19 24 16		4 4 3 4		10 7 6 6 --- 29		
d	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db, Św 95l, Św 45l, podsz.: św na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.25 ha Db,Gb 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	95		0,86	33	27	27.66	3	375	630	13,8 8,2	IIIA-30%-1.68 ODN-ZŁOŻ-0.51
f	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz 50l, Św 44l, podsz.: św, ol na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 OL	52 44		0,94	21 18	21 18	27.29 26.59	13	293 23 --- 316	285 20 --- 305	9,6 1,0 --- 10,6 10,9	BRAK WSK-0.97
g				2,97	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.7.		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	55 70		0,70	24 29	20 23		4 4		150 80 --- 230		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221																			
h	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, tnk.spe, śmł.pog, **U.** 30% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs So 65l, Ol, Brz, Os 45l, Św 35l, podsz.: kru, św na 80%, 1-w cz. SW bagno 0.06 ha 1 szt. 2-w cz. N bagno 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	45 45		0,73	23 20	20 18	31.36 32.56	21	215 26 --- 241	205 25 --- 230	8,6 1,1 --- 9,7 10,1	TPP-0.96
i	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 50l, podsz.: św, jał, db, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	100		0,90	30	25	25.00	3	354	865	19,1 7,8	BRAK WSK-2.45
j	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 100l, podsz.: db, jał, św, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Msc postBMśw 39%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,83	29	24	24.00	3	312	550	12,6 7,2	BRAK WSK-1.76
~a			0,43		**RP:** LINIE														
	13,72		0,43	4,24	= 18,39												4880	123.1	
	13,72		0,43	4,24	= 18,39 Obr. ew. Lipinki (0011)												(259)		
	13,72		0,43	4,24	= 18,39 Gmina Warlubie (112)														
	13,72		0,43	4,24	= 18,39 Powiat świecki (14)														
	13,72		0,43	4,24	= 18,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
222					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Dobre (09)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222																			
a	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db 130l, Brz 100l, Bk 70l, Brz 50l, podsz.: bk, db, lsz, kl, kru na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.51 ha Db.b,Bk 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO												IIIAU-90%-1.71
							DRZEW	9 SO	130		0,95	38	27	23.79	3	321	550	10,0	ODN-ZŁOŻ-1.20
								1 DB	70			28	24	28.40	3	48	80	2,0	CW-0.51
																---	---	---	
																369	630	12,0	
																		7,0	
							PODR	DB.B	8		0,30		2	29.18	12				
b	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 130l, Kl, Św, Db 90l, Brz, Gb, Db 55l, podsz.: lsz, bk, kru, św, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Osiny	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	130		1,04	37	30	26.87	3	463	545	8,8	BRAK WSK-1.18
																		7,5	
c	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Os 55l, Św, Gb, Md 38l, podsz.: bez.c, kru, św, wb, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Osiny	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	4 BRZ	55		0,77	25	23	28.83	12	90	135	3,7	BRAK WSK-1.50
								3 ŚW	55			27	21	31.82		113	170	5,5	
								3 OL	38			22	20	29.25		68	100	4,8	
																---	---	---	
																271	405	14,0	
																		9,3	
							PRZES	OL	100			42	25		3		17		
							(w cz. W)	JS	120			45	28		3		7		
								BRZ	100			42	23		3		3		
								WZ	100			46	24		3		2		
								SO	100			40	22		3		1		

																	30		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222 d	6,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db, Św, Os, Md 56l, podsz.: bk, db, czm.p, św, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	56 26		1,05 0,20	25	25 6	33.11 26.77	22 12	450	2740	79,8 13,1	TPP-6.09
f	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk, Brz 86l, Bk, Db 55l, podsz.: bk, lsz, db, św, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 2 BK	86 86 70		0,95	32 35 27	26 27 25	27.97 28.71 32.74	3 3 4	252 82 71 --- 405	390 125 110 --- 625	8,7 3,6 4,5 --- 16,8 10,8	TPP-1.55
g	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db 103l, Św, Db, Brz, Md, Lp, Gb, Bk 63l, So, Św, Md, Bk 43l, podsz.: lsz, kru, db, jrz, św na 80%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha So,Brz,Db,Os 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	63		1,04	27	26	32.33	22	462	2110	56,7 12,4	TPP-4.57
h		0,40			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** zw.: 0.3., podsz.: so, brz, czm.p, kru, db na 30%	DB-SO													BRAK WSK-0.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222																			
i				0,21	**RP.** R (R IVB), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. S)	DB JB	60 30		0,10	36 36	12 10		4 3		1 1 --- 2		
j				0,04	**RP.** R (R IVB)														
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** LINIE, **Info:** otulina Rez. Osiny														
~c			0,01		**RP:** L ENERG														
~d			0,04		**RP:** DROGI L, **Info:** otulina Rez. Osiny														
	16,60	0,40	0,34	0,25	= 17,59												7085	188.1	
	16,60	0,40	0,34	0,25	= 17,59 Obr. ew. Lipinki (0011)												(2)		
	16,60	0,40	0,34	0,25	= 17,59 Gmina Warlubie (112)														
	16,60	0,40	0,34	0,25	= 17,59 Powiat świecki (14)														
	16,60	0,40	0,34	0,25	= 17,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
223					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** rkt.spe, orl.pos, śmł.dar, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Db 180l, Db, Os 65l, Ol, Św, Db 50l, Db, Os, Św, Ol 25l, podsz.: kru, brz, db, św na 70%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** otulina Rez. Osiny, 20%LMśw	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 2 BRZ	65 65 50		0,93	30 27 20	24 23 19	27.89 28.86 25.84	3 3 4	189 68 42 --- 299	255 90 55 --- 400	4,9 2,8 2,0 --- 9,7 7,2	BRAK WSK-1.35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223 b	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 60l, podsz.: db, kru, lsz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Osiny	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,00	24	22	29.02	12	371	260	7,9 11,3	TPP-0.70
c	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św, Lp, Md, Bk, Gb, Os 70l, Bk, Lp, Św, Gb, Db, Os 30l, podsz.: lsz, db, kru, bk, św na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB	70 70 70		0,97	28 32 28	25 25 25	29.81 28.11 29.31	12	284 74 32 --- 390	680 180 75 --- 935	18,1 2,7 2,9 --- 23,7 9,9	TPP-2.40
d	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db, Md 70l, Db, Brz 30l, podsz.: lsz, św, db, kru, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,91	27	24	28.81	12	368	910	24,8 10,0	TPP-2.47
f	10,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Db, Os, Md, Brz 55l, podsz.: db, bk, brz, lsz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,08	21	20	28.24	12	360	3620	119,8 11,9	TPP-10.06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223																			
g	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Jb, Gr, Bk, Brz, Md, Lp 10l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.30 ha So,Brz 55l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.07 ha Św,Brz,Db 45l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.11 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B SO SO ŚW	10 10 55 106 45		0,90	 22 33 18	3 2 19 25 17	26.35 25.72 	11 3 3 4		 60 30 10 --- 100		CP-3.32
h	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db, So.we, Jw, Św 106l, Brz, Db, Św 50l, podsz.: db, kal.k, brz, św, kru na 70%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha Brz,So,Św 34l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.04 ha Db 24l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.04 ha Św 34l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.10 ha Brz,Db 39l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	106		0,98	33	26	25.26	3	395	1500	30,6 8,1	IIIA-30%-3.80 ODN-ZŁOŻ-1.14
i	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So 40l, podsz.: brz, kru na 20%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	BRZ	40		0,70	15	16	25.57	21	129	130	6,4 6,4	BRAK WSK-1.00
j	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Md, Św 33l, Db, So, Bk, Brz 25l, podsz.: brz, lsz, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BRZ DB	33 33 33 90		0,93	14 12 14 30	15 12 15 21	30.68 27.36 27.34 	21 3	119 30 15 --- 164 	345 85 45 --- 475 15	20,4 6,9 2,5 --- 29,8 10,3	TWP-2.88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223																			
k	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** trz.leś, nar.spe, rkt.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Ol, Św, Os 60l, podsz.: kru, lsz, db na 60%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	BRZ	60		0,86	27	22	26.74	3	248	210	5,1 6,0	BRAK WSK-0.85
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
~c			0,16		**RP:** LINIE, **Info:** otulina Rez. Osiny														
	29,31		0,74		= 30,05												8555	257.8	
	29,31		0,74		= 30,05 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	29,31		0,74		= 30,05 Gmina Warlubie (112)														
	29,31		0,74		= 30,05 Powiat świecki (14)														
	29,31		0,74		= 30,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
224					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	18,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Ol, Db.c, Lp, Bk 85l, Db, Bk, Os 65l, Brz, Db, Św, Lp 40l, Db, Św, Lp, Brz 25l, podsz.: brz, db, św, jał, bk, lp na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.35 ha Db 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,89	31	26	28.12	3	383	7115	167,8 9,0	TPP-18.58
b				1,57	**RP.** JEZIORO (Ws), **D.** zw.: 0.3.		ZADRZEW ZAKRZEW	OL BRZ WB	35		0,30	14	15		4		15		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224					Obr. ew. Płochocinek (0014)														
c	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Os 40l, Db, Ol 27l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 BRZ	27 40 27		1,14	10 15 11	11 16 12	28.58 25.57 26.74	31	88 44 31 --- 163	75 35 25 --- 135	6,4 1,6 1,7 --- 9,7 11,5	TWP-0.84
d	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.04 ha So 80l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.20 ha So 80l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	59 80		1,01	20 27	18 21	25.08 23.93	12	236 68 --- 304	315 90 --- 405	10,9 2,4 --- 13,3 10,0	TPP-1.33
f	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., podsz.: czm na 80%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,81	19	18	28.16	12	235	170	7,1 9,9	TPP-0.72
g	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. W kępa 0.38 ha So 55l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	31 31 55		0,86	11 12 18	12 13 17	27.75 25.80 	21 4	119 15 --- 134	230 30 --- 260 70	17,7 1,5 --- 19,2 9,9	TWP-1.94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224																			
h	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, Ol 85l, Św, Os, Brz 40l, podsz.: kru, jał, brz, ber na 70%, 1-w cz. E kępa 0.20 ha Brz 70l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%BMśw	100/100 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	85 85		0,87	28 33	22 24	24.13 25.28	3 3	186 109 --- 295	230 135 --- 365	6,0 1,9 --- 7,9 6,3	TPP-1.25
i	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 55l, podsz.: jał na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,08	18	17	25.02	12	293	770	28,4 10,8	TPP-2.62
j	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: jał, brz, os na 20%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	45 45		0,88	15 16	16 17	26.90 25.05	12	194 20 --- 214	500 50 --- 550	23,5 1,9 --- 25,4 9,8	TPP-2.59
k	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm, jrz, jał, bez.c na 70%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70		0,83	28 32	24 24	28.81 27.10	12	294 32 --- 326	255 30 --- 285	7,3 0,4 --- 7,7 9,0	TPP-0.86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224																			
l	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db, Os, So 70l, podsz.: bez.c, kru, os, czm na 70%, 1-w cz. SE kępa 0.35 ha Ol 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha Ol 32l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMśw	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	70		0,92	29	23	26.28	3	378	605	16,1 10,1	BRAK WSK-1.60
m				0,03	**RP.** R-ROWY (W)														
n	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 65l, podsz.: db na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** PierwokupBMśw 37%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,85	23	22	27.85	12	315	345	10,4 9,5	TPP-1.09
o	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. smug,, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Pierwokup	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24		1,18	9 9	9 10	27.32 25.79	21	100 13 --- 113	145 20 --- 165	15,6 1,4 --- 17,0 11,9	TWP-1.43
p	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABIL OBN, **Info:** PierwokupBMśw 1%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,05	35	24	23.26	3	384	645	13,5 8,0	IB-95%-1.68 ODN-ZRB-1.68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224																			
r	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **P.** szad, **R.** nwł.spe, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., **ST.** STABIL OBN, **Info:** REP.A 4853/2024	80/80 SO-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	25		1,04	10	11	26.62	12	113	60	4,7 9,2	TWP-0.51
s				0,29	**RP.** ZBIORNIK (Ws), **Info:** REP.A 4853/2024		ZADRZEW	BRZ	40			16	14		4		15		
t	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 70l, podsz.: db na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REP.A 4853/2024	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,88	24	21	25.77	12	305	355	10,6 9,1	TPP-1.17
w	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 120l, podsz.: brz, db na 30%, **ST.** STABIL S OBN, **Info:** REP.A 4853/2024	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	120		0,31	35	25	22.72	3	113	60	1,7 3,1	IB-100%-0.55 ODN-ZRB-0.55
					Obr. ew. Lipinki (0011)														
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Płochocinek (0014)														
~c			0,20		**RP:** DROGI L														
	38,76		0,81	1,89	= 41,46												12360	360.5	
	20,18		0,20	0,32	= 20,70 Obr. ew. Płochocinek (0014)												(30)		
	18,58		0,61	1,57	= 20,76 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	38,76		0,81	1,89	= 41,46 Gmina Warlubie (112)														
	38,76		0,81	1,89	= 41,46 Powiat świecki (14)														
	38,76		0,81	1,89	= 41,46 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	6,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db 107l, Bk, Brz, Św, Db 75l, Św, Db, Bk, Brz 40l, podsz.: brz, św, bk, db, ber na 70%, 1-w cz. C od gnia 1.81 ha Db.s 9l. 7 szt. 2-w cz. C gnia 0.95 ha 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO DB.S	 107 9		 0,62 0,30	 39 	 28 2	 27.15 27.33	 2 11	 273 	 1755 	 38,3 6,0	ODN-ZŁOŻ-0.95 PIEL-0.95 CP-1.81
b	5,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Db 73l, Św, Brz, Db 50l, Brz, Św, Bk, Db 35l, podsz.: brz, św, bk, kru, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	73		0,84	27	24	28.21	3	340	1915	51,9 9,2	TPP-5.63
c	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św 57l, podsz.: św, brz, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	57 57		0,89	26 26	24 24	31.83 29.41	13	259 84 --- 343	315 100 --- 415	9,5 2,4 --- 11,9 9,8	TPP-1.21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225																			
d	8,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 75l, Św 50l, Db, Bk, Św 30l, podsz.: db, brz, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,94	26	22	25.83	3	340	2880	79,2 9,4	TPP-8.47
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														
	21,73		0,47		= 22,20												6965	181.3	
	21,73		0,47		= 22,20 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	21,73		0,47		= 22,20 Gmina Warlubie (112)														
	21,73		0,47		= 22,20 Powiat świecki (14)														
	21,73		0,47		= 22,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
226					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Db 86l, Św 50l, Bk, Brz, Św, Db 30l, podsz.: św, brz, db, jał, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,94	28	25	26.97	3	383	1725	41,1 9,1	TPP-4.51
b	5,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db, Św, Md 70l, Św, Brz, Bk 40l, podsz.: brz, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,93	26	23	27.80	12	357	2070	57,8 10,0	TPP-5.80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226																			
c	12,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db, Św, Md 69l, Db, Św, Brz 30l, podsz.: brz, jał, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,96	24	21	25.98	12	336	4260	124,0 9,8	TPP-12.68
					Obr. ew. Płochocinek (0014)														
d	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz 30l, 1-w cz. S d przez 0.06 ha Jw 13l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.11 ha Brz 13l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 BRZ	60 30 60		0,89	25 13 27	22 14 23	29.02 31.01 27.77	12	158 56 56 --- 270	215 75 75 --- 365	7,0 4,7 1,7 --- 13,4 9,9	TPP-1.35 CP-0.17
f		0,65			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** naga	SO														BRAK WSK-0.65
					Obr. ew. Lipinki (0011)														
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
	24,34	0,65	0,40		= 25,39												8420	236.3	
	1,35	0,65			= 2,00 Obr. ew. Płochocinek (0014)														
	22,99		0,40		= 23,39 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	24,34	0,65	0,40		= 25,39 Gmina Warlubie (112)														
	24,34	0,65	0,40		= 25,39 Powiat świecki (14)														
	24,34	0,65	0,40		= 25,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Luzulo luzuloidis-Fagetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, tnk.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs So, Brz 30l, Md, Brz 24l, podsz.: brz, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB 3 SO 2 BK	27 24 24		0,90	9 10	10 10 9	27.98 28.99 38.26	21	38 50 --- 88	150 195 --- 345	13,8 12,4 --- 26,2 6,7	TWP-3.00 CP-0.90
b	15,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Md, Św, Db, Lp, Bk 67l, Bk, Św, Brz 40l, podsz.: brz, db, św, jał, jrz, bk na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.45 ha Db,So,Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%Bśw	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	67 15		0,92 0,30	25	23 3	28.43 28.96	12 11	357	5515	157,3 10,2	TPP-15.45
c	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Luzulo luzuloidis-Fagetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 100l, Św 60l, Św 35l, podsz.: św, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 25	DRZEW	SO	100		0,92	35	27	27.00	2	396	850	17,8 8,3	IIIB-30%-2.15 ODN-ZŁOŻ-0.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227																			
d	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md 25l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	25 25		1,09	9 10	10 11	28.30 26.62	31	100 25 --- 125	215 55 --- 270	20,4 4,1 --- 24,5 11,5	TWP-2.13
~a			0,38		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** LINIE														
	23,63		0,45		= 24,08												6980	225.8	
	23,63		0,45		= 24,08 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	23,63		0,45		= 24,08 Gmina Warlubie (112)														
	23,63		0,45		= 24,08 Powiat świecki (14)														
	23,63		0,45		= 24,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
228					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	9,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 53l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		1,03	17	16	24.45	12	259	2340	93,5 10,3	TPP-9.04
b	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św, Db 96l, Os, Św, Brz 60l, Św, Brz, Db 40l, podsz.: brz, db, jał, ber, św na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.35 ha So,Brz 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post. 20%Bśw	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	96		0,89	34	27	27.52	2	385	1195	26,0 8,4	IIIA-30%-3.11 ODN-ZŁOŻ-0.93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228																			
c	5,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, pęp.błt, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Św, Db 39l, podsz.: db, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	39 39		0,98	13 16	13 16	25.46 25.94	12	159 20 --- 179	825 105 --- 930	48,7 4,4 --- 53,1 10,2	TPP-5.20
d	12,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 66l, podsz.: brz, jał, db.c, kru, db na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.45 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		1,08	19	18	23.49	12	315	4030	128,5 10,0	TPP-12.80
~a			0,60		**RP:** DROGI L														
~b			0,33		**RP:** LINIE														
	30,15 30,15 30,15 30,15 30,15		0,93 0,93 0,93 0,93 0,93		= 31,08 = 31,08 Obr. ew. Lipinki (0011) = 31,08 Gmina Warlubie (112) = 31,08 Powiat świecki (14) = 31,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8495	301.1	
229					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 96l, Brz, Św, Bk, Db 40l, podsz.: bk, brz, db, św, jrz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,95	29	23	23.53	3	344	480	11,2 8,0	IB-95%-1.40 ODN-ZRB-1.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
229 b	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 48l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		1,02	16	15	24.77	12	235	275	12,3 10,4	TPP-1.18
c	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 96l, Św, Brz 45l, podsz.: św, jał, brz, db na 30%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha Św 38l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%Bśw	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	96		0,93	30	24	24.53	3	354	225	5,1 8,1	IIIA-30%-0.63 ODN-ZŁOŻ-0.19
d	18,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz 68l, Św 45l, podsz.: brz, św, bk, db, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,95	20	19	24.12	12	294	5305	166,9 9,2	TPP-18.05
f	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 48l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		1,02	15	15	24.77	12	235	1035	46,1 10,5	TPP-4.41
g	5,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 38l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38		0,93	13	13	25.86	21	169	940	56,3 10,1	TPP-5.55
~a			0,41		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
229 ~b			0,20		**RP:** LINIE														
	31,22		0,61		= 31,83												8260	297.9	
	31,22		0,61		= 31,83 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	31,22		0,61		= 31,83 Gmina Warlubie (112)														
	31,22		0,61		= 31,83 Powiat świecki (14)														
	31,22		0,61		= 31,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
230					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Kl, Db 95l, Brz, Św 60l, podsz.: brz, db, jał, św na 30%, 1-w cz. C bagno 0.04 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha Św,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%Bśw	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	95		0,87	31	24	24.66	2	333	365	8,5 7,7	IIIA-30%-1.10 ODN-ZŁOŻ-0.33
b	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 55l, podsz.: brz, jał, czm, św, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,08	18	17	25.02	12	293	835	30,9 10,8	TPP-2.85
c	20,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 62l, podsz.: brz, jał, św, db, czm na 20%, 1-w cz. S kępa 0.14 ha So,Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		1,01	21	19	25.43	12	315	6325	205,9 10,3	TPP-20.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230																			
d				0,38	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.4.		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ CZM	50		0,40	23	18		4		30		
f	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Św 49l, podsz.: czm, św, ber, brz, db na 40%, 1-w cz. C kępa 0.04 ha Św 35l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.20 ha Brz,So 70l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.06 ha Św 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%Bśw	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	49 49		0,91	20 20	19 19	26.10 28.93	12	153 82 --- 235	555 300 --- 855	18,5 11,9 --- 30,4 8,4	TPP-3.63
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
~c			0,02		**RP:** L ENERG														
	27,66		0,61	0,38	= 28,65												8380	275.7	
	27,66		0,61	0,38	= 28,65 Obr. ew. Lipinki (0011)												(30)		
	27,66		0,61	0,38	= 28,65 Gmina Warlubie (112)														
	27,66		0,61	0,38	= 28,65 Powiat świecki (14)														
	27,66		0,61	0,38	= 28,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
231					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Db 66l, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,91	24	22	27.63	12	336	390	11,5 9,9	TPP-1.16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231																			
b	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 52l, **ST.** STABILNY, **Info:** 40%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		1,04	19	18	26.94	12	304	500	18,5 11,3	TPP-1.64
c	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **Gl.** MRw, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Ol, Db 90l, Kl, Db, Gb 65l, podsz.: kru, kl, db, lp na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Krzewiny, 20%BMśw 20%BMw	100/100 BRZ-DB (niezg)	DRZEW	SO	90		0,92	37	27	28.36	3	405	460	10,2 9,0	BRAK WSK-1.13
d	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db 90l, Md 70l, 1-w cz. SW luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	6 SO 2 SO 2 BRZ BK	70 90 70 19		0,83 0,90	27 35 32 	24 24 25 5	28.81 25.37 28.11 32.20	12 12	200 63 58 --- 321 	190 60 55 --- 305 	5,3 1,5 1,0 --- 7,8 8,3	TPP-0.94
f				1,48	**RP.** PS (Ps V), **Info:** otulina Rez. Krzewiny														
g				0,32	**RP.** ZAB INNE (B)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231																			
h	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Md, Św 58l, Św, Ol 35l, podsz.: kru, św, ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Krzewiny, 15%LMw 10%LMśw	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 1 BRZ 1 OL BK	58 58 58 15		0,89 0,40	26 25 23 	23 23 21 3	30.55 28.17 26.34 28.96	12 11	281 28 28 --- 337 	265 25 25 --- 315 	8,3 0,6 0,9 --- 9,8 10,3	TPP-0.95
i	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db, Św, Md 66l, Brz, Św, Db 30l, podsz.: czm, jał, db, brz, kru, św na 20%, 1-w cz. N bagno 0.04 ha 1 szt. 2-w cz. N bagno 0.03 ha 1 szt. 3-w cz. N bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,87	25	23	28.64	12	336	1395	41,0 9,9	TPP-4.15
j	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Md 36l, podsz.: czm, jrz, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 DB 1 BRZ 1 ŚW 1 BK	36 36 36 36 36		0,89	14 14 16 16 10	15 13 16 15 12	29.24 27.18 27.16 33.53 32.21	22	129 10 15 10 10 --- 174	70 5 10 5 5 --- 95	3,7 0,5 0,5 0,7 0,5 --- 5,9 10,5	TWP-0.56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231 k	7,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Gb, Brz, Św, Bk, Ol 42l, podsz.: db, brz, czm, bk, św na 30%, 1-w cz. NE luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%BMśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	42 42		0,91	19 23	19 20	31.38 32.32	22	245 31 --- 276	1745 220 --- 1965	75,6 7,7 --- 83,3 11,7	TPP-7.12
l	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So 50l, podsz.: św, czm na 20%, 1-w cz. N kępa 0.35 ha So,Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.05 ha Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45%BMśw	80/80 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW PODR	BRZ 7 LP 3 BK	50 14 14		0,81 0,30	24 	22 3 3	29.02 14.64 31.04	13 11	235	550	16,3 6,9	TPP-2.35
m	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św, Md, Bk, Db 66l, podsz.: czm, db, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ 5 BK 5 DB	66 66 14 14		0,89 0,30	27 29 	23 24 3 3	28.64 27.72 31.04 24.65	12 11	315 26 --- 341	675 55 --- 730	19,4 1,2 --- 20,6 9,6	TPP-2.15
n	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db, Jw, Gb 90l, Św, Brz, Db 55l, podsz.: brz, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO BK	 90 22		 0,98 0,90	 33 	 26 5	 27.36 27.85	 3 12	 416	 575	 12,8 9,3	IIAU-95%-1.38 ODN-ZŁOŻ-0.38 CP-1.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231																			
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
~c			0,25		**RP:** L ENERG														
~d			0,07		**RP:** LINIE, **Info:** otulina Rez. Krzewiny														
	23,53		0,83	1,80	= 26,16												7280	237.7	
	23,53		0,83	1,80	= 26,16 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	23,53		0,83	1,80	= 26,16 Gmina Warlubie (112)														
	23,53		0,83	1,80	= 26,16 Powiat świecki (14)														
	23,53		0,83	1,80	= 26,16 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
232					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs Św 90l, Św, Brz 40l, podsz.: św, lig, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Krzewiny, 20%BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	90 90		0,79	36 39	27 28	28.36 28.81	3 3	317 27 --- 344	710 60 --- 770	16,3 0,8 --- 17,1 7,6	BRAK WSK-2.24
b	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db 105l, Św, Db, Brz 55l, Św, Brz, Ol 35l, podsz.: św, brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha Ol,Brz 55l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.47 ha Db.s 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** otulina Rez. Krzewiny, 15%LMw	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 7 SO 3 BRZ DB.S	 105 105 8		 0,46 0,30	 38 40 	 26 26 1	 25.38 25.65 22.45	 3 3 11	 131 48 --- 179 	 205 75 --- 280 	 5,2 0,8 --- 6,0 3,8	CW-0.47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
232 c	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św 35l, podsz.: brz, kru, św na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** otulina Rez. Krzewiny	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 OL	35 35 35		0,52	12 12 13	13 13 14	27.15 23.92 25.73	23	55 25 5 --- 85	80 35 5 --- 120	6,1 2,2 0,8 --- 9,1 6,2	BRAK WSK-1.47
d	4,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol, Db 90l, Ol, Św, Brz, Db 60l, Św, Ol, Brz 35l, podsz.: św, brz, db na 20%, 1-w cz. S bagno 0.17 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5%Bśw 5%BMb	100/100 DB-SO (cz zg) 35	DRZEW	9 SO 1 BRZ	90 90		0,91	36 39	27 28	28.36 28.81	3 3	372 27 --- 399	1710 125 --- 1835	37,2 1,7 --- 38,9 8,5	IVD-30%-4.60 ODN-ZŁOŻ-1.38
f	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Db, Md 38l, podsz.: brz, św na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** 20%BMb 30%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	38 38 38		0,82	17 15 14	17 16 15	30.75 26.33 32.67	22	179 15 15 --- 209	270 25 25 --- 320	13,1 1,1 1,8 --- 16,0 10,5	TWP-1.52
g	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 90l, **ST.** STABILNY, **Info:** 40%Bśw 5%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,90	33	26	27.36	3	383	415	9,4 8,7	TPP-1.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
232																			
h	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz, Db, Ol 66l, podsz.: db, brz, kru, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,85	23	22	27.63	11	315	950	28,5 9,5	TPP-3.01
i		1,86			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **P.** msz, **R.** tnk.spe, nar.spe, bor.czr, **D.** zw.: 0.4., podsz.: brz, so, św na 40%	SO-BRZ	PRZES	BRZ BRZ SO	50 35 35			22 13 14	18 12 12		4 4 4		40 15 10 --- 65		BRAK WSK-1.86
j	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, chr.spe, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, Brz, Ol.s, Lp 26l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	26		1,17	8	8	24.28	31	88	215	26,3 10,8	TWP-2.43
k	4,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.c, Św, Md 35l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	35 130		0,93	11 45	12 25	25.82	22 3	149	675 5	45,6 10,1	TWP-4.52
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
~c			0,03		**RP:** LINIE, **Info:** otulina Rez. Krzewiny														
	22,45	1,86	0,47		= 24,78												5650	196.9	
	22,45	1,86	0,47		= 24,78 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	22,45	1,86	0,47		= 24,78 Gmina Warlubie (112)														
	22,45	1,86	0,47		= 24,78 Powiat świecki (14)														
	22,45	1,86	0,47		= 24,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. 7140(A), **P.** zad, **R.** orl.pos, sit.spe, bor.czr, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, drz nat, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Db 110l, Św 90l, Brz 50l, podsz.: św, brz na 30%, 1-w cz. NW bagno 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.24 ha Ol,Brz 50l. 1 szt. 3-w cz. NE bagno 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** otulina Rez. Krzewiny, 0,15 ha siedl.przyr.7140 (A) 30%Ol	80/80 ŚW-SO (niezg)	DRZEW PODR	5 OL 2 SO 2 BRZ 1 SO ŚW	50 110 90 90 25		0,49 0,30	21 40 27 32 6	20 27 25 26 28.57	26.90 25.81 25.81 27.36 28.57	23 22	72 41 41 15 --- 169	55 30 30 10 --- 125	2,5 0,8 0,4 0,4 --- 4,1 5,2	BRAK WSK-0.79
b	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Ol 64l, Św 45l, podsz.: św, brz, db na 30%, 1-w cz. N bagno 0.18 ha 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.15 ha Ol,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 15%BMśw 10%Ol	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	64 64 64		0,84	25 24 23	22 22 21	28.07 30.16 25.00	12	221 79 21 --- 321	370 135 35 --- 540	11,2 4,4 0,9 --- 16,5 9,8	BRAK WSK-1.68
c	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Św 49l, So, Ol, Brz, Bk 35l, podsz.: św, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35%BMśw 5%BMb	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	49 35		0,81	18 14	18 15	27.84 33.97	12	194 31 --- 225	450 70 --- 520	18,0 5,4 --- 23,4 10,1	TPP-2.32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233																			
d	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.c, Md 29l, podsz.: brz, św, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%Bśw 10%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BRZ SO DB	29 29 29 130 90		1,19	11 10 12 44 39	12 11 13 25 21	28.85 28.13 26.90 	21 3 3	138 19 13 --- 170 	390 55 35 --- 480 30 5 --- 35	26,1 5,2 2,9 --- 34,2 12,1	TWP-2.82
f	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz, Md 95l, Św, Db, Brz 60l, Św, Brz 45l, podsz.: db, jał, ber, św na 50%, 1-w cz. S od gnia 0.48 ha Db.b 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35%LMśw 15%Bśw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	9 SO 1 DB DB.B	95 95 8		0,70 0,30	37 39 	28 27 1	28.65 27.58 22.45	2 3 11	285 36 --- 321 	455 55 --- 510 	10,4 1,4 --- 11,8 7,4	IIIAU-95%-1.59 ODN-ZŁOŻ-1.11 CW-0.48
g	7,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Ol, Św, Db 74l, Św 50l, Św, Brz 30l, podsz.: db, jał, św, brz na 40%, 1-w cz. C d przez 0.06 ha Db 26l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.15 ha Św,So 37l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.06 ha So,Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.spe, **Info:** 15%Bśw 10%BMb	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	74 74		0,85	30 32	25 24	29.02 26.55	3 3	319 31 --- 350	2275 220 --- 2495	60,6 3,4 --- 64,0 9,0	TPP-7.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233																			
h	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 64l, podsz.: db, brz, jał, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,99	23	21	27.05	11	347	495	14,9 10,5	TPP-1.42
i	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-NAS, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** nas wył, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db, Św, Os, Lp 100l, Brz, Św 70l, Brz, Św, Db 40l, podsz.: św, db, bk, brz, so na 50%, 1-w cz. W kępa 0.22 ha Db 25l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.12 ha Db 25l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.25 ha Db 25l. 1 szt. 4-w cz. SW bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	100	wdn	0,82	34	27	27.00	2	354	1475	31,7 7,6	CP-0.59
j	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** tnk.spe, sit.spe, bor.czr, **U.** 30% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św, Ol 37l, podsz.: brz, św na 30%, 1-w cz. C bagno 0.03 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%BMśw	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	37 37		0,60	14 14	15 14	25.55 27.55	23	60 50 --- 110	35 30 --- 65	1,9 1,7 --- 3,6 6,5	BRAK WSK-0.55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233																			
k	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, szc.zaj, **C.** otul wdn, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, Św 100l, Św, Db, Brz 45l, podsz.: św, bk, brz, db na 60%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha Db 25l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.04 ha Db 25l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.05 ha Bk 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg) 25	DRZEW	SO	100		0,83	41	29	29.00	2	385	615	12,8 8,0	IIIB-30%-1.60 ODN-ZŁOŻ-0.48 CP-0.15
l	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, pls//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Brz, Lp, Św 100l, Os 60l, Św, Brz 40l, podsz.: św, brz, kru na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha Db 26l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.89 ha Db.b 8l. 3 szt. 3-w cz. NW gnia 0.30 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 100 8		 0,64 0,30	 37 	 27 1	 27.00 22.45	 2 11	 273 	 895 	 20,8 6,4 	 ODN-ZŁOŻ-0.30 PIEL-0.30 CW-0.89
m	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św 39l, podsz.: św na 20%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	39 39		0,70	13 13	14 13	23.59 25.46	22	69 45 --- 114	40 25 --- 65	2,1 1,9 --- 4,0 7,0	BRAK WSK-0.57
n				0,75	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 7110(B)		SAMOS (w cz. C)	SO BRZ	15 15		0,30								
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,42		**RP:** LINIE														
~c			0,04		**RP:** LINIE, **Info:** otulina Rez. Krzewiny														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233																			
	27,90		0,81	0,75	= 29,46												8315	241.8	
	27,90		0,81	0,75	= 29,46 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	27,90		0,81	0,75	= 29,46 Gmina Warlubie (112)														
	27,90		0,81	0,75	= 29,46 Powiat świecki (14)														
	27,90		0,81	0,75	= 29,46 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
234					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db 93l, Db 55l, podsz.: db, jał, św, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%Bśw 5%LMśw	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	93		0,97	33	26	26.93	3	406	1685	37,2 9,0	IIIA-30%-4.15 ODN-ZŁOŻ-1.25
b	5,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db 100l, Md 64l, Brz 25l, podsz.: św, bk, brz, db, ol.s, czm na 30%, 1-w cz. NW bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	64 64		0,95	24 26	22 21	28.07 25.00	12	315 26 --- 341	1695 140 --- 1835	50,6 3,2 --- 53,8 10,0	TPP-5.38
c	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md, Św 46l, podsz.: db, jał, brz, św na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.18 ha So,Brz 34l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.08 ha So 160l. Db 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	46		0,95	18	17	27.70	12	256	585	24,9 10,9	TPP-2.28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
234																			
d	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 90l, podsz.: św, jał, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,91	29	24	25.37	3	350	395	9,5 8,4	IB-95%-1.13 ODN-ZRB-1.13
f	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md, Brz, Db 37l, podsz.: jał, db, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	37		0,98	14	14	27.55	21	199	300	16,7 11,1	TWP-1.50
g	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, podsz.: św, jał, brz, db na 40%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.15 ha So 96l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.15 ha So,Md 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB.S 3 BK 2 DB 1 LP SO MD	8 26 26 13 96 96		0,70	 35 38	2 8 7 3 28 29	29.18 32.74 24.33 15.44 28.52	21 3 3		 80 20 --- 100		ODN-ZŁOŻ-0.30 PIEL-0.30 CP-0.88
h	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Md, Ol.s, Bk, Św, Db 64l, podsz.: bk, db, jał, św, ol.s na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,97	25	22	28.07	12	357	1655	49,3 10,6	TPP-4.64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
234																			
i	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz, Md 46l, Św 30l, podsz.: św, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	46		0,92	18	18	28.82	12	266	295	12,2 11,0	TPP-1.11
j	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Md, Św, Db, Bk, Kl 32l, podsz.: brz, jał, św na 20%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 160l. Db 80l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha Bk 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB DB BRZ LP	32 32 160 80 140 70 110		0,94	15 16 55 32 45 35 45	15 16 26 22 25 25 26	31.20 29.09 	22 3 3 3 3 3	189 15 --- 204 	730 60 --- 790 20 15 5 3 2 --- 45	42,1 3,6 --- 45,7 11,8	TWP-3.87
k	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Md, Db, Św 94l, Db 70l, Św, Db 50l, podsz.: db, brz na 30%, 1-w cz. S od gnia 0.54 ha Db.s 6l. 2 szt. 2-w cz. N gnia 0.45 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.S	 94 6		 0,50 0,30	 39 	 28 	 28.79 	 2 11	 226 	 425 	 10,8 5,7 	ODN-ZŁOŻ-0.45 PIEL-0.45 CW-0.54
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,39		**RP:** LINIE														
	27,53 27,53 27,53 27,53 27,53		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67		= 28,20 = 28,20 Obr. ew. Lipinki (0011) = 28,20 Gmina Warlubie (112) = 28,20 Powiat świecki (14) = 28,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8110	260.1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
235					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. NE kępa 0.13 ha So 104l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 9 104		0,90	 28	2 4 25	22.92 31.42	12 3		 45		CP-2.69
b		2,45			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **D.** 1-w cz. N kępa 0.02 ha So 104l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.12 ha So 104l. 1 szt.	DB-SO	PRZES	SO	104			31	25		3		45		ODN-ZRB-2.45 PIEL-2.45
c	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz 95l, Św 50l, podsz.: św, db, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	80 95		0,86	26 29	22 23	24.94 23.66	3 3	247 62 --- 309	890 225 --- 1115	24,1 5,4 --- 29,5 8,2	TPP-3.61
d	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Db, Św, Gb 96l, Db, Św, Gb, Brz, Bk 55l, Św, Gb, Db, Brz 30l, podsz.: db, jał, gb, czm, brz, bk na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha So 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post 40%LMśw	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	9 SO 1 BRZ	96 96		0,95	36 37	27 26	27.52 26.30	2 3	375 31 --- 406	1755 145 --- 1900	37,0 1,6 --- 38,6 8,2	IIIA-30%-4.68 ODN-ZŁOŻ-1.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
235																			
f	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	9	nat	0,90		2	22.92	12				CP-4.50
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps///, gp, **ZR.**	BK-DB-SO		3 DB	20				8	29.83					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos,	(zg)		2 BK	30	nat			18	50.46					
					bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, drz nat,			1 BK	9				2	37.06					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,		PRZES	SO	105			36	25		3		30		
					mjs Brz, Bk 20l, podsz.: brz, bk, gb na 20%, 1-w cz.			DB	105			37	25		3		10		
					NW kępa 0.21 ha Gb,Db 50l. So 105l. 1 szt.,			GB	50			20	18		4		10		
					ST. STABILNY,			DB	50			19	18		4		10		
					Info: 45%BMśw			MD	105			48	27		2		4		

																	64		
g	5,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIB-20%-5.28
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.**	BK-SO-DB	DRZEW	9 SO	105		0,81	38	28	27.39	2	333	1760	35,1	ODN-ZŁOŻ-1.06
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr,	(zg)		1 DB	105			38	25	24.42	3	24	125	4,7	CP-2.00
					C. drz sadz,	15										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.:											357	1885	39,8	
					0.5., zmiesz. grp, mjs Brz, Md 105l, Brz, Db, Św, Gb													7,5	
					50l, podsz.: bk, db, so, brz, św na 50%, 1-w cz. C od		PODR	5 DB.B	14		0,40		3	24.65	12				
					gnia 1.06 ha Db.b,Bk,Jw,Lp 14l. 4 szt.,			3 BK	30				8	28.53					
					ST. STABILNY,			1 DB	30				6	20.54					
					Info: 40%BMśw 10%Bśw			1 BK	14				3	31.04					
h		2,90			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	105			29	24		3		35		ODN-ZRB-2.90
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-														PIEL-2.90
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos,														
					D. 1-w cz. NE kępa 0.12 ha So 105l. 1 szt.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
235																			
i	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md, Brz 67l, podsz.: db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,95	26	23	28.43	12	368	610	17,3 10,4	TPP-1.66
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,53		**RP:** LINIE														
	22,85	5,35	0,85		= 29,05												5699	125.2	
	22,85	5,35	0,85		= 29,05 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	22,85	5,35	0,85		= 29,05 Gmina Warlubie (112)														
	22,85	5,35	0,85		= 29,05 Powiat świecki (14)														
	22,85	5,35	0,85		= 29,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
236					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	6,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 130l, Św, Brz, Db 98l, Św, Db 65l, Db, Św, Brz 40l, podsz.: św, db, brz, ber, jał na 40%, 1-w cz. S kępa 0.45 ha So 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40%LMśw	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	98		0,87	36	29	29.25	3	406	2795	58,2 8,4	IVD-30%-6.89 ODN-ZŁOŻ-2.07
b	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Jw 2l, 1-w cz. S kępa 0.08 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB 3 SO 2 BK SO	13 2 13 115		0,90	 35	4 4 26	28.75 40.21 	21 3		 20		PIEL-0.58 CP-0.91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
236 c	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag 20 W, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św 40l, podsz.: św, db, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.13 ha Db 29l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.06 ha Db 29l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	59 59 59		1,00	22 23 29	21 24 25	28.24 29.00 32.26	12	281 34 34 --- 349	790 95 95 --- 980	25,0 2,0 3,1 --- 30,1 10,7	TPP-2.81	
d	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Os, Ol, Św, Brz, Md 48l, podsz.: św, jał, lsz, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.05 ha So 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	48		0,86	20	20	30.33	12	286	305	11,6 10,8	TPP-1.07	
f	5,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db, Os, Md 98l, Db, Brz 55l, podsz.: jał, so, brz, db, os, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,94	29	24	24.26	3	354	2090	47,1 8,0	Działka nr 1: IB-95%-2.99 ODN-ZRB-2.99	
g	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Lp 120l, Db, Lp 70l, Brz, Db, Gb, Os, Lp 50l, podsz.: jał, św, db, lsz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%Ł	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70		0,82	29 32	26 26	30.80 29.12	22	336 21 --- 357	1030 65 --- 1095	26,9 1,6 --- 28,5 9,3	TPP-3.06	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236																			
h	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LŁ (łz) n2, **T.** niz fal, **Gl.** MDp, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, szc.zaj, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 140l, Lp 100l, Os 70l, Św, Lp, Gb 55l, podsz.: św, lsz, gb, czm, kru na 60%, 1-w cz. S kępa 0.26 ha Md,Św,So 25l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 DB (niezg)	DRZEW	3 BRZ 2 OL 2 OL 1 ŚW 1 SO 1 GB	100 100 45 100 100 75		0,57	33 34 22 40 37 25	26 23 19 27 26 19	26.00 23.00 27.11 27.00 26.00 22.94	3 3 4 3 3 3	62 42 31 31 21 16 --- 203	70 45 35 35 25 20 --- 230	0,7 1,2 1,6 0,8 0,6 0,7 --- 5,6 5,1	BRAK WSK-1.10
i	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db 68l, podsz.: db, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,89	24	22	27.20	12	326	550	16,1 9,6	TPP-1.68
j	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db 98l, Św, Brz 55l, podsz.: so, jał, brz, św, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,91	29	24	24.26	3	344	525	11,8 7,8	BRAK WSK-1.52
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,49		**RP:** LINIE														
	25,64		0,64		= 26,28												8590	209	
	25,64		0,64		= 26,28 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	25,64		0,64		= 26,28 Gmina Warlubie (112)														
	25,64		0,64		= 26,28 Powiat świecki (14)														
	25,64		0,64		= 26,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)															
a	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So, Db 65l, Brz, Św 43l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR PRZES	SO BK LP BRZ	43 17 110 110		0,57 0,50	19 40 37	18 4 18 20	29.89 30.95	12 12 4 4	164	170 9 2 --- 11	8,4 8,0	TPP-1.05
b	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: św, jał, so, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Msc postBśw 35%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,77	30	25	29.81	13	326	455	12,7 9,1	TPP-1.39
c	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Md 6l, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 6 100		1,00	 32	1 2 26	21.03 30.00	12 3		 41		CW-2.67
d	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 50l, podsz.: św, jał, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,86	28	23	24.37	3	317	220	5,4 7,8	BRAK WSK-0.69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237																			
f	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Ol, So, Ksz 27l, So 22l, podsz.: so na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 JW-LP-DB (zg)	DRZEW PRZES	DB OL OS	27 90 90		0,90	 30 30	11 20 24	29.20	12 3 3		 4 4 --- 8		TWP-0.66
g	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl/, ps//, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 90l, Św, Brz 55l, podsz.: jał, św, so, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 20	DRZEW PODR	SO BK	90 17		0,95 0,50	29	25 4	26.37 30.95	3 12	383	515	11,9 8,9	IVD-50%-1.34 ODN-ZŁOŻ-0.67
h	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 90l, Św 65l, podsz.: jał, św, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,05	31	25	26.37	3	427	715	15,9 9,5	BRAK WSK-1.67
i	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl/, ps//, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Ol, Lp, Os, Brz, Db 90l, Św, Lp 70l, Os 50l, podsz.: jał, św, so, lsz, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha Brz,So,Db.c 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	8 SO 2 SO	90 70		1,05	28 25	24 23	25.37 27.80	3 4	317 88 --- 405	570 160 --- 730	13,4 3,9 --- 17,3 9,6	IIIA-30%-1.80 ODN-ZŁOŻ-0.54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237 j	5,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 42l, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,81	15	15	26.79	12	184	965	49,7 9,5	TPP-5.24
k	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Ol.s, Db, Św 29l, Brz 23l, podsz.: jał, so na 10%, 1-w cz. E kępa 0.28 ha So 42l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	29 29 42		1,13	7 8 11	10 12 10	25.89 25.54 	12 4	119 13 --- 132 	270 30 --- 300 30	23,5 2,2 --- 25,7 11,3	TWP-2.28
l	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db 99l, So, Brz 75l, Lp 55l, podsz.: jał, so, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,79	29	25	25.13	3	312	1305	29,9 7,1	Działka nr 1: IB-95%-1.96 ODN-ZRB-1.96
m	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 75l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,95	23	20	23.79	3	309	490	14,1 8,9	TPP-1.58
n				0,47	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	80			30	23		3		10		
o				0,23	**RP.** PS-E (Ps V)		ZADRZEW ZAKRZEW	LP LSZ	100		 0,30	40	26		3		4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237																			
p	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: jał, so na 10%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29		1,13	7 8	10 12	25.89 25.54	12	119 13 --- 132	195 20 --- 215	16,9 1,6 --- 18,5 11,3	TWP-1.64
r	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Ol, Db, Lp, Brz 90l, Św, Lp, Os 60l, podsz.: lsz, db, lp na 60%, 1-w cz. N kępa 0.26 ha Brz,Ol 60l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.16 ha So,Brz 60l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.25 ha So,Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	90		1,13	28	24	25.37	3	438	710	15,9 9,8	BRAK WSK-1.62
~a			0,52		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** LINIE														
	27,97		0,75	0,70	= 29,42												6880	225.4	
	27,97		0,75	0,70	= 29,42 Obr. ew. Lipinki (0011)												(14)		
	27,97		0,75	0,70	= 29,42 Gmina Warlubie (112)														
	27,97		0,75	0,70	= 29,42 Powiat świecki (14)														
	27,97		0,75	0,70	= 29,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
238					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 90l, Św 50l, podsz.: św, jał, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		0,89	28	23	21.79	3	305	990	21,8 6,7	Działka nr 1: IB-95%-1.76 ODN-ZRB-1.76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
238 b	13,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 60l, podsz.: św, jał, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,09	28	24	22.79	3	395	5420	109,7 8,0	Działka nr 1: IB-95%-3.59 ODN-ZRB-3.59
c	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs So.c 23l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23		1,00		6 8	22.22 23.20	32				TWP-2.69
d	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol.s 16l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	16 16		1,00		5 7	25.46 27.79	12				CP-3.14
f	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ 3 SO	3 3 100		1,00	28	23		12 3		43		CW-3.63
g	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., 1-w cz. E kępa 0.25 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	23 110		1,00	27	6 23	22.22	12 3		60		TWP-1.10
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,53		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
238																			
	27,73		0,85		= 28,58												6513	131.5	
	27,73		0,85		= 28,58 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	27,73		0,85		= 28,58 Gmina Warlubie (112)														
	27,73		0,85		= 28,58 Powiat świecki (14)														
	27,73		0,85		= 28,58 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
239					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 70l, Św 60l, podsz.: jał, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,03	28	22	22.66	3	354	135	3,2 8,4	BRAK WSK-0.38
b	15,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 95l, Db 70l, Św 60l, podsz.: św, bk, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,03	25	22	22.66	3	354	5595	131,5 8,3	Działka nr 1: IB-95%-3.73 ODN-ZRB-3.73
c	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBśw 28%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26	upr	1,00		8 9	24.28 22.89	12				TWP-4.04
d	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 11	upr	1,00		3 5	26.35 30.41	12				CP-3.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
239																			
f	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	2 2		1,00				12				CW-3.91
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,42		**RP:** LINIE														
	28,08		0,63		= 28,71												5730	134.7	
	28,08		0,63		= 28,71 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	28,08		0,63		= 28,71 Gmina Warlubie (112)														
	28,08		0,63		= 28,71 Powiat świecki (14)														
	28,08		0,63		= 28,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
240					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Db.b 9l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 8	upr	1,00		1 3	15.41 29.58	12				CP-3.98
b	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 96l, Św 60l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,77	27	21	21.52	3	250	610	15,8 6,5	TPP-2.43
c	16,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 96l, Św 60l, podsz.: św, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,77	27	21	21.52	3	250	4115	106,8 6,5	Działka nr 1: IB-95%-3.96 ODN-ZRB-3.96 Działka nr 2: TPP-12.50
~a			0,30		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
240 ~b			0,09		**RP:** DROGI L														
	22,87		0,39		= 23,26												4725	122.6	
	22,87		0,39		= 23,26 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	22,87		0,39		= 23,26 Gmina Warlubie (112)														
	22,87		0,39		= 23,26 Powiat świecki (14)														
	22,87		0,39		= 23,26 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
241					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	15,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 60l, podsz.: św, bk, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,98	26	23	23.53	3	354	5390	124,3 8,2	Działka nr 1: IB-95%-3.43 ODN-ZRB-3.43 Działka nr 2: TPP-11.79
b	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBśw 35%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23	upr	1,00		7 9	24.31 24.90	12				TWP-3.85
c	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	5 6		0,90		1 2	23.85 30.00	12				CP-3.27
~a			0,29		**RP:** LINIE														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
	22,34		0,38		= 22,72												5390	124.3	
	22,34		0,38		= 22,72 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	22,34		0,38		= 22,72 Gmina Warlubie (112)														
	22,34		0,38		= 22,72 Powiat świecki (14)														
	22,34		0,38		= 22,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
242					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)														
a	8,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 80l, Św 60l, podsz.: św, jał, so na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha So,Brz 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		1,02	32	25	24.38	3	395	3270	67,6 8,2	Działka nr 1: IB-95%-1.58 ODN-ZRB-1.58
b	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 11	upr	0,90		3 5	26.35 30.41	12				CP-4.09
c	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	2 2		1,00				12				CW-3.93
d	9,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 80l, Św 60l, podsz.: jał, św, so na 30%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		1,02	32	25	24.38	3	395	3775	78,0 8,2	Działka nr 1: IB-95%-2.38 ODN-ZRB-2.38
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
	25,86 25,86 25,86 25,86 25,86		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48		= 26,34 = 26,34 Obr. ew. Lipinki (0011) = 26,34 Gmina Warlubie (112) = 26,34 Powiat świecki (14) = 26,34 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7045	145.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
243					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Borowy Młyn (08)															
a	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.24 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	2 2 102		1,00	30	25		12 3		80		CW-3.24
b	19,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 96l, Św, Db 60l, podsz.: św, jał, czm na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	96		0,89	29	25	25.53	3	354	6980	157,8 8,0	IVD-30%-19.72 ODN-ZŁOŻ-5.92
~a			0,41		**RP:** LINIE														
	23,20		0,41		= 23,61												7060	157.8	
	23,20		0,41		= 23,61 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	23,20		0,41		= 23,61 Gmina Warlubie (112)														
	23,20		0,41		= 23,61 Powiat świecki (14)														
	23,20		0,41		= 23,61 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
244					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	12,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 70l, podsz.: bk, brz, św, db.c, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,99	22	20	24.75	11	326	4020	118,7 9,6	TPP-12.33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
244																			
b	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 53l, podsz.: db, jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		1,03	16	16	24.45	11	259	390	15,5 10,3	TPP-1.50
c	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 86l, Db 50l, podsz.: jał, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,99	27	22	23.97	3	350	315	7,9 8,8	TPP-0.90
d	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db 53l, podsz.: jał, brz, db, czm na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		1,08	17	17	25.56	11	293	470	17,8 11,1	TPP-1.61
f	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db, Lp, Ol 96l, Db, Os, Ol 65l, podsz.: czm, jał, brz, św, db, os na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 SO	96 65		0,93	30 24	24 22	24.53 27.85	3 3	312 40 --- 352	770 100 --- 870	17,9 2,5 --- 20,4 8,3	IIIA-30%-2.47 ODN-ZŁOŻ-0.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
244					Obr. ew. Płochocinek (0014)														
g	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 48l, Św, Brz 25l, podsz.: jał, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0.40 ha So 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		1,02	15	15	24.77	11	235	435	19,4 10,4	TPP-1.86
h	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 70l, podsz.: jał, brz, db na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.08 ha Brz,Św 30l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.18 ha Brz,Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,94	25	21	25.77	11	326	900	26,3 9,5	TPP-2.76
i	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: czm na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.09 ha So 91l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 5 91		0,90	29	1 1 22	23.85 24.36	11 3		25		CW-1.71
j	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db, Brz, Md 58l, podsz.: jał, brz, db, czm na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	58 90		0,98	20 28	18 22	25.33 23.37	12	225 73 --- 298	305 100 --- 405	10,9 2,3 --- 13,2 9,8	TPP-1.35
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
244					Obr. ew. Lipinki (0011)														
~c			0,33		**RP:** DROGI L														
~d			0,20		**RP:** LINIE														
	26,58		0,71		= 27,29												7830	239.2	
	7,77		0,18		= 7,95 Obr. ew. Płochocinek (0014)														
	18,81		0,53		= 19,34 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	26,58		0,71		= 27,29 Gmina Warlubie (112)														
	26,58		0,71		= 27,29 Powiat świecki (14)														
	26,58		0,71		= 27,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
245					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	11,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 70l, podsz.: db, brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** Msc. post.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,93	23	20	24.75	11	305	3530	106,5 9,2	TPP-11.58
b	6,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db, Md 96l, Brz, Db 40l, podsz.: czm, db, brz, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	96		1,01	32	24	24.53	2	385	2350	52,2 8,6	IIIA-30%-6.10 ODN-ZŁOŻ-1.83
c	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz 96l, Db, Lp, Św, Brz 60l, Brz, Św, Db 30l, podsz.: czm, db, kru, brz na 80%, 1-w cz. S bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 25	DRZEW	8 SO 1 DB 1 MD	96 96 96		0,91	36 34 39	28 26 28	28.52 26.47 28.56	3 3 3	333 36 36 --- 405	1110 120 120 --- 1350	23,2 3,5 3,0 --- 29,7 8,9	IIIB-30%-3.34 ODN-ZŁOŻ-1.00
~a			0,37		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
245																			
~b			0,12		**RP:** LINIE														
~c			0,20		**RP:** L ENERG														
	21,02		0,69		= 21,71												7230	188.4	
	21,02		0,69		= 21,71 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	21,02		0,69		= 21,71 Gmina Warlubie (112)														
	21,02		0,69		= 21,71 Powiat świecki (14)														
	21,02		0,69		= 21,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
246					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	7,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Os 69l, podsz.: db, jał, brz, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,93	23	20	24.95	11	305	2415	73,5 9,3	TPP-7.91
b	4,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Db, Md 74l, podsz.: db, jał, brz, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,87	27	24	28.02	3	350	1590	42,6 9,4	TPP-4.54
c	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Gb, Św, Os, Bk 74l, Brz, Bk, Db, Św 30l, podsz.: czm, bk, db, kru, os, brz na 80%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	74 74		0,99	28 28	25 23	29.02 26.79	3 3	371 36 --- 407	570 55 --- 625	14,6 1,8 --- 16,4 10,6	TPP-1.54
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,41		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
246 ~c			0,10		**RP:** L ENERG														
	13,99		0,77		= 14,76												4630	132.5	
	13,99		0,77		= 14,76 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	13,99		0,77		= 14,76 Gmina Warlubie (112)														
	13,99		0,77		= 14,76 Powiat świecki (14)														
	13,99		0,77		= 14,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
247					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	8,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 67l, podsz.: db, jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,92	23	20	25.36	11	305	2665	82,0 9,4	TPP-8.73
b	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 95l, Św 45l, podsz.: db, czm na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,93	31	24	24.66	2	354	220	5,0 8,1	IB-100%-0.62 ODN-ZRB-0.62
c	5,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 55l, podsz.: bk, jał, św, czm, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	55 19		1,08 0,10	19	18 4	26.11 27.69	11 11	315	1680	59,9 11,2	TPP-5.34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247																			
d	5,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Db, Md, Bk 38l, podsz.: db, czm, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	38		0,97	16	15	28.37	21	218	1155	60,1 11,4	TWP-5.29
f	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db, Md 67l, podsz.: db, czm, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,91	26	24	29.43	11	368	1510	42,5 10,3	TPP-4.11
g	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 120l, Md, Db, Brz 85l, podsz.: db, św, ber, czm na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,93	34	27	29.12	3	416	1075	24,6 9,5	TPP-2.58
h	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db, Św, Bk, Md 66l, Db, Św, Brz 30l, podsz.: db, brz, czm na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%BMśw	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PODR	SO BK	66 20		0,89 0,10	28	25 4	30.65 26.29	12 11	378	1850	51,5 10,5	TPP-4.89
i				3,17	Obr. ew. Płochocin (0013) **RP.** R (R VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247 j				8,50	**RP.** R (R VI) R (R V) R (R IVB)														
					Obr. ew. Lipinki (0011)														
~a			0,78		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
~c			0,21		**RP:** L ENERG														
	31,56		1,26	11,67	= 44,49												10155	325.6	
				11,67	= 11,67 Obr. ew. Płochocin (0013)														
	31,56		1,26		= 32,82 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	31,56		1,26	11,67	= 44,49 Gmina Warlubie (112)														
	31,56		1,26	11,67	= 44,49 Powiat świecki (14)														
	31,56		1,26	11,67	= 44,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
248					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 70l, podsz.: db, jał, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.20 ha So,Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70		0,97	27	25	29.81	12	410	630	16,6 10,8	TPP-1.54
b	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Lp 8l, **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 2 BK	8 8 9		1,00		2 2 2	24.80 29.18 37.06	11				CP-0.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
248																			
c	5,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Db, Dg 53l, 1-w cz. S kępa 0.12 ha So,Md,Brz,Św 35l. 1 szt. 2-w cz. N d luka 0.24 ha Bk 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 MD	53 53		1,10	20 27	20 23	28.80 31.91	11	293 68 --- 361	1560 360 --- 1920	52,5 12,6 --- 65,1 12,2	TPP-5.33 PIEL-0.24
d	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 SO 1 MD	33 33 33		0,90	13 15 18	13 15 17	28.45 30.68 32.76	21	69 45 20 --- 134	55 35 15 --- 105	4,6 1,8 0,9 --- 7,3 9,4	TWP-0.78
f	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, św, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 MD 1 ŚW	40 40 40 40		0,90	16 16 19 15	16 17 18 15	28.74 26.72 31.15 31.84	22	159 20 20 15 --- 214	480 60 60 45 --- 645	22,9 2,4 3,1 3,9 --- 32,3 10,7	TPP-3.01
g	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	38 38 38		0,74	16 15 17	17 16 17	30.75 33.55 27.50	22	139 35 15 --- 189	115 30 10 --- 155	5,8 1,8 0,6 --- 8,2 9,9	TPP-0.83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
248																			
h	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św, Dg 65l, Św 35l, **ST.** STABILNY, **Info:** 45%BMśw	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	8 SO 1 MD 1 BRZ 8 BK 1 GB 1 LP	65 65 65 14 14 14		0,97 0,20	27 32 27 	25 27 25 3 3 4	30.87 32.76 28.90 31.04 29.57 17.74	12 11	326 42 32 --- 400 	1855 240 180 --- 2275 	51,5 6,3 3,6 --- 61,4 10,8 	TPP-5.69
i	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Md 93l, Św 50l, Św 30l, podsz.: św, md na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25%BMw	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	93		0,97	33	26	26.93	3	406	810	17,8 8,9	IIIA-30%-1.99 ODN-ZŁOŻ-0.60
j	7,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md, Db, Św 66l, Św 40l, podsz.: db na 20%, 1-w cz. N bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%BMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		1,02	25	22	27.63	12	378	2845	81,2 10,8	TPP-7.52
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,52		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
248																			
	27,31		0,79		= 28,10												9385	289.9	
	27,31		0,79		= 28,10 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	27,31		0,79		= 28,10 Gmina Warlubie (112)														
	27,31		0,79		= 28,10 Powiat świecki (14)														
	27,31		0,79		= 28,10 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
249					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	5,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Św 68l, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		1,01	25	23	28.21	11	389	2195	60,9 10,8	TPP-5.64
b	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md 40l, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	40 40		0,91	16 15	16 15	28.74 31.84	22	199 25 --- 224	140 20 --- 160	6,9 0,9 --- 7,8 11,1	TPP-0.70
c	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	24 24 24		1,11	10 10 7	10 11 8	28.99 27.35 27.05	32	100 13 6 --- 119	60 10 5 --- 75	5,9 0,6 0,4 --- 6,9 11,5	TWP-0.60
d	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 57l, podsz.: db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	57		1,09	22	21	28.75	12	383	680	21,4 12,1	TPP-1.77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249 f	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs So 44l, Św, Brz, Db.c, Gb 33l, podsz.: lsz, gb na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40%LMśw	120/120 BK-SO (niezg)	DRZEW	6 BK 2 SO 1 MD 1 DB	33 33 44 33		0,93	11 14 19 13	12 15 18 13	34.87 30.68 29.85 28.45	13	60 45 15 10 --- 130	85 65 20 15 --- 185	8,6 3,4 1,5 1,2 --- 14,7 10,1	TWP-1.45
g	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Gb 30l, Św, Brz, Md, Ol 24l, podsz.: brz, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%BMśw	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 3 BK 2 DB 1 SO DB SO	24 30 30 24 120 150		1,14	8 9 11 10 45 55	9 11 12 11 26 27	28.45 35.76 28.77 30.58	21 3 3	38 25 13 13 --- 89	95 65 35 35 --- 230 15 5 --- 20	8,0 8,0 4,8 3,4 --- 24,2 9,6	TWP-2.52
h	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Bk 32l, **ST.** STABILNY, **Info:** 25%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32		0,87	12 13	13 14	28.60 26.58	31	139 15 --- 154	300 35 --- 335	20,5 1,8 --- 22,3 10,3	TWP-2.17
i	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Bk 9l, **ST.** STABILNY, **Info:** 40%-BMśw	140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 3 SO 1 ŚW 1 BRZ	9 9 12 9		0,90		2 3 3 4	27.33 28.15 33.80 31.42	11				CP-0.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249 j	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MRw, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Lp, Ol, Bk 15l, Św, Gb, Lp, Śl, Jb 3l, podsz.: kru, brz, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0.16 ha So 155l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5%BMśw 5%Ol Stan zach. U2	140/140 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB 3 SO 2 DB 1 BK 1 BK	15 3 30 30 3		0,90	 11 10	5 12 11	28.93 28.77 35.76	22	 25 5 --- 30	 70 15 --- 85	 4,4 2,5 --- 6,9 2,5	PIEL-0.97 CP-0.72 TWP-0.90
k	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 59l, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	59		0,98	27	22	26.96	21	371	495	14,9 11,2	BRAK WSK-1.33
l	7,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Md, Db 90l, Św, Db, Brz 70l, Św 50l, Brz 40l, podsz.: św, db na 20%, 1-w cz. N bagno 0.24 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	90		0,97	34	27	28.36	2	427	3015	66,4 9,4	Działka nr 1: IIIA-30%-4.96 ODN-ZŁOŻ-1.49
m	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 43l, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,91	17	17	28.76	11	245	490	21,9 11,0	TPP-2.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249																			
n	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św 58l, 1-w cz. C kępa 0.20 ha Db 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO	58		0,86	26	23	30.55	12	304	805	25,3	TPP-2.65
								1 BRZ	58			26	24	29.20		28	75	1,7	
																---	---	---	
																332	880	27,0	
																		10,2	
							PODR	BK	16		0,80		4	32.86	11				
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,55		**RP:** LINIE														
	31,14		0,90		= 32,04												8845	295.3	
	31,14		0,90		= 32,04 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	31,14		0,90		= 32,04 Gmina Warlubie (112)														
	31,14		0,90		= 32,04 Powiat świecki (14)														
	31,14		0,90		= 32,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
250					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	4,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, drz nat, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Brz 35l, Bk, Brz, Lp 15l, Jw, Gb 4l, podsz.: bk, św, gb na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35%BMśw	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB	15		0,80		4	26.54	21				ODN-ZŁOŻ-1.00
								3 BK	35	nat		10	11	31.02		15	75	12,2	PIEL-1.77
								2 BK	4										CP-1.95
																		2,5	TWP-1.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250																			
b	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODS: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 105l, Bk 60l, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. C od gnia 0.65 ha Db.s 6l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDNBMśw 3%, LMśw 6%	100/100 BK-SO-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR PODS	 SO BK DB.S	 105 35 6	 gdn nat	 0,59 0,30 0,50	 37 	 28 11	 27.39 31.02	 2 11 11	 261 	 390 	 8,7 5,8 	IIIBU-95%-1.49 ODN-ZŁOŻ-0.34 CW-0.65 CP-0.50
c	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db, Św, Db.b, Md 95l, Db, Db.c, Św, Ol, Brz 60l, Db, Bk, Św, Brz 35l, podsz.: św, db, gb, lsz, brz, kru na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U2	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,76	35	28	28.65	3	344	515	11,5 7,7	BRAK WSK-1.50
d				1,64	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.3.		ZADRZEW SAMOS 	BRZ ŚW SO BRZ SO ŚW	35 35 35 8 5 5	 	 0,30 	10 11 12 	12 10 10 	 	4 4 4 	5 5 5 --- 15 	 	
f	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Bk 105l, Bk 55l, 1-w cz. C od gnia 0.94 ha Db.b 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDNLMśw 6%	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR 	 SO 6 DB.B 4 BK	 105 8 35	 gdn 	 0,73 0,50 	 34 	 28 1 10	 27.39 22.45 28.93	 2 11 	 321 	 1080 	 23,0 6,8 	IIIAU-95%-3.36 ODN-ZŁOŻ-1.76 CW-0.94 CP-0.66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250 g	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., IP zmiesz. grp, mjs Św, Db.b, Md 88l, Db, Db.c, Św, Ol 75l, IIP, podsz.: św, brz, gb, lsz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha Db 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5%Ol Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (zg)	2 PIĘTR												TPP-1.28
							IP	8 SO	88		0,85	33	28	29.65	3	317	405	9,1	CP-0.09
								1 BRZ	88			36	28	28.99	3	33	40	0,5	
								1 DB	88			37	28	29.41	3	38	50	1,4	
																---	---	---	
																388	495	11,0	
																		8,6	
							IIP	GB	50		0,31	17	18	29.18	4	77	100	6,5	
																		5,1	
h	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Md, Św 63l, Św, Gb, Bk 30l, podsz.: św, db, kru na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5%LMw	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO	63		0,93	29	26	32.33	12	368	1115	31,2	TPP-3.03
								1 BRZ	63			28	25	29.25		37	110	1,9	
																---	---	---	
																405	1225	33,1	
																		10,9	
							PODR	7 BK	13		0,50		3	33.42	11				
								3 LP	13				3	15.44					
i	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, szc.zaj, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Gb 43l, Św 37l, podsz.: brz, św, db na 30%, 1-w cz. N kępa 0.04 ha Brz 65l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.07 ha Md,So,Brz 65l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.15 ha Ol,Brz,So,Gb,Bk 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40%LMśw 10%LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	43		0,99	17	17	28.76	22	143	415	20,3	TPP-2.90
								2 DB	37			13	14	27.82		31	90	5,4	
								1 MD	43			23	19	31.11		31	90	3,2	
								1 BRZ	43			19	18	26.80		20	60	2,4	
																---	---	---	
																225	655	31,3	
																		10,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250																			
j	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB	37		0,85	15	15	28.82	22	60	115	8,4	TWP-1.91
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.**	BK-SO-DB		4 SO	37			16	17	31.19		99	190	8,6	
					Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad,	(cz zg)		1 GB	37			12	13	29.37		10	20	1,8	
					R. orl.pos, bor.czr, szc.zaj, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,											---	---	---	
																169	325	18,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz.													9,8	
					wkęp, mjs Md, Brz, Św, Bk, Ol, Jw 37l, podsz.: św, db		PRZES	SO	65			26	23		3		10		
					na 10%, 1-w cz. E kępa 0.07 ha So,Brz 65l. 1 szt. 2-w			BRZ	65			28	23		4		5		
					cz. E bagno 0.04 ha 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												15		
					Info: 25%BMśw Stan zach. U2														
k	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	10		0,90		3	26.35	12				CP-1.58
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		2 DB	30			10	11	27.63		15	40	3,9	TWP-0.71
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, mal.włś, orl.pos,	(zg)		1 BRZ	30			13	14	27.65		15	40	2,3	
					U. 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,			1 OL	10				7	31.30					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,											---	---	---	
					mjs Ol, Bk 30l, Gr, Jb, Lp, Jw, Md, Bk 10l, podsz.: brz,											30	80	6,2	
					db na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.09 ha So 120l. 1 szt.													2,4	
					2-w cz. W kępa 0.08 ha So 120l. 1 szt. 3-w cz. NW		PRZES	SO	120			38	28		2		55		
					kępa 0.15 ha So 120l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10%LMw														
l	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	41		0,73	18	18	30.65	22	72	175	7,1	TPP-2.41
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pl, **ZR.** Tilio-	ŚW-SO-		2 ŚW	50			22	20	32.53		61	145	5,7	ODN-IIP-0.80
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, sit.spe, **U.**	DB		2 MD	41			24	21	33.49		41	100	4,8	PIEL-0.25
					20% owady, kor.drk, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 OL	41			19	18	27.22		15	35	2,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.:	Przeb. C		1 BRZ	41			18	17	26.36		15	35	1,6	
					0.3., zmiesz. grp, mjs Św 41l, Js, Ol, Brz, Gb 34l,			1 ŚW	34			14	14	33.53		10	25	2,5	
					podsz.: brz, św, db na 30%,											---	---	---	
					ST. STABIL OBN,											214	515	23,8	
					Info: 20%LMśw													9,9	
							PODS	BK	6		0,10				11				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250																			
m	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 37l, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	37		0,89	14	15	28.80	22	199	130	7,0 10,8	TWP-0.65
n	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Md, Ol, Brz 90l, Św, Gb, Db 70l, Św, Gb, Db, Brz 30l, podsz.: jał, gb, db, św na 30%, 1-w cz. W kępa 0.42 ha Ol,Brz,So 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw 20%Lw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,95	38	28	29.35	2	438	1010	21,9 9,5	TPP-2.31
o	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 66l, Św, Gb 50l, podsz.: św, lsz, db, gb na 20%, 1-w cz. E kępa 0.47 ha Db,Bk,Brz 28l. Ol,Bk,Lp 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%Lw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66		0,96	25	24	29.65	12	389	790	22,1 10,9	TPP-2.03 CP-0.47
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,55		**RP:** LINIE														
	30,40		0,89	1,64	= 32,93												7455	237.1	
	30,40		0,89	1,64	= 32,93 Obr. ew. Lipinki (0011)												(15)		
	30,40		0,89	1,64	= 32,93 Gmina Warlubie (112)														
	30,40		0,89	1,64	= 32,93 Powiat świecki (14)														
	30,40		0,89	1,64	= 32,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
251					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św, Bk 66l, podsz.: bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 MD 4 SO 1 BRZ	66 66 66		0,91	35 28 30	29 26 26	34.29 31.65 29.75	12	200 168 26 --- 394	335 280 45 --- 660	9,2 7,3 1,0 --- 17,5 10,5	TPP-1.67
b	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Ol 35l, podsz.: brz, lsz, św na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB 3 SO 2 MD	35 35 35		0,81	13 15 20	13 14 18	27.59 28.45 32.91	22	45 50 40 --- 135	35 40 30 --- 105	3,0 2,3 1,6 --- 6,9 8,8	TWP-0.78
c	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św, Md 92l, Db 70l, Św 50l, podsz.: św, jał, bk na 10%, 1-w cz. C bagno 0.20 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha So,Brz 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	92		0,90	34	27	28.07	2	396	1310	29,0 8,8	IIIA-30%-3.31 ODN-ZŁOŻ-0.99
d	5,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, żar.m, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3., mjs Md, Brz, Db, Dg, Bk 92l, Db 60l, 1-w cz. C od gnia 1.70 ha Db.s 6l. 5 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.S	 92 6		 0,75 0,30	 36 	 28 	 29.07 	 2 11	 344 	 1950 	 44,4 7,8 	IIIB-20%-5.67 ODN-ZŁOŻ-1.13 CW-1.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
251 f	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz, Św 66l, Św, Md 40l, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35%LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	66 66		0,93	28 36	26 28	31.65 33.44	12	368 42 --- 410	315 35 --- 350	8,6 0,9 --- 9,5 11,0	TPP-0.86
g	6,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Md, Św, Db 68l, Św, Brz 30l, podsz.: bk, św, db na 30%, 1-w cz. NE bagno 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0.05 ha 1 szt. 3-w cz. S bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	68 68		0,84	29 29	26 25	31.22 28.41	12	263 84 --- 347	1610 515 --- 2125	43,4 9,8 --- 53,2 8,7	TPP-6.12
h		0,29			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **SP.** w cz. 7110(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, **D.** zw.: 0.5., podsz.: brz na 50%	SO-BRZ													BRAK WSK-0.29
i	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Md, Db 43l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,91	17	17	28.76	12	245	625	28,0 10,9	TPP-2.56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
251																			
j	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św 56l, podsz.: św, jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	56 56 56		1,02	22 28 24	20 24 21	27.97 32.06 26.53	12	270 34 28 --- 332	535 70 55 --- 660	18,0 2,2 1,4 --- 21,6 10,9	TPP-1.99
k	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 41l, podsz.: św, brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41		0,90	13	14	25.95	11	184	680	36,7 9,9	TPP-3.69
~a			0,38		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														
	26,65 26,65 26,65 26,65 26,65	0,29 0,29 0,29 0,29 0,29	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67		= 27,61 = 27,61 Obr. ew. Lipinki (0011) = 27,61 Gmina Warlubie (112) = 27,61 Powiat świecki (14) = 27,61 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8465	246.8	
252					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	5,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz, Św 35l, **ST.** STABILNY, **Info:** 40%BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB	35 35		0,98	15 13	16 14	30.93 28.63	21	109 69 --- 178	610 385 --- 995	41,5 20,9 --- 62,4 11,2	TWP-5.59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252 b	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 42l, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,91	15	16	27.97	11	225	330	15,6 10,7	TPP-1.46
c	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Md 69l, podsz.: db, św, jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,96	24	21	25.98	11	336	765	22,3 9,8	TPP-2.28
d	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, Brz 42l, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	42		0,99	16	16	27.97	12	245	720	33,3 11,4	TPP-2.93
f	8,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md, Św 66l, Os 60l, podsz.: jał, św, brz, db na 20%, 1-w cz. SE bagno 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	66		0,97	24	22	27.63	12	357	2900	84,7 10,4	TPP-8.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252																			
g	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 105l, podsz.: so, św, brz, jał na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.07 ha So 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		1,07	29	24	23.38	3	395	1345	28,0 8,2	IB-95%-3.40 ODN-ZRB-3.40
h	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 12 105		0,90	 29	3 4 23	24.79 25.28	21 3		60		CP-3.55
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,54		**RP:** LINIE														
	27,52		0,72		= 28,24												7115	246.3	
	27,52		0,72		= 28,24 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	27,52		0,72		= 28,24 Gmina Warlubie (112)														
	27,52		0,72		= 28,24 Powiat świecki (14)														
	27,52		0,72		= 28,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
253					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 67l, podsz.: db, so, brz, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,92	26	23	28.43	11	357	280	8,0 10,1	TPP-0.79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
253 b	11,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 105l, podsz.: so, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		1,16	26	22	21.38	3	384	4390	94,9 8,3	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00 Działka nr 2: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00
c	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 140l, Lp 110l, Brz 95l, Db, Gb 70l, Św 60l, podsz.: so, św, db, brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha Św,So 34l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,93	29	24	24.66	3	354	890	20,4 8,1	TPP-2.51
d	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LŁ (łz) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MDp, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** zad, **R.** tnk.spe, sit.spe, nar.błt, **U.** 30% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz, Św 110l, So, Gb 95l, Brz 70l, Brz, Os, Św 45l, podsz.: lsz, św, gb na 40%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha Ol,Św,Brz 34l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U1, 30% LMśw	80/80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	4 OL 3 GB 1 OL 1 OL 1 GB	135 70 70 45 45		0,70	40 24 32 19 12	25 21 22 18 14	22.22 26.16 25.46 26.38 26.39	3 4 3 4 4	124 40 28 17 17 --- 226	285 90 65 40 40 --- 520	5,0 5,9 1,8 1,8 1,7 --- 16,2 7,1	BRAK WSK-2.29
f		3,96			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śle.skr, bor.czr, **D.** 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 105l. 1 szt., **Info:** Planowane odnowienie naturalne	SO (zg)	PRZES	SO	105			27	22		3		45		ODN-ZRB-3.96 PIEL-3.78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
253 g	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 71l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,98	24	21	25.57	3	340	1445	41,4 9,7	TPP-4.25
h	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Md, Św 58l, podsz.: św, jał, lsz, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58		0,96	23 25	21 22	28.49 27.14	12	304 28 --- 332	1090 100 --- 1190	35,1 2,4 --- 37,5 10,5	TPP-3.58
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,50		**RP:** LINIE, **D.** zw.: 0.2.		ZAKRZEW (w cz. NE)	ŚW BRZ JAŁ			0,20								
	24,85	3,96	0,82		= 29,63												8760	218.4	
	24,85	3,96	0,82		= 29,63 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	24,85	3,96	0,82		= 29,63 Gmina Warlubie (112)														
	24,85	3,96	0,82		= 29,63 Powiat świecki (14)														
	24,85	3,96	0,82		= 29,63 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
254					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 108l, Ol 80l, Ol, Lp, Brz, Gb 60l, Św, Brz, Db 45l, podsz.: św, db, kru, jał na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.24 ha So,Św,Brz,Md 70l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.03 ha Św,Ol 40l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.05 ha Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40%BMśw 5%Ł	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,01	37	28	27.04	2	440	1760	33,8 8,4	BRAK WSK-4.00
b	7,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 108l, Św 40l, podsz.: św, jał, db, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40%Bśw	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	108		1,10	33	26	25.03	2	440	3440	67,2 8,6	BRAK WSK-7.82
c				0,30	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	OL LP	70 70			28 25	23 21		3 4		10 2 --- 12		
d	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ł (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** MDp, ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** zad, **R.** tnk.spe, sit.spe, bor.bag, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz, So 55l, podsz.: lsz, św na 40%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha Db 24l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10%LMśw Stan zach. U1	80/80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 ŚW	55 55		0,88	24 27	20 20	26.05 30.98	23	225 68 --- 293	255 75 --- 330	8,6 3,1 --- 11,7 10,4	BRAK WSK-1.13
~a			0,14		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
254																			
	12,95		0,14	0,30	= 13,39												5530	112.7	
	12,95		0,14	0,30	= 13,39 Obr. ew. Lipinki (0011)												(12)		
	12,95		0,14	0,30	= 13,39 Gmina Warlubie (112)														
	12,95		0,14	0,30	= 13,39 Powiat świecki (14)														
	12,95		0,14	0,30	= 13,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
255					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	22		0,89	8	8	26.96	21	75	280	28,6	CP-3.51
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	22			9	10	27.36		13	50	3,1	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 30%	(zg)		1 DB	22				7	26.81					
					zwierz, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,											88	330	31,7	
					mjs Bk 22l, podsz.: brz, so, jrz na 30%, 1-w cz. C													8,5	
					kępa 0.08 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha		PRZES	SO	111			36	25		2		60		
					So,Św 111l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.05 ha So 111l. 1			ŚW	111			34	26		2		10		
					szt.,												---		
					ST. STABILNY,												70		
					Info: 10%BMśw														
b	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	7		0,90		1	18.79	12				CP-4.20
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	7				2	26.61					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **U.** 30%	(zg)	PRZES	SO	111			33	25		3		60		
					zwierz, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,,														
					podsz.: brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.22 ha So 111l.														
					1 szt.,														
					ST. STABILNY														
c		3,97			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	111			32	24		3		60		ODN-ZRB-3.97
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-			SO	50			18	17		4		15		PIEL-3.97
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe,												---		
					D. 1-w cz. S kępa 0.06 ha So 50l. 1 szt. 2-w cz. N												75		
					kępa 0.20 ha So 111l. 1 szt.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
255																			
d	10,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 111l, Św 40l, podsz.: św, jał, so na 40%, 1-w cz. S kępa 0.14 ha So 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,07	32	25	23.68	3	406	4265	84,2 8,0	Działka nr 1: IB-95%-3.51 ODN-ZRB-3.51
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
	18,65	3,97	0,43		= 23,05												4800	115.9	
	18,65	3,97	0,43		= 23,05 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	18,65	3,97	0,43		= 23,05 Gmina Warlubie (112)														
	18,65	3,97	0,43		= 23,05 Powiat świecki (14)														
	18,65	3,97	0,43		= 23,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
256					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,98	21	19	24.54	12	305	910	28,8 9,6	TPP-2.99
b	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 93l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	4 5 93		0,90	 28	 1 23	24.36	12 3		60		BRAK WSK-4.28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
256																			
c	18,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 93l, podsz.: św, jał, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,97	29	23	23.94	3	354	6670	156,9 8,3	Działka nr 1: IB-95%-3.95 ODN-ZRB-3.95 Działka nr 2: IB-95%-3.81 ODN-ZRB-3.81
d	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: jał, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		1,02	29	22	22.94	3	354	1350	32,1 8,4	TPP-3.81
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,41		**RP:** LINIE														
	29,92 29,92 29,92 29,92 29,92		0,65 0,65 0,65 0,65 0,65		= 30,57 = 30,57 Obr. ew. Lipinki (0011) = 30,57 Gmina Warlubie (112) = 30,57 Powiat świecki (14) = 30,57 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8990	217.8	
257					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 6 95		0,90	 27	1 2 21	23.85 30.00	12 3	 	 25		BRAK WSK-1.95
b	22,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 50l, Św 35l, podsz.: św, jał, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	95		1,02	27	21	21.66	3	333	7475	180,4 8,0	IVD-30%-22.44 ODN-ZŁOŻ-6.73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
257																			
c	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 6 95		0,90	 28	1 2 22	23.85 30.00	12 3		25		BRAK WSK-1.91
d	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 50l, Św 35l, podsz.: św, jał, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	95		1,06	28	21	21.66	3	344	1305	31,4 8,3	IVD-30%-3.80 ODN-ZŁOŻ-1.14
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** LINIE														
	30,10 30,10 30,10 30,10 30,10		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57		= 30,67 = 30,67 Obr. ew. Lipinki (0011) = 30,67 Gmina Warlubie (112) = 30,67 Powiat świecki (14) = 30,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8830	211.8	
258					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Ol.s 29l, podsz.: so, brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	29 29 80		1,19	8 9 26	9 10 19	24.30 22.71 	21 3	100 13 --- 113 	335 45 --- 380 30	33,5 2,9 --- 36,4 10,9 	TWP-3.33
b	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,08	27	20	21.36	3	339	965	24,3 8,5	TPP-2.85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
258																			
c	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 63l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,86	19	18	24.14	12	252	1045	36,3 8,7	TPP-4.15
d	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db.c, Ol.s 16l, 1-w cz. S kępa 0.35 ha So 115l. So 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	16 16 115 70		1,00	 32 22	5 7 22 20	25.46 27.79	21 3 4		30 40 --- 70		CP-1.87
f	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** wrz.pos, chr.spe, rkt.spe, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, So.c 29l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	29		0,80		7	20.82	31				CP-1.11
g	11,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 30l, podsz.: św, jał, czm na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha So 47l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,94	26	21	23.44	3	317	3555	94,8 8,4	TPP-11.22
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** LINIE														
	24,88		0,60		= 25,48												6045	191.8	
	24,88		0,60		= 25,48 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	24,88		0,60		= 25,48 Gmina Warlubie (112)														
	24,88		0,60		= 25,48 Powiat świecki (14)														
	24,88		0,60		= 25,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
259					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So, So.we 110l, So 85l, Św 66l, 1-w cz. E kępa 0.25 ha So 85l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.20 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,95	21	19	24.54	11	294	1325	42,5 9,4	TPP-4.51
b	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. NE kępa 0.18 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha So 110l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** UPR POCH - 2016Bśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	13 13 110	upr	1,00	28	4 6 23	25.84 29.66	21 3		90		CP-3.64
c	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.22 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 110		0,90	28	1 2 23	18.79 26.61	12 3		65		CP-3.89
d		3,92			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 110l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	110			28	23		3		60		ODN-ZRB-3.92 PIEL-3.92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
259																			
f	7,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 45l, podsz.: św, jał na 40%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha Św 35l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha Św 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,00	28	24	22.79	3	361	2675	55,6 7,5	Działka nr 1: IB-95%-3.89 ODN-ZRB-3.89
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** LINIE														
	20,00	3,92	0,56		= 24,48												4215	98.1	
	20,00	3,92	0,56		= 24,48 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	20,00	3,92	0,56		= 24,48 Gmina Warlubie (112)														
	20,00	3,92	0,56		= 24,48 Powiat świecki (14)														
	20,00	3,92	0,56		= 24,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
260					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 100l, Św 55l, Św 30l, podsz.: św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,01	26	21	21.00	3	323	445	10,5 7,6	BRAK WSK-1.38
b	11,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,94	21	19	24.97	12	294	3240	105,1 9,5	TPP-11.02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
260 c	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 38l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38		0,87	12	13	25.86	21	159	395	23,9 9,7	TPP-2.47
d	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.21 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ PRZES	9 SO 1 BRZ SO	6 7 97		0,90	29	1 2 22	21.03 26.61	12 3		60		CW-3.74
f		3,60			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, **D.** 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 97l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	97			29	23		3		50		ODN-ZRB-3.60 PIEL-3.60
g	5,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 97l, Św 50l, Św 30l, podsz.: św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,92	29	23	23.39	3	333	1710	39,7 7,7	BRAK WSK-5.14
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														
	23,96	3,60	0,57		= 28,13												5900	179.2	
	23,96	3,60	0,57		= 28,13 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	23,96	3,60	0,57		= 28,13 Gmina Warlubie (112)														
	23,96	3,60	0,57		= 28,13 Powiat świecki (14)														
	23,96	3,60	0,57		= 28,13 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
261					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.12 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 110		0,90	27	5 7 21	25.46 27.79	21 3		30		CP-3.75
b	22,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 60l, Św 30l, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	110		1,05	28	23	21.79	3	361	7955	167,1 7,6	Działka nr 1: IB-95%-3.79 ODN-ZRB-3.79 Działka nr 2: IB-95%-3.89 ODN-ZRB-3.89
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
	25,91		0,56		= 26,47												7985	167.1	
	25,91		0,56		= 26,47 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	25,91		0,56		= 26,47 Gmina Warlubie (112)														
	25,91		0,56		= 26,47 Powiat świecki (14)														
	25,91		0,56		= 26,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
262					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: czm na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	63 63		0,86	25 30	23 25	29.32 31.41	12	305 26 --- 331	130 10 --- 140	3,8 0,4 --- 4,2 10,0	TPP-0.42
b	18,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, nar.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Db, Ol, Md 88l, Brz, Św, Ol, Js, Os, Db 55l, Brz, Św, Ol, Os, Db 35l, podsz.: kru, db, ber, św, śl.t, brz, głg na 20%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha Brz,Ol,Os 45l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha Ol 20l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.07 ha So,Brz 45l. 1 szt. 4-w cz. NW kępa 0.41 ha Bk,Db 25l. 1 szt. 5-w cz. S bagno 0.18 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%LMśw 10%Lw 5%BMśw	100/100 BK-DB (cz zg) 30	DRZEW	SO	88		0,99	36	28	29.65	3	459	8440	182,6 9,9	IVD-30%-18.39 ODN-ZŁOŻ-5.52
c	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db, Św 68l, podsz.: św, czm, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,98	27	24	29.22	11	399	470	12,8 10,8	TPP-1.18

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
262																			
d	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** MRms, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, rkt.spe, nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Ol.s, Js 34l, podsz.: kru, św, brz, bk, db, czm na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha Ol,Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%Ol 10%BMśw	90/90 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	4 ŚW 2 SO 2 BRZ 2 OL	34 34 34 34		0,82	14 15 15 16	15 15 16 17	34.41 30.18 28.08 28.18	23	60 45 35 30 --- 170	135 100 80 70 --- 385	10,6 4,8 3,7 4,6 --- 23,7 10,4	TWP-2.27
f	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, So 100l, Św, Ol, Brz 70l, Św, Brz, Ol 45l, Brz, Św 30l, podsz.: św, ol, wb na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 15%Lw	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 SO	100 90		0,89	34 33	25 26	25.00 27.36	3 3	365 36 --- 401	1225 120 --- 1345	25,9 2,9 --- 28,8 8,6	BRAK WSK-3.35
					Obr. ew. Płochocin (0013)														
g				4,84	**RP.** R (R IVA) R (R V)														
h				0,67	**RP.** Ł (Ł IV)														
					Obr. ew. Lipinki (0011)														
i	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls///, gp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** nar.spe, tnk.spe, szc.zaj, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk 19l, Lp 9l, Gb 8l, podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha So 119l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.13 ha So,Brz 119l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.24 ha So,Ol,Brz,Os 87l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%BMśw	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 3 SO 2 BK 1 MD SO SO	19 9 10 9 87 119		0,80	 34 39	7 3 2 4 25 27	29.04 28.15 33.38 31.72	21 3 3	 	 50 15 --- 65	 	CP-2.31
~a			0,31		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
262 ~b			0,39		**RP:** LINIE														
	28,34		0,70	5,51	= 34,55												10845	252.1	
				5,51	= 5,51 Obr. ew. Płochocin (0013)														
	28,34		0,70		= 29,04 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	28,34		0,70	5,51	= 34,55 Gmina Warlubie (112)														
	28,34		0,70	5,51	= 34,55 Powiat świecki (14)														
	28,34		0,70	5,51	= 34,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
263					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIAU-95%-2.18
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	95		0,68	35	28	28.65	3	309	675	15,5	ODN-ZŁOŻ-1.33
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos,	(zg)												7,1	PIEL-0.85
					bor.czr, **C.** drz sadz,	10	PODS	DB.S	4		0,40				11				
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db, Md, Św, Ol, Brz 95l, Gb, Św, Brz, Bk, Db 55l, podsz.: św na 10%, 1-w cz. E bagno 0.06 ha 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.85 ha Db.s,Lp 4l. 2 szt.,														
					ST. STABILNY														
b	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	95		0,89	37	28	28.65	3	406	380	8,0	BRAK WSK-0.93
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.**	DB-SO												8,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.wiś, **C.** drz sadz,	(zg)													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db, Md, Św, Ol, Brz 95l, Gb, Św, Brz, Bk, Db 55l, Św, Brz, Db 35l, podsz.: św na 10%,														
					ST. STABILNY														
c	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	66		0,98	26	24	29.65	12	231	720	20,6	TPP-3.12
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz,	BK-SO-DB (cz zg)		2 BRZ	66			29	25	28.73		74	230	3,9	
								1 MD	66			32	28	33.44		42	130	3,5	
								1 GB	66			23	22	28.24		32	100	3,7	
																---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Lp, Db 130l, Ol, Db, Lp, Os, Św 66l, podsz.: lsz, św, kru, db, gb na 50%,											379	1180	31,7	
					ST. STABILNY,													10,2	
					Info: 45%Lw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
263																			
d	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 66l, podsz.: lsz, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,97	24	23	28.64	12	378	510	14,4 10,7	TPP-1.35
f	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, szc.zaj, **U.** 10% inne, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., IP zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Db.c 95l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz, Db.c, Św 60l, Brz, Św, Db 35l, podsz.: lsz, gb, św, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post 10%BMśw 5%Lw Stan zach. U2	90/100 BK-SO-DB (cz zg) 25	2 PIĘTR IP IIP	 8 SO 2 DB 7 GB 3 DB	 95 95 60 60		 0,86 0,27	 36 37 18 21	 27 26 17 18	 27.66 26.60 24.47 24.92	 3 3 4 4	 292 83 --- 375 42 16 --- 58	 875 250 --- 1125 125 50 --- 175	 19,7 6,0 --- 25,7 8,6 8,1 3,5 --- 11,6 3,9	IIIB-30%-2.99 ODN-ZŁOŻ-0.90
g				19,94	**RP.** N-E (N), **SP.** w cz. 7140(A)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	 OL OL WB	 75 30 		 0,20	 32 10 	 23 11 	 	 3 4 	 	 5 5 --- 10 	 	
h	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 130l, Db, Ol, Brz, Św, Db.c 95l, Db, Św, Db.c, Os, Brz 55l, Db, Św, Brz 35l, podsz.: jrz, św, db, brz na 30%, 1-w cz. SE bagno 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw	100/100 DB-SO (zg) 35	DRZEW	SO	95		0,97	34	26	26.66	3	406	1545	33,4 8,8	IVD-30%-3.80 ODN-ZŁOŻ-1.14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
263					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
i	6,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db, Brz, Gb, Md, Św 95l, Gb, Db, Św, Brz, Lp, Jw 55l, Db, Brz, Św, Gb, Jw, Lp 35l, podsz.: św, jał, db, jrz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg) 35	DRZEW	SO	95		0,93	34	27	27.66	3	406	2530	54,4 8,7	IVD-30%-6.23 ODN-ZŁOŻ-1.87
j		0,65			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tn, **SP.** w cz. 7110(C), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, mal.włś, **D.** zw.: 0.6., podsz.: brz, so na 60%	SO-BRZ													BRAK WSK-0.65
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
	20,60	0,65	0,46	19,94	= 41,65												8120	194.7	
	20,60	0,65	0,46	19,94	= 41,65 Obr. ew. Lipinki (0011)												(10)		
	20,60	0,65	0,46	19,94	= 41,65 Gmina Warlubie (112)														
	20,60	0,65	0,46	19,94	= 41,65 Powiat świecki (14)														
	20,60	0,65	0,46	19,94	= 41,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
264					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Md 48l, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,95	17	17	27.05	12	256	480	19,9 10,6	TPP-1.87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
264																			
b	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Md 29l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.04 ha So 150l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.43 ha So,Brz,Db.b 9l. Bk 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BRZ SO	29 29 29 150		1,16	12 11 13 37	13 12 14 24	30.24 29.28 28.24 	21 3	150 19 19 --- 188 	385 50 50 --- 485 10	24,5 5,0 2,8 --- 32,3 12,6	TWP-2.57
c	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 90l, Os 60l, Brz, Db 30l, podsz.: jał, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,88	29	24	25.37	3	339	290	6,9 8,1	IB-100%-0.85 ODN-ZRB-0.85
d	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, nwł.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Os, Brz 50l, mjs Św 15l, Ol.s, So 10l, podsz.: ol.s, bez.c, ber na 80%, **ST.** STABIL OBN	80 SO (cz zg)	DRZEW	8 OL.S 1 SO 1 BRZ	40 40 40		0,66	19 25 18	20 19 16	28.82 32.18 25.57	22	159 20 15 --- 194	115 15 10 --- 140	5,4 0,7 0,4 --- 6,5 8,9	BRAK WSK-0.73
f	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db 90l, Św, Db, Brz 50l, podsz.: bk, św, brz, jał na 30%, 1-w cz. NW d przez 0.10 ha Bk 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	90	gdn	0,95	32	25	26.37	2	383	1465	33,8 8,8	TPP-3.82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
264																				
g	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Db 90l, Gb, Św 60l, Brz, Św, Gb 35l, podsz.: św, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,03	35	26	27.36	2	438	675	14,8 9,6	BRAK WSK-1.54
h				1,98	**RP.** PS-E (Ps V)		ZADRZEW	OL OL BRZ SO	90 50 90 90			35 22 35 36	24 18 23 25		3 4 3 3		50 15 5 3 --- 73			
i	7,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Md, Db, Brz, Gb 95l, Gb, Św, Lp, Db, Brz 55l, podsz.: św, jał, db, brz, gb na 30%, 1-w cz. C bagno 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDN. 30%LMśw	100/100 DB-SO (zg) 35	DRZEW	SO	95	gdn	0,93	35	27	27.66	2	406	3230	69,4 8,7	IVD-30%-7.95 ODN-ZŁOŻ-2.39
j	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, szc.zaj, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol 44l, Bk, Św, So, Brz 33l, podsz.: św, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5%BMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 MD 1 ŚW 1 DB	44 44 44 33		0,91	19 24 16 11	19 22 15 12	30.63 33.44 30.24 27.36	22	174 51 20 10 --- 255	380 110 45 20 --- 555	15,1 4,9 2,9 1,7 --- 24,6 11,2	TPP-2.19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
264																			
k	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, szc.zaj, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Św, Db 35l, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%BMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	35 35		0,90	16 16	16 18	30.93 28.61	32	199 20 --- 219	340 35 --- 375	17,8 1,9 --- 19,7 11,6	TWP-1.70
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,63		**RP:** LINIE														
	23,22		0,69	1,98	= 25,89												7705	227.9	
	23,22		0,69	1,98	= 25,89 Obr. ew. Lipinki (0011)												(73)		
	23,22		0,69	1,98	= 25,89 Gmina Warlubie (112)														
	23,22		0,69	1,98	= 25,89 Powiat świecki (14)														
	23,22		0,69	1,98	= 25,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
265					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 77l, podsz.: św, jał, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	77		0,89	28	25	28.47	3	371	165	4,3 9,6	TPP-0.45
b	16,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 100l, Brz, Ol, Św, Db, Md, Gb 72l, Św, Brz, Gb 50l, Św, Brz, Db, Gb 35l, podsz.: św, jał, db, brz na 40%, 1-w cz. NW bagno 0.09 ha 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.45 ha So 95l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.03 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,88	28	25	29.41	3	371	6175	164,1 9,9	TPP-16.64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
265																			
c	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm//, tp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tśl.mdr, orl.pos, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs So, Św 70l, podsz.: św, brz na 50%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 OL	70 70		0,69	33 35	23 24	26.09 27.10	3 3	179 47 --- 226	150 40 --- 190	2,9 1,4 --- 4,3 5,2	BRAK WSK-0.83
d	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 95l, Św 55l, Św 30l, **ST.** STABILNY, **Info:** Mjsc.post.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	95	gdn	0,96	33	27	27.66	3	417	550	11,8 8,9	BRAK WSK-1.32
f				1,50	**RP.** N-E (N), **SP.** w cz. 7140(B)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ	80 80			33 30	23 22		3 3		10 5 --- 15		
g	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św 50l, podsz.: św, kru, ol na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30%BMw Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 OL 1 BRZ 1 OL 1 ŚW	90 90 90 50 90		0,81	34 34 37 22 35	24 24 25 20 26	25.37 24.96 25.81 26.90 27.90	3 3 3 4 3	131 98 38 27 22 --- 316	155 120 45 30 25 --- 375	3,7 2,9 0,4 1,1 1,3 --- 9,4 7,8	BRAK WSK-1.20
h				1,42	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ	60 45 45			24 18 17	20 16 16		4 4 4		110 80 40 --- 230		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
265																			
i	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	13		0,90		4	25.84	11				CP-0.47
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		2 DB	13				3	25.77					
					roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos,	(zg)	PRZES	SO	110			36	25		3		40		
					C. drz sadz,			OL	50			17	16		4		20		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Lp 13l, 1-w cz. E												---		
					kępa 0.27 ha Ol 50l. So 110l. 1 szt.,												60		
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: wid.jał														
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
	21,18		0,43	2,92	= 24,53												7515	193.9	
	21,18		0,43	2,92	= 24,53 Obr. ew. Lipinki (0011)												(245)		
	21,18		0,43	2,92	= 24,53 Gmina Warlubie (112)														
	21,18		0,43	2,92	= 24,53 Powiat świecki (14)														
	21,18		0,43	2,92	= 24,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
266					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	4,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	105	gdn	1,10	31	25	24.38	2	384	1735	35,1	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 SO	70			25	22	26.79	3	40	180	5,0	IB-95%-1.94
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** nas	(zg)										---	---	---	ODN-ZRB-1.94
					gosp, drz sadz,											424	1915	40,1	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 105l, Brz 70l, 1-w													8,9	
					cz. NW kępa 0.49 ha So 70l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa														
					0.29 ha So 70l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: GDN BMśw 1%														
b	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	37		0,90	17	17	31.19	22	238	325	16,0	TWP-1.37
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	DB-SO												11,7	
					Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.**	(cz zg)													
					30% zwierz, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., mjs Św, Md, Brz, Ol 37l,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 30%LMw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266 c	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 56l, podsz.: św, db, brz na 20%, 1-w cz. C bagno 0.07 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha So 45l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.08 ha Św 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%Bśw	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	56 18		0,99 0,50	23	21 4	29.02 29.24	11 11	349	1440	46,8 11,4	TPP-4.12
d	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Md 53l, **ST.** STABILNY, **Info:** 40%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,97	18	19	27.74	11	304	180	6,6 11,0	TPP-0.60
f	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św, Db 75l, Św, Db 55l, podsz.: św na 10%, 1-w cz. S kępa 0.40 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,85	27	24	27.84	3	340	1045	28,0 9,1	TPP-3.07
g	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LŁ (łz) n2, **T.** niz fal, **Gl.** MDp, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Ol, Brz 100l, So, Brz, Św 80l, Św, Gb 60l, podsz.: lsz, kru na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.16 ha So 150l. 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U1	100/80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 OL	80 60		0,68	34 26	25 22	26.86 26.81	3 3	247 62 --- 309	1050 265 --- 1315	27,4 7,0 --- 34,4 8,1	BRAK WSK-4.25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266																			
h	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db, Ol, Md 45l, Św, Ol, So 34l, podsz.: św, lsz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,89	20	19	30.27	12	276	375	15,2 11,2	TPP-1.36
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,40		**RP:** LINIE														
	19,29		0,57		= 19,86												6595	187.1	
	19,29		0,57		= 19,86 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	19,29		0,57		= 19,86 Gmina Warlubie (112)														
	19,29		0,57		= 19,86 Powiat świecki (14)														
	19,29		0,57		= 19,86 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
267					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db, Lp 130l, Św, Db, Os 68l, Św, Db, Os, Ol 40l, podsz.: lsz, jał, św, gb, os na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha So,Brz 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40%BMśw 15%Ł	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BRZ	68 68 68		0,92	28 29 30	26 24 25	31.22 27.34 28.41	12	284 84 32 --- 400	1020 300 115 --- 1435	27,3 7,8 2,0 --- 37,1 10,3	BRAK WSK-3.60
b	7,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Ol, Św 68l, podsz.: św, jał, lsz, gb na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,92	26	23	28.21	12	357	2740	77,3 10,1	TPP-7.67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267																			
c	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	3 3		0,90				11				PIEL-1.68
d	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: brz, kru, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,95	33	26	26.66	2	396	345	7,5 8,6	BRAK WSK-0.87
f	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	3 3		0,90				11				PIEL-1.09
~a			0,07		**RP:** LINIE														
	14,91		0,07		= 14,98												4520	121.9	
	14,91		0,07		= 14,98 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	14,91		0,07		= 14,98 Gmina Warlubie (112)														
	14,91		0,07		= 14,98 Powiat świecki (14)														
	14,91		0,07		= 14,98 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
268					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	12,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 95l, Św 55l, podsz.: św, brz na 10%, 1-w cz. W bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,03	29	23	23.66	2	375	4630	105,5 8,5	Działka nr 1: IB-95%-3.66 ODN-ZRB-3.66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
268																			
b				0,48	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	ŚW BRZ	55 55			22 21	19 18		4 4		15 10 --- 25		
c	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św 35l, podsz.: św, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 BRZ	93 93		0,91	36 38	27 26	27.93 26.55	3 3	365 26 --- 391	1090 80 --- 1170	23,5 1,0 --- 24,5 8,2	IVD-30%-2.99 ODN-ZŁOŻ-0.90
d	7,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 95l, Św 55l, podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35%Bśw	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	95		0,95	32	26	26.66	2	396	2820	61,7 8,7	IVD-30%-7.12 ODN-ZŁOŻ-2.14
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
	22,46		0,44	0,48	= 23,38												8620	191.7	
	22,46		0,44	0,48	= 23,38 Obr. ew. Lipinki (0011)												(25)		
	22,46		0,44	0,48	= 23,38 Gmina Warlubie (112)														
	22,46		0,44	0,48	= 23,38 Powiat świecki (14)														
	22,46		0,44	0,48	= 23,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
269					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	24,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 90l, Św 50l, Św 30l, podsz.: św, jał, brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0.32 ha So,Brz 65l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.15 ha Brz,Św 40l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.20 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	90		1,04	30	23	24.37	2	383	9285	218,2 9,0	IVD-30%-24.24 ODN-ZŁOŻ-7.27
b	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 66l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,89	22	20	25.58	12	294	210	6,7 9,3	TPP-0.72
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,50		**RP:** LINIE														
	24,96		0,69		= 25,65												9495	224.9	
	24,96		0,69		= 25,65 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	24,96		0,69		= 25,65 Gmina Warlubie (112)														
	24,96		0,69		= 25,65 Powiat świecki (14)														
	24,96		0,69		= 25,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
270					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha So 95l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	22 22 95		1,13	7 8 27	7 9 22	25.01 25.68	21 3	56 13 --- 69	240 55 --- 295 70	40,3 3,9 --- 44,2 10,4	CP-4.02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
270																			
b	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.03 ha So 95l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.27 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 11 95		0,90	26	3 4 22	24.79 27.00	21 3		80		CP-3.46
c	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.27 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 2 95		0,95	28	22		11 3		90		PIEL-4.03
d	13,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, So.we 115l, Św 50l, Św 35l, podsz.: św, jał na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.11 ha Bk 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	115		1,17	29	23	21.24	3	395	5295	105,2 7,9	Działka nr 1: IB-95%-3.44 ODN-ZRB-3.44 CP-0.11 Działka nr 2: IB-95%-3.34 ODN-ZRB-3.34
f	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,85	22	19	24.33	12	263	175	5,7 8,6	TPP-0.66
g	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,85	21	19	24.33	12	263	185	6,1 8,6	TPP-0.71
~a			0,31		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
270 ~b			0,45		**RP:** LINIE														
	27,08		0,76		= 27,84												6190	161.2	
	27,08		0,76		= 27,84 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	27,08		0,76		= 27,84 Gmina Warlubie (112)														
	27,08		0,76		= 27,84 Powiat świecki (14)														
	27,08		0,76		= 27,84 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
271					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	26		1,16	7	8	24.28	32	75	215	27,5	CP-2.34
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	26			8	9	22.89		13	35	2,4	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, **U.** 40%	(zg)										---	---	---	
					zwierz, **C.** drz sadz,											88	250	29,9	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.c 26l, 1-w cz. SE													10,5	
					kępa 0.06 ha So 125l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.44 ha		PRZES	SO	57			18	17		4		70		
					So 57l. 1 szt.,			SO	125			33	22		3		20		
					ST. STABILNY												---		
																	90		
b	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	21		0,90		6	23.61	31				CP-1.81
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	21				7	22.86					
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **U.** 40%	(zg)	PRZES	SO	125			32	23		3		25		
					zwierz, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Gr 21l, 1-w cz. S kępa														
					0.07 ha So 125l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
c	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	12		0,95		3	23.40	11				CP-2.00
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	12				5	28.50					
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz	(zg)	PRZES	SO	125			32	23		3		90		
					sadz,														
					D. zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Gr 12l, 1-w cz. C kępa														
					0.34 ha So 125l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
d	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	57		0,89	20	18	25.58	11	259	240	8,9	TPP-0.93
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO												9,6	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz	(zg)													
					sadz,														
					D. zw.: 0.9., mjs Brz 57l, 1-w cz. S kępa 0.12 ha														
					Brz,So 28l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
271																			
f	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 95l, Św 50l, Św 35l, podsz.: św, jał, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.16 ha Brz 18l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,09	27	21	21.66	3	354	1935	46,1 8,4	BRAK WSK-5.46
g	9,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 50l, Św 35l, podsz.: św, jał, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,09	27	21	21.66	3	354	3310	78,9 8,4	Działka nr 1: IB-95%-3.11 ODN-ZRB-3.11
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	22,80		0,60		= 23,40												5940	163.8	
	22,80		0,60		= 23,40 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	22,80		0,60		= 23,40 Gmina Warlubie (112)														
	22,80		0,60		= 23,40 Powiat świecki (14)														
	22,80		0,60		= 23,40 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
272					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.c 26l, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	26 26 120		0,99	 8 29	8 9 22	24.28 22.89 	32 3	 13 	 45 25	 2,5 0,8 	CP-3.17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
272																			
b	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	15 15 100		0,90	28	4 5 22	23.54 24.14	21 3		45		CP-2.93
c	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.22 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	6 7 100		0,90	28	1 2 22	21.03 26.61	12 3		65		CW-3.76
d		3,82			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **D.** 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 100l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	100			26	21		3		65		ODN-ZRB-3.82 PIEL-3.82
f	7,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 100l, Św 60l, Św 40l, podsz.: św, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,11	28	21	21.00	3	354	2810	64,9 8,2	Działka nr 1: IB-95%-3.99 ODN-ZRB-3.99
~a			0,29		**RP:** LINIE														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
	18,30	3,82	0,38		= 22,50												3055	67.4	
	18,30	3,82	0,38		= 22,50 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	18,30	3,82	0,38		= 22,50 Gmina Warlubie (112)														
	18,30	3,82	0,38		= 22,50 Powiat świecki (14)														
	18,30	3,82	0,38		= 22,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
273					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 5 100		0,95	 27	 1 21	24.36	11 3		60		CW-3.65
b	10,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 98l, Św 55l, Św 35l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,10	28	21	21.26	3	354	3890	90,9 8,3	Działka nr 1: IB-95%-2.77 ODN-ZRB-2.77 Działka nr 2: IB-95%-2.22 ODN-ZRB-2.22
c	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.03 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	20 20 120		0,90	 30	6 8 22	24.38 25.59	31 3		35		CP-2.09
d	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 7 120		0,95	 32	1 2 23	18.79 26.61	11 3		25		CW-1.87
f		2,15			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **D.** 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 100l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	100			29	22		3		45		ODN-ZRB-2.15 PIEL-2.15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
273																			
g	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 28l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	28		1,11	8	9	24.84	32	106	130	13,2 10,8	TWP-1.22
h	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25		0,85	8	8 9	24.90 23.51	32	13	45	2,5 0,7	CP-3.59
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
	23,82	2,15	0,41		= 26,38												4230	106.6	
	23,82	2,15	0,41		= 26,38 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	23,82	2,15	0,41		= 26,38 Gmina Warlubie (112)														
	23,82	2,15	0,41		= 26,38 Powiat świecki (14)														
	23,82	2,15	0,41		= 26,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
274					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24		0,85	8	8 9	25.54 24.18	31	13	45	2,5 0,7	CP-3.59
b	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.22 ha So 104l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 7 104		0,90	30	1 2 22	18.79 26.61	12 3		45		CP-3.78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
274																			
c		3,97			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. S kępa 0.25 ha So 104l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	104			30	22		3		80		ODN-ZRB-3.97 PIEL-3.97
d	12,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So 60l, podsz.: czm, św, jrz, bk, db.c, jał na 20%, 1-w cz. NW remiza 0.10 ha Czm.p,Jrz 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	104		1,18	30	22	21.50	3	395	4905	105,3 8,5	Działka nr 1: IB-95%-3.93 ODN-ZRB-3.93
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
	20,01	3,97	0,47		= 24,45												5075	107.8	
	20,01	3,97	0,47		= 24,45 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	20,01	3,97	0,47		= 24,45 Gmina Warlubie (112)														
	20,01	3,97	0,47		= 24,45 Powiat świecki (14)														
	20,01	3,97	0,47		= 24,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
275					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a				2,80	**RP.** PS (Ps IV)														
b	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol, Jw, Św, Gb 27l, Md, So, Bk 20l, podsz.: brz, śl.t, kru, db, głg na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha Ol 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40%Lśw 15%Lw	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 BK 2 DB 1 MD OL	27 27 27 27 60		0,90	12 11 17 27	13 11 12 15 21	31.47 39.38 30.36 33.47 	21 3	75 25 25 --- 125 	295 100 100 --- 495 25	18,3 6,6 4,5 --- 29,4 7,5 	TWP-3.92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
275																			
c	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db, Brz 62l, podsz.: bez.c na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,96	29	25	31.57	12	410	935	26,4	TPP-2.28
																		11,6	
							PODR	7 BK	27		0,20		8	31.58	11				
								3 DB	27				6	22.08					
d				2,72	**RP.** R (R IVA)														
f				0,15	**RP.** LCTWO-B (B), **Info:** Płochocin														
g				0,47	**RP.** PS (Ps IV)														
h	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** szc.zaj, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.5.,IIP: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., IP zmiesz. jdn, mjs Lp 170l, Js 130l, IIP zmiesz. grp, mjs Lp, Js 60l, Lp 40l, podsz.: kl, lp, jw, os na 50%, **ST.** STABIL OBN	190/140 BK-SO-DB (zg)	2 PIĘTR												BRAK WSK-0.85
							IP	9 DB	170		0,43	60	29	23.61	3	203	175	3,0	
								1 SO	130			43	27	23.79	3	23	20	0,3	
																---	---	---	
																226	195	3,3	
																		3,9	
							IIP	5 OS	60	nat	0,83	28	24	29.59	3	79	65	4,3	
								3 KL	60	nat		22	20	25.65	4	34	30	2,8	
								2 KL	40	nat		15	13	22.30	4	23	20	1,1	
																---	---	---	
																136	115	8,2	
																		9,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
275																			
i	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, szc.zaj, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż,	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB	32		0,90	12	12	27.82	21	50	230	21,5	CP-1.08 TWP-2.33 PRZEST-30%
								3 SO	15				5	26.52					
								1 BK	25				8	33.98				4,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Gb, Bk, Kl 32l, Brz 25l, Bk, Md, Gb, Lp 15l, podsz.: brz, kru, db, lsz, os, śl.t na 10%, 1-w cz. W kępa 0.25 ha So 125l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.20 ha So 125l. Db 75l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.41 ha Db 75l. So 125l. 1 szt. 4-w cz. E kępa 0.20 ha Db 75l. So 125l. 1 szt. 5-w cz. E kępa 0.08 ha So 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** mjs pam 10%BMśw		PRZES	SO	125			39	27		3		180		
								DB	75			26	20		3		40		

																	220		
j	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż,	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB	32		0,90	11	12	27.82	21	40	55	5,2	TWP-1.33
								3 BK	27				9	34.28					
								2 SO	27			12	13	31.47		30	40	3,1	
																---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 35l, Brz, Bk, Kl, So 32l, Brz, Św, Ol 27l, podsz.: brz, kru, jrz, kl, św, lsz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMw											70	95	8,3	
																		6,2	
							PRZES	DB	80			28	21		3		30		
								DB	125			40	26		3		10		
								SO	125			38	27		3		5		

																	45		
k	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	43		0,90	19	18	29.89	21	184	550	23,4	TPP-2.98 CW-0.23
								2 BRZ	43			19	19	27.90		41	120	4,8	
								1 DB	43			17	16	27.64		15	45	2,8	
																---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Bk, Os, Kl, Ol 43l, podsz.: brz, kru, św, db na 30%, 1-w cz. NW d luka 0.17 ha Bk 7l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0.06 ha Bk 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMw											240	715	31,0	
																		10,4	
							PRZES	DB	95			34	24		3		40		
~a			0,27		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
275 ~b			0,12		**RP:** L ENERG														
	15,91		0,39	6,14	= 22,44												3110	128.1	
	15,91		0,39	6,14	= 22,44 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	15,91		0,39	6,14	= 22,44 Gmina Warlubie (112)														
	15,91		0,39	6,14	= 22,44 Powiat świecki (14)														
	15,91		0,39	6,14	= 22,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
276					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	4,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, tnk.spe, szc.zaj, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Db, Ol 87l, Św, Brz, Db 50l, Brz, Db, Św, Ol 35l, podsz.: brz, db, św, bez.c, głg, śl.t na 50%, 1-w cz. SE kępa 0.10 ha Ol,Św 110l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 15%Lw	100/100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	SO	87		1,01	36	27	28.81	3	449	2035	45,1 10,0	TPP-4.53
b				0,95	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	50			20	17		4		5		
c	4,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Św 130l, Db, Św, Brz 80l, Św, Brz, Db, Ol 50l, Św, Brz, Db, Ol 30l, podsz.: św, jał, so, db, czm, brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.15 ha Ol 70l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 1.53 ha Db.b 6l. 5 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5%Ol	100/100 DB-SO (zg)	KO DRZEW PODR	SO DB.B	130 6		0,73 0,30	37	27 1	23.79 26.80	3 11	285	1395	26,4 5,4	IIIAU-50%-4.90 ODN-ZŁOŻ-3.37 CW-1.53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
276																			
d	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, ptu.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: kru, ol, głg na 20%, 1-w cz. NW bagno 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. SE bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 JS	65 65		0,59	27 27	22 22	26.12 26.30	3 3	200 16 --- 216	185 15 --- 200	5,8 0,7 --- 6,5 7,1	BRAK WSK-0.92
f				2,11	**RP.** PS (Ps IV)														
g				0,90	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW	OL	55			23	19		4		5		
h	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db, Św, Os, Kl, Md, Ol 37l, podsz.: brz, kru, db, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	37 37		0,89	18 18	17 18	31.19 29.07	21	218 15 --- 233	300 20 --- 320	14,3 1,2 --- 15,5 11,3	TWP-1.37
i	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, szc.zaj, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Db, Os 41l, podsz.: brz, kru, św, db na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.06 ha Ol 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 OL	41 41 41		0,89	19 18 19	18 19 19	30.65 28.61 27.92	21	184 41 20 --- 245	985 220 105 --- 1310	42,7 8,8 5,8 --- 57,3 10,7	TPP-5.35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
276 j	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk, Ol, Kl 25l, Św, Db, Bk, Lp, Brz, Md 17l, podsz.: brz, kru, db na 10%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So,Db 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB SO DB	17 25 130 130		0,90	38 40	6 8 26 26	27.01 26.44	21 3 3		40 20 --- 60		
k	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs So, Brz 19l, Md, Św 6l, Bk 5l, podsz.: brz, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 DB 1 BRZ SO DB	5 19 5 130 130		0,90	37 40	6 1 26 26	27.30 24.36	12 3 3		10 5 --- 15		PIEL-1.84 CP-0.99
l	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So, Os 13l, podsz.: wb, kru na 20%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	BRZ	13		0,60		6	29.66	22				BRAK WSK-0.41
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,37		**RP:** LINIE														
~c			0,07		**RP:** ROWY														
	24,21		0,62	3,96	= 28,79												5335	150.8	
	24,21		0,62	3,96	= 28,79 Obr. ew. Lipinki (0011)												(10)		
	24,21		0,62	3,96	= 28,79 Gmina Warlubie (112)														
	24,21		0,62	3,96	= 28,79 Powiat świecki (14)														
	24,21		0,62	3,96	= 28,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
277					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db 90l, Św, Db 50l, podsz.: jał, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,94	35	27	28.36	3	416	185	4,1 9,1	BRAK WSK-0.45
b	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 140l, Brz, Db, Św 90l, Św, Db, Brz 50l, Db, Brz, Św 35l, podsz.: św, jał, db na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.14 ha So,Brz 68l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,97	33	27	28.36	3	427	920	20,3 9,4	BRAK WSK-2.16
c	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db 140l, Brz, Os, So, Db 70l, Os, Św 40l, podsz.: św, ol, os, głg na 30%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha Db 130l. Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 SO 1 ŚW	70 120 70		0,86	33 38 34	24 27 26	27.10 24.74 32.10	3 3 3	326 32 32 --- 390	325 30 30 --- 385	8,0 0,7 1,3 --- 10,0 10,1	BRAK WSK-0.99
d	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Ol, Db, Os 36l, podsz.: db, brz, czm na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5%LMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		0,98	14	14	27.99	21	199	660	37,4 11,3	TWP-3.31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
277 f	6,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Md, Db, Ol, Kl, Lp, Os, Gb 25l, podsz.: brz, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5%LMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25		1,13	10 11	11 11	29.88 26.62	21	138 13 --- 151	830 80 --- 910	70,4 5,9 --- 76,3 12,7	TWP-6.02
g	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 24l, Db, Brz, Św 14l, podsz.: brz, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0.13 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BK SO	14 24 14 130		0,90	 35	5 7 4 25	27.68 25.51 37.44	21 3		 30		CP-4.37
h	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db, Ol 95l, Św, Brz, Db 60l, podsz.: św, brz, db na 60%, 1-w cz. SE kępa 0.04 ha So 125l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.04 ha Św 37l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0.20 ha So,Św,Ol 37l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** w cz.C - ognisko biocenot.- 0,05 ha Św 5 lat.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	95 95 95		0,72	35 37 36	27 26 28	27.66 26.38 28.89	3 3 3	229 47 36 --- 312	240 50 35 --- 325	5,3 0,6 1,0 --- 6,9 6,6	BRAK WSK-1.04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
277																			
i	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db 160l, Db 120l, Brz, Św, Md, Db 90l, Brz, Św, Db, Ol 55l, Db, Brz, Św 35l, podsz.: św, db, czm na 70%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha Db 34l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 10%BMśw	100/100 BK-SO-DB (zg) 25	DRZEW	SO	90		0,97	35	27	28.36	3	427	1290	28,4 9,4	IIIB-30%-3.02 ODN-ZŁOŻ-0.91
j	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db 160l, Db 120l, Db, Św 90l, Db, Ol 55l, Brz, Św 35l, podsz.: czm, św, db na 70%, 1-w cz. C kępa 0.13 ha Brz 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,72	37	27	28.36	3	317	265	6,4 7,6	BRAK WSK-0.84
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
	22,33		0,56		= 22,89												4970	189.8	
	22,33		0,56		= 22,89 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	22,33		0,56		= 22,89 Gmina Warlubie (112)														
	22,33		0,56		= 22,89 Powiat świecki (14)														
	22,33		0,56		= 22,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
278					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
278																			
a	5,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz, Św, Md 97l, Św, Brz, Db, Jw 50l, Brz, Św, Db, Jw 35l, podsz.: św, jał, db, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.54 ha Db.b 5l. 5 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	SO DB.B	97 5		0,79 0,30	36	28	28.39	2 11	356	1955	42,7 7,8	PIEL-1.54
b				0,40	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.6.		ZAKRZEW	BRZ ŚW			0,60								
c	10,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz, Św, Md 97l, Św, Brz, Db, Jw 50l, Db, Św, Jw, Brz 35l, podsz.: św, jał, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg) 35	DRZEW	SO	97		0,92	37	28	28.39	2	417	4185	87,3 8,7	IVD-30%-10.04 ODN-ZŁOŻ-3.01
d	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bm) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **P.** szad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św 35l, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	35 35		0,55	14 14	14 14	25.17 28.45	22	69 20 --- 89	30 10 --- 40	2,0 0,7 --- 2,7 5,9	BRAK WSK-0.46
f	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: św na 10%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	35 35		0,57	13 14	14 14	25.17 28.45	22	79 10 --- 89	40 5 --- 45	2,6 0,4 --- 3,0 5,8	BRAK WSK-0.52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
278 g				0,21	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.3., **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW	BRZ SO	50 50			19 27	17 22		4 3		5 5 --- 10		
							SAMOS	BRZ SO	8 8		0,30								
h	4,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 130l, Brz, Św, Db 97l, Św, Os, Db 50l, Db, Brz, Św, Os, Ol 35l, podsz.: db, brz, jał, św, kru na 60%, 1-w cz. S bagno 0.06 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha Ol 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post 25%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,87	35	27	27.39	3	375	1780	38,7 8,2	TPP-4.74
i	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz, Gb 28l, podsz.: brz, kru, czm na 30%, 1-w cz. W kępa 0.20 ha Db,Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 SO 1 BK 1 BK 1 MD	28 18 28 18 18		0,90	11	12 7 12 6 8	29.81 28.31 40.46 38.28 30.45	21	44	60	4,5 3,3	TWP-0.47 CP-0.70
							PRZES	DB BRZ OS	90 90 60			35 34 30	23 24 25		3 3 3		15 5 5 --- 25		
j				4,09	**RP.** JEZIORO (Ws)														
k	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Ol, Os 63l, podsz.: św, brz, kru, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,91	24	22	28.30	11	336	300	9,2 10,2	TPP-0.90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
278																			
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,50		**RP:** LINIE														
	23,52		0,77	4,70	= 28,99												8390	188.1	
	23,52		0,77	4,70	= 28,99 Obr. ew. Lipinki (0011)												(10)		
	23,52		0,77	4,70	= 28,99 Gmina Warlubie (112)														
	23,52		0,77	4,70	= 28,99 Powiat świecki (14)														
	23,52		0,77	4,70	= 28,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
279					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	5,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												ODN-ZŁOŻ-0.30
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr,	DB-SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,68	36	27	27.66	2	297	1565	36,6	PIEL-0.30
					orl.pos, **C.** drz sadz,	15	PODR	DB.B	7		0,30		1	24.45	11			6,9	CW-1.50
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db, Św, Md 95l, Św, Db, Brz 50l, podsz.: bk, św, brz, db na 50%, 1-w cz. C od gnia 1.50 ha Db.b 7l. 5 szt. 2-w cz. N gnia 0.30 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
b	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	95		0,96	35	27	27.66	2	417	2000	42,9	IIIA-30%-4.80
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog,	DB-SO (zg)												8,9	ODN-ZŁOŻ-1.44
					orl.pos, **C.** drz sadz,	15													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db, Św, Md 95l, Św, Db, Brz 50l, Św, Brz 30l, podsz.: bk, św, brz, db na 50%,														
					ST. STABILNY														
c	4,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	57		1,03	23	22	29.78	12	383	1755	54,5	TPP-4.58
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos,	DB-SO (cz zg)												11,9	
					C. drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Md, Św 57l, podsz.: św, brz, db na 30%, 1-w cz. C bagno 0.12 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
279																			
d				0,34	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.3.		ZADRZEW SAMOS	BRZ BRZ SO	50 8 8		0,30	22	19		4		10		
f	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** szad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db 95l, Os, Db 70l, Św, Brz, Os 40l, podsz.: św, brz, kru na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 1 BRZ 1 ŚW 1 ŚW	95 70 95 95 70		0,77	38 28 38 41 27	27 25 27 30 23	27.66 28.11 27.38 30.83 29.51	3 3 3 3 3	177 62 31 31 31 --- 332	110 40 20 20 20 --- 210	2,3 0,6 0,2 0,6 0,7 --- 4,4 7,2	BRAK WSK-0.61
g	9,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Db, Gb 67l, podsz.: św, brz, db na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.12 ha So 85l. 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 BK 2 DB	67 20 20		0,95 0,30	26 	23 6 5	28.43 34.61 24.56	11 11	368	3545	100,4 10,4	TPP-9.63
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,65		**RP:** LINIE														
	24,89		0,95	0,34	= 26,18												9075	238.8	
	24,89		0,95	0,34	= 26,18 Obr. ew. Lipinki (0011)												(10)		
	24,89		0,95	0,34	= 26,18 Gmina Warlubie (112)														
	24,89		0,95	0,34	= 26,18 Powiat świecki (14)														
	24,89		0,95	0,34	= 26,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
280					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Md, Św, Db, Gb 72l, podsz.: św, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,94	26	23	27.40	3	360	975	26,7 9,9	TPP-2.71
b	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, Św, Brz 48l, **ST.** STABILNY, **Info:** 25%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,91	18	18	28.16	12	266	525	21,0 10,7	TPP-1.97
c	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn//, pl, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp,, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	60 60		0,77	23 23	20 21	25.25 25.72	4 4	214 23 --- 237	160 15 --- 175	5,4 0,4 --- 5,8 7,8	BRAK WSK-0.74
d	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Db, Brz, Ol, Md, Gb 95l, Db, Gb 70l, podsz.: brz, św, gb, kru, db na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	95 70 70		0,95	33 28 28	27 24 24	27.66 28.81 27.10	3 3 3	292 73 31 --- 396	345 85 35 --- 465	7,4 2,5 0,7 --- 10,6 8,9	IIIA-30%-1.19 ODN-ZŁOŻ-0.36
f	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Md, Św, Brz 42l, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	42		0,85	19	18	30.26	12	245	260	11,6 10,8	TPP-1.07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
280					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
g	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LŁ (łz) n2, **T.** niz fal, **GI.** MDp, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Gb, Db, Św, So 80l, Brz, Os, Św 55l, Brz, Św, Gb, Db 35l, podsz.: św, ol, kru, os na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U1	100/80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 OL 2 OL 1 BRZ	80 55 105 80		0,86	32 25 39 34	25 21 26 24	26.86 26.81 25.60 25.82	3 3 3 3	165 93 82 26 --- 366	330 185 165 50 --- 730	7,7 5,9 3,4 0,8 --- 17,8 8,9	BRAK WSK-1.99
h	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Db, Gb 35l, podsz.: brz, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	35 35		0,84	16 16	16 17	30.93 28.80	22	169 30 --- 199	265 45 --- 310	13,9 2,6 --- 16,5 10,5	TWP-1.57
i	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Lp, Jw 21l, podsz.: brz, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35%BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB 1 MD 1 BRZ	21 30 21 21		1,09	8 11 14 9	9 12 13 10	29.57 28.77 34.68 28.24	21	56 25 19 13 --- 113	80 35 30 20 --- 165	9,0 4,1 1,9 1,5 --- 16,5 11,2	TWP-1.47
j	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Ol 56l, podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	56		0,97	23	22	30.05	12	360	750	23,9 11,5	TPP-2.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
280 k	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, tnk.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Św 65l, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	65 65		0,81	28 31	24 25	27.70 28.90	3 3	294 53 --- 347	425 75 --- 500	11,6 1,6 --- 13,2 9,1	BRAK WSK-1.45
l	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św, Md, Ol 42l, podsz.: św, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,85	19	18	30.26	11	245	450	20,0 10,9	TPP-1.84
m	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Md, Ol, Db, Św 62l, podsz.: św, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.spe	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,95	26	23	29.55	22	368	1435	42,7 10,9	TPP-3.90
n	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Św, Md 35l, podsz.: brz, św, db na 10%, 1-w cz. N bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BRZ	35 35 35		0,90	17 13 16	16 13 17	30.93 27.59 28.80	22	169 15 15 --- 199	555 50 50 --- 655	30,5 2,7 2,9 --- 36,1 11,0	TWP-3.28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
280																			
o				3,00	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	80			31	21		3		350		
							(w cz. C)	OL	50			19	17		4		30		

																	380		
							ZAKRZEW	WB			0,20								
							(w cz. C)	KRU											
								BEZ.C											
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,41		**RP:** LINIE														
	25,26		0,76	3,00	= 29,02												7395	262.4	
	25,26		0,76	3,00	= 29,02 Obr. ew. Lipinki (0011)												(380)		
	25,26		0,76	3,00	= 29,02 Gmina Warlubie (112)														
	25,26		0,76	3,00	= 29,02 Powiat świecki (14)														
	25,26		0,76	3,00	= 29,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
281					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Gb, Ol 100l, Brz, Św, Ol, Gb, Os, Md 67l, podsz.: czm, gb, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%BMśw 10%LMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,92	25	23	28.43	12	357	1205	34,4 10,2	TPP-3.38
b	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 100l, Św 60l, 1-w cz. N kępa 0.35 ha So,Brz 33l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Strefa ochr. OkresowejBMśw 1%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,82	32	23	23.00	2	292	395	9,3 6,9	IB-95%-1.35 ODN-ZRB-1.35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
281 c	5,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Gb, Os, Ol 67l, 1-w cz. S d luka 0.10 ha Brz 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Strefa ochr. OkresowejBMśw 12%, LMśw 2%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,99	23	20	25.36	11	326	1895	57,7 9,9	TPP-5.82
d				0,97	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW	OL OL	65 80			27 33	20 23		3 3		25 15 --- 40		
f	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 40% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Md, Db, Bk 33l, **ST.** STABILNY, **Info:** Strefa ochr. Okresowej, POCHBMśw 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	33 33	upr	0,91	12 13	13 14	28.10 26.08	32	129 30 --- 159	230 55 --- 285	15,2 2,9 --- 18,1 10,2	TWP-1.77
g	7,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św, Md, Db, Ol 41l, podsz.: kru, czm, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. W d przez 0.20 ha Bk 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Strefa ochr. OkresowejBśw 25%, LMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41		0,90	15	15	27.17	21	204	1435	72,9 10,4	TPP-7.04 PIEL-0.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
281																			
h	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, orl.pos, **U.** 30% grzyby, hub-kor, **C.** wyżyw, nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Gb, Lp, Db 170l, Gb, Lp 110l, Gb, Db 80l, Db 60l, podsz.: lsz, gb, bez.c, św na 40%, 1-od gnia 1.28 ha Db 28l. 8 szt., **ST.** STABIL S OBN, **Info:** Strefa ochr. Całorocznej, GDNBMśw 35%	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 SO DB	 170 28	 gdn	 1,05 0,30	 47 	 26 4	 19.68 17.36	 3 22	 340 	 1290 	 18,3 4,8 	BRAK WSK-3.79
i	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn//, pl, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 56l, Brz 70l, podsz.: kru, wb na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	56 70		0,71	26 32	22 24	27.40 27.10	11	203 79 --- 282	215 85 --- 300	6,5 2,7 --- 9,2 8,8	BRAK WSK-1.05
j	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Ol, Brz, Św, Db, Os 56l, podsz.: św, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.40 ha So,Brz 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		1,04	21	19	26.91	12	326	550	18,7 11,1	TPP-1.68
k	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn//, pl, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Brz 70l, Brz, Gb 50l, podsz.: kru, wb na 20%, **ST.** STABIL S OBN	80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	70 50		0,65	34 22	23 19	26.28 26.16	3 4	189 53 --- 242	115 30 --- 145	3,2 1,4 --- 4,6 7,7	BRAK WSK-0.60
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
281																			
	26,48		0,35	0,97	= 27,80												7500	243.2	
	26,48		0,35	0,97	= 27,80 Obr. ew. Lipinki (0011)												(40)		
	26,48		0,35	0,97	= 27,80 Gmina Warlubie (112)														
	26,48		0,35	0,97	= 27,80 Powiat świecki (14)														
	26,48		0,35	0,97	= 27,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
282					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	5,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 100l, Św 55l, Św 40l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25%Bśw	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	100		0,94	31	24	24.00	3	354	1960	43,4 7,8	IIIA-30%-5.54 ODN-ZŁOŻ-1.66
b	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **U.** 30% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** Strefa ochr. Okresowej, POCHBMśw 13%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	33 33	upr	0,90	12 14	13 15	28.10 27.34	21	129 30 --- 159	385 90 --- 475	25,3 5,1 --- 30,4 10,2	TWP-2.98
c	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Ol, Brz 100l, Brz, Db, Św, Gb, Md 73l, Św, Brz 35l, **ST.** STABILNY, **Info:** Strefa ochr. OkresowejLMśw 10%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,89	26	24	28.21	3	360	1010	26,9 9,6	TPP-2.80
d	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** Strefa ochr. okresowej, BMśw 10%	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	22 22		1,10	12 11	12 12	28.50 30.57	21	100 25 --- 125	90 25 --- 115	8,8 2,1 --- 10,9 11,8	BRAK WSK-0.92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
282																			
f	8,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Md, Ol, Św, Db, Bk 33l, podsz.: brz, kru, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** Strefa ochr. okresowej, POCHLMśw 1%, LMw 9%, Ol 2%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33	upr	0,92	15 15	15 16	30.68 28.57	21	179 20 --- 199	1455 160 --- 1615	85,6 7,3 --- 92,9 11,4	TWP-8.12
g				0,63	**RP.** BAGNO (N), **Info:** Strefa ochr. okresowej														
h	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Ol, Md, Db 35l, **ST.** STABILNY, **Info:** Strefa ochr. okresowejLMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35		0,90	16	16	30.93	21	218	495	26,4 11,6	TWP-2.27
i	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Ol, Św 35l, 1-w cz. NW bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25%Bśw 15%LMb	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	35 170 80		0,89	14 55 37	14 26 22	28.45	32 3 3	179	455 10 3 --- 13	27,0 10,7	TWP-2.53
j				0,26	**RP.** BAGNO (N), **Info:** Strefa ochr. okresowej		ZADRZEW	BRZ	35			16	14		4		3		
k				1,82	**RP.** PS (Ps V), **Info:** Strefa ochr. okresowej														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
282																			
l	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY, **Info:** Strefa ochr. okresowej, POCH	80/80 SO (zg)	DRZEW	BRZ	33	upr	0,92	15	16	28.57	12	169	120	6,5 9,0	TWP-0.72
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,41		**RP:** LINIE														
	25,88		0,66	2,71	= 29,25												6258	264.4	
	25,88		0,66	2,71	= 29,25 Obr. ew. Lipinki (0011)												(3)		
	25,88		0,66	2,71	= 29,25 Gmina Warlubie (112)														
	25,88		0,66	2,71	= 29,25 Powiat świecki (14)														
	25,88		0,66	2,71	= 29,25 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
283					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BK 1 DB.B 1 BRZ	9 10 10 9	upr	0,90		3 2 2 4	28.15 33.38 25.72 31.42	11				CP-3.02
b	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.b 3l, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	3 3		1,00				11				PIEL-3.48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
283 c	8,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 100l, Św 55l, Św 35l, podsz.: jał, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,96	28	23	23.00	3	344	3060	69,0 7,8	Działka nr 1: IB-95%-3.10 ODN-ZRB-3.10
d	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz 100l, podsz.: kru, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,85	32	25	25.00	3	333	185	4,1 7,5	BRAK WSK-0.55
f	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, tnk.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db 23l, **ST.** STABIL OBN	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	23 23		1,08	10 11	11 12	27.29 29.69	22	75 31 --- 106	70 30 --- 100	7,8 2,0 --- 9,8 10,7	BRAK WSK-0.92
g	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 23l, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	23		1,05	12	13	28.84	22	138	305	26,6 12,1	BRAK WSK-2.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
283																			
h	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** szad, **R.** nar.spe, pok.zwy, tnk.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Św, Ol 100l, Św, Brz 50l, podsz.: św, brz, ol na 50%, 1-w cz. E bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (niezg)	DRZEW	7 SO 3 OL	100 50		0,59	38 23	24 19	24.00 26.16	3 4	167 42 --- 209	330 85 --- 415	7,7 4,1 --- 11,8 6,0	BRAK WSK-1.98
i				0,60	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL SO OS	60 100 60			23 30 32	18 22 23		4 3 3		25 5 5 --- 35		
j				0,74	**RP.** ZBIORNIK (Ws)														
k	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol 34l, 1-w cz. NE bagno 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBMśw 35%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	34 34	upr	0,90	12 13	13 14	27.62 25.61	21	109 45 --- 154	485 200 --- 685	32,7 10,8 --- 43,5 9,8	TWP-4.46
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,53		**RP:** LINIE														
	25,50		0,73	1,34	= 27,57												4750	164.8	
	25,50		0,73	1,34	= 27,57 Obr. ew. Lipinki (0011)												(35)		
	25,50		0,73	1,34	= 27,57 Gmina Warlubie (112)														
	25,50		0,73	1,34	= 27,57 Powiat świecki (14)														
	25,50		0,73	1,34	= 27,57 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
284					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	8,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 90l, Św 45l, podsz.: św, jał, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.20 ha So 55l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.40 ha So 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	90		1,03	30	25	26.37	2	416	3560	80,4 9,4	IVD-30%-8.56 ODN-ZŁOŻ-2.57
b	8,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 90l, Św 45l, podsz.: św, jał, brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.25 ha So 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,92	26	23	24.37	3	339	2770	67,2 8,2	TPP-8.17
c	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 74l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,80	23	21	25.00	3	278	705	20,7 8,2	TPP-2.53
d	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So, Db 130l, Brz, Db, Św, Md 74l, Św 40l, podsz.: św, jał na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha So,Św 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,89	27	23	27.02	3	340	965	26,4 9,3	TPP-2.84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
284																			
f	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, pok.zwy, tnk.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	23		1,13	11	12	28.09	22	125	155	14,8 11,9	CP-1.24
g	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Lp 25l, podsz.: brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO DB	25 25 130 90		1,18	9 8 41 29	10 9 26 22	28.30 27.84 	22 3 3	88 25 --- 113 	90 25 --- 115 5 2 --- 7	9,0 2,4 --- 11,4 11,3	CP-1.01
h	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-NAS, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** nas wył, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 105l, Brz 75l, Brz 55l, **ST.** STABILNY, **Info:** WDNBMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	wdn	0,98	36	26	25.38	2	395	1160	23,9 8,1	TPP-2.94
i	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Św, Ol 105l, Db, Św, Brz 75l, podsz.: św, brz na 60%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	105 105		0,89	37 36	25 23	24.38 22.65	3 3	305 28 --- 333	430 40 --- 470	9,4 0,4 --- 9,8 7,0	BRAK WSK-1.41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
284																			
j	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 33l, **ST.** STABILNY, **Info:** POCH	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33	upr	0,93	12 13	13 14	28.10 26.08	21	149 15 --- 164	240 25 --- 265	15,9 1,4 --- 17,3 10,7	TWP-1.62
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,55		**RP:** LINIE														
	30,32		0,85		= 31,17												10172	271.9	
	30,32		0,85		= 31,17 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	30,32		0,85		= 31,17 Gmina Warlubie (112)														
	30,32		0,85		= 31,17 Powiat świecki (14)														
	30,32		0,85		= 31,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
285					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Gr 11l, 1-w cz. S kępa 0.13 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 100		0,95	 33	3 5 24	24.79 30.41	21 3		 35		CP-3.41
b	15,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 85l, Św 50l, Św 35l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,94	27	21	23.12	3	317	4825	126,2 8,3	TPP-15.22
c	0,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,86	26	22	24.13	3	306	20	0,6 8,6	BRAK WSK-0.07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
285																			
d	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, bor.czr, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Ol 85l, Brz, Ol 55l, Św, Ol, Brz 35l, podsz.: św na 80%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.spe	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	4 BRZ 3 SO 3 ŚW	85 85 55		1,03	33 33 25	21 24 22	22.28 26.13 32.64	3 3 3	109 131 131 --- 371	270 325 325 --- 920	4,3 7,2 11,8 --- 23,3 9,4	BRAK WSK-2.49
f	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 150l, Brz, Św 80l, Św, Ol 55l, podsz.: św, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%Bśw 10%BMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,92	31	25	27.95	3	381	385	9,6 9,5	TPP-1.01
g	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 60l, podsz.: św na 40%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	130		1,08	43	28	24.81	2	440	520	8,6 7,3	BRAK WSK-1.18
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,43		**RP:** LINIE														
	23,51		0,49		= 24,00												6705	168.3	
	23,51		0,49		= 24,00 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	23,51		0,49		= 24,00 Gmina Warlubie (112)														
	23,51		0,49		= 24,00 Powiat świecki (14)														
	23,51		0,49		= 24,00 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
286					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	4,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** PODSZ: zw.: 0.1.,DRZEW: zw.: 0.9., mjs Brz 90l, Św 50l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,01	27	23	24.37	3	372	1750	41,4 8,8	Działka nr 1: IB-100%-0.30 ODN-ZRB-0.30 Działka nr 2: IB-100%-0.47 ODN-ZRB-0.47 Działka nr 3: TPP-3.93
b	18,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 90l, Św 50l, podsz.: św, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,01	27	23	24.37	3	372	6725	159,3 8,8	Działka nr 1: IB-95%-3.21 ODN-ZRB-3.21 Działka nr 2: IB-95%-3.27 ODN-ZRB-3.27 Działka nr 3: TPP-11.60
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,48		**RP:** LINIE														
	22,78 22,78 22,78 22,78 22,78		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 23,42 = 23,42 Obr. ew. Lipinki (0011) = 23,42 Gmina Warlubie (112) = 23,42 Powiat świecki (14) = 23,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8475	200.7	
287					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **U.** 40% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 24l, **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBśw 6%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	24	upr	1,16	7	8	25.54	31	88	145	18,2 11,2	TWP-1.63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
287 b	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 11	upr	1,00		3 5	26.35 30.41	11				CP-1.79
c	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 3		1,00				11				PIEL-2.13
d	10,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 95l, Św, Brz 55l, Brz, Św 30l, podsz.: św, jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,98	28	23	23.66	3	354	3850	89,6 8,2	Działka nr 1: IB-95%-2.30 ODN-ZRB-2.30
f	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. S bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBśw 46%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24	upr	1,13	7 9	8 10	25.54 25.79	31	75 13 --- 88	180 30 --- 210	23,7 2,3 --- 26,0 10,8	CP-2.40
g	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 11	upr	0,95		3 5	26.35 30.41	11				CP-1.96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
287																			
h	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 3		0,95					11				PIEL-1.76
i	4,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 95l, Św 55l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,00	28	22	22.66	3	344	1635	38,7 8,1	Działka nr 1: IB-95%-1.53 ODN-ZRB-1.53
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,41		**RP:** LINIE														
	27,30 27,30 27,30 27,30 27,30		0,75 0,75 0,75 0,75 0,75		= 28,05 = 28,05 Obr. ew. Lipinki (0011) = 28,05 Gmina Warlubie (112) = 28,05 Powiat świecki (14) = 28,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5840	172.5	
288					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	24,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 90l, Św, Brz 50l, podsz.: jał, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,06	27	21	22.36	3	350	8420	208,1 8,6	Działka nr 1: IB-95%-3.50 ODN-ZRB-3.50 Działka nr 2: IB-95%-3.56 ODN-ZRB-3.56 Działka nr 3: TPP-17.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
288																			
b	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 90l, Brz 50l, Św, Brz 30l, podsz.: jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,03	29	22	23.37	3	361	190	4,6 8,7	Działka nr 1: IB-100%-0.41 ODN-ZRB-0.41 Działka nr 2: IB-100%-0.12 ODN-ZRB-0.12
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,50		**RP:** LINIE														
	24,59		0,68		= 25,27												8610	212.7	
	24,59		0,68		= 25,27 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	24,59		0,68		= 25,27 Gmina Warlubie (112)														
	24,59		0,68		= 25,27 Powiat świecki (14)														
	24,59		0,68		= 25,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
289					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Płochocin (0013) Leśnictwo Płochocin (14)														
a				0,69	**RP.** INNE BUD (Bi)		ZADRZEW	TP	70			37	26		3		15		
								KL	110			48	23		3		5		
								LP	110			44	24		3		5		
								GB	80			24	17		4		2		
								DB.C	70			30	18		3		2		

																	29		
b				0,61	**RP.** LZR-R (Lzr-R IVA), **D.** zw.: 0.8., **Info:** ZR NAS - Kl 7 szt		ZADRZEW	DB.C	100			39	26		3		45		
								LP	140			48	25		3		25		
								DG	100			40	26		3		20		
								KL	100			40	24		3		15		
								JS	140			55	27		3		10		
								DB	140			43	25		3		5		

																	120		
							ZAKRZEW	KL			0,80								
								LP											
								ŚNG.B											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
289																			
c		0,93			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, **Info:** 40%Lw	BK-SO-DB	PRZES	TP	25			13	12		4		20		BRAK WSK-0.93
d				0,15	**RP.** S-R (S-R IVA), **D.** zw.: 0.3.		ZAKRZEW	KL			0,30								
f		0,27			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** szad, **R.** tnk.spe, **D.** zw.: 0.5., podsz.: kl, śl.t, lp na 50%	BK-SO-DB	PRZES	KL	40			16	15		4		10		BRAK WSK-0.27
g				3,85	**RP.** R (R IIIB) R (R IVA)														
h				0,30	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.6.		ZADRZEW ZAKRZEW	WB WB	50		 0,60	38	19		4		5		
i		3,03			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls///, glp, **P.** szad, **R.** sit.spe, śmł.dar, trz.spe, **D.** zw.: 0.5., podsz.: wb na 50%	JS-DB	PRZES	TP WB	20 25			13 15	11 14		4 4		15 5 --- 20		BRAK WSK-3.03
j				0,24	**RP.** R (R IVA)														
k				6,14	**RP.** R (R IIIB) R (R IVA) R (Ps IV)														
l				4,23	**RP.** PS-E (Ps V)		ZADRZEW ZAKRZEW	WB WB	25		 0,60	14	13		4		20		
m				0,26	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.6.		ZAKRZEW	WB			0,60								
n				0,14	**RP.** R-ROWY (W)														
		4,23		16,61	= 20,84												50		
		4,23		16,61	= 20,84 Obr. ew. Płochocin (0013)												(174)		
		4,23		16,61	= 20,84 Gmina Warlubie (112)														
		4,23		16,61	= 20,84 Powiat świecki (14)														
		4,23		16,61	= 20,84 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
289A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Warlubie (0018) Leśnictwo Płochocin (14)														
a				0,24	**RP.** R (R IVB)														
b				0,03	**RP.** R (R V)														
c	0,25				Obr. ew. Płochocinek (0014) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 63l, podsz.: kru, db, jrz, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So,Brz 24l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	400/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,91	25	22	28.30	22	336	85	2,6 10,4	TPP-0.25
d	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, tnk.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 80l, podsz.: kru, jrz, ol na 50%, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	80		0,84	32	25	26.86	3	401	415	9,8 9,5	BRAK WSK-1.03
f				0,06	**RP.** R-ROWY (W)														
g	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Wb 50l, podsz.: wb, ol, kru na 50%, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	50 35		0,69	22 15	20 16	26.90 27.22	22	174 26 --- 200	310 45 --- 355	11,9 2,9 --- 14,8 8,3	BRAK WSK-1.78
h				0,20	**RP.** R-ROWY (W)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
289A					Obr. ew. Warlubie (0018)														
i	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nwł.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Wb 70l, podsz.: wb, kru na 30%, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	50 35		0,52	19 15	18 15	25.40 26.49	23	92 26 --- 118	135 40 --- 175	6,0 2,6 --- 8,6 5,9	BRAK WSK-1.45
j				0,12	**RP.** R (R IVA)														
k				0,08	**RP.** R (R IVA)														
l				1,01	**RP.** R (R IVA) R (R IIIA) R (R IIIB)														
m				0,02	**RP.** DROGI I (Dr)														
n				0,03	**RP.** DROGI I (Dr)														
o				0,02	**RP.** DROGI I (Dr)														
	4,51			1,81	= 6,32												1030	35.8	
	3,06			0,26	= 3,32 Obr. ew. Płochocinek (0014)														
	1,45			1,55	= 3,00 Obr. ew. Warlubie (0018)														
	4,51			1,81	= 6,32 Gmina Warlubie (112)														
	4,51			1,81	= 6,32 Powiat świecki (14)														
	4,51			1,81	= 6,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
290					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a				0,92	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	OL	55			25	21		3		10		
b	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, pok.zwy, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz, Os, Jw, Św, Js 34l, podsz.: kl, os, db na 40%, 1-w cz. E kępa 0.06 ha Js,Db 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%Lw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 DB 1 OL DB JS	34 34 34 140 140		0,85	17 15 17 60 70	17 15 18 28 29	32.62 30.06 28.86 	21 3 3	89 60 25 --- 174 	150 100 40 --- 290 15 10 --- 25	9,9 6,1 1,9 --- 17,9 10,6	TWP-1.69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
290 c	4,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, jeż.spe, szc.zaj, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk 28l, Gb, Jb, Lp, Gr, Bk 12l, podsz.: brz, db na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.41 ha So 130l. Db 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB 3 BK	12 28 22		0,90	 9	4 10 8	27.17 27.44 38.33	21	15	75	10,2 2,1	CP-3.11 TWP-1.38
							PRZES	SO DB	130 65			39 22	26 19		2 4		220 50 --- 270		
d	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 130l, Ol 110l, Db, Kl 55l, podsz.: jrz, bez.c, kl, db na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	DB	130		0,85	42	29	26.30	2	463	505	9,4 8,6	BRAK WSK-1.09
f	4,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk 15l, Kl, Jb 3l, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha Brz 50l. So 130l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.10 ha Brz 50l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.05 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	3 15		0,90		 4	26.54	11				PIEL-2.94 CP-1.65
							PRZES	SO BRZ	130 50			38 18	26 17		3 4		50 20 --- 70		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
290																			
g	7,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.wł, tnk.spe, nar.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs Db, Js 120l, Kl, Db, Brz, Md, Św, Ol, Js 88l, IIP mjs Db.c, Js, Brz, Św, Os 60l, Kl, Św, Brz, Ol, Os 40l, podsz.: jrz, św, brz, db, kl, kru, głg na 40%, 1-w cz. E d przez 0.54 ha Db.s 6l. Bk 7l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10%Lw	90/100 BK-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	SO	88		0,96	33	27	28.65	3	427	3075	68,4 9,5	IIIB-30%-7.20 ODN-ZŁOŻ-2.16 CW-0.54
						25	IIP	KL	60		0,36	21	19	24.51	4	66	475	45,9 6,4	
h				2,25	**RP.** R (R IVB)														
i				2,37	**RP.** PS (Ps V)														
j				1,82	**RP.** JEZIORO (Ws)														
k	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg//, gp, **P.** szad, **R.** mal.wł, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Js, Db 80l, Ol, Os 50l, podsz.: kru, kl, głg, db, św na 50%, **ST.** STABILNY	90 JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	80		0,56	37	26	27.74	3	288	315	8,0 7,3	BRAK WSK-1.10
l				0,11	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
~b			0,42		**RP:** LINIE														
	20,92		0,84	7,47	= 29,23												5100	159.8	
	20,92		0,84	7,47	= 29,23 Obr. ew. Lipinki (0011)												(10)		
	20,92		0,84	7,47	= 29,23 Gmina Warlubie (112)														
	20,92		0,84	7,47	= 29,23 Powiat świecki (14)														
	20,92		0,84	7,47	= 29,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
291					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	15,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, mal.włś, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św, Db, Ol, Md 88l, Św, Brz, Db, Kl, Os 55l, podsz.: jrz, św, brz, db, kl, głg na 60%, 1-w cz. NE bagno 0.04 ha 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.45 ha Db,Brz,Bk 34l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB (cz zg) 30	DRZEW	SO	88		1,02	34	28	29.65	3	470	7100	153,3 10,1	IVD-30%-15.11 ODN-ZŁOŻ-4.53
b		0,46			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** naga	BK-DB													BRAK WSK-0.46
c	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm//, tn, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Ol 80l, podsz.: kru, wb na 20%, 1-w cz. C bagno 0.33 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	50 50		0,45	23 22	21 20	27.63 26.90	22	112 31 --- 143	185 50 --- 235	8,2 1,4 --- 9,6 5,9	BRAK WSK-1.63
d	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, mal.włś, **U.** 30% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Js 32l, 1-w cz. W kępa 0.20 ha Św,Db,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	140/140 BK-DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 BK 2 SO 1 BRZ	32 32 32 32		0,92	14 11 15 16	15 13 15 16	30.97 37.96 31.20 29.09	22	65 25 40 15 --- 145	165 65 100 40 --- 370	12,3 5,3 6,0 2,3 --- 25,9 10,3	TWP-2.51
f				0,27	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,34		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
291																			
	19,25	0,46	0,54	0,27	= 20,52												7705	188.8	
	19,25	0,46	0,54	0,27	= 20,52 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	19,25	0,46	0,54	0,27	= 20,52 Gmina Warlubie (112)														
	19,25	0,46	0,54	0,27	= 20,52 Powiat świecki (14)														
	19,25	0,46	0,54	0,27	= 20,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
292					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 29l, Bk, Md, Św, Ol 23l, podsz.: brz, kru na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 BK 1 DB	23 30 30 23		0,90	10 12 10	11 12 12 7	31.33 28.77 38.02 26.15	21	88 19 13 --- 120	130 30 20 --- 180	10,3 2,4 1,5 --- 14,2 9,5	TWP-1.50
b	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Md, Św, Db, Ol 68l, Brz, Św, Ol 40l, podsz.: db, jrz, św, kru, brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha Ol 38l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 68		1,04	26 29	23 24	28.21 27.40	12	357 37 --- 394	680 70 --- 750	19,0 1,2 --- 20,2 10,6	TPP-1.91
c	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db 88l, podsz.: db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,98	30	26	27.66	3	416	285	6,5 9,4	TPP-0.69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
292 d	7,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Db, Ol 68l, Św, Db, Ol, Lp 30l, podsz.: db, kru, brz, św, jrz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha So,Md 7l. 1 szt. 2-w cz. N bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 68		0,91	27 31	24 25	29.22 28.41	12	326 37 --- 363	2410 275 --- 2685	68,3 4,2 --- 72,5 9,8	TPP-7.40
f	12,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Lp, Db, Os, Ol 88l, podsz.: db, kru, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%Lw 10%LMśw, 20%-LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	88		1,00	29	26	27.66	3	427	5330	119,5 9,6	TPP-12.48
g	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm//, tn, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, tnk.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: kru, ol na 10%, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 1 BRZ 1 BRZ	60 45 60 45		0,55	23 17 26 16	19 17 21 17	24.45 25.64 25.72 25.05	4 4 3 4	84 28 17 11 --- 140	105 35 20 15 --- 175	3,7 2,3 0,5 0,6 --- 7,1 5,6	BRAK WSK-1.26
h	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, jeż.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Os, Ol, Db, Md 78l, Św, Db, Ol 40l, podsz.: kru, św, db na 50%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	78		0,76	35	28	31.27	3	360	495	12,3 9,0	BRAK WSK-1.37

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
292																			
i	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm//, tn, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: kru, ol, wb na 20%, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	50 50		0,59	23 23	20 20	26.90 26.90	22	92 72 --- 164	85 65 --- 150	2,9 2,7 --- 5,6 6,2	BRAK WSK-0.91
j				0,28	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														
	27,52		0,65	0,28	= 28,45												10050	257.9	
	27,52		0,65	0,28	= 28,45 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	27,52		0,65	0,28	= 28,45 Gmina Warlubie (112)														
	27,52		0,65	0,28	= 28,45 Powiat świecki (14)														
	27,52		0,65	0,28	= 28,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
293					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	18,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 120l, Brz, Św, Db, Ol 85l, Św, Brz, Ol, Kl 45l, podsz.: db, brz, kru, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%Lśw 5%Lw 5%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,97	31	26	28.12	3	416	7605	175,8 9,6	TPP-18.28
b	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db, Md, Św 65l, podsz.: jał, św, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,92	26	23	28.86	12	357	1260	36,6 10,4	TPP-3.53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
293																			
c	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, mal.włś, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Db, Św 35l, **ST.** STABILNY, **Info:** 25%BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	35		0,85	15	16	30.93	22	208	185	9,9 11,1	TWP-0.89
d	6,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (śś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Ol, Db 72l, Św, Brz 45l, podsz.: św, brz, głg, db na 30%, 1-w cz. S bagno 0.24 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha Św 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw 20%BMśw	100/100 BK-DB (zg)	DRZEW	SO	72		0,85	31	27	31.39	3	391	2425	62,3 10,0	TPP-6.20
f	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal, **GI.** BRs, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY	140/140 JS-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 KL 1 WZ	6 6 5		0,90		1 2 2	26.80 21.18 37.39	12				CW-1.30
g				0,48	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	40			17	15		4		25		
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,56		**RP:** LINIE														
	30,20		0,69	0,48	= 31,37												11475	284.6	
	30,20		0,69	0,48	= 31,37 Obr. ew. Lipinki (0011)												(25)		
	30,20		0,69	0,48	= 31,37 Gmina Warlubie (112)														
	30,20		0,69	0,48	= 31,37 Powiat świecki (14)														
	30,20		0,69	0,48	= 31,37 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
294					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Gb, Św, Md 58l, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	58		0,96	27	24	31.56	12	394	310	9,3 11,8	TPP-0.79
b	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal, **GI.** MRw, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Ol.s, Md 43l, **ST.** STABILNY	100/100 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	43		0,89	19	18	29.89	22	256	100	4,5 11,2	TPP-0.40
c	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **GI.** MRw, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 130l, Ol, Gb, Db, Brz 90l, Brz, Św, Gb 50l, podsz.: kru, św, lsz, brz, bez.c na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	SO	90		0,89	38	27	28.36	3	394	360	8,0 8,8	BRAK WSK-0.91
d				0,26	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.2.		ZADRZEW SAMOS	OL OL OL BRZ	40 70 10 10		 0,20	17 35 	15 24 	 	4 3 	5 5 --- 10 			
f	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal, **GI.** OGw, pg//, gp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Ol, Brz 25l, **ST.** STABILNY	140/140 JS-DB (zg)	DRZEW	DB	25		1,12	10	10	29.14	22	81	45	4,8 8,6	TWP-0.56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
294 g	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pls///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Ol, Brz, Md 74l, Ol, Św, Brz 50l, podsz.: św, brz, kru na 40%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So,Md,Św 60l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: pkr.wja	100/100 JW-LP-DB (cz zg)	DRZEW	SO	74		0,85	33	27	31.01	3	391	610	15,4 9,9	TPP-1.56
h	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tp, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, So 80l, Brz, Os, Św 50l, podsz.: kru, wb, bez.c na 20%, 1-w cz. C bagno 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.23 ha 1 szt. 3-w cz. C bagno 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	50 80		0,54	22 35	19 25	26.16 26.86	22	133 31 --- 164	430 100 --- 530	16,8 4,4 --- 21,2 6,5	BRAK WSK-3.25
i				2,37	**RP.** R (R VI)														
j	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pls///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, pok.zwy, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Ol, Md, Brz 57l, podsz.: św, md na 30%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: pkr.wja, **Info:** 10%LMw	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	57		0,96	27	24	31.83	22	394	645	19,5 11,9	TPP-1.64
k				0,64	**RP.** R (R VI) R (R V)		ZADRZEW	OL	65			23	20		4		3		
l				0,45	**RP.** PS (Ps V)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
294																			
m	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, mal.włś, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 56l, Brz 30l, podsz.: św, brz, kru na 30%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 OL	55 30 30		0,89	26 15 14	23 15 15	31.35 32.31 27.90	22	214 39 28 --- 281	145 25 20 --- 190	4,6 2,4 0,7 --- 7,7 11,3	TPP-0.68
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** LINIE														
	9,79		0,24	3,72	= 13,75												2790	90.4	
	9,79		0,24	3,72	= 13,75 Obr. ew. Lipinki (0011)												(13)		
	9,79		0,24	3,72	= 13,75 Gmina Warlubie (112)														
	9,79		0,24	3,72	= 13,75 Powiat świecki (14)														
	9,79		0,24	3,72	= 13,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
294A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ms/, pl, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, nwł.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 50l, Ol, Os 35l, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	50		0,69	23	20	26.90	22	215	435	17,0 8,4	BRAK WSK-2.03
b	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Ol 95l, podsz.: św, jał, brz, kru na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,94	33	25	25.66	3	375	1020	22,8 8,4	BRAK WSK-2.72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
294A																			
c	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md 28l, 1-w cz. E kępa 0.06 ha So 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	28 28 125		1,24	10 11 34	9 12 24	24.84 26.12 	32 3	94 31 --- 125	115 40 --- 155 20	11,4 2,5 --- 13,9 11,4	TWP-1.22
d	4,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Lp 22l, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	22 22 125		0,90	 9 36	7 9 23	25.01 25.68 	31 3	 13 	 60 30	 3,4 0,8	CP-4.37
f	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Ol, Brz 95l, Brz, Św, Ol 55l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,87	37	28	28.65	3	396	455	9,8 8,5	BRAK WSK-1.15
g	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Ol, Md 37l, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%BMśw 10%BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37		0,97	15	15	28.80	21	218	480	25,3 11,5	TPP-2.20
h	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.c, Św, Db 27l, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB	27 27 140 140		1,19	10 9 42 48	9 10 24 24	25.42 23.83 	31 3 3	100 13 --- 113	335 45 --- 380 10 5 --- 15	34,6 3,0 --- 37,6 11,3	TWP-3.33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
294A																			
i				0,88	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	50			21	17		4		10		
								OL	35			14	12		4		5		

																	15		
~a			0,15		**RP:** LINIE														
	17,12		0,15	0,88	= 18,15												3050	129.8	
	17,12		0,15	0,88	= 18,15 Obr. ew. Lipinki (0011)												(15)		
	17,12		0,15	0,88	= 18,15 Gmina Warlubie (112)														
	17,12		0,15	0,88	= 18,15 Powiat świecki (14)														
	17,12		0,15	0,88	= 18,15 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
295					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	5		0,90			25.32	12				PIEL-2.66
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-	DB-SO		3 DB	19				5						CP-1.28
					Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe,	(zg)		1 BK	6										
					orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,		PRZES	SO	110			33	25		3		55		
					D. zmiesz. kęp, mjs Brz 5l, 1-w cz. S kępa 0.19 ha So 110l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20%Bśw 10%LMśw														
b	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	24		0,70	9	9	27.32	32	44	50	4,8	TWP-1.16
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-	DB-SO		3 DB	24				7	25.51					PIEL-0.26
					Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe,	(zg)		2 BK	24				7	32.23					
					orl.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz,													4,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz.		PRZES	MD	135			50	27		3		4		
					wkęp, mjs Lp, Brz 24l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. W d luka 0.26 ha Bk 5l. 1 szt.,			LP	100			30	21		3		2		
					ST. STABIL OBN,												---		
					Info: 45%LMśw												6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
295																			
c	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl///, gp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Db 70l, podsz.: św, jał na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.62 ha Db.b 11l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45%BMśw 5%Bśw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	110 11		0,77 0,30	35	28 2	26.81 24.28	2 12	333	685	14,0 6,8	IIIAU-95%-2.05 ODN-ZŁOŻ-1.43 CP-0.62
d	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Jrz 10l, 1-w cz. N kępa 0.17 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 110		0,90	29	3 4 24	26.35 29.01	12 3		55		CP-3.22
f	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.19 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 2 110		0,95	31	25		11 2		50		PIEL-3.14
g	6,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Db, Gb 110l, Św, Brz, Os 55l, Brz, Św 35l, podsz.: św, jał na 20%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,04	30	25	23.80	2	395	2515	50,4 7,9	Działka nr 1: IB-95%-3.36 ODN-ZRB-3.36
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,47		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
295																			
	20,43		0,61		= 21,04												3416	69.2	
	20,43		0,61		= 21,04 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	20,43		0,61		= 21,04 Gmina Warlubie (112)														
	20,43		0,61		= 21,04 Powiat świecki (14)														
	20,43		0,61		= 21,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
296					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Ol, Md, Db, Św 80l, Św, Brz 45l, Św 30l, podsz.: św, jał, brz na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.06 ha Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Strefa ochr. OkresowejBMśw 40%, LMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,88	29	24	26.95	3	350	950	24,2 8,9	TPP-2.71
b	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** Strefa ochr. okresowej, POCHBśw 5%, LMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33	upr	0,92	15 15	15 16	30.68 28.57	21	179 20 --- 199	110 10 --- 120	6,5 0,6 --- 7,1 11,5	TWP-0.62
c	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY, **Info:** Strefa ochr. Okresowej, POCHBśw 5%	80/80 SO (zg)	DRZEW	BRZ	34	upr	0,98	14	14	25.61	12	149	125	7,2 8,6	TWP-0.84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
296 d	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBMśw 20%	80/80 SO (zg)	DRZEW	BRZ	34	upr	1,05	14	14	25.61	12	159	295	16,8 9,0	TWP-1.86
f	14,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db 34l, 1-w cz. C remiza 0.28 ha Czm 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBMśw 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	34 34	upr	0,90	13 14	14 14	28.92 25.61	21	149 25 --- 174	2175 365 --- 2540	127,7 23,5 --- 151,2 10,3	TWP-14.61
g	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 80l, Św 45l, podsz.: jał, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,91	29	24	26.95	3	360	780	19,8 9,2	TPP-2.16
h	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	5 6		0,95		1	21.08	11				CW-1.28
i	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBśw 20%	80/80 SO (zg)	DRZEW	BRZ	34	upr	0,95	14	15	26.85	12	159	475	26,1 8,7	TWP-2.99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
296																			
j	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** POCH	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	34 34	upr	1,03	13 14	13 15	27.62 26.85	21	149 35 --- 184	105 25 --- 130	6,4 1,3 --- 7,7 11,2	TWP-0.69
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,52		**RP:** LINIE														
	27,76 27,76 27,76 27,76 27,76		0,74 0,74 0,74 0,74 0,74		= 28,50 = 28,50 Obr. ew. Lipinki (0011) = 28,50 Gmina Warlubie (112) = 28,50 Powiat świecki (14) = 28,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5415	260.1	
297					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	12,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Md 33l, **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBśw 20%, LMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	upr	0,99	13	13	28.10	31	179	2165	137,8 11,4	TWP-12.10
b	5,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, orl.pos, tnk.spe, **U.** 40% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs So, Db.c, Bk, Ol 33l, **ST.** STABILNY, **Info:** POCH	140/140 SO-BRZ- DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 BRZ 2 SO 1 MD	33 33 23 33	upr	0,88	12 16 10 20	12 16 10 19	27.36 28.57 29.72 34.52	31	35 50 20 20 --- 125	180 260 105 105 --- 650	15,9 13,6 11,1 6,0 --- 46,6 9,0	TWP-5.19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
297 c	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, orl.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So 33l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** POCH	80/80 SO (zg)	DRZEW	BRZ	33	upr	0,92	15	16	28.57	12	169	635	33,8 9,0	TWP-3.75
d	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY, **Info:** POCH	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	upr	0,94	14	14	29.41	31	189	110	6,6 11,4	TWP-0.58
f				1,86	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.2.		SAMOS	BRZ SO	8 8		0,20								
g	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 33l, **ST.** STABILNY, **Info:** POCH	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	upr	0,88	13	13	28.10	21	159	140	9,3 10,4	TWP-0.89
h	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 33l, **ST.** STABILNY, **Info:** POCH	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	upr	0,88	12	13	28.10	31	159	70	4,7 10,4	TWP-0.45
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,52		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
297																			
	22,96		0,63	1,86	= 25,45												3770	238.8	
	22,96		0,63	1,86	= 25,45 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	22,96		0,63	1,86	= 25,45 Gmina Warlubie (112)														
	22,96		0,63	1,86	= 25,45 Powiat świecki (14)														
	22,96		0,63	1,86	= 25,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
298					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.c, Md, Ol 33l, 1-w cz. NW bagno 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** POCH 10%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	upr	0,99	14	14	29.41	31	199	560	33,5 11,9	TWP-2.82
b	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 105l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** GDN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	gdn	1,02	31	25	24.38	2	395	1160	24,0 8,2	BRAK WSK-2.94
c	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk, Ol 33l, **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBMśw 35%	80/80 SO-BRZ-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 BRZ 2 DB 1 SO 1 DB.C 1 MD 1 DB DB	33 33 33 33 33 27 110	upr	0,96	16 14 15 15 19 10 37	16 14 15 15 17 10 23	28.57 29.49 30.68 25.26 32.76 27.98	22 3	60 25 20 15 15 5 --- 140	140 60 45 35 35 10 --- 325 15	8,8 4,5 2,9 1,6 2,7 1,8 --- 22,3 9,4	TWP-2.37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
298																			
d	6,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, sit.spe, rkt.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs So 170l, Db 125l, Brz, Św, Db 60l, Św, Brz, Db 35l, podsz.: św, brz, jał, kru na 50%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** 20%BMw Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	125 125		1,04	38 35	25 24	22.23 22.55	3 3	307 56 --- 363	1985 360 --- 2345	35,9 2,5 --- 38,4 5,9	BRAK WSK-6.47
f	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 75l, podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	SO	125		0,97	30	23	20.22	3	316	375	7,5 6,3	BRAK WSK-1.19
g	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tw, tw, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, bgn.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp,, **ST.** STABIL OBN	80/80 BRZ-SO (zg)	DRZEW	8 BRZ 1 OL 1 SO	35 35 35		0,66	11 10 12	12 12 13	22.66 24.07 27.15	23	60 10 10 --- 80	75 10 10 --- 95	5,6 0,7 1,0 --- 7,3 5,9	BRAK WSK-1.24
h	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz 55l, podsz.: brz, so, kru na 10%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, ros.spe, **Info:** 20%BMb	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	95 55		0,47	22 15	17 11	17.63 18.01	4 4	83 21 --- 104	195 50 --- 245	5,7 4,3 --- 10,0 4,3	BRAK WSK-2.34
i				1,51	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** w cz. 3160(B)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
298																			
j	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Db 64l, podsz.: lsz, św, brz, ber na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,97	24	22	28.07	12	357	865	25,7 10,6	TPP-2.42
k	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	33	upr	0,91	13	13	28.10	21	129	75	5,1	TWP-0.59
								2 BRZ	33			14	14	26.08		30	20	1,0	
																---	---	---	
																159	95	6,1	
																		10,3	
l	4,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** upr złoż, upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 26l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0.13 ha So 133l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.17 ha So 133l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 25%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	9	upr	0,90		3	28.15	11				CP-4.44
								3 DB	26				8	25.85					
								1 BK	10				2	33.38					
							PRZES	SO	133			37	27		2		85		
								DB	80			30	22		3		2		

																	87		
m	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.06 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	21		1,12	7	8	27.73	21	69	100	13,2	TWP-1.42
								2 BRZ	21			8	9	26.52		19	25	2,7	
																---	---	---	
																88	125	15,9	
																		11,2	
							PRZES	SO	135			37	24		3		15		
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,45		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
298																			
	28,54		0,58	1,51	= 30,63												6307	190.7	
	28,54		0,58	1,51	= 30,63 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	28,54		0,58	1,51	= 30,63 Gmina Warlubie (112)														
	28,54		0,58	1,51	= 30,63 Powiat świecki (14)														
	28,54		0,58	1,51	= 30,63 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
299					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a				2,81	**RP.** PS (Ps VI)														
b	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz pag, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** szad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Ol 105l, Św 55l, Św, Brz 35l, podsz.: św, brz na 60%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	105 105		0,93	37 37	25 25	24.38 24.65	3 3	327 28 --- 355	705 60 --- 765	14,8 0,6 --- 15,4 7,2	BRAK WSK-2.15
c	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz pag, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Ol 105l, Brz 75l, Db, Brz, Św 55l, Brz, Św, Db 35l, podsz.: św, brz na 50%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 25%LMb Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	SO	105		0,98	38	26	25.38	3	395	1080	22,2 8,1	BRAK WSK-2.73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
299					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
d	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz pag, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db 130l, Św, Db 88l, Św 45l, Św, Brz 30l, podsz.: św, brz na 40%, 1-w cz. W kępa 0.35 ha Ol,Św,Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 25%BMśw 15%Ol	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	88 88		0,87	30 33	26 25	27.66 25.99	3 3	273 77 --- 350	515 145 --- 660	11,4 2,1 --- 13,5 7,2	BRAK WSK-1.88
f	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 180l, Db 110l, Brz, Db, Św, Ol, Os 78l, podsz.: św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,83	27	24	27.29	3	329	785	20,9 8,7	TPP-2.39
g	11,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Ol 62l, podsz.: św, jał, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.26 ha So,Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,91	24	22	28.54	12	336	3870	119,1 10,3	TPP-11.52
h	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz pag, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz 100l, Św, So 70l, podsz.: św, brz, so na 70%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	100 70		0,74	36 28	24 20	24.00 23.05	3 3	167 73 --- 240	160 70 --- 230	3,8 1,7 --- 5,5 5,7	BRAK WSK-0.97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
299																			
i	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Ol, Db 90l, Św 50l, Brz, Św 35l, podsz.: św, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.spe	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	90		1,01	33	26	27.36	2	427	640	14,2 9,5	IIIA-30%-1.50 ODN-ZŁOŻ-0.45
j	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.5., 1-w cz. W kępa 0.11 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	DB.B SO	10 105		0,30	37	2 27	25.72	12 2		30		ODN-ZŁOŻ-1.35 PIEL-1.35 CP-0.71
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
	25,31		0,42	2,81	= 28,54												8060	210.8	
	25,31		0,42	2,81	= 28,54 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	25,31		0,42	2,81	= 28,54 Gmina Warlubie (112)														
	25,31		0,42	2,81	= 28,54 Powiat świecki (14)														
	25,31		0,42	2,81	= 28,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
300					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 50l, So, Brz 35l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,81	17	16	25.31	12	204	110	4,8 9,1	TPP-0.53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
300																			
b	6,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db 85l, Św, Brz, Db 45l, podsz.: jał, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		1,01	26	21	23.12	3	339	2065	53,2 8,7	Działka nr 1: IB-95%-3.36 ODN-ZRB-3.36
c	5,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Db 95l, Db, Św 50l, podsz.: św, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,90	31	26	26.66	2	375	1915	42,6 8,3	BRAK WSK-5.11
d				2,34	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.6., **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW	BRZ	70			26	19		3		30		
								SO	70			25	20		3		15		

																	45		
							SAMOS	SO	12		0,60								
f	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 90l, Brz, So 70l, Brz 45l, podsz.: so, brz na 50%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał, ros.spe	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	SO	190		0,67	33	22	14.45	3	158	280	4,6 2,6	BRAK WSK-1.76
g				0,34	**RP.** ZBIORNIK (Ws)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
300																			
h	6,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 95l, Św 50l, podsz.: św, jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,96	28	24	24.66	3	365	2350	53,6 8,3	TPP-6.44
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,48		**RP:** LINIE														
	19,93		0,68	2,68	= 23,29												6720	158.8	
	19,93		0,68	2,68	= 23,29 Obr. ew. Lipinki (0011)												(45)		
	19,93		0,68	2,68	= 23,29 Gmina Warlubie (112)														
	19,93		0,68	2,68	= 23,29 Powiat świecki (14)														
	19,93		0,68	2,68	= 23,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
301					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 50l, So 35l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,77	17	16	25.31	12	194	135	6,0 8,6	TPP-0.70
b	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.19 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	15 15 95		0,90	 28	5 7 22	26.52 29.11	31 3		 50		CP-3.71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
301																			
c	21,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 105l, Św, Db 50l, podsz.: jał, św, brz na 20%, 1-w cz. C bagno 0.14 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5%Bśw	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	105		1,06	28	23	22.38	3	373	8185	175,1 8,0	Działka nr 1: IB-95%-3.71 ODN-ZRB-3.71 Działka nr 2: IB-95%-3.71 ODN-ZRB-3.71
d				0,30	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.3.		SAMOS	ŚW	15		0,30								
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,53		**RP:** LINIE														
	26,54		0,75	0,30	= 27,59												8370	181.1	
	26,54		0,75	0,30	= 27,59 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	26,54		0,75	0,30	= 27,59 Gmina Warlubie (112)														
	26,54		0,75	0,30	= 27,59 Powiat świecki (14)														
	26,54		0,75	0,30	= 27,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
302					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.53 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.10 ha So,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	8 8 100 45		0,90	 27 15	2 3 22 14	24.80 29.58	12 3 4		170 15 --- 185		CP-2.87
b		3,86			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **D.** 1-w cz. N kępa 0.10 ha So,Brz 45l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.35 ha So 100l. 1 szt.	SO	PRZES	SO SO	100 45			28 15	23 14		3 4		100 15 --- 115		ODN-ZRB-3.86 PIEL-3.86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302																			
c	13,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Ol 100l, Brz, Św 50l, podsz.: jał, św, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.04 ha So,Brz 45l. 1 szt. 2-w cz. N remiza 0.09 ha Czm.p,Jrz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,99	28	23	23.00	3	354	4760	106,7 7,9	Działka nr 1: IB-95%-3.84 ODN-ZRB-3.84
d	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 78l, podsz.: jał, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0.48 ha So,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,93	25	21	24.28	3	319	795	21,9 8,8	TPP-2.49
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
~b			0,49		**RP:** LINIE														
	19,43	3,86	0,93		= 24,22												5855	128.6	
	19,43	3,86	0,93		= 24,22 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	19,43	3,86	0,93		= 24,22 Gmina Warlubie (112)														
	19,43	3,86	0,93		= 24,22 Powiat świecki (14)														
	19,43	3,86	0,93		= 24,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
303					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Płochocin (0013) Leśnictwo Płochocin (14)														
a				1,34	**RP.** R (R V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
303					Obr. ew. Bąkowo (0001)														
b	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pls///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.dar, nar.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Md, Os, Ol 63l, podsz.: czm, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha Bk,Db 29l. 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0.24 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PODR	SO BK	63 10		0,86 0,40	29	25 1	31.33 21.08	22 11	368	1330	38,1 10,6	TPP-3.61
c	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, nar.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 68l, podsz.: czm, brz, bez.c, św na 30%, 1-w cz. C bagno 0.08 ha 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.26 ha Bk 29l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,86	27	24	29.22	22	347	1025	29,1 9,8	TPP-2.96
					Obr. ew. Płochocin (0013)														
d	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pls///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Lp, Db.c 32l, podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz. N bagno 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	32 32 32		0,87	14 15 13	15 16 14	31.20 29.09 29.95	22	149 15 15 --- 179	270 25 25 --- 320	16,5 1,6 1,6 --- 19,7 10,9	TWP-1.81
					Obr. ew. Bąkowo (0001)														
f	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Db 38l, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		0,86	16 17	16 18	29.57 28.65	22	189 20 --- 209	185 20 --- 205	9,4 0,8 --- 10,2 10,5	TPP-0.97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
303																			
g	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	26		1,20	9	10	27.65	21	94	245	23,0	TWP-2.61
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 BRZ	26			10	11	25.94		31	80	5,2	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe,	(zg)		1 DB	26			8	9	27.25		6	15	2,1	
					bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp,											131	340	30,3	
					mjs Św 26l, podsz.: brz na 40%,													11,6	
					ST. STABILNY														
h	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	22		0,90	7	8	26.96	32	63	190	20,4	TWP-3.01
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		2 DB	22				7	26.81					
					roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos,	(zg)		1 BRZ	22			8	9	25.68		13	40	2,3	
					U. 50% zwierz, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz.											76	230	22,7	
					wkęp, mjs Ol.s 22l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. S													7,5	
					kępa 0.08 ha So 115l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.04 ha		PRZES	SO	115			33	24		3		45		
					So 115l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0.04 ha So 115l. 1														
					szt.,														
					ST. STABILNY														
					Obr. ew. Płochocin (0013)														
i	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	55		0,89	26	23	31.35	22	349	260	8,4	TPP-0.75
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	DB-SO												11,2	
					Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar,	(zg)													
					tnk.spe, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz,														
					porol,														
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 55l,															
					podsz.: brz, św, bez.c, czm na 20%, 1-w cz. S d przez														
					0.10 ha Bk 29l. 1 szt.,														
					ST. STABIL OBN,														
					Info: 30%LMśw														
	15,72			1,34	= 17,06												3755	158.5	
	13,16				= 13,16 Obr. ew. Bąkowo (0001)														
	2,56			1,34	= 3,90 Obr. ew. Płochocin (0013)														
	15,72			1,34	= 17,06 Gmina Warlubie (112)														
	15,72			1,34	= 17,06 Powiat świecki (14)														
	15,72			1,34	= 17,06 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
304					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Bąkowo (0001) Leśnictwo Płochocin (14)														
					Obr. ew. Płochocin (0013)														
a				3,01	**RP.** R (R V) R (R IVB)														
b	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** BRwy, pg//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Ol, Os, Bk, Lp, So, Md 32l, 1-w cz. S kępa 0.05 ha Brz 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw	140/140 BK-DB (zg)	DRZEW	DB	32		0,93	14	14	29.95	21	119	260	20,2 9,3	TWP-2.17
c	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz pag, **GI.** Mt, tp, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 80l, Os 50l, podsz.: kru, wb, bez.c na 20%, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 BRZ 2 OL	50 50 80		0,55	20 20 33	18 17 23	25.40 23.69 25.11	23	66 36 41 --- 143	70 40 45 --- 155	3,3 1,5 1,3 --- 6,1 5,7	BRAK WSK-1.07
d	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Db 115l, Db, Ol 60l, podsz.: czm, brz, kru na 20%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	60 60 115		0,78	26 28 36	23 24 25	30.04 28.80 23.24	22	214 51 28 --- 293	195 45 25 --- 265	6,2 1,1 0,6 --- 7,9 8,6	TPP-0.92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
304					Obr. ew. Bąkowo (0001)														
f	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 160l, Brz, Kl, Ol, Św 115l, Db, Kl, Os, Ol 60l, podsz.: czm, św, kl, os, db na 60%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 40%Lśw	100 SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	115 115		0,83	46 53	28 28	26.27 26.49	3 3	260 113 --- 373	220 95 --- 315	4,1 2,3 --- 6,4 7,6	BRAK WSK-0.84
g	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz pag, **GI.** Mt, tp, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.5., mjs Ol 80l, Brz 50l, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	50		0,54	22	19	26.16	23	153	60	2,6 6,5	BRAK WSK-0.40
h	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Os, Db, Św 63l, podsz.: kru, db, brz, św na 30%, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So,Św,Db 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,86	26	23	29.32	12	336	825	24,8 10,1	TPP-2.46
i	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 83l, Św 50l, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,93	28	23	25.45	3	350	150	3,8 8,8	TPP-0.43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
304 j	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md 9l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 115l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.25 ha So,Brz,Ol 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO SO BRZ OL	9 9 9 115 65 65 65		0,90	33 24 26 28	3 4 2 25 21 21 22	28.15 31.42 27.33	12 3 4 4 4		50 20 3 3 --- 76		CP-3.83
k		3,89			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 115l. Brz 49l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.20 ha So 115l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.03 ha Bk 18l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0.03 ha Bk 18l. 1 szt., **Info:** 35%BMśw	SO	PRZES	SO	115			33	25		3		50		ODN-ZRB-3.89 PIEL-3.89
l	15,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Bk, Św, Db 115l, Brz, Os, Św 55l, podsz.: jał, św, brz na 20%, 1-w cz. N bagno 0.14 ha 1 szt. 2-w cz. N bagno 0.05 ha 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.15 ha Bk,Brz 18l. 1 szt. 4-w cz. NW kępa 0.10 ha Db 18l. 1 szt. 5-w cz. NW kępa 0.08 ha Św,Brz 49l. 1 szt. 6-w cz. SE kępa 0.05 ha Bk 18l. 1 szt. 7-w cz. SE kępa 0.06 ha Bk 18l. 1 szt. 8-w cz. SE kępa 0.10 ha Bk 18l. 1 szt. 9-w cz. SE kępa 0.04 ha Bk 18l. 1 szt. 10-w cz. SE kępa 0.08 ha Bk 18l. 1 szt. 11-w cz. SE kępa 0.04 ha Bk 18l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25%BMśw 5%LMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	115		1,15	32	25	23.24	3	429	6630	126,1 8,2	Działka nr 1: IB-95%-3.45 ODN-ZRB-3.45 Działka nr 2: IB-95%-3.07 ODN-ZRB-3.07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
304																			
m	0,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db 115l, Brz 55l, podsz.: bk, so, brz, jał na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	115		0,98	32	24	22.24	3	350	45	0,9 6,9	IB-100%-0.13 ODN-ZRB-0.13
n				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,01		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Płochocin (0013)														
~c			0,04		**RP:** ROWY														
	28,11	3,89	0,34	3,02	= 35,36												8831	198.8	
	23,95	3,89	0,30	0,01	= 28,15 Obr. ew. Bąkowo (0001)														
	4,16		0,04	3,01	= 7,21 Obr. ew. Płochocin (0013)														
	28,11	3,89	0,34	3,02	= 35,36 Gmina Warlubie (112)														
	28,11	3,89	0,34	3,02	= 35,36 Powiat świecki (14)														
	28,11	3,89	0,34	3,02	= 35,36 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
305					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Bąkowo (0001) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db 83l, Św 50l, podsz.: brz, św, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,90	29	23	25.45	3	339	785	19,9 8,6	TPP-2.31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
305																			
b	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls///, gp, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 73l, podsz.: św, brz, śng.b, czm na 50%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha So,Brz 55l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,88	30	25	29.21	3	371	550	14,5 9,8	TPP-1.48
c	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls///, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 56l, Ol, Db, Lp, Bk 33l, podsz.: brz, kru, św na 20%, 1-w cz. W kępa 0.20 ha So 56l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%LMw 20%Lw	80/80 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 2 SO	33 56 33		0,89	15 24 15	16 22 15	28.57 30.05 30.68	12	89 60 55 --- 204	95 65 60 --- 220	5,6 2,3 2,4 --- 10,3 9,6	TWP-1.07
d				0,34	**RP.** PS (Ps V) PS (Ls)														
f	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **GI.** MRw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, nwł.spe, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Js, Md, Św, Db, Brz, Kl, Lp 33l, podsz.: kru, os, lp na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** ujęcie wody - 0,01 ha Stan zach. U1	80/80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	33		0,81	17	17	28.44	23	179	180	10,3 10,2	BRAK WSK-1.01
g			0,23		**RP:** BUD INNE, **D.** zw.: 0.3.	DB-SO	ZADRZEW ZAKRZEW	JS ŚNG.B	80		0,30	38	22		3		5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
305 h		0,76			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** MRw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nwł.spe, nar.spe, **D.** zw.: 0.6., podsz.: śng.b, os, kru, lp na 60%, **Info:** ujęcie wody - 0,01 ha	JS-DB	PRZES	OL	80			35	23		3		20		TWP-0.76
								JS	80			37	23		3		15		
								LP	160			85	25		3		7		

																	42		
i				0,04	**RP.** PS (Ps VI)														
j				0,33	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	SO	55			27	17		4		3		
								KL	70			47	14		4		1		

																	4		
k				0,27	**RP.** PS (Ps V)														
l	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Bk, Md, Św 63l, Bk, Św, Brz 30l, podsz.: św na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.25 ha Brz,Db 19l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	63		0,85	25	22	28.30	12	315	755	23,4	TPP-2.40
																		9,8	
m	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Lp, Js 83l, Db, Brz, Lp, Kl 55l, podsz.: lp, db, św, js, czm na 50%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO	83		0,88	30	24	26.45	3	186	155	3,6	BRAK WSK-0.83
								3 BRZ	83			34	26	27.49	3	88	75	1,0	
								1 DB	83			31	24	26.29	3	38	30	0,9	
								1 ŚW	55			25	20	30.98	3	27	20	1,1	
																---	---	---	
																339	280	6,6	
																		8,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
305																			
n				0,16	**RP.** CMENT (Ls), **Info:** cmentarz nieczynny, hcvf 61		ZADRZEW (w cz. C)	DB AK ŚW BRZ SO	110 55 110 110 110			39 22 37 38 34	24 19 24 23 23		3 4 3 3 3		10 3 2 2 2 --- 19		
o	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Db.c 33l, podsz.: brz, so na 10%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 BRZ 2 SO KL	33 33 80		0,98	13 12 55	14 13 16	26.08 28.10 	12 4	119 35 --- 154 	295 85 --- 380 5	17,3 5,6 --- 22,9 9,3	TWP-2.47
p				0,01	**RP.** ZIELEŃ (Bz), **Info:** Kapliczka		ZADRZEW	LP	75			35	18		3		5		
r	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23		1,07	7 7	7 8	24.31 23.20	21 	56 6 --- 62	155 15 --- 170	25,0 2,2 --- 27,2 9,7	TWP-2.80
s	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 83l, podsz.: so, bk, św, brz, db na 50%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	83 115		0,88	28 35	22 25	24.44 23.24	3 3	219 98 --- 317	510 230 --- 740	13,5 4,7 --- 18,2 7,8	TPP-2.34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
305 t	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 88l, podsz.: jał, brz, czm na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,87	30	26	27.66	3	372	815	18,9 8,6	TPP-2.19
w	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz 115l, Db, Brz 60l, podsz.: bk, jał, so, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	115		1,08	34	24	22.24	3	384	580	11,5 7,6	IB-95%-1.51 ODN-ZRB-1.51
x	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25		1,10	9 10	10 11	28.30 26.62	21	113 13 --- 126	245 30 --- 275	23,5 2,1 --- 25,6 11,8	TWP-2.17
y	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Ol, Db, Kl, Gb, Św, Brz 92l, Gb, Św, Brz, Kl 50l, podsz.: św, lsz, brz, czm, kru na 50%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg) 25	DRZEW	SO	92		0,89	34	26	27.08	3	375	845	19,1 8,5	IIIB-30%-2.25 ODN-ZŁOŻ-0.67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
305																			
z	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Md, Brz 60l, podsz.: czm, św, kru, brz na 50%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,95	27	23	30.04	22	371	215	6,5 11,2	TPP-0.58
ax	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MRw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** trz.leś, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Lp 160l, So, Js, Db, Św, Brz 105l, Db, Gb 80l, Ol, Gb, Brz 60l, podsz.: czm, św, ol, db, lp na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha Brz 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	140/140 JS-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 2 OL 1 GB	160 105 130		0,80	65 40 39	30 27 26	25.44 26.63 23.08	3 3 3	327 79 40 --- 446	500 120 60 --- 680	7,3 2,6 1,2 --- 11,1 7,3	BRAK WSK-1.53
bx				0,24	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,64		**RP:** LINIE														
~c			0,05		**RP:** L ENERG														
	26,94	0,76	1,18	1,39	= 30,27												7517	246	
	26,94	0,76	1,18	1,39	= 30,27 Obr. ew. Bąkowo (0001)												[5]		
	26,94	0,76	1,18	1,39	= 30,27 Gmina Warlubie (112)												(28)		
	26,94	0,76	1,18	1,39	= 30,27 Powiat świecki (14)														
	26,94	0,76	1,18	1,39	= 30,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
306					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a				0,35	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	35			16	14		4		5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
306																			
b				0,69	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	50			20	18		4		15		
								OL	75			33	23		3		10		

																	25		
c	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Db, Św, Brz 110l, Db, Św, Brz 85l, Db, Św 55l, Db, Św, Ol 40l, podsz.: św, lsz, db, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	110		0,91	37	28	26.81	3	248	330	6,2	BRAK WSK-1.34
								4 SO	85			30	24	26.13	3	135	180	4,7	
																---	---	---	
																383	510	10,9	
																		8,1	
d	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db, Św, Gb 115l, Ol, Gb, Db 75l, Kl, Os, Lp 55l, podsz.: lsz, wb, gb, os, ol na 80%, 1-w cz. SE bagno 0.24 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.06 ha Ol 50l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** Punkt czerpania wodyBMśw 10%	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO	115		0,70	39	28	26.27	3	158	120	2,8	BRAK WSK-0.76
								2 LP	115			44	28	26.89	3	79	60	1,6	
								2 OL	115			38	26	24.84	3	79	60	1,0	
																---	---	---	
																316	240	5,4	
																		7,1	
f		0,25			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trz.spe, **Info:** na 0.06 ha plant. choink.	DB-SO														BRAK WSK-0.25
g			0,30		**RP:** L-CTWO	SO-DB													
h				0,20	**RP.** R (R VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
306																			
i	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db, Św, Lp 75l, podsz.: jał, jw, ber na 30%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,87	27	24	27.84	3	350	520	13,8 9,3	TPP-1.49
j	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, nwł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, So, Db, Os 32l, 1-w cz. N kępa 0.25 ha Md 18l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-BRZ-DB (niezg)	DRZEW	BRZ	32		0,93	16	15	27.85	13	156	230	13,1 8,9	TWP-1.47
k	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św, Md, Db.c 80l, Św, Brz 50l, Św, Brz 35l, podsz.: św, jał, brz na 50%, 1-w cz. N luka 0.30 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc postBśw 1%, LMśw 5%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ BK	80 80 16		0,88 0,10	30 33 	24 24 3	26.95 25.82 27.13	3 3 11	309 31 --- 340	545 55 --- 600	14,2 0,8 --- 15,0 8,5	TPP-1.76
l	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Md, Lp 120l, Db, Św, Brz 65l, podsz.: św, jał, lsz, brz, ber na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.89 ha Db.b 9l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 120 9		 0,80 0,30	 37 	 26 1	 23.73 20.71	 2 11	 309 	 1005 	 19,9 6,1	IIIAU-95%-3.25 ODN-ZŁOŻ-2.36 CW-0.89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
306 m	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Db 26l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	26 26 120		1,10	9 10 35	10 11 25	27.65 25.94	21 3	113 13 --- 126	230 25 --- 255 20	21,6 1,9 --- 23,5 11,6	CP-1.97
n		0,64			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, **Info:** 20%Lśw	JS-DB													BRAK WSK-0.64
o	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 120l, Brz, Db, Św 95l, Św, Db 50l, Db, Św 35l, podsz.: św, śl, brz, lsz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha Lp,Bk,Db,Brz 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35%BMśw 15%LMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,93	33	24	24.66	3	354	1335	30,7 8,1	BRAK WSK-3.77
p	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LŁ (łz) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MDp, ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, trz.leś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db, So, Tp, Brz 80l, **ST.** STABIL S OBN, **Info:** Stan zach. U1	140/140 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	7 JS 3 OL	80 80		0,44	34 35	27 25	28.91 26.86	12	134 62 --- 196	115 55 --- 170	4,2 1,5 --- 5,7 6,6	BRAK WSK-0.87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
306																			
r	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Św 80l, Brz, Św, Ol 55l, podsz.: św, czm, ol, lsz na 70%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%LMśw 15%Lśw 5%Ł	100/100 JW-LP-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 MD 1 SO	80 80 55 55		0,73	33 34 29 27	26 26 25 24	28.94 27.82 33.15 32.37	3 3 3 3	226 31 26 21 --- 304	285 40 35 25 --- 385	7,3 0,5 1,2 1,3 --- 10,3 8,1	TPP-1.27
s	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 38l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38		0,89	15	15	28.37	21	199	500	26,7 10,7	TPP-2.50
t	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 23l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	23 23		0,90	8	9 7	28.02 26.15	21	94	205	19,9 9,2	CP-2.17
w				0,08	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														
~c			0,02		**RP:** L ENERG														
	22,68	0,89	0,72	1,32	= 25,61												5975	194.9	
	22,68	0,89	0,72	1,32	= 25,61 Obr. ew. Lipinki (0011)												(30)		
	22,68	0,89	0,72	1,32	= 25,61 Gmina Warlubie (112)														
	22,68	0,89	0,72	1,32	= 25,61 Powiat świecki (14)														
	22,68	0,89	0,72	1,32	= 25,61 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
307					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db 110l, Św, Db, Os 55l, Db, Św, Brz 35l, podsz.: św, db, brz na 20%, 1-w cz. N od gnia 0.26 ha Bk 11l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0.39 ha Db.b 11l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 6 DB.B 4 BK	 110 11 11		0,77 0,30	35 	28 2 2	26.81 24.28 30.33	2 12 	333	715	14,6 6,8	IIIAU-95%-2.15 ODN-ZŁOŻ-1.50 CP-0.65
b	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db 110l, Św, Db, Os 55l, Św, Brz, Db 35l, podsz.: św, db, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha Św 45l. 1 szt. 2-w cz. C gnia 1.44 ha 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KDO DRZEW	 SO	 110		0,74	35	28	26.81	2	321	1540	31,8 6,6	ODN-ZŁOŻ-1.44 PIEL-1.44
c	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Ol 93l, Św, Brz, Db 60l, Brz, Św, Db 35l, podsz.: św, jał, db na 30%, 1-w cz. C kępa 0.12 ha Św,Ol,Brz 38l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,87	32	26	26.93	3	365	425	9,7 8,3	BRAK WSK-1.17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
307 d	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, pl///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz 20l, Gr, Jb, Brz 9l, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 DB 1 BK SO	9 20 10 110	upr	0,90	34	3 7 2 29	28.15 28.26 33.38	12 3		40		CP-2.44
f	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db, Św 93l, Db, Św 40l, podsz.: św, db, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,94	27	23	23.94	3	344	920	21,7 8,1	BRAK WSK-2.67
g	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: św, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Md,Św 38l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25%LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66		1,00	25	23	28.64	12	389	340	9,6 10,9	TPP-0.88
h	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw 16l, **ST.** STABILNY, **Info:** POCH	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BRZ	16 16 16	upr	0,90		6 4 8	28.03 25.56 29.97	21				CP-1.43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
307																			
i	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	5 6		1,00		1 2	23.85 30.00	11				CW-2.80
j	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 40% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	33 33	upr	0,94	12 14	13 14	28.10 26.08	32	139 25 --- 164	210 40 --- 250	13,2 2,6 --- 15,8 10,5	TWP-1.51
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,47		**RP:** LINIE														
	20,00		0,72		= 20,72												4230	103.2	
	20,00		0,72		= 20,72 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	20,00		0,72		= 20,72 Gmina Warlubie (112)														
	20,00		0,72		= 20,72 Powiat świecki (14)														
	20,00		0,72		= 20,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
308					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., 1-w cz. N kępa 0.13 ha So 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBMśw 5%	80/80 SO (zg)	DRZEW PRZES	BRZ SO	34 90	upr	0,91	14 28	14 23	25.61	12 3	139	135 40	7,9 8,1	TWP-0.97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
308																			
b	12,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34	upr	0,92	14 14	13 14	27.62 25.61	21	149 15 --- 164	1840 185 --- 2025	118,3 10,1 --- 128,4 10,4	TWP-12.35
c	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%, M.Post	80/80 SO (zg)	DRZEW	BRZ	34	upr	0,91	14	14	25.61	12	139	530	31,0 8,1	TWP-3.82
d	11,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBMśw 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34	upr	0,92	13 14	13 14	27.62 25.61	32	149 15 --- 164	1650 165 --- 1815	106,2 9,1 --- 115,3 10,4	TWP-11.09
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,53		**RP:** LINIE														
	28,23		0,72		= 28,95												4545	282.6	
	28,23		0,72		= 28,95 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	28,23		0,72		= 28,95 Gmina Warlubie (112)														
	28,23		0,72		= 28,95 Powiat świecki (14)														
	28,23		0,72		= 28,95 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
309					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	10,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBMśw 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	33 33	upr	0,91	12 14	13 14	28.10 26.08	31	129 30 --- 159	1380 320 --- 1700	91,8 17,7 --- 109,5 10,2	TWP-10.71
b				0,72	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.2.		SAMOS	SO	15		0,20								
c	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., mjs So, Brz 25l, Brz 15l, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	15		0,70		5	26.52	13				BRAK WSK-0.72
d	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** POCH	80/80 SO (zg)	DRZEW	BRZ	34	upr	0,91	13	14	25.61	12	139	485	28,3 8,1	TWP-3.49
f	5,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 33l, **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBMśw 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	upr	0,94	13	13	28.10	31	169	950	61,5 11,0	TWP-5.61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
309																			
g	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 40% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 23l, **ST.** STABILNY, **Info:** POCH Bśw 45%	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BK 1 MD 1 BK	23 16 23 23	upr	0,90	11	8 4 11 7	26.23 32.86 31.26 33.58	31	13	10	1,0 1,1	CP-0.20 CW-0.74
h	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Md, So, Db, Brz 34l, 1-w cz. NW d luka 0.05 ha So 16l. 1 szt. 2-w cz. N d luka 0.10 ha So 16l. 1 szt. 3-w cz. C d luka 0.05 ha So 16l. 1 szt. 4-w cz. C d luka 0.10 ha So 16l. 1 szt. 5-w cz. SE d luka 0.05 ha Bk 16l. 1 szt. 6-w cz. SW d luka 0.10 ha Bk,So 16l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** POCH	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	8 DB.C 2 BK	34 34	upr	1,23	14 12	14 13	23.50 35.95	22	65 15 --- 80	170 40 --- 210	14,7 6,4 --- 21,1 8,2	TWP-2.58 CP-0.45
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,41		**RP:** LINIE														
	24,05		0,55	0,72	= 25,32												3355	221.4	
	24,05		0,55	0,72	= 25,32 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	24,05		0,55	0,72	= 25,32 Gmina Warlubie (112)														
	24,05		0,55	0,72	= 25,32 Powiat świecki (14)														
	24,05		0,55	0,72	= 25,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
310					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33		0,94	13	13	28.10	32	169	135	8,7 11,0	TWP-0.79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
310 b	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz 15l, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	15		0,60		5	26.52	13				BRAK WSK-0.82
c	4,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 105l, Db, Brz, Św, Gb 55l, podsz.: św, jał, lsz, db na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.31 ha Db.b 6l. 3 szt. 2-w cz. N kępa 0.08 ha Św 35l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.04 ha Św 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDN LMśw 5%	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	105 6	gdn	0,73 0,30	32	28 1	27.39 26.80	2 11	321	1405	29,9 6,8	IIIAU-95%-4.37 ODN-ZŁOŻ-3.06 CW-1.31
d	6,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Św, Brz 105l, Db, Brz, Św, Gb 55l, Db, Brz, Św, Gb 30l, podsz.: św, jał, lsz, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Św 36l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha Św 36l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.14 ha Św 36l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.10 ha Św 79l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0.06 ha Św 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDNLMśw 40%	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	105	gdn	0,97	33	28	27.39	2	429	2600	51,0 8,4	IIIA-30%-6.06 ODN-ZŁOŻ-1.82
f	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db, Św 13l, 1-w cz. N kępa 0.25 ha So 34l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** UPR POCH - 2015BMśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ PRZES	SO	13 13 34	upr	0,90	12	4 5 13	25.84 26.85	11 4		30		CP-2.45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
310																			
g	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 3		1,00				11				PIEL-3.21
h	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Gb 34l, podsz.: brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBśw 45%	80/80 SO (zg)	DRZEW PRZES	BRZ GB	34 60	upr	0,89	15 19	15 16	26.85	12 4	149	350 1	19,5 8,3	TWP-2.35
i	8,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, **U.** 40% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db, Ol 34l, 1-w cz. SE kępa 0.05 ha Ol,Gb 90l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.05 ha Gb,Os 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBśw 35%, LMśw 25%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ OL GB GB OS	34 34 90 90 60 60	upr	0,87	14 15 30 27 19 24	15 16 23 21 17 20	30.18 28.08 	31 3 3 4 4	169 20 --- 189 	1475 175 --- 1650 15 5 5 5 --- 30	87,1 7,4 --- 94,5 10,8	TWP-8.73
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,56		**RP:** LINIE														
	29,03		0,71		= 29,74												6201	203.6	
	29,03		0,71		= 29,74 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	29,03		0,71		= 29,74 Gmina Warlubie (112)														
	29,03		0,71		= 29,74 Powiat świecki (14)														
	29,03		0,71		= 29,74 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
311					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.9., mjs Brz 63l, **ST.** STABILNY, **Info:** 45%BMśw	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	63 14		0,86 0,90	25 	23 3	29.32 31.04	12 11	336	375	11,3 10,1	TPP-1.12 CP-1.00
b	4,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św 42l, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Md 35l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha So 18l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 MD	45 45		0,94	18 25	17 20	28.04 31.41	12	204 46 --- 250	935 210 --- 1145	40,1 9,8 --- 49,9 10,9	TPP-4.58
c	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3., mjs Db 150l, Św 70l, 1-w cz. N od gnia 0.20 ha Bk,Db 30l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.20 ha Db 24l. Bk 30l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0.38 ha Bk 30l. 1 szt. 4-w cz. N bagno 0.18 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** GDNBMśw 50%	100/100 BK-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	 SO 7 BK 2 DB 1 DB	 150 30 30 24	 gdn 	 0,83 0,30	 38 	 29 9 8 6	 24.22 31.03 23.75 23.81	 2 11	 333 	 910 	 14,3 5,2 	BRAK WSK-2.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
311 d	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag 15 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz 125l, podsz.: św, jał na 30%, 1-w cz. NE od gnia 0.44 ha Db.b 4l. 2 szt. 2-w cz. S od gnia 0.45 ha Bk 4l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** GDNLMśw 5%	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO 5 BK 5 DB.B	125 4 4	gdn	0,81 0,30	39	27	24.26	2 11	321	860	16,3 6,1	IIIAU-80%-2.68 ODN-ZŁOŻ-1.79 CW-0.89
f	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz pag, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 23l, podsz.: brz na 50%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	SO	23		0,80		7	24.31	22				BRAK WSK-0.53
g	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz pag, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 140l, Św, Brz 70l, Św, Brz 45l, podsz.: św, brz na 40%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	SO	140		0,77	37	23	18.87	3	237	260	5,1 4,7	BRAK WSK-1.09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
311 h	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Gb, Db, Ol, Św, Os 63l, podsz.: lsz, db, św, brz, kru na 30%, 1-w cz. S kępa 0.09 ha Ol,Gb,Os 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,85	25	22	28.30	12	315	945	29,2 9,7	TPP-3.00
i	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 21l, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	21		0,67	8	9	29.57	21	50	155	16,1	CP-2.00
								3 DB	30			8	9	25.13		19	60	4,6	TWP-0.94
								1 BK	21				7	36.62		---	---	---	
																69	215	20,7 6,6	
							PRZES	SO	125			37	27		3		45		
j	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Md, Bk, Brz, Ol, Św 95l, Brz, Db, Bk, Św 50l, Brz, Św, Db, Bk 35l, podsz.: brz, św, db na 40%, 1-w cz. C bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	95		0,93	33	27	27.66	3	406	965	20,8 8,7	IIIA-30%-2.38 ODN-ZŁOŻ-0.71
k	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 40% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Ksz 23l, Bk 12l, 1-w cz. E kępa 0.05 ha So 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	11		0,90		3	24.79	31				CP-1.17
								3 DB	23				7	26.15					
								1 BRZ	11				4	27.00					
							PRZES	SO	125			36	27		3		15		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
311																			
l	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md 9l, 1-w cz. S kępa 0.20 ha Ol,Gb 70l. So 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%, Lw 10%	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB.S 2 DB 2 BK 2 SO SO GB OL	9 26 26 9 125 70 70		0,90	37 24 30	2 8 9 3 28 20 24	27.33 25.85 35.51 28.15	12 3 4 3		25 5 5 --- 35		CP-3.55
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,49		**RP:** LINIE														
	26,23		0,60		= 26,83												5770	167.6	
	26,23		0,60		= 26,83 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	26,23		0,60		= 26,83 Gmina Warlubie (112)														
	26,23		0,60		= 26,83 Powiat świecki (14)														
	26,23		0,60		= 26,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
312					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	9,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 68l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,96	24	21	26.18	12	336	3230	95,0 9,9	TPP-9.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
312 b	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz pag, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db 150l, Ol, Św, Brz, Db 70l, Św, Brz, Ol 45l, podsz.: św, brz na 70%, 1-w cz. NE kępa 0.11 ha So 23l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	SO	150		1,10	38	26	21.10	3	384	1640	25,4 5,9	BRAK WSK-4.27
c	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Md, Św, Db 120l, Ol 90l, Brz, Św, Db 60l, Db, Brz, Św 35l, podsz.: gb, św, lsz, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** GDN 30%LMśw Stan zach. U2	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	120	gdn	1,03	39	29	26.78	2	452	1275	22,2 7,9	BRAK WSK-2.82
d	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 120l, Brz, Db 65l, podsz.: św, gb, db na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.06 ha Db.b 5l. 4 szt., **ST.** STABILNY	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 120 5	gdn	 0,78 0,30	37	29	26.78	 2 11	344	1550	 29,1 6,5	IIIAU-95%-4.51 ODN-ZŁOŻ-3.45 PIEL-1.06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
312																			
f	7,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO												
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.**	LP-GB-DB	DRZEW	9 SO	120	gdn	0,81	39	29	26.78	2	321	2355	43,7	IIIB-30%-7.33
					Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C),	(cz zg)		1 GB	65			21	20	26.36	4	24	175	7,0	ODN-ZŁOŻ-2.20
					P. zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** nas gosp, drz sadz,	20										---	---	---	PIEL-2.10
																345	2530	50,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:													6,9	
					0.6., zmiesz. jdn, mjs Md, Brz, Św, Db 120l, Ol 90l,		PODS	DB.S	5		0,30				11				
					Brz, Św, Db 65l, Db, Św, Gb, Brz 35l, podsz.: gb, św, lsz, db na 60%, 1-w cz. S od gnia 2.10 ha Db.s 5l. 5 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: GDN														
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,53		**RP:** LINIE														
	28,55		0,67		= 29,22												10225	222.4	
	28,55		0,67		= 29,22 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	28,55		0,67		= 29,22 Gmina Warlubie (112)														
	28,55		0,67		= 29,22 Powiat świecki (14)														
	28,55		0,67		= 29,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
313					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	26		1,15	9	10	27.65	31	119	325	30,2	CP-2.75
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	26			10	11	25.94		13	35	2,7	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos,	(zg)										---	---	---	
					śmł.pog, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz,											132	360	32,9	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db 26l,													12,0	
					ST. STABILNY,		PRZES	SO	100			30	24		3		15		
					Info: 35%Bśw														
b	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	10		0,90		2	21.31	12				CP-2.66
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	9				3	27.03					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos,	(zg)	PRZES	SO	100			28	24		3		45		
					tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 100l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 35%Bśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
313																			
c	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.22 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 2 100		0,95	32	26		11 2		70		PIEL-3.76
d	9,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 100l, Brz, Św 55l, Brz, Św 35l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,01	30	25	25.00	2	396	3800	81,3 8,5	Działka nr 1: IB-95%-2.66 ODN-ZRB-2.66
f	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag 21 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db 100l, podsz.: jał na 10%, 1-w cz. NE d przez 0.20 ha Bk 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,97	33	27	27.00	2	417	810	16,7 8,6	TPP-1.94
g				3,45	**RP.** PS (Ps V)														
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,39		**RP:** LINIE														
	21,11		0,45	3,45	= 25,01												5100	130.9	
	21,11		0,45	3,45	= 25,01 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	21,11		0,45	3,45	= 25,01 Gmina Warlubie (112)														
	21,11		0,45	3,45	= 25,01 Powiat świecki (14)														
	21,11		0,45	3,45	= 25,01 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
314					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	18,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db 95l, Brz, Św, Db 60l, Brz, Św, Db 35l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,01	28	24	24.66	2	385	7075	158,8 8,6	Działka nr 1: IB-95%-3.36 ODN-ZRB-3.36 Działka nr 2: IB-95%-3.60 ODN-ZRB-3.60
b	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db 80l, Św 45l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		1,00	24	21	23.93	3	340	1590	42,4 9,1	TPP-4.67
c				0,54	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.5.		SAMOS	SO	19		0,50								
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** LINIE														
	23,05		0,50	0,54	= 24,09												8665	201.2	
	23,05		0,50	0,54	= 24,09 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	23,05		0,50	0,54	= 24,09 Gmina Warlubie (112)														
	23,05		0,50	0,54	= 24,09 Powiat świecki (14)														
	23,05		0,50	0,54	= 24,09 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
315					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Bąkowo (0001) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a				1,08	**RP.** R (R V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
315 b	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Os, Db 68l, Kl 50l, podsz.: bez.k, jrz, kru, kl, os na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	68		0,88	27	24	29.22	12	357	350	9,8 10,0	TPP-0.98
c	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Db, Ol, Bk, Db.c, Js 88l, Db, Bk, Brz, Os, Js 50l, podsz.: jrz, db, kru, bez.k, brz na 80%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha Brz 45l. 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25%BMśw	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	88 88		1,01	31 33	24 25	25.67 25.99	3 3	361 27 --- 388	1505 115 --- 1620	34,5 1,7 --- 36,2 8,7	TPP-4.17
d	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Db, Kl, Lp, Md, Brz 85l, Db, Md, Os, Kl, Lp, Św, Ol 55l, podsz.: brz, bez.k, lp, św, kl na 60%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha Brz 20l. 1 szt. 2-w cz. S luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: blu.pos	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	55 55 85		1,02	26 25 32	23 23 25	31.35 28.83 27.13	12	281 62 39 --- 382	1120 245 155 --- 1520	34,4 6,1 3,9 --- 44,4 11,2	TPP-3.98
f	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: wb na 20%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW PRZES	BRZ BRZ SO OL	13 55 120 55		0,60	 18 36 19	4 16 20 17	23.79	12 4 3 4		 20 10 10 --- 40		BRAK WSK-1.21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
315																			
g	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So, Db, Św 70l, Db, Św 50l, podsz.: kru, św, db na 70%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO (niezg)	DRZEW	BRZ	70		1,00	32	24	27.10	3	326	190	3,4 5,9	IB-100%-0.58 ODN-ZRB-0.58
h	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Ol 49l, Db, Md, Ol, Św, Os, Gb 43l, podsz.: kru, brz, św, os na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	43 49		0,94	21 22	19 20	31.00 27.17	12	215 61 --- 276	375 105 --- 480	14,5 4,0 --- 18,5 10,6	TPP-1.74
i	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. smug, mjs Os, Ol 45l, podsz.: brz, kru, czm, wb na 20%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	45 45		0,73	19 20	17 19	28.04 27.25	13	133 56 --- 189	360 150 --- 510	17,1 5,3 --- 22,4 8,3	BRAK WSK-2.69
j	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Os, Św, Bk, Db, Kl 65l, podsz.: kru, brz, św, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,99	22	20	25.79	11	326	1025	31,7 10,1	TPP-3.14
~a			0,06		**RP:** ROWY														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
315																			
	18,49		0,09	1,08	= 19,66												5735	166.4	
	18,49		0,09	1,08	= 19,66 Obr. ew. Bąkowo (0001)														
	18,49		0,09	1,08	= 19,66 Gmina Warlubie (112)														
	18,49		0,09	1,08	= 19,66 Powiat świecki (14)														
	18,49		0,09	1,08	= 19,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
316					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Bąkowo (0001) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Kl 90l, Db, Brz, Gb, Lp, Js, Kl 55l, podsz.: jrz, kru, brz, kl, św na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35%BMśw	100/100 BK-SO-DB (zg) 25	DRZEW	SO	90		0,90	33	26	27.36	3	383	400	9,1 8,8	IIIB-30%-1.04 ODN-ZŁOŻ-0.31
b	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 25l, Bk, Lp 12l, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 MD SO	12 25 12 115		0,90	35	4 8 5 24	27.17 26.44 30.34	21 3		30		CP-3.13
c	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Gr, Jb 2l, 1-w cz. N kępa 0.28 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BK SO	2 2 2 115		0,90	36	26		11 3		65		PIEL-3.34
d	4,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db, Brz, Św 65l, podsz.: brz, db, kru na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,02	22	20	25.79	12	336	1530	47,1 10,3	TPP-4.56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
316																			
f	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. rzęd, mjs Św, Ol, Kl, Os, Db 50l, podsz.: brz, kru, jrz, db, św na 30%, 1-w cz. N kępa 0.48 ha So,Bk,Db 26l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.25 ha Db,Brz,Św 110l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.20 ha Db,Bk 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	50 50		0,90	19 20	19 19	28.62 25.84	12	225 41 --- 266	1035 190 --- 1225	39,2 6,5 --- 45,7 10,0	TPP-4.59
g				0,40	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.3.		ZADRZEW	OL BRZ	45 95			20 35	18 24		4 3		25 5 --- 30		
							ZAKRZEW	KRU WB			0,30								
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
~c			0,04		**RP:** L ENERG														
	17,04		0,25	0,40	= 17,69												3250	101.9	
	17,04		0,25	0,40	= 17,69 Obr. ew. Bąkowo (0001)												(30)		
	17,04		0,25	0,40	= 17,69 Gmina Warlubie (112)														
	17,04		0,25	0,40	= 17,69 Powiat świecki (14)														
	17,04		0,25	0,40	= 17,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
317					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Bąkowo (0001) Leśnictwo Bąkowo (07)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
317 a	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **U.** 40% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk, Św, Md 25l, Bk, Brz 13l, podsz.: brz, czm na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 2 DB SO	13 25 13 110		0,90	 8 35	5 9 4 23	28.96 27.84 28.75	31 3	15	80 5	10,3 2,0	CP-3.91 TWP-1.30
b		3,22			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **D.** 1-w cz. S kępa 0.20 ha Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.16 ha So 120l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	120			35	25		3		45		ODN-ZRB-3.22 PIEL-3.22
c	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Kl 120l, Brz, Św 70l, Brz, Św 45l, Św, Brz 30l, podsz.: brz, so, jał, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	120		1,05	35	25	22.72	3	384	950	18,1 7,3	IB-95%-2.48 ODN-ZRB-2.48
d	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db 60l, Brz, Db 35l, podsz.: brz, db, kru na 30%, 1-w cz. W kępa 0.15 ha Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	120		0,95	36	25	22.72	3	350	180	3,5 6,7	BRAK WSK-0.52
f	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 68l, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,79	26	23	28.21	12	305	295	8,8 9,1	TPP-0.97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
317 g	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 68l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,92	27	23	28.21	12	357	685	19,4 10,1	TPP-1.92
h	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.30 ha Brz 37l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.06 ha So 120l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.05 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 DB.B SO	8 9 8 120		0,90	 32	2 1 1 24	24.80 23.59 22.45	12 3	 	 30		CP-1.88
i	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. rzęd, mjs Db 23l, podsz.: brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23		1,12	8 9	9 10	28.02 26.55	21	94 13 --- 107	80 10 --- 90	9,0 0,8 --- 9,8 11,7	TWP-0.84
j	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Ol, Św, Db 53l, podsz.: św, brz, jał, czm, os na 30%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha Db 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	53 53		0,93	23 24	22 23	30.89 29.30	12	304 34 --- 338	530 60 --- 590	18,0 1,3 --- 19,3 11,1	TPP-1.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
317																			
k	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 120l, Db, Brz 40l, podsz.: jał, so, św, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	120		0,95	35	25	22.72	2	350	630	12,2 6,8	IB-95%-1.80 ODN-ZRB-1.80
l	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: jał, so, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,81	21	19	24.75	12	252	170	5,8 8,5	TPP-0.68
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														
~c			0,15		**RP:** L ENERG														
	18,45	3,22	0,60		= 22,27												3750	107.2	
	18,45	3,22	0,60		= 22,27 Obr. ew. Bąkowo (0001)														
	18,45	3,22	0,60		= 22,27 Gmina Warlubie (112)														
	18,45	3,22	0,60		= 22,27 Powiat świecki (14)														
	18,45	3,22	0,60		= 22,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
318					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Bąkowo (0001) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md, Db 19l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	19 19		0,94	7 9	8 9	29.43 28.42	21	55 20 --- 75	45 15 --- 60	7,0 1,4 --- 8,4 10,2	TWP-0.82
b	10,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs Brz 120l, IIP zmiesz. jdn, mjs Brz, Db, Św 50l, podsz.: bk, św, jrz, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.51 ha Db.b 9l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMśw	100/100 BK-SO (zg) 20	KDO IP IIP PODR	 SO 5 BK 3 BK 2 BK DB.B	 120 50 35 65 9		 0,86 0,58 0,10	 37 16 12 22 	 26 17 13 20 1	 23.73 31.29 35.03 28.62 20.71	 2 4 4 4 11	 333 53 24 36 --- 113	 3525 560 255 380 --- 1195	 68,5 6,5 48,5 25,0 20,8 --- 94,3 8,9	IIIB-40%-10.59 ODN-ZŁOŻ-4.24 CW-0.51
c	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 19l, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	19 19		0,90	7	8 6	29.43 27.30	21	55	40	5,7 8,3	TWP-0.69
d	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl///, gp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB 3 BK	 115 23 23		 0,91 0,70	 37 	 26 7 8	 24.25 26.15 36.76	 3 12	 356	 305	 6,0 7,1	IIIBU-100%-0.85 ODN-ZŁOŻ-0.20 CP-0.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
318																			
f	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	5		0,90		1	23.85	12				CW-2.40
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	6				2	30.00					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **U.** 20%	(zg)	PRZES	SO	65			21	19		3		55		
					zwierz, **C.** drz sadz,			SO	115			35	25		3		35		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,,												---		
					podsz.: brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.30 ha So 65l. 1												90		
					szt. 2-w cz. E kępa 0.13 ha So 115l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 30%BMśw														
g	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	115		1,01	36	26	24.25	2	395	710	13,7	IIIA-30%-1.80
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	DB-SO												7,6	ODN-ZŁOŻ-0.54
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz	(zg)													
					sadz,	15													
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., podsz.: brz,														
					so, św, jrz, db na 40%,														
					ST. STABILNY														
h	4,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	12		0,90		4	27.17	21				CP-3.22
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl///, gp, **ZR.** Fago-	DB-SO		3 DB	23			7	8	27.69		15	70	8,6	TWP-1.50
					Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe,	(zg)		1 DB.B	14				3	24.65					
					orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,													1,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,		PRZES	SO	115			37	26		3		20		
					mjs Bk, Brz 23l, Bk, Md 12l, podsz.: brz na 20%, 1-w														
					cz. S kępa 0.07 ha So 115l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 15%BMśw														
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,45		**RP:** LINIE														
	22,30		0,58		= 22,88												6015	205.2	
	22,30		0,58		= 22,88 Obr. ew. Bąkowo (0001)														
	22,30		0,58		= 22,88 Gmina Warlubie (112)														
	22,30		0,58		= 22,88 Powiat świecki (14)														
	22,30		0,58		= 22,88 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
319					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Bąkowo (0001) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk 28l, Ol.s 21l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 BRZ	21 28 21		1,09	8 9 10	9 10 11	29.57 27.44 29.91	21	69 19 13 --- 101	280 75 55 --- 410	29,8 9,7 4,4 --- 43,9 10,8	TWP-4.07
b	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, 1-w cz. SE kępa 0.08 ha So 114l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 9 114		0,95	 31	2 3 24	21.31 27.03	12 3	 	 25	 	CP-1.56
c	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 60l, Brz 40l, podsz.: czm, so, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40%Bśw 10%LMśw	100/100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 BK 3 DB	 115 26 26		 0,90 0,50	 34 	 24 8 7	 22.24 32.74 24.33	 3 12	 321 	 320 	 6,6 6,7 	IIIBU-100%-0.99 ODN-ZŁOŻ-0.45 CP-0.44
d	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 68l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,89	22	20	25.16	12	294	355	10,9 9,1	TPP-1.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
319 f	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db, Brz, Db.c, Md 27l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	27		1,10	10	11	28.58	31	150	495	40,7 12,3	TWP-3.31
g	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 68l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,89	23	20	25.16	12	294	255	7,9 9,1	TPP-0.87
h	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Ol.s 22l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22		0,90	9	7 9	25.01 25.68	31	13	40	2,2 0,8	CP-2.89
i	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	19 19 115		0,90	30	6 7 22	25.19 24.56	31 3		15		CP-3.44
j	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 115		0,90	29	2 3 22	24.80 29.58	12 3		55		CP-3.59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
319																			
k		3,99			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 115l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	115			33	22		3		55		ODN-ZRB-3.99 PIEL-3.99
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,48		**RP:** LINIE														
	22,30	3,99	0,56		= 26,85												2025	112.2	
	22,30	3,99	0,56		= 26,85 Obr. ew. Bąkowo (0001)														
	22,30	3,99	0,56		= 26,85 Gmina Warlubie (112)														
	22,30	3,99	0,56		= 26,85 Powiat świecki (14)														
	22,30	3,99	0,56		= 26,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
320					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Bąkowo (0001) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Ol.s 16l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 110		0,90	29	5 6 23	25.46 25.48	31 3		35		CP-3.70
b	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 3 110		0,95	32	24		11 3		50		PIEL-3.69
c	7,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 110l, Brz, Św 50l, podsz.: so, jał, św, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,06	32	24	22.79	3	384	2815	57,4 7,8	Działka nr 1: IB-95%-3.46 ODN-ZRB-3.46

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
320 d	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 65l, podsz.: db, jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,92	22	20	25.79	12	305	325	10,2 9,6	TPP-1.06
f	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Gb 120l, Brz 95l, Św 45l, podsz.: św, jał, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,01	34	24	24.66	3	385	1380	31,0 8,6	BRAK WSK-3.59
g	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Ol, Brz 95l, Ol 70l, Św, Brz, Ol 45l, Brz, Św, Ol 30l, podsz.: św, brz, kru na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.40 ha Brz,Św,So,Ol 55l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.06 ha Os,Ol,Gb 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%Ł	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 25	DRZEW	SO	95		0,93	37	27	27.66	3	406	1590	34,2 8,7	IIIB-30%-3.92 ODN-ZŁOŻ-1.18
h	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LŁ (łz) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MDp, ps///, pg, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Św, Gb 95l, podsz.: kru, św, czm na 40%, 1-w cz. W kępa 0.15 ha Św,So 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/80 DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 OL	95 95 95		0,75	39 36 37	27 27 26	27.38 27.66 26.41	3 3 3	146 94 73 --- 313	160 100 80 --- 340	1,6 2,4 1,8 --- 5,8 5,4	BRAK WSK-1.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
320																			
i	4,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO												
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO	DRZEW	SO	110		0,77	35	28	26.81	3	333	1580	32,4	IIIAU-95%-4.75
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos,	(cz zg)												6,8	ODN-ZŁOŻ-3.17
					C. drz sadz,	10	PODR	DB.B	9		0,30		1	20.71	21				CW-1.58
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Gb 110l, Brz, Ol, Św 60l, Brz, Św 35l, podsz.: św, jał, so, brz, kru na 50%, 1-w cz. C od gnia 1.58 ha Db.b 9l. 4 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 30%Bśw														
j	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	110		1,02	35	28	26.81	3	373	620	11,1	BRAK WSK-1.66
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		1 OL	110			38	26	25.22	3	40	65	1,6	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos,	(cz zg)		1 OL	60			28	23	27.58	3	34	55	2,0	
					C. drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Gb 110l, Brz, Św 60l, Ol, Brz, Gb, Św 35l, podsz.: św, jał, so, brz, kru na 70%,											447	740	14,7	
					ST. STABILNY													8,9	
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,50		**RP:** LINIE														
	31,11		0,75		= 31,86												8855	185.7	
	31,11		0,75		= 31,86 Obr. ew. Bąkowo (0001)														
	31,11		0,75		= 31,86 Gmina Warlubie (112)														
	31,11		0,75		= 31,86 Powiat świecki (14)														
	31,11		0,75		= 31,86 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
321					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** śmł.dar, orl.pos, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Gb, Św, Ol.s 80l, Św, Brz 55l, podsz.: św, ol na 40%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Db 18l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45%Łł	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 OL	80 55 80		0,91	37 26 38	25 22 26	27.95 27.55 27.74	3 3 3	268 72 36 --- 376	245 65 35 --- 345	6,0 2,0 1,0 --- 9,0 9,9	TPP-0.91
b	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Md 42l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,95	17	16	27.97	21	235	1150	54,0 11,0	TPP-4.89
c	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk 10l, 1-w cz. S kępa 0.07 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO	9 9 9 110		0,95	 35	2 2 4 27	22.92 27.33 31.42	12 2		20		CP-1.78
d		4,00			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **D.** 1-w cz. C kępa 0.33 ha So 110l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	110			36	27		3		70		ODN-ZRB-4.00 PIEL-4.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
321																			
f	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, pok.zwy, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 30l, Ol 21l, podsz.: lsz, gb, czm na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30%Ł	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 DB 2 BK 1 OL	21 30 21 30		0,90	8 11 15	8 11 6 16	27.73 27.63 33.02 28.60	22	44 13 19 --- 76	60 20 25 --- 105	6,7 2,0 1,5 --- 10,2 7,5	CP-0.26 TWP-1.10
g	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Bk, Św, Brz, Gb, Ol 110l, Db, Ol 65l, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30%BMśw	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 GB 1 LP	110 65 65		1,01	39 23 26	28 21 22	26.81 27.44 25.95	3 4 3	339 28 34 --- 401	415 35 40 --- 490	8,2 1,4 1,6 --- 11,2 9,1	BRAK WSK-1.23
h	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md, Św 19l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB 1 BRZ SO	19 19 19 110		0,90	 9 36	7 6 10 24	27.40 27.30 30.24 	31 3	 10 	 35 30	 3,2 0,9 	CP-3.46
i	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk 10l, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO	9 9 9 110		0,90	 35	3 2 4 27	28.15 27.33 31.42 	12 2	 	 50	 	CP-3.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
321 j	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, szc.zaj, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Ol, So 100l, Brz 60l, podsz.: gb na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%Ł	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	60 60		0,97	28 26	26 22	33.06 26.81	22	338 79 --- 417	420 100 --- 520	12,0 2,7 --- 14,7 11,9	TPP-1.24	
k	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Bk, Db, Gb, Św, Ol 100l, Gb, Św, Lp, Brz 60l, Gb, Św, Lp, Brz 35l, podsz.: lsz, gb, św na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30%LMw 10%Lw	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	100		0,86	39	28	28.00	3	385	1250	26,2 8,1	BRAK WSK-3.25	
l	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, ps//, gpi, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 6l, 1-w cz. SE kępa 0.38 ha Ol 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BK OL	5 18 5 80		0,90	 32	 6 26	28.12	12 3		 20		PIEL-0.86 CP-0.53	
m				0,25	**RP.** LINIA EN (Tr)															
~a			0,18		**RP:** DROGI L															
~b			0,01		**RP:** LINIE															
	23,95	4,00	0,19	0,25	= 28,39												4085	128.5		
	23,95	4,00	0,19	0,25	= 28,39 Obr. ew. Lipinki (0011)															
	23,95	4,00	0,19	0,25	= 28,39 Gmina Warlubie (112)															
	23,95	4,00	0,19	0,25	= 28,39 Powiat świecki (14)															
	23,95	4,00	0,19	0,25	= 28,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nieleśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
322					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	5,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 93l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	93		0,92	29	24	24.94	2	354	1775	41,2 8,2	IIIA-30%-5.02 ODN-ZŁOŻ-1.51
b	5,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** POCH	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	34 34	upr	0,97	14 13	14 14	28.92 25.61	31	149 35 --- 184	865 205 --- 1070	53,6 9,9 --- 63,5 10,9	TWP-5.81
c	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, ps//, gpi, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz, Gb, Św, Ol 93l, Db, Św, Ol, Gb 55l, Św, Db, Gb, Ol 35l, podsz.: św, gb, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%Lw	100/100 BK-SO-DB (zg) 25	DRZEW	SO	93		0,94	34	26	26.93	2	396	945	20,9 8,7	IIIB-30%-2.39 ODN-ZŁOŻ-0.72
d	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk, Ol, Brz 33l, 1-w cz. SW kępa 0.06 ha Ol 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** POCHLMśw 10%, Lw 10%	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	4 DB.C 3 DB 2 SO 1 MD	33 33 33 33	 upr	1,20	15 13 15 19	15 14 15 18	25.26 29.49 30.68 33.66	22	50 30 40 25 --- 145	65 40 50 30 --- 185	4,1 4,2 3,6 1,7 --- 13,6 10,6	TWP-1.28
							PRZES	OL GB	80 60			34 16	25 17		3 4		10 2 --- 12		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
322																			
f	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	54		1,02	26	23	31.63	12	360	420	13,0	TPP-1.16
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, ps//, gpi, **ZR.** Tilio-	DB-SO		1 MD	54			27	25	33.38		34	40	1,4	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **C.**	(cz zg)										---	---	---	
					drz sadz,											394	460	14,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,													12,4	
					mjs Św, Ol, Gb, Os 54l, podsz.: św na 10%, 1-w cz. S														
					bagno 0.07 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10%Lw														
g				0,20	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,27		**RP:** LINIE														
	15,66		0,27	0,20	= 16,13												4447	153.6	
	15,66		0,27	0,20	= 16,13 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	15,66		0,27	0,20	= 16,13 Gmina Warlubie (112)														
	15,66		0,27	0,20	= 16,13 Powiat świecki (14)														
	15,66		0,27	0,20	= 16,13 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
323					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	7,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	34	upr	0,99	13	13	27.62	31	149	1160	69,8	TWP-7.77
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	34			13	14	25.61		25	195	13,4	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.**	(zg)										---	---	---	
					40% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz,											174	1355	83,2	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Md 34l,													10,7	
					ST. STABILNY,														
					Info: POCH Bśw 40%														
b	6,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	33	upr	0,93	15	15	30.68	31	149	975	54,1	TWP-6.55
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-	DB-SO		2 MD	33			20	18	33.66		40	260	15,2	
					Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.**	(zg)		1 BRZ	33			16	16	28.57		15	100	5,9	
					40% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Ol, Db, Bk, Db.c 33l, 1-											204	1335	75,2	
					w cz. W kępa 0.05 ha Ol 88l. 1 szt.,													11,5	
					ST. STABILNY,		PRZES	OL	90			34	23		3		15		
					Info: POCH 45%LMśw			GB	60			19	17		4		5		

																	20		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
323																			
c	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	8 DB	33		0,67	13	13	28.45	32	65	45	3,9	TWP-0.72
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, ps//, gpi, **ZR.** Tilio-	BK-SO-DB		2 OL	33			16	18	29.12		25	20	1,3	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, pok.zwy, tnk.spe, **U.**	(zg)										---	---	---	
					40% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz,											90	65	5,2	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Bk, Md, So 33l,													7,2	
					ST. STABIL OBN,		PRZES	OL	90			34	21		3		7		
					Info: POCH 30%Lw			GB	70			22	18		4		3		

																	10		
d				0,52	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,20		**RP:** LINIE														
	15,04		0,20	0,52	= 15,76												2785	163.6	
	15,04		0,20	0,52	= 15,76 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	15,04		0,20	0,52	= 15,76 Gmina Warlubie (112)														
	15,04		0,20	0,52	= 15,76 Powiat świecki (14)														
	15,04		0,20	0,52	= 15,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
324					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	5,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	6		0,90		1	21.03	12				CW-3.22
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		3 DB	20				6	26.52					CP-1.77
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos,	(zg)		1 BK	6				1	35.77					
					U. 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,		PRZES	SO	115			33	26		3		35		
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Bk 20l, Brz 19l, Md 6l,			MD	80			32	25		3		10		
					1-w cz. W kępa 0.10 ha So 115l. 1 szt. 2-w cz. C			OL	80			36	26		3		10		
					kępa 0.11 ha Md 80l. So 115l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa			DB	115			43	26		3		5		
					0.12 ha So,Db 115l. Ol 80l. 1 szt. 4-w cz. NE kępa												---		
					0.10 ha So 115l. 1 szt.,												60		
					ST. STABILNY,														
					Info: 30%LMśw 10%LMw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
324 b	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Gb, Md, Ol, Św 115l, Ol, Św, Brz 55l, podsz.: św, lsz, jał, brz, db na 50%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha Ol,Św 38l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1.07 ha Db.b 9l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	115 9		0,85 0,30	38	26 1	24.25 20.71	2 11	333	1190	24,0 6,7	IIIAU-95%-3.58 ODN-ZŁOŻ-2.51 CW-1.07
c	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 3 115		0,90	30	25		11 3		25		PIEL-1.44
d	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDw, pl///, gp, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.dar, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Ol 20l, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 115l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.30 ha Ol,Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: blu.pos, **Info:** 30%OLJ 10%LMW	120/120 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	7 BK 3 DB OL SO BRZ	7 20 90 115 90		0,70	37 38 38	1 6 26 26 26	30.63 26.52	22 3 3 3		40 20 5 --- 65		CW-0.71 CP-0.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
324																			
f	15,41				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Ol, Św 95l, Db, Św, Brz 50l, Brz, Św, Db 35l, podsz.: św, jał, db, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0.22 ha Brz,Św,Ol 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5%LMśw 5%Ol	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,03	34	27	27.66	2	448	6905	144,9 9,4	TPP-15.41
g				0,28	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	50			22	18		4		25		
h	5,44				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz, Ol, Św 95l, Db, Gb, Os 55l, Gb, Św, Db, Ol 40l, podsz.: lsz, gb, św, db na 90%, 1-w cz. S kępa 0.13 ha Ol 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 MD	95 95		0,96	39 41	30 32	30.65 32.63	2 2	385 83 --- 468	2095 450 --- 2545	41,4 11,5 --- 52,9 9,7	TPP-5.44
i	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. pas, mjs Db 100l, Św, Md, Brz, Gb 66l, podsz.: lsz, kru, św na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha Bk 23l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%OLJ	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	66 66		0,87	28 27	25 23	30.65 26.78	12	305 63 --- 368	280 55 --- 335	7,5 1,8 --- 9,3 10,2	TPP-0.91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
324 j	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Md 45l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,99	18	18	29.16	22	286	865	35,6 11,7	TPP-3.03
~a			0,61		**RP:** DROGI L														
~b			0,37		**RP:** LINIE														
~c			0,32		**RP:** ROWY														
	36,87		1,30	0,28	= 38,45												11990	266.7	
	36,87		1,30	0,28	= 38,45 Obr. ew. Lipinki (0011)												(25)		
	36,87		1,30	0,28	= 38,45 Gmina Warlubie (112)														
	36,87		1,30	0,28	= 38,45 Powiat świecki (14)														
	36,87		1,30	0,28	= 38,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
325					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Bąkowo (0001) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	5,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk 28l, Bk, Md, Św 21l, podsz.: brz, db, czm na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.04 ha So 125l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.04 ha So 125l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.04 ha So 125l. 1 szt. 4-w cz. S bagno 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	21		1,09	8	9	29.57	21	69	415	43,8	TWP-5.98
								3 DB	28			10	10	27.44		19	115	14,3	
								1 BRZ	21			10	11	29.91		13	80	6,4	
																---	---	---	
																101	610	64,5 10,8	
							PRZES	SO	125			35	24		3		30		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
325																			
b	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db, Brz, Bk, Św 70l, podsz.: lsz, brz, bk, św, db, czm na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB	70 70 100		0,82	27 32 38	25 28 26	29.81 32.71 26.00	12	284 37 26 --- 347	445 60 40 --- 545	12,0 1,6 1,5 --- 15,1 9,6	TPP-1.57
c	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db, Św, Db.c, Bk, Jw, Os 56l, podsz.: brz, św, czm na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	56		0,86	24	21	29.02	12	304	185	6,3 10,3	TPP-0.61
d				0,29	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ SO	25 25			10 10	11 10		4 4		15 5 --- 20		
f	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Db, Md 24l, podsz.: brz, czm na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24		1,09	10 11	10 11	28.99 27.35	21	113 13 --- 126	405 45 --- 450	39,2 3,5 --- 42,7 12,0	TWP-3.57
g	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db, Św, Md 75l, podsz.: brz, czm, db, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,83	30	25	28.84	3	350	1465	38,5 9,2	TPP-4.19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
325 h	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk 19l, Św 6l, Brz 5l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.16 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BK SO	5 19 5 110		0,90	 30	 5 25	25.32	12 3				PIEL-2.44 CP-1.10
i	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** śmł.dar, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Bk, So, Św, Ol 42l, Db, Brz, Md, Ol 33l, podsz.: kru, św, czm na 40%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 3 ŚW 2 SO	42 33 33		0,81	19 16 15	19 16 15	28.25 35.68 30.68	13	102 41 41 --- 184	170 70 70 --- 310	6,4 5,8 3,6 --- 15,8 9,3	TPP-1.69
j	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.dar, nar.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Brz, Md 80l, podsz.: jrz, bez.c, brz na 50%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha Brz,Św 40l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.06 ha Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 15%BMśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,79	30	23	25.95	3	298	260	7,0 8,0	BRAK WSK-0.87
k	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 21l, 1-w cz. W kępa 0.12 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BK SO SO.WE	7 21 7 118 118		0,90	 35 38	1 7 1 24 27	18.79 27.51 30.63	12 3 3		35 5 --- 40		CW-1.53 CP-0.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
325																			
l	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Ol, Św 59l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,86	23	21	28.24	12	304	405	13,2 9,9	TPP-1.33
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
	25,90		0,30	0,29	= 26,49												4340	203.1	
	25,90		0,30	0,29	= 26,49 Obr. ew. Bąkowo (0001)												(20)		
	25,90		0,30	0,29	= 26,49 Gmina Warlubie (112)														
	25,90		0,30	0,29	= 26,49 Powiat świecki (14)														
	25,90		0,30	0,29	= 26,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
326					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Bąkowo (0001) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db 115l, Brz, Db 75l, Brz, Św, Db, Ol.s, Os 55l, podsz.: jrz, kru, św, brz, db na 70%, 1-w cz. C od gnia 0.50 ha Db.s 9l. 2 szt. 2-w cz. NW kępa 0.07 ha Brz 20l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 40%LMw	100/100 BK-SO-DB (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO DB.S	 115 9		 0,72 0,30	 39 	 27 2	 25.26 27.33	 3 11	 297 	 495 	 10,1 6,0 	IIIB-20%-1.67 ODN-ZŁOŻ-0.33 CP-0.50
b				0,14	**RP.** R (R V)														
c				0,46	**RP.** BAGNO (N)														
d				0,38	**RP.** R (R VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
326																			
f	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIAU-95%-1.41
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO	DRZEW	4 SO	125		0,60	36	26	23.24	3	95	135	2,7	ODN-ZŁOŻ-0.85
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe,	(cz zg)		3 DB	125			43	26	23.42	3	71	100	2,7	CW-0.56
					C. drz sadz,	10		3 BRZ	125			36	26	24.56	3	65	90	0,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.:											---	---	---	
					0.5., zmiesz. dkęp, mjs Ol 125l, Brz, Db, Ol 65l,											231	325	5,9	
					podsz.: czm, brz, jrz, so, db na 50%, 1-w cz. C od													4,2	
					gnia 0.56 ha Bk 10l. Db.b 9l. 4 szt.,		PODR	9 DB.B	9		0,40		1	20.71	11				
					ST. STABIL OBN,			1 BK	10				1	21.08					
					Info: 10%BMw														
g	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KDO												IVD-40%-3.42
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO	DRZEW	SO	105		0,71	33	25	24.38	3	273	935	21,4	ODN-ZŁOŻ-1.50
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz	(zg)												6,3	PIEL-0.90
					sadz,	20	PODR	SO	12		0,20		3	23.40	22				
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2., mjs Db 105l,														
					1-w cz. C gnia 0.90 ha 2 szt.,														
					ST. STABIL OBN,														
					Info: 15%BMw														
h		0,60			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	BRZ-OL	PRZES	OL	90			37	24		3		20		BRAK WSK-0.60
					S. LMb (bm) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Sphagno			BRZ	90			36	24		3		10		
					squarrosi-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe,												---		
					pok.zwy,												30		
					D. zw.: 0.6., podsz.: wb, kru, św na 60%														
i		1,10			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	ŚW-SO-	PRZES	OL	55			23	19		4		40		BRAK WSK-1.10
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MRms, ps/, pl, **P.** szad,	DB		OS	55			24	20		4		5		
					R. nwł.spe, pok.zwy, nar.spe,												---		
					D. zw.: 0.3., podsz.: kru, wb, brz na 30%												45		
j	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	9 DB	140		0,94	53	31	27.85	2	519	240	3,7	BRAK WSK-0.46
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** MRms, ps/, pl, **ZR.**	ŚW-SO-		1 OL	80			37	25	26.86	3	40	20	0,5	
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe,	DB										---	---	---	
					pok.zwy, **C.** drz sadz,	(cz zg)										559	260	4,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,													9,1	
					mjs Ksz 80l, podsz.: db, św, brz, ber na 30%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
326																			
k	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	44		0,82	20	19	30.63	22	153	225	9,4	TPP-1.47
					S. BMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-	DB-SO		3 BRZ	44			21	20	28.67		61	90	3,3	
					Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos,	(cz zg)		1 ŚW	44			20	18	32.92		26	40	1,9	
					nwł.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Md, Os, Ol 44l, 1-w cz.											240	355	14,6	
					W bagno 0.06 ha 1 szt.,													9,9	
					ST. STABIL OBN,														
					Info: 40%LMw														
l				2,60	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	55			19	17		4		5		
m		1,18			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z,	JS-DB													BRAK WSK-1.18
					S. Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** MRw, ps/, pl, **ZR.** Ribeso														
					nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe,														
					D. zw.: 0.2., podsz.: wb, kru na 20%,														
					Info: 35%LMb 15%BMw														
n	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	33		0,88	12	13	28.10	21	159	260	17,2	TWP-1.65
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO												10,4	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **U.** 20%	(zg)													
					zwierz, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Ol 33l,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 5%BMśw														
o	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	25		1,12	8	8	24.90	31	69	200	28,0	CP-2.49
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	25			9	10	25.09		19	55	2,6	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, **U.** 40%	(zg)										---	---	---	
					zwierz, **C.** drz sadz,											88	255	30,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz.													10,5	
					smug,, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0.42 ha		PRZES	SO	60			21	19		4		100		
					So 60l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
326																			
p	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 125l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.18 ha So 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 11 125		0,90	 30	3 4 22	24.79 27.00	21 3		40		CP-2.41
r	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 57l, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		1,01	20	19	26.65	12	315	445	15,2 10,8	TPP-1.41
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
~c			0,10		**RP:** ROWY														
~d			0,01		**RP:** L ENERG														
	17,07	2,88	0,38	3,58	= 23,91												3545	119.2	
	17,07	2,88	0,38	3,58	= 23,91 Obr. ew. Bąkowo (0001)												(5)		
	17,07	2,88	0,38	3,58	= 23,91 Gmina Warlubie (112)														
	17,07	2,88	0,38	3,58	= 23,91 Powiat świecki (14)														
	17,07	2,88	0,38	3,58	= 23,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
327					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Bąkowo (0001) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Lp 25l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB DB	25 25 25 130		0,78	9 10 37	10 11 7 23	28.30 26.62 24.91	31 3	100 13 --- 113	340 45 --- 385 4	25,5 2,5 --- 28,0 8,2	TWP-3.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
327																			
b	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	17		0,90		6	27.01	21				CP-2.69
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 DB	17				4	24.65					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 30%	(zg)		1 BK	17				5	35.88					
					zwierz, **C.** drz sadz,			1 BRZ	17				7	26.60					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,		PRZES	SO	110			32	24		3		45		
					mjs Lp 17l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.14														
					ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.03 ha So 110l. 1														
					szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 35%BMśw														
c	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIAU-95%-2.22
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl///, gp, **ZR.** Fago-	DB-SO	DRZEW	9 SO	115		0,74	50	27	25.26	3	285	635	12,4	ODN-ZŁOŻ-1.48
					Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, śmł.dar,	(cz zg)		1 OL	115			42	27	25.94	3	24	55	1,6	CW-0.74
					rkt.spe, **C.** drz sadz,	10										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:											309	690	14,0	
					0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Md 115l, Brz, Św, Bk,													6,3	
					Ol 65l, Św, Brz 40l, podsz.: św, kru, brz, so na 30%,		PODR	DB.S	9		0,30		1	20.71	11				
					1-w cz. W kępa 0.30 ha So,Md,Św 40l. 1 szt. 2-w cz.														
					C od gnia 0.74 ha Db.s 9l. 3 szt.,														
					ST. STABIL OBN,														
					Info: 20%BMśw														
d	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	95		0,71	36	27	27.66	3	281	530	12,2	IIIB-30%-1.89
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl///, gp, **ZR.** Abieti-	BK-SO-DB		1 BRZ	95			38	28	28.38	3	26	50	0,5	ODN-ZŁOŻ-0.57
					Piceetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, szc.zaj, **C.** drz	(cz zg)										---	---	---	
					sadz,	25										307	580	12,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp,													6,7	
					mjs Ol 95l, Brz, Ol, Św 55l, podsz.: św, kru, brz, czm														
					na 70%, 1-w cz. N kępa 0.40 ha Św,Ol,Brz 35l. 1 szt.,														
					ST. STABIL OBN,														
					Info: 35%Lw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
327																			
f	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm na 20%, 1-w cz. S kępa 0.19 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35%BMśw 10%LMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK SO	7 7 7 110		0,90	32	1 2 1 25	18.79 26.61 30.63	12 3		55		CP-3.57
g		2,85			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **D.** 1-w cz. S kępa 0.52 ha So 110l. 1 szt., **Info:** 40%Bśw	SO	PRZES	SO	110			33	24		3		170		ODN-ZRB-2.85 PIEL-2.85
h	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db, Św, Ol 110l, Św, Brz, Bk 45l, podsz.: czm, brz, św, bk na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw 15%LMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,06	32	24	22.79	3	384	1070	21,9 7,8	IB-95%-2.79 ODN-ZRB-2.79
i	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 58l, **ST.** STABILNY, **Info:** 25%BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		1,01	20	19	26.40	12	315	300	10,3 10,7	TPP-0.96
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
~c			0,17		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
327																			
	17,88	2,85	0,52		= 21,25												3299	86.9	
	17,88	2,85	0,52		= 21,25 Obr. ew. Bąkowo (0001)														
	17,88	2,85	0,52		= 21,25 Gmina Warlubie (112)														
	17,88	2,85	0,52		= 21,25 Powiat świecki (14)														
	17,88	2,85	0,52		= 21,25 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
328					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Bąkowo (0001) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl///, gp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, tnk.spe, **U.** 40% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Bk 20l, 1-w cz. SE kępa 0.11 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25%BMśw	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 2 BK SO	9 20 10 115		0,90	 34	3 7 2 26	28.15 28.26 33.38 	12 3		25		CP-1.60
b	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 2 115		0,95	 28	 23		11 3		45		PIEL-2.96
c	7,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 115l, podsz.: czm, jał, so, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	115		1,10	28	23	21.24	3	373	2710	54,6 7,5	Działka nr 1: IB-95%-3.68 ODN-ZRB-3.68
d	5,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 77l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,90	24	21	24.45	3	309	1775	49,6 8,6	TPP-5.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
328																			
f	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Lp 16l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 115l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB 1 BRZ SO	16 16 16 115	upr	0,90	 28	5 4 7 23	25.46 25.56 27.79	31 3		 60		CP-1.67
g	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 58l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		1,08	19	18	25.33	12	315	740	25,5 10,9	TPP-2.35
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** LINIE														
	22,05		0,67		= 22,72												5355	129.7	
	22,05		0,67		= 22,72 Obr. ew. Bąkowo (0001)														
	22,05		0,67		= 22,72 Gmina Warlubie (112)														
	22,05		0,67		= 22,72 Powiat świecki (14)														
	22,05		0,67		= 22,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
329					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Bąkowo (0001) Leśnictwo Bąkowo (07)														
a	11,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 63l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,01	22	19	25.20	12	315	3495	112,7 10,2	TPP-11.10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
329																			
b	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 26l, Bk, Ol 12l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BRZ	12 26 12		0,90		4 8 6	27.17 25.85 31.46	21				CP-0.66
c	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, pok.zwy, nwł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Brz 65l, Os 50l, podsz.: kru, św, brz, db na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 35%Ł	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 OL 2 OL	115 90 65		0,82	36 35 28	27 26 23	25.26 26.84 26.91	3 3 3	226 68 56 --- 350	455 135 115 --- 705	8,1 3,7 3,9 --- 15,7 7,8	BRAK WSK-2.01
d	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 26l, Bk, Ol 12l, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 BRZ	12 26 12		0,90		4 8 6	27.17 25.85 31.46	21				CP-0.53
f	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 26l, Bk, Ol 12l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 DB 1 BRZ	12 26 12		0,90		4 8 6	27.17 25.85 31.46	21				CP-1.23
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
329																			
	15,53		0,55		= 16,08												4200	128.4	
	15,53		0,55		= 16,08 Obr. ew. Bąkowo (0001)														
	15,53		0,55		= 16,08 Gmina Warlubie (112)														
	15,53		0,55		= 16,08 Powiat świecki (14)														
	15,53		0,55		= 16,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
330					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Twarda Góra (0016) Leśnictwo Dobre (09)														
a	9,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	95		0,81	32	28	28.65	3	333	3170	69,1	IIIB-30%-9.52
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, gp, porol, **ZR.**	GB-DB		1 BRZ	95			34	29	29.38	3	31	295	3,0	ODN-ZŁOŻ-2.86
					Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog,	(cz zg)										---	---	---	
					jeż.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol,	15										364	3465	72,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db, Św, Lp, Jw, Kl 95l, Js, Jw, Brz, Św, Kl, Os, Lp 60l, Brz, Os, Kl, Jw, Js, Db 40l, podsz.: kru, db, jrz, kl, lsz na 70%,													7,6	
					ST. STABILNY														
b	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	69		0,87	28	26	31.01	13	252	185	5,3	TPP-0.74
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	BK-SO-DB		3 BRZ	69			27	25	28.26		105	80	1,2	
					Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog,	(cz zg)										---	---	---	
					tnk.spe, jeż.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol,											357	265	6,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 139l, Db 109l, Db, Św 69l, Db, Brz 49l, podsz.: kru, db, czm.p, jrz, św na 70%, 1-w cz. NE luka 0.03 ha 1 szt.,													8,8	
					ST. STABILNY														
c				0,94	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW	OL	60		0,10	30	21		4		1		
					D. ZADRZEW: zw.: 0.1.,ZAKRZEW: zw.: 0.3.		(w cz. C)	DB	50			34	15		3		1		
								BRZ	50			27	19		3		1		

																	3		
							ZAKRZEW	WB			0,30								
							(w cz. C)	KRU											
								OL											
								CZM											

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Powierzchnia [ha] Leśna niezal.	Powierzchnia [ha] Leśna zw. z gosp. l.	Powierzchnia [ha] Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
330																			
d	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** nar.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 120l, Brz 100l, Db 80l, Św, Os, Brz, Db 60l, Brz, Ol 40l, podsz.: bez.c, kru, czm, ol, jrz na 30%, 1-w cz. C luka 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	60		0,94	26	26	29.87	3	484	335	8,9 12,9	BRAK WSK-0.69
f	7,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Os, Db, Św 69l, Os, Św, Ol, Bk, Kl 50l, podsz.: kru, db, brz, jrz, czm.p na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO	69		0,99	28	26	31.01	12	399	3025	77,1	TPP-7.58
								1 BRZ	69			26	26	29.27		32	245	4,5	
																--- 431	--- 3270	--- 81,6 10,8	
g	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 27l, Św, Brz, Ol 18l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, św na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha So,Db 115l. Db,So 45l. Brz 85l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.35 ha Db 140l. Gb,Św,Brz,Ol 45l. So,Db,Św 115l. Db 65l. Brz 85l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO	18		1,00		9	32.32	22				CP-1.52
								3 DB	27			10	10	27.98		15	30	4,9	TWP-0.50
								1 MD	18				10	33.27					
								1 BK	18				5	33.94					
																		2,3	
							PRZES	DB	140			57	30		3		25		
								SO	115			36	28		3		118		
								DB	115			35	26		3		28		
								ŚW	115			37	29		3		3		
								BRZ	85			32	26		3		8		
								OL	85			35	24		3		1		
								DB	65			28	19		3		6		
								DB	45			24	17		4		6		
								BRZ	45			24	23		4		2		
								SO	45			20	20		4		1		
								GB	45			19	16		4		1		
								ŚW	45			22	18		4		1		
								OL	45			20	20		4		1		
																	--- 201		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
330																			
h	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.kam, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 140l, Św, Brz, Ol, Gb, Wz 90l, Brz, Św, Db, Kl, Wz 55l, Os 45l, podsz.: kru, db, bez.c, jrz, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB	90 90		1,06	32 34	29 27	30.35 28.19	3 3	449 55 --- 504	1035 125 --- 1160	21,7 2,9 --- 24,6 10,7	IIIB-30%-2.30 ODN-ZŁOŻ-0.69
i	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs So, Db 130l, Ol, Św, Db, Wz, Kl 90l, Db, Kl, Św, Jw 50l, podsz.: kru, lsz, św, kl, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ 2 OL 2 BRZ	90 90 50 50		0,76	37 31 26 28	29 28 23 24	30.35 28.81 29.06 31.12	3 3 3 3	153 66 55 44 --- 318	250 105 90 70 --- 515	5,3 1,1 3,4 2,2 --- 12,0 7,4	BRAK WSK-1.62
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
	24,60 24,60 24,60 24,60 24,60		0,31 0,31 0,31 0,31 0,31	0,94 0,94 0,94 0,94 0,94	= 25,85 = 25,85 Obr. ew. Twarda Góra (0016) = 25,85 Gmina Nowe Ob. wiej. (065) = 25,85 Powiat świecki (14) = 25,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9241 (3)	210.6	
331					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Twarda Góra (0016) Leśnictwo Dobre (09)														
a	7,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 110l, Db, Brz, Ak, Os 70l, podsz.: db, kru, brz, jrz, czm.p na 60%, 1-w cz. C luka 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,94	27	25	29.81	12	399	3120	82,5 10,5	TPP-7.82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
331																			
b	10,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 110l, Św, Db, Brz 90l, Db 70l, Db 50l, podsz.: db, brz, kru, jrz, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	90		0,98	30	28	29.35	3	449	4545	98,0 9,7	IVD-30%-10.12 ODN-ZŁOŻ-3.04
c	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Brz 45l, podsz.: db, kru, św, czm.p, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	45 45		0,94	23 27	21 24	32.43 34.80	12	286 41 --- 327	195 30 --- 225	7,5 0,8 --- 8,3 12,2	TPP-0.68
d	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db, Ol 38l, podsz.: db, kru, brz, lsz, czm.p na 60%, 1-w cz. C bagno 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 MD	38 38 38		0,86	21 23 25	20 22 23	34.16 33.18 36.03	13	149 79 40 --- 268	285 150 75 --- 510	14,0 5,2 2,2 --- 21,4 11,2	TPP-1.91
~a			0,11		**RP:** LINIE														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
	20,53		0,29		= 20,82												8400	210.2	
	20,53		0,29		= 20,82 Obr. ew. Twarda Góra (0016)														
	20,53		0,29		= 20,82 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	20,53		0,29		= 20,82 Powiat świecki (14)														
	20,53		0,29		= 20,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
332					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Twarda Góra (0016) Leśnictwo Dobre (09)															
a	5,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, Brz, Św 108l, Św, Brz, Kl, Db 53l, podsz.: brz, db, kru, jrz, czm.p na 60%, 1-w cz. N od g cz 0.33 ha Bk,Jw 8l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0.30 ha Db.s,Kl,Jw 9l. 1 szt. 3-w cz. N od gnia 0.30 ha Db.s 9l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0.30 ha Db.s 9l. 1 szt. 5-w cz. S od gnia 0.30 ha Db.b 9l. 1 szt. 6-w cz. S od gnia 0.26 ha Db.b 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO 5 DB.S 3 DB.B 2 BK	 108 9 9 10		0,89 0,30	35	29 2 2 3	28.05 27.33 27.33 43.15	3 12	404	2250	43,8 7,9	IIIB-30%-5.57 ODN-ZŁOŻ-1.67 CW-1.79
b	5,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, gl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Brz, Św 108l, Brz 73l, Św, Brz 53l, podsz.: brz, db, kru, jrz, jał na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	108		0,98	34	30	29.05	3	463	2520	46,9 8,6	IIIB-30%-5.44 ODN-ZŁOŻ-1.63
c				0,82	**RP.** R (R VI)														
d	5,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: kru, db, brz, czm.p, św na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.24 ha Db 138l. So 108l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.28 ha So,Db 108l. 1 szt. 3-w cz. N pol łow 0.16 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW PRZES	9 DB.B 1 BK SO DB DB	16 16 108 138 108		0,30	 37 45 36	5 4 30 28 27	27.93 32.86 29.05	12 3 3 3		 162 2 2 --- 166		ODN-ZŁOŻ-3.30 PIEL-3.30 CP-1.42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
332																			
f	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Lp 30l, Md, Brz 20l, podsz.: kru, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	6 SO 3 DB 1 BK DB	20 30 20 90		1,10	10 12 7 29	10 12 7 22	32.19 28.77 38.35 	22 3	65 25 5 --- 95 	180 70 15 --- 265 5	22,3 7,7 2,1 --- 32,1 11,6	TWP-2.77
g	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Md, Św, Db 41l, podsz.: db, brz, kru, czm.p, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	41 41		0,87	23 23	22 23	35.05 33.03	12	256 51 --- 307	220 45 --- 265	8,5 1,5 --- 10,0 11,8	TPP-0.85
h	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, szc.zaj, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Md 20l, podsz.: brz, db, kru, jrz, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Około 0,01 ha - b. cment.ewang.BMśw 13%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	20 30		1,10	11 14	11 14	33.87 30.92	21	80 25 --- 105	150 45 --- 195	18,6 6,0 --- 24,6 13,2	TWP-1.87
i				0,32	**RP.** CMENT (Ls), **Info:** cment.ewang.BMśw 15%		ZADRZEW (w cz. C)	SO MD DB DB BRZ DB.C DB BRZ ŚW	140 140 140 90 90 65 45 45 45			33 47 48 30 30 35 19 21 18	30 30 25 22 25 21 16 18 14		3 3 3 3 3 3 4 4 4		28 2 6 18 1 1 2 1 1 --- 60		BRAK WSK-0.32

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
332																			
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** LINIE														
	21,90		0,51	1,14	= 23,55												5666	157.4	
	21,90		0,51	1,14	= 23,55 Obr. ew. Twarda Góra (0016)												(60)		
	21,90		0,51	1,14	= 23,55 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	21,90		0,51	1,14	= 23,55 Powiat świecki (14)														
	21,90		0,51	1,14	= 23,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
333					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Twarda Góra (0016) Leśnictwo Dobre (09)														
a	7,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	34		0,86	18	18	33.80	12	208	1570	82,8	TWP-7.55
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, gl, **ZR.** Fago-	SO		1 BRZ	34			19	19	31.66		30	225	6,9	
					Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr,	(cz zg)										---	---	---	
					rkt.spe, **C.** drz sadz,											238	1795	89,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. pas,													11,9	
					mjs Św, Db, Md, Os, Bk, Db.c 34l, podsz.: kru, brz,		PRZES	DB	140			37	23		3		16		
					db, jrz na 60%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha So,Db 140l.			SO	140			35	23		3		10		
					Św 100l. So 65l. 1 szt.,			ŚW	100			35	25		3		1		
					ST. STABILNY			SO	65			26	18		3		2		

																	29		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
333																			
b	5,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	19		1,10	10	10	33.13	21	50	265	36,4	TWP-5.31
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario	DB-SO		3 DB	28			12	12	29.81		25	135	15,2	
					holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr,	(cz zg)		1 MD	19			14	14	36.87		15	80	7,6	
					nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,			1 BK	19				5	32.20					
					D. PODSZ: zw.: 0.2.,DRZEW: zw.: 0.9., zmiesz.											---	---	---	
					wkęp, mjs Brz, Ol 38l, Db.c 28l, Db 19l, podsz.: brz,											90	480	59,2	
					kru, db, jrz na 20%, 1-w cz. W kępa 0.40 ha Db 89l.													11,1	
					So,Brz 59l. So 139l. Db,Brz,So,Os 44l. Św 109l. 1 szt.		PRZES	SO	139			37	25		3		140		
					2-w cz. S kępa 0.20 ha So 139l. 1 szt.,		(w cz. C)	ŚW	109			38	27		3		1		
					ST. STABILNY			DB	89			35	20		3		21		
								DB	59			27	20		3		3		
								SO	59			25	18		4		2		
								BRZ	59			26	18		3		2		
								BK	59			28	17		3		1		
								DB	44			19	15		4		6		
								SO	44			19	17		4		3		
								BRZ	44			26	17		3		2		
								OS	44			20	17		4		1		

																	182		
c	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	BRZ	45		0,95	23	21	29.43	13	256	250	8,1	TPP-0.97
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario	DB-SO												8,4	
					holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe,	(niezg)													
					jeż.spe, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So, Św,														
					Db, Ol 45l, podsz.: brz, db, kru, św, jrz na 70%, 1-w														
					cz. SW bagno 0.10 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
333																			
d	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB.S	20		1,00		8	29.83	21				CP-2.96
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario	DB-SO		3 SO	10				3	26.35					
					holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog,	(zg)		1 BK	10				2	33.38					
					nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,			1 BRZ	10				6	35.99					
					D. PODSZ: zw.: 0.2.,DRZEW: zw.: 0.9., zmiesz.			1 MD	10				7	36.51					
					wkęp, mjs Brz, Os 20l, Św, Gr 11l, Lp 10l, Jb 9l,		PRZES	DB	139			34	25		3		19		
					podsz.: brz, kru, db, jrz, św na 20%, 1-w cz. NE			BK	139			49	27		3		5		
					bagno 0.07 ha 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.17 ha			SO	139			42	27		3		5		
					Bk,Db,Brz,Os 44l. Brz,So 99l. Db,Bk 139l. Bk 109l. 1			BK	109			38	20		3		6		
					szt. 3-w cz. E kępa 0.16 ha Brz,Db,Ol,Os 44l. Brz 99l.			SO	99			32	20		3		1		
					Bk,Db 79l. Św 59l. So 139l. 1 szt.,			BRZ	99			36	23		3		14		
					ST. STABILNY			DB	79			32	18		3		1		
								BK	79			32	20		3		2		
								ŚW	59			28	18		3		2		
								BRZ	44			26	20		3		6		
								DB	44			16	13		4		3		
								BK	44			17	13		4		1		
								OS	44			25	14		3		1		
								OL	44			21	17		4		1		

																	67		
~a			0,50		**RP:** DROGI L														
	17,19		0,50		= 17,69												2803	157	
	17,19		0,50		= 17,69 Obr. ew. Twarda Góra (0016)														
	17,19		0,50		= 17,69 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	17,19		0,50		= 17,69 Powiat świecki (14)														
	17,19		0,50		= 17,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
334					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Twarda Góra (0016) Leśnictwo Dobre (09)														
a	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	100/100	DRZEW	5 SO	90		0,75	37	26	27.36	3	164	645	15,0	BRAK WSK-3.93
					S. LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-	SO-BRZ		2 BRZ	90			35	26	26.81	3	55	215	2,5	
					uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C),	(zg)		2 OL	90			30	24	24.96	3	55	215	6,0	
					P. szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz,			1 OL	50			26	24	29.77	3	33	130	4,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,											---	---	---	
					mjs Św, Js, Db 90l, Os, Św, Db 50l, podsz.: św, kru,											307	1205	27,8	
					bez.c, os, ol na 60%,													7,1	
					ST. STABILNY,														
					Info: Stan zach. U2														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
334																			
b	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Wz, Os 27l, Ol 15l, podsz.: kru, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	6 DB	27		0,90	15	15	33.59	12	63	40	3,7	TWP-0.36 CP-0.24
								2 SO	15				7	31.54					
								1 ŚW	15				6	36.86					
								1 BRZ	15				12	39.56				6,2	
							PRZES	OL	90			37	26		3		12		
							(w cz. C)	DB	90			47	25		3		5		
								WZ	60			32	20		3		2		
								BRZ	60			37	23		3		1		
								ŚW	60			28	18		3		1		
								OS	60			30	21		3		1		

																	22		
c	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs So, Św, Db, Os 50l, podsz.: kru, ol, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U1	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 OL	50		0,57	24	18	25.40	12	123	370	15,2	BRAK WSK-2.99
								2 BRZ	50			28	20	26.90		20	60	3,1	
																---	---	---	
																143	430	18,3	
																		6,1	
d	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 46l, Ol, Św, Brz, So 26l, **ST.** STABILNY	140/140 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	DB	26		1,08	13	12	30.94	12	106	60	5,4	BRAK WSK-0.56
																		9,6	
							PRZES (w cz. C)	DB	90			41	20		4		10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
334																			
f	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Ol 88l, So, Św 48l, podsz.: św, kru, brz, ol, bez.c na 50%, 1-w cz. E kępa 0.35 ha Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 OL	48 48		1,01	24 23	24 22	31.70 28.68	12	204 143 --- 347	790 555 --- 1345	23,6 15,0 --- 38,6 10,0	BRAK WSK-3.87
g	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Gms, ps/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Md, Brz, Ol 17l, podsz.: kru, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	6 SO 3 DB.S 1 ŚW DB	17 17 17 136		1,00	 58	8 7 9 18	31.41 30.79 38.90	22 3		3		CP-0.71
h	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 25l, Św, Md, Bk, Gb, Kl, Brz 16l, podsz.: brz, św, kru, db, so na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.48 ha So,Db 130l. Brz 40l. Db 50l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.42 ha So,Db 140l. Św 90l. Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 DB SO DB SO DB ŚW DB BRZ OS DB OL ŚW	16 25 140 140 130 130 90 90 40 50 50 50 50		1,00	 11 41 40 31 35 35 32 19 30 25 27 19	7 11 26 26 26 21 25 18 18 22 22 23 15	30.37 30.38	22 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4	 30 	 80 15 8 170 5 3 4 18 1 7 5 1 --- 237	 9,5 3,5	CP-1.00 TWP-0.84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
334																			
i				0,71	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	SO	130			65	27		3		28		
							(w cz. C)	DB	130			36	27		3		7		
								BRZ	40			23	19		4		24		
								OL	40			25	19		3		6		
								SO	40			19	19		4		1		
								OL	20			11	11		4		3		
								BRZ	20			9	9		4		2		
								SO	20			10	8		4		2		

																	73		
							ZAKRZEW	BRZ			0,20								
							(w cz. C)	SO											
								WB											
								OL											
j	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, Db, Ol 85l, Św, Brz, Ol, Bk 60l, Gb, Św 40l, podsz.: św, kru, brz, ol, gb na 70%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha Św,Ol,Brz,Bk 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO	85		0,93	38	29	31.10	3	383	820	19,2	BRAK WSK-2.14
								1 BRZ	85			35	28	29.29	3	55	120	0,9	
																---	---	---	
																438	940	20,1	
																		9,4	
k	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz 90l, Ol, Gb, Os 60l, podsz.: lsz, kru, db, brz, św na 50%, **ST.** STABILNY	140/140 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 DB	136		0,83	46	28	24.70	3	260	190	3,5	BRAK WSK-0.73
								3 SO	136			36	26	22.24	3	90	65	1,2	
								1 OL	90			29	25	25.90	3	40	30	0,6	
																---	---	---	
																390	285	5,3	
																		7,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
334																			
l	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Db.c, Ol 26l, podsz.: brz, so, św, db na 30%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha Brz 40l. So 119l. Św 69l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	12		1,00		6	33.23	12					CP-1.77
								2 DB	26			12	12	30.94		15	35	4,4	TWP-0.48
								2 BRZ	12				7	34.22					
								1 BK	12				3	36.16					
								1 ŚW	12				5	38.42					
																		1,8	
							PRZES	SO	119			38	29		3		28		
							(w cz. C)	ŚW	119			32	24		3		1		
								ŚW	69			28	22		3		1		
								BRZ	40			18	17		4		36		
								SO	40			22	17		4		10		
								ŚW	40			19	17		4		1		

																	77		
m	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 14l, Gb 13l, podsz.: brz, kru, ol, jrz, db na 10%, 1-w cz. E kępa 0.22 ha Brz,Ol,Db 85l. Gb,Św 45l. Ol,Db,Os,Św 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 BRZ	12		1,00		7	34.22	12					BRAK WSK-0.99
								3 OL	12				11	33.34					
								1 ŚW	15				6	36.86					
							PRZES	BRZ	85			36	26		3		18		
							(w cz. E)	OL	85			32	23		3		4		
								DB	85			33	26		3		10		
								OL	55			27	21		3		6		
								DB	55			22	18		4		1		
								OS	55			30	19		3		1		
								ŚW	55			27	18		3		1		
								GB	45			19	14		4		1		
								ŚW	45			20	15		4		1		

																	43		
n	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, kru, so, db na 10%, 1-w cz. N kępa 0.14 ha Db 63l. Db 83l. So 123l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO	7		0,90		1	18.79	12					CW-1.60
								2 BK	7					27.38					
								1 MD	7				2	32.77					
								1 BRZ	7				3						
								1 DB.S	6										
							PRZES	SO	123			34	27		2		50		
							(w cz. N)	DB	83			31	21		3		1		
								DB	63			25	18		3		1		

																	52		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
334																			
o	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db, Md 40l, podsz.: kru, św, brz, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	40 40 40		0,82	22 20 17	21 20 16	34.39 30.11 32.74	22	169 60 25 --- 254	215 75 30 --- 320	9,1 3,1 1,6 --- 13,8 10,8	TPP-1.28
p	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Św, Os 35l, podsz.: brz, db, bk, kru na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 3 BRZ	35 35		0,96	16 17	16 17	30.93 28.80	12	149 69 --- 218	190 90 --- 280	10,8 3,5 --- 14,3 11,3	TWP-1.27 ODN-IIP-1.27
r	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm//, tp///, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Ol 25l, Św 15l, podsz.: kru, brz, św na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.18 ha Ol,So 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. NE)	4 BRZ 3 OL 2 SO 1 DB.B OL SO	15 15 15 15 90 90		0,90	 35 42	10 11 6 5 22 25	35.62 31.20 29.15 28.93	12 3 3	 	 24 5 --- 29	 	BRAK WSK-1.15
s	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm//, tp///, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, Os, Db, Ol 90l, Gb, Brz, Św 40l, podsz.: kru, db, gb, bez.c, św na 70%, 1-w cz. N bagno 0.16 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	90 90		0,75	38 36	30 29	31.34 29.81	3 3	175 164 --- 339	520 485 --- 1005	12,3 4,8 --- 17,1 5,8	BRAK WSK-2.96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
334																			
t	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps///, gp, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św, Db, Gb, Bk, Ol 54l, podsz.: db, gb, kru, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. E 30% LMb	80/80 GB-DB (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	54 54		0,82	26 27	25 25	31.13 33.67	13	236 56 --- 292	160 40 --- 200	3,6 1,5 --- 5,1 7,6	BRAK WSK-0.67
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,41		**RP:** LINIE														
~c			0,43		**RP:** ROWY														
	30,73 30,73 30,73 30,73 30,73		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,71 0,71 0,71 0,71 0,71	= 32,44 = 32,44 Obr. ew. Twarda Góra (0016) = 32,44 Gmina Nowe Ob. wiej. (065) = 32,44 Powiat świecki (14) = 32,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6698 (73)	183.4	
335					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Twarda Góra (0016) Leśnictwo Dobre (09)															
a	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db 120l, Db, Św 90l, Św, Brz, Db 70l, podsz.: kru, db, brz, św, gb na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ GB	90 90 45		0,95 0,20	32 28 	29 26 15	30.35 26.81 27.70	3 3 12	427 22 --- 449	450 25 --- 475	9,1 0,4 --- 9,5 9,0	BRAK WSK-1.05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
335																			
b	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Gb 7l, podsz.: brz, kru, db na 10%, 1-w cz. N kępa 0.14 ha So,Db 118l. Db,Gb,Brz,Os 24l. Db.c 68l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	7		1,00		1	18.79	12					CW-0.91
								2 BK	7				1	30.63						
								2 DB.S	6				1	26.80						
								1 MD	7				4	35.00						
								1 ŚW	7				1	32.29						
							PRZES	DB	118			32	25		3		12		
							(w cz. N)	SO	118			39	28		3		9		
								DB.C	68			34	21		3		1		

																	22		
c	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Św, Bk, Db, Ol 52l, Bk 37l, podsz.: db, brz, kru, św, jrz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha Bk,Db 11l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	52		1,17	24	22	31.19	12	371	1480	49,4	TPP-3.99
								1 BRZ	52			25	24	30.59		56	225	3,6	
																---	---	---	
																427	1705	53,0	
																		13,3	
d				3,02	**RP.** N-E (N), **D.** zw.: 0.3.		ZADRZEW	DB	150			61	30		3		5		
							(w cz. C)	SO	130			46	30		3		19		
								BRZ	75			31	24		3		5		
								OL	75			29	24		3		5		
								DB	75			30	19		3		1		
								BRZ	55			27	23		3		17		
								ŚW	55			27	22		3		9		
								OL	40			23	19		4		57		
								BRZ	40			19	18		4		28		
								SO	20			11	10		4		35		
								BRZ	20			11	11		4		32		
								OL	20			13	13		4		12		

																	225		
							ZAKRZEW	BRZ			0,30								
							(w cz. C)	SO											
								KRU											
								ŚW											
								OL											

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
335																			
f	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Brz 20l, Bk 9l, Brz 8l, podsz.: brz, kru, św, db, jrz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.36 ha So,Db 129l. Ol 40l. Db,Brz,Św 75l. Św,Brz 55l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.10 ha Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.22 ha Ol 75l. Ol 40l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0.10 ha Brz,So,Św,Db 55l. Ol 75l. Bk 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	4 DB	20		1,00		8	29.83	12				CW-1.95
								4 SO	8				1	16.95					CP-1.08
								1 MD	8				5	35.67					
								1 OL	8				3	27.37					
							PRZES (w cz. C)	SO	129			39	29		3		27		
								DB	129			51	30		3		26		
								OL	75			35	24		3		5		
								DB	75			29	22		3		4		
								BRZ	75			36	22		3		1		
								ŚW	75			27	24		3		1		
								BRZ	55			25	23		3		25		
								ŚW	55			26	19		3		1		
								DB	55			29	24		3		1		
								SO	55			27	25		3		2		
								OL	40			22	21		4		43		
								BRZ	40			19	19		4		12		
								BK	40			14	12		4		1		

																	149		
g	4,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps///, gp, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Gb 95l, Db, Św, Gb 60l, podsz.: db, kru, św, gb, brz na 40%, 1-w cz. NW od gnia 0.32 ha Db 21l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1.33 ha Db.s,Bk 6l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg) 15	KO												IIIB-30%-4.43
							DRZEW	7 SO	95		0,67	32	29	29.65	3	226	1000	22,2	ODN-ZŁOŻ-1.33
								2 DB	95			33	27	27.58	3	59	260	7,7	CW-1.33
								1 BRZ	95			30	26	26.38	3	24	105	1,2	CP-0.32
																---	---	---	
																309	1365	31,1	
																		7,0	
							PODR	9 DB.S	6		0,40		1	26.80	12				
								1 DB	21				9	30.51					
h	4,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db 125l, Św, Brz 95l, Db, Św, Os 60l, podsz.: db, brz, kru, św, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO	95	gdn	1,05	29	27	27.66	2	417	2005	41,3	IIIB-30%-4.81
								1 DB	95			33	27	27.58	3	42	200	5,8	ODN-ZŁOŻ-1.44
																---	---	---	
																459	2205	47,1	
																		9,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
335																			
i	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **GI.** MRms, ps//, gp, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs So, Św, Md 54l, Gb, Św 44l, podsz.: gb, św, kru, brz, lsz na 50%, 1-w cz. NW bagno 0.14 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: blu.pos	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 OL	54 54		0,95	26 24	24 21	30.10 26.97	13	236 79 --- 315	295 100 --- 395	6,6 4,1 --- 10,7 8,5	BRAK WSK-1.26
j	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Md 74l, Św, Db 54l, podsz.: db, brz, kru, św, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,97	27	24	28.02	3	391	1045	27,1 10,1	TPP-2.67
k	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Św 17l, podsz.: brz, db, św, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. SW)	8 SO 2 BRZ DB ŚW	17 17 80 80		1,00	 32 30	7 8 16 20	29.30 28.71 	32 3 3	 1 1 --- 2	 	 	CP-1.14
~a			0,67		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	24,21		0,84	3,02	= 28,07												7363	178.5	
	24,21		0,84	3,02	= 28,07 Obr. ew. Twarda Góra (0016)												(225)		
	24,21		0,84	3,02	= 28,07 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	24,21		0,84	3,02	= 28,07 Powiat świecki (14)														
	24,21		0,84	3,02	= 28,07 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
336					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Twarda Góra (0016) Leśnictwo Dobre (09)																
a	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago- Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Bk, Lp, Db 10l, podsz.: db, brz, kru, czm.p, jrz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.21 ha Brz,Bk,Św,Db 45l. So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	8 SO 2 BRZ SO BRZ BK ŚW DB	10 10 105 45 45 45 45		1,00	 33 23 20 16 24	3 6 25 22 16 14 14	26.35 35.99 	12 3 4 4 4 4	 ---	 20 12 3 1 1	 	CP-2.68
																	37		
b	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago- Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, db, kru, so, jał na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.20 ha Db,Brz,Gb 35l. Brz,Gb,Db 50l. So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDNLMśw 2% do naturalnej sukcesji	100/80 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SW)	7 SO 1 BRZ 1 BK 1 MD SO BRZ GB DB DB BRZ GB	3 3 3 3 100 50 50 50 35 35 35		1,00	 32 24 27 23 16 17 14	 26 22 17 18 14 17 13	 	11 3 4 3 4 4 4 4	 ---	 23 3 1 1 1 3 1	 	PIEL-3.08
																	33		
c	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago- Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.c 27l, Brz, Md, Db, Bk 19l, Brz, Md, So 7l, podsz.: brz, kru, db, so, jrz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.14 ha Db,Brz,Db.c,Os 60l. So 147l. Gb 90l. Db 110l. Gb 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc postLMśw 4%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SW)	5 SO 4 DB 1 DB SO DB GB GB DB BRZ DB.C OS	19 27 7 147 110 90 50 60 60 60 60		1,00	9 9 39 41 27 19 25 29 31 30	9 9 25 23 22 17 19 23 22 25	31.34 26.69 	22 3 3 3 4 3 3 3 3	50 20 --- 70 	230 95 --- 325 25 16 4 4 1 1 1 1	28,0 12,7 --- 40,7 8,8 	TWP!-3.98 CW!-0.53
																	53		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
336																			
d	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db 125l, Św 95l, Db, Św 55l, podsz.: db, kru, jał, św, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 DB	95 95 95		0,85	29 27 29	25 23 23	25.66 23.38 23.64	3 3 3	208 62 42 --- 312	170 50 35 --- 255	3,8 0,5 1,5 --- 5,8 7,2	IB-80%-0.81 ODN-ZRB-0.81
f	8,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., pjd Brz 72l, mjs Db, Św, Md 72l, Brz, Db, Św 42l, podsz.: db, brz, kru, św, so na 60%, 1-w cz. C kępa 0.11 ha Brz 42l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,98	28	26	30.40	3	432	3580	90,5 10,9	TPP-8.29
g	6,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db 48l, podsz.: brz, db, św, kru, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	48 48		1,05	19 19	18 19	28.16 26.37	13	266 31 --- 297	1675 195 --- 1870	67,1 5,2 --- 72,3 11,5	TPP-6.29
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
~b			0,39		**RP:** LINIE														
	26,21		0,87		= 27,08												6153	209.3	
	26,21		0,87		= 27,08 Obr. ew. Twarda Góra (0016)														
	26,21		0,87		= 27,08 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	26,21		0,87		= 27,08 Powiat świecki (14)														
	26,21		0,87		= 27,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
337					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Twarda Góra (0016) Leśnictwo Dobre (09)															
a	5,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db, Kl, Św, Os, Lp 52l, podsz.: kru, db, św, czm.p, jrz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		1,12	23	22	31.19	12	416	2320	74,3 13,3	TPP-5.58
b	11,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db, Św, Md, Bk 67l, Db, Bk, Św, Brz 37l, podsz.: db, kru, brz, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		1,01	26	24	29.43	12	410	4645	126,5 11,2	TPP-11.33
c	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db, Brz 45l, Db, Św 30l, podsz.: brz, db, kru, czm.p, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		1,09	18	18	29.16	12	317	885	35,1 12,6	TPP-2.79
d	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Bk, Św 60l, podsz.: db, kru, jrz, św, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 2 DB 1 BK	90 90 90 90		0,86	30 31 34 32	27 27 26 25	28.36 27.81 27.23 27.05	3 3 3 3	153 98 77 33 --- 361	100 65 50 20 --- 235	2,3 0,7 1,4 0,8 --- 5,2 7,9	BRAK WSK-0.66

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
337																			
f	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** trf.spe, nar.spe, bgn.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs So 45l, podsz.: brz, kru, so na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	30 30		1,07	11 13	11 11	23.61 26.85	11	75 50 --- 125	55 35 --- 90	3,7 3,3 --- 7,0 9,7	BRAK WSK-0.72
g	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** trf.spe, żur.bło, bgn.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz 45l, podsz.: brz, kru, so na 10%, 1-w cz. E bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: weł.pch, **Info:** Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	30 30		1,10	11 13	11 11	23.61 26.85	11	88 38 --- 126	220 95 --- 315	15,0 8,7 --- 23,7 9,6	BRAK WSK-2.48
h	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Md, Db, Św 47l, Św 32l, podsz.: kru, db, jał, św, jrz na 30%, 1-w cz. N bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	47 47		0,98	19 20	19 18	29.58 25.57	12	245 41 --- 286	865 145 --- 1010	37,4 2,7 --- 40,1 11,3	TPP-3.54
~a			0,45		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** LINIE														
	27,10		0,50		= 27,60												9500	311.9	
	27,10		0,50		= 27,60 Obr. ew. Twarda Góra (0016)														
	27,10		0,50		= 27,60 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	27,10		0,50		= 27,60 Powiat świecki (14)														
	27,10		0,50		= 27,60 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
338					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Twarda Góra (0016) Leśnictwo Dobre (09)															
a	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św 90l, Brz, Św 60l, Św, So 45l, podsz.: kru, db, jrz, czm.p, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 25	DRZEW	5 SO 2 DB 2 BRZ 1 DB	90 90 90 120		0,88	30 30 32 41	25 26 25 28	26.37 27.23 25.81 26.04	3 3 3 3	186 77 55 44 --- 362	85 35 25 20 --- 165	1,9 0,9 0,3 0,4 --- 3,5 7,8	BRAK WSK-0.45
b	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db, Św 48l, podsz.: kru, brz, jrz, db, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	48 48		0,97	21 22	20 21	30.33 28.52	12	296 20 --- 316	880 60 --- 940	31,8 2,4 --- 34,2 11,5	TPP-2.98
c	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 123l, Brz 103l, So, Brz, Db 80l, podsz.: kru, jrz, db, jał, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	103 103		1,05	34 31	27 26	26.63 25.66	3 3	395 56 --- 451	430 60 --- 490	8,7 1,2 --- 9,9 9,1	IB-95%-1.09 ODN-ZRB-1.09
d	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** trf.spe, żur.bło, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, So 42l, podsz.: so, brz, kru, św na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: weł.pch, **Info:** Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	22 22		1,12	11 14	11 12	28.99 33.69	11	88 50 --- 138	220 125 --- 345	18,5 10,8 --- 29,3 11,7	BRAK WSK-2.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
338																			
f	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: kru, św, brz, db, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	45 45		1,11	18 17	17 17	28.04 25.05	12	256 31 --- 287	125 15 --- 140	5,3 0,4 --- 5,7 11,9	BRAK WSK-0.48
g	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas,, podsz.: brz, so, db, jrz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha Db,Św 35l. Brz,Db 55l. So,Św 45l. So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. NW)	8 SO 2 BRZ SO BRZ DB SO ŚW DB ŚW	10 10 105 55 55 45 45 35 35		1,00	32 24 30 20 16 13 12	3 5 22 17 16 17 15 12 11	26.35 32.65	12 3 4 4 3 4 4 4		28 1 1 2 1 1 1 --- 35		CP-1.48
h	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 85l, Brz 40l, podsz.: jał, so, brz, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,86	26	20	22.11	3	273	260	7,2 7,6	TPP-0.95
i	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 48l, Bk, Św, Brz 28l, podsz.: kru, brz, db, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,91	18	18	28.16	12	266	735	29,5 10,7	TPP-2.76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
338 j	6,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md, Św 42l, podsz.: kru, św, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		1,06	19	19	31.38	12	327	2145	86,5 13,2	TPP-6.56
k	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs Bk, Db 6l, podsz.: bk, kru, db, brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.15 ha Brz 44l. Brz 64l. So 104l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SW)	7 SO 2 MD 1 BRZ SO BRZ BRZ	4 6 5 104 64 44		1,00	 31 25 18	 28 24 16		11 3 3 4	 	 33 1 1 --- 35		PIEL-1.38
l	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs So, Św, Brz 45l, Św 23l, podsz.: kru, brz, św, ol, czm na 70%, 1-w cz. N kępa 0.04 ha So,Brz,Św 110l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.03 ha Db 130l. Lp 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	5 OL 4 DB 1 OL DB SO LP BRZ ŚW ŚW	45 23 13 130 110 110 110 110 60		0,62	23 12 14 48 35 40 31 32 28	22 12 14 29 27 27 28 25 19	29.21 32.87 34.94	12 3 3 3 3 3 3	133 20 10 --- 163	205 30 15 --- 250 11 7 3 3 1 1 --- 26	6,9 4,2 1,8 --- 12,9 8,4	BRAK WSK-1.53
m	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Brz, Md 78l, Db 38l, podsz.: kru, jrz, db, bk, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,98	29	28	31.27	3	463	565	13,2 10,8	TPP-1.22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
338																			
~a			0,21		**RP:** LINIE														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
	23,65		0,25		= 23,90												6131	231.9	
	23,65		0,25		= 23,90 Obr. ew. Twarda Góra (0016)														
	23,65		0,25		= 23,90 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	23,65		0,25		= 23,90 Powiat świecki (14)														
	23,65		0,25		= 23,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
339					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Twarda Góra (0016) Leśnictwo Dobre (09)														
a	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB	26		1,00		8	25.85	23				CP-1.88
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-	DB-SO		3 SO	12				4	27.17					
					Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe,	(zg)		2 BK	21				4	25.02					
					bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,			1 MD	12				5	30.34					
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,			1 BRZ	12				7	34.22					
					mjs Św 15l, Gb, Jb 13l, podsz.: db, kru, bk, brz, jrz na		PRZES	SO	145			31	24		3		38		
					20%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 145l. Brz,Db 70l. Db			SO	110			25	18		3		9		
					110l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.07 ha So 145l. 1 szt. 3-w			DB	110			36	24		3		9		
					cz. W kępa 0.04 ha So 110l. So 145l. 1 szt.,			BRZ	70			28	23		3		7		
					ST. STABILNY			DB	70			29	16		3		1		

																	64		
b	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												ODN-ZŁOŻ-0.46
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-	DB-SO	DRZEW	SO	105		0,67	35	27	26.38	3	285	695	15,3	PIEL-0.46
					Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe,	(zg)												6,3	CP-1.47
					orl.pos, **C.** drz sadz,	15	PODR	6 BK	21		0,70		3	20.44	12				
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.:			3 DB.B	21				5	23.83					
					0.2., mjs Brz, Db 105l, Św, Brz 60l, Brz, Św, So 40l,			1 SO	11				3	24.79					
					podsz.: kru, so, bk, db, jrz na 20%, 1-w cz. C bagno														
					0.28 ha 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0.41 ha Db.b 26l. 3														
					szt. 3-w cz. C gnia 0.46 ha 4 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
339																			
c	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** pok.zwy, orl.pos, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św 100l, Św, Brz 50l, podsz.: kru, św, db, jrz, brz na 80%, 1-w cz. S kępa 0.35 ha Ol,Brz 30l. Ol,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	5 SO	100		0,49	36	29	29.00	3	115	190	4,5	BRAK WSK-1.66
								3 OL	100			35	24	24.00	3	62	105	2,5	
								2 BRZ	100			35	26	26.00	3	31	50	0,6	
																---	---	---	
																208	345	7,6	
																		4,6	
d	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św 12l, podsz.: kru, brz, db, jrz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.17 ha So,Db 119l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.28 ha Brz,Ol,So,Św 44l. Db 119l. Ol,Brz 64l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.48 ha Db,Brz 64l. So,Db 119l. Db,So 44l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO.C	12		1,00		4	27.17	22				CP-1.36
								2 BRZ	27			12	12	26.74		25	80	5,8	TWP-0.90
								1 DB	27			9	9	26.69		5	15	2,2	
								1 BK	12				4	43.41					
								1 BRZ	12				8	36.82					
																---	---	---	
																30	95	8,0	
																		2,5	
							PRZES (w cz. C)	SO	119			41	25		3		76		
								DB	119			33	24		3		25		
								BRZ	119			38	27		3		20		
								BRZ	44			22	19		4		20		
								OL	44			23	21		4		14		
								BRZ	64			32	23		3		9		
								DB	64			26	18		3		5		
								SO	44			24	20		3		5		
								OL	64			34	20		3		1		
								DB	44			22	16		4		1		
								ŚW	44			19	17		4		1		

																	177		
~a			0,21		**RP:** LINIE														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
	9,47		0,27		= 9,74												1376	30.9	
	9,47		0,27		= 9,74 Obr. ew. Twarda Góra (0016)														
	9,47		0,27		= 9,74 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	9,47		0,27		= 9,74 Powiat świecki (14)														
	9,47		0,27		= 9,74 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
339A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002) Leśnictwo Dobre (09)														
a	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Os 44l, Os 34l, Kl, Lp, Gb 14l, podsz.: so, brz, db, bk, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha Os 44l. Os 34l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** naruszenie granic LP (0,02ha)	100/100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 2 MD 2 DB.S 2 BK 1 SO	14 14 14 14 10		0,90		7 8 3 4 3	32.82 33.81 24.65 37.44 26.35	12				CP-0.87
b				0,07	**RP.** Ł (Ł V), **D.** zw.: 0.1.		SAMOS (w cz. C)	BRZ	20		0,10								
c	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 83l, Brz, Os 63l, Os, So 43l, podsz.: kru, brz, czm.p, so, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,94	26	22	28.30	12	347	525	15,8 10,5	TPP-1.51
d	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 65l, Brz, So 40l, podsz.: db, kru, jrz, bk, brz na 40%, 1-w cz. W kępa 0.04 ha Bk 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,94	29	26	31.87	12	420	435	11,8 11,3	TPP-1.04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
339A																			
f	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db, Ol.s 32l, podsz.: czm.p, brz, so, db, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. E)	9 SO 1 BRZ KL	32 32 100		0,93	18 17 53	17 17 21	33.67 30.33 	22 3	218 20 --- 238 	140 15 --- 155 5	7,5 0,6 --- 8,1 12,5	TWP-0.65
g	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Os 64l, Brz, So 50l, podsz.: czm.p, kru, db, so, bk na 60%, 1-w cz. N kępa 0.40 ha Brz,Os,So 50l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.05 ha Brz 33l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 OS 1 BRZ	64 50 64		0,96	29 26 27	26 23 25	32.10 31.01 29.07	12	294 74 32 --- 400	540 135 60 --- 735	14,9 4,4 1,2 --- 20,5 11,1	TPP-1.84
h	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs So 22l, podsz.: czm.p, brz, kru, db, so na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.20 ha So 65l. 1 szt. 2-w cz. SE d luka 0.10 ha So 8l. Brz 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) Przeb. C	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO	32 32 65		0,92	17 16 25	16 16 22	32.45 29.09 	22 3	169 40 --- 209 	230 55 --- 285 55	11,8 3,8 --- 15,6 11,4	TWP-1.37 ODN-IIP-0.70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
339A																			
i				0,42	**RP.** Ł (Ł V), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO OS DB	50 50 50 35			27 33 32 27	23 20 22 14		4 4 4 4		6 1 1 1 --- 9		
							ZAKRZEW (w cz. C)	DB KRU BRZ			0,10								
j	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs So 28l, Kl, Lp, Gb, Brz 14l, podsz.: brz, db, kru, jrz, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 BK 2 MD 1 DB 1 SO	14 14 14 14 10		0,90		6 4 8 4 4	30.37 37.44 33.81 27.60 30.38	12				CP-2.36
k	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db 110l, Brz 65l, So, Brz 40l, podsz.: kru, jrz, jał, brz, so na 20%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha So,Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,02	26	22	27.85	12	378	575	16,6 10,9	TPP-1.52
~a			0,31		**RP:** L ENERG														
	11,23		0,31	0,49	= 12,03												2770	88.4	
	11,23		0,31	0,49	= 12,03 Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)												(9)		
	11,23		0,31	0,49	= 12,03 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	11,23		0,31	0,49	= 12,03 Powiat świecki (14)														
	11,23		0,31	0,49	= 12,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
340					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Kończyce (0004) Leśnictwo Dobre (09)															
a	9,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Ol, Os 92l, Md, Os, Db 62l, Db, Brz 37l, podsz.: db, brz, kru, jrz, os na 60%, 1-w cz. SE kępa 0.35 ha Ol,Os 92l. Os,Db 62l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	62 62		0,91	25 23	23 20	29.55 24.32	12	273 53 --- 326	2665 520 --- 3185	82,9 11,5 --- 94,4 9,7	TPP-9.77
b	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db, Brz, Os 37l, podsz.: kru, db, brz, jrz, lsz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37		1,15	16	16	30.01	12	281	1005	48,4 13,5	TWP-3.58
c	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Kl 27l, podsz.: brz, db, kru na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.11 ha So 130l. Db 90l. Db 50l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.04 ha So 130l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0.03 ha Md,Db 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	8 SO 1 BRZ 1 DB SO MD DB DB	27 27 27 130 90 90 50		1,39	11 12 12 36 35 33 21	11 12 12 24 26 23 16	28.58 26.74 30.36	12 3 3 3 4	150 19 13 --- 182	460 60 40 --- 560 19 4 12 2 --- 37	35,7 3,6 3,5 --- 42,8 14,0	TWP-3.06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
340																			
d	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	21		1,24	10	10	31.31	22	125	290	30,1	TWP-2.34
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	21			13	13	33.11		25	60	3,1	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe,	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,											150	350	33,2	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas,													14,2	
					mjs Db, Lp 21l, podsz.: jrz, brz, kru, db, ol na 20%, 1-		PRZES	SO	130			36	25		3		41		
					w cz. NE kępa 0.05 ha So,Db 130l. Db 90l. Db 50l. 1		(w cz. N)	DB	130			49	25		3		5		
					szt. 2-w cz. NW kępa 0.10 ha So,Db 130l. Db 90l. Lp			DB	90			29	20		3		3		
					70l. Db 50l. 1 szt.,			DB	50			19	15		4		2		
					ST. STABILNY			LP	70			34	20		3		1		

																	52		
f	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	83		1,04	32	25	27.45	3	427	445	10,5	TPP-1.04
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												10,1	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(cz zg)	PODR	DB	40	nat	0,10		14	26.70	13				
					śmł.spe, **C.** drz sadz, drz nat,														
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.:														
					0.6., mjs So 130l, Db 83l, So, Db, Brz 60l, Brz 50l,														
					podsz.: db, brz, kru, jrz, so na 60%, 1-w cz. SE kępa														
					0.07 ha So 130l. Db 60l. Db 40l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE														
	19,79		0,34		= 20,13												5634	229.3	
	19,79		0,34		= 20,13 Obr. ew. Kończyce (0004)														
	19,79		0,34		= 20,13 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	19,79		0,34		= 20,13 Powiat świecki (14)														
	19,79		0,34		= 20,13 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
341					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Kończyce (0004) Leśnictwo Dobre (09)															
a	6,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, mal.włś, nwł.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Db, Wz, Lp, Kl 60l, Św, Db, Jw, Gb, Wz, Lp, Kl 45l, podsz.: db, brz, kru, lsz, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 MD 1 BRZ 1 BRZ	60 60 60 45		0,95	29 33 28 23	25 30 26 22	32.06 36.22 30.84 30.51	13	259 79 34 23 --- 395	1745 530 230 155 --- 2660	47,3 16,1 4,6 5,8 --- 73,8 10,9	TPP-6.74
b	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db, Os 57l, Św 37l, podsz.: db, brz, kru, św, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	57 37		1,14	25 18	23 18	30.81 29.07	22	304 79 --- 383	1070 280 --- 1350	37,0 7,3 --- 44,3 12,6	TPP-3.52
c	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Md, Db, Brz, Kl 80l, Wz 60l, Brz, Db 45l, podsz.: db, kru, brz, lsz, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	80 15	 nat	0,92 0,10	35	28 4	30.92 26.54	3 12	432	730	17,1 10,1	TPP-1.69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
341 d	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św, Lp, Jb 4l, podsz.: db, brz, jrz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha Brz,Db 45l. Db 70l. Brz,Lp 100l. So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO	4		1,00				11				PIEL-1.31
								2 BRZ	4										
								1 MD	4										
								1 BK	4										
							PRZES	SO	130			33	31		3		16		
							(w cz. N)	BRZ	100			36	28		3		2		
								LP	100			48	23		3		2		
								DB	70			32	23		3		2		
								BRZ	45			24	18		4		1		
								DB	45			20	17		4		1		

																	24		
f	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Md 19l, Md 9l, Db 8l, podsz.: db, brz, kru, jrz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.31 ha So 115l. Db,Brz 55l. Db 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	8		1,00		2	24.80	12				CP-4.26
								3 DB.B	19				6	27.30					
								1 BK	10				2	33.38					
								1 BRZ	8				6	42.48					
							PRZES	SO	115			32	28		3		81		
							(w cz. C)	SO	85			28	26		3		57		
								DB	115			36	22		3		2		
								DB	75			27	22		3		5		
								DB	55			19	16		4		6		
								BRZ	55			23	21		4		1		

																	152		
g	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl//, ps, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Md, Db, Brz 37l, podsz.: kru, db, brz, czm.p, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	37		0,97	18	18	32.35	12	278	255	11,6 12,7	TWP-0.91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
341																			
h	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl//, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Gb 49l, Brz 34l, Brz, Kl, Db.c, Gb 29l, Md, Bk, Gb, Św, Db 15l, podsz.: kru, bk, db, brz, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	5 BK 3 DB 2 SO	29 29 15		1,00	13 12	13 12 7	41.45 29.28 31.54	12	75 25 --- 100	160 55 --- 215	12,1 5,6 --- 17,7 8,4	TWP-1.69 CP-0.42
i	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl//, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,NAL: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Md 80l, Db 50l, podsz.: db, kru, św, jrz, brz na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW NAL	7 DB 3 SO DB	80 80 3		0,87 0,20	33 36	26 28	28.61 30.92	12 12	268 113 --- 381	490 205 --- 695	14,2 5,3 --- 19,5 10,7	TPP-1.83
j	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl//, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs So 115l, Św, Db, Os 65l, podsz.: db, kru, lsz, jrz, brz na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.03 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW PODR	7 SO 2 BRZ 1 MD DB	65 65 65 45	 nat	0,91 0,20	30 33 31 18	27 26 29 16	32.87 29.92 34.47 27.00	12 12	284 74 42 --- 400 32	660 170 100 --- 930 75	18,4 2,8 2,6 --- 23,8 10,2 7,3 3,1	TPP-2.33
~a			0,49		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														
	25,09		0,53		= 25,62												7086	215.1	
	25,09		0,53		= 25,62 Obr. ew. Kończyce (0004)														
	25,09		0,53		= 25,62 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	25,09		0,53		= 25,62 Powiat świecki (14)														
	25,09		0,53		= 25,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
342					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Kończyce (0004) Leśnictwo Dobre (09)														
a	5,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Db, Brz, Md, Kl 60l, Kl 35l, podsz.: db, brz, kru, św, kl na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 35		1,08	26 18	23 18	30.04 29.99	12	338 45 --- 383	1910 255 --- 2165	62,3 5,9 --- 68,2 12,1	TPP-5.65
					Obr. ew. Twarda Góra (0016)														
b	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Md, Db, Jw, Św, Bk 35l, podsz.: kru, brz, lsz, db, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	35 35		0,88	21 20	20 20	35.59 32.32	12	169 89 --- 258	235 125 --- 360	10,8 5,2 --- 16,0 11,5	TWP-1.39
c	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm//, tp///, pl, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Os 60l, Os 40l, podsz.: kru, ol, brz, bez.c, czm na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 BRZ	40 60 40		0,73	16 25 14	15 23 13	25.22 27.58 22.05	13	60 89 20 --- 169	65 95 20 --- 180	3,9 3,0 1,3 --- 8,2 7,6	BRAK WSK-1.08
					Obr. ew. Kończyce (0004)														
d	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** trf.spe, żur.bło, pok.zwy, bgn.pos, **U.** 40% klimat, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Ol 70l, Św, Brz 40l, podsz.: kru, brz, ol, św, so na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 OL 2 BRZ	70 40 70		0,79	19 15 18	15 14 15	19.47 24.42 17.94	32	95 32 21 --- 148	125 40 30 --- 195	4,6 2,8 1,1 --- 8,5 6,4	BRAK WSK-1.32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
342 f	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db, So 125l, Ol, Św 90l, Os 60l, podsz.: lsz, św, brz, db, jrz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. W 30% LMśw w cz. E 20% LMb	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 DB	90 90 90		0,61	35 32 32	28 26 25	29.35 26.81 26.26	3 3 3	142 88 22 --- 252	175 110 25 --- 310	4,2 1,4 1,0 --- 6,6 5,4	BRAK WSK-1.23
g	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Św 17l, podsz.: brz, kru, db, jrz, św na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.03 ha Brz 45l. Db 70l. So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. NE)	5 SO 3 DB 2 BK SO DB BRZ	17 25 17 110 70 45		1,00	 11 36 27 23	7 11 5 25 18 16	29.30 30.38 35.88 	22 3 3 4	 20 	 30 10 4 1 --- 15	 3,6 2,6 	CP-0.94 TWP-0.42
h	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db 134l, Lp 94l, Md, Os, Db.c 74l, podsz.: db, brz, kru, św, lsz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 BRZ	74 74 74		0,95	28 27 27	26 23 27	30.02 26.79 29.56	3 3 3	247 103 36 --- 386	1030 430 150 --- 1610	26,2 13,8 2,2 --- 42,2 10,1	TPP-4.17
i	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db, Brz, Md, Św, Os 56l, podsz.: lsz, kru, db, brz, św na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	56		0,99	28	27	35.12	13	461	1245	35,4 13,1	TPP-2.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
342																			
j	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs So, Db, Bk 90l, Św, Ak, Os, Ol 50l, podsz.: lsz, czm, os, brz, db na 80%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha Bk,Db 50l. So,Db,Bk 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 MD 1 BRZ	50 50 50		0,82	28 32 28	27 29 27	36.92 37.46 34.26	12	266 61 41 --- 368	695 160 105 --- 960	22,2 6,0 1,9 --- 30,1 11,5	TPP-2.61
k	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Md, Db, Os, Św 58l, Db, Św 38l, podsz.: db, kru, brz, św, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	58		1,13	27	25	32.57	12	484	1320	37,0 13,6	TPP-2.73
l	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, Os 68l, podsz.: db, kru, brz, św, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 DB 1 BRZ	68 68 68 68		1,03	27 32 27 27	27 29 25 26	32.21 33.93 29.67 29.42	12	336 47 42 32 --- 457	725 100 90 70 --- 985	18,2 2,5 2,8 1,3 --- 24,8 11,5	TPP-2.16
m	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Gb, Db 6l, podsz.: db, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.14 ha So 110l. Db 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	7 SO 2 MD 1 BRZ SO BRZ DB DB	5 6 5 110 110 110 50		1,00	 32 34 34 18	 1 2 24 26 25 15	21.66 34.56	11 3 3 3 4		30 1 1 2 --- 34		CW-2.84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
342																			
n	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db 70l, Db, Brz 40l, podsz.: db, lsz, kru, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	5 DB 3 SO 2 BRZ	90 90 70		0,94	29 32 28	26 28 26	27.23 29.35 29.12	12	208 131 66 --- 405	205 130 65 --- 400	5,5 2,8 1,1 --- 9,4 9,5	TPP-0.99
o	0,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps///, gp, **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Os 80l, podsz.: czm, lsz, bez.c na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U1	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 DB 1 DB	100 100 140		0,67	36 41 46	25 22 22	25.00 22.00 17.67	3 3 3	125 83 21 --- 229	10 5 --- 15	0,1 0,2 --- 0,3 4,3	BRAK WSK-0.07
~a			0,74		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
~c			0,11		**RP:** ROWY														
	30,47		1,00		= 31,47												9824	290.3	
	2,47				= 2,47 Obr. ew. Twarda Góra (0016)														
	28,00		1,00		= 29,00 Obr. ew. Kończyce (0004)														
	30,47		1,00		= 31,47 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	30,47		1,00		= 31,47 Powiat świecki (14)														
	30,47		1,00		= 31,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
343					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Twarda Góra (0016) Leśnictwo Dobre (09)														
a	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps///, gp, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 130l, Brz 105l, Os, Db 65l, podsz.: db, lsz, kru, brz, św na 60%, 1-w cz. SE kępa 0.04 ha Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	105 105		0,90	35 34	28 27	27.39 26.45	3 3	305 102 --- 407	205 70 --- 275	3,8 2,1 --- 5,9 8,7	IB-100%-0.68 ODN-ZRB-0.68
b	5,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Db 100l, Św, Lp, Jw, Md 70l, podsz.: db, kru, brz, św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 BRZ	70 100 70		1,00	26 32 25	24 25 20	28.81 25.00 23.05	12	326 42 21 --- 389	1785 230 115 --- 2130	47,2 4,6 3,0 --- 54,8 10,0	TPP-5.48
c	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Md, Św, Brz 95l, Db 55l, podsz.: db, kru, brz, lsz, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB	95 95		0,95	31 29	26 25	26.66 25.61	3 3	344 52 --- 396	1000 150 --- 1150	22,6 3,1 --- 25,7 8,9	IIIB-30%-2.90 ODN-ZŁOŻ-0.87
d	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Bk 95l, podsz.: db, kru, lsz, brz, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 15	DRZEW	8 SO 2 DB	95 95		0,91	34 34	28 27	28.65 27.58	3 3	333 83 --- 416	785 195 --- 980	16,5 5,1 --- 21,6 9,2	IIIB-30%-2.35 ODN-ZŁOŻ-0.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
343 f	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św 78l, podsz.: db, kru, lsz, św, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BRZ	78 78 78		0,88	27 28 26	26 25 24	29.29 27.99 26.05	3 3 3	309 31 31 --- 371	965 95 95 --- 1155	23,8 3,4 1,4 --- 28,6 9,2	TPP-3.12
g	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs So, Bk 125l, Bk, Db 95l, Gb, Św, Os 45l, podsz.: kru, db, lsz, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	3 DB 2 SO 2 OL 2 BRZ 1 BRZ	125 95 45 45 95		0,91	45 34 25 21 35	29 27 23 19 27	26.69 27.66 29.90 27.25 27.38	3 3 3 4 3	147 90 68 40 34 --- 379	250 155 115 70 60 --- 650	4,8 2,9 4,4 2,7 0,6 --- 15,4 9,0	BRAK WSK-1.71
h	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Db 125l, Brz 95l, So, Os, Św 55l, Św, Os 40l, podsz.: kru, św, ol, bez.c, db na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: żur.bło	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 BRZ 2 OL	55 40 40		0,94	23 18 18	21 17 17	26.75 26.72 26.73	12	124 56 45 --- 225	175 80 65 --- 320	5,0 3,6 2,9 --- 11,5 8,0	BRAK WSK-1.43
i				2,94	**RP.** ZBIORNIK (Ws), **D.** zw.: 0.2.		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ BRZ SO	40 40 25 25			17 18 13 11	15 17 12 10		4 4 4 4		30 9 12 7 --- 58		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB BRZ SO OL KRU DB			0,20								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
343 j	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz, Ak 21l, Gr, Św 11l, Lp 10l, Jb 9l, podsz.: brz, kru, db, jrz, ak na 20%, 1-w cz. S kępa 0.17 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	10		1,00		3	26.35	12				CP-2.21
								3 DB.B	21				8	29.07					
								1 MD	10				6	34.83					
								1 BRZ	10				7	39.10					
								1 BK	10				2	33.38					
							PRZES	DB	120			45	28		3		44		
							(w cz. N)	SO	120			36	27		2		43		
								DB	90			36	22		3		8		
								BRZ	90			42	26		3		5		
								DB	65			26	17		3		3		
								BRZ	45			18	16		4		2		
								LP	90			31	22		3		1		
								BRZ	65			27	19		3		1		
								DB	45			21	14		4		1		

																	108		
k	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Św, Gb, Lp, Jb 4l, podsz.: db, brz, kru, jrz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.46 ha Brz 30l. So,Db 95l. Brz,Db,Św 45l. Db,Brz 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDN BMśw 1%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	4		1,00				11				PIEL-2.56
								1 BRZ	4										
								1 MD	4										
								1 BK	4										
							PRZES	SO	95			29	26		3		78		
							(w cz. N)	DB	95			30	24		3		3		
								DB	65			28	20		3		12		
								BRZ	65			26	19		3		2		
								BRZ	45			19	17		4		3		
								DB	45			17	14		4		2		
								ŚW	45			19	16		4		1		
								BRZ	30			15	13		4		1		

																	102		
l	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz 21l, Gr 11l, Lp, Db 10l, Jb 9l, podsz.: brz, db, kru, jrz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha So 99l. Db 29l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	10		1,00		3	26.35	22				CP-1.84
								3 DB.B	21				8	29.07					
								1 BK	10				2	33.38					
								1 BRZ	10				6	35.99					
								1 MD	10				5	32.81					
							PRZES	SO	99			30	27		3		27		
							(w cz. S)	DB	99			29	20		3		5		
								LP	99			29	23		3		2		

																	34		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
343																			
~a			0,58		**RP:** DROGI L														
~b			0,34		**RP:** LINIE														
	25,03		0,92	2,94	= 28,89												6904	163.5	
	25,03		0,92	2,94	= 28,89 Obr. ew. Twarda Góra (0016)												(58)		
	25,03		0,92	2,94	= 28,89 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	25,03		0,92	2,94	= 28,89 Powiat świecki (14)														
	25,03		0,92	2,94	= 28,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
344					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Twarda Góra (0016) Leśnictwo Dobre (09)														
a	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp,, podsz.: kru, św, db, brz, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	54 54		1,15	24 22	22 21	30.60 26.97	13	349 56 --- 405	1635 265 --- 1900	56,1 3,9 --- 60,0 12,8	TPP-4.69
b	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **P.** szad, **R.** nar.spe, bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs So, Ol 45l, podsz.: kru, brz, ol, św na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 BRZ	45 30		0,95	21 16	20 16	28.34 30.23	12	184 41 --- 225	110 25 --- 135	4,0 1,2 --- 5,2 8,7	BRAK WSK-0.60
c	5,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Db, Św 84l, Db 54l, Św, Bk 44l, podsz.: db, brz, św, kru, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg) 15	DRZEW	9 SO 1 BRZ	84 84		1,07	29 27	26 24	28.28 25.38	3 3	416 33 --- 449	2475 195 --- 2670	55,8 2,7 --- 58,5 9,8	TPP-5.95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
344																			
d	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. pas, mjs Db 38l, podsz.: kru, św, db, bk, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		1,15	18 17	17 17	30.75 27.50	12	278 20 --- 298	1295 95 --- 1390	57,8 4,6 --- 62,4 13,4	TWP-4.65
f	5,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Db 90l, Db, Brz, Św 56l, Brz, Md, Św 45l, podsz.: kru, db, brz, bk, jrz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.06 ha Db 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	56 45		1,02	24 18	22 17	30.05 28.04	12	315 45 --- 360	1680 240 --- 1920	57,3 6,2 --- 63,5 11,9	TPP-5.34
g	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So, Db 126l, Db, Św, Brz, Md 76l, Św, Brz, Db 46l, podsz.: db, kru, brz, św, bk na 30%, 1-w cz. S kępa 0.31 ha Db,Św 76l. So,Db 126l. Św 46l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		1,04	28	27	30.64	3	473	1185	28,2 11,2	TPP-2.51
h	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So, Ol 45l, Św, Brz, Ol, So 30l, podsz.: kru, brz, so, św, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	BRZ	45		1,02	17	17	25.05	12	204	620	24,4 8,1	BRAK WSK-3.03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
344																			
i	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Db 95l, Db 65l, Św, Db 45l, podsz.: db, kru, brz, jał, św na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.15 ha So,Brz 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	95 65		0,90	29 25	24 23	24.66 28.86	3 3	281 62 --- 343	255 55 --- 310	6,4 0,9 --- 7,3 8,1	BRAK WSK-0.90
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														
	27,67		0,61		= 28,28												10130	309.5	
	27,67		0,61		= 28,28 Obr. ew. Twarda Góra (0016)														
	27,67		0,61		= 28,28 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	27,67		0,61		= 28,28 Powiat świecki (14)														
	27,67		0,61		= 28,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
345					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Twarda Góra (0016) Leśnictwo Dobre (09)														
a	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, So 90l, Brz, Db, Md, Św, Bk 76l, Św, Db, Bk, Brz 46l, podsz.: kru, db, św, brz, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		1,01	27	25	28.65	3	422	1960	48,8 10,5	TPP-4.64
b	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 59l, Św, Bk 39l, podsz.: kru, db, św, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		1,00	25	22	29.27	12	371	1015	31,1 11,4	TPP-2.73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
345																			
c	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 47l, Św 37l, podsz.: kru, db, św, jrz, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,95	23	23	33.83	12	368	395	13,8 12,8	TPP-1.08
d	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs Db 26l, podsz.: db, kru, brz, jrz, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 26		1,34	11 14	11 14	29.21 30.23	22	138 50 --- 188	105 40 --- 145	8,9 2,0 --- 10,9 14,2	TWP-0.77
f	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Md, Brz, Św, Db, Bk 47l, Św, Db, Bk 32l, podsz.: db, kru, św, jał, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	47		1,05	20	20	30.66	12	348	1565	57,2 12,7	TPP-4.50
g	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 86l, podsz.: kru, db, św, bk, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,97	25	23	24.97	3	361	1225	30,1 8,9	TPP-3.39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
345 h	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Św 35l, Św, Db 20l, podsz.: brz, db, kru, jrz, so na 20%, 1-w cz. E kępa 0.09 ha So,Brz 110l. Brz 50l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.05 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	20		1,10	8	8	28.55	22	60	180	27,8	TWP-2.96
								2 BRZ	20			10	10	29.20		10	30	6,1	
																---	---	---	
																70	210	33,9	
																		11,5	
							PRZES	SO	110			31	28		3		42		
								BRZ	110			34	21		3		1		
								BRZ	50			26	17		3		1		

																	44		
i	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Md, Db 7l, podsz.: brz, db, kru, jrz na 40%, 1-w cz. E kępa 0.12 ha Jw 39l. So 109l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	7		0,90		1	18.79	11				CP-2.08
								2 BRZ	7				3	32.77					
							PRZES	SO	109			32	27		3		20		
								JW	39			24	12		4		1		

																	21		
j		2,54			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. SW kępa 0.16 ha Brz,Md 38l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.05 ha Kl,Jw 38l. Db 138l. Kl 68l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.08 ha Brz,Md,Św 38l. 1 szt.	SO	PRZES (w cz. C)	DB	138			45	28		3		15		ODN-ZRB-2.54
								KL	68			30	25		3		1		PIEL-2.54
								BRZ	38			19	17		4		3		
								MD	38			25	20		3		2		
								ŚW	38			23	16		4		1		
								KL	38			22	16		4		1		
								JW	38			22	17		4		1		

																	24		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
345																			
k	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	10		1,00		3	26.35	12				CP-3.43
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		3 DB.B	21			10	10	31.86		30	110	9,2	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe,	(zg)		1 BRZ	10				7	39.10					
					U. 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,	10		1 BK	10				2	33.38					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz.													2,5	
					wkęp, mjs Md, Lp, Db 10l, podsz.: brz, kru, db, jrz na		PRZES	SO	119			34	30		2		41		
					20%, 1-w cz. NE kępa 0.09 ha Db 64l. Brz 44l. So		(w cz. C)	SO.WE	119			34	29		2		3		
					119l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.09 ha Db 64l. So,So.we			DB	119			51	25		3		3		
					119l. 1 szt.,			DB	64			32	14		3		1		
					ST. STABILNY			BK	64			33	15		3		1		
								BK	84			37	16		3		2		
								BRZ	44			23	18		4		1		

																	52		
~a			0,87		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** LINIE														
	25,88	2,54	0,90		= 29,32												6766	235	
	25,88	2,54	0,90		= 29,32 Obr. ew. Twarda Góra (0016)														
	25,88	2,54	0,90		= 29,32 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	25,88	2,54	0,90		= 29,32 Powiat świecki (14)														
	25,88	2,54	0,90		= 29,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
346					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Twarda Góra (0016) Leśnictwo Dobre (09)														
a	10,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	55		1,18	23	23	31.35	12	461	4830	144,1	TPP-10.48
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO												13,7	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					śmł.spe, **C.** drz sadz, upr poch,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św														
					55l, Św, Bk 40l, podsz.: db, św, kru, jał, bk na 30%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: POCH														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
346 b	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Md, Brz 73l, Db 43l, podsz.: kru, db, św, brz, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,94	28	27	31.20	3	432	250	6,2 10,7	TPP-0.58
c	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 86l, podsz.: db, kru, jał, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 15	DRZEW	SO	86		1,03	25	23	24.97	3	383	405	9,8 9,2	TPP-1.06
d	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Brz 58l, Brz 45l, podsz.: brz, db, kru, św, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	45 58		1,11	19 22	19 22	30.27 29.52	12	327 20 --- 347	875 55 --- 930	31,6 3,3 --- 34,9 13,1	TPP-2.67
f	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Db 16l, Db 11l, podsz.: brz, kru, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBMśw 5%, LMśw 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 BK 2 MD 1 BRZ 1 BK	16 16 16 16 11	upr	1,00		7 5 9 8 2	30.37 38.03 33.50 29.97 30.33	22				CP-0.89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
346																			
g	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	9		1,00		2	22.92	12				CP-2.53
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		1 DB.S	9				1	20.71					
					roboris-Pinetum, **SP.** w cz. C 9170(C), **P.** zad, **R.**	(zg)		1 MD	9				5	34.18					
					śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,			1 BRZ	9				6	38.92					
					upr poch,		PRZES	MD	109			36	28		3		4		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,,		(w cz. C)	DB	109			30	23		3		19		
					podsz.: brz, db, kru, jrz na 10%, 1-w cz. W bagno			OL	79			36	20		3		3		
					0.04 ha 1 szt. 2-w cz. W bagno 0.22 ha 1 szt. 3-w cz.			OL	49			26	22		3		2		
					C kępa 0.15 ha Db 109l. Db 49l. 1 szt.,			DB	49			19	15		4		1		
					ST. STABILNY			OL	34			19	18		4		1		

																	30		
h		2,63			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	DB	110			34	26		3		40		ODN-ZRB-2.63
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco		(w cz. E)												PIEL-2.63
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe,														
					D. 1-w cz. W kępa 0.18 ha Db 110l. 1 szt. 2-w cz. E														
					kępa 0.08 ha Db 110l. 1 szt.														
i	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	110	gdn	1,02	34	28	26.81	2	395	1495	28,5	IB-90%-3.78
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		1 DB	110			35	27	25.93	3	56	210	4,0	ODN-ZRB-3.78
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe,	(zg)										---	---	---	
					C. drz sadz, nas gosp,											451	1705	32,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp,													8,6	
					mjs Brz, Św 110l, Bk, Db 70l, Bk, Db, Brz, Gb 50l,														
					podsz.: db, kru, brz, bk, św na 70%, 1-w cz. W bagno														
					0.08 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
346																			
j	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB	29		0,96	11	11	28.13	12	38	40	4,3	TWP-1.08
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	LP-GB-DB		1 GB	29			13	13	35.82		13	15	1,4	
					Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe,	(zg)		1 JW	29			12	12	39.20		6	5	1,1	
					nar.spe, orl.pos, **C.** drz sadz,			1 LP	29			13	13	25.24		6	5	0,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,			1 BK	29			10	10	34.51		6	5	1,0	
					mjs Brz, Św, Wz, Ol 29l, podsz.: kru, brz, db na 20%,			1 DB	25			10	10	29.14		6	5	0,8	
					1-w cz. N bagno 0.09 ha 1 szt.,											---	---	---	
					ST. STABILNY,											75	75	9,2	
					Info: Stan zach. U2													8,5	
							PRZES	DB	110			34	29		3		51		
							(w cz. C)	JW	110			48	30		3		11		
								OL	75			35	22		3		2		

																	64		
k	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	16	upr	1,00		7	30.37	12				CP-1.78
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	16				9	32.05					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(zg)		1 BK	16				2	20.53					
					bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, upr poch,														
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. pas,														
					mjs Md 16l, Md, Db, Lp 10l, podsz.: brz, kru, db na 40%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: POCHBMśw 1%, LMśw 2%														
~a			0,50		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
	25,26	2,63	0,68		= 28,57												8329	236.7	
	25,26	2,63	0,68		= 28,57 Obr. ew. Twarda Góra (0016)														
	25,26	2,63	0,68		= 28,57 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	25,26	2,63	0,68		= 28,57 Powiat świecki (14)														
	25,26	2,63	0,68		= 28,57 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
347					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Gajewo (0001) Leśnictwo Dobre (09)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
347					Obr. ew. Twarda Góra (0016)														
a	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Bk, Gb, Brz 110l, Brz, Db, Bk, Md, Gb, Św 73l, Bk 43l, podsz.: db, kru, św, bk, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	73		0,93	30	28	32.19	3	443	640	15,7 10,8	TPP-1.45
b	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Ol, Gb, Db 100l, Św, Db, Gb 50l, So 40l, podsz.: kru, jrz, os, db na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.44 ha Db.s,Gb 14l. 3 szt. 2-w cz. SE od gnia 0.04 ha Bk 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BK-SO-DB (zg) 15	KDO DRZEW PODR	6 BRZ 3 ŚW 1 SO DB.S	100 100 100 14		0,48 0,20	33 32 35 	28 27 29 4	28.00 27.00 29.00 27.60	3 3 3 12	119 71 24 --- 214 	275 165 55 --- 495 	2,6 4,4 1,3 --- 8,3 3,6	CW-0.04 CP-0.44
c	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, trf.spe, **U.** 20% inne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., pjd Brz 55l, podsz.: kru, ol, św, czm, bez.c na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	OL	55		0,86	23	20	26.05	22	270	450	15,6 9,4	BRAK WSK-1.66
d	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **P.** szad, **R.** trf.spe, nar.spe, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp,, podsz.: kru, czm, brz, św na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 BRZ 1 SO	40 40 30		0,82	17 14 13	14 12 11	24.42 20.84 26.85	12	79 20 10 --- 109	50 15 5 --- 70	3,2 0,8 0,6 --- 4,6 7,3	BRAK WSK-0.63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
347 f	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db 8l, podsz.: brz, kru, db, jrz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.24 ha Db,Bk 112l. Db 67l. So 152l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SW)	8 SO 1 MD 1 BRZ SO DB BK DB	8 8 8 152 112 112 67		1,00	 34 40 40 30	2 4 3 28 26 27 21	24.80 33.29 29.58	11 2 3 3 3		77 8 7 10 --- 102		CP-2.03
g	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Md, Db, Bk, Św, Gb 40l, podsz.: db, bk, kru, czm.p, gb na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		0,97	20	19	32.18	12	298	400	17,0 12,7	TPP-1.34
h	4,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Md, Db, Jw, Brz 40l, podsz.: db, kru, kl, św, brz na 30%, 1-w cz. NE luka 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post, BMśw 35%, LMśw 28%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		0,94	22	21	34.39	12	328	1515	60,5 13,1	TPP-4.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
347																			
i	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Jw 22l, Bk, Św 13l, podsz.: brz, kru, db, bk, św na 30%, 1-w cz. W kępa 0.12 ha Db 64l. Db 44l. So 154l. Db 104l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.19 ha Db 44l. Db,Kl 64l. Db 104l. So 154l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	13		1,00		5	28.96	22					CP-1.71
								4 DB	22			9	9	29.79		10	35	10,1	TWP-1.34
								1 BRZ	13				10	39.38					
																		3,0	
							PRZES (w cz. C)	SO	154			38	29		3		86		
								DB	154			48	22		3		2		
								DB	64			23	21		4		10		
								KL	64			32	17		3		1		
								DB	44			19	17		4		5		
								DB	104			32	23		3		5		

																	109		
j	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs So 160l, Ol, Db 110l, Brz 70l, Brz, Ol, Os 40l, podsz.: kru, ol, czm, św, bez.c na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	OL	70		1,03	23	18	22.02	4	231	505	17,0	BRAK WSK-2.18
																		7,8	
k				0,25	**RP.** BAGNO (N)														
l	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pg//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So, Db 153l, Brz, Św, Md, Db 110l, Św, Db, Bk 70l, Bk, Brz, Św 40l, podsz.: db, brz, św, bk, kru na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha So,Db 153l. Db,Brz 110l. Db,Bk 70l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0.77 ha Db.b 5l. Bk 7l. 2 szt. 3-w cz. E od gnia 0.43 ha Bk 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg) 15	KO												IIIB-20%-4.02
							DRZEW	SO	110		0,91	38	27	25.81	3	380	1530	30,3	ODN-ZŁOŻ-0.80
																		7,5	CW-1.20
							PODS	7 DB.B	5		0,30				11				
								3 BK	7										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
347 m	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Db, Bk, Jw, Ak 40l, podsz.: db, kru, brz, bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	40 40		0,95	22 21	21 19	34.39 28.99	12	228 69 --- 297	235 70 --- 305	10,8 1,8 --- 12,6 12,4	TPP-1.02
n	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **SP.** w cz. C 91D0(C), **P.** zad, **R.** trf.spe, nar.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., pjd So 20l, mjs Św 20l, podsz.: brz, so, kru, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: weł.pch, **Info:** Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	20		1,00	11	11	30.91	12	110	145	13,9 10,4	BRAK WSK-1.34
o	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz 155l, Db 110l, Db, Gb, Brz 80l, Db 40l, podsz.: db, jał, kru, św, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.96 ha Db.b 14l. 6 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	SO DB.B	155 14		0,94 0,30	39	30 4	24.91 27.60	3 12	392	1305	18,6 5,6	BRAK WSK-3.33
p	0,37				Obr. ew. Gajewo (0001) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Jw 52l, podsz.: kru, db, jw, bk, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 2 BRZ	52 52		0,99	25 30	23 22	32.22 28.50	22	293 68 --- 361	110 25 --- 135	3,7 0,6 --- 4,3 11,6	TPP-0.37 ODN-IIP-0.37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
347					Obr. ew. Twarda Góra (0016)														
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,41		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Gajewo (0001)														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
	29,92		0,66	0,25	= 30,83												7741	228.5	
	0,37		0,03		= 0,40 Obr. ew. Gajewo (0001)														
	29,55		0,63	0,25	= 30,43 Obr. ew. Twarda Góra (0016)														
	29,92		0,66	0,25	= 30,83 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	29,92		0,66	0,25	= 30,83 Powiat świecki (14)														
	29,92		0,66	0,25	= 30,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
347A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002) Leśnictwo Dobre (09)														
a	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, So 80l, Brz, Św, Db, Ak 60l, Os 40l, podsz.: db, so, czm.p, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. E studnia	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,92	25	23	30.04	12	360	1150	34,8 10,9	TPP-3.19
b				1,54	**RP.** PS (Ps VI), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.2.,ZAKRZEW: zw.: 0.2.		ZADRZEW (w cz. C)	OL	60		0,20	30	23		3		14		
								OL	30			20	14		4		3		
								OL	20			16	16		4		32		
								BRZ	30			19	18		4		1		
								WB	30			15	12		4		1		

																	51		
							ZAKRZEW (w cz. C)	OL KRU BEZ.C WB CZM CZM.P			0,20								
c				0,24	**RP.** PS (Ls)	SO													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
347A																			
d				0,13	**RP.** PS (Ps VI), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.1.,ZAKRZEW: zw.: 0.1.	SO	ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	DB BK JB ŚW JRZ JB	35 25 35 		0,10 0,10	22 16 32 	13 10 11 		4 4 3 		1 1 1 --- 3		
f	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 60l, Lp 45l, podsz.: db, brz, bk, lp, jrz na 70%, 1-w cz. SW kępa 0.07 ha Brz,Db 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,08	23	20	26.95	12	360	245	7,7 11,3	TPP-0.68
g	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 68l, Db 48l, podsz.: db, czm.p, bk, so, św na 50%, 1-w cz. E kępa 0.13 ha Brz,So 32l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BRZ	68 32		0,95 0,40	26	23 16	28.21 29.09	12 12	368	140	3,9 10,3	TPP-0.38
h			0,08		**RP:** DROGI L	SO													
~a			0,08		**RP:** L ENERG														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
	4,25		0,25	1,91	= 6,41												1535	46.4	
	4,25		0,25	1,91	= 6,41 Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)												(54)		
	4,25		0,25	1,91	= 6,41 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	4,25		0,25	1,91	= 6,41 Powiat świecki (14)														
	4,25		0,25	1,91	= 6,41 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
348					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Kończyce (0004) Leśnictwo Dobre (09)														
a	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Os 15l, Brz 14l, Brz, Os 6l, podsz.: brz, db, os, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	6 SO 3 DB.B 1 MD DB SO	6 19 7 110 110		1,00	 48 33	1 6 2 22 25	21.03 27.30 27.38	11 3 3		2 1 --- 3		CW-0.70 CP-0.30
b	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 130l, Db, Brz 110l, Db 80l, Os 70l, Ak, Os 60l, Db, Kl 50l, podsz.: db, kru, jrz, lsz, ak na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.45 ha Db.b 10l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 110 10	 sad	 0,87 0,30	 33 	 28 3	 26.81 29.84	 3 11	 380 	 570 	 11,2 7,5 	IIIAU-90%-1.50 ODN-ZŁOŻ-1.05 CP-0.45
c				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.7.		ZAKRZEW (w cz. C)	OS KRU BRZ			0,70								
d	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, mal.włś, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Db 130l, Db 105l, Db, Os, Brz, Kl 60l, Kl, Db.c, Db, Brz, Os 40l, podsz.: db, lsz, brz, jrz, os na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.40 ha Db.c,Kl 40l. So,Brz,Db 60l. 1 szt. 2-w cz. E od g cz 0.40 ha Bk 10l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0.40 ha Db.b 10l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg) 15	KO DRZEW PODR	 7 SO 3 SO 5 BK 5 DB.B	 105 60 10 10	 	 1,02 0,30 	 35 26 	 28 24 3 3	 27.39 31.05 43.15 29.84	 3 3 12 	 297 143 --- 440 	 850 410 --- 1260 	 17,5 10,3 --- 27,8 9,7 	IIIB-50%-2.86 ODN-ZŁOŻ-1.40 CP-0.80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
348																			
f	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Kl 19l, Św, Db 7l, podsz.: db, brz, kru, os na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.14 ha So 110l. Db 130l. Db 60l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.06 ha Db 60l. So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. E)	4 SO 3 DB.B 2 BK 1 BRZ SO DB DB	6 19 7 6 110 130 60		0,90	 32 47 23	1 5 3 26 25 17	21.03 25.32 36.88 	12 3 3 4		 75 11 6 --- 92		CW-1.50 CP-0.73
g	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Db 105l, Brz, Db 88l, Db 60l, podsz.: db, kru, brz, jrz na 50%, 1-w cz. NW od g cz 0.36 ha Bk 10l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0.38 ha Db.b 10l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 SO 5 DB.B 5 BK	 105 88 10 10		 0,96 0,30 	 32 28 3 	 27 25 3 3	 26.38 26.66 29.84 43.15	 3 3 12 	 368 36 --- 404 	 965 95 --- 1060 	 19,3 2,4 --- 21,7 8,3 	IIIAU-85%-2.62 ODN-ZŁOŻ-1.88 CP-0.74
h	4,90				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl////, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 140l, So, Db 110l, Brz, Db, Św 87l, Os, Db, Św 60l, Brz, Db 40l, podsz.: db, brz, kru, jrz, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** miejsce kultu religijnego - krzyż data: 18.08.1935Bśw 14%, L	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	87		0,96	28	27	28.81	3	427	2090	47,0 9,6	TPP-4.90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
348																			
i	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.wiś, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: kru, brz, so, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	BRZ	30		1,09	16	16	30.23	13	200	90	4,9 10,9	BRAK WSK-0.45
j				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.5.		ZAKRZEW (w cz. C)	BEZ.C KRU			0,50								
k				0,05	**RP.** CMENT (Ls)														
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
	15,76		0,35	0,10	= 16,21												5165	112.6	
	15,76		0,35	0,10	= 16,21 Obr. ew. Kończyce (0004)														
	15,76		0,35	0,10	= 16,21 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	15,76		0,35	0,10	= 16,21 Powiat świecki (14)														
	15,76		0,35	0,10	= 16,21 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
349					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Kończyce (0004) Leśnictwo Dobre (09)														
a	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: db, kru, brz, jrz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha So 115l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.19 ha So,Db,Brz 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW PRZES (w cz. N)	DB.B SO DB BRZ	19 115 115 115		0,30	36 38 35	7 29 27 27	29.04 27.29	12 3 3 3		85 2 2 --- 89		ODN-ZŁOŻ-0.84 PIEL-0.84 CP-0.48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
349																			
b	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Bk, Md, Db 7l, podsz.: db, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0.14 ha Brz,Db 43l. So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc postBMśw 3%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. W)	8 SO 2 BRZ SO BRZ DB	7 7 113 43 43		1,00	 33 18 15	1 3 24 15 12	18.79 32.77	11 3 4 4		 18 1 1 --- 20		CW-1.00
c	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Brz 56l, Db 36l, podsz.: db, brz, kru, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36		1,07	17 17	17 17	31.65 28.35	12	243 31 --- 274	715 90 --- 805	35,7 2,9 --- 38,6 13,1	TWP-2.95
d	14,79				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl////, pg, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs So, Db 118l, Brz, Db 88l, Ol, So, Os 60l, Brz, Db, Os 40l, podsz.: db, brz, kru, jrz, so na 40%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.16 ha Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.05 ha Brz 40l. So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		1,06	25	22	23.66	3	372	5500	133,9 9,1	TPP-14.79
f	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 78l, podsz.: kru, db, brz, jrz na 70%, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha Brz,Db 40l. Db 25l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.08 ha Db,Brz 40l. Db 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	78		0,98	29	27	30.28	3	443	1135	27,0 10,5	TPP-2.56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
349																			
g	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nwł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Db 80l, Brz 65l, Ol, So, Os, Db 40l, podsz.: db, kru, brz, bez.c, św na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 BRZ 3 ŚW	40 40		0,79	25 17	23 16	33.43 32.74	23	169 60 --- 229	185 65 --- 250	6,3 3,9 --- 10,2 9,4	TPP-1.09 ODN-IIP-0.33
h	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** trf.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: brz, so, kru, jrz na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	25 25		1,37	13 11	13 11	29.57 29.88	13	164 24 --- 188	420 60 --- 480	29,3 3,8 --- 33,1 13,0	BRAK WSK-2.55
~a			0,83		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
	26,67 26,67 26,67 26,67 26,67		1,11 1,11 1,11 1,11 1,11		= 27,78 = 27,78 Obr. ew. Kończyce (0004) = 27,78 Gmina Nowe Ob. wiej. (065) = 27,78 Powiat świecki (14) = 27,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8279	242.8	
350					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Kończyce (0004) Leśnictwo Dobre (09)														
a	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db 27l, podsz.: brz, db, kru, so, ol.s na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha Db 60l. Db 90l. So 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	9 SO 1 BRZ SO DB DB	27 27 140 60 90		1,30	11 12 47 27 42	11 12 26 19 17	28.58 26.74 	12 3 4 3	150 25 --- 175 	480 80 --- 560 10 4 4 --- 18	40,1 3,6 --- 43,7 13,6	TWP-3.21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
350																			
b	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Db 40l, Os 30l, Db 25l, podsz.: kru, brz, bk, jrz, db na 30%, 1-w cz. N kępa 0.30 ha So,Db 90l. Db,So 140l. Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.04 ha So,Db 140l. Db 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	2 DB 2 SO 2 BRZ 2 BK 1 DB 1 BK DB SO DB SO BRZ	55 30 30 25 30 30 90 90 140 140 70		0,87	22 15 15 10 17 14 41 34 58 40 20	17 15 15 10 15 14 21 26 21 24 24	25.16 32.31 28.95 39.58 31.95 42.35 	12 3 3 3 3 4	45 39 34 11 11 6 --- 146 	60 50 45 15 15 10 --- 195 45 15 9 9 2 --- 80	2,3 3,0 2,3 2,2 1,2 1,4 --- 12,4 9,7	TWP-1.28
c	10,51				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 80l, Os, Brz, So 60l, podsz.: db, brz, kru, jrz, so na 70%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha Bk 27l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.12 ha So,Brz 60l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.08 ha So,Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,86	34	27	29.93	3	391	4110	99,0 9,4	TPP-10.51
d	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 80l, Brz 66l, podsz.: db, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,99	22	20	25.58	12	326	435	13,3 10,0	TPP-1.33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
350																			
f	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db 71l, So 56l, Św, Ol, Db 41l, podsz.: kru, db, brz, jrz, so na 20%, 1-w cz. W kępa 0.12 ha So 56l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	41 41		1,03	17 18	16 17	28.35 26.36	12	215 31 --- 246	990 145 --- 1135	49,2 4,0 --- 53,2 11,5	TPP-4.61
g	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** trf.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: brz, kru, so, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 BRZ 1 SO	22 38 22		1,23	14 19 14	12 17 11	30.57 27.50 32.12	13	113 44 13 --- 170	270 105 30 --- 405	20,4 5,1 3,5 --- 29,0 12,0	BRAK WSK-2.41
h	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz 85l, Os 65l, podsz.: db, kru, brz, jrz, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	85		0,98	26	24	26.13	3	383	1480	35,8 9,3	TPP-3.87
~a			0,60		**RP:** DROGI L														
~b			0,43		**RP:** LINIE														
~c			0,04		**RP:** ROWY														
	27,22		1,07		= 28,29												8418	286.4	
	27,22		1,07		= 28,29 Obr. ew. Kończyce (0004)														
	27,22		1,07		= 28,29 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	27,22		1,07		= 28,29 Powiat świecki (14)														
	27,22		1,07		= 28,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
351					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Kończyce (0004) Leśnictwo Dobre (09)															
a	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz, Md 56l, podsz.: db, kru, jrz, brz, so na 30%, 1-w cz. W kępa 0.23 ha So 83l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	56		0,97	25	25	33.11	12	416	1555	46,3 12,4	TPP-3.74
b	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,NAL: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db 47l, podsz.: db, kru, brz, jrz, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW NAL	4 SO 4 DB 1 MD 1 BRZ DB	77 77 77 77 3		0,85 0,20	28 29 33 34 	27 26 27 26 	30.46 29.07 30.58 28.18 	3 3 3 3 12	154 134 41 31 --- 360 	130 115 35 25 --- 305 	3,2 3,7 0,8 0,4 --- 8,1 9,6	TPP-0.84
c	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Bk 83l, So, Kl, Lp, Św, Bk 53l, podsz.: db, brz, kru, jrz, czm.p na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	83		0,95	31	27	29.43	3	427	1740	40,2 9,9	TPP-4.08
d	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Bk, Lp, Św 55l, podsz.: db, kru, jrz, czm.p, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	55 55		0,97	27 35	26 31	34.39 37.96	12	383 56 --- 439	1620 235 --- 1855	48,6 5,3 --- 53,9 12,7	TPP-4.23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
351																			
f	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db, So 120l, Db 73l, Brz, Db, Md 53l, podsz.: db, kru, jrz, św, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.30 ha Db 73l. So,Db,Brz 120l. Db 53l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,99	25	24	32.95	13	405	1375	43,0 12,6	TPP-3.40
g	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas,, podsz.: brz, kru, db, jrz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.07 ha So,Db 104l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha So,Db,Brz 104l. Db,Brz,Os 64l. Brz 44l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	8 SO 2 BRZ SO DB BRZ OS DB BRZ BRZ	17 17 104 104 104 64 64 44 64		1,00	 29 32 43 31 30 19 29	6 8 23 17 25 26 22 18 22	27.01 28.71	22 3 3 3 3 3 4 3	 	 26 4 2 2 2 1 1 --- 38	 	CP-1.85
h	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db 56l, podsz.: so, brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,86	14	14	21.38	13	180	110	5,0 8,1	BRAK WSK-0.62
i	6,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db, Brz 83l, podsz.: db, brz, czm.p, kru, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,94	23	19	21.41	3	284	1805	50,7 8,0	TPP-6.36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
351																			
j	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 70l, Brz, Db, Md 55l, podsz.: db, brz, św, jał, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,96	19	18	26.11	12	281	645	23,6 10,3	TPP-2.29
~a			0,41		**RP:** DROGI L														
	27,58		0,41		= 27,99												9428	270.8	
	27,58		0,41		= 27,99 Obr. ew. Kończyce (0004)														
	27,58		0,41		= 27,99 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	27,58		0,41		= 27,99 Powiat świecki (14)														
	27,58		0,41		= 27,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
352					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Kończyce (0004) Leśnictwo Dobre (09)														
a	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Bk 25l, Bk, Db 14l, podsz.: brz, kru, db, jrz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.13 ha Db,So 70l. Db 114l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.16 ha So,Db,Brz 55l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.09 ha Db 70l. So,Db 114l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0.04 ha So 114l. 1 szt. 5-w cz. SW kępa 0.17 ha Db 70l. So 114l. Db 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	5 SO 3 DB 2 BRZ SO DB DB SO BRZ SO DB BRZ	14 25 14 114 114 70 70 70 55 55 55		1,00	 35 40 27 27 32 26 17 27	5 7 9 23 25 23 25 25 25 14 25	27.68 24.91 35.22	22 3 3 3 3 3 3 4 3		 61 19 26 10 4 35 3 1 --- 159		CP-3.44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
352																			
b	5,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Bk 19l, Bk, Db, Św, Lp 7l, podsz.: kru, brz, db, jrz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.34 ha So,Db,Brz 112l. So,Db,Brz 57l. Św 47l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. NE)	5 SO 3 DB.B 1 MD 1 BRZ SO DB BRZ SO DB BRZ ŚW	6 19 6 6 112 112 112 57 57 57 47		1,00	 30 30 32 27 22 24 19	1 8 3 3 29 27 28 25 17 23 17	21.03 30.63 33.97 36.88	12 3 3 3 3 4 4 4	 	 64 13 4 21 4 1 1 --- 108	 	CW-3.40 CP-1.60
c	4,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Lp 115l, Db 60l, podsz.: db, kru, jrz, brz, św na 60%, 1-w cz. C od gnia 1.44 ha Db.b,Lp,Jb 4l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 9 SO 1 DB DB	 115 115 4		 0,68 0,30	 34 32 	 28 27 	 26.27 25.44 	 3 3 11	 261 36 --- 297 	 1250 170 --- 1420 	 25,7 3,7 --- 29,4 6,1	CW-1.44
d	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Brz, Md, Os 55l, Db 40l, podsz.: db, kru, jrz, brz, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	55		0,91	27	26	34.39	12	405	500	15,1 12,2	TPP-1.24
f	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz 53l, podsz.: db, kru, św, jrz, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	53		1,01	19	19	27.74	12	315	385	13,8 11,2	TPP-1.23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
352 g	5,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Md, Db 75l, Db 50l, podsz.: db, kru, brz, jrz, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	75 75		0,96	26 25	23 23	26.83 25.41	3 3	329 31 --- 360	1700 160 --- 1860	45,3 2,6 --- 47,9 9,3	TPP-5.17
h	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 80l, Db, Brz 55l, podsz.: db, kru, jrz, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	55		1,02	26	25	33.39	12	439	1800	53,1 13,0	TPP-4.10
i	5,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz 58l, podsz.: db, kru, brz, jrz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		1,12	21	21	28.49	12	395	2035	62,8 12,2	TPP-5.15
j	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.6.,NAL: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Md 85l, Brz, So, Bk 65l, podsz.: db, kru, bk, św, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PODR NAL	4 DB 2 SO 2 BRZ 2 DB BK DB	85 85 85 65 12 3	 sad 	0,86 0,60 0,20	32 30 30 24 	26 26 27 22 2 	27.90 28.12 28.29 27.54 27.76 	12 12 12	142 77 66 55 --- 340	120 65 55 45 --- 285	3,6 1,5 0,7 1,7 --- 7,5 8,9	TPP-0.84 CP-0.50
~a			1,17		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
352 ~b			0,24		**RP:** LINIE														
	31,89		1,41		= 33,30												8552	229.6	
	31,89		1,41		= 33,30 Obr. ew. Kończyce (0004)														
	31,89		1,41		= 33,30 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	31,89		1,41		= 33,30 Powiat świecki (14)														
	31,89		1,41		= 33,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
353					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Kończyce (0004) Leśnictwo Dobre (09)														
a	12,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz 100l, Db, Lp 70l, Db, Św, Lp 50l, podsz.: db, brz, kru, św, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	8 SO 2 DB	100 100		0,93	31 30	27 26	27.00 26.00	3 3	312 94 --- 406	3800 1145 --- 4945	81,3 25,3 --- 106,6 8,8	IVD-30%-12.18 ODN-ZŁOŻ-3.65
b	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Md, Db, Brz, Bk, Lp 55l, podsz.: db, lp, kru, jrz, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,08	26	25	33.39	12	461	880	25,8 13,5	TPP-1.91
c	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So, Bk, Db, Gb, Brz, Św, Lp 90l, Db, Md, Brz, Św, Bk, Lp 55l, Lp, Db 40l, podsz.: db, lp, kru, lsz, jrz na 70%, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha So,Brz,Bk,Św,Gb,Db,Lp 90l. 1 szt. 2-w cz. C luka 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: plk.pos	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	55		1,05	26	25	33.39	12	450	1870	54,9 13,2	TPP-4.15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
353																			
d	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	8 DB	85		1,03	29	24	26.00	12	328	1115	31,1	TPP-3.40
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz,	BK-SO-DB (zg)		2 SO	85			31	26	28.12		77	260	6,8	
																---	---	---	
																405	1375	37,9	
																		11,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Bk, Db 125l, Bk, Os, Lp, Brz 85l, Db, Bk 55l, podsz.: db, lp, kru, czm.p, bk na 30%,														
					ST. STABILNY														
f	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	48		0,80	25	22	32.45	12	164	150	6,0	TPP-0.92
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, mal.włś, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, drz nat, porol,	DB-SO (zg)		4 BRZ	48			24	22	29.58		102	95	2,6	
																---	---	---	
																266	245	8,6	
																		9,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Md, Św 48l, podsz.: lp, kru, db, św, jrz na 20%,		PODR	LP	28	nat	0,20		12	24.27	12				
					ST. STABILNY														
~a			0,66		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE														
	22,56		0,74		= 23,30												9315	233.8	
	22,56		0,74		= 23,30 Obr. ew. Kończyce (0004)														
	22,56		0,74		= 23,30 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	22,56		0,74		= 23,30 Powiat świecki (14)														
	22,56		0,74		= 23,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
354					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Kończyce (0004) Leśnictwo Dobre (09)														
a	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Db 6l, Brz 5l, podsz.: brz, db, kru na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.28 ha Db 34l. So,Db,Brz 104l. So,Brz,Db 54l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	6 SO 2 BK 1 MD 1 LP DB BRZ SO SO BRZ DB DB	4 6 6 6 104 104 104 54 54 54 34		1,00	34 36 38 23 21 26 16	24 26 26 22 21 21 13		11 3 3 3 3 4 3 4		24 4 1 52 4 2 1 --- 88		CW-1.98
b	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So, Brz 45l, So, Św 30l, podsz.: kru, brz, czm, św, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	BRZ	30		1,07	14	14	27.65	12	163	275	16,8 9,9	BRAK WSK-1.70
c	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Lp, So, Brz, Św 66l, Md, Brz, Db, Lp, Św 46l, Brz, So, Bk, Św 31l, podsz.: db, kru, brz, czm.p, lp na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	46		0,90	24	23	34.18	22	348	1620	57,8 12,4	TPP-4.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
354																			
d	7,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Bk, Db, Lp 121l, Lp, Brz, Bk 91l, Md, Brz, Db, Św, Lp, Os 61l, podsz.: db, lp, kru, brz, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	61		0,94	27	26	32.81	12	420	3215	89,9 11,8	TPP-7.65
f	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. pas, mjs Md, Ol 22l, podsz.: czm.p, jrz, jw, db, lp na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 2 LP 1 JW	22 22 22 22		1,49	12 17 12 14	11 17 12 14	32.12 37.99 27.92 55.00	13	63 25 13 6 --- 107	60 25 15 5 --- 105	8,4 3,5 1,1 1,7 --- 14,7 14,8	TWP-0.99
g				0,14	**RP.** R (R IVB)														
h				0,20	**RP.** R (R IVA)														
i				0,40	**RP.** R (R V)														
j	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, szc.zaj, **U.** 40% owady, kor.dru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Lp 90l, Md 60l, podsz.: db, św, czm.p, bk, lp na 60%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Św 18l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha Bk 23l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR PRZES (w cz. SE)	4 BRZ 3 SO 3 ŚW 5 BK 5 ŚW LP JS	60 60 60 23 18 160 120		0,53 0,20	25 27 25 85 72	23 24 20 9 6 20 21	27.77 31.05 29.50 39.80 34.11	3 3 3 12 3 3	73 68 56 --- 197 9 5 --- 14	90 80 65 --- 235	2,1 2,7 3,2 --- 8,0 6,7	CP-0.34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
354																			
k				1,71	**RP.** PS (Ps V), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.1.,ZAKRZEW: zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. N)	LP DB	160 60		0,10	82 35	21 16		3 3		13 1 --- 14		
							ZAKRZEW (w cz. SE)	CZM.P KRU LP DB BRZ			0,10								
l				2,68	**RP.** R (R V) R (R IVB), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.1.,ZAKRZEW: zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. N)	LP LP	160 30		0,10	80 11	21 11		3 4		13 1 --- 14		
							ZAKRZEW (w cz. N)	CZM.P LP DB GŁG JS			0,10								
m	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, szc.zaj, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Md, Lp, Brz 63l, podsz.: lp, db, czm.p, kru, jw na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR PRZES (w cz. C)	SO LP LP	63 30 163		0,88 0,20	27 84	27 14 21	33.33 26.16	13 12 3	410	1265 19	34,7 11,2	TPP-3.09
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** L ENERG														
~c			0,30		**RP:** LINIE														
	21,54		0,88	5,13	= 27,55												6836	221.9	
	21,54		0,88	5,13	= 27,55 Obr. ew. Kończyce (0004)												(28)		
	21,54		0,88	5,13	= 27,55 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	21,54		0,88	5,13	= 27,55 Powiat świecki (14)														
	21,54		0,88	5,13	= 27,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
355					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Kończyce (0004) Leśnictwo Dobre (09)															
a	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 103l, Brz, Md, Db 63l, podsz.: kru, db, brz, bk, św na 50%, 1-w cz. N kępa 0.14 ha Brz 43l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.11 ha 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.08 ha Brz,Św,So,Md 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	63		0,98	26	24	30.33	12	399	940	26,8 11,4	TPP-2.36
b	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db 25l, Db 20l, Md 13l, Db 12l, podsz.: kru, db, bk, brz, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	5 BK 3 SO 1 BK 1 SO LP DB	20 12 25 20 110 60		1,00	 47 30	8 4 10 10 22 15	41.89 27.17 39.58 32.19	12 3 4		2 1 --- 3		CP-4.20
c	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl//, gp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db 130l, Db 100l, Md, So 40l, podsz.: św, kru, bk, jrz, db na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW PODR	9 BRZ 1 ŚW 7 ŚW 3 BK	40 40 25 25		0,62	25 25 0,30	25 20 9 9	35.61 35.90 33.17 36.84	12 12	189 20 --- 209	260 30 --- 290	8,8 1,4 --- 10,2 7,4	BRAK WSK-1.38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
355 d				5,24	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 7110(B)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	60		0,10	34	22		3		18		
								DB	60			29	16		3		1		
								BRZ	40			17	17		4		93		
								SO	40			21	18		4		3		
								DB	40			20	14		4		1		

																	116		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ			0,30								
								SO											
								KRU											
								BK											
f	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 37l, Św, Md, Brz, So 27l, So 23l, Św, Brz 15l, Md, Brz, Bk 12l, podsz.: brz, so, św, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0.49 ha Db,Brz 60l. Db,So 45l. Św,Db 100l. So 160l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.05 ha Db 60l. Db 45l. So 160l. Db 100l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.05 ha Brz 37l. Brz 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	12		0,90		4	27.17	22				CP-3.04
								2 DB	27				6	22.08					
								1 BK	27				6	25.79					
							PRZES	SO	160			40	24		3		111		
								DB	60			25	21		4		21		
								DB	100			40	24		3		14		
								SO	110			36	24		3		10		
								BRZ	60			28	22		3		3		
								SO	45			19	18		4		2		
								DB	45			18	16		4		2		
								ŚW	100			33	27		3		1		
								LP	60			25	18		3		1		

																	165		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
355 g	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Św 4l, podsz.: brz, św, db, jrz, bk na 20%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha Brz,Db,Jw 40l. So,Brz 120l. Db,Ak 70l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.13 ha Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.35 ha Db 90l. So,Brz,Św 55l. Brz,Db 40l. Db 70l. So 120l. So 160l. 1 szt. 4-w cz. E bagno 0.14 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	4 DB 3 SO 1 BK 1 BK 1 BK SO SO DB BRZ DB DB AK SO ŚW BRZ BRZ DB JW OS	20 4 20 10 5 160 120 120 120 90 70 70 55 55 55 40 40 40 40		1,00	62 44 40 45 35 27 34 26 28 27 19 26 22 28	6 6 2 36 26 26 30 23 22 21 24 21 23 18 16 15 20	26.52 34.61 33.38	12 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3		14 24 5 2 7 17 1 46 1 3 14 2 1 1 --- 138		CP-2.29 CW-1.18
h	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 93l, Brz, Św, Db, Md, Kl, Lp 63l, Lp, Św, Kl, Gb, Db 43l, podsz.: db, lp, bk, kl, gb na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR PRZES (w cz. C)	SO 7 LP 3 KL LP SO	63 28 28 150 160		0,90 0,30	29 78 46	26 13 12 22 26	32.33 25.74 25.97	12 12 3 3	399	1350 64 6 --- 70	37,7 11,2	TPP-3.38
i				0,09	**RP.** PL CH-R (Ps V), **D.** zw.: 0.8.		ZADRZEW (w cz. W) PLANT (w cz. W)	DB KL DB GB ŚW	35 35 55 60 13		 0,80	18 24 34 27	11 7 16 15		4 4 3 3		1 1 1 1 --- 4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
355 j				0,06	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	KL	100			64	18		3		3		
k			0,23		**RP:** L-CTWO, **Info:** Dobre, Msc post	SO													
l				0,47	**RP.** PS (Ps V), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. C)	JB	40		0,10	26	7		4		1		
m				0,05	**RP.** PS-BUD (Ps V), **D.** zw.: 0.1., **Info:** Bud- magazyn		ZADRZEW (w cz. C)	JB GR	30 30		0,10	16 17	8 8		4 4		1 1 --- 2		
n				0,50	**RP.** PS (Ps V), **D.** zw.: 0.1., **Info:** Msc post		ZADRZEW (w cz. C)	JB GR	30 30		0,10	16 17	8 8		4 4		1 1 --- 2		
o	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Db, Brz 50l, podsz.: kru, db, brz, bk, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	50 50		0,98	24 29	22 28	31.80 36.70	22	317 51 --- 368	325 55 --- 380	11,4 1,3 --- 12,7 12,3	TPP-1.03
p	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św 28l, podsz.: kru, św, so na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	28 28		1,10	15 14	15 14	30.20 32.21	12	164 23 --- 187	45 5 --- 50	2,8 0,4 --- 3,2 11,4	BRAK WSK-0.28
~a			0,73		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
355 ~c			0,32		**RP:** LINIE														
	20,45		1,37	6,41	= 28,23												3386	90.6	
	20,45		1,37	6,41	= 28,23 Obr. ew. Kończyce (0004)												(128)		
	20,45		1,37	6,41	= 28,23 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	20,45		1,37	6,41	= 28,23 Powiat świecki (14)														
	20,45		1,37	6,41	= 28,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
356					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Kończyce (0004) Leśnictwo Dobre (09)														
a	4,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	58		0,92	28	26	33.57	13	360	1770	52,8	TPP-4.92
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-	SO		1 BRZ	58			29	28	33.30		45	220	3,4	
					Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś,	(zg)										---	---	---	
					orl.pos, **C.** drz sadz, drz nat,											405	1990	56,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.:													11,4	
					0.5., zmiesz. wkęp, mjs Db 130l, Db, Św 100l, Brz		PODR	BK	25	nat	0,10		8	33.98	12				
					70l, Św, Md, Db 58l, Św, Brz, Db, Bk 38l, podsz.: db,														
					bk, kru, brz na 50%,														
					ST. STABILNY														
b	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	5 BK	30		0,80	9	9	31.03	12	38	60	5,5	TWP-0.71
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-	BK-SO-DB		2 BK	40			16	16	36.25		38	60	3,5	CP-0.47
					Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe,	(zg)		2 DB.S	16				3	22.66					
					śmł.pog, **C.** drz sadz, mło złoż,			1 MD	12				10	38.26					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz.											---	---	---	
					wkęp, mjs Lp 13l, podsz.: bk, db, kru, brz, jrz na 20%,											76	120	9,0	
					1-w cz. NE kępa 0.11 ha Db 109l. So 155l. 1 szt. 2-w													5,7	
					cz. NE kępa 0.20 ha Db 109l. 1 szt.,		PRZES	SO	155			46	28		3		44		
					ST. STABILNY			BK	149			52	32		3		32		
								WZ	149			55	28		3		4		
								DB	109			32	24		3		36		
								MD	74			37	31		3		7		
								DB	54			22	18		4		3		

																	126		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
356																			
c	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **SP.** w cz. 7110(B), **P.** zad, **R.** nar.spe, tśl.mdr, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, kru, św na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: weł.pch	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 BRZ	20 40		1,00	8 17	8 15	25.59 24.41	12	60 20 --- 80	155 50 --- 205	16,8 4,2 --- 21,0 8,0	BRAK WSK-2.61
d	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Ol 40l, podsz.: kru, brz, św na 70%, **ST.** STABILNY	100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	BRZ	20		0,90	15	15	37.31	12	105	380	43,1 12,0	BRAK WSK-3.60
f	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Ol 40l, podsz.: kru, brz, św na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	BRZ	20		0,90	15	15	37.31	12	105	40	4,8 12,0	BRAK WSK-0.40
g	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 30% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Bk 155l, Bk 110l, Brz, Db 60l, podsz.: bk, św, db, brz, jrz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.13 ha Bk 27l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.19 ha Bk 27l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.32 ha So,Brz 60l. 1 szt. 4-w cz. S bagno 0.37 ha 1 szt. 5-w cz. E bagno 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** DRZ MAT So 3 szt: 4942,4940,4941, so wyżyw BMb 11%, LMśw 38%	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	5 SO 4 DB 1 SO BK	155 110 60 27		0,96 0,30	43 32 27 	26 24 26 11	20.72 22.83 33.06 39.38	3 3 3 12	181 147 34 --- 362	680 555 130 --- 1365	9,7 14,2 4,6 --- 28,5 7,6	BRAK WSK-3.77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
356 h	7,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 87l, Św, Db, Brz 57l, podsz.: db, bk, kru, brz, św na 40%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. NW luka 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		1,15	26	23	30.81	12	450	3385	99,4 13,2	TPP-7.52
i	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps///, gl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.5.,NAL: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 110l, podsz.: db, kru, bk, św, jrz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** DRZ MAT So 4 sz : 3884,3885,3886,3887, so wyżywBMśw 11%, LMś	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PODR NAL	4 DB 3 SO 3 DB BK DB	110 155 70 28 3		0,90 0,50 0,10	32 46 27 8	25 30 23 	23.86 24.91 27.49 30.50	12 12 12	147 124 90 --- 361	250 210 150 --- 610	6,3 2,7 5,5 --- 14,5 8,6	BRAK WSK-1.69
j	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,, podsz.: kru, brz, św, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	30 30		1,23	16 14	14 14	31.01 27.65	13	163 63 --- 226	130 50 --- 180	8,2 2,6 --- 10,8 13,5	BRAK WSK-0.80
~a			0,60		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** L ENERG														
~c			0,08		**RP:** LINIE														
	26,89 26,89 26,89 26,89 26,89		0,83 0,83 0,83 0,83 0,83		= 27,72 = 27,72 Obr. ew. Kończyce (0004) = 27,72 Gmina Nowe Ob. wiej. (065) = 27,72 Powiat świecki (14) = 27,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8401	287.3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
357					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Kończyce (0004) Leśnictwo Dobre (09)														
a	8,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz, Św 90l, Db, Św, Bk 50l, podsz.: db, brz, bk, św, jał na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODR	SO BK	90 35	gdn sad	1,04 0,10	28 14	27 14	28.36 36.96	2 12	459 11	3670 90	79,2 9,9 23,2 2,9	IVD-30%-8.00 ODN-ZŁOŻ-2.40
b	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, nar.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Jw 27l, Bk, Md, Jw, Św 18l, podsz.: kru, brz, ak, db, św na 30%, 1-w cz. W kępa 0.30 ha Md 59l. Db,Jw,Św 109l. So,Db,Jw 149l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	5 DB 2 BRZ 2 BRZ 1 SO DB SO JW DB JW ŚW BK MD	27 27 18 18 149 149 149 109 109 109 89 59	 	1,16	11 15 12 8 67 38 67 36 37 37 45 32	11 15 12 8 27 27 28 26 24 25 23 19	29.20 30.88 34.95 30.38 	12 3 3 3 3 3 3 3 3	56 31 19 13 --- 119 	110 60 40 25 --- 235 	9,3 4,7 5,4 2,6 --- 22,0 11,0 	TWP-2.00
c	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** trf.spe, nar.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św 25l, podsz.: brz, so, św, md na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 BRZ	25 25 45		1,17	11 11 23	10 8 22	25.09 24.90 30.51	13	63 31 25 --- 119	255 125 100 --- 480	22,7 13,3 4,0 --- 40,0 9,9	BRAK WSK-4.03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
357																			
d	5,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIB-30%-5.23
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps///, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz,	BK-SO-DB (zg) 15	DRZEW	8 SO	100		0,84	31	27	27.00	3	297	1555	32,4	ODN-ZŁOŻ-1.57
								2 DB	100			30	27	27.00	3	71	370	10,4	CW-1.57
																---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,NAL: zw.: 0.1.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Bk, Brz 100l, Św 70l, Db, Św, Bk 50l, podsz.: db, kru, św, brz, bk na 30%, 1-w cz. C od gnia 1.27 ha Db.s 6l. 3 szt. 2-w cz. SW od gnia 0.30 ha Bk 7l. 1 szt.,											368	1925	42,8	
																		8,2	
							NAL	DB	3		0,10				12				
							PODS	8 DB.S	6		0,30				22				
								2 BK	7										
					ST. STABILNY														
f	5,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	100		1,00	31	27	27.00	3	354	1940	38,6	IIIA-30%-5.48
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz,	DB-SO (zg) 15		2 DB	100			31	27	27.00	3	83	455	12,3	ODN-ZŁOŻ-1.64
																---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Bk, Brz 100l, Db, Bk, Brz, Jw 50l, podsz.: db, kru, św, brz, jrz na 60%,											437	2395	50,9	
																		9,3	
					ST. STABILNY,														
					Info: MPP, w cz. S 40% LMśw														
~a			0,72		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** L ENERG														
~c			0,02		**RP:** ROWY														
	24,74		0,86		= 25,60												9009	258.1	
	24,74		0,86		= 25,60 Obr. ew. Kończyce (0004)														
	24,74		0,86		= 25,60 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	24,74		0,86		= 25,60 Powiat świecki (14)														
	24,74		0,86		= 25,60 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
358					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Kończyce (0004) Leśnictwo Dobre (09)															
a	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 85l, Db 65l, Brz, Db, Jw, Kl, Os 45l, podsz.: db, kru, brz, jał, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,98	27	24	26.13	3	383	1375	33,2 9,2	TPP-3.59
b	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Gms, ps/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.sam, mal.kam, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Bk 110l, Bk 85l, Db 60l, Ol, Kl, Jw, Db.s, Lp, Św, Os 45l, podsz.: kru, db, czm, bez.c, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 2 SO 1 DB 1 DB 1 BRZ	45 85 110 85 85		0,72	26 32 47 34 36	24 27 28 25 27	32.65 29.12 26.97 26.95 28.29	12	102 72 41 31 31 --- 277	215 150 85 65 65 --- 580	7,5 3,3 1,8 1,9 0,7 --- 15,2 7,2	BRAK WSK-2.11
c	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, sit.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Db 140l, Os 80l, Os, Db 45l, So, Ol, Os 30l, podsz.: kru, ol, brz, bez.c, czm na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	45 45		0,80	25 24	23 21	31.58 28.52	12	143 112 --- 255	390 305 --- 695	12,4 11,5 --- 23,9 8,8	BRAK WSK-2.72
d	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Gms, ps/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db 110l, Os, Ol, So, Db 80l, Os 45l, podsz.: kru, czm, bez.c, brz, św na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-DB (niezg)	DRZEW	BRZ	45		0,72	26	25	33.71	12	245	230	6,7 7,2	BRAK WSK-0.93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
358																			
f	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, bgn.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db 55l, podsz.: kru, brz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 BRZ	45 30 30		0,82	19 14 12	19 12 12	27.25 28.29 24.99	12	112 41 10 --- 163	80 30 5 --- 115	3,0 2,1 0,5 --- 5,6 8,0	BRAK WSK-0.70
g	5,09				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 140l, Brz, Db 110l, Brz, Db, Os, Ol, Md, Św 88l, Db, Os, Brz, Ol 48l, podsz.: db, kru, brz, św, lsz na 30%, 1-w cz. S bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		1,01	27	24	25.67	3	394	2005	46,8 9,2	TPP-5.09
h	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** nar.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św, Db 100l, Św, So, Os 70l, Lp, Kl 45l, So 30l, podsz.: ol, bez.c, czm, kru, os na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	5 OL 4 BRZ 1 OS	45 45 45		0,80	25 20 27	21 18 24	28.52 26.16 33.96	12	133 72 31 --- 236	200 110 45 --- 355	8,0 4,2 1,7 --- 13,9 9,1	BRAK WSK-1.52
i	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs So, Db 125l, Lp, Św, Bk, Os 85l, Lp, Db, Kl, Bk, Św, Os 50l, podsz.: kl, lp, db, lsz, kru na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 DB 1 BRZ	85 85 85		0,92	36 36 31	27 26 26	29.12 27.90 27.29	3 3 3	208 153 38 --- 399	660 485 120 --- 1265	15,0 14,3 1,3 --- 30,6 9,6	TPP-3.18

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
358																			
j	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św, Os, Lp 85l, Db, Św, Bk 50l, podsz.: db, brz, kru, jrz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	4 SO 3 BRZ 2 SO 1 DB	85 85 125 85		0,89	28 28 37 27	26 24 23 24	28.12 25.28 20.22 26.00	3 3 3 3	153 88 55 33 --- 329	260 150 95 55 --- 560	6,1 2,0 2,0 1,8 --- 11,9 7,0	TPP-1.70
k	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Lp 105l, Jw, Db, Kl, Lp, Brz 60l, Lp, Kl, Jw 45l, podsz.: db, kl, kru, lp, brz na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.89 ha Db.b,Jw,Kl,Lp 19l. 5 szt. 2-w cz. N gnia 1.01 ha 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 15	KDO DRZEW PODR	9 SO 1 DB 9 DB.B 1 JW	105 105 19 19		1,03 0,20	29 34 	27 26 5 7	26.38 25.43 25.32 40.25	3 3 12	392 48 --- 440 	1755 215 --- 1970 	34,7 4,8 --- 39,5 8,8 	IIIB-20%-4.48 ODN-ZŁOŻ-1.01 PIEL-1.01 CP-0.89
l	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, mal.włś, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. pas, mjs Kl, Jw, So, Db, Lp, Tp, Gb 80l, Db 60l, Db, Lp, Ol, Gb, Ak 40l, podsz.: bez.c, kl, czm.p, lp na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 JW 1 KL	40 40 40		1,32	18 17 18	16 16 16	28.74 36.25 26.38	22	238 20 20 --- 278	550 45 45 --- 640	26,7 3,4 2,4 --- 32,5 14,0	TPP-2.32 ODN-IIP-0.70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
358					Obr. ew. Morgi (0009)														
m	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	47		1,10	19	18	28.49	22	276	85	3,3	BRAK WSK-0.30
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	47			23	21	28.81		41	10	0,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe,	(zg)										---	---	---	
					tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol,											317	95	3,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,													12,0	
					mjs Db 47l, podsz.: czm.p, db, brz, kru, jał na 20%,														
					ST. STABILNY														
					Obr. ew. Kończyce (0004)														
~a			0,73		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
~c			0,05		**RP:** ROWY														
	28,64		0,91		= 29,55												9885	263.4	
	0,30				= 0,30 Obr. ew. Morgi (0009)														
	28,34		0,91		= 29,25 Obr. ew. Kończyce (0004)														
	28,64		0,91		= 29,55 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	28,64		0,91		= 29,55 Powiat świecki (14)														
	28,64		0,91		= 29,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
359					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Kończyce (0004) Leśnictwo Dobre (09)														
a	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	80		0,88	25	23	25.95	3	247	835	23,7	TPP-3.39
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	80			25	22	23.81	3	41	140	1,4	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)		1 MD	80			30	27	30.07	3	31	105	3,2	
					śmł.spe, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,											319	1080	28,3	
					mjs Db 80l, Db, Os, Brz 45l, podsz.: db, kru, brz, jał,													8,3	
					jrz na 40%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
359 b	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db, Brz, Os 63l, Db 43l, podsz.: db, kru, brz, jał, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,89	22	20	26.24	12	294	545	17,7 9,5	TPP-1.86
c	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Db 110l, Md, Brz, Os, Db, So 90l, Db 70l, Os 60l, Db, Ol, Os 45l, Brz 30l, podsz.: kru, brz, db, md, czm.p na 50%, 1-w cz. S kępa 0.04 ha Db 110l. Db 70l. Os 60l. Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	45 30		1,36	13 14	13 14	20.53 31.01	12	153 41 --- 194	140 35 --- 175	6,3 2,9 --- 9,2 10,1	BRAK WSK-0.91
d	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **P.** zad, **R.** bor.czr, trf.spe, tśl.mdr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: kru, brz, czm, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 26		1,31	12 13	12 13	30.70 28.83	12	163 38 --- 201	120 30 --- 150	8,7 1,8 --- 10,5 14,4	BRAK WSK-0.73
f	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db, Os 43l, podsz.: db, kru, św, brz, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43		0,97	18 18	17 18	28.76 26.80	12	235 20 --- 255	250 20 --- 270	11,0 0,9 --- 11,9 11,1	TPP-1.07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
359 g	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Lp, Db 22l, podsz.: db, kru, brz, ol.s, jrz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.30 ha Db,Brz 110l. So 130l. Db 70l. Db 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	22		1,33	10	10	30.49	32	156	370	35,0	TWP-2.38
							PRZES	SO	130			36	27		3		44	14,7	
								DB	110			34	23		3		12		
								BRZ	110			46	24		3		2		
								DB	70			26	22		3		9		
								DB	45			17	14		4		1		

																	68		
h	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Jw, Lp, Md, Os, Ol 13l, Bk, Św, Lp 4l, podsz.: brz, czm.p, db, kru, jrz na 30%, 1-w cz. S kępa 0.27 ha Db,Lp,Md 70l. Lp,Db 45l. Brz 55l. Db 110l. So 130l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.04 ha Db 110l. Db 45l. Brz 55l. So 130l. Db 70l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.10 ha So 130l. Db,Brz,Ol,Md 70l. Db 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	4		1,00			25.77	12				CW-1.76
								3 DB	13				3	29.04					CP-0.93
								1 BRZ	4				1	27.66					
								1 MD	4				1						
							PRZES (w cz. S)	SO	130			35	26		3		59		
								DB	110			37	26		3		9		
								DB	70			28	21		3		10		
								LP	70			24	20		4		4		
								MD	70			35	25		3		5		
								BRZ	55			27	24		3		8		
								LP	45			18	16		4		2		
								DB	45			18	14		4		1		
								OL	70			29	25		3		3		
								BRZ	70			28	26		3		3		

																	104		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
359																			
i	4,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	24		1,00	10	10	29.77	22	19	90	15,1	CP-2.40
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-	DB-SO		4 SO	13				5	28.96					TWP-1.68
					Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe,	(zg)		1 BK	24			11	11	43.81		6	30	5,0	
					bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,			1 BRZ	13				6	29.66					
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,											---	---	---	
					mjs Db 13l, podsz.: kru, db, brz, jrz, so na 30%, 1-w											25	120	20,1	
					cz. N kępa 0.07 ha So 130l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa													4,3	
					0.10 ha Db,Lp 45l. Db,Lp 70l. Db 110l. So 130l. 1 szt.		PRZES	SO	130			32	26		3		209		
					3-w cz. S kępa 0.30 ha Db 110l. So 130l. Db,Brz,Lp		(w cz. C)	DB	110			38	23		3		43		
					45l. Db 70l. Jw 60l. 1 szt. 4-w cz. W kępa 0.15 ha Db			DB	70			26	21		3		19		
					45l. Db 70l. So 130l. 1 szt.,			LP	70			28	21		3		16		
					ST. STABILNY			JW	60			26	21		3		1		
								LP	45			19	17		4		8		
								DB	45			18	15		4		4		
								BRZ	45			20	16		4		1		

																	301		
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														
	18,14		0,71		= 18,85												3183	132.7	
	18,14		0,71		= 18,85 Obr. ew. Kończyce (0004)														
	18,14		0,71		= 18,85 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	18,14		0,71		= 18,85 Powiat świecki (14)														
	18,14		0,71		= 18,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
360					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Zdrojewo (0017) Leśnictwo Dobre (09)														
					Obr. ew. Kończyce (0004)														
a	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	80		0,95	25	22	24.94	3	340	955	25,3	TPP-2.81
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO												9,0	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					śmł.spe, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db, Brz														
					80l, Db 50l, podsz.: db, kru, jał, jrz, brz na 20%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
360 b	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Md 67l, Lp, Db 47l, podsz.: db, kru, jrz, brz, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	67 67		0,99	26 26	25 24	30.43 28.95	12	347 63 --- 410	815 150 --- 965	21,2 5,7 --- 26,9 11,4	TPP-2.35
c	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs So 100l, Św 80l, Brz, Os, Ol 67l, Db.c 47l, podsz.: kru, db, jrz, brz, lsz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	67 80		0,99	27 35	26 27	31.43 29.55	12	347 95 --- 442	475 130 --- 605	12,6 3,4 --- 16,0 11,7	TPP-1.37
d	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Ol 80l, podsz.: kru, lsz, bez.c, jrz, brz na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% Ol	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	5 OL 4 BRZ 1 SO	67 67 67		0,95	32 30 32	26 26 27	29.06 29.58 32.42	3 3 3	263 126 42 --- 431	235 110 35 --- 380	5,5 2,1 1,0 --- 8,6 9,7	BRAK WSK-0.89
f	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Db, Os, Św, Lp, Ak, Kl, Ol, Md 40l, podsz.: kru, db, kl, jrz, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	40 40		0,88	22 22	21 20	34.39 30.11	22	238 50 --- 288	785 165 --- 950	28,8 8,4 --- 37,2 11,3	TPP-3.30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
360 g	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz 105l, Brz, Lp 85l, Os, Brz, Db 45l, podsz.: kru, db, jrz, brz, lp na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB 5 SO	105 85		1,00	39 32	27 28	26.45 30.11	12	248 226 --- 474	600 545 --- 1145	13,1 12,4 --- 25,5 10,6	TPP-2.41
h	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **P.** szad, **R.** trf.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 110l, So 50l, So, Os 30l, podsz.: kru, bez.c, brz, czm, so na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 BRZ	50 30		0,53	28 17	25 16	32.17 30.23	12	143 20 --- 163	135 20 --- 155	4,0 1,2 --- 5,2 5,4	BRAK WSK-0.96
i	6,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Os, So 55l, Brz, Db, Md, Lp, Os, Św, Kl 40l, podsz.: db, kru, brz, czm.p, jrz na 70%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha So,Brz 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. W)	SO SO BRZ	40 105 105		1,09	20 33 44	20 26 25	33.29	12 3 3	357	2245 9 2 --- 11	89,3 14,2	TPP-6.29
j	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz, Lp, Gb, Kl, Os 90l, Lp, Bk, Kl 50l, podsz.: kru, kl, lsz, jrz, gb na 50%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	6 DB 4 SO	90 90		1,00	32 30	25 27	26.26 28.36	12	252 175 --- 427	360 250 --- 610	9,6 5,5 --- 15,1 10,6	TPP-1.42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
360 k	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Kl, Lp, Md, Db.c 63l, podsz.: db, kru, brz, czm.p, lp na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	63 63		1,03	24 22	23 21	29.32 27.04	12	273 95 --- 368	550 190 --- 740	16,2 7,0 --- 23,2 11,5	TPP-2.01
					Obr. ew. Zdrojewo (0017)														
l	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.pog, trawy, mal.kam, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db, Jw, So 28l, podsz.: lp, kl, db, brz, jrz na 20%, **ST.** STABILNY,	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 1 LP 1 KL 1 GB	28 28 28 28		1,39	17 16 15 11	17 16 15 11	32.80 29.99 30.74 33.28	12	125 19 13 6 --- 163	50 5 5 --- 60	3,8 0,3 0,3 0,5 --- 4,9 12,9	TWP-0.38
					Info: Stan zach. U2		PRZES (w cz. C)	DB DB BRZ SO LP KL	120 90 70 70 70 70			51 40 39 34 36 36	21 19 18 17 16 15		3 3 4 4 3 3		5 6 2 3 1 1 --- 18		
m	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md, Db, Brz, Os 48l, podsz.: db, czm.p, kl, kru, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		1,02	20	19	29.25	22	317	655	24,6 11,9	BRAK WSK-2.06
n				0,19	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.4.		ZAKRZEW (w cz. C)	JAŁ SO DB BRZ			0,40								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
360																			
o	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So, Lp 90l, Brz 60l, podsz.: czm.p, kl, db, kru, jał na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,18	26	23	30.04	12	461	500	14,2 13,0	BRAK WSK-1.09
p	0,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db 45l, podsz.: db, lp, czm.p, so, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 60		1,03	27 26	23 23	30.04 27.77	12	371 23 --- 394	80 5 --- 85	2,2 0,1 --- 2,3 11,0	BRAK WSK-0.21
r	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag 31 E, **GI.** ARb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Db 80l, Os, Brz, So 45l, podsz.: db, lsz, jał, os na 60%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	6 DB 4 SO	45 80		0,85	18 28	15 23	26.03 25.95	22	102 72 --- 174	70 50 --- 120	3,4 2,3 --- 5,7 8,4	BRAK WSK-0.68
s	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz 38l, podsz.: db, jał, brz, św, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38		0,93	17	16	29.57	12	228	90	4,5 11,5	TWP-0.39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
360 t				0,12	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.3.		ZAKRZEW (w cz. C)	AK KRU BRZ DB CZM.P			0,30								
w	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Db 56l, Db, Os, Kl, Jkl 36l, podsz.: bez.c, czm.p, brz, jał, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 AK 2 BRZ	36 56 36		0,79	17 25 17	15 20 16	29.24 23.73 27.16	23	99 40 30 --- 169	80 35 25 --- 140	5,0 1,0 1,3 --- 7,3 8,8	TWP-0.83 ODN-IIP-0.33
x	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs Db.b 12l, Md 11l, podsz.: db, czm.p, brz, so na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha So,Brz,Ak,Kl 60l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.05 ha Db 70l. Db 50l. So,Db,Brz 110l. Lp,Kl,Brz 60l. Lp 40l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.15 ha Db 50l. So 60l. Lp 40l. 1 szt. 4-w cz. N kępa 0.10 ha So,Db 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	8 SO 2 BRZ SO DB BRZ DB SO LP KL BRZ AK DB LP	11 11 110 110 110 70 60 60 60 60 60 50 40		1,00	 36 40 43 30 25 26 31 25 26 23 23	4 6 25 27 27 22 22 18 16 22 21 16 14	28.67 33.54	22 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4		 60 54 2 4 45 5 2 2 1 2 1 --- 178		CP-1.90 TWP-2.18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
360																			
y	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Db 140l, Db 110l, Brz, Db, Lp 60l, podsz.: lp, kl, db, jał, jrz na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.11 ha So 75l. 1 szt. 2-w cz. C gnia 0.66 ha 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** IIIA - 2026	100/100 DB-SO (zg) 15	KDO DRZEW PODR	 7 SO 3 SO 9 LP 1 KL	 110 75 45 45		0,70 0,30	35 27 	26 25 16 16	24.80 28.84 23.40 24.69	3 3 12	202 83 --- 285 	400 165 --- 565 	8,4 4,8 --- 13,2 6,7	ODN-ZŁOŻ-0.66 PIEL-0.66
z	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Lp, So, Brz, Kl 110l, Kl, Brz, Jw 75l, Lp, Os, Brz 55l, Kl 45l, podsz.: db, czm.p, lp, kl, brz na 40%, 1-w cz. W luka 0.06 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha Brz,So 13l. So 23l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.13 ha Brz,So,Db 13l. So 23l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	75 110		0,82	27 42	25 26	28.84 24.90	3 3	298 51 --- 349	430 75 --- 505	11,9 1,3 --- 13,2 9,1	BRAK WSK-1.45
ax	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 75l, Db 50l, podsz.: lp, kl, db, jrz, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO 7 LP 3 KL	75 35 35		0,76 0,30	26 	22 13 13	25.83 22.71 24.15	3 12	278	115	3,3 8,0	BRAK WSK-0.41
bx				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.1.		ZAKRZEW (w cz. C)	SO DB CZM.P LP			0,10								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
360 cx				0,07	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.2.		ZAKRZEW (w cz. C)	KRU CZM.P DB SO BRZ LP LSZ			0,20								
dx	0,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: os, db, so, jał na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	6 DB 3 SO 1 BRZ	55 45 55		0,90	22 18 20	17 16 18	25.16 26.90 23.60	12	101 79 17 --- 197	5 5 --- 10	0,3 0,2 --- 0,5 8,3	BRAK WSK-0.06
fx	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 65l, podsz.: db, czm.p, brz, kl, lp na 40%, 1-w cz. C kępa 0.04 ha Db,Brz,Lp 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,94	23	19	24.75	22	294	130	4,3 9,6	BRAK WSK-0.45
					Obr. ew. Kończyce (0004)														
~a			0,59		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Zdrojewo (0017)														
~b			0,01		**RP:** L ENERG														
					Obr. ew. Kończyce (0004)														
~c			0,21		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Zdrojewo (0017)														
~d			0,04		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
360																			
	36,49		0,85	0,41	= 37,75												11932	370.3	
	12,68		0,05	0,41	= 13,14 Obr. ew. Zdrojewo (0017)														
	23,81		0,80		= 24,61 Obr. ew. Kończyce (0004)														
	36,49		0,85	0,41	= 37,75 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	36,49		0,85	0,41	= 37,75 Powiat świecki (14)														
	36,49		0,85	0,41	= 37,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
361					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Zdrojewo (0017) Leśnictwo Dobre (09)														
					Obr. ew. Kończyce (0004)														
a	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św 15l, Gb 13l, Md, Db, Lp 12l, podsz.: brz, kru, czm.p, db, jrz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.12 ha Db,Lp 60l. So 145l. Db 115l. Db,Brz,Lp 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	12		0,90		3	23.40	22				CP-1.06 TWP-0.51
								2 DB	27				6	22.08					
								1 BK	27				9	34.28					
								1 BRZ	12				7	34.22					
							PRZES (w cz. C)	SO	145			36	24		3		23		
								LP	145			46	27		3		6		
								DB	115			34	22		3		3		
								DB	60			26	21		4		12		
								LP	60			26	19		3		1		
								BRZ	45			22	20		4		1		
								DB	45			19	17		4		2		
								LP	45			18	17		4		1		

																	49		
b		11,78			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **SP.** w cz. 7140(B), **P.** zad, **R.** trf.spe, żur.bło, bgn.pos, **D.** zw.: 0.9., podsz.: so, brz, ol, kru, św na 90%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: żur.bło	SO-BRZ												BRAK WSK-11.78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
361 c				4,77	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** w cz. 7140(B)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL OS	35 35 35		0,10	18 19 19	18 19 18		4 4 4		25 4 3 --- 32		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO OL WB KRU CZM			0,40								
d	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.kam, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz, Lp, Św 105l, Os, Brz, Ol, Św, Db, Lp 50l, podsz.: kru, brz, św, os, lp na 50%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	6 DB 3 OS 1 SO	105 65 105		0,95	45 27 37	26 27 27	25.43 31.92 26.38	12	260 124 45 --- 429	200 95 35 --- 330	4,7 2,6 0,6 --- 7,9 10,3	BRAK WSK-0.77
f	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 70l, Db.c 50l, podsz.: kru, db, św, brz, lsz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 DB	70 70		1,04	27 26	24 23	28.81 27.49	12	221 168 --- 389	290 220 --- 510	8,8 6,4 --- 15,2 11,5	TPP-1.32
g	5,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md, Db, Św 55l, podsz.: db, kru, brz, św, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,19	22	20	28.24	12	394	2130	69,0 12,8	TPP-5.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
361					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
h	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db, Brz, Md, Lp, Os 69l, Db 49l, podsz.: db, kru, św, bk, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,94	23	21	25.98	12	326	310	9,1 9,6	TPP-0.95
i	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db, Os, Św 50l, Db 35l, podsz.: db, kru, brz, św, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		1,08	22	21	30.75	12	378	940	32,1 12,9	TPP-2.49
j	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Lp, Md 13l, podsz.: kru, brz, db, lp, jrz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.18 ha Db,So,Brz 105l. Db,Lp 50l. Db 70l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.03 ha So,Db 105l. Db 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	DB SO BRZ DB LP DB DB LP	13 105 105 105 105 70 50 50		0,30	 37 34 45 35 27 20 18	4 26 26 26 27 19 18 17	28.75	11 3 3 3 3 3 4 4		 103 7 4 1 2 4 3 --- 124		ODN-ZŁOŻ-1.79 PIEL-1.79 CP-0.99
k	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 58l, Md, Db, Lp, Św, Bk 38l, podsz.: kru, lp, db, czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	5 BRZ 3 SO 2 SO 8 LP 2 BK	38 38 58 28 28		0,82 0,50	23 23 26 	22 21 26 12 11	33.18 35.27 33.57 24.27 38.09	12 12 	109 89 79 --- 277 	265 215 195 --- 675 	10,6 8,9 5,3 --- 24,8 10,2	TWP-2.44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
361 l	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: kru, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	DB	13		0,40		4	28.75	12				ODN-ZŁOŻ-0.52 PIEL-0.52 CP-0.36
m	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 87l, Brz, Db, Md, Os, Db.c, Lp 57l, Kl, Db 37l, podsz.: kru, db, kl, lsz, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		1,12	25	23	30.81	12	439	695	20,5 13,0	TPP-1.58
n	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db 130l, Db, Lp 70l, Lp, Db, Kl, Brz 50l, podsz.: kru, db, kl, lp, jał na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	6 SO 3 DB 1 SO	105 105 70		1,19	34 35 27	27 27 24	26.38 26.45 28.81	3 3 3	316 158 45 --- 519	630 315 90 --- 1035	11,4 7,4 2,4 --- 21,2 10,7	IIIB-50%-1.99 ODN-ZŁOŻ-0.99
o	0,34				Obr. ew. Zdrojewo (0017) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So, Db 105l, Lp, Db 65l, Brz 45l, podsz.: kru, db, brz, kl, lp na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	SO	45		1,06	20	19	30.27	12	327	110	4,3 12,6	TPP-0.34 ODN-IIP-0.34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
361 p	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, słt.leś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: db, kru, lp, jał, bk na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	6 DB 2 SO 2 BRZ	55 55 55		1,10	23 24 25	21 22 22	28.84 30.32 27.79	12	203 79 45 --- 327	30 15 5 --- 50	1,2 0,4 0,3 --- 1,9 11,9	BRAK WSK-0.16
					Obr. ew. Kończyce (0004)														
r	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db 100l, So 70l, Db 55l, podsz.: db, kru, brz, jał, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 55		1,28	20 24	19 21	27.18 26.75	12	360 34 --- 394	560 55 --- 615	18,3 1,4 --- 19,7 12,7	TPP-1.55
s	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db 89l, Db, Brz, Md 69l, podsz.: db, kru, św, jrz, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		1,06	24	23	28.01	12	410	330	8,9 11,1	TPP-0.80
t	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, pjd Db 50l, mjs Md, Os 50l, Db 35l, podsz.: db, kru, brz, św, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50		1,05	22 23	21 21	30.75 27.96	12	317 41 --- 358	870 115 --- 985	31,3 2,3 --- 33,6 12,2	TPP-2.75
~a			0,68		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Zdrojewo (0017)														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
361																			
	28,31	11,78	0,90	4,77	= 45,76												8888	268.2	
	0,50		0,07		= 0,57 Obr. ew. Zdrojewo (0017)												(32)		
	27,81	11,78	0,83	4,77	= 45,19 Obr. ew. Kończyce (0004)														
	28,31	11,78	0,90	4,77	= 45,76 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	28,31	11,78	0,90	4,77	= 45,76 Powiat świecki (14)														
	28,31	11,78	0,90	4,77	= 45,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
362					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Kończyce (0004) Leśnictwo Dobre (09)														
a	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs So, Db 150l, Św, Db, Brz, Ol, Lp 67l, Db, Bk, Św, Lp, Jw 47l, podsz.: db, brz, kru, os, bk na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.35 ha Db,Brz 67l. So,Db 150l. Lp 47l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		1,04	27	26	31.43	12	462	1035	26,7 11,9	TPP-2.24
b	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 65l, Brz, Os, Św 50l, podsz.: brz, db, św, kru, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 DB	50 65 50		1,02	23 26 23	22 23 20	31.80 28.86 29.24	12	317 31 20 --- 368	340 35 20 --- 395	10,9 1,2 1,3 --- 13,4 12,5	TPP-1.07
c	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** nar.spe, bor.czr, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św 28l, podsz.: św, kru, brz na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	28 28		1,02	16 17	16 15	31.51 33.53	12	113 88 --- 201	35 30 --- 65	2,1 1,8 --- 3,9 11,8	BRAK WSK-0.33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
362																			
d	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz 70l, Brz 50l, podsz.: brz, db, kru, os, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	50 70		1,09	22 26	21 23	30.75 27.80	12	337 51 --- 388	660 100 --- 760	22,9 2,2 --- 25,1 12,8	TPP-1.96
f	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Św 120l, Św, Db 70l, Db, Św, Brz 45l, podsz.: db, brz, św, kru na 40%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha Db,Jw 20l. 1 szt. 2-w cz. C gnia 0.88 ha 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDNBMśw 2%, LMśw 3%	100/100 DB-SO (zg) 20	KDO DRZEW	SO	120	gdn	0,78	34	29	26.78	2	344	1080	20,2 6,4	ODN-ZŁOŻ-0.88 PIEL-0.88
g		0,74			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** trf.spe, bor.czr, nar.spe, **D.** zw.: 0.9., podsz.: so, brz, kru, św na 90%, **ST.** STABILNY	BRZ-OL														BRAK WSK-0.74
h	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 23l, podsz.: kru, db, brz, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	23		1,40	10	10	29.72	22	163	215	19,7 14,9	TWP-1.32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
362 i	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db, Md, Św 27l, podsz.: kru, brz, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO	27		1,40	13	12	30.05	22	188	225	16,6	TWP-1.20
								1 BRZ	27			12	12	26.74		25	30	1,4	
																---	---	---	
																213	255	18,0	
																		15,0	
							PRZES (w cz. SE)	DB	80			39	20		3		1		
j	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 145l, Db 70l, Brz, Lp, Kl, Db 40l, podsz.: brz, lp, św, db na 30%, 1-w cz. E od gnia 0.10 ha Bk,Db 25l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0.30 ha Db.b 5l. 1 szt. 3-w cz. SE od gnia 0.07 ha Bk 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 20	KO											BRAK WSK-0.83
							DRZEW	SO	145		0,49	38	29	24.60	3	202	170	3,1	
																		3,7	
							PODR	BK	25		0,10		9	36.84	12				
							PODS	7 DB.B	5		0,40				11				
								3 BK	5										
k	4,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db, Bk 41l, Md, Św, Bk 21l, podsz.: brz, kru, db, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	21		1,13	9	9	29.57	22	75	340	34,1	TWP-4.53
								3 DB	30			12	12	28.77		25	115	12,9	
								1 BRZ	21			12	12	31.53		13	60	5,3	
																---	---	---	
																113	515	52,3	
																		11,5	
							PRZES (w cz. C)	SO	120			47	28		3		2		
								MD	120			37	30		3		1		
								DB	80			34	17		3		1		
								JW	80			45	20		3		2		

																	6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
362																			
l	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Os, Lp, Jw 21l, Jw, Lp, Bk 7l, Db.s 6l, podsz.: db, brz, czm.p, kru, jrz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.13 ha Db 43l. Db 73l. So 118l. Db 58l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.12 ha Db 73l. Kl,Db,Lp 58l. Lp,Db,Kl 43l. So,Brz 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDN	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB	21		1,00		8	29.07	12					CW-0.80 CP-0.74
								3 SO	7				1	18.79					
								2 BK	21				6	33.02					
								1 MD	7				3	31.93					
								1 BRZ	7				3	32.77					
							PRZES	SO	118			36	27		2		76		
							(w cz. C)	DB	73			29	20		3		9		
								KL	58			25	23		3		2		
								LP	58			28	23		3		2		
								DB	58			26	19		3		4		
								BRZ	118			38	25		3		1		
								DB	43			18	17		4		3		
								LP	43			20	19		4		1		
								KL	43			25	16		3		1		

																	99		
m	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db, Św 35l, Brz 28l, Bk 24l, podsz.: brz, jał, św, czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha So,Db 120l. Db 45l. Db 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	2 DB	28		1,00	12	12	29.81	22	25	65	4,7	CP-1.00 TWP-1.49
								2 SO	12				5	30.39					
								2 MD	12				8	35.75					
								1 BRZ	35			23	23	35.76		31	80	2,8	
								1 SO	35			23	22	37.83		31	80	3,9	
								1 GB	13				3	31.70					
								1 BK	12				3	36.16					
																---	---	---	
																87	225	11,4	
																		4,4	
							PRZES	SO	120			38	30		3		67		
							(w cz. NE)	DB	120			41	26		3		5		
								MD	120			47	31		3		2		
								DB	75			28	20		3		2		
								DB	45			19	17		4		2		

																	78		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
362																			
n	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Jw, Św 7l, podsz.: db, brz, jrz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.22 ha Db 75l. So,Db,Md 118l. Db,Kl,Lp 45l. Os,Lp 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc postLMśw 5%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	7		1,00		1	18.79	12				CW-2.56 CP-1.85
								2 BK	21				5	29.17					
								2 DB	21				5	23.83					
								1 MD	7				3	31.93					
								1 BRZ	7				3	32.77					
							PRZES	SO	118			34	28		3		44		
							(w cz. NE)	DB	118			40	26		3		7		
								MD	118			64	28		3		4		
								JW	118			45	26		3		4		
								DB	75			27	21		3		6		
								OS	58			35	26		3		4		
								LP	58			28	20		3		1		
								DB	45			18	16		4		3		
								KL	45			21	17		4		1		
								LP	45			20	17		4		1		

																	75		
~a			0,59		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
	25,65	0,74	0,75		= 27,14												4974	193.8	
	25,65	0,74	0,75		= 27,14 Obr. ew. Kończyce (0004)														
	25,65	0,74	0,75		= 27,14 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	25,65	0,74	0,75		= 27,14 Powiat świecki (14)														
	25,65	0,74	0,75		= 27,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
363					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Kończyce (0004) Leśnictwo Dobre (09)														
a	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, drz nat, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Jw, Gb 25l, Św, Gb, Md 17l, podsz.: kru, db, brz, jrz na 30%, 1-w cz. S kępa 0.21 ha Db 45l. So,So.we,Św,Db 120l. Db,Św 60l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.04 ha Db 45l. So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	3 DB 3 SO 3 SO 1 BRZ SO DB MD DB DB ŚW SO.WE ŚW	25 17 15 17 120 60 120 45 120 120 120 60	 nat 	1,00	11 36 27 46 19 35 38 48 25	11 8 6 10 29 20 33 17 26 27 29 20	30.38 31.41 29.15 32.65 	22 3 3 3 4 3 3 3 3	25	50 185 14 12 7 6 3 2 1 --- 230	4,9 2,6	CP-1.09 TWP-0.57
b	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 160l, Db, So.we 120l, Db 80l, Brz, Db, Św, Jw 50l, podsz.: db, kru, brz, jw, św na 40%, 1-w cz. W bagno 0.07 ha 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.78 ha Jrz.b 3l. Db,Gb 6l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDN BMw 16%, LMśw 18%, LMw 5%	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 9 DB 1 JRZ.B	 120 6 3	 gdn 	 0,75 0,30 	 35 	 30 	 27.80 	 2 11 	 344 	 830 	 15,5 6,4 	IIIAU-95%-2.42 ODN-ZŁOŻ-1.57 CW-0.78
c	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs Db, Św 120l, Db 80l, IIP mjs Jw, Db 70l, Db 50l, podsz.: czm.p, św, db, jw, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO JW	 120 50	 	 0,90 0,38	 38 21	 33 20	 30.86 35.58	 3 12	 463 102	 345 75	 5,8 7,7 5,9 7,9	BRAK WSK-0.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
363 d	5,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, drz nat, nas gosp, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., IP mjs Jw 157l, Db, Bk, Lp, Jw 120l, IIP mjs Db, Jw 70l, Db, Brz, Św 50l, podsz.: czm.p, kl, db, kru, brz na 30%, 1-w cz. C od gnia 1.44 ha Db.b 6l. Jw 5l. 3 szt. 2-w cz. N od gnia 0.50 ha Bk,Jw 5l. Jrz.b 3l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDN	100/100 BK-SO-DB (zg) 20	KO IP IIP PODS	SO JW 8 DB.B 2 BK	120 50 6 5	nat	0,62 0,34 0,30	37 25	30 24	27.80 41.10	2 12 11	285 119	1535 640	30,0 5,6 43,7 8,1	IIIB-30%-5.39 ODN-ZŁOŻ-1.62 CW-1.94
f	12,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pg//, pl///, gl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Bk 115l, Db, Bk 70l, Db, Brz, Św 50l, podsz.: db, św, czm.p, jał, brz na 30%, 1-w cz. SE od gnia 1.20 ha Db.b 5l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0.40 ha Bk 5l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.35 ha Bk,Św 39l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.05 ha Św,Jd 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100 BK-SO-DB (cz zg) 25	KDO DRZEW PODS	9 SO 1 DB 8 DB.B 2 BK	115 115 5 5		1,13 0,10	34 31	29 27	27.29 25.44	2 3 11	451 59 --- 510	5655 740 --- 6395	99,5 14,0 --- 113,5 9,1	IVD-30%-12.54 ODN-ZŁOŻ-3.76 CW-1.60 CP-0.05
g	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Md 25l, Bk, Md, Lp, Gb, Św 17l, podsz.: czm.p, brz, db, jrz na 40%, 1-w cz. E kępa 0.04 ha Db 65l. So 120l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.03 ha So,Db,Brz 120l. Db 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	6 SO 3 DB 1 BRZ SO MD DB DB BRZ	17 25 17 120 120 65 120 120		1,00	10 38 40 27 34 36	7 10 11 30 33 19 24 24	29.30 29.14 34.51	22 3 2 3 3 3	15	50 38 2 5 1 1 --- 47	8,2 2,4	CP-2.35 TWP-1.05
~a			0,51		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
363 ~b			0,08		**RP:** LINIE														
	26,48		0,59		= 27,07												10197	227.5	
	26,48		0,59		= 27,07 Obr. ew. Kończyce (0004)														
	26,48		0,59		= 27,07 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	26,48		0,59		= 27,07 Powiat świecki (14)														
	26,48		0,59		= 27,07 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
364					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Kończyce (0004) Leśnictwo Dobre (09)														
a	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	100/100	DRZEW	7 SO	35		0,91	16	14	28.45	12	129	100	5,9	BRAK WSK-0.78
					S. BMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.**	SO-BRZ		3 BRZ	35			15	15	26.40		45	35	1,9	
					bor.czr, tśl.mdr, trf.spe, **C.** drz nat,	(cz zg)										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,,											174	135	7,8	
					podsz.: św, kru, brz, so, bk na 20%,													10,0	
					ST. STABILNY														
b	8,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	82		1,10	35	30	32.56	3	328	2905	62,5	TPP-8.85
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl//, ps, **ZR.**	BK-SO-DB		3 DB	82			31	27	29.26	3	153	1355	35,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(cz zg)		1 BRZ	82			32	28	29.60	3	44	390	4,5	
					orl.pos, **C.** drz sadz,	25										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,											525	4650	102,4	
					mjs Św 70l, Db 50l, Kl, Św 40l, podsz.: db, św, kru,													11,6	
					brz, jrz na 30%,														
					ST. STABILNY														
c	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	68		0,94	27	25	30.22	12	399	665	17,9	TPP-1.67
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	BK-SO-DB													10,7	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.**	(cz zg)														
					drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db,															
					Md, Ak 68l, Db 48l, podsz.: db, kru, ak, bk, lp na 80%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
364 d	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. pas, mjs Św, Md, Brz 25l, podsz.: brz, kru, db, jrz, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	25 25 25		1,31	11 8 7	11 8 7	29.88 26.44 30.99	22	138 6 6 --- 150	190 10 10 --- 210	14,1 2,1 1,1 --- 17,3 12,4	TWP-1.39
f	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Lp 140l, So 120l, So 80l, Db, Brz, Md 68l, Db, Ak 48l, podsz.: db, brz, kru, so, ak na 50%, 1-w cz. SE kępa 0.13 ha Db 68l. So 120l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.07 ha Bk 28l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.05 ha Bk 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 6 BK 2 KL 2 LP	68 28 28 28		1,03 0,10	25	23 13 12 11	28.21 42.76 25.97 22.78	12 12	399	1475	40,5 10,9	TPP-3.70
g	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl//, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz 105l, Db 70l, Db, Brz, Św 40l, podsz.: jał, db, kru, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	8 SO 2 DB	105 105		1,18	34 32	28 27	27.39 26.45	3 3	418 113 --- 531	1785 485 --- 2270	33,2 10,5 --- 43,7 10,2	IIIB-30%-4.27 ODN-ZŁOŻ-1.28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
364																			
h	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	15		1,00		5	26.52	22				CP-0.72
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	BK-SO-DB		3 DB	24			11	11	31.01		20	25	3,1	TWP-0.37
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe,	(cz zg)		1 BK	15				4	35.01					
					U. 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,			1 BRZ	15				9	33.54					
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,													2,6	
					mjs Lp, Os, Wb 24l, Lp, Św 15l, So 12l, podsz.: brz,		PRZES	SO	120			37	30		3		22		
					db, kru, jrz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha Db 45l.			ŚW	120			36	31		3		7		
					So,Św,Db,Brz 120l. Db 60l. 1 szt.,			BRZ	120			36	29		3		5		
					ST. STABILNY			DB	120			32	27		3		4		
								BRZ	60			32	22		3		4		
								DB	60			24	21		4		2		
								DB	45			19	16		4		1		

																	45		
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
	21,85		0,32		= 22,17												9475	232.7	
	21,85		0,32		= 22,17 Obr. ew. Kończyce (0004)														
	21,85		0,32		= 22,17 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	21,85		0,32		= 22,17 Powiat świecki (14)														
	21,85		0,32		= 22,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
365					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Kończyce (0004) Leśnictwo Dobre (09)														
a	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	85		1,04	29	27	29.12	3	273	310	7,1	TPP-1.14
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	BK-SO-DB		4 DB	85			30	26	27.90	3	186	210	5,6	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz	(cz zg)										---	---	---	
					sadz,											459	520	12,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,NAL: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.:													11,1	
					0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 85l, Bk, Db 55l, podsz.: db,		NAL	DB	3		0,10				12				
					brz, kru, jrz, św na 20%,														
					ST. STABILNY														
b	22,01				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS,	100/100	DRZEW	9 SO	53		1,07	22	20	28.80	12	326	7175	239,2	TPP-22.01
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		1 DB	80			28	24	26.74		34	750	26,6	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr,	(zg)										---	---	---	
					C. drz sadz,											360	7925	265,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz.													12,1	
					wkęp, mjs Db 170l, So 113l, So, Brz 80l, Brz, Św, Db,														
					Lp, Md, Bk, Ak 53l, podsz.: db, kru, brz, św, jrz na														
					30%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
365 c	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Md 105l, Db 55l, podsz.: db, kru, brz, św, jał na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.45 ha Db.b,Md,Bk 10l. 2 szt. 2-w cz. W gnia 0.37 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	9 SO 1 DB DB.B	105 105 10		0,84 0,30	29 31 2	27 25	26.38 24.42 25.72	3 3 12	321 36 --- 357	460 50 --- 510	9,5 1,3 --- 10,8 7,6	ODN-ZŁOŻ-0.37 PIEL-0.37 CP-0.45
d	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz 70l, Db, Brz 45l, podsz.: db, kru, brz, św, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,14	25	24	28.81	12	462	750	19,2 11,9	TPP-1.62
f	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz 100l, Św 70l, Db, Św 45l, podsz.: db, jał, św, kru, brz na 30%, 1-w cz. E od gnia 0.44 ha Db.b 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	SO DB.B	100 5		0,85 0,30	29	25	25.00	3 11	333	500	11,2 7,5	CW-0.44
g	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Lp 24l, Gb, Db 16l, podsz.: brz, kru, db, jrz, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	6 SO 3 DB 1 BRZ DB DB	16 24 16 110 70		1,00	8 54 38	5 8 9 21 15	25.46 27.05 32.05	22 3 3	10	20 3 2 --- 5	3,7 1,9	CP-1.30 TWP-0.64

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
365					Obr. ew. Zdrojewo (0017)														
h	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. pas, mjs Db, Kl, Lp 31l, podsz.: czm.p, db, brz, kru, jrz na 60%, 1-w cz. N kępa 0.29 ha Kl,Lp,Db 31l. So,Brz 75l. Lp 55l. 1 szt. 2-w cz. N luka 0.01 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** naruszenie granic LP	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	31		0,98	17	17	34.24	13	149	110	6,1	TWP-0.75
								3 BRZ	31			16	16	29.65		60	45	2,2	
								1 MD	31			19	18	34.45		20	15	0,9	
																---	---	---	
																229	170	9,2	
																		12,3	
							PRZES	SO	75			26	21		3		65		
								BRZ	75			26	21		3		1		
								LP	55			24	18		4		3		

																	69		
					Obr. ew. Kończyce (0004)														
i				0,28	**RP.** R (R V), **Info:** naruszenie granic LP (0.01ha)		ZADRZEW (w cz. N)	LP	45			12	11		4		2		
j				0,28	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	35			12	10		4		2		
								BRZ	35			11	12		4		2		

																	4		
k	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Db 5l, podsz.: db, brz, kru na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha So,Db,Św 90l. Db,Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	5		1,00			29.01	12				CW-1.69
								3 DB	17				6	21.66					CP-0.71
								1 MD	6				1	34.56					
								1 BK	5										
								1 BRZ	5				2						
							PRZES (w cz. NW)	SO	90			29	24		3		42		
								DB	90			27	22		3		3		
								ŚW	90			36	24		3		2		
								DB	50			23	18		4		7		
								BRZ	50			27	21		3		1		

																	55		
~a			0,67		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Zdrojewo (0017)														
~b			0,03		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
365																			
	32,91		0,70	0,56	= 34,17												10524	332.6	
	0,75		0,03		= 0,78 Obr. ew. Zdrojewo (0017)												(6)		
	32,16		0,67	0,56	= 33,39 Obr. ew. Kończyce (0004)														
	32,91		0,70	0,56	= 34,17 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	32,91		0,70	0,56	= 34,17 Powiat świecki (14)														
	32,91		0,70	0,56	= 34,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
366					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Gajewo (0001) Leśnictwo Dobre (09)														
					Obr. ew. Kończyce (0004)														
a	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	65		0,95	26	24	29.87	12	347	1455	41,1	TPP-4.20
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos,	DB-SO (zg)		1 DB	65			25	22	27.54		32	135	4,7	
					C. drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db 85l, Brz, Św, Md, Bk 65l, Db, Św, Bk, Db.c 45l, podsz.: db, św, brz, jał, jrz na 30%,											379	1590	45,8 10,9	
					ST. STABILNY														
b	11,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	49		0,99	23	22	32.12	12	368	4075	139,2	TPP-11.07
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr,	DB-SO (cz zg)												12,6	
					C. drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So, Db, Brz, Św, Os 79l, Db, Brz, Św, Bk, Md 49l, podsz.: db, kru, czm.p, św, bk na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.29 ha Brz,So,Db,Św,Os 79l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.34 ha Brz,Db,So 79l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.19 ha So,Db,Brz 79l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
366																			
					Obr. ew. Gajewo (0001)														
c	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	55		0,96	23	22	30.32	22	326	1215	38,7	TPP-3.73
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		1 SO	70			26	24	28.81		34	125	3,9	ODN-IIP-1.12
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe,	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol,											360	1340	42,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.:													11,4	
					0.3., zmiesz. wkęp, mjs Db 95l, Brz, Db 55l, podsz.:		PODR	9 DB	23		0,20		2	13.68	12				
					db, czm.p, kru, brz, św na 30%, 1-w cz. NW kępa			1 BK	23				6	30.22					
					0.17 ha So 70l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.36 ha Db														
					95l. So,Brz 70l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.07 ha Bk,Brz														
					23l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.07 ha Brz 33l. Db.c 23l. 1														
					szt. 5-w cz. SW kępa 0.14 ha So,Db 70l. 1 szt. 6-w														
					cz. S luka 0.05 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
					Obr. ew. Kończyce (0004)														
d	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	90		0,91	29	24	25.37	3	284	445	10,4	TPP-1.56
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		2 DB	90			28	23	24.32	3	66	105	3,1	
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)										---	---	---	
					śmł.pog, **C.** drz sadz,	30										350	550	13,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,													8,7	
					mjs Db 50l, podsz.: db, kru, jał, św, jrz na 20%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,68		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Gajewo (0001)														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
	20,56		0,76		= 21,32												7555	241.1	
	3,73		0,03		= 3,76 Obr. ew. Gajewo (0001)														
	16,83		0,73		= 17,56 Obr. ew. Kończyce (0004)														
	20,56		0,76		= 21,32 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	20,56		0,76		= 21,32 Powiat świecki (14)														
	20,56		0,76		= 21,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
366A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Gajewo (0001) Leśnictwo Dobre (09)															
a	18,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl///, gp, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Ak, Lp 65l, Ak, Db, Lp, Os 50l, podsz.: db, czm.p, brz, jrz, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,00	25	23	28.86	12	389	7185	203,7 11,0	TPP-18.47
b	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl///, gp, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Os, Db, Db.c 60l, So 50l, Db, Db.c 40l, podsz.: czm.p, kru, brz, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 60		1,07	25 25	24 23	31.05 27.77	22	394 34 --- 428	800 70 --- 870	22,8 1,5 --- 24,3 12,0	TPP-2.03
c	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 52l, podsz.: czm.p, brz, db, so, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	52		1,03	23	22	31.19	22	383	710	23,2 12,5	TPP-1.85 ODN-IIP-0.55
d	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl//, gp, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs So 31l, podsz.: czm.p, db, brz, so, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	26 26		0,95	14 17	14 17	33.53 34.30	12	138 50 --- 188	220 80 --- 300	14,6 5,4 --- 20,0 12,4	TWP-1.61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
366A																			
f	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, brz, kru, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	33 33		0,90	16 17	16 17	31.92 29.79	11	169 40 --- 209	305 70 --- 375	17,3 3,3 --- 20,6 11,4	TWP-1.81
g	14,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Lp, Ol, So, Db.c, Gb, Js, Św 26l, So, Bk 17l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz, brz na 20%, 1-w cz. S bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	5 DB 2 MD 2 SO 1 BRZ	26 26 22 26		0,88	10 19 13 16	10 18 12 16	28.55 36.58 33.69 32.96	22	31 44 25 19 --- 119	440 620 355 270 --- 1685	49,9 35,0 34,2 14,4 --- 133,5 9,4	TWP-14.13
~a			0,04		**RP:** L ENERG														
~b			0,25		**RP:** DROGI L														
	39,90 39,90 39,90 39,90 39,90		0,29 0,29 0,29 0,29 0,29		= 40,19 = 40,19 Obr. ew. Gajewo (0001) = 40,19 Gmina Nowe Ob. wiej. (065) = 40,19 Powiat świecki (14) = 40,19 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												11125	425.3	
367					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Gajewo (0001) Leśnictwo Dobre (09)														
a	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 70l, podsz.: db, kru, bk, czm.p, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,93	27	24	28.81	12	378	370	10,0 10,2	TPP-0.98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
367 b	0,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Ol 70l, Brz, Kl, Db, Ol 40l, podsz.: kru, db, brz, bk, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,89	30	27	31.79	12	410	45	1,2 10,9	BRAK WSK-0.11
c	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz 90l, Brz 70l, So 55l, podsz.: db, brz, ak, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	90 70		1,05	33 26	26 24	27.36 28.81	3 3	263 175 --- 438	150 100 --- 250	3,3 2,5 --- 5,8 10,2	TPP-0.57
d	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz 56l, Brz, Db, Os, Ak 36l, podsz.: czm.p, db, kru, brz, jrz na 40%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha So,Db,Brz 70l. Db,Brz 56l. Db 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ DB DB	36 70 70 70 100		1,16	17 26 31 28 42	17 22 24 17 20	31.65	12 3 3 3 3	308	275 17 5 2 1 --- 25	12,9 14,3	TWP-0.90
f	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db, So 40l, podsz.: db, brz, bk, czm.p, ak na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 BK 2 DB	65 20 20		0,88 0,50	25	24 3 5	29.87 21.52 24.56	12 12	357	160	4,6 10,2	TPP-0.45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
367 g	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 46l, podsz.: db, bk, brz, kru, jrz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Brz,Db 28l. Db,So,Bk,Brz 15l. So 7l. 1 szt. 2-w cz. E luka 0.07 ha 1 szt. 3-w cz. SE luka 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** naruszenie granic [0.11ha]	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 6 BK 4 DB	46 20 20		0,86 0,50	18	16 3 5	26.56 21.52 24.56	22 12	215	155	7,2 9,9	TPP-0.73
h	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 80l, Brz, Ol, Db 60l, Św, Brz 40l, podsz.: db, kru, brz, bk, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,15	22	20	26.95	12	383	770	23,8 11,8	TPP-2.01
i				0,22	**RP.** PS (Ps VI), **D.** zw.: 0.2.		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P BRZ BK DB OL			0,20								
j	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs So 64l, Brz, Św, Db 39l, podsz.: czm.p, db, brz, kru, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39		0,88	21	20	33.72	22	288	390	16,7 12,3	TPP-1.36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
367																			
k	5,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Md 66l, Brz 41l, podsz.: czm.p, db, kru, bk, św na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.15 ha Brz,Ol,Bk 34l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.05 ha Brz 34l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		1,06	27	25	30.65	12	452	2365	62,5 12,0	TPP-5.23
l				0,12	**RP.** Ł (Ł V)														
m				0,82	**RP.** PS (Ps V)														
n	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** trz.spe, trf.spe, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,, podsz.: ol, bez.c, brz, kru, czm na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 BRZ 1 OL	35 35 55		0,84	17 16 22	16 15 18	27.22 26.40 24.49	12	109 30 25 --- 164	45 10 10 --- 65	2,7 0,6 0,3 --- 3,6 9,0	BRAK WSK-0.40
							PRZES (w cz. C)	OL	70			31	23		3		5		
o	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 60l, podsz.: db, brz, bk, so, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,04	25	23	30.04	12	405	165	4,9 12,0	BRAK WSK-0.41
p	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs So, Brz 35l, Brz, So 20l, podsz.: os, db, bk, lsz, ak na 70%, **ST.** STABILNY	50/50 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 OS 3 OS	45 35		1,00	27 17	23 16	32.68 27.13	3 4	235 61 --- 296	25 5 --- 30	0,9 0,3 --- 1,2 12,0	BRAK WSK-0.10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
367																			
r	0,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db.c 30l, podsz.: czm.p, brz, db, ak, bez.c na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	30 30		0,99	17 16	17 15	31.49 32.31	12	163 38 --- 201	20 5 --- 25	1,1 0,3 --- 1,4 10,8	TWP-0.13
s				0,14	**RP.** Ł (Ł VI)														
t	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Ol, Ak, Św, Os, Db 50l, podsz.: db, czm.p, bk, św, ak na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	50 15		0,95 0,20	20	18 3	27.54 23.62	22 12	276	780	30,4 10,8	TPP-2.82
w	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Md 33l, podsz.: czm.p, db, bk, brz, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	33 33		0,88	18 19	18 18	31.00 34.33	22	129 79 --- 208	60 40 --- 100	2,7 2,4 --- 5,1 10,6	TWP-0.48
x				0,12	**RP.** Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	65			23	19		4		10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
367 y	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 50l, podsz.: db, czm.p, bk, brz, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,91	25	25	34.89	22	388	340	10,9 12,5	TPP-0.87
z	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 52l, podsz.: czm.p, db, kru, św, bez.c na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	52 52		1,17	19 22	17 20	25.85 26.55	22	270 56 --- 326	1230 255 --- 1485	43,2 11,3 --- 54,5 12,0	TPP-4.55
					Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Płochocinek (0014)														
ax	0,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: db, kl, brz, bk, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		1,03	26	24	29.43	12	420	40	1,0 11,1	BRAK WSK-0.09
					Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Gajewo (0001)														
bx				0,16	**RP.** LINIA EN (Tr)														
cx				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
367																			
	22,19		0,40	1,62	= 24,21												7840	257.7	
	0,09				= 0,09 Obr. ew. Płochocinek (0014)												(10)		
	0,09				= 0,09 Gmina Warlubie (112)														
	22,10		0,40	1,62	= 24,12 Obr. ew. Gajewo (0001)														
	22,10		0,40	1,62	= 24,12 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	22,19		0,40	1,62	= 24,21 Powiat świecki (14)														
	22,19		0,40	1,62	= 24,21 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
367A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Płochocinek (0014) Leśnictwo Płochocin (14)														
a	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Os 90l, Brz, Os, Kl 50l, podsz.: kru, brz, jrz, db na 70%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	90 90		0,85	31 32	23 24	24.37 24.81	3 3	186 109 --- 295	225 135 --- 360	5,7 1,7 --- 7,4 6,1	BRAK WSK-1.22
b				1,04	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.6.		ZADRZEW ZAKRZEW	OL BRZ WB KRU	45 45 		 0,60	15 14 	13 12 	 	4 4 	 	15 10 --- 25	 	
c	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Os 85l, Brz, Os 45l, podsz.: kru, brz, os, db na 70%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	85 85		0,82	30 30	22 23	24.13 24.28	3 3	175 98 --- 273	200 115 --- 315	5,3 1,7 --- 7,0 6,1	BRAK WSK-1.15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
367A																			
d	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, orl.pos, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Db, Os 85l, Os 45l, podsz.: kru, os, bk, jał, db na 70%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 25%BMśw	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	85 85		0,76	32 31	22 23	24.13 24.28	3 3	164 88 --- 252	140 75 --- 215	3,7 1,2 --- 4,9 5,8	BRAK WSK-0.85
f	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db 85l, Db 50l, podsz.: db, kru, jał, brz na 70%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,92	32	24	26.13	3	361	270	6,6 8,8	TPP-0.75
g	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Os, Ak, Św, Bk 60l, podsz.: db, św, kru, jał, brz na 80%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,02	22	21	27.99	22	360	1110	34,5 11,2	TPP-3.09
h	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** MRw, pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Ol.s, Brz, Os 50l, podsz.: bez.c, jrz, kru, ol, św na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	50		0,74	22	21	27.63	23	256	225	8,2 9,3	TPP-0.88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
367A																			
i	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 85l, Brz 66l, podsz.: db, kru, brz, jał na 50%, 1-w cz. E kępa 0.30 ha Ol,Brz 60l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.08 ha So 40l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	66 85		0,94	24 30	22 23	27.63 25.13	22	242 105 --- 347	910 395 --- 1305	26,9 9,9 --- 36,8 9,8	TPP-3.77
j	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, os, kru, db na 30%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 1 BRZ 1 DB DB	31 31 31 31 120		0,81	13 10 14 10 38	14 12 15 11 23	30.45 36.91 28.38 27.14 	22 3	119 10 10 5 --- 144 	105 10 10 5 --- 130 15	5,6 1,6 0,7 0,6 --- 8,5 9,6	TWP-0.89
k	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 46l, podsz.: db, św, os, kru na 30%, 1-w cz. SW luka 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	46 64		0,83	17 25	17 22	27.70 28.07	22	204 26 --- 230	275 35 --- 310	11,9 1,3 --- 13,2 9,9	TPP-1.34
l	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, pok.zwy, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,, podsz.: kru, bez.c, os na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	65 65		0,89	29 30	22 22	26.12 25.85	3 3	252 63 --- 315	345 85 --- 430	9,3 2,3 --- 11,6 8,5	BRAK WSK-1.37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
367A m				0,50	**RP.** Ł (Ł V), **Info:** REP.A 4853/2024														
n	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, pok.zwy, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: kru na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	60		1,01	27	22	26.81	3	383	90	2,7 11,3	BRAK WSK-0.24
o				0,47	**RP.** Ł (Ł V), **Info:** REP.A 4853/2024														
p	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, pok.zwy, **U.** 10% inne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., podsz.: kru na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	65		1,00	28	20	24.49	3	305	50	1,6 9,4	BRAK WSK-0.17
r				0,47	**RP.** Ł (Ł V), **Info:** REP.A 4853/2024														
s	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: kru, bez.c na 20%, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	70		0,74	28	23	26.28	3	305	30	0,8 8,0	BRAK WSK-0.10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
367A																			
t	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz 70l, podsz.: db, jał, brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.16 ha Brz 33l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	70 85		0,95	24 29	21 23	25.77 25.13	22	242 95 --- 337	580 225 --- 805	16,1 6,3 --- 22,4 9,4	TPP-2.39
w				0,19	**RP.** R (R VI), **D.** zw.: 0.4.		SAMOS	AK SO	8 8		0,40								
x	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 50% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.8., podsz.: czm, db, kru, jrz, brz na 80%, **ST.** STABIL S OBN	50/100 BK-SO-DB (cz zg) 5 Przeb. A	DRZEW	SO	48		0,44	22	21	31.40	3	153	100	4,5 6,9	IB-100%-0.65 ODN-ZRB-0.65
y	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz 65l, podsz.: db, kru, brz na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	48 65		0,83	18 24	18 22	28.16 27.85	22	194 61 --- 255	205 65 --- 270	8,5 2,0 --- 10,5 9,9	TPP-1.06
z	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 90l, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,00	29	22	23.37	3	350	410	10,0 8,5	BRAK WSK-1.17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
367A																			
ax	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 55l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,08	17	17	25.02	22	293	655	24,2 10,9	TPP-2.23
bx	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db, Św, Brz 31l, podsz.: jał, brz, kru, czm na 20%, 1-w cz. E kępa 0.19 ha Brz,Ol 70l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 15%LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 OL BRZ SO OL DB	31 31 70 120 70 120		0,91	13 14 28 38 31 40	14 15 24 25 25 24	30.45 27.60 	31 3 3 3 3	159 20 --- 179 50	425 55 --- 480 20 15 10 5 ---	27,7 2,7 --- 30,4 11,4	TWP-2.67
cx	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0.30 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.19 ha So 80l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30%Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	23 23 135 80		1,12	8 9 45 28	9 10 24 22	28.02 26.55 	31 3 3	94 13 --- 107 120	320 45 --- 365 100 20 ---	36,8 3,3 --- 40,1 11,7	TWP-3.43
dx	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św, Db 55l, podsz.: jał, św, brz, kru na 60%, 1-w cz. S kępa 0.13 ha Brz,So 23l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,83	22	19	27.18	22	259	100	3,6 9,5	TPP-0.38
fx				0,08	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
367A																			
gx				0,10	**RP.** LINIA EN (Tr)														
hx				0,04	**RP.** R-ROWY (W)														
ix				0,02	**RP.** R-ROWY (W)														
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** L ENERG														
	29,80		0,13	2,91	= 32,84												8210	289.5	
	29,80		0,13	2,91	= 32,84 Obr. ew. Płochocinek (0014)												(25)		
	29,80		0,13	2,91	= 32,84 Gmina Warlubie (112)														
	29,80		0,13	2,91	= 32,84 Powiat świecki (14)														
	29,80		0,13	2,91	= 32,84 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
368					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Morgi (0009) Leśnictwo Dobre (09)														
					Obr. ew. Zdrojewo (0017)														
a				0,07	**RP.** LZ (Lz),		ZADRZEW	BRZ	100		0,30	51	18		3		1		
					D. ZADRZEW: zw.: 0.3.,ZAKRZEW: zw.: 0.6.		(w cz. C)	GB	30			11	11		4		1		
								OS	30			13	12		4		1		
								KL	30			15	12		4		1		

																	4		
							ZAKRZEW	LSZ			0,60								
							(w cz. C)	GB											
								GŁG											
								CZM.P											
								KL											
								DB											
b	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	8 BRZ	35		0,77	18	17	28.80	12	129	115	5,5	TWP-0.88
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	DB-SO		2 SO	35			16	16	30.93		30	25	1,8	ODN-LUK-0.10
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					mal.kam, **C.** drz sadz, porol,											159	140	7,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,													8,3	
					mjs So, Brz, Db 50l, Os, Kl 35l, podsz.: db, lsz, os,		PRZES	DB	110			46	17		3		11		
					czm.p, brz na 40%, 1-w cz. N luka 0.10 ha 1 szt. 2-w			DB	70			33	17		3		10		
					cz. N kępa 0.24 ha Db,So 50l. Db 110l. Db 70l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY												21		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
368																			
c	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Lp, Brz, Kl, Os 48l, podsz.: db, czm.p, lp, brz, bez.c na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	48 48		1,06	19 18	18 16	28.16 26.10	22	256 31 --- 287	295 35 --- 330	12,3 1,2 --- 13,5 11,7	TPP-1.15
d	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Gb, Db, Kl 110l, Lp 90l, Db, Os, Gb, Brz 70l, podsz.: db, kl, lp, lsz, jrz na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha So,Db 30l. Db,Brz,Lp,Gb,Kl,So 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** prop. starolas? Stan zach. U2	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 DB 6 LP 3 GB 1 KL	70 90 35 35 35		0,82 0,20	29 35 	24 26 13 12 14	28.81 27.23 22.71 29.17 25.60	22 12	263 74 --- 337	650 185 --- 835	18,5 5,0 --- 23,5 9,5	TPP-2.48
f				0,71	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.8.		ZAKRZEW (w cz. C)	DB OL CZM.P BRZ OS LP GB SO			0,80								
g	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Lw (wsw) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gm, ps/, pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Wb, Kl, So 69l, Kl, Js 49l, podsz.: bez.c, czm, lsz, ol na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** naruszenie 0,10ha	80/80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	69		0,77	35	26	28.85	3	399	310	8,0 10,3	BRAK WSK-0.78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
368																			
h	0,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: db, czm.p, jał, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	63 63		0,87	23 21	20 18	26.24 24.25	22	242 32 --- 274	50 5 --- 55	1,7 0,2 --- 1,9 9,5	TPP-0.20
i	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 34l, podsz.: db, kru, czm.p, jrz, lp na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	34		0,90	18	17	29.28	12	179	70	3,5 9,0	TWP-0.39
j	13,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, Gb 130l, Kl 100l, Db, Brz, Os, Ol 80l, So, Brz, Os, Db, Db.c 50l, podsz.: db, czm.p, kru, brz, jrz na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.05 ha So 20l. Db 10l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.20 ha So 50l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.28 ha So 50l. 1 szt. 4-w cz. N kępa 0.19 ha Db 130l. Kl 100l. 1 szt. 5-w cz. NW kępa 0.19 ha So,Brz,Db,Db.c 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,88	27	24	26.95	3	350	4555	116,4 8,9	TPP-13.01
k				0,89	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.3.		ZAKRZEW (w cz. C)	OS DB BRZ			0,30								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
368					Obr. ew. Morgi (0009)														
l	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5.,DRZEW: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 90l, Db 60l, podsz.: db, czm.p, brz, os, jał na 50%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Bk,Gb 14l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.15 ha So,Os 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 SO BK	60 90 14		0,87 0,10	27 35 	22 24 5	29.02 25.37 43.19	11 12	270 56 --- 326 	230 50 --- 280 	6,9 1,4 --- 8,3 9,8	TPP-0.85 CP-0.10
					Obr. ew. Pastwiska i Piaski (0013)														
m	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs So, Db 47l, podsz.: db, bez.c, kl, brz, lp na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.07 ha Brz,Db,Lp 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,91	27	24	29.43	23	368	395	11,2 10,4	TPP-1.08
					Obr. ew. Zdrojewo (0017)														
n	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., podsz.: db, lp, bk, kl, jrz na 40%, 1-w cz. S kępa 0.09 ha Brz,Bk,Gb,Db.c,Lp 35l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.07 ha Brz,Db.c,Db 35l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.03 ha Bk 35l. 1 szt. 4-w cz. W d przez 0.29 ha Bk,Db.c,Kl,Gb 35l. 1 szt. 5-w cz. E luka 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 BK 2 KL	75 35 35		0,80 0,30	27 	24 15 15	27.84 38.85 27.03	3 12 	319 	895 	24,5 8,8 	TPP-2.80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
368 o	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., podsz.: db, czm.p, brz, kl, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,87	26	24	28.21	3	350 940		25,4 9,5	TPP-2.68
					Obr. ew. Pastwiska i Piaski (0013)														
p	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs So, Db 72l, Kl 37l, podsz.: czm.p, db, bez.c, brz, so na 40%, 1-w cz. C luka 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 3 SO	37 37 57		0,90	19 18 26	18 18 23	32.35 29.07 30.81	22	99 60 109 --- 268	160 100 180 --- 440	7,9 4,3 5,4 --- 17,6 10,8	TPP-1.63
					Obr. ew. Zdrojewo (0017)														
r	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs So 90l, Db, Md, Brz 60l, podsz.: db, czm.p, brz, kl, os na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. SW piwnica	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	60 90		1,01	27 37	25 25	32.06 26.26	12	304 124 --- 428	660 270 --- 930	18,6 7,4 --- 26,0 12,0	TPP-2.17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
368					Obr. ew. Pastwiska i Piaski (0013)														
s	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 140l, Lp, Bk, Kl 94l, Db, Kl, Św, Os, Ol, Wb, Jw 50l, podsz.: czm.p, lp, bez.c, kru, kl na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: kop.pos, plk.spe	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 DB 1 SO 1 BK 1 LP	50 94 94 50 50		0,88	20 36 41 24 23	19 24 25 22 21	28.62 24.76 25.80 38.37 27.89	12	143 61 31 20 20 --- 275	295 125 65 40 40 --- 565	10,8 4,0 1,7 2,8 2,2 --- 21,5 10,4	TPP-2.06
t	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl//, pg, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. pas, mjs Md, Db, Db.c, Kl, Jw 31l, podsz.: kl, db, czm.p, brz, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	31 31 51		0,92	14 17 22	16 17 19	33.00 30.89 28.32	22	150 47 18 --- 215	260 80 30 --- 370	15,3 3,4 1,9 --- 20,6 11,8	TWP-1.75
w	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Gb, Db, Ol, Os, Kl 48l, podsz.: czm.p, lsz, db, bez.c, gb na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 LP	48 48		0,87	26 22	23 22	33.49 29.53	22	266 31 --- 297	210 25 --- 235	8,4 0,8 --- 9,2 11,6	TPP-0.79
x				1,10	Obr. ew. Morgi (0009) **RP.** Ł (Ł IV), **D.** zw.: 0.1.		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,10								
~a			0,13		Obr. ew. Zdrojewo (0017) **RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
368					Obr. ew. Morgi (0009)														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
	34,70		0,17	2,77	= 37,64												11366	338.4	
	7,31				= 7,31 Obr. ew. Pastwiska i Piaski (0013)												(4)		
	0,85		0,04	1,10	= 1,99 Obr. ew. Morgi (0009)														
	26,54		0,13	1,67	= 28,34 Obr. ew. Zdrojewo (0017)														
	34,70		0,17	2,77	= 37,64 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	34,70		0,17	2,77	= 37,64 Powiat świecki (14)														
	34,70		0,17	2,77	= 37,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
368A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Zdrojewo (0017) Leśnictwo Dobre (09)														
a	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl//, pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Db.c, Md, Kl, Os 30l, podsz.: czm.p, brz, bez.c, jrz na 20%, 1-w cz. E d przez 0.32 ha Bk,Kl 4l. 1 szt. 2-w cz. N d luka 0.06 ha Bk,Kl 4l. 1 szt. 3-w cz. N d luka 0.06 ha Bk,Kl 4l. 1 szt. 4-w cz. C d luka 0.03 ha Bk,Kl 4l. 1 szt. 5-w cz. SW d luka 0.03 ha Bk,Kl 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODS	9 SO 1 BRZ BK	30 30 4		0,78 0,20	18 19	18 19	36.04 33.97	23 11	188 25 --- 213	595 80 --- 675	34,3 2,9 --- 37,2 11,8	TWP-3.16 CW-0.50
b	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl//, pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs So 90l, Brz, Db, Os 50l, podsz.: db, lp, jał, os, jw na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.09 ha Os,Brz,Db,Lp,So 33l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	50 68		0,94	23 26	21 23	30.75 28.21	23	256 82 --- 338	270 85 --- 355	8,7 3,3 --- 12,0 11,3	TPP-1.06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
368A																			
c				0,05	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.2.		ZAKRZEW (w cz. C)	DB BRZ JAŁ LP			0,20								
d	4,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl//, pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db, Os, Jw, Md 38l, podsz.: db, czm.p, kru, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	38 38		0,94	21 20	20 20	34.16 30.93	22	189 89 --- 278	920 435 --- 1355	44,5 13,5 --- 58,0 11,9	TPP-4.86
f	4,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 30% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs So, Db, Brz 90l, Brz, Db, Lp, Bk, Św, Kl 54l, podsz.: czm.p, db, bez.c, brz, bk na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.31 ha So,Db,Brz 90l. 1 szt. 2-w cz. C luka 0.07 ha 1 szt. 3-w cz. C luka 0.10 ha 1 szt. 4-w cz. NE luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** odn. IIP (2026)	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODS	SO BK	54 4		0,95 0,40	22	20	28.52	22 11	315	1525	53,0 11,0	TPP-4.84
g	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Ol, Os, Wb 35l, podsz.: brz, kru, db, czm.p, lsz na 30%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha Os 50l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.08 ha Brz,Ol 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	5 BRZ 4 SO 1 SO OS WB	24 24 35 50 50		0,98	15 12 18 26 62	15 12 16 23 16	33.23 32.11 30.93	12 3 4	75 63 31 --- 169	80 70 35 --- 185 16 10 --- 26	6,2 5,5 1,4 --- 13,1 11,9	TWP-1.10 CP-0.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
368A h	8,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, psk, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, mal.kam, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Lp, Js, Os 90l, Ol, Brz, Gb, Os 70l, Brz, Ol, Db, Gb 55l, podsz.: lsz, gb, db, lp, kru na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: kop.pos ,Źródliska, **Info:** Stan zach. U2	100/100 GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 DB 1 OL 1 GB 1 SO	90 90 90 110 55		0,92	34 37 32 37 26	30 27 29 26 24	31.34 28.19 29.65 24.85 32.37	3 3 3 3 3	197 120 66 38 33 --- 454	1665 1015 555 320 280 --- 3835	32,5 28,4 9,6 8,2 9,9 --- 88,6 10,5	BRAK WSK-8.44
i	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: kru, db, brz, jrz, so na 20%, 1-w cz. W kępa 0.16 ha Db 60l. So 120l. Db 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. NW)	3 DB 2 SO 2 BRZ 2 MD 1 BK SO DB DB	23 12 12 12 12 120 60 45		0,90	 37 28 18	9 5 8 7 1 21 17 15	29.10 30.39 36.82 34.24 17.27	12 3 3 4		 30 1 1 --- 32		CP-0.99
j	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs So 113l, Lp, Brz 63l, podsz.: db, lp, jał, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	63 63		1,07	23 22	21 20	27.28 26.12	22	252 95 --- 347	130 50 --- 180	4,0 1,7 --- 5,7 11,2	TPP-0.51
k	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Św, So 36l, podsz.: db, brz, jał, so, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 56l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	36 56		0,73	23 26	22 23	34.12 31.08	12	182 32 --- 214	250 45 --- 295	10,2 1,3 --- 11,5 8,5	TPP-1.36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
368A																			
l	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Lp, Jrz 4l, 1-w cz. SE kępa 0.05 ha So 110l. Brz 60l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.05 ha Db 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) PRZES (w cz. C)	DRZEW	4 SO 3 BK 2 MD 1 BRZ SO DB BRZ SO OS	4 4 4 4 110 110 60 40 40		1,00	 35 37 34 18 18	 22 25 20 18 16		11 3 3 3 4 4	 	 2 8 2 17 2 --- 31		PIEL-0.64
m	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 30% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Db 38l, podsz.: db, kru, brz, bez.c, czm.p na 50%, 1-w cz. NW luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: koc.pia	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	38 38		0,87	17 19	17 18	30.75 28.65	22	159 60 --- 219	655 245 --- 900	32,4 10,3 --- 42,7 10,4	TWP-4.11 ODN-IIP-1.64
n	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Os 65l, Ol, Os 37l, podsz.: db, czm.p, brz, jrz, jał na 30%, 1-w cz. W kępa 0.16 ha Db,So,Brz 110l. Os 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg) PRZES (w cz. W)	DRZEW	8 BRZ 2 SO DB SO BRZ	37 65 110 110 110		0,89	20 27 48 35 43	19 25 24 26 27	30.23 30.87 	12 3 3 3	169 69 --- 238 	190 75 --- 265 23 21 2 --- 46	7,9 2,4 --- 10,3 9,3	TPP-1.11
o				1,06	**RP.** R (R IVB) R (R VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
368A																			
p				0,30	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.7.		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ OS DB KRU CZM.P OL			0,70								
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** L ENERG														
	32,44		0,40	1,41	= 34,25												9705	332.1	
	32,44		0,40	1,41	= 34,25 Obr. ew. Zdrojewo (0017)														
	32,44		0,40	1,41	= 34,25 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	32,44		0,40	1,41	= 34,25 Powiat świecki (14)														
	32,44		0,40	1,41	= 34,25 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
369					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Mały Komórsk (0006) Leśnictwo Dobre (09)														
					Obr. ew. Zdrojewo (0017)														
a	7,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.c, Wb 53l, Os, Brz 37l, podsz.: czm.p, db, brz, bk, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODS	SO BK	53 7		1,04 0,40	20	18	26.66	22 12	304	2240	82,1 11,1	TPP-7.37 PIEL-3.00
b				0,34	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.2.		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO DB			0,20								
c				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.4.		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P SO BRZ DB			0,40								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
369																			
					Obr. ew. Mały Komórsk (0006)														
d				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.2.		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ CZM.P SO DB			0,20								
					Obr. ew. Zdrojewo (0017)														
f				0,06	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.4.		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P DB BRZ			0,40								
					Obr. ew. Mały Komórsk (0006)														
g	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol,	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	36 36		0,99	19 18	18 18	32.82 29.52	22	228 40 --- 268	580 100 --- 680	26,8 4,9 --- 31,7 12,4	TWP-2.55 CP-0.24
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Db, Md, Db.c 36l, podsz.: czm.p, brz, db, jrz, so na 40%, 1-w cz. N kępa 0.42 ha So 56l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.24 ha Brz 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY		PODR PRZES (w cz. N)	BRZ SO	10 56		0,10	25	7 23	39.10	12 3		61		
h				0,46	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.2.		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO CZM.P DB			0,20								
i	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol,	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	36 36		0,92	19 19	18 19	32.82 30.68	22	189 60 --- 249	325 105 --- 430	17,2 3,2 --- 20,4 11,8	TWP-1.73
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz, db na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.30 ha So 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY		PRZES (w cz. NE)	SO	70			27	24		3		70		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
369 j	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 65l, So, Brz 37l, podsz.: czm.p, db, brz, jrz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.23 ha Brz,So 37l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,99	27	25	30.87	22	420	630	17,2 11,5	TPP-1.50
k	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So 95l, podsz.: czm.p, brz, db, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,95	28	24	27.84	3	381	285	7,4 9,9	TPP-0.75
					Obr. ew. Zdrojewo (0017)														
l	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Kl, Lp, Ak 50l, Lp, Kl 35l, podsz.: czm.p, db, kl, lp, brz na 60%, 1-w cz. NW luka 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** naruszenie granic LP	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		1,05	20	18	27.54	22	307	695	26,3 11,6	TPP-2.27
m				0,19	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.3.		ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ DB CZM.P			0,30								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
369 n	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 48l, podsz.: czm.p, brz, db, lp, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	48		0,87	19	17	27.05	22	235	185	7,9 10,0	TPP-0.79
					Obr. ew. Mały Komórsk (0006)														
o	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz 50l, podsz.: czm.p, brz, db, so, jrz na 40%, 1-w cz. E kępa 0.08 ha Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 35		1,09	19 16	18 16	27.54 27.61	22	286 20 --- 306	140 10 --- 150	5,3 0,5 --- 5,8 11,8	BRAK WSK-0.49
p	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 50l, podsz.: czm.p, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,99	21	20	29.69	22	327	60	2,1 11,7	BRAK WSK-0.18
r				0,12	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.1.		ZAKRZEW (w cz. C)	DB BRZ SO CZM.P			0,10								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
369																			
s	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Os, Db 70l, So, Brz, Db, Os 35l, podsz.: czm.p, db, brz, os, jrz na 50%, 1-w cz. S kępa 0.17 ha Brz,So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,94	27	25	29.81	12	399	1595	42,2 10,6	BRAK WSK-4.00
t	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** PODSZ: zw.: 0.3.,DRZEW: zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Db 70l, podsz.: czm.p, db, brz, kru, kl na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	70 45		0,93	27 21	25 20	29.81 31.36	11	189 158 --- 347	140 120 --- 260	3,9 4,5 --- 8,4 11,2	BRAK WSK-0.75
w	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, pok.zwy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 65l, So, Kl, Lp, Db 45l, Brz, So 35l, podsz.: czm.p, kl, os, kru, db na 60%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha Bk 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 JW 3 BRZ	45 65		0,91	18 27	18 23	35.81 26.87	12	143 82 --- 225	120 70 --- 190	7,5 1,5 --- 9,0 10,6	TPP-0.85
x	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db 62l, Brz, Kl 42l, podsz.: czm.p, db, kl na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB DB	42 180 120		1,15	18 132 67	17 24 20	29.13	22 3 3	307	110 20 8 --- 28	4,7 13,1	TPP-0.36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
369 y	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, tnk.spe, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So, Brz 62l, Brz, Lp, Jw 42l, podsz.: czm.p, kl, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		1,17	18	18	30.26	22	337	420	17,2 13,8	TPP-1.25
z	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, pok.zwy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Ol, Kl 48l, Db, Bk, Os, Kl, Jw 28l, podsz.: czm.p, kl, bez.c, kru, lp na 50%, 1-w cz. S kępa 0.37 ha Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.04 ha Ol 48l. Brz 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ	28		1,08	19	17	32.80	12	88	110	7,2	TWP-1.23
								3 SO	28			18	17	36.09		56	70	5,6	
								2 LP	28			15	14	27.18		13	15	1,5	
																---	---	---	
																157	195	14,3 11,6	
							PRZES (w cz. C)	BRZ	70			27	23		3		42		
								KL	70			52	19		3		4		

																	46		
ax	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Wb 48l, Db, Bk, Wb 28l, podsz.: bez.c, czm.p, db, brz na 70%, 1-w cz. W kępa 0.19 ha So,Ol,Brz,Db 65l. Db 85l. Bk 48l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	28		1,08	17	16	34.83	12	188	330	18,1	TWP-1.75
								2 BRZ	28			20	19	35.35		44	75	4,3	
								1 OL	28			24	23	33.78		38	65	3,3	
																---	---	---	
																270	470	25,7 14,7	
							PRZES (w cz. C)	OL	65			32	27		3		48		
								SO	65			23	20		4		38		
								DB	85			38	23		3		9		
								BRZ	65			29	22		3		4		
								DB	65			34	20		3		4		

																	103		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
369					Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Kurzejewo (0010)														
bx	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	73		0,94	27	26	30.21	3	412	725	18,5	TPP-1.76
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	DB-SO												10,5	
					Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(zg)	PODR	7 LP	37		0,40		13	22.02	12				
					jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol,			3 KL	37				15	26.18					
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 73l, Lp, Kl 53l, podsz.: kl, lp, kru, bez.c, db na 40%, 1-w cz. SW luka 0.03 ha 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
cx				0,09	**RP.** LZ (Lz),		ZADRZEW	SO	65		0,80	27	21		3		19		
					D. ZADRZEW: zw.: 0.8.,ZAKRZEW: zw.: 0.4.		(w cz. C)	BRZ	65			26	20		3		1		
								KL	30			25	12		4		1		

																	21		
							ZAKRZEW	KL			0,40								
							(w cz. C)	BEZ.C											
								LP											
								LSZ											
								BRZ											
dx	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS,	100/100	DRZEW	SO	65		0,95	26	23	28.86	12	368	550	15,9	BRAK WSK-1.50
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/, pl, porol,	DB-SO												10,6	
					ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.**	(zg)	PODR	8 KL	35	nat	0,40		15	27.03	12				
					tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, drz nat, porol,			2 LP	35	nat			14	24.04					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Kl 65l, podsz.: kl, lp, db, brz na 30%,													
					ST. STABILNY													
fx	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS,	100/100	DRZEW	SO	65		0,92	26	23	28.86	12	357	345	10,0	BRAK WSK-0.96
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, porol, **ZR.**	DB-SO												10,4	
					Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe,	(zg)	PODR	9 KL	35	nat	0,30		15	27.03	12				
					mal.włś, śmł.pog, **C.** drz sadz, drz nat, porol,			1 LP	35	nat			14	24.04					
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Kl 85l, Brz, Kl, Db, Os, Lp 65l, Kl, Lp, Db.c 50l, podsz.: kl, bez.c, czm.p, db, lp na 30%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
369					Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Zdrojewo (0017)														
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Mały Komórsk (0006)														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
	32,04		0,18	1,30	= 33,52												10523	366.8	
	4,22			0,09	= 4,31 Obr. ew. Kurzejewo (0010)												(21)		
	4,22			0,09	= 4,31 Gmina Warlubie (112)														
	17,39		0,04	0,60	= 18,03 Obr. ew. Mały Komórsk (0006)														
	10,43		0,14	0,61	= 11,18 Obr. ew. Zdrojewo (0017)														
	27,82		0,18	1,21	= 29,21 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	32,04		0,18	1,30	= 33,52 Powiat świecki (14)														
	32,04		0,18	1,30	= 33,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
369A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Komórsk (0008) Leśnictwo Dobre (09)														
a	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 65l, Db 45l, podsz.: czm.p, brz, db, jrz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	65 45		0,94	27 24	25 23	30.87 31.58	22	252 105 --- 357	220 90 --- 310	5,8 3,0 --- 8,8 10,0	BRAK WSK-0.88
b				0,96	**RP.** BAGNO (N), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.1.,ZAKRZEW: zw.: 0.8.		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OS OL OS WB WB BEZ.C OL BRZ CZM KRU	45 45 30 30 		0,10 0,80	28 19 19 17	24 18 17 15		3 4 4 4		9 5 1 1 --- 16		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
369A																			
c	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Md 35l, podsz.: czm.p, brz, jrz, bez.c, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 OL 2 SO 2 BRZ	35 35 55 35		0,86	18 22 25 16	17 22 22 16	32.13 31.25 30.32 27.61	22	69 89 69 30 --- 257	110 140 110 50 --- 410	5,6 6,4 3,4 2,6 --- 18,0 11,3	TWP-1.59 ODN-IIP-0.32
d	9,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Wb, Ol 31l, Kl, Jw, Gb, Ol, Wb 14l, podsz.: bk, czm.p, brz, db na 10%, 1-w cz. W bagno 0.33 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	3 SO 3 DB 1 MD 1 BK 1 BRZ 1 LP WB OL	14 14 14 14 14 14 50 50		1,00	 30 25	5 7 9 6 10 7 18 19	27.68 34.01 35.19 48.46 37.38 25.62	22 3 3	 	 9 5 --- 14	 	CP-9.51
f	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, ps//, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp,, podsz.: śl.t, czm.p, kl, głg, lp na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	55 35		1,04	23 17	19 16	27.18 27.61	22	248 45 --- 293	265 50 --- 315	9,6 2,0 --- 11,6 10,8	TPP-1.07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
369A																			
g	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz 53l, podsz.: czm.p, db, jrz, kl, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. C studnia	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	53		1,03	25	22	30.89	22	383	585	19,0 12,4	TPP-1.53
h	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. pas, mjs Os, Db.c, Kl, Md, Lp 29l, podsz.: czm.p, db, brz, kl, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BRZ	29 29 29		1,20	14 15 14	13 14 14	30.24 31.44 28.24	12	181 13 13 --- 207	115 10 10 --- 135	7,0 0,7 0,7 --- 8,4 13,3	TWP-0.63
i	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, brz, so na 10%, 1-w cz. W luka 0.04 ha 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.04 ha So 53l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. NE)	9 SO 1 BRZ SO	23 23 53		1,21	12 13 27	12 13 24	32.87 31.20 	22 3	163 25 --- 188 	240 35 --- 275 15	19,6 1,8 --- 21,4 14,7	TWP-1.46
j	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 55l, podsz.: czm.p, brz, jrz, db na 20%, 1-w cz. NW luka 0.04 ha 1 szt. 2-w cz. NE luka 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,93	23	21	29.29	12	326	350	11,9 11,0	TPP-1.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
369A																			
~a			0,09		**RP:** ROWY														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
	18,08		0,24	0,96	= 19,28												2409	99.1	
	18,08		0,24	0,96	= 19,28 Obr. ew. Komórsk (0008)												(16)		
	18,08		0,24	0,96	= 19,28 Gmina Warlubie (112)														
	18,08		0,24	0,96	= 19,28 Powiat świecki (14)														
	18,08		0,24	0,96	= 19,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
369B					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Komórsk (0008) Leśnictwo Dobre (09)														
a	5,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: db, bk, czm.p, brz, jrz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	23		1,28	11	10	29.72	22	63	365	32,6	TWP-5.82
								2 BRZ	23			13	13	31.20		38	220	14,9	
								2 DB	23			11	11	31.68		13	75	12,4	
								1 MD	23			14	12	32.44		19	110	7,7	
								1 BK	23			7	7	33.58		6	35	4,5	
																---	---	---	
																139	805	72,1	
																		12,4	
b	10,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, ps//, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Jw, Kl 33l, Bk, Św, Lp, Jw, Kl 23l, podsz.: bk, czm.p, db, kl, jrz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.27 ha So,Brz 55l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.42 ha So 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	23		1,18	11	11	31.33	22	88	920	72,9	TWP-10.46
								2 MD	23			15	13	33.53		38	395	27,8	
								2 DB	23			11	11	31.68		13	135	21,0	
								1 BRZ	23			13	13	31.20		19	200	12,6	
																---	---	---	
																158	1650	134,3	
																		12,8	
							PRZES	SO	55			23	18		4		150		
								BRZ	55			23	19		4		2		

																	152		
c	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 55l, podsz.: czm.p, brz, db, jrz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,08	20	18	26.11	22	315	275	9,8	TPP-0.87
																		11,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
369B																			
d	0,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp,, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	35 35		0,56	17 16	15 16	29.70 27.61	12	89 30 --- 119	5	0,2 0,1 --- 0,3 7,5	BRAK WSK-0.04
					Obr. ew. Wielki Komórsk (0020)														
f	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, ps//, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 48l, podsz.: czm.p, db, brz, jrz, os na 70%, 1-w cz. SW kępa 0.05 ha So,Brz 22l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,92	20	19	29.25	22	286	250	9,8 11,1	TPP-0.88
g	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz, db, jrz, so na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	48 48		1,00	19 17	18 17	28.16 24.20	22	245 31 --- 276	125 15 --- 140	5,2 0,4 --- 5,6 11,0	TPP-0.51
h	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, ps//, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: so, brz, czm.p, db, jrz na 10%, 1-w cz. W d luka 0.30 ha Brz 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	7 SO 3 BRZ BRZ	23 23 5		1,38 0,20	10 12 	10 12 1	29.72 29.69 24.36	22 11	113 50 --- 163	170 75 --- 245	15,7 5,8 --- 21,5 14,1	TWP-1.52 CW-0.30
i				0,38	**RP.** R (R VI) R (R V), **D.** zw.: 0.1.		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO			0,10								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
369B					Obr. ew. Komórsk (0008)														
j	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 65l, Db, Kl 40l, podsz.: czm.p, db, brz, os na 30%, 1-w cz. E kępa 0.20 ha So,Db,Jw,Os,Brz 31l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	6 SO 4 SO 8 SO 2 LP	55 65 31 31		0,90 0,30	25 27 	24 26 12 12	32.37 31.87 27.75 22.89	12 12	236 146 --- 382 	175 110 --- 285 	5,1 3,2 --- 8,3 11,2	BRAK WSK-0.74
k	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. rzęd, mjs Wb 35l, podsz.: czm.p, db, so, jrz na 40%, 1-w cz. W luka 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35		0,57	15 16	14 16	28.45 27.61	12	99 15 --- 114	10	0,7 0,1 --- 0,8 8,0	BRAK WSK-0.10
l	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: czm.p, brz, db, kl, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,98	27	25	33.39	12	422	410	12,2 12,6	BRAK WSK-0.97
m	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: db, czm.p, brz, bez.c, kl na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,97	27	25	33.39	12	416	185	5,5 12,5	BRAK WSK-0.44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
369B																			
n				0,83	**RP.** R (R IVA) R (R V), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.3.,ZAKRZEW: zw.: 0.2.		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL SO JKL BRZ	45 45 20 20 20 20		0,30	27 25 12 10 12 14	17 18 12 8 11 11		3 3 4 4 4 4		5 3 4 3 2 1 --- 18		
							ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ DB BEZ.C JKL			0,20								
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** L ENERG														
~c			0,01		**RP:** DROGI L														
~d			0,02		**RP:** L ENERG														
	22,35		0,28	1,21	= 23,84												4412	280.2	
	2,91			0,38	= 3,29 Obr. ew. Wielki Komórsk (0020)												(18)		
	19,44		0,28	0,83	= 20,55 Obr. ew. Komórsk (0008)														
	22,35		0,28	1,21	= 23,84 Gmina Warlubie (112)														
	22,35		0,28	1,21	= 23,84 Powiat świecki (14)														
	22,35		0,28	1,21	= 23,84 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
370					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Nowe Ob. wiej. (065) Obr. ew. Zdrojewo (0017) Leśnictwo Dobre (09)														
					Obr. ew. Gajewo (0001)														
a	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Os 65l, podsz.: czm.p, db, brz, lp, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,98	26	24	29.87	12	399	1135	31,6 11,1	TPP-2.84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
370 b	7,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 67l, Db, Os 47l, podsz.: czm.p, db, jał, brz, kl na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.21 ha So,Brz 34l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.14 ha Brz,Lp,Db.c 34l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.03 ha Bk 34l. 1 szt. 4-w cz. N kępa 0.09 ha Brz,Bk 34l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67		1,03	25	23	28.43	12	399	3150	87,3 11,1	TPP-7.90
c	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Ol, Js, Db 44l, podsz.: czm.p, db, bez.c, brz, kru na 60%, 1-w cz. N luka 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	44		0,87	24	23	34.92	22	337	430	15,9 12,4	TPP-1.28
d	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **GI.** Gw, pl//, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db 135l, Db, Ol 70l, Os, Js, Wb 45l, podsz.: bez.c, ol, czm, kru, db na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	45		0,89	22	20	27.82	13	276	310	12,2 10,9	BRAK WSK-1.12
f				0,07	**RP.** LZ (Lz), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.2.,ZAKRZEW: zw.: 0.3.		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	WB GŁG DB WB TRZ	70		0,20 0,30	64	12		4		9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
370 g				1,84	**RP.** R (R IVB) R (R V), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. C)	WB WB WB WB	45 25 35 70			45 16 17 68	14 11 16 9		3 4 4 4		1 1 2 1 --- 5		
							ZAKRZEW (w cz. C)	GŁG WB BEZ.C			0,10								
h				0,85	**RP.** LZ (Lz), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.2.,ZAKRZEW: zw.: 0.6.		ZADRZEW (w cz. C)	KSZ KL WZ ŚW KL AK KL WB GB KL	100 60 60 60 45 35 35 25 25 25		0,20	75 33 33 37 29 18 19 28 11 12	18 14 17 14 14 16 13 11 10 12		3 3 3 3 3 4 4 4 4 4		9 2 1 1 1 2 1 5 2 1 --- 25		
							ZAKRZEW (w cz. C)	GŁG WB ŚL.T BEZ.C ŚNG.B KL OS GB			0,60								
i	0,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Ak, Os 34l, podsz.: czm.p, ak, brz, db, so na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 OS	44 44		0,94	25 27	21 21	29.76 30.45	12	225 33 --- 258	60 10 --- 70	2,0 0,3 --- 2,3 8,8	TPP-0.26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
370 j	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Os, Db 65l, podsz.: czm.p, kru, db, bk, bez.c na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,08	26	25	30.87	12	462	610	16,1 12,2	TPP-1.32
k	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 55l, podsz.: czm.p, db, jrz, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,04	25	23	31.35	12	405	290	8,9 12,5	TPP-0.71
l	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz 75l, Db 40l, podsz.: czm.p, db, jał, św, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		1,02	27	23	26.83	3	391	240	6,2 10,2	TPP-0.61
m	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db 34l, Ol.s 24l, podsz.: czm.p, kru, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24		1,45	12 11	11 11	30.58 27.35	22	175 19 --- 194	305 35 --- 340	24,9 2,1 --- 27,0 15,5	TWP-1.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
370																			
n	5,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ol, Db, Wb, Ak, Js, Md, Jw, Os 44l, podsz.: czm.p, db, lsz, brz, bez.c na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.07 ha Bk,Wb 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	44 60		0,93	19 23	18 21	29.52 27.99	22	235 41 --- 276	1280 225 --- 1505	55,7 5,7 --- 61,4 11,3	TPP-5.45 ODN-IIP-1.60
					Obr. ew. Zdrojewo (0017)														
o	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Os 65l, Lp, Kl 35l, podsz.: db, czm.p, lp, brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,95	25	23	28.86	22	368	545	15,7 10,6	TPP-1.48
					Obr. ew. Gajewo (0001)														
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Zdrojewo (0017)														
~b			0,03		**RP:** L ENERG														
	24,71		0,16	2,76	= 27,63												8625	284.6	
	1,48		0,03		= 1,51 Obr. ew. Zdrojewo (0017)												(39)		
	23,23		0,13	2,76	= 26,12 Obr. ew. Gajewo (0001)														
	24,71		0,16	2,76	= 27,63 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	24,71		0,16	2,76	= 27,63 Powiat świecki (14)														
	24,71		0,16	2,76	= 27,63 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
	8796,04	266,84	232,34	519,05	= 9814,27												2439731	69394.7	
	17,39		0,04	0,60	= 18,03 Obr. ew. Mały Komórsk (0006)												[202]		
	7,31				= 7,31 Obr. ew. Pastwiska i Piaski (0013)												(9212)		
	84,82		0,85	4,10	= 89,77 Obr. ew. Zdrojewo (0017)														
	1,15		0,04	1,10	= 2,29 Obr. ew. Morgi (0009)														
	539,25	12,52	17,21	16,97	= 585,95 Obr. ew. Kończyce (0004)														
	361,45	5,17	9,08	9,00	= 384,70 Obr. ew. Twarda Góra (0016)														
	89,43		0,88	4,38	= 94,69 Obr. ew. Gajewo (0001)														
	30,38	0,73	0,21	1,35	= 32,67 Obr. ew. Głodowo (0003)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	86,18		0,81	12,83	= 99,82 Obr. ew. Gajewo Zabudowania (0002)														
	119,50		2,99	1,55	= 124,04 Obr. ew. Rychława (0014)														
	841,41	2,67	22,12	12,84	= 879,04 Obr. ew. Osiny (0012)														
	2178,27	21,09	54,23	64,72	= 2318,31 Gmina Nowe Ob. wiej. (065)														
	2,91			0,38	= 3,29 Obr. ew. Wielki Komórsk (0020)														
	37,52		0,52	1,79	= 39,83 Obr. ew. Komórsk (0008)														
	4,22			0,09	= 4,31 Obr. ew. Kurzejewo (0010)														
	292,17	17,59	6,73	6,75	= 323,24 Obr. ew. Bąkowo (0001)														
	1,45			1,55	= 3,00 Obr. ew. Warlubie (0018)														
	6,72	4,23	0,04	38,14	= 49,13 Obr. ew. Płochocin (0013)														
	62,25	0,65	0,51	3,49	= 66,90 Obr. ew. Płochocinek (0014)														
	6210,53	223,28	170,31	402,14	= 7006,26 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	6617,77	245,75	178,11	454,33	= 7495,96 Gmina Warlubie (112)														
	8796,04	266,84	232,34	519,05	= 9814,27 Powiat świecki (14)														
	8796,04	266,84	232,34	519,05	= 9814,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Rodzaj powierzchni	
Ł-E	użytek ekol. na łące
LS-E	użytek ekol. na lasach
PS-E	użytek ekol. na pastwisku
LZR-Ł-E	użytek ekol. na gr. zadrz. i zakrz. na ł
N-E	użytek ekol. na nieużytkach
WS-E	użytek ekol. na wodach stojących
R	rola
PLANT CH	plantacja choinek
POL ŁOW	poletko łowieckie
Ł	łąka
PS	pastwisko trwałe
JEZIORO	jezioro
ZBIORNIK	zbiornik wody
DROGI L	drogi leśne
SKŁAD DR	składnica drewna
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
PLAC	plac pod budowę zw. z wyłącz.
ARBOR	arboretum
CMENT	cmentarz
BIWAK	miejsce biwakowania
ZIELEŃ	zieleniec
L ENERG	linia energetyczna
LINIE	linie nie stanowiące podziału
BAGNO	bagno
D-STAN	drzewostan
SZK LEŚNA	szkółka leśna
ZRĄB	zrąb
PŁAZ	płazowina
INNE WYL	inne wylesienie
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
S-R	sady na roli
INNE BUD	tereny zabudowane inne
NCTWO-BI	nadleśnictwo
TURYST	miejsce turystyczne
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
BUD INNE	inne tereny zabudowane
L-CTWO	leśnictwo
N-CTWO	nadleśnictwo
SUKCESJA	sukcesja
PL CH-R	plantacja choinek na roli

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
LCTWO-B	siedziba leśnictwa
LINIA EN	linia energetyczna
ROWY	rowy na lasach
LZR-R	zadrz. i zakrz. na rolach
Ł-ROWY	rowy na łąkach
PS-BUD	budowle wsp. hod. zw. gosp. na pastwisku
R-ROWY	rowy na rolach
LZ	zadrzewienia pozostałe
Funkcja lasu	
GOSP	lasy gospodarcze
O SPOŁ	lasy oddziaływania społecznego
REZ	rezerwat
Kategoria ochronności	
OCH OSTOJ	ostoje zwierząt
OCH WOD	wodochronne
OCH NAS	nasienne
OCH GLEB	glebochronne
OCH BADAW	stałe pow. badaw. i dośw.
OCH CENNE	cenne fragm. rodz. Przyrody
Gospodarstwo	
S	specjalne
OS	lasów oddziaływania społecznego
Z	zrębowe
P-Z	przerębowo-zrębowe
N	odbudowy lasów niestabilnych
Typ siedliskowy	
OLJ	Ols jesionowy
LW	Las wilgotny
LŁ	Las łęgowy
OL	Ols
LŚW	Las świeży
LMB	Las mieszany bagienny
LMW	Las mieszany wilgotny
LMŚW	Las mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMB	Bór mieszany bagienny
BW	Bór wilgotny
BB	Bór bagienny
BŚW	Bór świeży
Uwilgotnienie	

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Ś	świeże
SŚ	silnie świeże
WO	wilgotne odwodnione
WW	wilgotne
WSW	wilgotne silnie wilgotne
BO	bagienne odwodnione
BM	bagienne mokre
BBM	bagienne bardzo mokre
ŁN	łęgowe niezalewane
ŁZ	łęgowe zalewane
Degradacja	
N1	naturalny
N2	zbliżony do naturalnego
Z1	zniekształcony
Z2	silnie zniekształcony
Z3	przekształcony
D3	zdewastowany
N	naturalny
Makrorzeźba terenu	
NIZ RÓW	nizinny równy
NIZ FAL	nizinny falisty
NIZ PAG	nizinny pagórkowaty
Mikrorzeźba terenu	
PŁAS	płaskie
DOL RZ	dolina rzeki
ZAGŁ	zagłębienie
ZAGŁ BOP	zagłębienie bezodpływowe
STOK	stok
STOK DOL	stok dolny
WIERZCH	wierzchowina
Nachylenie terenu	
14	Nachylenie 14% równe 7.97 st
15	Nachylenie 15% równe 8.53 st
16	Nachylenie 16% równe 9.09 st
17	Nachylenie 17% równe 9.65 st
18	Nachylenie 18% równe 10.20 st
19	Nachylenie 19% równe 10.76 st
20	Nachylenie 20% równe 11.31 st
21	Nachylenie 21% równe 11.86 st
22	Nachylenie 22% równe 12.41 st
24	Nachylenie 24% równe 13.50 st

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
25	Nachylenie 25% równe 14.04 st
26	Nachylenie 26% równe 14.57 st
27	Nachylenie 27% równe 15.11 st
28	Nachylenie 28% równe 15.64 st
29	Nachylenie 29% równe 16.17 st
31	Nachylenie 31% równe 17.22 st
32	Nachylenie 32% równe 17.74 st
33	Nachylenie 33% równe 18.26 st
34	Nachylenie 34% równe 18.78 st
36	Nachylenie 36% równe 19.80 st
37	Nachylenie 37% równe 20.30 st
38	Nachylenie 38% równe 20.81 st
39	Nachylenie 39% równe 21.31 st
40	Nachylenie 40% równe 21.80 st
42	Nachylenie 42% równe 22.78 st
46	Nachylenie 46% równe 24.70 st
57	Nachylenie 57% równe 29.68 st
Wystawa terenu	
N	północna
NE	północno-wschodnia
E	wschodnia
SE	południowo-wschodnia
S	południowa
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
NW	północno-zachodnia
Podtyp gleby	
ARb	Arenosole bielicowane
Rw	Rędziny właściwe
PRi	Pararędziny inicjalne
BRw	Gleby brunatne właściwe
BRs	Gleby szarobrunatne
BRwy	Gleby brunatne wyługowane
BRk	Gleby brunatne kwaśne
BRb	Gleby brunatne bielicowe
Pw	Gleby płowe właściwe
Pbr	Gleby płowe brunatne
Pb	Gleby płowe bielicowe
RDw	Gleby rdzawe właściwe
RDbr	Gleby rdzawe brunatne
RDb	Gleby rdzawe bielicowe

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
OC	Gleby ochrowe
Bw	Gleby bielicowe właściwe
Bgw	Gleby glejo-bielicowe właściwe
Bgms	Gleby glejo-bielicowe murszaste
Gw	Gleby gruntowoglejowe właściwe
Gts	Gleby gruntowoglejowe torfiaste
Gm	Gleby gruntowoglejowe murszowe
Gms	Gleby gruntowoglejowe murszaste
OGw	Gleby opadowoglejowe właściwe
MŁt	Gleby torfowo-mułowe
Tn	Gleby torfowe torfowisk niskich
Tp	Gleby torfowe torfowisk przejściowych
Tw	Gleby torfowe torfowisk wysokich
M	Gleby murszowe
Mt	Gleby torfowo-murszowe
Mgy	Gleby gytiowo-murszowe
Mn	Gleby namurszowe
MRm	Gleby mineralno-murszowe
MRms	Gleby murszaste
MDp	Mady rzeczne próchniczne
MRw	Gleby murszowate właściwe
Dw	Gleby deluwialne właściwe
Dbr	Gleby deluwialne brunatne
AKrs	Rigosole
AUp	Gl. industro i urbanoziemne próchniczne
Cecha gleby	
POROL	POROL
Gatunek gleby	
gl	glina lekka
glp	glina piaszczysta i lekka
gp	glina piaszczysta
gpi	glina piaszczysto-ilasta
gpii	glina piaszczysto-ilasta i ilasta
gyom	gytia organiczno-mineralna
gyw	gytia wapienna
gz	glina zwykła
ip	ił piaszczysty
m	mursz
ms	mursz
mł	muł
pg	piasek gliniasty

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
pgż	piasek gliniasty żwirowy
pl	piasek luźny
plk	piasek luźny kamienisty
plm	piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
pls	piasek luźny i słabogliniasty
plsk	piasek luźny i słabogliniasty kamienisty
plsż	piasek luźny i słabogliniasty żwirowy
plż	piasek luźny żwirowy
plżk	puł luźny żwirowo-kamienisty
ps	piasek słabogliniasty
psk	piasek słabogliniasty kamienisty
psm	piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
psż	piasek słabogliniasty żwirowy
tn	torf niski
tnm	torf niski murszejący
tp	torf przejściowy
tpm	torf przejściowy murszejący
tw	torf wysoki
twm	torf wysoki murszejący
ugż	utwory gliniasto-żwirowe
Poziom gleby	
/	zaleganie płytkie
//	zaleganie średnio głębokie
///	zaleganie głębokie
////	zaleganie bardzo głębokie
Zespół roślinny	
C-P	Cladonio-Pinetum
L-P	Leucobryo-Pinetum
P-P	Peucedano-Pinetum
M-P	Molinio caeruleae-Pinetum
Cv-P	Calamagrostio villosae-Pinetum
Vu-P	Vaccinio uliginosi-Pinetum
Vu-B	Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis
Q-P	Querco roboris-Pinetum
Q-Pic	Querco-Piceetum
A-Pic	Abieti-Piceetum
Pl-Pic	Polysticho-Piceetum
B-Q	Betulo-Quercetum roboris
F-Qp	Fago-Quercetum petraeae
Ll-F	Luzulo luzuloidis-Fagetum
Lp-F	Luzulo pilosae-Fagetum

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
A-F	Aceri-Fagetum
F-U	Ficario-Ulmetum minoris
F-A	Fraxino-Alnetum
Qp-p	Quercetum pubescenti-petraeae
T-C	Tilio-Carpinetum
S-C	Stellario holosteae-Carpinetum
Rn-A	Ribeso nigri-Alnetum
Ss-A	Sphagno squarrosi-Alnetum
Bp-T	Betulo pubescens-Thelypteris palustris
Siedlisko przyrodnicze	
3150	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
7110	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*
7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl
6510	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
9110	Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion)
91D0	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug
3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
9190	Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
Pokrywa gleby	
NAGA	naga
ŚCIO	ścioła
ZIEL	zielna
MSZ	mszysta-kobierce
MSZC	mszysta-czernicowa
ZAD	zadarniona
SZAD	silnie zadarniona
SZCH	silnie zachwaszczona
Runo	
BGN.POS	bagno zwyczajne
BOR.CZR	borówka czarna
GRO.SPE	groszek - rodzaj
JST.KOS	jastrzębiec kosmaczek
KNW.DWL	konwalijka dwulistna
KSM.SPE	kosmatka - rodzaj

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
KUK.SPE	kuklik - rodzaj
MAL.MOR	malina moroszka
MRZ.WON	marzanna wonna
NAR.BŁT	nerecznica błotna
NAR.SAM	nerecznica samcza
OSŻ.WAR	ostrożeń warzywny
PLK.SPE	przylaszczka - rodzaj
POK.ZWY	pokrzywa zwyczajna
PRŁ.SPE	perłówka - rodzaj
PZM.SPE	poziomka - rodzaj
SKP.SPE	skrzyp - rodzaj
STP.SIN	strzęplica sina
TAR.POS	tarczyca pospolita
TNA.POS	trzcina pospolita
WBK.KIP	wierzbówka kiprzyca
WBN.SPE	wierzbownica - rodzaj
WDZ.SPE	widłoząb - rodzaj
WID.SPE	widłakowate - rodzina
ZAW.SPE	zawilec - rodzaj
ŻRW.FAL	żurawiec falistolistny
BAR.SPE	barwinek - rodzaj
BOR.BRU	borówka brusznica
CHR.SPE	chrobotki - rodzaj
GLS.JAS	glistnik jaskółcze ziele
GWZ.SPE	gwiazdnica - rodzaj
JST.SPE	jastrzębiec - rodzaj
KOP.POS	kopytnik pospolity
MAL.KAM	malina kamionka
NCP.SPE	niecierpek - rodzaj
NWŁ.SPE	nawłoć - rodzaj
PCR.SPE	pięciornik - rodzaj
PSI.SŁD	psianka słodkogórz
PSZ.SPE	pszeniec - rodzaj
PŁN.SPE	płonnik - rodzaj
PĘP.BŁT	pępawa błotna
SDP.BŁT	siedmiopalecznik błotny
SIT.ROZ	sit rozpierzchły
STA.SPE	starzec - rodzaj
SZR.TRW	szczyr trwały
WEŁ.PCH	wełnianka pochwowata
WRZ.POS	wrzos pospolity

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
ŚLE.SKR	śledzienica skrętolistna
ŚMŁ.SPE	śmiałek - rodzaj
ŻAR.M	żarnowiec miotlasty
BOR.BAG	borówka bagienna
DZI.SPE	dziurawiec - rodzaj
FŁK.SPE	fiołek - rodzaj
GAJ.ZÓŁ	gajowiec żółty
GJN.LŚN	gajnik lśniący
GRU.SPE	gruszyczka - rodzaj
PDG.POS	podagrycznik pospolity
POZ.SPE	poziewnik - rodzaj
PRS.ROZ	prosownica rozpierzchła
PTU.STP	przytulia stepowa
RKT.SPE	rokiet - rodzaj
SDM.LEŚ	siódmaczek leśny
STA.LEŚ	starzec leśny
TRAWY	trawy - rodzina
TŚL.MDR	trzęślica modra
WID.JAŁ	widłak jałowcowaty
WTL.SPE	wietlica - rodzaj
ZIA.WSN	ziarnopłon wiosenny
ŚMŁ.POG	śmiałek pogięty
BLU.POS	bluszcz pospolity
GWZ.WLK	gwiazdnica wielkokwiatowa
JEŻ.SPE	jeżyna - rodzaj
JĘZ.SPE	języcznik - rodzaj
KON.MAJ	konwalia majowa
MAL.WŁŚ	malina właściwa
MOZ.TRZ	mozga trzcinowata
NAR.SPE	nerecznica - rodzaj
ORL.POS	orlica pospolita
PTU.SPE	przytulia - rodzaj
RDS.SPE	rdest - rodzaj
SAŁ.LEŚ	sałatnik leśny
SIT.SPE	sit - rodzaj
SKP.LEŚ	skrzyp leśny
SKP.ŁĄK	skrzyp łąkowy
SZC.ZAJ	szczawik zajęczy
SŁT.LEŚ	sałatnica leśna
TNK.SPE	trzcinnik - rodzaj
TRD.BUL	trędownik bulwiasty

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
TRF.SPE	torfowiec - rodzaj
TRZ.LEŚ	turzyca leśna
TRZ.PAL	turzyca palczasta
TRZ.SPE	turzyca - rodzaj
WCH.SPE	wiechlina - rodzaj
WLM.MIG	wilczomlecz migdałolistny
WZW.BŁT	wiązówka błotna
ŚMŁ.DAR	śmiałek darniowy
ŻUR.BŁO	żurawina błotna
Uszkodzenia drzewostanu	
OWADY	owady
GRZYBY	grzyby
ZWIERZ	zwierzyna
POŻAR	pożary
KLIMAT	czynniki klimatyczne
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych
ANTROP	inne antropogeniczne
INNE	inne bez określenia
Cecha drzewostanu	
DRZ NAT	drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion
DRZ SADZ	drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu
MŁO ZŁOŻ	młodnik po rębni złożonej
NAS GOSP	gospodarczy drzewostan nasienny
NAS WYŁ	wyłączony drzewostan nasienny
ODROŚL	drzewostan odroślowy
OTUL OWP	otulina ośrodka wypoczynkowego
OTUL REZ	otulina rezerwatu
OTUL SZK	otulina szkółek wielkoobszarowych i zespolonych
OTUL WDN	otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych
POROL	drzewostan z zalesień porolnych
UPR POCH	uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN
UPR ZA	uprawa zachowawcza in situ lub ex situ
UPR ZŁOŻ	uprawa po rębni złożonej
WYŻYW	drzewostan żywicowany/wyżywicowany
Cecha dla gatunku	
DRZ NAT	nat
DRZ SADZ	sad
DRZEW OBC	o.p
NAS GOSP	gdn
NAS WYŁ	wdn
POROL	prl

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
UPR POCH	upr
Zmieszanie	
DKĘP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KĘP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe
Lokalizacja	
C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Osobliwości przyrodnicze	
DRZEWO	cenne drzewo
GŁAZY	głazy narzutowe
JARY	jary
PŁAT ROŚ	płaty roślinności
ŹRÓDŁA	źródliska
ŻEREMIA	żeremia
Ocena zgodności	
ZG	zgodne z siedliskiem
CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
Grupa przebudowy	
INTENS	PRZEBUDOWA PEŁNA INTENSYWNA
CZĘŚĆ	PRZEBUDOWA CZĘŚCIOWA
Budowa pionowa	
DRZEW	drzewostan
2 PIĘTR	drzewostan dwupiętrowy
KO	klasa odnowienia
KDO	klasa do odnowienia
Stabilność	
STABILNY	drzewostan stabilny

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
STABIL OBN	drzewostan o obniżonej stabilności
STABIL S OBN	drzewostan o silnie obniżonej stabilności
N STABILNY	drzewostan niestabilny
Warstwa	
DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot
PLANT	plantacja choinkowa
PODR	podrost
PODS	podsadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie
Gatunki drzew i krzewów	
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
DG	daglezja zielona
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarząb pospolity
JRZ.B	jarzab brekinia
JS	jesion wyniosły
JW	klon jawor
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
KSZ	kasztanowiec biały

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
MD	modrzew europejski
MW	morwa biała
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
ORZ.W	orzech włoski
OS	topola osika
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.C	sosna czarna
SO.K	kosodrzewina
SO.S	sosna smołowa
SO.W	sosna wydmowa
SO.WE	sosna wejmutka
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚW	świerk pospolity
TP	topola
WIŚ	wiśnia pospolita
AK	robinia akacjowa
CIS	cis pospolity
GB	grab pospolity
LP	lipa drobnolistna
sas.wio	sasanka wiosenna
śl.t	śliwa tarnina
der.ś	dereń świdwa
kal.k	kalina koralowa
lil	lilak pospolity
prz.c	porzeczka czarna
szk	szakłak pospolity
żar.m	żarnowiec miotlasty
ber	berberys pospolity
bez.k	bez koralowy
kar.s	karagana syberyjska
lig	ligustr pospolity
prz.cw	porzeczka czerwona
śng.b	śnieguliczka biała
trz.b	trzmielina brodawkowata
WB	wierzba biała
bez.c	bez czarny

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
WB.NO	wierzba nieokreślona
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.Z	żywotnik zachodni
der.b	dereń biały
głg	głóg jednoszyjkowy
jał	jałowiec pospolity
kru	kruszyna pospolita
lsz	leszczyna pospolita
trz	trzmielina pospolita
Zwarcie	
Zagęszczenie	
Wskazówki gospodarcze	
ODN-LUK	odnowienia luk
DRZEW	uprz.na pow.zw.z g.l. i p.uboc
IIIA	rębnia IIIa
PŁAZ	uprzątanie płazowin
TWP	trzebież wczesna pozytywna
CP	czyszczenia późne
IIIAU	rębnia IIIa uprzątające
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
POPR	poprawki i uzupełnienia
MA-POZ	inne zabiegi melioracyjne
IIAU	rębnia IIa uprzątające
BRAK WSK	Brak wskazówek
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
IB	rębnia Ib
IIIBU	rębnia IIIb uprzątające
IVDU	rębnia IVd uprzątające
TPP	trzebież późna pozytywna
CW	czyszczenia wczesne
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
IIBU	rębnia IIb uprzatające
IIIB	rębnia IIIb
IVD	rębnia IVd
PRZEST	uprząt.nasienników,przestoi