

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 maja 2025 r. (Dz. U. poz. 710)

WZÓR

	(miejscowość, data)
WYPIS NR	
(nazwa organu wydającego wypis z zezwolenia)	Z ZEZWOLENIA NR
na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (.....¹⁾) wydaje się wypis z zezwolenia przedsiębiorcy (imię i nazwisko albo firma przedsiębiorcy oraz siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce jego zamieszkania²)	
na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnej specjalnej:	
przez:	
z ważnością do:	
Wypis z zezwolenia jest ważny wraz z obowiązującym rozkładem jazdy.	
AA 0000000 Seria nr (pieczęć urzędowa organu wydającego wypis z zezwolenia) (podpis organu wydającego wypis z zezwolenia)	
1) Wpisać miejsce publikacji ustawy: tekstu jednolitego albo tekstu jednolitego z „z późn. zm.”. 2) Wpisać miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.	

Objaśnienie:

W pojeździe przez cały czas trwania przewozu powinien znajdować się wypis z zezwolenia i powinien być okazywany przez kierowcę na żądanie uprawnionego organu kontroli (art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o transporcie drogowym).

Opis zabezpieczeń:

1. Wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym ma formę dwustronicowego dokumentu formatu A4.
2. Zabezpieczenia zastosowane w papierze:
 - papier zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
 - dwutonowy, bieżący znak wodny,
 - włókna zabezpieczające widoczne w promieniowaniu ultrafioletowym.
3. Zabezpieczenia zastosowane w druku:
 - tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
 - elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,
 - mikrodruki.
4. Inne zabezpieczenia: element graficzny wykonany techniką suchego tłoczenia.
5. Numeracja typograficzna wykonana farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.