

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 19 maja 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łąby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (8:00 CEST).

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

Obecnie (godz. 08:00 CEST **nie obowiązują** ostrzeżenia hydrologiczne¹.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

Obecnie (godz. 08:00 CEST) **obowiązują** ostrzeżenia meteorologiczne¹.

- **Ostrzeżenie 1 stopnia – burze.** Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad. Dotyczy obszaru województwa opolskie, dolnośląskiego oraz lubuskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od 19.05.2026 r. od godz. 12:00 do 19.05.2026 r. do godz. 23:00.

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

Obecnie (godz. 08:00 CEST) **nie obowiązują** ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej¹.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW–PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych.

Na godz. 08:00 **nie zanotowano** przekroczeń: stanu ostrzegawczego i alarmowego.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Brak						

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

Brak.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna i opady.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz strefie stanów niskich na odcinku swobodnie płynącym. Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich. Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

W minionej dobie odnotowano opady atmosferyczne nieprzekraczające 5 mm.

W rejonach górskich występuje zanikająca pokrywa śnieżna w postaci płatów w zlewni Bobru (Śnieżka).

8.1 Prognoza IMGW – PIB dla obszaru administrowanego przez RZGW We Wrocławiu:

- Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego:

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i roz pogodzeniami. Po południu przelotne opady deszczu, możliwe burze. Wysokość opadów deszczu w czasie burz od 15 mm do 25 mm. Temperatura maksymalna od 15°C do 18°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, tylko w czasie burz umiarkowany, w porywach do 65 km/h. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) po południu przelotne opady deszczu i możliwe burze. Wzrost temperatury od 4°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Podczas burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo możliwe słabe opady deszczu i zanikające burze. Po północy miejscami silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, tylko początkowo w czasie burz porywy do 65 km/h. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) możliwe słabe przelotne opady deszczu, początko możliwe zanikające burze. Temperatura od 5°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

9. Informacja o zbiornikach.

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 19.05.2026 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność dowykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	7,10	6,35	14,301	16,5	21,7	5,2	7,4	34	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	6,30	7,10	12,851	12,9	16,3	3,4	3,4	21	
Otmuchów Nysa Kłodzka	7,00	10,15	43,916	58,4	129,2	70,8	85,3	66	
Nysa Nysa Kłodzka	10,00	15,36	56,016	65,7	121,7	56,0	65,7	54	
Mietków Bystrzyca	1,50	1,50	25,482	63,0	77,2	14,2	37,5*	60*	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,02	6,986	10,0	11,4	1,4	4,4	38	
Słup Nysa Szalona	0,90	0,32	16,190	31,0	38,1	7,1	21,9	57	
Bukówka Bóbr	0,29	0,29	9,687	12,8	16,7	3,9	7,0	42	
Sosnówka Czerwonka	0,18	0,24	7,603	10,9	14,8	3,9	7,2	49	
Pilchowice Bóbr	4,50	4,50	17,200	24,0	50,0	26,0	32,8	66	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Złotniki Kwisa	2,40	1,00	8,260	9,7	12,1	2,4	3,8	32	
Leśna Kwisa	1,90	2,70	6,242	7,0	16,8	9,8	10,6	63	
Lubachów Bystrzyca	1,10	0,70	4,455	4,9	6,8	1,9	2,4	35	
wartości stałe									

* Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie dopływów średnich oraz niskich.

- 161,8** mln m³ Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP
- 202,2** mln m³ Wolna pojemność powodziowa zbiorników retencyjnych RZGW Wrocław w stosunku do Max PP*
- 251,8** mln m³ Wolna pojemność powodziowa zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. utrzymywanie **poziomu piętrzenia ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą.

Wszystkie aktualnie obowiązujące komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [Komunikaty nawigacyjne Wrocław](#) oraz [Informacje żeglugowe](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: [Komunikaty nawigacyjne Szczecin](#) oraz [Informacje żeglugowe Szczecin](#).

11. Inne informacje.

Działania Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej prowadzone są zgodnie z trybem pracy 0 (normalnym), określonym w Zarządzeniu nr 48/2019 Prezesa PGW Wody Polskie.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z zarządów zlewni oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej – RZGW we Wrocławiu.