



Stopy fundamentowe pod wiatę:
Wynikały stopy fundamentowe 40x40/ 25 cm beton C25 / 30
(B30) W6 F150
grunt pod stopami do gł. 100 cm oraz w polach 60x60cm
usunąć i wykonać walcizację ze zwirowagęścią do
Id=0,97
Stopy zabezpieczyć 2x hydroizolacją dwuskładnikową
bitumiczna modyfikowana polimerami –
masa KMB bez rozpuszczalników np. WEBER SUPERFLEX

C	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Cokoł-warstwy od ściany
	<p>Ściana konstrukcyjna istniejąca</p> <p>2x hydroizolacje dwuskładnikowa bitumiczna modyfikowana polimerami – masa KMB bez rozpuszczalników np. WEBER SUPERFLEX od min20 cm poniżej posz. terenu do min. 30 cm ponad poziom terenu</p> <p>KLEJ DO STYROPIANU</p> <p>17 cm Polystyren XPS na zaprawie klejowej poniżej opaski o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż λ = 0,033 W/mK</p> <p>KLEJ DO STYROPIANU/ łącznik mechaniczny</p> <p>WARSTWA SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANOGO</p> <p>KLEJ DO STYROPIANU</p> <p>PREPARAT GRUNTUJĄCY</p> <p>TYNK MOZAIKOWY KOLOR CIEMNY BRAZ RAL 8019 ST0 próbnik 841 (00152-085)</p> <p>z dodatkiem środka konserwującego i podnoszącego odporność na algi i pleśń</p>
	<p><small>Należy przed przystąpieniem do robót wykonać badania gruntowe w celu ustalenia rodzaju gruntu oraz jego parametrów fizycznych i chemicznych.</small></p> <p><small>(dotyczy z dnia 04.02.2006 r. Zarządzenia Arseniusz Ptaszek Palenych,</small></p> <p><small>Instytut Geologii i Górnictwa, ul. Żwirki i Wigury 13, 01-430 Warszawa)</small></p> <p><small>Instytut Geologii i Górnictwa, ul. Żwirki i Wigury 13, 01-430 Warszawa</small></p>
	Inwestor:

PIWNICE - ZAKRES ROBÓT

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- zabezpieczenie terenu przed zniszczeniem i osobami trzecimi,
- zabezpieczenie dróg komunikacji folią polipropylenową budowlaną
- demontaż drzwi i bramy garażowej,
- Skucie schodów do łazienki,
- poszerzenie otworu drzwiowego do łazienki,
- wykucie otworu drzwiowego do magazynu i garażu,
- skucie posadzki w magazynie nr 05,
- odkucie uszkodzonych tynków pom. nr 05,
- skucie ścian oporowych wjazdu do garażu i wejścia do magazynu,
- Demontaż drzwi do kotłowni wewnętrznej i zewnętrznej.

ROBOTY BUDOWLANE:
-montaż nadproży,

- wykonanie hydroizolacji i termozolizacji w pom. nr 05
- wykonanie warstwy betonu kl. B25 (C20 T25) zbrojonej ,
- wykonanie wewnętrznej warstwy posadzki z żywicy epoksydowej,
- wykonanie cokołu min. 20 cm z żywicy epoksydowej,
- zamurowanie otworów drzwiowych,
- naklejenie tynku na zamurowanie otworu,
- naklejenie płytek ceramicznych w łazience,
- montaż okna pom. nr 05,
- montaż drzwi pom. nr 05 i 013 /014,
- montaż drzwi p.o.ż. pom. 01 (garaż) i 012 (klatka schodowa),
- montaż drzwi do kotłowni wewnętrznej i zewnętrznej
- montaż schodów stalowych systemowych,
- naprawa tynku w magazynie ok. 20% powierzchni,
- malowanie naprawy żyrard,
- wykończenie ścian i sufitów parafitem pom. nr 05, 013, 014,
- dwukrotne malowanie sufitów oraz sufitów farbą na bazie silikatowej (kolor ścian i sufitów biały CNC S 0502-550) - 100% powierzchni,
- zabezpieczenie p.o.ż. do EI60 przed instalacją przez strop.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PŁYNICE			
Nr. Pom.	Nazwa	powierzchnia (m ²)	posadzka
0.1	Garaz	48,14	beton
0.2	Korytarz	28,74	plytka ceramiczna
0.3	Kotłownia	9,84	beton
0.4	Lazienka	6,65	plytka ceramiczna
0.5	Magazyn	10,73	plytka ceramiczna
0.6	Magazyn	6,56	beton
0.7	Magazyn	8,88	beton
0.8	Magazyn	18,15	beton
0.9	Korytarz	11,24	gres
0.10	Magazyn	20,28	gres
0.11	Magazyn	22,37	gres
0.12	Klatka schodowa	10,42	plytka ceramiczna
0.13	Magazyn	18,72	gres
0.14	Magazyn	15,39	gres
0.15	Magazyn	29,60	gres
ŁĄCZNE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		274,71	

Inwestor: Nadleśnictwo Garwolin Miejsce ul. Główna 3 08-400 Garwolin				
Lokalizacja Inwestycji: ul. Główna 3, Miejsce 08-400 Garwolin dz. ew. nr 826 / 27 grunty MIĘTNE - 0009 g. OGRÓJENIA identyfikator działki 140304 . 3. 2. 009.62622				
Jednostka projektowa: SPESJA ARCHITEKTURA I Budownictwo Stanisława Tadzika ul. Targajczyńska 54; 96 - 321 Piotrkówiec tel (+48) 785 244 350				
Tytuł projektu: PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO ADMINISTRACJI BURMISTERSKIEJ				
Faza projektu: PROJEKT ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANY				
Branża: ARCHYTEKTONICZNO - BUDOWLANA				
Projektant: PODPIS mgr inż. arch. Stanisława Tadzika wpn MA.05/217 specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń				
Projektant: PODPIS mgr inż. arch. Katarzyna Kolbek				
Sprawdzający: PODPIS mgr inż. arch. Jacek Jarzyna wpn M.A.K.S./0909.02 specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń				
Nazwa rysunku:				Skala:
RZUT PIWNIC - STAN PROJEKTOWYNI				1:50
Data:	Format:	Pb/Rys.	str.	
wcześnie 2024 r.	A3(9x40cm)	NA/08	51	