

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Kotlarnia	CP-P	02-26-1-01-33 -f -00	100	100	0		
1	01.Kotlarnia	TWP	02-26-1-01-13 -b -00	200	200	0		
1	01.Kotlarnia	TWP	02-26-1-01-19 -a -00	100	100	0		
1	01.Kotlarnia	TWP	02-26-1-01-25 -a -00	100	100	0		
1	01.Kotlarnia	TWP	02-26-1-01-37 -c -00	200	200	0		
1	01.Kotlarnia	TWP	02-26-1-01-48 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Kotlarnia	TWP	02-26-1-01-49 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Kotlarnia	TWP	02-26-1-01-49 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Kotlarnia	TWP	02-26-1-01-49 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Kotlarnia	TWP	02-26-1-01-51 -b -00	100	100	0		
1	01.Kotlarnia	TWP	02-26-1-01-51 -c -00	200	200	0		
1	01.Kotlarnia	TWP	02-26-1-01-52 -a -00	200	200	0		
1	01.Kotlarnia	TWP	02-26-1-01-6 -i -00	100	100	0		
1	03.Bargłówka	IB	02-26-1-03-110 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	IB	02-26-1-03-110 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	IB	02-26-1-03-190 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	IB	02-26-1-03-67 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Bargłówka	IB	02-26-1-03-89 -b -98	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	IIIAU	02-26-1-03-109 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-103 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
1	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-103 -h -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-104 -g -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-104 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-104 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
1	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-105 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-105 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-128 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-145 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-147 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-194 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-194 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-84 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-103 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-103 -n -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-105 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
1	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-109 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-127 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	9
1	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-128 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-129 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-129 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-147 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-184 -g -00	100	100	0		
1	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-194 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-206 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-63 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-63 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-64 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-68 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-84 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-85 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Stanica	IB	02-26-1-05-212 -f -00	100	100	0		
1	05.Stanica	IB	02-26-1-05-218 -h -00	300	300	0		
1	05.Stanica	IB	02-26-1-05-223 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Stanica	IB	02-26-1-05-274 -d -00	100	100	0		
1	05.Stanica	IIIA	02-26-1-05-273 -d -00	300	300	0		
1	05.Stanica	IIIAU	02-26-1-05-220 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Stanica	IIIAU	02-26-1-05-222 -d -00	200	200	0		
1	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-193 -b -00	200	200	0		
1	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-193 -f -00	600	100	500	twarda	0
1	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-198 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-201 -c -00	100	100	0		
1	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-203 -d -99	500	500	0		
1	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-204 -g -00	100	100	0		
1	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-207 -b -00	100	100	0		
1	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-211 -b -00	300	300	0		
1	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-213 -f -00	400	400	0		
1	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-213 -j -00	100	100	0		
1	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-222 -g -00	100	100	0		
1	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-223 -f -00	400	400	0		
1	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-223 -n -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-249 -a -00	100	100	0		
1	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-274 -h -00	100	100	0		
1	05.Stanica	TWN	02-26-1-05-218 -l -00	300	300	0		
1	05.Stanica	TWP	02-26-1-05-193 -c -00	500	100	400	twarda	0
1	05.Stanica	TWP	02-26-1-05-207 -d -00	300	300	0		
1	05.Stanica	TWP	02-26-1-05-214 -b -00	200	200	0		
1	05.Stanica	TWP	02-26-1-05-218 -d -00	400	400	0		
1	05.Stanica	TWP	02-26-1-05-218 -s -00	100	100	0		
1	06.Rudy	CP-P	02-26-1-06-240 -a -00	800	100	700	gruntowa ulepszona	2
1	06.Rudy	CP-P	02-26-1-06-245 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Rudy	CP-P	02-26-1-06-245 -i -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
1	06.Rudy	CP-P	02-26-1-06-254 -p -01	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	3
1	06.Rudy	IB	02-26-1-06-262 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	06.Rudy	IIIA	02-26-1-06-247 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
1	06.Rudy	IIIAU	02-26-1-06-225 -n -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	06.Rudy	IIIAU	02-26-1-06-227 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Rudy	IIIAU	02-26-1-06-247 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	06.Rudy	IIIAU	02-26-1-06-259 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	06.Rudy	IIIAU	02-26-1-06-264 -h -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
1	06.Rudy	IIIAU	02-26-1-06-275 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	06.Rudy	IIIAU	02-26-1-06-279 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	06.Rudy	IIIAU	02-26-1-06-279 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	06.Rudy	IIIBU	02-26-1-06-243 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
1	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-225 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
1	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-226 -o -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
1	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-228 -a -00	900	100	800	gruntowa ulepszona	2
1	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-228 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
1	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-236 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	6
1	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-236 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
1	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-236 -c -00	500	400	100	twarda	2
1	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-236 -f -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
1	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-236 -j -00	500	100	400	twarda	1
1	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-236 -o -00	500	400	100	twarda	1
1	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-237 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
1	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-238 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	4
1	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-238 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	3
1	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-239 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	4
1	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-239 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	4
1	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-240 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-240 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-241 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-261 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-226 -l -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	2
1	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-237 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
1	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-242 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
1	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-246 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-264 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-276 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
1	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-278 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Szymocice	IB	02-26-1-10-554 -d -00	200	200	0		
1	10.Szymocice	IB	02-26-1-10-559 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Szymocice	IIIA	02-26-1-10-541 -a -00	400	400	0		
1	10.Szymocice	IIIA	02-26-1-10-542 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
1	10.Szymocice	IIIAU	02-26-1-10-267 -d -00	300	300	0		
1	10.Szymocice	IIIAU	02-26-1-10-525 -h -00	300	300	0		
1	10.Szymocice	IIIAU	02-26-1-10-526 -d -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	10.Szymocice	IIIAU	02-26-1-10-542 -g -00	500	500	0		
1	10.Szymocice	IIIAU	02-26-1-10-545 -c -00	200	200	0		
1	10.Szymocice	IIIB	02-26-1-10-525 -c -00	400	400	0		
1	10.Szymocice	IVD	02-26-1-10-560 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Szymocice	TWP	02-26-1-10-267 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Szymocice	TWP	02-26-1-10-538 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Szymocice	TWP	02-26-1-10-540 -b -00	300	300	0		
1	10.Szymocice	TWP	02-26-1-10-544 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	10.Szymocice	TWP	02-26-1-10-550 -f -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	7
1	10.Szymocice	TWP	02-26-1-10-553 -b -00	200	200	0		
1	10.Szymocice	TWP	02-26-1-10-553 -d -00	100	100	0		
1	10.Szymocice	TWP	02-26-1-10-553 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
1	10.Szymocice	TWP	02-26-1-10-559 -c -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	3