WYKAZ ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO W WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BYDGOSZCZY

Lp.	Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego	Ilość	Stopień zużycia	Wartość rynkowa (zł)	Nr ewidencyjny	Uzasadnienie i uwagi
1	Zestaw mebli biurowych	1	90	80,00	III - 33 - 177	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
2	Krzesło laboratoryjne obrotowe	1	90	40,00	2024/413	Krzesło uszkodzone, niedziałający siłownik, wytarte siedzisko i oparcie.
3	Fotel biurowy obrotowy	1	50	200,00	2024/0723	Krzesło nie spełnia minimalnych wymagań BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Wytarte siedzisko i oparcie.
4	Fotel biurowy obrotowy	1	50	200,00	2024/098	Krzesło nie spełnia minimalnych wymagań BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Wytarte siedzisko i oparcie.
5	Fotel biurowy obrotowy	1	50	200,00	2024/0562	Krzesło nie spełnia minimalnych wymagań BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Wytarte siedzisko i oparcie.
6	Biurko	1	90	80,00	2024/0445	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
7	Kontener na kółkach	1	70	90,00	2024/0446	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.

8	Biurko	1	80	160,00	2024/0447	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
9	Biurko z 4 szufladami	1	80	160,00	199.037	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
10	Biurka z 3 szufladami + wnęka	1	80	160,00	200 001	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
11	Stół drewniany	1	90	60,00	204.031	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
12	Biurko	1	80	160,00	2024/0868	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
13	Biurko	1	80	160,00	2024/0869	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
14	Ława drewniana – stół	1	90	60,00	2024/0870	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
15	Komoda	1	90	60,00	2024/0871	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
16	Regał narożny	1	70	90,00	2024/0119	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
17	Komoda szklana	1	20	550,00	2024/0120	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.

18	Szafa ubraniowa	1	50	400,00	2024/0121	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
19	Kontenerek	1	60	120,00	2024/0866	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
20	Szafa ubraniowa	1	20	640,00	208 037	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
21	Stolik	1	20	160,00	208 101	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
22	Biurko	1	80	160,00	2024/0131	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
23	Stolik	1	60	80,00	2024/0133	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
24	Kontener	1	90	30,00	2024/0135	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
25	Dostawka do biurka	1	50	150,00	200.037	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
26	Fotel biurowy obrotowy	1	20	320,00	2024/0222	Krzesło nie spełnia minimalnych wymagań BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Wytarte siedzisko i oparcie.
27	Fotel biurowy obrotowy	1	20	320,00	2024/0223	Krzesło nie spełnia minimalnych wymagań BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Wytarte siedzisko i oparcie.

28	Fotel biurowy obrotowy	1	20	320,00	2024/088	Krzesło nie spełnia minimalnych wymagań BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Wytarte siedzisko i oparcie.
29	Fotel biurowy obrotowy	1	30	280,00	2024/085	Krzesło nie spełnia minimalnych wymagań BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Wytarte siedzisko i oparcie.
30	Fotel biurowy obrotowy	1	20	320,00	2024/091	Krzesło nie spełnia minimalnych wymagań BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Wytarte siedzisko i oparcie.
31	Fotel biurowy obrotowy	1	20	320,00	2024/064	Krzesło nie spełnia minimalnych wymagań BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Wytarte siedzisko i oparcie.
32	Fotel biurowy obrotowy	1	10	360,00	2024/0205	Krzesło nie spełnia minimalnych wymagań BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Wytarte siedzisko i oparcie.
33	Fotel biurowy obrotowy	1	20	320,00	2024/0101	Krzesło nie spełnia minimalnych wymagań BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Wytarte siedzisko i oparcie.
34	Fotel biurowy obrotowy	1	10	360,00	2024/104	Krzesło nie spełnia minimalnych wymagań BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Wytarte siedzisko i oparcie.
35	Fotel biurowy obrotowy	1	10	360,00	2024/071	Krzesło nie spełnia minimalnych wymagań BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Wytarte siedzisko i oparcie.
36	Fotel biurowy obrotowy	1	20	320,00	2024/063	Krzesło nie spełnia minimalnych wymagań BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Wytarte siedzisko i oparcie.
37	Fotel biurowy obrotowy	1	10	360,00	2024/075	Krzesło nie spełnia minimalnych wymagań BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Wytarte siedzisko i oparcie.

38	Nadstawka na szafę zamykana na roletę	1	95	42,00	808 00 216 05	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy, uszkodzona roleta.
39	wózek towarowy WRN2	1	100	0,00	643 210 014	Likwidacja na podstawie protokołu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych składników majątku WSSE w Bydgoszczy z dnia 18.03.2026 r.
40	Zestaw mebli	1	90	112,70	202 033	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
41	Zestaw mebli biurowych	1	95	60,85	215 31	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
42	Biurko komputerowe + kontenerek	1	90	80,00	224 002	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
43	Biurko komputerowe + kontenerek	1	90	80,00	224 003	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
44	Szafa na segregatory	1	95	76,25	218 21	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
45	Niszczarka do dokumentów REXEL	1	95	82,00	431 221 30	Uszkodzone elementy, naprawa nieopłacalna.
46	kącik socjalny	1	95	79,00	200 064	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
47	Lada narożna na kółkach	1	90	184,50	218 66	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.

48	Zestaw mebli	1	95	95,00	208 146	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
49	gablota z żaluzją na klucze	1	95	95,15	208 020	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
50	Szafa na segregatory	1	95	98,40	218 22	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
51	zabudowa ściany	1	95	127,00	200 030	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
52	Regał	1	95	149,75	206 024	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
53	lada 275x110x60	1	95	152,50	208 044	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
54	stelaż nierdzewny z szybami	1	95	152,50	208 044	Stelaż uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, uszkodzone mocowania, liczne zarysowania.
55	4 szt. regałów + 2 narożniki łączące	1	95	160,00	199 043	Mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy.
56	komputer P III 450	1	100	0,00	487 92 71	Likwidacja na podstawie protokołu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych składników majątku WSSE w Bydgoszczy z dnia 18.03.2026 r.