

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 18 września 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 18 września 2025 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne**¹.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 18 września 2025 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne**¹.

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 18 września 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Śródkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
4. **Tążyń** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
5. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
6. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
7. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
8. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
9. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
10. **przyczecze Warty Śródkowej od Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
11. **Wełna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
12. **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
13. **Polski Rów** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
14. **zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przyczecze Wisły** – od 14.07.2025 r. do odwołania;
15. **Iłżanka** – od 23.07.2025 r. do odwołania;
16. **Pilica od Zb. Sulejów** – od 7.08.2025 r. do odwołania;
17. **Breń i przyczecze Wisły** – od 9.08.2025 r. do odwołania;
18. **zlewnia Strwiąża** – od 11.08.2025 r. do odwołania;
19. **zlewnia Sanu od ujścia Wiaru** – od 14.08.2025 r. do odwołania;
20. **zlewnia Wisłoka do ujścia Lubatówki (wraz ze zlewnią Lubatówki)** – od 16.08.2025 r. do odwołania;
21. **Świder** – od 16.08.2025 r. do odwołania;
22. **Szkwa i Rozoga** – od 16.08.2025 r. do odwołania;
23. **zlewnie Wieprza od zb. Nielisz do ujścia Bystrzycy (wraz ze zlewnią Bystrzycy), Wyżnicy i przyczecze Wisły** – od 17.08.2025 r. do odwołania;
24. **Noteć środkowa** – od 17.08.2025 r. do odwołania;
25. **Noteć dolna** – od 17.08.2025 r. do odwołania;
26. **zlewnia Przemszy i przyczecze Wisły** – od 18.08.2025 r. do odwołania;

27. **zlewnia Raby od zb. Dobczyce** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
28. **zlewnia Sanu od ujścia Osławy do ujścia Wiaru (wraz ze zlewnią Wiaru)** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
29. **Parsęta od źródła do Radew** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
30. **Wisła od Dębina do ujścia Narwi** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
31. **Górna Narew, Leśna** – od 19.08.2025 r. do odwołania;
32. **zlewnia Małej Panwi** – od 19.08.2025 r. do odwołania;
33. **zlewnia Odry od Głogowa do ujścia Bobru** – od 19.08.2025 r. do odwołania;
34. **Niemen** – od 19.08.2025 r. do odwołania;
35. **Warta górna z Liswartą** – od 20.08.2025 r. do odwołania;
36. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 20.08.2025 r. do odwołania;
37. **zlewnia Czarnej, Koprzywianki i przyrzecze Wisły** – od 20.08.2025 r. do odwołania;
38. **zlewnia Wisłoka od ujścia Lubatówki** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
39. **przyrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Rgilewki i Wrześnicy** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
40. **rzeka Odra od Brzegu Dolnego do Słubic** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
41. **zlewnia Odry od ujścia Bobru do Słubic** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
42. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – od 23.08.2025 r. do odwołania;
43. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – od 23.08.2025 r. do odwołania;
44. **Wisła od ujścia Kamiennej do Dębina** – od 24.08.2025 r. do odwołania;
45. **Wisła od ujścia Narwi do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka** – od 25.08.2025 r. do odwołania;
46. **Bug** – od 25.08.2025 r. do odwołania;
47. **Wisła od ujścia Wisłoki do ujścia Sanu** – od 25.08.2025 r. do odwołania;
48. **Wisła od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej** – od 25.08.2025 r. do odwołania;
49. **Wisła od Zb. Włocławek do Torunia (rz)** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
50. **Wisła od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
51. **zlewnia Bugu do ujścia Uherki (wraz ze zlewnią Uherki)** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
52. **zlewnia Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
53. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
54. **zlewnia Wieprza wraz ze zb. Nielisz** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
55. **Drawa** – od 27.08.2025 r. do odwołania;
56. **Wisła od Torunia do Tczewa (rz)** – od 27.08.2025 r. do odwołania;
57. **Barycz od Polskiej Wody do ujścia Odry, Orla** – od 29.08.2025 r. do odwołania;
58. **Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia** – od 29.08.2025 r. do odwołania;
59. **Ina i Płonia** – od 17.09.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 18 września 2025 r. (na godz. 11:00) **zanotowano przekroczenia stanu ostrzegawczego:**

- na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły;
- na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Bukowna	Czarna Woda	dolnośląskie	-	-4 cm	120 cm	150 cm
Odolanów	Barycz	wielkopolskie	133 cm	-3 cm	120 cm	150 cm
Sześć	Mława	mazowieckie	150 cm	-1 cm	130 cm	180 cm

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

Brak.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Stan średni zanotowano na Popradzie, Bystrzycy, Tyśmienicy, Omulwi, Orzycu, Krznie, Nurcu, Wkrze i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Sanie, Liwcu i Bzurze. Stan wysoki zanotowano na Supraśli i Drwęcy oraz lokalnie na Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Widawce i Drawie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Strzegomce, Kaczawie, Bobrze, Kwisie, Warcie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Bystrzycy i Baryczy.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej. Stan wysoki zanotowano na Gubrze i Węgorapie oraz lokalnie na Łynie. Stan niski zanotowano na Łebie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano niewielkie opady atmosferyczne, z czego najwyższe na stacji Różanystok rz. Sidra 6,6 mm.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe spadki odnotowano na stacjach: Zaruzie rz. Ruż - 13 cm, Chełchy rz. Lega – 17 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano wahania z przewagą spadków związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach: Bykowo rz. Sajna 26 cm, Smokowo rz. Dejna 16 cm, Sępólno rz. Łyna 15 cm, Piaseczno rz. Elma 13 cm, Prosna rz. Guber 13 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i wahania związane z opadami atmosferycznymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz miejscami wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej, wysokiej, punktowo niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni oraz południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni oraz zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu ostatniej doby na w regionie wodnym Noteci odnotowano opad atmosferyczny o maksymalnej wartości 2,7 mm.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 10 cm na SW Nakło Wschód, 6 cm na SW Osowa Góra, a także spadek 10 cm na SW Prądy.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 6 cm na SW Nakło Zachód, 4 cm na SW Gromadno i 2 cm na wodowskazie Białośliwie, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 14 cm na SW Wrzeszczyna i 4 cm na SW Krzyż, a także spadek 20 cm na SW Rosko, 6 cm na SW Mikołajewo i 4 cm na wodowskazie Czarnków, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano spadek 3 cm w m. Gościemiec, 2 cm w m. Krzyż i m. Drezdenko, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano wzrost 2 cm na SW Antoniewo, SW Lisi Ogon i SW Łochowo, a także spadek 4 cm na SW Dębinek Południowy i 2 cm na SW Dębinek Północny.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano spadek 10 cm z okresowymi wahaniami do 10 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano wzrost 13 cm z okresowym wahaniami do 17 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano stabilizację z okresowymi wahaniami do 15 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże, całkowite z większymi przejaśnieniami, słabe, przelotne opady deszczu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 16°C na północy do 21°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 13°C, wiatr słaby, umiarkowany, dość silny, porywisty, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie, miejscami wysokie i niskie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami wysokie;

Wiśła: stany niskie, przy ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami wysokie i niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami wysokie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże, jedynie początkowo miejscami umiarkowane. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 19°C, wysoko w Beskidach od 11°C do 13°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Możliwe słabe opady deszczu i mżawki. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 9°C do 12°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na obszarze Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły opady deszczu głównie w górskich częściach zlewni Raby- do 11 mm, Soły – do 11 mm, Dunajca – do 9 mm, Skawy - do 8 mm, Czarnej Orawy – do 8 mm i Skawinki – do 6 mm.

Zwierciadła rzek i potoków w regionie układają się w strefie stanów średnich i niskich. Soła w górnym biegu jest w strefie stanów średnich, poniżej ZW Czaniec niskich. Skawa na przeważającej długości jest w strefie stanów niskich, poniżej ZW Świnna Poręba – średnich.. Raba, Uszwica i Biała Tarnowska są głównie w strefie stanów niskich. Dunajec na przeważającej długości jest w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.

Lewobrzeżne dopływy Wisły: Rudawa, Prądnik, Szreniawa, Wschodnia, Czarna i Koprzywianka są w strefie stanów niskich. W strefie stanów średnich znajduje się Bobrza, Wierna Rzeka Czarna i Górna Nida, na pozostałym odcinku jest w strefie stanów niskich.

Na administrowanym odcinku Wisła od ujścia Soły do Niepołomic jest w strefie stanów średnich lokalnie niskich, na pozostałym odcinku w strefie stanów niskich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB nie prognozuje opadów deszczu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Na **Bugu po Krzyczew** notowano głównie spadki poziomu wody, lokalnie wzrosty i stabilizację w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rz. Pór i Wojsławka w wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano głównie spadki oraz lokalnie wzrosty i stabilizację poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich, na rzece Toczna w wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo w wysokich.

Na **Bugu po Krzyczew** zaznaczy się stabilizacja oraz lokalnie wahania poziomu wody w strefie wody niskiej i średniej, a punktowo w wysokiej.

Na **Bugu poniżej Krzyczewa** prognozuje się stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie wahania w strefie wody średniej i niskiej, punktowo w wysokiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, po południu od zachodu wzrastające do dużego. Niewielka możliwość słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i roz pogodzeniami. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano przelotne opady deszczu, poniżej 5 mm, najwyższe na południu i wschodzie.

W regionie wodnym Warty minionej doby przeważnie ze spadkiem bądź wahaniami, wzrost głównie na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko; zmiany w strefach od niskich do wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj i dalej do Mstowa wahania stanów wody ze spadkiem o kilka cm w strefie średnich. Poniżej do zbiornika Jeziorsko nieznaczne wahania lub wzrost głównie w strefie stanów niskich. Na dopływach przeważnie kilkucentymetrowe wahania lub spadek, miejscami wzrost w strefie stanów średnich i niskich, jedynie na Grabi w Łasku w wysokich, największe wahania na ujściowym odcinku Widawki – o około 17 cm. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany niskie, jedynie w Kole w dolnej średnich, na ogół wzrost, do około 11 cm. Na dopływach tego odcinka Warty wahania lub spadek, miejscami wzrost; zmiany przeważnie poniżej 10 cm, największe na Powie (Posoka, wahania o około 30 cm) związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych; stany niskie, średnie, lokalnie w wysokich.

W zlewni **Prosny** przeważnie spadek stanów wody o kilka cm, centymetrowy wzrost jedynie na Prośnie w Mirkowie i Piwonicach, w Bogusławiu wahania o 17 cm (praca urządzeń hydrotechnicznych). Zmiany w strefie średnich, na dopływach Łużyca i Swędrnia w wysokich.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym pomiędzy MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj stabilizacja. Dalej do zbiornika Jeziorsko możliwy centymetrowy wzrost lub wahania w strefie stanów niskich albo średnich. Na dopływach spodziewany niewielki spadek lub wahania, zmiany w strefie stanów średnich lub niskich, lokalnie w wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich w Kole w średnich, początkowo prognozowana stabilizacja, od Sławska wzrost o kilka-kilkanaście cm, miejscami wahania. Na dopływach tego odcinka Warty przeważnie spodziewany spadek, miejscami wahania lub wzrost; stany w strefach od niskich do wysokich. Gdziekolwiek możliwe większe zmiany z uwagi na prace urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni Prosny stany wody średnie albo wysokie, przeważnie ze spadkiem, lokalnie wahania.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże i całkowite, wieczorem z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura powietrza od 14°C do 20°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 0,14-1,27 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wiśłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano niewielki wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Leżachów na Sanie (14 cm), Jarosław na Sanie (8 cm), Rzuchów na Sanie (6 cm).

Na obszarze zlewni **Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Najmniejsza zmiana stanu wody miała miejsce w przekroju Krajowice na Wiśloce (-1 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień prognozowane jest zachmurzenie małe, po południu umiarkowane i miejscami duże. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany,

porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, zachodni.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje śladowe opady w wysokości od 0,11 do 0,03 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadów atmosferycznych powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich, lokalnie na rz. Myśla w strefie stanów średnich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, jedynie na Płoni w strefie stanów niskich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie na Gowienicy w strefie stanów niskich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, na rz. Sępólnej brak danych.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie niskich m Bardy.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefie stanów niskich (rz. Dzierżęcinka) i wysokich (rz. Uniesta).

Na rz. Grabowa w górnym odcinku stany wody układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Puławy-Azoty stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Dęblin do stacji Gusin niewielki wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Warszawa-Nadwilanówka do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich (stacje: Warszawa-Nadwilanówka, Warszawa-Bulwary, Modlin poniżej minimum okresowego); na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: od stacji Zambski Kościelne do stacji Orzechowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich. Przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie Szreńsk (Mławka).

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: od stacji Wyszków do stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu, tylko w krańcach południowych brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od 16°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. W nocy na całym obszarze przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w przedziale od 11°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano niewielkie opady, nieprzekraczające 4 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich i średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy przekroczony jest w 1 przekroju wodowskazowym w zlewni rzeki Baryczy (Odolanów).

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 18.09.2025 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,0	0,1	21,9	64,8	79,1	14,3	57,2	400
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,8	0,6	2,1	-	21,7	7,7	19,5	254
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,6	0,1	7,4	36,3	42,6	6,3	35,2	559
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	1,2	0,0	91,2	118,1	161,3	43,2	70,0	162
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,3	0,3	1,8	2,4	4,0	1,7	2,3	135
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,6	2,08	7,7	8,0	11,2	3,1	3,5	111
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,12	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,4	105
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	0,9	2,0	5,4	17,4	20,3	2,9	14,9	511
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,8	10,1	12,4	15,2	2,8	5,0	181
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,2	11,4	12,0	0,6	0,8	130
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	5,9	60,1	60,1	63,0	2,9	2,9	100
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,1	26,7	29,2	2,4	3,0	126
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,5	8,2	9,5	12,3	2,8	4,1	147
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	4,3	4,3	55,6	80,0	92,6	12,6	37,0	294

	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,4	1,4	19,0	22,1	23,5	1,4	4,5	319
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	6,1	2,6	0,9	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	2,6	5,8	19,8	22,0	26,5	4,5	6,7	149
	18	Zb. Tresna (Soła)***	5,8	15,0	55,2	62,1	92,7	30,6	37,5	123
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	5,4	90,3	100,7	160,8	60,1	70,6	117
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	2,4	4,2	82,7	92,7	137,7	45,0	55,1	122
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,2	6,6	14,2	23,8	9,6	17,2	179
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	30,0	29,0	6,0	7,5	7,5	0,0	1,5	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	26,0	36,0	104,2	145,8	155,8	10,0	51,6	516
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	14,0	21,2	156,6	176,5	238,6	62,1	81,9	132
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,0	7,0	15,9	20,6	28,5	7,9	12,5	159
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	27,0	27,0	94,3	134,0	193,1	59,2	98,8	167
	28	Zb. Poraj (Warta)	4,1	3,3	12,7	12,5	20,3	7,8	7,7	99
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	1,0	0,8	5,5	34,5	42,0	10,0	36,5	365
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	0,7	3,9	8,4	13,2	6,3	9,3	148
	31	Zb. Solina** (San)	9,0	10,4	357,0	472,0	472,0	50,0	115,0	230
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	0,9	2,5	6,7	7,6	0,9	5,1	583
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,27	13,9	15,7	34,7	18,9	20,7	110
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	10,5	64,7	75,1	84,3	9,2	19,6	213
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,1	3,4	7,3	9,1	1,8	5,8	327
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,1	2,8	3,4	3,8	0,4	1,0	252
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,3	0,38	3,3	9,9	14,4	4,5	11,1	248
	38	Zb. Włocławek***** (Wiśła)	267,00	274,00	369,88	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,30 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	84,00	91,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	

RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	9,5	6,5	6,6	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	8,8	9,5	9,5	12,9	16,3	3,4	6,8	201
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	11,6	48,9	58,4	129,2	70,8	80,2	113
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	11,8	56,0	65,7	121,7	56,0	65,7	117
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	2,9	38,2	63,0	77,2	14,2	39,1	275
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,15	5,7	10,0	11,4	1,4	5,6	417
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,3	16,5	31,0	38,1	7,1	21,6	305
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,4	8,5	12,8	16,7	3,9	8,2	210
	48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,02	8,0	10,9	14,8	3,9	6,8	174
	49	Pilchowice** (Bóbr)	13,2	7,8	21,6	24,0	50,0	26,0	28,4	109
	50	Złotniki** (Kwisa)	3,1	2,1	8,8	9,7	12,1	2,4	3,3	137
	51	Leśna** (Kwisa)	3,4	3,2	5,8	7,0	16,8	9,8	11,0	112
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	1,5	0,5	4,2	5,8	6,8	1,0	2,6	257

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 57,16 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 399,72%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,24 m n.p.m. (74 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,550 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.), na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,48 m n.p.m. (12 cm > MinPP, 20 cm < NPP, 83 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,843 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 93,79% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Oleśná , rzeka Oleśná posiada 79,12% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%). Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 18.09.2025 r., godz. 08:30 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 12,53 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 159,37%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 6,97 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,03 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,82 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 118 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 27,00 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 27,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 98,8 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,53 m n.p.m. (od wczoraj -2 cm, 3 cm > NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 3,26 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 4,10 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,7 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 379,58 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,77 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 36,5 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 326,23 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,7 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,3 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 412,81 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 10,4 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 115,0 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 275 m³/s natomiast odpływ wynosił około 270 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,36 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 90 m³/s natomiast odpływ wynosił około 85 m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,03 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100%.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich. Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 152,7 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 233,9 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi 279,2 mln m³.

Od 17.09.2025 r. na zbiorniku Lubachów obowiązuje zimowy normalny poziom piętrzenia (NPP).

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,0 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia realizacji robót w zakresie zabezpieczenia przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 30.09.2025 r.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Zgodnie z umową została wykonana dokumentacja projektowa. Aktualnie prowadzony jest przetarg na wykonanie prac.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Od dnia 18 sierpnia 2025 r. będą występować utrudnienia w ruchu żeglugowym dla jednostek pływających, w szczególności na odcinku od km 0+350 śluza Dębowa do km 32+500 śluza Augustów ze względu na zaplanowane prace utrzymaniowe związane z wykaszaniem. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Z dniem 1 sierpnia 2025 r. zostanie otwarta dla ruchu wodnego śluza Przerwanki, położona na szlaku rzeki Sapiny w km 15+750.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) Zmiana godzin pracy śluzy Karwik - od sierpnia śluzowanie w godz. 9:00-19:00.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Otwarcie dla żeglugi drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w km 61+800 – 63+930 na szlaku głównego Pisz – Węgorzewo. Remont mostu obrotowego w Giżycku został zakończony.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Narwi. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): informujący o możliwości wystąpienia utrudnień na Kanale Augustowskim na odcinku od km 0 + 350 Śluza Dębowo do km 32 + 500 Śluza Augustów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): w związku z niskimi stanami wód na Narwi od dnia 18.06.2025 r. zamyka się drogę wodną na rzece Narew w km 150+457 z powodu podniesienia i piętrzenia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A w Ostrołęce. Przejście jednostek pływających przez jaz jest niemożliwe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 20.2/2025](#): Od 4 sierpnia 2025 r. Śluza żeglugowa nr 3 Okole w km 14+800 Kanału Bydgoskiego zostaje przywrócona do eksploatacji.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): Utrudnienia spowodowane odcinkowym wykaszaniem roślinności rzecznej na Noteci dolnej (km 38+900 -106+100), Kanale Bydgoskim (km 20+970 – 38+900) i Kanale Górnonoteckim (km 130+000-146+600), termin rozpoczęcia prac 14 lipca 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 12.2/2025](#): Otwarcie warunkowe Śluzy nr 1 Pakość w km 80+940 drogi wodnej Noteci górnej. Utrzymane zostaje ograniczenie liczby śluzowań do trzech razy dziennie.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 64/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Brdy w km 3+100 – 1+800 w dniach 17.09 – 21.09., w godz. 09:00 – 19:00. Ze względu na organizację „Akademickich Mistrzostw Europy w wioślarstwie”.

[Komunikat nawigacyjny 60/2025](#): Uzupełnienie Komunikatu nawigacyjnego 20/2025, dot. otwarcia dla żeglugi drogi wodnej rz. Brdy, możliwość sprawdzenia czasu pracy śluzy Czersko Polskie w informacji żeglugowej aktualizowanej w dni robocze na stronie RZGW Gdańsk.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Otwarcie drogi wodnej „Kanał Elbląski od jeziora Druzno do jeziora Mały Jeziorak i jeziora Szelań Wielki” na odcinku od km 36+600 do km 46+300 od dnia 24.08.2025. Naprawiono awarię

obwałowania Kanału Elbląskiego na Pochylni Kąty (km 38+800-39+000). Na wymienionym odcinku pochylnie: Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny pozostają czynne.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem rz. Wisła Królewiecka w km 0+200. Przejście możliwe z zachowaniem szczególnej ostrożności – brak możliwości podnoszenia mostu, planowane przywrócenie sprawności we wrześniu 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): W związku z usunięciem przeszkody w wodzie – zatopiony samochód – otwiera się drogę wodną rz. Wisła Królewiecka w km 6+700 w miejscowości Sztutowo w okolicy mostu Czterech Pancernych. Komunikat Nawigacyjny Nr 52/2025 traci ważność.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w km 680+000 – 830+000 nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złymi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): W związku z rozpoczęciem prac przy wydobyciu piasku na rzece Martwej Wiśle w km od 9+700 – 11+100 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu wymienionego odcinka drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Iławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluga Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyniec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluga Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum* w sekcji V i VI Kanału Gliwickiego oraz wzrostem ich populacji, od godziny 06:00 dnia 12.09.2025 r. zostają wstrzymane do odwołania śluzowania przez: Śluzę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, Śluzę Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego.

[Komunikat nawigacyjny 48/2025](#): Ograniczenia od dnia 29.08.2025 r. od godz. 06:00 zmniejsza się ilość śluzowań do 1 na dobę przez: Śluzę Kłodnica (km 3+630 Kanału Gliwickiego), Śluzę Nowa Wieś (km 7+800 Kanału Gliwickiego), Śluzę Sławieńce (km 15+110 Kanału Gliwickiego), Śluzę Rudzieniec (km 21+570 Kanału Gliwickiego), Śluzę Dzierżno (km 30+890 Kanału Gliwickiego). Termin i godzinę śluzowania należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Gliwicach.

[Komunikat Nawigacyjny 35/2025](#): Od dnia 17.07.2025 r. przywraca się śluzowania z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę przez: Śluzę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, Śluzę Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ODW w km 123+500 – 129+850 w dniu 22.09., w godz. 09:00-13:00. Ze względu na organizację ćwiczeń podwodnych Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach.

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Okresowe utrudnienia w żegludze w dolnym oraz górnym awanporcie śluzy pociągowej Kąty w km 137+540 ODW. Ze względu na realizację zadania pn. „Remont śluzy pociągowej – SW Kąty Opolskie. Etap I”. Planowany termin zakończenia prac 04.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 51/2025](#): Zamknięcie ODW w km 150+530 – 157+700 w dniach 27.09., w godz. 11:00 – 18:00 oraz 28.09, w godz. 7:00 – 18:00. Ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Polski w maratonie kajakowym”

[Komunikat nawigacyjny 49/2025](#): Zamknięcie ODW w km 95+540 – 105+600, w dniach 14-27.09.2025 r. Ze względu na realizację prac utrzymaniowych.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Po przejściu wód wezbraniowych od godziny 09:00 dnia 05.08.2025 r. otwiera dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną od km 174+850 (OH Zawada) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW w Gliwicach) z głębokością tranzytową 110 cm.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Otwarcie ODW w km 51+000 do 174+850 (Racibórz – OH Zawada) po przejściu fali wezbraniowej.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): W związku z negatywną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną oraz przejściem fali wezbraniowej, od godz. 14:00 dnia 28.07.2025 r. zamyka dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną (ODW) od km 51+000 (m. Racibórz) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW w Gliwicach).

[Komunikat nawigacyjny 39/2025](#): Od dnia 24.07.2025 r. od godz. 6:00 otwiera się dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną w km 51+000 (m. Racibórz) do km 95+540 (OH Koźle). Na odcinku obowiązują ograniczenia i mogą występować utrudnienia. Tracą moc komunikaty nawigacyjne 36/2024 i 38/2024.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Otwarcie śluzy pociągowej Wróblin od 15.07.2025 r. od godz. 10:00.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie dla żeglugi Śluzy Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 63+400 – 63+700, w dniach 02-04.10., w godz. 06:00 – 18:00. Ze względu na realizację planu filmowego.

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 63+400 – 64+400, włącznie ze śluzą Kościuszką, dnia 23.10.2025 r. w godz. 09:30-12:30. Ze względu na ćwiczenia z ratownictwa lotniskowego.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): w dniu 27.09.2025 r. w godz. 11:00-15:00 na drodze wodnej Wisły w km 73+500 – 74+670 odbędzie się maraton kajakowy; szlak żeglowny będzie zamknięty w odległości 50 m od lewego brzegu – ruch możliwy prawą stroną szlaku.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszką zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszką.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900

(Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Bugu. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 51/2025](#): Zamknięcie bocznego odgałęzienia Jeziora Pątnowskiego w zachodniej jego części w km 8+400 – 10+950 głównego szlaku drogi wodnej Kanału Ślesińskiego, dnia 20.09., w godz. 10:00-16:00. Ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa KnOZZ o Puchar Prezydenta Miasta Konin”.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 56+000 – 57+000, dnia 21.09., w godz. 9:00-18:00. Ze względu na organizację wydarzenia pn. „Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego im. Kazimierza Rejniaka”.

[Komunikat nawigacyjny 49/2025](#): Przypomnienie o obowiązywaniu wstrzymania prac utrzymaniowych na rz. Warcie w km 295+000 – 333+000 ze względu na niskie stany wody. Na szlaku mogą pojawić się nieoznakowane wypłylenia i przeszkody.

[Komunikat nawigacyjny 48/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 17+000 – 18+500, dnia 13.09., w godz. 11:00 – 15:00. W związku z organizacją wydarzenia pn. „Regaty o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin – Piotra Maciejewskiego”.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 209+500 – 216+000 w dniach: 10.09., w godz. 8:00 – 15:00; 11.09., w godz. 8:00 – 15:00; 15.09., w godz. 8:00 – 15:00; 16.09., w godz. 8:00 – 15:00 oraz 20:00 – 02:00; 17.09., w godz. 8:00 – 15:00; 18.09., w godz. 8:00 – 15:00 oraz 20:00 – 02:00; 23.09., w godz. 8:00 – 15:00. Ze względu na strzelania i ćwiczenia wojskowe na poligonie Biedrusko.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): Brak ograniczeń szerokości światła służy Morzysław do 4,5 m, w km 0+430 Kanału Ślesińskiego – awaria napędu wrót dolnych została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 39/2025](#): Na szlaku żeglugowym w km 17+200 Kanału Ślesińskiego do końca września 2025 r. występować będzie ograniczenie szerokości szlaku do 20 m. Utrudnienia są związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z rozbiórką i budową mostu przez Kanał Ślesiński. Powyższy komunikat stanowi przedłużenie komunikatu [8/2025](#).

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Awaria na śluży Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Czasowe wstrzymanie prac utrzymaniowych pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) ze względu na niskie stany wód na rz. Warcie w km 295+000-333+000.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Z uwagi na niskie stany wody na Warcie czasowo zostają wstrzymane prace utrzymaniowe pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) na drodze wodnej na odcinku w km 333+000 - 406+600.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na I oraz II odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 542+400 – 586+000 oraz w km 586+000 – 617+600 zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 29.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 17/2025](#): Utrudnienia od dnia 28.08.2025 r. do odwołania, na rzece Regalicy w km 733+297 – 733+392, remont dalb cumowniczych w rejonie mostu kolejowego. Zakaz postoju.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 22.07.2025 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze w związku z pracami remontowymi Trasy Zamkowej w km 36,54 rzeki Odry Zachodniej. Możliwe ograniczenia w prześwicie pod mostem.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od dnia 21.05.2025 r. do odwołania zaprzestaje się wykonywania sondowań i kontroli IVa odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry w km 667,62 – 677,2.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 64/2025](#): 4-5 października 2025 r. w godzinach 9.00-16.00 droga wodna Wisły w km 510+600 – 512+000 tzn. na odcinku od mostu Łazienkowskiego do mostu Księcia Józefa Poniatowskiego będzie zamknięta podczas odbywania się wydarzenia regaty na wodzie pn. „Warszawska Olimpiada Młodzieży w Wioślarstwie”.

[Komunikat nawigacyjny 63/2025](#): W dniach 20-21 września 2025 r. w godzinach 9.00-16.00 droga wodna Wisły w km 510+600 – 512+000 tzn. na odcinku od mostu Łazienkowskiego do mostu Księcia Józefa Poniatowskiego będzie zamknięta podczas odbywania się wydarzenia regaty na wodzie pn. „Mistrzostwa Mazowsza w Wioślarstwie”.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Wisły w km 572+000 – 577+000 od dnia 26.08.2025 r. do odwołania ze względów bezpieczeństwa - ekstremalnie niski stan wód.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Wisły w km 494+000 – 500+000 od dnia 26.08.2025 r. do odwołania ze względów bezpieczeństwa - ekstremalnie niski stan wód.

[Komunikat nawigacyjny 57/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wód i związane z tym niskie głębokości tranzytowe na drogach wodnych: Wisły, Narwi i Bugu, zaleca się aby nie prowadzić żeglugi na powyższych drogach wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 56/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 542+000 – 550+000, ze względu na trudną sytuację hydrologiczną.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 643+000 – 653+000, dnia 27.09., w godz. 10:00 – 16:00. Ze względu na organizację wydarzenia „Marina Cup”.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 51/2025](#): Przywrócenie do eksploatacji służby Włocławek, służowania w godzinach 8:00; 11:00; 14:00; 17:00, 20:00. W przypadku ilości jednostek od trzech w górę służowanie bez ograniczeń czasowych.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 14 lipca 2025 r. rozpoczną się prace związane z modernizacją Ujęcia Zasadniczego „Gruba Kaśka” zlokalizowanego na rzece Wiśle przy prawym brzegu rzeki Wisły (km 510+000), od km 510+000 do 510+200 polegającego na wymianie drenów.

Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 6:00-22:00 od dnia 14 lipca 2025 r.

Jednostki pływające uczestniczące w pracach będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a załoga statku pogłębiającego SAWA prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF służącym do komunikacji pomiędzy jednostkami pływającymi na rzece Wiśle.

Informuję również, że w rejonie prowadzonych prac wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

W razie dodatkowych pytań kontakt pod nr tel. 784 021 362 lub adresem e-mail: maciej.gwistka@mpwik.com.pl:

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jezioroki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): Otwarcie śluzy Szczytniki od dnia 12.09.2025 r., godz. 13:00.

[Komunikat nawigacyjny 43/2025](#): Zamknięcie ODW w km 386+000 – 393+700, dnia 29.09.2025 r., w godz. 8:00 – 17:30, ze względu na ćwiczenia ratownictwa wodnego OSP w Głogowie.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Zamknięcie śluzy Szczytniki od dnia 21.08.2025 r., godz. 13:30 do odwołania. Ze względu na awarię.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): Otwarcie śluzy Zwanowice od dnia 12.08.2025 r., godz. 10:00.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie od 31.07 ODW w km 181+300 – 216+420 po przejściu fali wezbraniowej

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): W związku z awarią śluzy Mieszczańskiej, od dnia 21.07.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzę Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigalice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. RZGW w Gdańsku:

- a. W dniu 17.09.2025 r. siły własne Zespołu Wsparcia Technicznego w Elblągu przy pomocy koparki JCB usunęły zator na kanale pompowym A w m. Nowe Dolno pld. 76, gm. Markusy, który mimo pracy stacji pomp piętrzył wodę i podtapiał uprawy kukurydzy.
- b. W miejscowości Jankowo, gm. Rychliki wysoki poziom wody w rzece Dzierzgoń spływającej z górnej zlewni, w wyniku cofki do rowu szczegółowego spowodował zalanie użytków rolnych (w miejscu nieobwałowanym).

2. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 18.09.2025 r. od godz. 08:00 zwiększyć odpływ z 5,0 m³/s do 7,5 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 18.09.2025 r. od godz. 08:00 zwiększyć odpływ z 10,0 m³/s do 30,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW–PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*