

Biurko:

Konstrukcja i materiały:


- **Korpus i blat:** Całość wykonana z wysokiej jakości płyty wiórowej trójwarstwowej, melaminowanej o grubości **18 mm**.
- **Kolorystyka:** Dekor **Egger H3152 ST19 (Dąb Vincenza Bielony)** lub produkt równoważny o identycznych parametrach wizualnych i technicznych.
- **Obrzeża:** Wszystkie krawędzie widoczne zabezpieczone okleiną **ABS o grubości 2 mm**.
- **Technologia klejenia:** Obrzeża klejone przy użyciu **kleju poliuretanowego (PUR)**, zapewniającego podwyższoną odporność na wilgoć, temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne.
- **Montaż:** Konstrukcja skręcana za pomocą **złączy mimośrodowych**, co umożliwia wielokrotny montaż i demontaż mebla bez utraty stabilności oraz eliminuje widoczne połączenia śrubowe na zewnątrz.

Wymiary:

- **Zgodnie z tabelą**

Wymagane atesty i parametry techniczne:

- **Klasa higieniczności:** Płyta musi posiadać atest higieniczny klasy **E1** (niska emisja formaldehydu).
- **Stabilizacja:** Mebel wyposażony w **stopki regulacyjne D15** pozwalające na niwelowanie nierówności podłoża.



Kontenerek biurowy mobilny:

Wymiary:

- **Szerokość:** 430 mm
- **Wysokość:** 600 mm
- **Głębokość:** 590 mm

Konstrukcja i materiały:

- **Korpus i fronty:** Wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości **18 mm** w dekorze **Egger H3152 ST19 (Dąb Vincenza Bielony)**.
- **Obrzeża:** Krawędzie zabezpieczone okleiną **ABS 2 mm** klejoną na **klej poliuretanowy (PUR)**.
- **Montaż:** Konstrukcja korpusu skręcana na **złącza mimośrodowe**.

Wypożazenie i systemy szuflad:


- **Układ:** Kontenerek wyposażony w **3 szuflady oraz dodatkową szufladę na przybory (piórniki)**.
- **System szuflad:** Zastosowanie profesjonalnego systemu **Häfele CE** (szuflady metalowe).
- **Piórnik:** Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, umieszczony w górnej części kontenerka.
- **Zamek:** Wyposażony w **zamek centralny** z systemem wymiennej wkładki. **Każdy zamek musi posiadać swój indywidualny numer klucza**, co umożliwia identyfikację i dorobienie klucza w przypadku zgubienia (system klucza indywidualnego).
- **Bezpieczeństwo:** Zastosowana **blokada selektywnego wysuwu** (blokada wysuwu więcej niż jednej szuflady), zapewniająca stabilność mebla.

Akcesoria i mobilność:

- **Uchwyty:** Metalowe, model **C1144 G6 (producent: Nomet)**.
- **System jezdny:** 4 kółka skrętne, w tym **2 kółka wyposażone w hamulec**.

Wymagane atesty:

- **Klasa higieniczności:** Płyta o klasie **E1**.



Szafa biurowa na akta:

Wymiary:

- zgodnie z tabelą

Konstrukcja i materiały:


- **Korpus, fronty i półki:** Wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości **18 mm** w dekorze **Egger H3152 ST19 (Dąb Vincenza Bielony)**.
- **Ściana tylna (plecy):** Wykonana z pełnej płyty o grubości **18 mm** (zapewniająca sztywność i stabilność mebla). Montowana **we wręgu**, cofnięta o **2 mm** względem krawędzi korpusu.
- **Obrzeża:** Krawędzie widoczne zabezpieczone okleiną **ABS 2 mm** przy użyciu kleju poliuretanowego (**PUR**).
- **Montaż:** Konstrukcja szafy skręcana na **złącza mimośrodowe** (brak widocznych połączeń zewnętrznych, możliwość wielokrotnego montażu).

Wyposażenie i okucia:

- **Zamek:** Profesjonalny **zamek 3-punktowy marki Häfele** z systemem wymiennej wkładki.
- **System klucza:** Każdy zamek z indywidualnym numerem klucza, przystosowany do obsługi **kluczem matką (Master Key)**, umożliwiającym otwarcie wszystkich szaf w danej partii przez uprawnioną osobę.
- **Uchwyty:** Metalowe, model **C1144 G6 (producent: Nomet)** – spójne z pozostałymi elementami zestawu.
- **Poziomowanie:** **Stopki meblowe regulowane** od wewnątrz, o zakresie regulacji **minimum 10 mm**, pozwalające na precyzyjne ustawienie szafy na nierównym podłożu.

Wymagane atesty:

- **Klasa higieniczności:** Płyta o klasie **E1**.



Dostawka do biurek (łącznik)

Wymiary:

- **Szerokość:** Dostosowana do szerokości dwóch biurek zestawionych ze sobą
- **Głębokość:** 600 mm
- **Grubość blatu:** 18 mm

Konstrukcja i materiały:

- **Blat:** Wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości **18 mm** w dekorze **Egger H3152 ST19 (Dąb Vincenza Bielony)**.
- **Obrzeża:** Krawędzie zabezpieczone okleiną **ABS 2 mm** klejoną na **klej poliuretanowy (PUR)**.
- **Podparcie:** Dostawka wsparta na **jednej nodze metalowej** (podporowej) o przekroju okrągłym lub kwadratowym, z możliwością regulacji wysokości (poziomowania) w zakresie min. 10-15 mm. Kolorystyka nogi dopasowana do pozostałych elementów stelaży/okuć.
- **Montaż:** Połączenie z blatami biurek za pomocą systemowych płaskowników metalowych (skręcanych), zapewniających sztywność i równą płaszczyznę blatów.

Wymagane atesty:

- **Klasa higieniczności:** Płyta o klasie **E1**.

Wykaz ilościowy oraz wymiary

NAZWA	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ (szt.)
biurko	1500x700	22
biurko	1600x1800	1
biurko	1400x700	2
biurko	1000x700	1
biurko	1700x700	4
dostawka do biurka (łącznie)		3
kontener biurowy mobilny		28
szafa biurowa (z częścią ubraniową) oraz część na akta w tym 2 półki otwarte	2000x2100	1
szafa biurowa	5OH 900	3
nadstawka szafy biurowej	2OH 900	3
szafka gospodarcza, drzwi przesuwne	2OH 800	1
szafka gospodarcza	2OH 800 gł. 360	1
szafka gospodarcza podzielona na część górną z drzwiami i część dolną z drzwiami przesuwными	120 wys x 80 x 40gł.	1
szafka gospodarcza drzwi przesuwne 3 części 3 półki	ok 150 wys.x80x40gł	1
szafa-regał	4OH 900	1
szafa ubraniowa	5OH 800	2
nadstawka szafy ubraniowej	2OH 800	2
szafa aktowa	5OH 800	13
nadstawka na szafę aktową	2OH 800	13
szafka gospodarcza	2 OH 1000	10