

MASZT ANTENOWY H=2,5m,
Ø40mm, gr. ścianki min. 2mm,
z podstawą przykręconą/przyspawaną
do konstrukcji dachu

SKRZYŃKA ZABEZPIECZEŃ

OKABLOWANIE ZEWNĘTRZNE
RG-6 PROWADZONE W
KORYCIE STAŁOWYM 100x50
Z POKRYWĄ PEŁNĄ.
KORYTO NA WSPORNIKACH
MOCOWANYCH DO KONSTRUKCJI

KLAPA ODDYMIAJĄCA
1,15x1,15m (Acz 1,04m²)

WYŁĄZ NA DACH
80x80cm

ŚCIANKI LAMELOWE
—MASKOWNICA AGRE
CHŁODNICZYCH


przepust fajkowy szczelny fi75
do przestrzeni sufitu podw. na IV piętrze
(kable doprowadzić do szafki RTVS w pom.5/29)

GLOBAL Albert Dragan

ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl

**PRZEBUDOWA NADBUDOWA
I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE**

INWESTOR: PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE
UL. OKOPOWA 2A
20-950 LUBLIN



RYSUNEK		RZUT DACHU PLAN INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU, PRZYŻYWOWEJ, MULTIMEDIALNEJ, RTV-SAT		SKALA	NR RYS.
				1:100	T-VI-04
FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopeć		LUB/0132/PWOE/10	04 2024	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Łukaszuk		LUB/0028/PWBE/23	04 2024	
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNÝCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI					