

Schema **Schemat_JPK_EWP(3)_v1-1.xsd**

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: <http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/>

Elements	Complex types	Simple types
JPK	TNaglowek	TCelZlozenia
		TKodFormularza
		TKwotowy
		TNaturalnyJPK
		TZnakowyJPK

schema location: http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/StrukturyDanych_v6-0E.xsd
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: <http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/>

Complex types
TAdres
TAdres1
TAdresPolski
TAdresPolski1
TAdresZagraniczny
TIdentyfikatorOsobyFizycznej
TIdentyfikatorOsobyFizycznej1
TIdentyfikatorOsobyFizycznej2
TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny
TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej
TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1
TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny
TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej
TOsobaFizyczna
TOsobaFizyczna1
TOsobaFizyczna2
TOsobaFizyczna3
TOsobaFizyczna4
TOsobaFizyczna5
TOsobaFizycznaPełna
TOsobaFizycznaPełna1
TOsobaNiefizyczna
TOsobaNiefizyczna1
TOsobaNiefizyczna2
TOsobaNiefizycznaPełna
TOsobaNiefizycznaPełna1
TPodmiotDowolny
TPodmiotDowolny1
TPodmiotDowolny2
TPodmiotDowolnyBezAdresu
TPodmiotDowolnyBezAdresu1
TPodmiotDowolnyBezAdresu2
TPodmiotDowolnyBezAdresu3
TPodmiotDowolnyPełny
TPodmiotDowolnyPełny1

schema location: http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/KodyCechKrajow_v3-0E.xsd
attributeFormDefault: unqualified
elementFormDefault: qualified
targetNamespace: <http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/>

Simple types

[CountryCode_Type](#)
[CountryCodeExMS_Type](#)
[currCode_Type](#)
[EULanguageCode_Type](#)
[MSCountryCode_Type](#)
[MSCurrCode_Type](#)
[MSCurrCodeExPLN_Type](#)

schema location: http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/ElementarneTypyDanych_v6-0E.xsd
attributeFormDefault: unqualified
elementFormDefault: qualified
targetNamespace: <http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/>

Simple types

[TAdresEmail](#)
[TCalkowity](#)
[TCelZlozenia](#)
[TData](#)
[TDataCzas](#)
[TImie](#)
[TJednAdmin](#)
[TKodKrajuUrodzenia](#)
[TKodKrajuWydania](#)
[TKodPocztowy](#)
[TKwartal](#)
[TKwota2](#)
[TKwota2Nieujemna](#)
[TKwotaC](#)
[TKwotaCNieujemna](#)
[TMieiscowosc](#)
[TMiesiac](#)
[TNaturalny](#)
[TNazwisko](#)
[TNrAKC](#)
[TNrBudynku](#)
[TNrDokumentu](#)
[TNrDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc](#)
[TNrIdentyfikacjiPodatkowej](#)
[TNrKRS](#)
[TNrLokalu](#)
[TNrNIP](#)
[TNrPESEL](#)
[TNrREGON](#)
[TProcentowy](#)
[TRok](#)
[TRzeczywisty](#)
[TTekstowy](#)
[TUlica](#)
[TWybor1](#)
[TWybor1_2](#)
[TWybor1_3](#)

TZnakowy


schema location: http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/KodyUrzedowSkarbowych_v6-0E.xsd
attributeFormDefault: unqualified
elementFormDefault: qualified
targetNamespace: <http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/>

Simple types
[TKodUS](#)

schema location: http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/KodyKrajow_v6-0E.xsd
attributeFormDefault: unqualified
elementFormDefault: qualified
targetNamespace: <http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/>

Simple types
[TKodKraju](#)

element JPK



namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
properties	content complex
children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:EWPWiersz tns:EWPCtrl tns:Wykaz tns:WykazCtrl
annotation	documentation Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów
source	<pre> <xsd:element name="JPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="EWPWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. (poz. 2414)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_2" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wpisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_3" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data uzyskania przychodu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

	<pre> <xsd:element name="K_4" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 17%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_6" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 15%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 14%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 12,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 12%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 10%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 8,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 5,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> </pre>
--	--

<xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki
 3%</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Ogółem przychody
 (5+6+7+8+9+10+11+12+13)</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="K_15" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Uwagi - Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w
 art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczału od przychodów
 ewidencjonowanych, w kolumnie „Uwagi” mogą wpisywać datę otrzymania przychodu. Podatnicy,
 którzy na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić
 przychody objęte odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości
 sprzedanej produkcji i ryczałem od przychodów ewidencjonowanych, przychody objęte
 odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej
 produkcji wykazują wyłącznie w kolumnie „Uwagi”</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="EWPCtrl">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli EWPWiersz</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:complexType>
 <xsd:sequence>
 <xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) ewidencji przychodów, w okresie którego
 dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów (kol. 14) w ewidencji przychodów w
 okresie, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="Wykaz" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
 prawnych</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:complexType>
 <xsd:sequence>
 <xsd:element name="KW_1" type="tns:TNaturalnyJPK">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation>

```

    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KW_2" type="etd:TData">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data nabycia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KW_3" type="etd:TData">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data przyjęcia do używania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KW_4" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KW_5" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KW_6" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych przepisów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KW_7" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość początkowa</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KW_8" type="etd:TProcentowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka amortyzacyjna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KW_9" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zaktualizowana wartość początkowa</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Węzeł i elementy węzła wymagane dla przypadków zbycia lub likwidacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KW_10A" type="etd:TData">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data likwidacji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>

```

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KW_10B" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyczyna likwidacji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="KW_10C" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WykazCtrl" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w okresie którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaWartosci" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości początkowych (kol. 7) w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

element JPK/Naglowek

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
type	tns:TNaglowek
properties	content complex
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytwarzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
annotation	documentation Nagłówek JPK_EWP
source	<pre><xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Podmiot1

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/

properties	content complex
children	<u>tns:IdentyfikatorPodmiotu tns:AdresPodmiotu</u>
source	<pre><xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>


element JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
type	<u>etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1</u>
properties	content complex
children	<u>etd:NIP etd:PernaNazwa</u>
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiot
source	<pre><xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu

diagram	<pre> classDiagram class tns:AdresPodmiotu class etd:TAdresPolski1 { etd:KodKraju "Kraj" etd:Wojewodztwo "Województwo" etd:Powiat "Powiat" etd:Gmina "Gmina" etd:Ulica "Nazwa ulicy" etd:NrDomu "Numer budynku" etd:NrLokalu "Numer lokalu" etd:Miejscowosc "Nazwa miejscowości" etd:KodPocztowy "Kod pocztowy" } tns:AdresPodmiotu "*" --> 1 etd:TAdresPolski1 </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
type	etd:TAdresPolski1
properties	content complex
children	etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc etd:KodPocztowy
annotation	documentation Adres podmiotu
source	<pre> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/EWPWiersz



namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	<u>tns:K_1</u> <u>tns:K_2</u> <u>tns:K_3</u> <u>tns:K_4</u> <u>tns:K_5</u> <u>tns:K_6</u> <u>tns:K_7</u> <u>tns:K_8</u> <u>tns:K_9</u> <u>tns:K_10</u> <u>tns:K_11</u> <u>tns:K_12</u> <u>tns:K_13</u> <u>tns:K_14</u> <u>tns:K_15</u>
annotation	documentation Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. (poz. 2414)
source	<pre> <xsd:element name="EWPWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. (poz. 2414)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_2" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wpisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_3" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data uzyskania przychodu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_4" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 17%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_6" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 15%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 14%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 12,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

</xsd:element>
<xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 12%</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 10%</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 8,5%</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 5,5%</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 3%</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10+11+12+13)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_15" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Uwagi - Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w kolumnie „Uwagi” mogą wpisywać datę otrzymania przychodu. Podatnicy, którzy na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić przychody objęte odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałem od przychodów ewidencjonowanych, przychody objęte odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wykazują wyłącznie w kolumnie „Uwagi”</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w kolumnie „Uwagi” mogą wpisywać datę otrzymania przychodu. Podatnicy, którzy na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić przychody objęte odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałem od przychodów ewidencjonowanych, przychody objęte odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wykazują wyłącznie w kolumnie „Uwagi”

element JPK/EWPWiersz/K_1

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/

type	tns:TNaturalnyJPK
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Lp.
source	<pre><xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/EWPWiersz/K_2

diagram	 tns:K_2 Data wpisu
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
type	etd:TData
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2030-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data wpisu
source	<pre><xsd:element name="K_2" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wpisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/EWPWiersz/K_3

diagram	 tns:K_3 Data uzyskania przychodu
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
type	etd:TData
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2030-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data uzyskania przychodu

source	<pre><xsd:element name="K_3" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data uzyskania przychodu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--


element JPK/EWPWiersz/K_4

diagram	tns:K_4 Nr dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nr dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu									
source	<pre><xsd:element name="K_4" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/EWPWiersz/K_5

diagram	tns:K_5 Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 17%									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 17%									
source	<pre><xsd:element name="K_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 17%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/EWPWiersz/K_6

diagram	 <p>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 15%</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 15%</p>									
source	<pre><xsd:element name="K_6" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 15%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/EWPWiersz/K_7


diagram	 <p>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 14%</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 14%</p>									
source	<pre><xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 14%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/EWPWiersz/K_8


diagram	 <p>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 12,5%</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/

type	tns:TKwotowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 12,5%
source	<xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 12,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element JPK/EWPWiersz/K_9

diagram	 Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 12%
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
type	tns:TKwotowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 12%
source	<xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 12%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element JPK/EWPWiersz/K_10

diagram	 Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 10%
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
type	tns:TKwotowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 10%

source	<pre><xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 10%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--


element JPK/EWPWiersz/K_11

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 8,5%</p>									
source	<pre><xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 8,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/EWPWiersz/K_12

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 5,5%</p>									
source	<pre><xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 5,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/EWPWiersz/K_13

diagram	 tns:K_13 Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 3%
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
type	tns:TKwotowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 3%
source	<pre><xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 3%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/EWPWiersz/K_14

diagram	 tns:K_14 Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10+11+12+13)
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
type	tns:TKwotowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10+11+12+13)
source	<pre><xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10+11+12+13)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/EWPWiersz/K_15

diagram	<p>Uwagi - Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczału od przychodów ewidencjonowanych, w kolumnie „Uwagi” mogą wpisywać datę otrzymania przychodu. Podatnicy, którzy na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić przychody objęte odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałem od przychodów ewidencjonowanych, przychody objęte odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wykazują wyłącznie w kolumnie „Uwagi”</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Uwagi - Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczału od przychodów ewidencjonowanych, w kolumnie „Uwagi” mogą wpisywać datę otrzymania przychodu. Podatnicy, którzy na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić przychody objęte odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałem od przychodów ewidencjonowanych, przychody objęte odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wykazują wyłącznie w kolumnie „Uwagi”</p>									
source	<pre> <xsd:element name="K_15" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uwagi - Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczału od przychodów ewidencjonowanych, w kolumnie „Uwagi” mogą wpisywać datę otrzymania przychodu. Podatnicy, którzy na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić przychody objęte odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałem od przychodów ewidencjonowanych, przychody objęte odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wykazują wyłącznie w kolumnie „Uwagi”</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/EWPCTrl


diagram	<pre> classDiagram class tns:EWPCTrl class tns:LiczbaWierszy class tns:SumaPrzychodow tns:EWPCTrl "1" -- "*" tns:LiczbaWierszy : tns:EWPCTrl "1" -- "*" tns:SumaPrzychodow : </pre> <p>tns:EWPCTrl Sumy kontrolne dla tabeli EWPWiersz</p> <p>tns:LiczbaWierszy Liczba wierszy (zapisów) ewidencji przychodów, w okresie którego dotyczy JPK_EWP</p> <p>tns:SumaPrzychodow Łączna wartość przychodów (kol. 14) w ewidencji przychodów w okresie, którego dotyczy JPK_EWP</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
properties	content complex
children	tns:LiczbaWierszy tns:SumaPrzychodow
annotation	<p>documentation</p> <p>Sumy kontrolne dla tabeli EWPWiersz</p>
source	<pre> <xsd:element name="EWPCTrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli EWPWiersz</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) ewidencji przychodów, w okresie którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów (kol. 14) w ewidencji przychodów w okresie, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/EWPCTrl/LiczbaWierszy

diagram	<pre> classDiagram class tns:LiczbaWierszy tns:LiczbaWierszy : </pre> <p>tns:LiczbaWierszy Liczba wierszy (zapisów) ewidencji przychodów, w okresie którego dotyczy JPK_EWP</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/						
type	tns:TNaturalnyJPK						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0	
Kind	Value	Annotation					
minExclusive	0						

	totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Liczba wierszy (zapisów) ewidencji przychodów, w okresie którego dotyczy JPK_EWP
source	<pre><xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) ewidencji przychodów, w okresie którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/EWPCTrl/SumaPrzychodow

diagram	 <p>Łączna wartość przychodów (kol. 14) w ewidencji przychodów w okresie, którego dotyczy JPK_EWP</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Łączna wartość przychodów (kol. 14) w ewidencji przychodów w okresie, którego dotyczy JPK_EWP									
source	<pre><xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów (kol. 14) w ewidencji przychodów w okresie, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Wykaz

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/						
properties	<table border="1"> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	unbounded						
content	complex						
children	tns:KW_1 tns:KW_2 tns:KW_3 tns:KW_4 tns:KW_5 tns:KW_6 tns:KW_7 tns:KW_8 tns:KW_9 tns:KW_10A						

	<u>tns:KW_10B</u> <u>tns:KW_10C</u>
annotation	documentation Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
source	<pre> <xsd:element name="Wykaz" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KW_1" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KW_2" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data nabycia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KW_3" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data przyjęcia do używania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KW_4" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KW_5" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KW_6" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych przepisów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KW_7" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość początkowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KW_8" type="etd:TProcentowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka amortyzacyjna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KW_9" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zaktualizowana wartość początkowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Węzeł i elementy węzła wymagane dla przypadków zbycia lub likwidacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych <xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KW_10A" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data likwidacji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KW_10B" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyczyna likwidacji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="KW_10C" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element JPK/Wykaz/KW_1

diagram	 Lp.												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Lp.												
source	<pre> <xsd:element name="KW_1" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element JPK/Wykaz/KW_2

diagram	 Data nabycia												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data nabycia												
source	<pre><xsd:element name="KW_2" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data nabycia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/Wykaz/KW_3

diagram	 Data przyjęcia do używania												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data przyjęcia do używania												
source	<pre><xsd:element name="KW_3" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data przyjęcia do używania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/Wykaz/KW_4

diagram	 Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/

type	<u>tns:TZnakowyJPK</u>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie
source	<pre><xsd:element name="KW_4" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Wykaz/KW_5

diagram	 <p>Określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
type	<u>tns:TZnakowyJPK</u>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej
source	<pre><xsd:element name="KW_5" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Wykaz/KW_6

diagram	 <p>Symbol Klasifikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych przepisów</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
type	<u>tns:TZnakowyJPK</u>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256

annotation	documentation Symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych przepisów
source	<pre><xsd:element name="KW_6" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych przepisów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Wykaz/KW_7


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość początkowa									
source	<pre><xsd:element name="KW_7" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość początkowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Wykaz/KW_8


diagram																			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/																		
type	etd:TProcentowy																		
properties	content simple																		
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	100		totalDigits	5		fractionDigits	2		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation																	
minInclusive	0																		
maxInclusive	100																		
totalDigits	5																		
fractionDigits	2																		
whiteSpace	collapse																		
annotation	documentation Stawka amortyzacyjna																		
source	<pre><xsd:element name="KW_8" type="etd:TProcentowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka amortyzacyjna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																		

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---


element JPK/Wykaz/KW_9

diagram	 <p>Zaktualizowana wartość początkowa</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Zaktualizowana wartość początkowa</p>									
source	<pre><xsd:element name="KW_9" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zaktualizowana wartość początkowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Wykaz/KW_10A

diagram	 <p>Data likwidacjiǜ środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej</p>												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	<p>documentation</p> <p>Data likwidacjiǜ środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej</p>												
source	<pre><xsd:element name="KW_10A" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data likwidacjiǜ środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/Wykaz/KW_10B

diagram	 tns:KW_10B Przyczyna likwidacji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Przyczyna likwidacji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej									
source	<pre><xsd:element name="KW_10B" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyczyna likwidacji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Wykaz/KW_10C

diagram	 tns:KW_10C Data zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})												
annotation	documentation Data zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej												
source	<pre><xsd:element name="KW_10C" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/WykazCtrl

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:LiczbaWierszy tns:SumaWartosci
annotation	documentation Sumy kontrolne dla tabeli Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
source	<pre> <xsd:element name="WykazCtrl" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w okresie którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaWartosci" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości początkowych (kol. 7) w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/WykazCtrl/LiczbaWierszy

diagram	<p>Liczba wierszy (zapisów) wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w okresie którego dotyczy JPK_EWP</p>												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	<p>documentation</p> <p>Liczba wierszy (zapisów) wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w okresie którego dotyczy JPK_EWP</p>												
source	<pre><xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w okresie którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/WykazCtrl/SumaWartosci

diagram	<p>Suma wartości początkowych (kol. 7) w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie, którego dotyczy JPK_EWP</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości początkowych (kol. 7) w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie, którego dotyczy JPK_EWP</p>									
source	<pre><xsd:element name="SumaWartosci" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości początkowych (kol. 7) w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TNaglowek


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
used by	element JPK/Naglowek
annotation	documentation Nagłówek JPK_EWP
source	<pre> <xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_EWP"> (3)"> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-1"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

```

</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/>
<xsd:element name="DataWytwarzaniaJPK" type="etd:TDataCzas">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_EWP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataOd" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataDo" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_EWP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element TNaglowek/KodFormularza

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
type	extension of tns:TKodFormularza
properties	content complex
facets	Kind Value Annotation enumeration JPK_EWP
attributes	Name Type Use Default Annotation kodSystemowy xsd:string required JPK_EWP (3) wersjaSchemu xsd:string required 1-1
source	<pre> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_EWP (3)" /> <xsd:attribute name="wersjaSchemu" type="xsd:string" use="required" fixed="1-1" /> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<pre></xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

type	xsd:string
properties	use required fixed JPK_EWP (3)
source	<pre><xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_EWP (3)"/></pre>


attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemu

type	xsd:string
properties	use required fixed 1-1
source	<pre><xsd:attribute name="wersjaSchemu" type="xsd:string" use="required" fixed="1-1"/></pre>

element TNaglowek/WariantFormularza

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
type	restriction of xsd:byte
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 3
source	<pre><xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element TNaglowek/CelZlozenia

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
type	tns:TCelZlozenia
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 documentation złożenie JPK po raz pierwszy

source	<pre><xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/></pre>
--------	--

element TNaglowek/DataWytworzeniaJPK

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
type	etd:TDataCzas
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation whiteSpace collapse
annotation	documentation Data i czas wytworzenia JPK_EWP
source	<pre><xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TNaglowek/DataOd


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
type	etd:TData
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2030-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP
source	<pre><xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TNaglowek/DataDo

diagram	
---------	---

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/		
type	etd:TData		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2030-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP		
source	<pre><xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element TNaglowek/DomyslnyKodWaluty

diagram																																																																			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/																																																																		
type	kck:currCode_Type																																																																		
properties	content simple																																																																		
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td><td>AED</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AFN</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>ALL</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AMD</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>ANG</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AOA</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>ARS</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AUD</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AWG</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AZN</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BAM</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BBB</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BDT</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BGN</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BHD</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BIF</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BMD</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BND</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BOB</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BOV</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BRL</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AED		enumeration	AFN		enumeration	ALL		enumeration	AMD		enumeration	ANG		enumeration	AOA		enumeration	ARS		enumeration	AUD		enumeration	AWG		enumeration	AZN		enumeration	BAM		enumeration	BBB		enumeration	BDT		enumeration	BGN		enumeration	BHD		enumeration	BIF		enumeration	BMD		enumeration	BND		enumeration	BOB		enumeration	BOV		enumeration	BRL	
Kind	Value	Annotation																																																																	
enumeration	AED																																																																		
enumeration	AFN																																																																		
enumeration	ALL																																																																		
enumeration	AMD																																																																		
enumeration	ANG																																																																		
enumeration	AOA																																																																		
enumeration	ARS																																																																		
enumeration	AUD																																																																		
enumeration	AWG																																																																		
enumeration	AZN																																																																		
enumeration	BAM																																																																		
enumeration	BBB																																																																		
enumeration	BDT																																																																		
enumeration	BGN																																																																		
enumeration	BHD																																																																		
enumeration	BIF																																																																		
enumeration	BMD																																																																		
enumeration	BND																																																																		
enumeration	BOB																																																																		
enumeration	BOV																																																																		
enumeration	BRL																																																																		


	enumeration	BSD
	enumeration	BTN
	enumeration	BWP
	enumeration	BYR
	enumeration	BZD
	enumeration	CAD
	enumeration	CDF
	enumeration	CHF
	enumeration	CLF
	enumeration	CLP
	enumeration	CNY
	enumeration	COP
	enumeration	COU
	enumeration	CRC
	enumeration	CUC
	enumeration	CUP
	enumeration	CVE
	enumeration	CZK
	enumeration	DJF
	enumeration	DKK
	enumeration	DOP
	enumeration	DZD
	enumeration	EEK
	enumeration	EGP
	enumeration	ERN
	enumeration	ETB
	enumeration	EUR
	enumeration	FJD
	enumeration	FKP
	enumeration	GBP
	enumeration	GEL
	enumeration	GHS
	enumeration	GIP
	enumeration	GMD
	enumeration	GNF
	enumeration	GTQ
	enumeration	GWP
	enumeration	GYD
	enumeration	HKD
	enumeration	HNL
	enumeration	HRK
	enumeration	HTG
	enumeration	HUF
	enumeration	IDR
	enumeration	ILS
	enumeration	INR

	enumeration	IQD
	enumeration	IRR
	enumeration	ISK
	enumeration	JMD
	enumeration	JOD
	enumeration	JPY
	enumeration	KES
	enumeration	KGS
	enumeration	KHR
	enumeration	KMF
	enumeration	KPW
	enumeration	KRW
	enumeration	KWD
	enumeration	KYD
	enumeration	KZT
	enumeration	LAK
	enumeration	LBP
	enumeration	LKR
	enumeration	LRD
	enumeration	LSL
	enumeration	LTL
	enumeration	LVL
	enumeration	LYD
	enumeration	MAD
	enumeration	MDL
	enumeration	MGA
	enumeration	MKD
	enumeration	MMK
	enumeration	MNT
	enumeration	MOP
	enumeration	MRO
	enumeration	MUR
	enumeration	MVR
	enumeration	MWK
	enumeration	MXN
	enumeration	MXV
	enumeration	MYR
	enumeration	MZN
	enumeration	NAD
	enumeration	NGN
	enumeration	NIO
	enumeration	NOK
	enumeration	NPR
	enumeration	NZD
	enumeration	OMR
	enumeration	PAB

	enumeration	PEN
	enumeration	PGK
	enumeration	PHP
	enumeration	PKR
	enumeration	PLN
	enumeration	PYG
	enumeration	QAR
	enumeration	RON
	enumeration	RSD
	enumeration	RUB
	enumeration	RWF
	enumeration	SAR
	enumeration	SBD
	enumeration	SCR
	enumeration	SDG
	enumeration	SEK
	enumeration	SGD
	enumeration	SHP
	enumeration	SLL
	enumeration	SOS
	enumeration	SRD
	enumeration	STD
	enumeration	SVC
	enumeration	SYP
	enumeration	SZL
	enumeration	THB
	enumeration	TJS
	enumeration	TMT
	enumeration	TND
	enumeration	TOP
	enumeration	TRY
	enumeration	TTD
	enumeration	TVD
	enumeration	TWD
	enumeration	TZS
	enumeration	UAH
	enumeration	UGX
	enumeration	USD
	enumeration	UYU
	enumeration	UZS
	enumeration	VEF
	enumeration	VND
	enumeration	VUV
	enumeration	WST
	enumeration	XAF
	enumeration	XCD

	enumeration XOF enumeration XPD enumeration XPF enumeration YER enumeration ZAR enumeration ZMK enumeration ZWL
annotation	documentation Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzzonego JPK_EWP
source	<pre><xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzzonego JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TNaglowek/KodUrzedu

diagram																																																							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/																																																						
type	etd:TKodUS																																																						
properties	content simple																																																						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>0202</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0203</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0204</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0205</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0206</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W JAWORZE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0207</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ GÓRZE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0208</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W KAMIENNEJ GÓRZE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0209</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W KŁODZKU</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0210</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W LEGNICY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0211</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W LUBANIU</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0212</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W LUBINIE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0213</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W LWÓWKU ŚLĄSKIM</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0214</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W MILICZU</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0215</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W NOWEJ RUDZIE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0216</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W OLEŚNICY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0217</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W OŁAWIE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0218</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W STRZELINIE</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	0202	documentation URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU	enumeration	0203	documentation URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	enumeration	0204	documentation URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE	enumeration	0205	documentation URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE	enumeration	0206	documentation URZĄD SKARBOWY W JAWORZE	enumeration	0207	documentation URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ GÓRZE	enumeration	0208	documentation URZĄD SKARBOWY W KAMIENNEJ GÓRZE	enumeration	0209	documentation URZĄD SKARBOWY W KŁODZKU	enumeration	0210	documentation URZĄD SKARBOWY W LEGNICY	enumeration	0211	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBANIU	enumeration	0212	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBINIE	enumeration	0213	documentation URZĄD SKARBOWY W LWÓWKU ŚLĄSKIM	enumeration	0214	documentation URZĄD SKARBOWY W MILICZU	enumeration	0215	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWEJ RUDZIE	enumeration	0216	documentation URZĄD SKARBOWY W OLEŚNICY	enumeration	0217	documentation URZĄD SKARBOWY W OŁAWIE	enumeration	0218	documentation URZĄD SKARBOWY W STRZELINIE
Kind	Value	Annotation																																																					
enumeration	0202	documentation URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU																																																					
enumeration	0203	documentation URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ																																																					
enumeration	0204	documentation URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE																																																					
enumeration	0205	documentation URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE																																																					
enumeration	0206	documentation URZĄD SKARBOWY W JAWORZE																																																					
enumeration	0207	documentation URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ GÓRZE																																																					
enumeration	0208	documentation URZĄD SKARBOWY W KAMIENNEJ GÓRZE																																																					
enumeration	0209	documentation URZĄD SKARBOWY W KŁODZKU																																																					
enumeration	0210	documentation URZĄD SKARBOWY W LEGNICY																																																					
enumeration	0211	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBANIU																																																					
enumeration	0212	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBINIE																																																					
enumeration	0213	documentation URZĄD SKARBOWY W LWÓWKU ŚLĄSKIM																																																					
enumeration	0214	documentation URZĄD SKARBOWY W MILICZU																																																					
enumeration	0215	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWEJ RUDZIE																																																					
enumeration	0216	documentation URZĄD SKARBOWY W OLEŚNICY																																																					
enumeration	0217	documentation URZĄD SKARBOWY W OŁAWIE																																																					
enumeration	0218	documentation URZĄD SKARBOWY W STRZELINIE																																																					

	enumeration	0219	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
	enumeration	0220	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚWIDNICY
	enumeration	0221	documentation URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY
	enumeration	0222	documentation URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU
	enumeration	0223	documentation URZĄD SKARBOWY W WOŁOWIE
	enumeration	0224	documentation URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-FABRYCZNA
	enumeration	0225	documentation URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-KRZYKI
	enumeration	0226	documentation URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-PSIE POLE
	enumeration	0227	documentation URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-STARE MIASTO
	enumeration	0228	documentation URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE
	enumeration	0229	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU
	enumeration	0230	documentation URZĄD SKARBOWY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
	enumeration	0231	documentation URZĄD SKARBOWY W ZGORZELCU
	enumeration	0232	documentation URZĄD SKARBOWY W ZŁOTORYI
	enumeration	0233	documentation URZĄD SKARBOWY W GÓRZE
	enumeration	0234	documentation URZĄD SKARBOWY W POLKOWICACH
	enumeration	0271	documentation DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU
	enumeration	0402	documentation URZĄD SKARBOWY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
	enumeration	0403	documentation URZĄD SKARBOWY W BRODNICY
	enumeration	0404	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
	enumeration	0405	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
	enumeration	0406	documentation TRZECI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
	enumeration	0407	documentation URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE
	enumeration	0408	documentation URZĄD SKARBOWY W GRUDZIĄDZU
	enumeration	0409	documentation URZĄD SKARBOWY W INOWROCŁAWIU
	enumeration	0410	documentation URZĄD SKARBOWY W LIPNIE
	enumeration	0411	documentation URZĄD SKARBOWY W MOGILNIE
	enumeration	0412	documentation URZĄD SKARBOWY W NAKLE NAD NOTECIĄ
	enumeration	0413	documentation URZĄD SKARBOWY W RADZIEJOWIE
	enumeration	0414	documentation URZĄD SKARBOWY W RYPINIE
	enumeration	0415	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚWIECIU
	enumeration	0416	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TORUNIU
	enumeration	0417	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W TORUNIU
	enumeration	0418	documentation URZĄD SKARBOWY W TUCHOLI
	enumeration	0419	documentation URZĄD SKARBOWY W WĄBRZEŻNIE

	enumeration	0420	documentation URZĄD SKARBOWY WE WŁOCŁAWKU
	enumeration	0421	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻNINIE
	enumeration	0422	documentation URZĄD SKARBOWY W GOLUBIU-DOBRYNIU
	enumeration	0423	documentation URZĄD SKARBOWY W SĘPÓLNIĘ KRAJEŃSKIM
	enumeration	0471	documentation KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
	enumeration	0602	documentation URZĄD SKARBOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ
	enumeration	0603	documentation URZĄD SKARBOWY W BIŁGORAJU
	enumeration	0604	documentation URZĄD SKARBOWY W CHEŁMIE
	enumeration	0605	documentation URZĄD SKARBOWY W HRUBIESZOWIE
	enumeration	0606	documentation URZĄD SKARBOWY W JANOWIE LUBELSKIM
	enumeration	0607	documentation URZĄD SKARBOWY W KRASNYMSTAWIE
	enumeration	0608	documentation URZĄD SKARBOWY W KRAŚNIKU
	enumeration	0609	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBARTOWIE
	enumeration	0610	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
	enumeration	0611	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
	enumeration	0612	documentation TRZECI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
	enumeration	0613	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁUKOWIE
	enumeration	0614	documentation URZĄD SKARBOWY W OPOLU LUBELSKIM
	enumeration	0615	documentation URZĄD SKARBOWY W PARCZEWIE
	enumeration	0616	documentation URZĄD SKARBOWY W PUŁAWACH
	enumeration	0617	documentation URZĄD SKARBOWY W RADZYNIU PODLASKIM
	enumeration	0618	documentation URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM
	enumeration	0619	documentation URZĄD SKARBOWY WE WŁODAWIE
	enumeration	0620	documentation URZĄD SKARBOWY W ZAMOŚCIU
	enumeration	0621	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZNEJ
	enumeration	0622	documentation URZĄD SKARBOWY W RYKACH
	enumeration	0671	documentation LUBELSKI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
	enumeration	0802	documentation URZĄD SKARBOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
	enumeration	0803	documentation URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
	enumeration	0804	documentation URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYRZECZU
	enumeration	0805	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWEJ SOLI
	enumeration	0806	documentation URZĄD SKARBOWY W SŁUBICACH
	enumeration	0807	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚWIEBODZINIE
	enumeration	0808	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE
	enumeration	0809	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE

	enumeration	0810	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻAGANIU
	enumeration	0811	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻARACH
	enumeration	0812	documentation URZĄD SKARBOWY W DREZDENKU
	enumeration	0813	documentation URZĄD SKARBOWY W SULECINIE
	enumeration	0814	documentation URZĄD SKARBOWY WE WSCHOWIE
	enumeration	0871	documentation LUBUSKI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE
	enumeration	1002	documentation URZĄD SKARBOWY W BEŁCHATOWIE
	enumeration	1003	documentation URZĄD SKARBOWY W BRZEZINACH
	enumeration	1004	documentation URZĄD SKARBOWY W GŁOWNIE
	enumeration	1005	documentation URZĄD SKARBOWY W KUTNIE
	enumeration	1006	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁASKU
	enumeration	1007	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁOWICZU
	enumeration	1008	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY
	enumeration	1009	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY
	enumeration	1010	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA
	enumeration	1011	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA
	enumeration	1012	documentation URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-POLESIE
	enumeration	1013	documentation URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE
	enumeration	1014	documentation URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-WIDZEW
	enumeration	1015	documentation URZĄD SKARBOWY W OPOCZNIE
	enumeration	1016	documentation URZĄD SKARBOWY W PABIANICACH
	enumeration	1017	documentation URZĄD SKARBOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
	enumeration	1018	documentation URZĄD SKARBOWY W PODDĘBICACH
	enumeration	1019	documentation URZĄD SKARBOWY W RADOMSKU
	enumeration	1020	documentation URZĄD SKARBOWY W RAWIE MAZOWIECKIEJ
	enumeration	1021	documentation URZĄD SKARBOWY W SIERADZU
	enumeration	1022	documentation URZĄD SKARBOWY W SKIERNIEWICACH
	enumeration	1023	documentation URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
	enumeration	1024	documentation URZĄD SKARBOWY W WIELUNIU
	enumeration	1025	documentation URZĄD SKARBOWY W ZDUŃSKIEJ WOLI
	enumeration	1026	documentation URZĄD SKARBOWY W ZGIERZU
	enumeration	1027	documentation URZĄD SKARBOWY W WIERUSZOWIE
	enumeration	1028	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZYCY
	enumeration	1029	documentation URZĄD SKARBOWY W PAJĘCZNIE
	enumeration	1071	documentation ŁÓDZKI URZĄD SKARBOWY W ŁODZI

	enumeration	1202	documentation URZĄD SKARBOWY W BOCHNI
	enumeration	1203	documentation URZĄD SKARBOWY W BRZESKU
	enumeration	1204	documentation URZĄD SKARBOWY W CHRZANOWIE
	enumeration	1205	documentation URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
	enumeration	1206	documentation URZĄD SKARBOWY W GORLICACH
	enumeration	1207	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY KRAKÓW
	enumeration	1208	documentation URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-KROWODRZA
	enumeration	1209	documentation URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-NOWA HUTA
	enumeration	1210	documentation URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PODGÓRZE
	enumeration	1211	documentation URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PRĄDNIK
	enumeration	1212	documentation URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-STARE MIASTO
	enumeration	1213	documentation URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE
	enumeration	1214	documentation URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ
	enumeration	1215	documentation URZĄD SKARBOWY W MIECHOWIE
	enumeration	1216	documentation URZĄD SKARBOWY W MYŚLENICACH
	enumeration	1217	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWYM SĄCZU
	enumeration	1218	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWYM TARGU
	enumeration	1219	documentation URZĄD SKARBOWY W OLKUSZU
	enumeration	1220	documentation URZĄD SKARBOWY W OŚWIĘCIMIU
	enumeration	1221	documentation URZĄD SKARBOWY W PROSZOWICACH
	enumeration	1222	documentation URZĄD SKARBOWY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
	enumeration	1223	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE
	enumeration	1224	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE
	enumeration	1225	documentation URZĄD SKARBOWY W WADOWICACH
	enumeration	1226	documentation URZĄD SKARBOWY W WIELICZCE
	enumeration	1227	documentation URZĄD SKARBOWY W ZAKOPANEM
	enumeration	1228	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY KRAKÓW
	enumeration	1271	documentation MAŁOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KRAKOWIE
	enumeration	1402	documentation URZĄD SKARBOWY W BIAŁOBRZEGACH
	enumeration	1403	documentation URZĄD SKARBOWY W CIECHANOWIE
	enumeration	1404	documentation URZĄD SKARBOWY W GARWOLINIE
	enumeration	1405	documentation URZĄD SKARBOWY W GOSTYNINIE
	enumeration	1406	documentation URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU MAZOWIECKIM
	enumeration	1407	documentation URZĄD SKARBOWY W GRÓJCU
	enumeration	1408	documentation URZĄD SKARBOWY W KOZIENICACH

	enumeration	1409	documentation URZĄD SKARBOWY W LEGIONOWIE
	enumeration	1410	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁOSICACH
	enumeration	1411	documentation URZĄD SKARBOWY W MAKOWIE MAZOWIECKIM
	enumeration	1412	documentation URZĄD SKARBOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM
	enumeration	1413	documentation URZĄD SKARBOWY W MŁAWIE
	enumeration	1414	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
	enumeration	1415	documentation URZĄD SKARBOWY W OSTROŁĘCE
	enumeration	1416	documentation URZĄD SKARBOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
	enumeration	1417	documentation URZĄD SKARBOWY W OTWOCKU
	enumeration	1418	documentation URZĄD SKARBOWY W PIASECZNIE
	enumeration	1419	documentation URZĄD SKARBOWY W PŁOCKU
	enumeration	1420	documentation URZĄD SKARBOWY W PŁOŃSKU
	enumeration	1421	documentation URZĄD SKARBOWY W PRUSZKOWIE
	enumeration	1422	documentation URZĄD SKARBOWY W PRZASNYSZU
	enumeration	1423	documentation URZĄD SKARBOWY W PUŁTUSKU
	enumeration	1424	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
	enumeration	1425	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
	enumeration	1426	documentation URZĄD SKARBOWY W SIEDLCACH
	enumeration	1427	documentation URZĄD SKARBOWY W SIERPCU
	enumeration	1428	documentation URZĄD SKARBOWY W SOCHACZEWIE
	enumeration	1429	documentation URZĄD SKARBOWY W SOKOŁOWIE PODLASKIM
	enumeration	1430	documentation URZĄD SKARBOWY W SZYDŁOWCU
	enumeration	1431	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BEMOWO
	enumeration	1432	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BIELANY
	enumeration	1433	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW
	enumeration	1434	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-PRAGA
	enumeration	1435	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
	enumeration	1436	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
	enumeration	1437	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-TARGÓWEK
	enumeration	1438	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-URSYNÓW
	enumeration	1439	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WAWER
	enumeration	1440	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WOLA
	enumeration	1441	documentation URZĄD SKARBOWY W WĘGROWIE
	enumeration	1442	documentation URZĄD SKARBOWY W WOŁOMINIE
	enumeration	1443	documentation URZĄD SKARBOWY W WYSZKOWIE

	enumeration	1444	documentation URZĄD SKARBOWY W ZWOLENIU
	enumeration	1445	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻUROMINIE
	enumeration	1446	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻYRARDOWIE
	enumeration	1447	documentation URZĄD SKARBOWY W LIPSKU
	enumeration	1448	documentation URZĄD SKARBOWY W PRZYSUSZE
	enumeration	1449	documentation TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
	enumeration	1471	documentation PIERWSZY MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE
	enumeration	1472	documentation DRUGI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE
	enumeration	1473	documentation TRZECI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
	enumeration	1602	documentation URZĄD SKARBOWY W BRZEGU
	enumeration	1603	documentation URZĄD SKARBOWY W GŁUBCZYCACH
	enumeration	1604	documentation URZĄD SKARBOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
	enumeration	1605	documentation URZĄD SKARBOWY W KLUCZBORKU
	enumeration	1606	documentation URZĄD SKARBOWY W NAMYSŁOWIE
	enumeration	1607	documentation URZĄD SKARBOWY W NYSIE
	enumeration	1608	documentation URZĄD SKARBOWY W OLEŚNIE
	enumeration	1609	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W OPOLU
	enumeration	1610	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W OPOLU
	enumeration	1611	documentation URZĄD SKARBOWY W PRUDNIKU
	enumeration	1612	documentation URZĄD SKARBOWY W STRZELCACH OPOLSKICH
	enumeration	1613	documentation URZĄD SKARBOWY W KRAPKOWICACH
	enumeration	1671	documentation OPOLSKI URZĄD SKARBOWY W OPOLU
	enumeration	1802	documentation URZĄD SKARBOWY W BRZOZOWIE
	enumeration	1803	documentation URZĄD SKARBOWY W DĘBICY
	enumeration	1804	documentation URZĄD SKARBOWY W JAROSŁAWIU
	enumeration	1805	documentation URZĄD SKARBOWY W JAŚLE
	enumeration	1806	documentation URZĄD SKARBOWY W KOLBUSZOWEJ
	enumeration	1807	documentation URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE
	enumeration	1808	documentation URZĄD SKARBOWY W LESKU
	enumeration	1809	documentation URZĄD SKARBOWY W LEŻAJSKU
	enumeration	1810	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBACZOWIE
	enumeration	1811	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁAŃCUCIE
	enumeration	1812	documentation URZĄD SKARBOWY W MIELCU
	enumeration	1813	documentation URZĄD SKARBOWY W PRZEMYŚLU
	enumeration	1814	documentation URZĄD SKARBOWY W PRZEWORSKU

	enumeration	1815	documentation URZĄD SKARBOWY W ROPCZYCACH
	enumeration	1816	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE
	enumeration	1817	documentation URZĄD SKARBOWY W SANOKU
	enumeration	1818	documentation URZĄD SKARBOWY W STALOWEJ WOLI
	enumeration	1819	documentation URZĄD SKARBOWY W STRZYŻOWIE
	enumeration	1820	documentation URZĄD SKARBOWY W TARNOBRZEGU
	enumeration	1821	documentation URZĄD SKARBOWY W USTRZYKACH DOLNYCH
	enumeration	1822	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE
	enumeration	1823	documentation URZĄD SKARBOWY W NISKU
	enumeration	1871	documentation PODKARPACKI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE
	enumeration	2002	documentation URZĄD SKARBOWY W AUGUSTOWIE
	enumeration	2003	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU
	enumeration	2004	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU
	enumeration	2005	documentation URZĄD SKARBOWY W BIELSKU PODLASKIM
	enumeration	2006	documentation URZĄD SKARBOWY W GRAJEWIE
	enumeration	2007	documentation URZĄD SKARBOWY W KOLNIE
	enumeration	2008	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁOMŻY
	enumeration	2009	documentation URZĄD SKARBOWY W MOŃKACH
	enumeration	2010	documentation URZĄD SKARBOWY W SIEMIATYCZACH
	enumeration	2011	documentation URZĄD SKARBOWY W SOKÓŁCE
	enumeration	2012	documentation URZĄD SKARBOWY W SUWAŁKACH
	enumeration	2013	documentation URZĄD SKARBOWY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
	enumeration	2014	documentation URZĄD SKARBOWY W ZAMBROWIE
	enumeration	2015	documentation URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE
	enumeration	2071	documentation PODLASKI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU
	enumeration	2202	documentation URZĄD SKARBOWY W BYTOWIE
	enumeration	2203	documentation URZĄD SKARBOWY W CHOJNICACH
	enumeration	2204	documentation URZĄD SKARBOWY W CZŁUCHOWIE
	enumeration	2205	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
	enumeration	2206	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
	enumeration	2207	documentation TRZECI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
	enumeration	2208	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNIA
	enumeration	2209	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDYNIA
	enumeration	2210	documentation URZĄD SKARBOWY W KARTUZACH
	enumeration	2211	documentation URZĄD SKARBOWY W KOŚCIERZYNIE

	enumeration	2212	documentation URZĄD SKARBOWY W KWIDZYNIE
	enumeration	2213	documentation URZĄD SKARBOWY W LĘBORKU
	enumeration	2214	documentation URZĄD SKARBOWY W MALBORKU
	enumeration	2215	documentation URZĄD SKARBOWY W PUCKU
	enumeration	2216	documentation URZĄD SKARBOWY W SŁUPSKU
	enumeration	2217	documentation URZĄD SKARBOWY W SOPOCIE
	enumeration	2218	documentation URZĄD SKARBOWY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
	enumeration	2219	documentation URZĄD SKARBOWY W TCZEWIE
	enumeration	2220	documentation URZĄD SKARBOWY W WEJHEROWIE
	enumeration	2221	documentation URZĄD SKARBOWY W PRUSZCZU GDAŃSKIM
	enumeration	2271	documentation POMORSKI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
	enumeration	2402	documentation URZĄD SKARBOWY W BĘDZINIE
	enumeration	2403	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
	enumeration	2404	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
	enumeration	2405	documentation URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU
	enumeration	2406	documentation URZĄD SKARBOWY W CHORZOWIE
	enumeration	2407	documentation URZĄD SKARBOWY W CIESZYNIE
	enumeration	2408	documentation URZĄD SKARBOWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
	enumeration	2409	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE
	enumeration	2410	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE
	enumeration	2411	documentation URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
	enumeration	2412	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH
	enumeration	2413	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH
	enumeration	2414	documentation URZĄD SKARBOWY W JASTRZĘBIU-ZDROJU
	enumeration	2415	documentation URZĄD SKARBOWY W JAWORZNIE
	enumeration	2416	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH
	enumeration	2417	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH
	enumeration	2418	documentation URZĄD SKARBOWY W KŁOBUCKU
	enumeration	2419	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBLIŃCU
	enumeration	2420	documentation URZĄD SKARBOWY W MIKOŁOWIE
	enumeration	2421	documentation URZĄD SKARBOWY W MYSŁOWICACH
	enumeration	2422	documentation URZĄD SKARBOWY W MYSZKOWIE
	enumeration	2423	documentation URZĄD SKARBOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH
	enumeration	2424	documentation URZĄD SKARBOWY W PSZCZYNIE
	enumeration	2425	documentation URZĄD SKARBOWY W RACIBORZU

	enumeration	2426	documentation URZĄD SKARBOWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
	enumeration	2427	documentation URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU
	enumeration	2428	documentation URZĄD SKARBOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
	enumeration	2429	documentation URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
	enumeration	2430	documentation URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH
	enumeration	2431	documentation URZĄD SKARBOWY W TYCHACH
	enumeration	2432	documentation URZĄD SKARBOWY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
	enumeration	2433	documentation URZĄD SKARBOWY W ZABRZU
	enumeration	2434	documentation URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU
	enumeration	2435	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻORACH
	enumeration	2436	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻYWCU
	enumeration	2471	documentation PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
	enumeration	2472	documentation DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
	enumeration	2602	documentation URZĄD SKARBOWY W BUSKU-ZDROJU
	enumeration	2603	documentation URZĄD SKARBOWY W JĘDRZEJOWIE
	enumeration	2604	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KIELCACH
	enumeration	2605	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH
	enumeration	2606	documentation URZĄD SKARBOWY W KOŃSKICH
	enumeration	2607	documentation URZĄD SKARBOWY W OPATOWIE
	enumeration	2608	documentation URZĄD SKARBOWY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
	enumeration	2609	documentation URZĄD SKARBOWY W PIŃCZOWIE
	enumeration	2610	documentation URZĄD SKARBOWY W SANDOMIERZU
	enumeration	2611	documentation URZĄD SKARBOWY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
	enumeration	2612	documentation URZĄD SKARBOWY W STARACHOWICACH
	enumeration	2613	documentation URZĄD SKARBOWY W STASZOWIE
	enumeration	2614	documentation URZĄD SKARBOWY W KAZIMIERZY WIELKIEJ
	enumeration	2615	documentation URZĄD SKARBOWY WE WŁOSZCZOWIE
	enumeration	2671	documentation ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH
	enumeration	2802	documentation URZĄD SKARBOWY W BARTOSZYCACH
	enumeration	2803	documentation URZĄD SKARBOWY W BRANIEWIE
	enumeration	2804	documentation URZĄD SKARBOWY W DZIAŁDOWIE
	enumeration	2805	documentation URZĄD SKARBOWY W EBLĄGU
	enumeration	2806	documentation URZĄD SKARBOWY W EŁKU
	enumeration	2807	documentation URZĄD SKARBOWY W GIŻYCKU
	enumeration	2808	documentation URZĄD SKARBOWY W IŁAWIE

	enumeration	2809	documentation URZĄD SKARBOWY W KĘTRZYNIE
	enumeration	2810	documentation URZĄD SKARBOWY W NIDZICY
	enumeration	2811	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
	enumeration	2812	documentation URZĄD SKARBOWY W OLECKU
	enumeration	2813	documentation URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE
	enumeration	2814	documentation URZĄD SKARBOWY W OSTRÓDZIE
	enumeration	2815	documentation URZĄD SKARBOWY W PISZU
	enumeration	2816	documentation URZĄD SKARBOWY W SZCZYTNIĘ
	enumeration	2871	documentation WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE
	enumeration	3002	documentation URZĄD SKARBOWY W CZARNKOWIE
	enumeration	3003	documentation URZĄD SKARBOWY W GNIEŹNIE
	enumeration	3004	documentation URZĄD SKARBOWY W GOSTYNIU
	enumeration	3005	documentation URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
	enumeration	3006	documentation URZĄD SKARBOWY W JAROCINIE
	enumeration	3007	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KALISZU
	enumeration	3008	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W KALISZU
	enumeration	3009	documentation URZĄD SKARBOWY W KĘPNIĘ
	enumeration	3010	documentation URZĄD SKARBOWY W KOLE
	enumeration	3011	documentation URZĄD SKARBOWY W KONINIE
	enumeration	3012	documentation URZĄD SKARBOWY W KOŚCIANIE
	enumeration	3013	documentation URZĄD SKARBOWY W KROTOSZYNIE
	enumeration	3014	documentation URZĄD SKARBOWY W LESZNIE
	enumeration	3015	documentation URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYCHODZIE
	enumeration	3016	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWYM TOMYŚLU
	enumeration	3017	documentation URZĄD SKARBOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
	enumeration	3018	documentation URZĄD SKARBOWY W OSTRZESZOWIE
	enumeration	3019	documentation URZĄD SKARBOWY W PILE
	enumeration	3020	documentation URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-GRUNWALD
	enumeration	3021	documentation URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-JEŻYCE
	enumeration	3022	documentation URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
	enumeration	3023	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W POZNANIU
	enumeration	3025	documentation URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WINOGRADY
	enumeration	3026	documentation URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WILDA
	enumeration	3027	documentation URZĄD SKARBOWY W RAWICZU
	enumeration	3028	documentation URZĄD SKARBOWY W SŁUPCY

	enumeration	3029	documentation URZĄD SKARBOWY W SZAMOTUŁACH
	enumeration	3030	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚREMIE
	enumeration	3031	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
	enumeration	3032	documentation URZĄD SKARBOWY W TURKU
	enumeration	3033	documentation URZĄD SKARBOWY W WĄGROWCU
	enumeration	3034	documentation URZĄD SKARBOWY W WOLSZTYNIE
	enumeration	3035	documentation URZĄD SKARBOWY WE WRZEŚNI
	enumeration	3036	documentation URZĄD SKARBOWY W ZŁOTOWIE
	enumeration	3037	documentation URZĄD SKARBOWY W CHODZIEŻY
	enumeration	3038	documentation URZĄD SKARBOWY W OBORNIKACH
	enumeration	3039	documentation URZĄD SKARBOWY W PLESZEWIE
	enumeration	3071	documentation PIERWSZY WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W POZNANIU
	enumeration	3072	documentation DRUGI WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KALISZU
	enumeration	3202	documentation URZĄD SKARBOWY W BIAŁOGARDZIE
	enumeration	3203	documentation URZĄD SKARBOWY W CHOSZCZNIE
	enumeration	3204	documentation URZĄD SKARBOWY W DRAWSKU POMORSKIM
	enumeration	3205	documentation URZĄD SKARBOWY W GOLENIOWIE
	enumeration	3206	documentation URZĄD SKARBOWY W GRYFICACH
	enumeration	3207	documentation URZĄD SKARBOWY W GRYFINIE
	enumeration	3208	documentation URZĄD SKARBOWY W KAMIENIU POMORSKIM
	enumeration	3209	documentation URZĄD SKARBOWY W KOŁOBRZEGU
	enumeration	3210	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE
	enumeration	3211	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE
	enumeration	3212	documentation URZĄD SKARBOWY W MYŚLIBORZU
	enumeration	3213	documentation URZĄD SKARBOWY W PYRZYCACH
	enumeration	3214	documentation URZĄD SKARBOWY W STARGARDZIE
	enumeration	3215	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
	enumeration	3216	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
	enumeration	3217	documentation TRZECI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
	enumeration	3218	documentation URZĄD SKARBOWY W SZCZECINKU
	enumeration	3219	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚWINOUJŚCIU
	enumeration	3220	documentation URZĄD SKARBOWY W WAŁCU
	enumeration	3271	documentation ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
source	<code><xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/></code>		

simpleType **TCelZlozenia**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/		
type	restriction of xsd:byte		
properties	base xsd:byte		
used by	element TNaglowek/CelZlozenia		
facets	Kind enumeration	Value 1	Annotation documentation złożenie JPK po raz pierwszy
annotation	documentation Określenie celu złożenia JPK		
source	<pre><xsd:simpleType name="TCelZlozenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie celu złożenia JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie JPK po raz pierwszy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType **TKodFormularza**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
used by	element TNaglowek/KodFormularza		
facets	Kind enumeration	Value JPK_EWP	Annotation
annotation	documentation Symbol wzoru formularza		
source	<pre><xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="JPK_EWP"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType **TKwotowy**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/		
type	restriction of xsd:decimal		
properties	base xsd:decimal		
used by	elements JPK/EWPWiersz/K_10 JPK/EWPWiersz/K_11 JPK/EWPWiersz/K_12 JPK/EWPWiersz/K_13		

	JPK/EWPWiersz/K_14 JPK/EWPWiersz/K_5 JPK/EWPWiersz/K_6 JPK/EWPWiersz/K_7 JPK/EWPWiersz/K_8 JPK/EWPWiersz/K_9 JPK/Wykaz/KW_7 JPK/Wykaz/KW_9 JPK/EWPCtrl/SumaPrzychodow JPK/WykazCtrl/SumaWartosci
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku
source	<xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType TNaturalnyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
type	restriction of etd:TNaturalny
properties	base etd:TNaturalny
used by	elements JPK/EWPWiersz/K_1 JPK/Wykaz/KW_1 JPK/EWPCtrl/LiczbaWierszy JPK/WykazCtrl/LiczbaWierszy
facets	Kind Value Annotation minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Liczby naturalne większe od zera
source	<xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType TZnakowyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/
type	restriction of xsd:token
properties	base xsd:token
used by	elements JPK/EWPWiersz/K_15 JPK/EWPWiersz/K_4 JPK/Wykaz/KW_10B JPK/Wykaz/KW_4 JPK/Wykaz/KW_5 JPK/Wykaz/KW_6
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256

annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 256 znaków
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

complexType TAdres	
diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the TAdres complex type. It starts with a rounded rectangle labeled 'TAdres'. A horizontal line leads from 'TAdres' to a decision point (a circle with three lines). From this decision point, two lines branch out to two sequence elements. The top sequence leads to a rectangle labeled 'etd:AdresPol' with a plus sign, and the bottom sequence leads to a rectangle labeled 'etd:AdresZagr' with a plus sign. Below the 'TAdres' label, the text 'Dane określające adres' is written.</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr
used by	elements TOsobaNiefizyczna/AdresSiedziby TOsobaNiefizycznaPelna/AdresSiedziby TOsobaFizyczna/AdresZamieszkania TOsobaFizyczna1/AdresZamieszkania TOsobaFizyczna2/AdresZamieszkania TOsobaFizycznaPelna/AdresZamieszkania TPodmiotDowolny/AdresZamieszkaniaSiedziby TPodmiotDowolnyPelny/AdresZamieszkaniaSiedziby
annotation	documentation Dane określające adres
source	<pre><xsd:complexType name="TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane określające adres</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="AdresPol" type="etd:TAdresPolski"/> </xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="AdresZagr" type="etd:TAdresZagraniczny"/> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:complexType></pre>

element TAdres/AdresPol

diagram	<pre> classDiagram class etd{TAdresPolski} class etd{KodKraju} { Kraj } class etd{Wojewodztwo} { Województwo } class etd{Powiat} { Powiat } class etd{Gmina} { Gmina } class etd{Ulica} { Nazwa ulicy } class etd{NrDomu} { Numer budynku } class etd{NrLokalu} { Numer lokalu } class etd{Miejscowosc} { Nazwa miejscowości } class etd{KodPocztowy} { Kod pocztowy } class etd{Poczta} { Nazwa urzędu pocztowego } etd < -- etd{AdresPol} etd --> etd{KodKraju} etd --> etd{Wojewodztwo} etd --> etd{Powiat} etd --> etd{Gmina} etd --> etd{Ulica} etd --> etd{NrDomu} etd --> etd{NrLokalu} etd --> etd{Miejscowosc} etd --> etd{KodPocztowy} etd --> etd{Poczta} </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TAdresPolski
properties	content complex
children	etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc etd:KodPocztowy etd:Poczta
source	<xsd:element name="AdresPol" type="etd:TAdresPolski"/>

element TAdres/AdresZagr

diagram	<pre> classDiagram class etd:AdresZagr class etd:KodKraju class etd:KodPoczowy class etd:Miejscowosc class etd:Ulica class etd:NrDomu class etd:NrLokalu etd:AdresZagr *--o etd:KodKraju etd:AdresZagr *--o etd:KodPoczowy etd:AdresZagr *--o etd:Miejscowosc etd:AdresZagr *--o etd:Ulica etd:AdresZagr *--o etd:NrDomu etd:AdresZagr *--o etd:NrLokalu </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TAdresZagraniczny
properties	content complex
children	etd:KodKraju etd:KodPoczowy etd:Miejscowosc etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu
source	<xsd:element name="AdresZagr" type="etd:TAdresZagraniczny"/>

complexType TAdres1

diagram	<pre> classDiagram class TAdres1 class etd:AdresPol class etd:AdresZagr TAdres1 *--o etd:AdresPol TAdres1 *--o etd:AdresZagr </pre> <p>Dane określające adres - bez elementu Poczta w adresie polskim</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr
used by	elements TOsobaNiefizyczna1/AdresSiedziby TOsobaNiefizyczna2/AdresSiedziby TOsobaNiefizycznaPaina1/AdresSiedziby TOsobaFizyczna5/AdresZamieszkania TOsobaFizyczna3/AdresZamieszkania TOsobaFizyczna4/AdresZamieszkania TOsobaFizycznaPaina1/AdresZamieszkania TPodmiotDowolny1/AdresZamieszkaniaSiedziby TPodmiotDowolny2/AdresZamieszkaniaSiedziby TPodmiotDowolnyPaina1/AdresZamieszkaniaSiedziby
annotation	documentation Dane określające adres - bez elementu Poczta w adresie polskim
source	<xsd:complexType name="TAdres1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane określające adres - bez elementu Poczta w adresie polskim</xsd:documentation>

	<pre> </xsd:annotation> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="AdresPol" type="etd:TAdresPolski1"/> </xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="AdresZagr" type="etd:TAdresZagraniczny"/> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element TAdres1/AdresPol

diagram	<pre> classDiagram class etd::Adres1 { sequence etd::AdresPol } class etd::TAdresPolski1 { sequence etd::KodKraju sequence etd::Wojewodztwo sequence etd::Powiat sequence etd::Gmina sequence etd::Ulica sequence etd::NrDomu sequence etd::NrLokalu sequence etd::Miejscowosc sequence etd::KodPocztowy } etd::AdresPol --> etd::Ulica </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TAdresPolski1
properties	content complex
children	etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc etd:KodPocztowy
source	<xsd:element name="AdresPol" type="etd:TAdresPolski1"/>

element TAdres1/AdresZagr

diagram	<pre> classDiagram class etd{TAdresZagraniczny} class etd{KodKraju} class etd{KodPoczowy} class etd{Miejscowosc} class etd{Ulica} class etd{NrDomu} class etd{NrLokalu} class etd{AdresZagr} etd{AdresZagr} *--o etd{TAdresZagraniczny} etd{TAdresZagraniczny} "2" --o etd{KodKraju} etd{TAdresZagraniczny} "2" --o etd{KodPoczowy} etd{TAdresZagraniczny} "2" --o etd{Miejscowosc} etd{TAdresZagraniczny} "2" --o etd{Ulica} etd{TAdresZagraniczny} "2" --o etd{NrDomu} etd{TAdresZagraniczny} "2" --o etd{NrLokalu} </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TAdresZagraniczny
properties	content complex
children	etd:KodKraju etd:KodPoczowy etd:Miejscowosc etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu
source	<xsd:element name="AdresZagr" type="etd:TAdresZagraniczny"/>

complexType TAdresPolski

diagram	<pre> classDiagram class TAdresPolski { <<Informacje opisujące adres polski>> } class etd:KodKraju { <<Kraj>> } class etd:Wojewodztwo { <<Województwo>> } class etd:Powiat { <<Powiat>> } class etd:Gmina { <<Gmina>> } class etd:Ulica { <<Nazwa ulicy>> } class etd:NrDomu { <<Numer budynku>> } class etd:NrLokalu { <<Numer lokalu>> } class etd:Miejscowosc { <<Nazwa miejscowości>> } class etd:KodPocztowy { <<Kod pocztowy>> } class etd:Poczta { <<Nazwa urzędu pocztowego>> } TAdresPolski --> etd:KodKraju etd:KodKraju --> etd:Wojewodztwo etd:Wojewodztwo --> etd:Powiat etd:Powiat --> etd:Gmina etd:Gmina --> etd:Ulica etd:Ulica --> etd:NrDomu etd:NrDomu --> etd:NrLokalu etd:NrLokalu --> etd:Miejscowosc etd:Miejscowosc --> etd:KodPocztowy etd:KodPocztowy --> etd:Poczta </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc etd:KodPocztowy etd:Poczta
used by	element TAdres/AdresPol
annotation	documentation Informacje opisujące adres polski
source	<pre> <xsd:complexType name="TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje opisujące adres polski</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" fixed="PL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

```

</xsd:element>
<xsd:element name="Powiat" type="etd:TJednAdmin">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Gmina" type="etd:TJednAdmin">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPoczlowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Poczta" type="etd:TMiejscowosc">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element **TAdresPolski/KodKraju**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TKodKraju
properties	content fixed simple PL

facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN
	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS
	enumeration	AL	documentation ALBANIA
	enumeration	DZ	documentation ALGIERIA
	enumeration	AD	documentation ANDORA
	enumeration	AO	documentation ANGOLA
	enumeration	AI	documentation ANGUILLA
	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA
	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA
	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE
	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA
	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA
	enumeration	AM	documentation ARMENIA
	enumeration	AW	documentation ARUBA
	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŽAN
	enumeration	BS	documentation BAHAMY
	enumeration	BH	documentation BAHRAJN
	enumeration	BD	documentation BANGLADESZ
	enumeration	BB	documentation BARBADOS
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BZ	documentation BELIZE
	enumeration	BJ	documentation BENIN
	enumeration	BM	documentation BERMUDY
	enumeration	BT	documentation BHUTAN
	enumeration	BY	documentation BIAŁORUŚ
	enumeration	BO	documentation BOLIWIA
	enumeration	BQ	documentation BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA
	enumeration	BA	documentation BOŚNIA I HERCEGOWINA
	enumeration	BW	documentation BOTSWANA
	enumeration	BR	documentation BRAZYLIA
	enumeration	BN	documentation BRUNEI DARUSSALAM
	enumeration	IO	documentation BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
	enumeration	BG	documentation

	enumeration	BF	BUŁGARIA documentation
	enumeration	BI	BURKINA FASO documentation
	enumeration	XC	BURUNDI documentation
	enumeration	CL	CEUTA documentation
	enumeration	CN	CHILE documentation
	enumeration	HR	CHINY documentation
	enumeration	CW	CHORWACJA documentation
	enumeration	CY	CURAÇAO documentation
	enumeration	TD	CYPR documentation
	enumeration	ME	CZAD documentation
	enumeration	DK	CZARNOGÓRA documentation
	enumeration	DM	DANIA documentation
	enumeration	DO	DOMINIKA documentation
	enumeration	DJ	DOMINKANA documentation
	enumeration	EG	DŽIBUTI documentation
	enumeration	EC	EGIPT documentation
	enumeration	ER	EKWADOR documentation
	enumeration	EE	ERYTREA documentation
	enumeration	ET	ESTONIA documentation
	enumeration	FK	ETIOPIA documentation
	enumeration	FJ	FALKLANDY documentation
	enumeration	PH	FIDŽI REPUBLIKA documentation
	enumeration	FI	FILIPINY documentation
	enumeration	FR	FINLANDIA documentation
	enumeration	TF	FRANCJA documentation
	enumeration	GA	FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE documentation
	enumeration	GM	GABON documentation
	enumeration	GH	GAMBIA documentation
	enumeration	GI	GHANA documentation
	enumeration	GR	GIBRALTAR documentation
	enumeration	GD	GRECJA documentation
	enumeration	GL	GRENADE documentation
	enumeration	GE	GRENLANDIA documentation
	enumeration	GU	GRUZJA documentation
	enumeration	GG	GUAM documentation

	enumeration	GY	GUERNSEY documentation
	enumeration	GF	GUJANA documentation
	enumeration	GP	GUJANA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GT	GWADELUPA documentation
	enumeration	GN	GWATEMALA documentation
	enumeration	GQ	GWINEA documentation
	enumeration	GW	GWINEA RÓWNIKOWA documentation
	enumeration	HT	GWINEA-BISSAU documentation
	enumeration	ES	HAITI documentation
	enumeration	HN	HISZPANIA documentation
	enumeration	HK	HONDURAS documentation
	enumeration	IN	HONGKONG documentation
	enumeration	ID	INDIE documentation
	enumeration	IQ	INDONEZJA documentation
	enumeration	IR	IRAK documentation
	enumeration	IE	IRAN documentation
	enumeration	IS	IRLANDIA documentation
	enumeration	IL	IZRAEL documentation
	enumeration	JM	JAMAJKA documentation
	enumeration	JP	JAPONIA documentation
	enumeration	YE	JEMEN documentation
	enumeration	JE	JERSEY documentation
	enumeration	JO	JORDANIA documentation
	enumeration	KY	KAJMANY documentation
	enumeration	KH	KAMBODŽA documentation
	enumeration	CM	KAMERUN documentation
	enumeration	CA	KANADA documentation
	enumeration	QA	KATAR documentation
	enumeration	KZ	KAZACHSTAN documentation
	enumeration	KE	KENIA documentation
	enumeration	KG	KIRGISTAN documentation
	enumeration	KI	KIRIBATI documentation
	enumeration	CO	KOLUMBIA documentation
	enumeration	KM	KOMORY documentation
	enumeration	CG	documentation

		KONGO
	enumeration CD	documentation KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
	enumeration KP	documentation KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
	enumeration XK	documentation KOSOWO
	enumeration CR	documentation KOSTARYKA
	enumeration CU	documentation KUBA
	enumeration KW	documentation KUWEJT
	enumeration LA	documentation LAOS
	enumeration LS	documentation LESOTHO
	enumeration LB	documentation LIBAN
	enumeration LR	documentation LIBERIA
	enumeration LY	documentation LIBIA
	enumeration LI	documentation LIECHTENSTEIN
	enumeration LT	documentation LITWA
	enumeration LV	documentation ŁOTWA
	enumeration LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration MK	documentation MACEDONIA
	enumeration MG	documentation MADAGASKAR
	enumeration YT	documentation MAJOTTA
	enumeration MO	documentation MAKAU
	enumeration MW	documentation MALAWI
	enumeration MV	documentation MALEDIWY
	enumeration MY	documentation MALEZJA
	enumeration ML	documentation MALI
	enumeration MT	documentation MALTA
	enumeration MP	documentation MARIANY PÓŁNOCNE
	enumeration MA	documentation MAROKO
	enumeration MQ	documentation MARTYNIKA
	enumeration MR	documentation MAURETANIA
	enumeration MU	documentation MAURITIUS
	enumeration MX	documentation MEKSYK
	enumeration XL	documentation MELILLA
	enumeration FM	documentation MIKRONEZJA
	enumeration UM	documentation MINOR
	enumeration MD	documentation MOŁDOWA
	enumeration MC	documentation

	enumeration	MN	MONAKO documentation
	enumeration	MS	MONGOLIA documentation
	enumeration	MZ	MONTSERRAT documentation
	enumeration	MM	MOZAMBIK documentation
	enumeration	NA	MYANMAR (BURMA) documentation
	enumeration	NR	NAMIBIA documentation
	enumeration	NP	NAURU documentation
	enumeration	NL	NEPAL documentation
	enumeration	DE	NIDERLANDY (HOLANDIA) documentation
	enumeration	NE	NIEMCY documentation
	enumeration	NG	NIGER documentation
	enumeration	NI	NIGERIA documentation
	enumeration	NU	NIKARAGUA documentation
	enumeration	NF	NIUE documentation
	enumeration	NO	NORFOLK documentation
	enumeration	NC	NORWEGIA documentation
	enumeration	NZ	NOWA KALEDONIA documentation
	enumeration	PS	NOWA ZELANDIA documentation
	enumeration	OM	OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY documentation
	enumeration	PK	OMAN documentation
	enumeration	PW	PAKISTAN documentation
	enumeration	PA	PALAU documentation
	enumeration	PG	PANAMA documentation
	enumeration	PY	PAPUA NOWA GWINEA documentation
	enumeration	PE	PARAGWAJ documentation
	enumeration	PN	PERU documentation
	enumeration	PF	PITCAIRN documentation
	enumeration	PL	POLINEZJA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GS	POLSKA documentation
	enumeration	PT	POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH documentation
	enumeration	PR	PORTUGALIA documentation
	enumeration	CF	PORTORYKO documentation
	enumeration	CZ	REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA documentation
	enumeration	KR	REPUBLIKA CZESKA documentation
	enumeration	ZA	REPUBLIKA KOREI documentation

	enumeration	RE	REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI documentation
	enumeration	RU	REUNION documentation
	enumeration	RO	ROSJA documentation
	enumeration	RW	RUMUNIA documentation
	enumeration	EH	RWANDA documentation
	enumeration	BL	SAHARA ZACHODNIA documentation
	enumeration	KN	SAINT BARTHELEMY documentation
	enumeration	LC	SAINT KITTS I NEVIS documentation
	enumeration	MF	SAINT LUCIA documentation
	enumeration	VC	SAINT MARTIN documentation
	enumeration	SV	SAINT VINCENT I GRENADYNY documentation
	enumeration	WS	SALWADOR documentation
	enumeration	AS	SAMOA documentation
	enumeration	SM	SAMOA AMERYKAŃSKIE documentation
	enumeration	SN	SAN MARINO documentation
	enumeration	RS	SENEGAL documentation
	enumeration	SC	SERBIA documentation
	enumeration	SL	SESZELE documentation
	enumeration	SG	SIERRA LEONE documentation
	enumeration	SK	SINGAPUR documentation
	enumeration	SI	SŁOWACJA documentation
	enumeration	SO	SŁOWENIA documentation
	enumeration	LK	SOMALIA documentation
	enumeration	PM	SRI LANKA documentation
	enumeration	US	SAINT PIERRE I MIQUELON documentation
	enumeration	SZ	STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI documentation
	enumeration	SD	SUAZI documentation
	enumeration	SS	SUDAN documentation
	enumeration	SR	SUDAN POŁUDNIOWY documentation
	enumeration	SJ	SURINAM documentation
	enumeration	SH	SVALBARD I JAN MAYEN documentation
	enumeration	SY	ŚWIĘTA HELENA documentation
	enumeration	CH	SYRIA documentation
	enumeration	SE	SZWAJCARIA documentation
	enumeration	TJ	SZWECJA documentation

	enumeration	TH	TADŻYKISTAN documentation
	enumeration	TW	TAJLANDIA documentation
	enumeration	TZ	TAJWAN documentation
	enumeration	TG	TANZANIA documentation
	enumeration	TK	TOGO documentation
	enumeration	TO	TOKELAU documentation
	enumeration	TT	TONGA documentation
	enumeration	TN	TRYNIDAD I TOBAGO documentation
	enumeration	TR	TUNEZJA documentation
	enumeration	TM	TURCJA documentation
	enumeration	TV	TURKMENISTAN documentation
	enumeration	UG	TUVALU documentation
	enumeration	UA	UGANDA documentation
	enumeration	UY	UKRAINA documentation
	enumeration	UZ	URUGWAJ documentation
	enumeration	VU	UZBEKİSTAN documentation
	enumeration	WF	VANUATU documentation
	enumeration	VA	WALLIS I FUTUNA documentation
	enumeration	HU	WATYKAN documentation
	enumeration	VE	WEGRY documentation
	enumeration	GB	WENEZUELA documentation
	enumeration	VN	WIELKA BRYTANIA documentation
	enumeration	IT	WIETNAM documentation
	enumeration	TL	WŁOCHY documentation
	enumeration	CI	WSCHODNI TIMOR documentation
	enumeration	BV	WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ documentation
	enumeration	CX	WYSPA BOUVETA documentation
	enumeration	IM	WYSPA BOŻEGO NARODZENIA documentation
	enumeration	SX	WYSPA MAN documentation
	enumeration	CK	WYSPY SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY) documentation
	enumeration	VI	WYSPY COOKA documentation
	enumeration	VG	WYSPY DZIEWICZE-USA documentation
	enumeration	HM	WYSPY DZIEWICZE-W.B. documentation
	enumeration	CC	WYSPY HEARD I MCDONALD documentation
	enumeration	MH	WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA) documentation

	enumeration FO WYSPY MARSHALLA documentation enumeration SB WYSPY OWCZE documentation enumeration ST WYSPY SALOMONA documentation enumeration TC WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA documentation enumeration ZM WYSPY TURKS I CAICOS documentation enumeration CV ZAMBIA documentation enumeration ZW ZIELONY PRZYLĄDEK documentation enumeration AE ZIMBABWE documentation enumeration AE ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
annotation	documentation Kraj
source	<pre><xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" fixed="PL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresPolski/Wojewodztwo


diagram	 Województwo									
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TJednAdmin									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>36</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	36	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	36									
annotation	documentation Województwo									
source	<pre><xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdresPolski/Powiat

diagram	 Powiat
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TJednAdmin
properties	content simple

facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 36
annotation	documentation Powiat
source	<xsd:element name="Powiat" type="etd:TJednAdmin"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element TAdresPolski/Gmina

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	<u>etd:TJednAdmin</u>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 36
annotation	documentation Gmina
source	<xsd:element name="Gmina" type="etd:TJednAdmin"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element TAdresPolski/Ulica

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	<u>etd:ULica</u>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 65
annotation	documentation Nazwa ulicy
source	<xsd:element name="Ulica" type="etd:ULica" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element TAdresPolski/NrDomu

diagram	 etd:NrDomu Numer budynku
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TNrBudynku
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9
annotation	documentation Numer budynku
source	<pre><xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresPolski/NrLokalu


diagram	 etd:NrLokalu Numer lokalu
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TNrLokalu
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10
annotation	documentation Numer lokalu
source	<pre><xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresPolski/Miejscowosc


diagram	 etd:Miejscowosc Nazwa miejscowości
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TMiejscowosc

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56
annotation	documentation Nazwa miejscowości
source	<pre><xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresPolski/KodPocztowy

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TKodPocztowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 8
annotation	documentation Kod pocztowy
source	<pre><xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresPolski/Poczta

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TMiejscowosc
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56
annotation	documentation Nazwa urzędu pocztowego
source	<pre><xsd:element name="Poczta" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

complexType **TAdresPolski1**

diagram	<pre> classDiagram class TAdresPolski1 { <<Informacje opisujące adres polski - bez elementu Poczta>> } class etd::KodKraju { <<Kraj>> } class etd::Wojewodztwo { <<Województwo>> } class etd::Powiat { <<Powiat>> } class etd::Gmina { <<Gmina>> } class etd::Ulica { <<Nazwa ulicy>> } class etd::NrDomu { <<Numer budynku>> } class etd::NrLokalu { <<Numer lokalu>> } class etd::Miejscowosc { <<Nazwa miejscowości>> } class etd::KodPocztowy { <<Kod pocztowy>> } TAdresPolski1 --> etd::KodKraju TAdresPolski1 --> etd::Wojewodztwo TAdresPolski1 --> etd::Powiat TAdresPolski1 --> etd::Gmina TAdresPolski1 --> etd::Ulica TAdresPolski1 --> etd::NrDomu TAdresPolski1 --> etd::NrLokalu TAdresPolski1 --> etd::Miejscowosc TAdresPolski1 --> etd::KodPocztowy </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc etd:KodPocztowy
used by	elements TAdres1/AdresPol JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu
annotation	documentation Informacje opisujące adres polski - bez elementu Poczta
source	<pre> <xsd:complexType name="TAdresPolski1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje opisujące adres polski - bez elementu Poczta</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" fixed="PL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Powiat" type="etd:TJednAdmin">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Gmina" type="etd:TJednAdmin">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ulica" type="etd: TUlica" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element TAdresPolski1/KodKraju

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/												
type	etd:TKodKraju												
properties	content simple fixed PL												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation AFGANISTAN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AX</td> <td>documentation ALAND ISLANDS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AL</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS	enumeration	AL	documentation
Kind	Value	Annotation											
enumeration	AF	documentation AFGANISTAN											
enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS											
enumeration	AL	documentation											

	enumeration	DZ	ALBANIA documentation
	enumeration	AD	ALGIERIA documentation
	enumeration	AO	ANDORA documentation
	enumeration	AI	ANGOLA documentation
	enumeration	AQ	ANGUILLA documentation
	enumeration	AG	ANTARKTYDA documentation
	enumeration	AN	ANTIGUA I BARBUDA documentation
	enumeration	SA	ANTYLE HOLENDERSKIE documentation
	enumeration	AR	ARABIA SAUDYJSKA documentation
	enumeration	AM	ARGENTYNA documentation
	enumeration	AW	ARMENIA documentation
	enumeration	AU	ARUBA documentation
	enumeration	AT	AUSTRALIA documentation
	enumeration	AZ	AUSTRIA documentation
	enumeration	BS	AZERBEJDŽAN documentation
	enumeration	BH	BAHAMY documentation
	enumeration	BD	BAHRAJN documentation
	enumeration	BB	BANGLADESZ documentation
	enumeration	BE	BARBADOS documentation
	enumeration	BZ	BELGIA documentation
	enumeration	BJ	BELIZE documentation
	enumeration	BM	BENIN documentation
	enumeration	BT	BERMUDY documentation
	enumeration	BY	BHUTAN documentation
	enumeration	BO	BIałORUŚ documentation
	enumeration	BQ	BOLIWIA documentation
	enumeration	BA	BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA documentation
	enumeration	BW	BOŚNIA I HERCEGOWINA documentation
	enumeration	BR	BOTSWANA documentation
	enumeration	BN	BRAZYLIA documentation
	enumeration	IO	BRUNEI DARUSSALAM documentation
	enumeration	BG	BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO documentation
	enumeration	BF	BUŁGARIA documentation
	enumeration	BI	BURKINA FASO documentation
	enumeration	XC	BURUNDI documentation

	enumeration	CL	CEUTA documentation
	enumeration	CN	CHILE documentation
	enumeration	HR	CHINY documentation
	enumeration	CW	CHORWACJA documentation
	enumeration	CY	CURAÇAO documentation
	enumeration	TD	CYPR documentation
	enumeration	ME	CZAD documentation
	enumeration	DK	CZARNOGÓRA documentation
	enumeration	DM	DANIA documentation
	enumeration	DO	DOMINKA documentation
	enumeration	DJ	DOMINIKA documentation
	enumeration	EG	DŽIBUTI documentation
	enumeration	EC	EGIPT documentation
	enumeration	ER	EKWADOR documentation
	enumeration	EE	ERYTREA documentation
	enumeration	ET	ESTONIA documentation
	enumeration	FK	ETIOPIA documentation
	enumeration	FJ	FALKLANDY documentation
	enumeration	PH	FIDŽI REPUBLIKA documentation
	enumeration	FI	FILIPINY documentation
	enumeration	FR	FINLANDIA documentation
	enumeration	TF	FRANCJA documentation
	enumeration	GA	FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE documentation
	enumeration	GM	GABON documentation
	enumeration	GH	GAMBIA documentation
	enumeration	GI	GHANA documentation
	enumeration	GR	GIBRALTAR documentation
	enumeration	GD	GRECJA documentation
	enumeration	GL	GRENADA documentation
	enumeration	GE	GRENLANDIA documentation
	enumeration	GU	GRUZJA documentation
	enumeration	GG	GUAM documentation
	enumeration	GY	GUERNSEY documentation
	enumeration	GF	GUJANA documentation
	enumeration	GP	GUJANA FRANCUSKA documentation

	enumeration	GT	GWADELUPA documentation
	enumeration	GN	GWATEMALA documentation
	enumeration	GQ	GWINEA documentation
	enumeration	GW	GWINEA RÓWNIKOWA documentation
	enumeration	HT	GWINEA-BISSAU documentation
	enumeration	ES	HAITI documentation
	enumeration	HN	HISZPANIA documentation
	enumeration	HK	HONDURAS documentation
	enumeration	IN	HONGKONG documentation
	enumeration	ID	INDIE documentation
	enumeration	IQ	INDONEZJA documentation
	enumeration	IR	IRAK documentation
	enumeration	IE	IRAN documentation
	enumeration	IS	IRLANDIA documentation
	enumeration	IL	ISLANDIA documentation
	enumeration	JM	IZRAEL documentation
	enumeration	JP	JAMAJKA documentation
	enumeration	YE	JAPONIA documentation
	enumeration	JE	JEMEN documentation
	enumeration	JO	JERSEY documentation
	enumeration	KY	JORDANIA documentation
	enumeration	KH	KAJMANY documentation
	enumeration	CM	KAMBODŽA documentation
	enumeration	CA	KAMERUN documentation
	enumeration	QA	KANADA documentation
	enumeration	KZ	KATAR documentation
	enumeration	KE	KAZACHSTAN documentation
	enumeration	KG	KENIA documentation
	enumeration	KI	KIRGISTAN documentation
	enumeration	CO	KIRIBATI documentation
	enumeration	KM	KOLUMBIA documentation
	enumeration	CG	KOMORY documentation
	enumeration	CD	KONGO documentation
	enumeration	KP	KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA documentation
	enumeration	XK	KOREŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA documentation

	enumeration	CR	KOSOWO documentation
	enumeration	CU	KOSTARYKA documentation
	enumeration	KW	KUBA documentation
	enumeration	LA	KUWEJT documentation
	enumeration	LS	LAOS documentation
	enumeration	LB	LESOTHO documentation
	enumeration	LR	LIBAN documentation
	enumeration	LY	LIBERIA documentation
	enumeration	LI	LIECHTENSTEIN documentation
	enumeration	LT	LITWA documentation
	enumeration	LV	ŁOTWA documentation
	enumeration	LU	LUKSEMBURG documentation
	enumeration	MK	MACEDONIA documentation
	enumeration	MG	MADAGASKAR documentation
	enumeration	YT	MAJOTTA documentation
	enumeration	MO	MAKAU documentation
	enumeration	MW	MALAWI documentation
	enumeration	MV	MALEDIWY documentation
	enumeration	MY	MALEZJA documentation
	enumeration	ML	MALI documentation
	enumeration	MT	MALTA documentation
	enumeration	MP	MARIANY PÓŁNOCNE documentation
	enumeration	MA	MAROKO documentation
	enumeration	MQ	MARTYNIKA documentation
	enumeration	MR	MAURETANIA documentation
	enumeration	MU	MAURITIUS documentation
	enumeration	MX	MEKSYK documentation
	enumeration	XL	MELILLA documentation
	enumeration	FM	MIKRONEZJA documentation
	enumeration	UM	MINOR documentation
	enumeration	MD	MOŁDOWA documentation
	enumeration	MC	MONAKO documentation
	enumeration	MN	MONGOLIA documentation
	enumeration	MS	MONTSERRAT documentation
	enumeration	MZ	documentation

	enumeration	MM	MOZAMBIK documentation
	enumeration	NA	MYANMAR (BURMA) documentation
	enumeration	NR	NAMIBIA documentation
	enumeration	NP	NAURU documentation
	enumeration	NL	NEPAL documentation
	enumeration	DE	NIDERLANDY (HOLANDIA) documentation
	enumeration	NE	NIEMCY documentation
	enumeration	NG	NIGER documentation
	enumeration	NI	NIGERIA documentation
	enumeration	NU	NIKARAGUA documentation
	enumeration	NF	NIUE documentation
	enumeration	NO	NORFOLK documentation
	enumeration	NC	NORWEGIA documentation
	enumeration	NZ	NOWA KALEDONIA documentation
	enumeration	PS	NOWA ZELANDIA documentation
	enumeration	OM	OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY documentation
	enumeration	PK	OMAN documentation
	enumeration	PW	PAKISTAN documentation
	enumeration	PA	PALAU documentation
	enumeration	PG	PANAMA documentation
	enumeration	PY	PAPUA NOWA GWINEA documentation
	enumeration	PE	PARAGWAJ documentation
	enumeration	PN	PERU documentation
	enumeration	PF	PITCAIRN documentation
	enumeration	PL	POLINEZJA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GS	POLSKA documentation
	enumeration	PT	POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH documentation
	enumeration	PR	PORTUGALIA documentation
	enumeration	CF	PORTORYKO documentation
	enumeration	CZ	REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA documentation
	enumeration	KR	REPUBLIKA CZESKA documentation
	enumeration	ZA	REPUBLIKA KOREI documentation
	enumeration	RE	REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI documentation
	enumeration	RU	REUNION documentation
	enumeration	RO	ROSJA documentation

	enumeration	RW	RUMUNIA documentation
	enumeration	EH	RWANDA documentation
	enumeration	BL	SAHARA ZACHODNIA documentation
	enumeration	KN	SAINT BARTHELEMY documentation
	enumeration	LC	SAINT KITTS I NEVIS documentation
	enumeration	MF	SAINT LUCIA documentation
	enumeration	VC	SAINT MARTIN documentation
	enumeration	SV	SAINT VINCENT I GRENADYNY documentation
	enumeration	WS	SALWADOR documentation
	enumeration	AS	SAMOA documentation
	enumeration	SM	SAMOA AMERYKAŃSKIE documentation
	enumeration	SN	SAN MARINO documentation
	enumeration	RS	SENEGAL documentation
	enumeration	SC	SERBIA documentation
	enumeration	SL	SESZELE documentation
	enumeration	SG	SIERRA LEONE documentation
	enumeration	SK	SINGAPUR documentation
	enumeration	SI	SŁOWACJA documentation
	enumeration	SO	SŁOWENIA documentation
	enumeration	LK	SOMALIA documentation
	enumeration	PM	SRI LANKA documentation
	enumeration	US	SAINT PIERRE I MIQUELON documentation
	enumeration	SZ	STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI documentation
	enumeration	SD	SUAZI documentation
	enumeration	SS	SUDAN documentation
	enumeration	SR	SUDAN POŁUDNIOWY documentation
	enumeration	SJ	SURINAM documentation
	enumeration	SH	SVALBARD I JAN MAYEN documentation
	enumeration	SY	ŚWIĘTA HELENA documentation
	enumeration	CH	SYRIA documentation
	enumeration	SE	SZWAJCARIA documentation
	enumeration	TJ	SZWECJA documentation
	enumeration	TH	TADŻYKISTAN documentation
	enumeration	TW	TAJLANDIA documentation
	enumeration	TZ	TAJWAN documentation

	enumeration	TG	TANZANIA documentation TOGO
	enumeration	TK	documentation TOKELAU
	enumeration	TO	documentation TONGA
	enumeration	TT	documentation TRYNIDAD I TOBAGO
	enumeration	TN	documentation TUNEZJA
	enumeration	TR	documentation TURCJA
	enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN
	enumeration	TV	documentation TUVALU
	enumeration	UG	documentation UGANDA
	enumeration	UA	documentation UKRAINA
	enumeration	UY	documentation URUGWAJ
	enumeration	UZ	documentation UZBEKISTAN
	enumeration	VU	documentation VANUATU
	enumeration	WF	documentation WALLIS I FUTUNA
	enumeration	VA	documentation WATYKAN
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	VE	documentation WENEZUELA
	enumeration	GB	documentation WIELKA BRYTANIA
	enumeration	VN	documentation WIETNAM
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	TL	documentation WSCHODNI TIMOR
	enumeration	CI	documentation WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
	enumeration	BV	documentation WYSPA BOUVETA
	enumeration	CX	documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
	enumeration	IM	documentation WYSPA MAN
	enumeration	SX	documentation WYSPA SINT MAARTEN (CZEŚĆ HOLENDERSKA WYSPY)
	enumeration	CK	documentation WYSPY COOKA
	enumeration	VI	documentation WYSPY DZIEWICZE-USA
	enumeration	VG	documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B.
	enumeration	HM	documentation WYSPY HEARD I MCDONALD
	enumeration	CC	documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
	enumeration	MH	documentation WYSPY MARSHALLA
	enumeration	FO	documentation WYSPY OWCZE
	enumeration	SB	documentation WYSPY SALOMONA
	enumeration	ST	documentation

	enumeration TC enumeration ZM enumeration CV enumeration ZW enumeration AE	WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA documentation WYSPY TURKS I CAICOS documentation ZAMBIA documentation ZIELONY PRZYLĄDEK documentation ZIMBABWE documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
annotation	documentation Kraj	
source		<pre><xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" fixed="PL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TAdresPolski1/Wojewodztwo**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TJednAdmin
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 36
annotation	documentation Województwo
source	
	<pre><xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TAdresPolski1/Powiat**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TJednAdmin
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 36
annotation	documentation Powiat

source	<pre><xsd:element name="Powiat" type="etd:TJednAdmin"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--


element TAdresPolski1/Gmina

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TJednAdmin									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>36</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	36	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	36									
annotation	documentation Gmina									
source	<pre><xsd:element name="Gmina" type="etd:TJednAdmin"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element TAdresPolski1/Ulica

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:Ulica									
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>65</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	65	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	65									
annotation	documentation Nazwa ulicy									
source	<pre><xsd:element name="Ulica" type="etd:Ulica" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element TAdresPolski1/NrDomu

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TNrBudynku									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>9</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	9	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	9									
annotation	documentation Numer budynku									
source	<pre><xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdresPolski1/NrLokalu


diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TNrLokalu									
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	10									
annotation	documentation Numer lokalu									
source	<pre><xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdresPolski1/Miejscowosc

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TMiejscowosc
properties	content simple

	facets	Kind minLength 1 maxLength 56	Value	Annotation
	annotation	documentation Nazwa miejscowości		
	source	<xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element **TAdresPolski1/KodPocztowy**

	diagram	
	namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
	type	<u>etd:TKodPocztowy</u>
	properties	content simple
	facets	Kind minLength 1 maxLength 8
	annotation	documentation Kod pocztowy
	source	<xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

complexType TAdresZagraniczny

diagram	<pre> classDiagram class TAdresZagraniczny { <<Informacje opisujące adres zagraniczny>> } class etd:KodKraju { Kod Kraju [Country Code] } class etd:KodPocztaowy { Kod pocztowy [Postal code] } class etd:Miejscowosc { Nazwa miejscowości [City] } class etd:Ulica { Nazwa ulicy [Street] } class etd:NrDomu { Numer budynku [Building number] } TAdresZagraniczny --> etd:KodKraju TAdresZagraniczny --> etd:KodPocztaowy TAdresZagraniczny --> etd:Miejscowosc TAdresZagraniczny --> etd:Ulica TAdresZagraniczny --> etd:NrDomu </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:KodKraju etd:KodPocztaowy etd:Miejscowosc etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu
used by	elements TAdres/AdresZagr TAdres1/AdresZagr
annotation	documentation Informacje opisujące adres zagraniczny
source	<pre> <xsd:complexType name="TAdresZagraniczny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje opisujące adres zagraniczny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TKodKraju"> <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/> <xsd:pattern value="[A-OQ-Z][A-Z]"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="KodPocztaowy" type="etd:TKodPocztaowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy [Postal code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa miejscowości [City]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa ulicy [Street]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer budynku [Building number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer lokalu [Flat number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element TAdresZagraniczny/KodKraju

diagram																																																										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/																																																									
type	restriction of etd:TKodKraju																																																									
properties	content simple																																																									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>P[A-KM-Z]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[A-OQ-Z][A-Z]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation AFGANISTAN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AX</td> <td>documentation ALAND ISLANDS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AL</td> <td>documentation ALBANIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DZ</td> <td>documentation ALGIERIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AD</td> <td>documentation ANDORA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AO</td> <td>documentation ANGOLA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AI</td> <td>documentation ANGUILLA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AQ</td> <td>documentation ANTARKTYDA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AG</td> <td>documentation ANTIGUA I BARBUDA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AN</td> <td>documentation ANTYLE HOLENDERSKIE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SA</td> <td>documentation ARABIA SAUDYJSKA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AR</td> <td>documentation ARGENTYNA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AM</td> <td>documentation ARMENIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AW</td> <td>documentation ARUBA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AU</td> <td>documentation AUSTRALIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AT</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	P[A-KM-Z]		pattern	[A-OQ-Z][A-Z]		enumeration	AF	documentation AFGANISTAN	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS	enumeration	AL	documentation ALBANIA	enumeration	DZ	documentation ALGIERIA	enumeration	AD	documentation ANDORA	enumeration	AO	documentation ANGOLA	enumeration	AI	documentation ANGUILLA	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA	enumeration	AM	documentation ARMENIA	enumeration	AW	documentation ARUBA	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA	enumeration	AT	documentation
Kind	Value	Annotation																																																								
pattern	P[A-KM-Z]																																																									
pattern	[A-OQ-Z][A-Z]																																																									
enumeration	AF	documentation AFGANISTAN																																																								
enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS																																																								
enumeration	AL	documentation ALBANIA																																																								
enumeration	DZ	documentation ALGIERIA																																																								
enumeration	AD	documentation ANDORA																																																								
enumeration	AO	documentation ANGOLA																																																								
enumeration	AI	documentation ANGUILLA																																																								
enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA																																																								
enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA																																																								
enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE																																																								
enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA																																																								
enumeration	AR	documentation ARGENTYNA																																																								
enumeration	AM	documentation ARMENIA																																																								
enumeration	AW	documentation ARUBA																																																								
enumeration	AU	documentation AUSTRALIA																																																								
enumeration	AT	documentation																																																								

	enumeration	AZ	AUSTRIA documentation
	enumeration	BS	AZERBEJDŽAN documentation
	enumeration	BH	BAHAMY documentation
	enumeration	BD	BAHRAJN documentation
	enumeration	BB	BANGLADESZ documentation
	enumeration	BE	BARBADOS documentation
	enumeration	BZ	BELGIA documentation
	enumeration	BJ	BELIZE documentation
	enumeration	BM	BENIN documentation
	enumeration	BT	BERMUDY documentation
	enumeration	BY	BHUTAN documentation
	enumeration	BO	BIAŁORUŚ documentation
	enumeration	BQ	BOLIWIA documentation
	enumeration	BA	BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA documentation
	enumeration	BW	BOŚNIA I HERCEGOWINA documentation
	enumeration	BR	BOTSWANA documentation
	enumeration	BN	BRAZYLIA documentation
	enumeration	IO	BRUNEI DARUSSALAM documentation
	enumeration	BG	BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO documentation
	enumeration	BF	BUŁGARIA documentation
	enumeration	BI	BURKINA FASO documentation
	enumeration	XC	BURUNDI documentation
	enumeration	CL	CEUTA documentation
	enumeration	CN	CHILE documentation
	enumeration	HR	CHINY documentation
	enumeration	CW	CHORWACJA documentation
	enumeration	CY	CURAÇAO documentation
	enumeration	TD	CYPR documentation
	enumeration	ME	CZAD documentation
	enumeration	DK	CZARNOGÓRA documentation
	enumeration	DM	DANIA documentation
	enumeration	DO	DOMINIKA documentation
	enumeration	DJ	DOMINKANA documentation
	enumeration	EG	DŽIBUTI documentation
	enumeration	EC	EGIPT documentation

	enumeration	ER	EKWADOR documentation
	enumeration	EE	ERYTREA documentation
	enumeration	ET	ESTONIA documentation
	enumeration	FK	ETIOPIA documentation
	enumeration	FJ	FALKLANDY documentation
	enumeration	PH	FIDŽI REPUBLIKA documentation
	enumeration	FI	FILIPINY documentation
	enumeration	FR	FINLANDIA documentation
	enumeration	TF	FRANCJA documentation
	enumeration	GA	FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE documentation
	enumeration	GM	GABON documentation
	enumeration	GH	GAMBIA documentation
	enumeration	GI	GHANA documentation
	enumeration	GR	GIBRALTAR documentation
	enumeration	GD	GRECJA documentation
	enumeration	GL	GRENADE documentation
	enumeration	GE	GRENLANDIA documentation
	enumeration	GU	GRUZJA documentation
	enumeration	GG	GUAM documentation
	enumeration	GY	GUERNSEY documentation
	enumeration	GF	GUJANA documentation
	enumeration	GP	GUJANA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GT	GWADELUPA documentation
	enumeration	GN	GWATEMALA documentation
	enumeration	GQ	GWINEA documentation
	enumeration	GW	GWINEA RÓWNIKOWA documentation
	enumeration	HT	GWINEA-BISSAU documentation
	enumeration	ES	HAITI documentation
	enumeration	HN	HISZPANIA documentation
	enumeration	HK	HONDURAS documentation
	enumeration	IN	HONGKONG documentation
	enumeration	ID	INDIE documentation
	enumeration	IQ	INDONEZJA documentation
	enumeration	IR	IRAK documentation
	enumeration	IE	IRAN documentation

	enumeration	IS	IRLANDIA documentation
	enumeration	IL	ISLANDIA documentation
	enumeration	JM	IZRAEL documentation
	enumeration	JP	JAMAJKA documentation
	enumeration	YE	JAPONIA documentation
	enumeration	JE	JEMEN documentation
	enumeration	JO	JERSEY documentation
	enumeration	KY	JORDANIA documentation
	enumeration	KH	KAJMANY documentation
	enumeration	CM	KAMBODŽA documentation
	enumeration	CA	KAMERUN documentation
	enumeration	QA	KANADA documentation
	enumeration	KZ	KATAR documentation
	enumeration	KE	KAZACHSTAN documentation
	enumeration	KG	KENIA documentation
	enumeration	KI	KIRGISTAN documentation
	enumeration	CO	KIRIBATI documentation
	enumeration	KM	KOLUMBIA documentation
	enumeration	CG	KOMORY documentation
	enumeration	CD	KONGO documentation
	enumeration	KP	KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA documentation
	enumeration	XK	KOREŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA documentation
	enumeration	CR	KOSOWO documentation
	enumeration	CU	KOSTARYKA documentation
	enumeration	KW	KUBA documentation
	enumeration	LA	KUWEJT documentation
	enumeration	LS	LAOS documentation
	enumeration	LB	LESOTHO documentation
	enumeration	LR	LIBAN documentation
	enumeration	LY	LIBERIA documentation
	enumeration	LI	LIBIA documentation
	enumeration	LT	LIECHTENSTEIN documentation
	enumeration	LV	LITWA documentation
	enumeration	LU	ŁOTWA documentation
	enumeration	MK	LUKSEMBURG documentation

	enumeration	MG	MACEDONIA documentation
	enumeration	YT	MADAGASKAR documentation
	enumeration	MO	MAJOTTA documentation
	enumeration	MW	MAKAU documentation
	enumeration	MV	MALAWI documentation
	enumeration	MY	MALEDIWY documentation
	enumeration	ML	MALEZJA documentation
	enumeration	MT	MALI documentation
	enumeration	MP	MALTA documentation
	enumeration	MA	MARIANY PÓŁNOCNE documentation
	enumeration	MQ	MAROKO documentation
	enumeration	MR	MARTYNIKA documentation
	enumeration	MU	MAURETANIA documentation
	enumeration	MX	MAURITIUS documentation
	enumeration	XL	MEKSYK documentation
	enumeration	FM	MELILLA documentation
	enumeration	UM	MIKronezja documentation
	enumeration	MD	MINOR documentation
	enumeration	MC	MOŁDOWA documentation
	enumeration	MN	MONAKO documentation
	enumeration	MS	MONGOLIA documentation
	enumeration	MZ	MONTSERRAT documentation
	enumeration	MM	MOZAMBIK documentation
	enumeration	NA	MYANMAR (BURMA) documentation
	enumeration	NR	NAMIBIA documentation
	enumeration	NP	NAURU documentation
	enumeration	NL	NEPAL documentation
	enumeration	DE	NIDERLANDY (HOLANDIA) documentation
	enumeration	NE	NIEMCY documentation
	enumeration	NG	NIGER documentation
	enumeration	NI	NIGERIA documentation
	enumeration	NU	NIKARAGUA documentation
	enumeration	NF	NIUE documentation
	enumeration	NO	NORFOLK documentation
	enumeration	NC	NORWEGIA documentation

	enumeration	NZ	NOWA KALEDONIA documentation
	enumeration	PS	NOWA ZELANDIA documentation
	enumeration	OM	OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY documentation
	enumeration	PK	OMAN documentation
	enumeration	PW	PAKISTAN documentation
	enumeration	PA	PALAU documentation
	enumeration	PG	PANAMA documentation
	enumeration	PY	PAPUA NOWA GWINEA documentation
	enumeration	PE	PARAGWAJ documentation
	enumeration	PN	PERU documentation
	enumeration	PF	PITCAIRN documentation
	enumeration	PL	POLINEZJA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GS	POLSKA documentation
	enumeration	PT	POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH documentation
	enumeration	PR	PORTUGALIA documentation
	enumeration	CF	PORTORYKO documentation
	enumeration	CZ	REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA documentation
	enumeration	KR	REPUBLIKA CZESKA documentation
	enumeration	ZA	REPUBLIKA KOREI documentation
	enumeration	RE	REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI documentation
	enumeration	RU	REUNION documentation
	enumeration	RO	ROSJA documentation
	enumeration	RW	RUMUNIA documentation
	enumeration	EH	RWANDA documentation
	enumeration	BL	SAHARA ZACHODNIA documentation
	enumeration	KN	SAINT BARTHELEMY documentation
	enumeration	LC	SAINT KITTS I NEVIS documentation
	enumeration	MF	SAINT LUCIA documentation
	enumeration	VC	SAINT MARTIN documentation
	enumeration	SV	SAINT VINCENT I GRENADYNY documentation
	enumeration	WS	SALWADOR documentation
	enumeration	AS	SAMOA documentation
	enumeration	SM	SAMOA AMERYKAŃSKIE documentation
	enumeration	SN	SAN MARINO documentation
	enumeration	RS	SENEGAL documentation

	enumeration	SC	SERBIA documentation
	enumeration	SL	SESZELE documentation
	enumeration	SG	SIERRA LEONE documentation
	enumeration	SK	SINGAPUR documentation
	enumeration	SI	SŁOWACJA documentation
	enumeration	SO	SŁOWENIA documentation
	enumeration	LK	SOMALIA documentation
	enumeration	PM	SRI LANKA documentation
	enumeration	US	SAINT PIERRE I MIQUELON documentation
	enumeration	SZ	STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI documentation
	enumeration	SD	SUAZI documentation
	enumeration	SS	SUDAN documentation
	enumeration	SR	SUDAN POŁUDNIOWY documentation
	enumeration	SJ	SURINAM documentation
	enumeration	SH	SVALBARD I JAN MAYEN documentation
	enumeration	SY	ŚWIĘTA HELENA documentation
	enumeration	CH	SYRIA documentation
	enumeration	SE	SZWAJCARIA documentation
	enumeration	TJ	SZWECAJA documentation
	enumeration	TH	TADŻYKISTAN documentation
	enumeration	TW	TAJLANDIA documentation
	enumeration	TZ	TAJWAN documentation
	enumeration	TG	TANZANIA documentation
	enumeration	TK	TOGO documentation
	enumeration	TO	TOKELAU documentation
	enumeration	TT	TONGA documentation
	enumeration	TN	TRYNIDAD I TOBAGO documentation
	enumeration	TR	TUNEZJA documentation
	enumeration	TM	TURCJA documentation
	enumeration	TV	TURKMENISTAN documentation
	enumeration	UG	TUVALU documentation
	enumeration	UA	UGANDA documentation
	enumeration	UY	UKRAINA documentation
	enumeration	UZ	URUGWAJ documentation
	enumeration	VU	UZBEKISTAN documentation

	enumeration	WF	VANUATU documentation WALLIS I FUTUNA
	enumeration	VA	WATYKAN documentation
	enumeration	HU	WEGRY documentation
	enumeration	VE	WENEZUELA documentation
	enumeration	GB	WIELKA BRYTANIA documentation
	enumeration	VN	WIETNAM documentation
	enumeration	IT	WŁOCHY documentation
	enumeration	TL	WSCHODNI TIMOR documentation
	enumeration	CI	WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ documentation
	enumeration	BV	WYSPA BOUVETA documentation
	enumeration	CX	WYSPA BOŻEGO NARODZENIA documentation
	enumeration	IM	WYSPA MAN documentation
	enumeration	SX	WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY) documentation
	enumeration	CK	WYSPI COOKA documentation
	enumeration	VI	WYSPI DZIEWICZE-USA documentation
	enumeration	VG	WYSPI DZIEWICZE-W.B. documentation
	enumeration	HM	WYSPI HEARD I MCDONALD documentation
	enumeration	CC	WYSPI KOKOSOWE (KEELINGA) documentation
	enumeration	MH	WYSPI MARSHALLA documentation
	enumeration	FO	WYSPI OWCZE documentation
	enumeration	SB	WYSPI SALOMONA documentation
	enumeration	ST	WYSPI ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA documentation
	enumeration	TC	WYSPI TURKS I CAICOS documentation
	enumeration	ZM	ZAMBIA documentation
	enumeration	CV	ZIELONY PRZYLĄDEK documentation
	enumeration	ZW	ZIMBABWE documentation
	enumeration	AE	ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE documentation
annotation			documentation Kod Kraju [Country Code]
source			<pre> <xsd:element name="KodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TKodKraju"> <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/> <xsd:pattern value="[A-OQ-Z][A-Z]"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element **TAdresZagraniczny/KodPocztowy**

diagram	 etd:KodPocztowy Kod pocztowy [Postal code]
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TKodPocztowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 8
annotation	documentation Kod pocztowy [Postal code]
source	<pre><xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy [Postal code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TAdresZagraniczny/Miejscowosc**


diagram	 etd:Miejscowosc Nazwa miejscowości [City]
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TMiejscowosc
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56
annotation	documentation Nazwa miejscowości [City]
source	<pre><xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa miejscowości [City]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TAdresZagraniczny/Ulica**


diagram	 etd:Ulica Nazwa ulicy [Street]
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/

type	etd:TUlica
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 65
annotation	documentation Nazwa ulicy [Street]
source	<pre><xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa ulicy [Street]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TAdresZagraniczny/NrDomu**

diagram	 etd:NrDomu Numer budynku [Building number]
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TNrBudynku
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9
annotation	documentation Numer budynku [Building number]
source	<pre><xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer budynku [Building number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TAdresZagraniczny/NrLokalu**


diagram	 etd:NrLokalu Numer lokalu [Flat number]
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TNrLokalu
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10
annotation	documentation Numer lokalu [Flat number]

source	<pre><xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer lokalu [Flat number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

complexType TIdentyfikatorOsobyFizycznej	
diagram	<pre> classDiagram class TIdentyfikatorOsobyFizycznej { etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia } etd:PESEL TIdentyfikatorOsobyFizycznej --> etd:PESEL </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia etd:PESEL
used by	elements TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaFizyczna TOsobaFizyczna/OsobaFizyczna TOsobaFizyczna5/OsobaFizyczna
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej
source	<pre><xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy numer PESEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---


element TIdentyfikatorOsobyFizycznej/NIP

diagram	 Identyfikator podatkowy NIP						
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/						
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						
source	<pre> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element TIdentyfikatorOsobyFizycznej/ImiePierwsze

diagram	 Pierwsze imię									
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:Timie									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									
annotation	documentation Pierwsze imię									
source	<pre> <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:Timie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									


element T₁dentyfikatorOsobyFizycznej/Nazwisko

diagram	 Nazwisko									
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TNazwisko									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>81</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	81	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	81									
annotation	documentation Nazwisko									
source	<pre><xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element T₁dentyfikatorOsobyFizycznej/DataUrodzenia

diagram	 Data urodzenia												
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data urodzenia												
source	<pre><xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element T₁dentyfikatorOsobyFizycznej/PESEL

diagram	 Identyfikator podatkowy numer PESEL
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/

type	etd:TNrPESEL
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{11}
annotation	documentation Identyfikator podatkowy numer PESEL
source	<pre><xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy numer PESEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TIdentyfikatorOsobyFizycznej1

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:NIP etd:PESEL etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia
used by	elements TPodmiotDowolnyBezAdresu1/OsobaFizyczna TOsobaFizyczna1/OsobaFizyczna TOsobaFizyczna3/OsobaFizyczna
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL
source	<pre><xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznej1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL"> <xsd:annotation></pre>

	<pre> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy numer PESEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/NIP**


diagram	<p>etd:NIP Identyfikator podatkowy NIP</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/						
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						
source	<pre> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/PESEL**

diagram	<p>etd:PESEL Identyfikator podatkowy numer PESEL</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TNrPESEL
properties	content simple

facets	Kind Value Annotation pattern \d{11}
annotation	documentation Identyfikator podatkowy numer PESEL
source	<pre><xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy numer PESEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/ImiePierwsze

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TImie
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Pierwsze imię
source	<pre><xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/Nazwisko

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TNazwisko
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 81
annotation	documentation Nazwisko
source	<pre><xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/DataUrodzenia

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data urodzenia												
source	<pre><xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

complexType TIdentyfikatorOsobyFizycznej2

diagram	 <p>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia
used by	elements TPodmiotDowolnyBezAdresu2/OsobaFizyczna TPodmiotDowolnyBezAdresu3/OsobaFizyczna TOsobaFizyczna2/OsobaFizyczna TOsobaFizyczna3/OsobaFizyczna TOsobaFizyczna4/OsobaFizyczna
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP
source	<pre><xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation></pre>

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/NIP**

diagram	 etd:NIP Identyfikator podatkowy NIP
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TNrNIP
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP
source	<xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/ImiePierwsze**

diagram	 etd:ImiePierwsze Pierwsze imię
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TImie
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30

annotation	documentation Pierwsze imię
source	<pre><xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/Nazwisko**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TNazwisko									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>81</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	81	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	81									
annotation	documentation Nazwisko									
source	<pre><xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/DataUrodzenia**

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data urodzenia												
source	<pre><xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

complexType TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia etd:ImieOjca etd:ImieMatki etd:PESEL
used by	elements TOsobaFizycznaPełna/OsobaFizyczna TOsobaFizycznaPełna1/OsobaFizyczna TPodmiotDowolnyPełny/OsobaFizyczna TPodmiotDowolnyPełny1/OsobaFizyczna
annotation	documentation Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej
source	<pre> <xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"> <xsd:annotation> </pre>

	<pre> <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ImieOjca" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ImieMatki" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy numer PESEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>
--	---

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/NIP**


diagram	 Idenfikator podatkowy NIP						
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/						
type	etd:TNrNIP						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	documentation Idenfikator podatkowy NIP						
source	<pre> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/ImiePierwsze**

diagram	 Pierwsze imię
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TImie
properties	content simple

facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Pierwsze imię
source	<xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/Nazwisko**


diagram	 Nazwisko
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TNazwisko
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 81
annotation	documentation Nazwisko
source	<xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/DataUrodzenia**


diagram	 Data urodzenia
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TData
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2030-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data urodzenia
source	<xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation>

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/ImieOjca**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TImie									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									
annotation	documentation Imię ojca									
source	<pre><xsd:element name="ImieOjca" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/ImieMatki**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TImie									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									
annotation	documentation Imię matki									
source	<pre><xsd:element name="ImieMatki" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/PESEL**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/

type	etd:TNrPESEL
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{11}
annotation	documentation Identyfikator podatkowy numer PESEL
source	<pre><xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy numer PESEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej

diagram	<p>Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby fizycznej zagranicznej</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd>DataUrodzenia etd:MiejsceUrodzenia etd:ImieOjca etd:ImieMatki etd:NIP
annotation	documentation Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby fizycznej zagranicznej
source	<pre><xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby fizycznej zagranicznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię pierwsze [First name]</xsd:documentation></pre>

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nazwisko [Family name]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data urodzenia [Date of Birth]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceUrodzenia" type="etd:TMiejscowosc">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Miejsce urodzenia [Place of Birth]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ImieOjca" type="etd:TImie" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Imię ojca [Father's name]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ImieMatki" type="etd:TImie" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Imię matki [Mother's name]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP [Tax Identification Number (NIP)]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/ImiePierwsze**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	<u>etd:TImie</u>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									
annotation	documentation Imię pierwsze [First name]									
source	<pre> <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię pierwsze [First name]</xsd:documentation> </pre>									

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/Nazwisko

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TNazwisko									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>81</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	81	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	81									
annotation	documentation Nazwisko [Family name]									
source	<pre><xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko [Family name]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/DataUrodzenia

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data urodzenia [Date of Birth]												
source	<pre><xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data urodzenia [Date of Birth]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/MiejsceUrodzenia

diagram	 Miejsce urodzenia [Place of Birth]
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TMiejscowosc
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56
annotation	documentation Miejsce urodzenia [Place of Birth]
source	<pre><xsd:element name="MiejsceUrodzenia" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce urodzenia [Place of Birth]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/ImieOjca

diagram	 Imię ojca [Father's name]
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TImie
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Imię ojca [Father's name]
source	<pre><xsd:element name="ImieOjca" type="etd:TImie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię ojca [Father's name]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/ImieMatki

diagram	 Imię matki [Mother's name]
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TImie
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									
annotation	documentation Imię matki [Mother's name]									
source	<pre><xsd:element name="ImieMatki" type="etd:TImie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię matki [Mother's name]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/NIP**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TNrNIP									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> <td></td> </tr> </table>	minOcc	0		maxOcc	1		content	simple	
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}				
Kind	Value	Annotation								
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}									
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP [Tax Identification Number (NIP)]									
source	<pre><xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP [Tax Identification Number (NIP)]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:REGON
used by	elements TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaNiefizyczna TPodmiotDowolnyBezAdresu1/OsobaNiefizyczna TPodmiotDowolnyBezAdresu2/OsobaNiefizyczna TOsobaNiefizyczna/OsobaNiefizyczna TOsobaNiefizyczna1/OsobaNiefizyczna

annotation	documentation Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej
source	<pre> <xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PelnaNazwa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="240"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NIP

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/						
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						
source	<pre> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/PelnaNazwa**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of xsd:token									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>240</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	240	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	240									
annotation	documentation Pełna nazwa									
source	<pre><xsd:element name="PelnaNazwa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="240"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>									

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/REGON**

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/						
type	etd:TNrREGON						
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
annotation	documentation Numer REGON						
source	<pre><xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

complexType TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1

diagram	<p>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej - bez elementu Numer REGON</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa
used by	elements TPodmiotDowolnyBezAdresu3/OsobaNiefizyczna TOsobaNiefizyczna2/OsobaNiefizyczna JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej - bez elementu Numer REGON
source	<pre> <xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej - bez elementu Numer REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PełnaNazwa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="240"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/NIP

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/						
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						

source	<pre><xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/PelnaNazwa**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of xsd:token									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>240</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	240	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	240									
annotation	documentation Pełna nazwa									
source	<pre><xsd:element name="PelnaNazwa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="240"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>									

complexType **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:SkoconaNazwa etd:REGON
used by	elements TOsobaNiefizycznaPełna/OsobaNiefizyczna TPodmiotDowolnyPełny/OsobaNiefizyczna

	<u>TPodmiotDowolnyPełny1/OsobaNiefizyczna TOsobaNiefizycznaPełna1/OsobaNiefizyczna</u>
annotation	documentation Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej
source	<pre> <xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PelnaNazwa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="240"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="SkoconaNazwa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skrócona nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="70"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny/NIP**

diagram					
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/				
type	etd:TNrNIP				
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1
minOcc	0				
maxOcc	1				

	content simple	
facets	Kind Value pattern [1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	Annotation
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP	
source	<xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>	

element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny/PelnaNazwa

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of xsd:token
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 240
annotation	documentation Pełna nazwa
source	<xsd:element name="PelnaNazwa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="240"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny/SkroconaNazwa

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of xsd:token
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation Skrócona nazwa

source	<pre><xsd:element name="SkoconaNazwa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skrócona nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="70"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>
--------	--

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny/REGON**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TNrREGON
properties	content simple
annotation	documentation Numer REGON
source	<pre><xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej**

diagram	<p>Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby niefizycznej zagranicznej</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:PełnaNazwa etd:SkoconaNazwa etd:NIP
annotation	documentation Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby niefizycznej zagranicznej
source	<pre><xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby niefizycznej zagranicznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:complexType></pre>


```

</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PelnaNazwa">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pełna nazwa [Name]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:token">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="240"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SkoconaNazwa" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nazwa skrócona [Short Name]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:token">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="70"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP [Tax Identification Number  

(NIP)]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej/PelnaNazwa**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of xsd:token									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>240</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	240	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	240									
annotation	documentation Pełna nazwa [Name]									
source	<xsd:element name="PelnaNazwa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa [Name]</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token">									

	<pre> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="240"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	--

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej/SkroconaNazwa**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of xsd:token									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	documentation Nazwa skrócona [Short Name]									
source	<pre> <xsd:element name="SkroconaNazwa" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa skrócona [Short Name]</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="70"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>									

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej/NIP**

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/						
type	etd:TNrNIP						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP [Tax Identification Number (NIP)]						
source	<pre> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>						

	<pre><xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP [Tax Identification Number (NIP)]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	--

complexType TOsobaFizyczna	
diagram	<pre> classDiagram class TOsobaFizyczna class etd:OsobaFizyczna class etd:AdresZamieszkania TOsobaFizyczna < -- etd:OsobaFizyczna TOsobaFizyczna < -- etd:AdresZamieszkania </pre> <p>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:AdresZamieszkania
annotation	<p>documentation</p> <p>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej</p>
source	<pre> <xsd:complexType name="TOsobaFizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/> <xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TOsobaFizyczna/OsobaFizyczna

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej
properties	content complex
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia etd:PESEL
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/>

element TOsobaFizyczna/AdresZamieszkania

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/						
type	extension of etd:TAdres						
properties	content complex						
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr						
attributes	<table> <tr> <td>Name rodzajAdresu</td> <td>Type xsd:string</td> <td>Use required</td> <td>Default</td> <td>Fixed RAD</td> <td>Annotation</td> </tr> </table>	Name rodzajAdresu	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed RAD	Annotation
Name rodzajAdresu	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed RAD	Annotation		

source	<pre><xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--------	---

attribute **TOsobaFizyczna/AdresZamieszkania/@rodzajAdresu**

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<pre><xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/></pre>

complexType **TOsobaFizyczna1**

diagram	<pre> classDiagram class TOsobaFizyczna1 class etd:OsobaFizyczna class etd:AdresZamieszkania TOsobaFizyczna1 < -- etd:OsobaFizyczna TOsobaFizyczna1 < -- etd:AdresZamieszkania </pre> <p>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:AdresZamieszkania
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL
source	<pre><xsd:complexType name="TOsobaFizyczna1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1"/> <xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element TOsobaFizyczna1/OsobaFizyczna

diagram	<pre> classDiagram class etd:OsobaFizyczna class etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 class etd:NIP class etd:PESEL class etd:ImiePierwsze class etd:Nazwisko class etd:DataUrodzenia etd:OsobaFizyczna < -- etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 "1" -- "*" etd:NIP etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 "1" -- "*" etd:PESEL etd:OsobaFizyczna -- "*" etd:ImiePierwsze etd:OsobaFizyczna -- "*" etd:Nazwisko etd:OsobaFizyczna -- "*" etd:DataUrodzenia </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PESEL etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1"/>

element TOsobaFizyczna1/AdresZamieszkania

diagram	<pre> classDiagram class etd:AdresZamieszkania class etd:TAdres class etd:AdresPol class etd:AdresZagr etd:AdresZamieszkania < -- etd:TAdres etd:TAdres -- "*" etd:AdresPol etd:TAdres -- "*" etd:AdresZagr etd:AdresZamieszkania "1" -- "*" etd:rodzajAdresu class etd:rodzajAdresu </pre>						
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/						
type	extension of etd:TAdres						
properties	content complex						
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr						
attributes	<table> <tr> <td>Name rodzajAdresu</td> <td>Type xsd:string</td> <td>Use required</td> <td>Default</td> <td>Fixed RAD</td> <td>Annotation</td> </tr> </table>	Name rodzajAdresu	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed RAD	Annotation
Name rodzajAdresu	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed RAD	Annotation		

source	<pre><xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--------	---

attribute **TsobaFizyczna1/AdresZamieszkania/@rodzajAdresu**

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<pre><xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/></pre>

complexType **TsobaFizyczna2**

diagram	<p>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:AdresZamieszkania
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP
source	<pre><xsd:complexType name="TsobaFizyczna2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"/> <xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element TOsobaFizyczna2/OsobaFizyczna

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2
properties	content complex
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"/>

element TOsobaFizyczna2/AdresZamieszkania

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/												
type	extension of etd:TAdres												
properties	content complex												
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rodzajAdresu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>RAD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD									
source	<xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres">												

	<pre><xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	---

attribute **TosobaFizyczna2/AdresZamieszkania/@rodzajAdresu**

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<pre><xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/></pre>

complexType **TosobaFizyczna3**

diagram	<p>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL - bez elementu Poczta w adresie polskim</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:AdresZamieszkania
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL - bez elementu Poczta w adresie polskim
source	<pre><xsd:complexType name="TosobaFizyczna3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL - bez elementu Poczta w adresie polskim</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1"/> <xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres1"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element TOsobaFizyczna3/OsobaFizyczna

diagram	<pre> classDiagram class etd:OsobaFizyczna class etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 class etd:NIP class etd:PESEL class etd:ImiePierwsze class etd:Nazwisko class etd>DataUrodzenia etd:OsobaFizyczna < -- etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 "1" --> etd:NIP : "etd:NIP" etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 "1" --> etd:PESEL : "etd:PESEL" etd:OsobaFizyczna "*" --> etd:ImiePierwsze : "etd:ImiePierwsze" etd:OsobaFizyczna "*" --> etd:Nazwisko : "etd:Nazwisko" etd:OsobaFizyczna "*" --> etd>DataUrodzenia : "etd>DataUrodzenia" </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PESEL etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd>DataUrodzenia
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1"/>

element TOsobaFizyczna3/AdresZamieszkania

diagram	<pre> classDiagram class etd:AdresZamieszkania class etd:TAdres1 class etd:AdresPol class etd:AdresZagr etd:AdresZamieszkania < -- etd:TAdres1 etd:TAdres1 "*" --> etd:AdresPol : "etd:AdresPol" etd:TAdres1 "*" --> etd:AdresZagr : "etd:AdresZagr" etd:AdresZamieszkania "1" --> etd:attributes : "etd:attributes" etd:attributes "1" --> etd:rodzajAdresu : "etd:rodzajAdresu" </pre>						
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/						
type	extension of etd:TAdres1						
properties	content complex						
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr						
attributes	<table> <tr> <td>Name rodzajAdresu</td> <td>Type xsd:string</td> <td>Use required</td> <td>Default</td> <td>Fixed RAD</td> <td>Annotation</td> </tr> </table>	Name rodzajAdresu	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed RAD	Annotation
Name rodzajAdresu	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed RAD	Annotation		

source	<pre><xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres1"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--------	--

attribute **TsobaFizyczna3/AdresZamieszkania/@rodzajAdresu**

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<pre><xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/></pre>

complexType **TOsobaFizyczna4**

diagram	<p>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP - bez elementu Poczta w adresie polskim</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:AdresZamieszkania
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP - bez elementu Poczta w adresie polskim
source	<pre><xsd:complexType name="TOsobaFizyczna4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP - bez elementu Poczta w adresie polskim</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"/> <xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres1"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element TOsobaFizyczna4/OsobaFizyczna

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2
properties	content complex
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"/>

element TOsobaFizyczna4/AdresZamieszkania

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/												
type	extension of etd:TAdres1												
properties	content complex												
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rodzajAdresu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>RAD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD									
source	<xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres1">												

	<pre> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

attribute **TsobaFizyczna4/AdresZamieszkania/@rodzajAdresu**

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/>

complexType **TsobaFizyczna5**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the complex type TsobaFizyczna5. It is a composite structure (indicated by a rectangle with compartments) containing two objects: etd:OsobaFizyczna and etd:AdresZamieszkania. A note below the diagram states: "Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej - bez elementu Poczta w adresie polskim".</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:AdresZamieszkania
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej - bez elementu Poczta w adresie polskim
source	<pre> <xsd:complexType name="TsobaFizyczna5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej - bez elementu Poczta w adresie polskim</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/> <xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres1"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TOsobaFizyczna5/OsobaFizyczna

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej
properties	content complex
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia etd:PESEL
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/>

element TOsobaFizyczna5/AdresZamieszkania

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/						
type	extension of etd:TAdres						
properties	content complex						
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr						
attributes	<table> <tr> <td>Name rodzajAdresu</td> <td>Type xsd:string</td> <td>Use required</td> <td>Default</td> <td>Fixed RAD</td> <td>Annotation</td> </tr> </table>	Name rodzajAdresu	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed RAD	Annotation
Name rodzajAdresu	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed RAD	Annotation		

source	<pre><xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres1"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--------	--

attribute **TsobaFizyczna5/AdresZamieszkania/@rodzajAdresu**

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<pre><xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/></pre>

complexType **TOsobaFizycznaPelna**

diagram	<pre> classDiagram class TOsobaFizycznaPelna { etd:OsobaFizyczna etd:AdresZamieszkania } note over TOsobaFizycznaPelna: Pełny zestaw danych o osobie fizycznej </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:AdresZamieszkania
annotation	documentation Pełny zestaw danych o osobie fizycznej
source	<pre><xsd:complexType name="TOsobaFizycznaPelna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny zestaw danych o osobie fizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny"/> <xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element TOsobaFizycznaPelna/OsobaFizyczna

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny
properties	content complex
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia etd:ImieOjca etd:ImieMatki etd:PESEL
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny"/>

element TOsobaFizycznaPelna/AdresZamieszkania

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/

type	extension of etd:TAdres					
properties	content complex					
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr					
attributes	Name rodzajAdresu	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed RAD	Annotation
source	<pre><xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>					

attribute **TOsobaFizycznaPelna/AdresZamieszkania/@rodzajAdresu**

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/>

complexType **TOsobaFizycznaPelna1**

diagram	<p>Pełny zestaw danych o osobie fizycznej - bez elementu Poczta w adresie polskim</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:AdresZamieszkania
annotation	documentation Pełny zestaw danych o osobie fizycznej - bez elementu Poczta w adresie polskim
source	<pre><xsd:complexType name="TOsobaFizycznaPelna1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny zestaw danych o osobie fizycznej - bez elementu Poczta w adresie polskim</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny"/> <xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres1"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence></pre>

	</xsd:complexType>
--	--------------------

element **T_{OsobaFizycznaPełna1/OsobaFizyczna}**

diagram	<pre> graph LR OsobaFizyczna[etd:OsobaFizyczna] --- TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny[etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny] subgraph TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny [] direction TB NIP[etd:NIP Identyfikator podatkowy NIP] ImiePierwsze[etd:ImiePierwsze Pierwsze imię] Nazwisko[etd:Nazwisko Nazwisko] DataUrodzenia[etd:DataUrodzenia Data urodzenia] ImieOjca[etd:ImieOjca Imię ojca] ImieMatki[etd:ImieMatki Imię matki] PESEL[etd:PESEL Identyfikator podatkowy numer PESEL] end </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny
properties	content complex
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia etd:ImieOjca etd:ImieMatki etd:PESEL
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny"/>

element TOsobaFizycznaPelna1/AdresZamieszkania

diagram	<pre> classDiagram etd:AdresZamieszkania < -- etd:TAdres1 etd:AdresZamieszkania --> etd:AdresPol etd:AdresZamieszkania --> etd:AdresZagr etd:AdresZamieszkania <--> rodzajAdresu </pre>																		
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/																		
type	extension of etd:TAdres1																		
properties	content complex																		
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr																		
attributes	<table> <tr> <td>Name</td> <td>rodzajAdresu</td> <td>Type</td> <td>xsd:string</td> <td>Use</td> <td>required</td> <td>Default</td> <td>Fixed</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RAD</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Name	rodzajAdresu	Type	xsd:string	Use	required	Default	Fixed	Annotation							RAD		
Name	rodzajAdresu	Type	xsd:string	Use	required	Default	Fixed	Annotation											
						RAD													
source	<pre> <xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres1"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>																		

attribute TOsobaFizycznaPelna1/AdresZamieszkania/@rodzajAdresu

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<pre> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </pre>

complexType TOsobaNiefizyczna

diagram	<pre> classDiagram TOsobaNiefizyczna < -- etd:OsobaNiefizyczna TOsobaNiefizyczna < -- etd:AdresSiedziby note over TOsobaNiefizyczna: Podstawowy zestaw danych o osobie niefizycznej </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaNiefizyczna etd:AdresSiedziby
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych o osobie niefizycznej
source	<pre> <xsd:complexType name="TOsobaNiefizyczna"> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie niefizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/> <xsd:element name="AdresSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **TOsobaNiefizyczna/OsobaNiefizyczna**

diagram	<pre> classDiagram class etd:OsobaNiefizyczna class etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej class etd:NIP { "Identyfikator podatkowy NIP" } class etd:REGON { "Numer REGON" } class etd:PełnaNazwa { "Pełna nazwa" } etd:OsobaNiefizyczna --> etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej < -- etd:OsobaNiefizyczna etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej < -- etd:NIP etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej < -- etd:REGON etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej < -- etd:PełnaNazwa </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:REGON
source	<xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>

element TOsobaNiefizyczna/AdresSiedziby

diagram	<pre> classDiagram class etd:Adres { <<extension>> } class etd:AdresSiedziby { <<extension of etd:TAdres>> } class etd:AdresPol class etd:AdresZagr etd:AdresSiedziby --> etd:Adres etd:AdresSiedziby < -- etd:AdresPol etd:AdresSiedziby < -- etd:AdresZagr etd:Adres < -- etd:AdresSiedziby etd:Adres < -- etd:AdresPol etd:Adres < -- etd:AdresZagr </pre> <p>rodzajAdresu</p>																		
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/																		
type	extension of etd:TAdres																		
properties	content complex																		
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr																		
attributes	<table> <tr> <td>Name</td> <td>rodzajAdresu</td> <td>Type</td> <td>xsd:string</td> <td>Use</td> <td>required</td> <td>Default</td> <td>Fixed</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RAD</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Name	rodzajAdresu	Type	xsd:string	Use	required	Default	Fixed	Annotation							RAD		
Name	rodzajAdresu	Type	xsd:string	Use	required	Default	Fixed	Annotation											
						RAD													
source	<pre> <xsd:element name="AdresSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>																		

attribute TOsobaNiefizyczna/AdresSiedziby/@rodzajAdresu

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/>

complexType TOsobaNiefizyczna1


diagram	<pre> classDiagram class TOsobaNiefizyczna1 { <<Podstawowy zestaw danych o osobie niefizycznej - bez elementu Poczta w adresie polskim>> } class etd:OsobaNiefizyczna class etd:AdresSiedziby TOsobaNiefizyczna1 < -- etd:OsobaNiefizyczna TOsobaNiefizyczna1 < -- etd:AdresSiedziby </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaNiefizyczna etd:AdresSiedziby
annotation	Podstawowy zestaw danych o osobie niefizycznej - bez elementu Poczta w adresie polskim

source	<pre> <xsd:complexType name="TOsobaNiefizyczna1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie niefizycznej - bez elementu Poczta w adresie polskim</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/> <xsd:element name="AdresSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres1"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--------	---

element TOsobaNiefizyczna1/OsobaNiefizyczna

diagram	<pre> classDiagram class etd { class TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej { attribute etd:NIP attribute etd:PełnaNazwa attribute etd:REGON } } class etd { class OsobaNiefizyczna { *--- TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej } } </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:REGON
source	<xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>

element **T****O****soba****Nie****fizyczna****1**/**A****dres****Siedziby**

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/												
type	extension of etd:TAdres1												
properties	content complex												
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rodzajAdresu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>RAD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD									
source	<pre> <xsd:element name="AdresSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres1"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>												

attribute **T****O****sobaNiefizyczna1/AdresSiedziby/@rodzajAdresu**

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/>

complexType `TOsobaNiefizyczna2`

diagram	 <p>Podstawowy zestaw danych o osobie niefizycznej - bez elementu Numer REGON oraz bez elementu Pocza w adresie polskim</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaNiefizyczna etd:AdresSiedziby
annotation	documentation

	Podstawowy zestaw danych o osobie niefizycznej - bez elementu Numer REGON oraz bez elementu Poczta w adresie polskim
source	<pre> <xsd:complexType name="TOsobaNiefizyczna2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie niefizycznej - bez elementu Numer REGON oraz bez elementu Poczta w adresie polskim</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"/> <xsd:element name="AdresSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres1"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	element TOsobaNiefizyczna2/OsobaNiefizyczna
diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa
source	<pre> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"/> </pre>

element TOsobaNiefizyczna2/AdresSiedziby

diagram	<pre> classDiagram class etd:AdresSiedziby class etd:TAdres1 { <<extension>> <<attributes>> etd:AdresPol etd:AdresZagr } etd:AdresSiedziby --> etd:TAdres1 etd:AdresSiedziby "1" *--> etd:AdresPol etd:AdresSiedziby "1" *--> etd:AdresZagr </pre>						
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/						
type	extension of etd:TAdres1						
properties	content complex						
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr						
attributes	<table> <tr> <td>Name rodzajAdresu</td> <td>Type xsd:string</td> <td>Use required</td> <td>Default</td> <td>Fixed RAD</td> <td>Annotation</td> </tr> </table>	Name rodzajAdresu	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed RAD	Annotation
Name rodzajAdresu	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed RAD	Annotation		
source	<pre> <xsd:element name="AdresSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres1"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>						

attribute TOsobaNiefizyczna2/AdresSiedziby/@rodzajAdresu

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<pre> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </pre>

complexType TOsobaNiefizycznaPełna


diagram	<pre> classDiagram class TOsobaNiefizycznaPełna { <<Pełny zestaw danych o niefizycznej>> } class etd:OsobaNiefizyczna class etd:AdresSiedziby TOsobaNiefizycznaPełna --> etd:OsobaNiefizyczna TOsobaNiefizycznaPełna --> etd:AdresSiedziby </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaNiefizyczna etd:AdresSiedziby
annotation	documentation Pełny zestaw danych o niefizycznej
source	<pre> <xsd:complexType name="TOsobaNiefizycznaPełna"> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny zestaw danych o niefizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"/> <xsd:element name="AdresSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **TOsobaNiefizycznaPelna/OsobaNiefizyczna**

diagram	<pre> classDiagram class etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny { etd:NIP etd:PernaNazwa etd:SkroconaNazwa etd:REGON } class etd:OsobaNiefizyczna { *--> etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny } </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PernaNazwa etd:SkroconaNazwa etd:REGON
source	<xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"/>


element TOsobaNiefizycznaPelna/AdresSiedziby

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/						
type	extension of etd:TAdres						
properties	content complex						
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr						
attributes	<table> <tr> <td>Name rodzajAdresu</td> <td>Type xsd:string</td> <td>Use required</td> <td>Default</td> <td>Fixed RAD</td> <td>Annotation</td> </tr> </table>	Name rodzajAdresu	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed RAD	Annotation
Name rodzajAdresu	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed RAD	Annotation		
source	<pre><xsd:element name="AdresSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>						

attribute TOsobaNiefizycznaPelna/AdresSiedziby/@rodzajAdresu

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<pre><xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/></pre>

complexType TOsobaNiefizycznaPelna1

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaNiefizyczna etd:AdresSiedziby
annotation	documentation Pełny zestaw danych o osobie niefizycznej - bez elementu Poczta w adresie polskim

source	<pre> <xsd:complexType name="TOsobaNiefizycznaPelna1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny zestaw danych o osobie niefizycznej - bez elementu Poczta w adresie polskim</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"/> <xsd:element name="AdresSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres1"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--------	--

element TOsobaNiefizycznaPelna1/OsobaNiefizyczna

diagram	<pre> graph LR OSOBA[etd:OsobaNiefizyczna] --- SEPARATOR[...] SEPARATOR --- IDENT[etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny] IDENT --- NIP[etd:NIP Identyfikator podatkowy NIP] IDENT --- PEŁNA[etd:PełnaNazwa Pełna nazwa] IDENT --- SKRÓCONA[etd:SkróconaNazwa Skrócona nazwa] IDENT --- REGON[etd:REGON Numer REGON] </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:SkróconaNazwa etd:REGON
source	<pre> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"/> </pre>

element TOsobaNiefizycznaPelna1/AdresSiedziby

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/						
type	extension of etd:TAdres1						
properties	content complex						
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr						
attributes	<table> <tr> <td>Name rodzajAdresu</td> <td>Type xsd:string</td> <td>Use required</td> <td>Default</td> <td>Fixed RAD</td> <td>Annotation</td> </tr> </table>	Name rodzajAdresu	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed RAD	Annotation
Name rodzajAdresu	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed RAD	Annotation		
source	<pre><xsd:element name="AdresSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres1"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>						

attribute TOsobaNiefizycznaPelna1/AdresSiedziby/@rodzajAdresu

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<pre><xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/></pre>

complexType TPodmiotDowolny

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/

type	extension of etd:TPodmiotDowolnyBezAdresu
properties	base etd:TPodmiotDowolnyBezAdresu
children	etd:OsobaFizyczna etd:OsobaNiefizyczna etd:AdresZamieszkaniaSiedziby
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej
source	<pre><xsd:complexType name="TPodmiotDowolny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TPodmiotDowolnyBezAdresu"> <xsd:sequence> <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType></pre>

element **TPodmiotDowolny/AdresZamieszkaniaSiedziby**

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/												
type	extension of etd:TAdres												
properties	content complex												
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rodzajAdresu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>RAD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD									
source	<pre><xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent></pre>												

	<pre> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

attribute **TPodmiotDowolny/AdresZamieszkaniaSiedziby/@rodzajAdresu**

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<pre><xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/></pre>

complexType **TPodmiotDowolny1**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	extension of etd:TPodmiotDowolnyBezAdresu
properties	base etd:TPodmiotDowolnyBezAdresu
children	etd:OsobaFizyczna etd:OsobaNiefizyczna etd:AdresZamieszkaniaSiedziby
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej - bez elementu Poczta w adresie polskim
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiotDowolny1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej - bez elementu Poczta w adresie polskim</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TPodmiotDowolnyBezAdresu"> <xsd:sequence> <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres1"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

	<code></xsd:complexContent></code> <code></xsd:complexType></code>
--	---

element **TPodmiotDowolny1/AdresZamieszkaniaSiedziby**

diagram	<pre> classDiagram class etd:AdresZamieszkaniaSiedziby class etd:TAdres1 { <<extension>> } class etd:AdresPol class etd:AdresZagr etd:AdresZamieszkaniaSiedziby < -- etd:TAdres1 etd:AdresZamieszkaniaSiedziby --> etd:AdresPol etd:AdresZamieszkaniaSiedziby --> etd:AdresZagr etd:AdresZamieszkaniaSiedziby --> rodzajAdresu </pre>												
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/												
type	extension of etd:TAdres1												
properties	content complex												
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rodzajAdresu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>RAD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD									
source	<pre> <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres1"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>												

attribute **TPodmiotDowolny1/AdresZamieszkaniaSiedziby/@rodzajAdresu**

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<pre><xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/></pre>

complexType TPodmiotDowolny2

diagram	<p>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej - bez elementu Numer REGON oraz bez elementu Poczta w adresie polskim</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	extension of etd:TPodmiotDowolnyBezAdresu3
properties	base etd:TPodmiotDowolnyBezAdresu3
children	etd:OsobaFizyczna etd:OsobaNiefizyczna etd:AdresZamieszkaniaSiedziby
annotation	<p>documentation</p> <p>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej - bez elementu Numer REGON oraz bez elementu Poczta w adresie polskim</p>
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiotDowolny2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej - bez elementu Numer REGON oraz bez elementu Poczta w adresie polskim</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TPodmiotDowolnyBezAdresu3"> <xsd:sequence> <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres1"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

element TPodmiotDowolny2/AdresZamieszkaniaSiedziby

diagram	<pre> classDiagram class etd:AdresZamieszkaniaSiedziby class etd:TAdres1 { <<extension>> } class etd:AdresPol class etd:AdresZagr etd:AdresZamieszkaniaSiedziby < -- etd:TAdres1 etd:AdresZamieszkaniaSiedziby --> etd:AdresPol etd:AdresZamieszkaniaSiedziby --> etd:AdresZagr etd:AdresZamieszkaniaSiedziby --> rodzajAdresu </pre>												
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/												
type	extension of etd:TAdres1												
properties	content complex												
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rodzajAdresu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>RAD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD									
source	<pre> <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres1"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>												

attribute TPodmiotDowolny2/AdresZamieszkaniaSiedziby/@rodzajAdresu

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/>

complexType TPodmiotDowolnyBezAdresu

diagram	<pre> classDiagram class TPodmiotDowolnyBezAdresu class etd:OsobaFizyczna class etd:OsobaNiefizyczna TPodmiotDowolnyBezAdresu < -- etd:OsobaFizyczna TPodmiotDowolnyBezAdresu < -- etd:OsobaNiefizyczna </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:OsobaNiefizyczna
used by	complexTypes TPodmiotDowolny TPodmiotDowolny1
annotation	documentation Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej

source	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyBezAdresu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/> </xsd:choice> </xsd:complexType> </pre>
--------	---

element TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaFizyczna

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej
properties	content complex
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd>DataUrodzenia etd:PESEL
source	<pre> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/> </pre>

element TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaNiefizyczna

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:REGON
source	<xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>

complexType TPodmiotDowolnyBezAdresu1

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:OsobaNiefizyczna
annotation	documentation Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyBezAdresu1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1"/> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/> </xsd:choice> </xsd:complexType> </pre>

element **TPodmiotDowolnyBezAdresu1/OsobaFizyczna**

diagram	<pre> classDiagram class etd:OsobaFizyczna class etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 class etd:NIP class etd:PESEL class etd:ImiePierwsze class etd:Nazwisko class etd:DataUrodzenia etd:OsobaFizyczna --> etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 < -- etd:NIP etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 < -- etd:PESEL etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 < -- etd:ImiePierwsze etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 < -- etd:Nazwisko etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 < -- etd:DataUrodzenia </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	<u>etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1</u>
properties	content complex
children	<u>etd:NIP</u> <u>etd:PESEL</u> <u>etd:ImiePierwsze</u> <u>etd:Nazwisko</u> <u>etd:DataUrodzenia</u>
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1"/>

element **TPodmiotDowolnyBezAdresu1/OsobaNiefizyczna**

diagram	<pre> classDiagram class etd:OsobaNiefizyczna class etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej class etd:NIP class etd:PełnaNazwa class etd:REGON etd:OsobaNiefizyczna --> etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej < -- etd:NIP etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej < -- etd:PełnaNazwa etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej < -- etd:REGON </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	<u>etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej</u>
properties	content complex
children	<u>etd:NIP</u> <u>etd:PełnaNazwa</u> <u>etd:REGON</u>
source	<xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>

complexType TPodmiotDowolnyBezAdresu2

diagram	<p>Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:OsobaNiefizyczna
annotation	documentation Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP
source	<pre><xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyBezAdresu2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"/> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/> </xsd:choice> </xsd:complexType></pre>

element TPodmiotDowolnyBezAdresu2/OsobaFizyczna

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2
properties	content complex
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia
source	<pre><xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"/></pre>

element TPodmiotDowolnyBezAdresu2/OsobaNiefizyczna

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:REGON
source	<xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>

complexType TPodmiotDowolnyBezAdresu3

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:OsobaNiefizyczna
used by	complexType TPodmiotDowolny2
annotation	documentation Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP - bez elementu numer REGON dla osoby niefizycznej
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyBezAdresu3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP - bez elementu numer REGON dla osoby niefizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"/> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"/> </xsd:choice> </xsd:complexType> </pre>

element TPodmiotDwojnyBezAdresu3/OsobaFizyczna

diagram	<pre> graph LR A[etd:OsobaFizyczna] --- B(()) B --- C[etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2] C --- D(()) D --- E[etd:NIP] D --- F[etd:ImiePierwsze] D --- G[etd:Nazwisko] D --- H[etd:DataUrodzenia] </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2
properties	content complex
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"/>

element TPodmiotDwojnyBezAdresu3/OsobaNiefizyczna

diagram	<pre> graph LR A[etd:OsobaNiefizyczna] --- B(()) B --- C[etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1] C --- D(()) D --- E[etd:NIP] D --- F[etd:PernaNazwa] </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PernaNazwa
source	<xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"/>

complexType TPodmiotDowolnyPelny

diagram	<pre> classDiagram class TPodmiotDowolnyPelny { <<Pełny zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej>> } class etd:OsobaFizyczna class etd:OsobaNiefizyczna class etd:AdresZamieszkaniaSiedziby TPodmiotDowolnyPelny "2" -- "1" etd:OsobaFizyczna TPodmiotDowolnyPelny "2" -- "1" etd:OsobaNiefizyczna TPodmiotDowolnyPelny "2" -- "1" etd:AdresZamieszkaniaSiedziby </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:OsobaNiefizyczna etd:AdresZamieszkaniaSiedziby
annotation	documentation Pełny zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyPelny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny"/> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"/> </xsd:choice> <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TPodmiotDwojnyPelny/OsobaFizyczna

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny
properties	content complex
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia etd:ImieOjca etd:ImieMatki etd:PESEL
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny"/>

element TPodmiotDwojnyPelny/OsobaNiefizyczna

diagram	<pre> classDiagram class etd:OsobaNiefizyczna class etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny { etd:NIP "Identyfikator podatkowy NIP" etd:PełnaNazwa "Pełna nazwa" etd:SkrconaNazwa "Skrcona nazwa" etd:REGON "Numer REGON" } etd:OsobaNiefizyczna --> etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:SkrconaNazwa etd:REGON
source	<xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"/>

element TPodmiotDwojnyPelny/AdresZamieszkaniaSiedziby

diagram	<pre> classDiagram class etd:AdresZamieszkaniaSiedziby class etd:TAdres { etd:AdresPol etd:AdresZagr } etd:AdresZamieszkaniaSiedziby --> etd:TAdres </pre> <p>attributes</p> <ul style="list-style-type: none"> rodzajAdresu 												
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/												
type	extension of etd:TAdres												
properties	content complex												
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rodzajAdresu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>RAD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD									
source	<xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element>												

	<pre> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

attribute **TPodmiotDowolnyPelny/AdresZamieszkaniaSiedziby/@rodzajAdresu**

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/>

complexType **TPodmiotDowolnyPelny1**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:OsobaNiefizyczna etd:AdresZamieszkaniaSiedziby
annotation	documentation Pełny zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej - bez elementu Poczta w adresie polskim
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyPelny1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej - bez elementu Poczta w adresie polskim</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny"/> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"/> </xsd:choice> <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres1"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TPodmiotDwojnyPelny1/OsobaFizyczna

diagram	<pre>graph LR; A[etd:OsobaFizyczna] --- B{***}; B --- C[etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny]; C --- D[etd:NIP Identyfikator podatkowy NIP]; C --- E[etd:ImiePierwsze Pierwsze imię]; C --- F[etd:Nazwisko Nazwisko]; C --- G[etd>DataUrodzenia Data urodzenia]; C --- H[etd:ImieOjca Imię ojca]; C --- I[etd:ImieMatki Imię matki]; C --- J[etd:PESEL Identyfikator podatkowy numer PESEL]</pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny
properties	content complex
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd>DataUrodzenia etd:ImieOjca etd:ImieMatki etd:PESEL
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny"/>

element TPodmiotDwojnyPelny1/OsobaNiefizyczna

diagram	<pre> classDiagram class etd:OsobaNiefizyczna class etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny { etd:NIP "Identyfikator podatkowy NIP" etd:PelnaNazwa "Pełna nazwa" etd:SkoconaNazwa "Skrócona nazwa" etd:REGON "Numer REGON" } etd:OsobaNiefizyczna --> etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PelnaNazwa etd:SkoconaNazwa etd:REGON
source	<xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"/>

element TPodmiotDwojnyPelny1/AdresZamieszkaniaSiedziby

diagram	<pre> classDiagram class etd:AdresZamieszkaniaSiedziby class etd:TAdres1 { <<extension>> etd:AdresPol etd:AdresZagr } etd:AdresZamieszkaniaSiedziby --> etd:TAdres1 </pre>												
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/												
type	extension of etd:TAdres1												
properties	content complex												
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rodzajAdresu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>RAD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD									
source	<xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres1"> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element>												

	<pre><xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	---

attribute **TPodmiotDowolnyPelny1/AdresZamieszkaniaSiedziby/@rodzajAdresu**

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<pre><xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/></pre>

simpleType **CountryCode_Type**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/
type	union of (kck:CountryCodeExMS_Type , kck:MSCountryCode_Type)
source	<pre><xsd:simpleType name="CountryCode_Type"> <xsd:union memberTypes="kck:CountryCodeExMS_Type kck:MSCountryCode_Type"/> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **CountryCodeExMS_Type**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/																																																									
type	restriction of xsd:string																																																									
properties	base xsd:string																																																									
used by	simpleType CountryCode_Type																																																									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AX</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DZ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AQ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AZ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF		enumeration	AX		enumeration	AL		enumeration	DZ		enumeration	AS		enumeration	AD		enumeration	AO		enumeration	AI		enumeration	AQ		enumeration	AG		enumeration	AR		enumeration	AM		enumeration	AW		enumeration	AU		enumeration	AZ		enumeration	BS		enumeration	BH		enumeration	BD	
Kind	Value	Annotation																																																								
enumeration	AF																																																									
enumeration	AX																																																									
enumeration	AL																																																									
enumeration	DZ																																																									
enumeration	AS																																																									
enumeration	AD																																																									
enumeration	AO																																																									
enumeration	AI																																																									
enumeration	AQ																																																									
enumeration	AG																																																									
enumeration	AR																																																									
enumeration	AM																																																									
enumeration	AW																																																									
enumeration	AU																																																									
enumeration	AZ																																																									
enumeration	BS																																																									
enumeration	BH																																																									
enumeration	BD																																																									

	enumeration	BB
	enumeration	BY
	enumeration	BZ
	enumeration	BJ
	enumeration	BM
	enumeration	BT
	enumeration	BO
	enumeration	BA
	enumeration	BW
	enumeration	BV
	enumeration	BR
	enumeration	IO
	enumeration	BN
	enumeration	BF
	enumeration	BI
	enumeration	KH
	enumeration	CM
	enumeration	CA
	enumeration	CV
	enumeration	KY
	enumeration	CF
	enumeration	TD
	enumeration	CL
	enumeration	CN
	enumeration	CX
	enumeration	CC
	enumeration	CO
	enumeration	KM
	enumeration	CG
	enumeration	CD
	enumeration	CK
	enumeration	CR
	enumeration	CI
	enumeration	CU
	enumeration	DJ
	enumeration	DM
	enumeration	DO
	enumeration	EC
	enumeration	EG
	enumeration	SV
	enumeration	GQ
	enumeration	ER
	enumeration	ET
	enumeration	FK
	enumeration	FO
	enumeration	FJ

	enumeration	GF
	enumeration	PF
	enumeration	TF
	enumeration	GA
	enumeration	GM
	enumeration	GE
	enumeration	GH
	enumeration	GI
	enumeration	GL
	enumeration	GD
	enumeration	GP
	enumeration	GU
	enumeration	GT
	enumeration	GG
	enumeration	GN
	enumeration	GW
	enumeration	GY
	enumeration	HT
	enumeration	HM
	enumeration	VA
	enumeration	HN
	enumeration	HK
	enumeration	IS
	enumeration	IN
	enumeration	ID
	enumeration	IR
	enumeration	IQ
	enumeration	IM
	enumeration	IL
	enumeration	JM
	enumeration	JP
	enumeration	JE
	enumeration	JO
	enumeration	KZ
	enumeration	KE
	enumeration	KI
	enumeration	KP
	enumeration	KR
	enumeration	KW
	enumeration	KG
	enumeration	LA
	enumeration	LB
	enumeration	LS
	enumeration	LR
	enumeration	LY
	enumeration	LI

	enumeration	MO
	enumeration	MK
	enumeration	MG
	enumeration	MW
	enumeration	MY
	enumeration	MV
	enumeration	ML
	enumeration	MH
	enumeration	MQ
	enumeration	MR
	enumeration	MU
	enumeration	YT
	enumeration	MX
	enumeration	FM
	enumeration	MD
	enumeration	MN
	enumeration	ME
	enumeration	MS
	enumeration	MA
	enumeration	MZ
	enumeration	MM
	enumeration	NA
	enumeration	NR
	enumeration	NP
	enumeration	AN
	enumeration	NC
	enumeration	NZ
	enumeration	NI
	enumeration	NE
	enumeration	NG
	enumeration	NU
	enumeration	NF
	enumeration	MP
	enumeration	NO
	enumeration	OM
	enumeration	PK
	enumeration	PW
	enumeration	PS
	enumeration	PA
	enumeration	PG
	enumeration	PY
	enumeration	PE
	enumeration	PH
	enumeration	PN
	enumeration	PR
	enumeration	QA

	enumeration	RE
	enumeration	RU
	enumeration	RW
	enumeration	BL
	enumeration	SH
	enumeration	KN
	enumeration	LC
	enumeration	MF
	enumeration	PM
	enumeration	VC
	enumeration	WS
	enumeration	SM
	enumeration	ST
	enumeration	SA
	enumeration	SN
	enumeration	RS
	enumeration	SC
	enumeration	SL
	enumeration	SG
	enumeration	SB
	enumeration	SO
	enumeration	ZA
	enumeration	GS
	enumeration	LK
	enumeration	SD
	enumeration	SR
	enumeration	SJ
	enumeration	SZ
	enumeration	CH
	enumeration	SY
	enumeration	TW
	enumeration	TJ
	enumeration	TZ
	enumeration	TH
	enumeration	TL
	enumeration	TG
	enumeration	TK
	enumeration	TO
	enumeration	TT
	enumeration	TN
	enumeration	TR
	enumeration	TM
	enumeration	TC
	enumeration	TV
	enumeration	UG
	enumeration	UA

	enumeration AE enumeration US enumeration UM enumeration UY enumeration UZ enumeration VU enumeration VE enumeration VN enumeration VG enumeration VI enumeration WF enumeration EH enumeration YE enumeration ZM enumeration ZW enumeration CW enumeration NM enumeration SX enumeration BQ
annotation	<p>documentation</p> <p>The appropriate country code from the ISO 3166 two-byte alpha version for the state in which the party concerned is a resident. Omit this only if no data is available.</p> <p>This list excludes Member States of the European Union</p> <p>The following entries must not be used:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AN -- NETHERLANDS ANTILLES <p>Valid entries are:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AF -- AFGHANISTAN - AX -- LAND ISLANDS - AL -- ALBANIA - DZ -- ALGERIA - AS -- AMERICAN SAMOA - AD -- ANDORRA - AO -- ANGOLA - AI -- ANGUILLA - AQ -- ANTARCTICA - AG -- ANTIGUA AND BARBUDA - AR -- ARGENTINA - AM -- ARMENIA - AW -- ARUBA - AU -- AUSTRALIA - AZ -- AZERBAIJAN - BS -- BAHAMAS - BH -- BAHRAIN - BD -- BANGLADESH - BB -- BARBADOS - BY -- BELARUS - BZ -- BELIZE - BJ -- BENIN - BM -- BERMUDA - BT -- BHUTAN - BO -- BOLIVIA - BA -- BOSNIA AND HERZEGOVINA - BW -- BOTSWANA - BV -- BOUVENT ISLAND - BR -- BRAZIL - IO -- BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY - BN -- BRUNEI DARUSSALAM - BF -- BURKINA FASO - BI -- BURUNDI

	<ul style="list-style-type: none">- KH -- CAMBODIA- CM -- CAMEROON- CA -- CANADA- CV -- CAPE VERDE- KY -- CAYMAN ISLANDS- CF -- CENTRAL AFRICAN REPUBLIC- TD -- CHAD- CL -- CHILE- CN -- CHINA- CX -- CHRISTMAS ISLAND- CC -- COCOS (KEELING) ISLANDS- CO -- COLOMBIA- KM -- COMOROS- CG -- CONGO- CD -- CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE- CK -- COOK ISLANDS- CR -- COSTA RICA- CI -- COTE D'IVOIRE- CU -- CUBA- DJ -- DJIBOUTI- DM -- DOMINICA- DO -- DOMINICAN REPUBLIC- EC -- ECUADOR- EG -- EGYPT- SV -- EL SALVADOR- GQ -- EQUATORIAL GUINEA- ER -- ERITREA- ET -- ETHIOPIA- FK -- FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)- FO -- FAROE ISLANDS- FJ -- FIJI- GF -- FRENCH GUIANA- PF -- FRENCH POLYNESIA- TF -- FRENCH SOUTHERN TERRITORIES- GA -- GABON- GM -- GAMBIA- GE -- GEORGIA- GH -- GHANA- GI -- GIBRALTAR- GL -- GREENLAND- GD -- GRENADA- GP -- GUADELOUPE- GU -- GUAM- GT -- GUATEMALA- GG -- GUERNSEY- GN -- GUINEA- GW -- GUINEA-BISSAU- GY -- GUYANA- HT -- HAITI- HM -- HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS- VA -- HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)- HN -- HONDURAS- HK -- HONG KONG- IS -- ICELAND- IN -- INDIA- ID -- INDONESIA- IR -- IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF- IQ -- IRAQ- IM -- ISLE OF MAN- IL -- ISRAEL- JM -- JAMAICA- JP -- JAPAN- JE -- JERSEY- JO -- JORDAN- KZ -- KAZAKHSTAN- KE -- KENYA- KI -- KIRIBATI- KP -- KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF- KR -- KOREA, REPUBLIC OF- KW -- KUWAIT
--	---

	<p>- KG -- KYRGYZSTAN - LA -- LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC - LB -- LEBANON - LS -- LESOTHO - LR -- LIBERIA - LY -- LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA - LI -- LIECHTENSTEIN - MO -- MACAO - MK -- MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF - MG -- MADAGASCAR - MW -- MALAWI - MY -- MALAYSIA - MV -- MALDIVES - ML -- MALI - MH -- MARSHALL ISLANDS - MQ -- MARTINIQUE - MR -- MAURITANIA - MU -- MAURITIUS - YT -- MAYOTTE - MX -- MEXICO - FM -- MICRONESIA, FEDERATED STATES OF - MD -- MOLDOVA, REPUBLIC OF - MN -- MONGOLIA - ME -- MONTENEGRO - MS -- MONTSERRAT - MA -- MOROCCO - MZ -- MOZAMBIQUE - MM -- MYANMAR - NA -- NAMIBIA - NR -- NAURU - NP -- NEPAL - AN -- NETHERLANDS ANTILLES - NC -- NEW CALEDONIA - NZ -- NEW ZEALAND - NI -- NICARAGUA - NE -- NIGER - NG -- NIGERIA - NU -- NIUE - NF -- NORFOLK ISLAND - MP -- NORTHERN MARIANA ISLANDS - NO -- NORWAY - OM -- OMAN - PK -- PAKISTAN - PW -- PALAU - PS -- PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED - PA -- PANAMA - PG -- PAPUA NEW GUINEA - PY -- PARAGUAY - PE -- PERU - PH -- PHILIPPINES - PN -- PITCAIRN - PR -- PUERTO RICO - QA -- QATAR - RE -- REUNION - RU -- RUSSIAN FEDERATION - RW -- RWANDA - BL -- SAINT BARTHÉLEMY - SH -- SAINT HELENA - KN -- SAINT KITTS AND NEVIS - LC -- SAINT LUCIA - MF -- SAINT MARTIN - PM -- SAINT PIERRE AND MIQUELON - VC -- SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - WS -- SAMOA - SM -- SAN MARINO - ST -- SAO TOME AND PRINCIPE - SA -- SAUDI ARABIA - SN -- SENEGAL - RS -- SERBIA - SC -- SEYCHELLES</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - SL -- SIERRA LEONE - SG -- SINGAPORE - SB -- SOLOMON ISLANDS - SO -- SOMALIA - ZA -- SOUTH AFRICA - GS -- SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS - LK -- SRI LANKA - SD -- SUDAN - SR -- SURINAME - SJ -- SVALBARD AND JAN MAYEN - SZ -- SWAZILAND - CH -- SWITZERLAND - SY -- SYRIAN ARAB REPUBLIC - TW -- TAIWAN, PROVINCE OF CHINA - TJ -- TAJIKISTAN - TZ -- TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF - TH -- THAILAND - TL -- TIMOR-LESTE - TG -- TOGO - TK -- TOKELAU - TO -- TONGA - TT -- TRINIDAD AND TOBAGO - TN -- TUNISIA - TR -- TURKEY - TM -- TURKMENISTAN - TC -- TURKS AND CAICOS ISLANDS - TV -- TUVALU - UG -- UGANDA - UA -- UKRAINE - AE -- UNITED ARAB EMIRATES - US -- UNITED STATES - UM -- UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS - UY -- URUGUAY - UZ -- UZBEKISTAN - VU -- VANUATU - VE -- VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - VN -- VIET NAM - VG -- VIRGIN ISLANDS, BRITISH - VI -- VIRGIN ISLANDS, U.S. - WF -- WALLIS AND FUTUNA - EH -- WESTERN SAHARA - YE -- YEMEN - ZM -- ZAMBIA - ZW -- ZIMBABWE - CW -- CURACAO - NM -- SAINT MARTIN (DUTCH PART) - invalidated - SX -- SAINT MARTIN (DUTCH PART) - BQ -- BONAIRE, SAINT EUSTATIUS AND SABA
source	<pre><xsd:simpleType name="CountryCodeExMS_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en"></pre> <p>The appropriate country code from the ISO 3166 two-byte alpha version for the state in which the party concerned is a resident. Omit this only if no data is available.</p> <p>This list excludes Member States of the European Union</p> <p>The following entries must not be used:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AN -- NETHERLANDS ANTILLES <p>Valid entries are:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AF -- AFGHANISTAN - AX -- ÅLAND ISLANDS - AL -- ALBANIA - DZ -- ALGERIA - AS -- AMERICAN SAMOA - AD -- ANDORRA - AO -- ANGOLA

	<ul style="list-style-type: none">- AI -- ANGUILLA- AQ -- ANTARCTICA- AG -- ANTIGUA AND BARBUDA- AR -- ARGENTINA- AM -- ARMENIA- AW -- ARUBA- AU -- AUSTRALIA- AZ -- AZERBAIJAN- BS -- BAHAMAS- BH -- BAHRAIN- BD -- BANGLADESH- BB -- BARBADOS- BY -- BELARUS- BZ -- BELIZE- BJ -- BENIN- BM -- BERMUDA- BT -- BHUTAN- BO -- BOLIVIA- BA -- BOSNIA AND HERZEGOVINA- BW -- BOTSWANA- BV -- BOUVENT ISLAND- BR -- BRAZIL- IO -- BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY- BN -- BRUNEI DARUSSALAM- BF -- BURKINA FASO- BI -- BURUNDI- KH -- CAMBODIA- CM -- CAMEROON- CA -- CANADA- CV -- CAPE VERDE- KY -- CAYMAN ISLANDS- CF -- CENTRAL AFRICAN REPUBLIC- TD -- CHAD- CL -- CHILE- CN -- CHINA- CX -- CHRISTMAS ISLAND- CC -- COCOS (KEELING) ISLANDS- CO -- COLOMBIA- KM -- COMOROS- CG -- CONGO- CD -- CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE- CK -- COOK ISLANDS- CR -- COSTA RICA- CI -- COTE D'IVOIRE- CU -- CUBA- DJ -- DJIBOUTI- DM -- DOMINICA- DO -- DOMINICAN REPUBLIC- EC -- ECUADOR- EG -- EGYPT- SV -- EL SALVADOR- GQ -- EQUATORIAL GUINEA- ER -- ERITREA- ET -- ETHIOPIA- FK -- FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)- FO -- FAROE ISLANDS
--	--

	<ul style="list-style-type: none">- FJ -- FIJI- GF -- FRENCH GUIANA- PF -- FRENCH POLYNESIA- TF -- FRENCH SOUTHERN TERRITORIES- GA -- GABON- GM -- GAMBIA- GE -- GEORGIA- GH -- GHANA- GI -- GIBRALTAR- GL -- GREENLAND- GD -- GRENADA- GP -- GUADELOUPE- GU -- GUAM- GT -- GUATEMALA- GG -- GUERNSEY- GN -- GUINEA- GW -- GUINEA-BISSAU- GY -- GUYANA- HT -- HAITI- HM -- HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS- VA -- HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)- HN -- HONDURAS- HK -- HONG KONG- IS -- ICELAND- IN -- INDIA- ID -- INDONESIA- IR -- IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF- IQ -- IRAQ- IM -- ISLE OF MAN- IL -- ISRAEL- JM -- JAMAICA- JP -- JAPAN- JE -- JERSEY- JO -- JORDAN- KZ -- KAZAKHSTAN- KE -- KENYA- KI -- KIRIBATI- KP -- KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF- KR -- KOREA, REPUBLIC OF- KW -- KUWAIT- KG -- KYRGYZSTAN- LA -- LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC- LB -- LEBANON- LS -- LESOTHO- LR -- LIBERIA- LY -- LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA- LI -- LIECHTENSTEIN- MO -- MACAO- MK -- MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF- MG -- MADAGASCAR- MW -- MALAWI- MY -- MALAYSIA- MV -- MALDIVES- ML -- MALI- MH -- MARSHALL ISLANDS- MQ -- MARTINIQUE
--	--

	<ul style="list-style-type: none">- MR -- MAURITANIA- MU -- MAURITIUS- YT -- MAYOTTE- MX -- MEXICO- FM -- MICRONESIA, FEDERATED STATES OF- MD -- MOLDOVA, REPUBLIC OF- MN -- MONGOLIA- ME -- MONTENEGRO- MS -- MONTSERRAT- MA -- MOROCCO- MZ -- MOZAMBIQUE- MM -- MYANMAR- NA -- NAMIBIA- NR -- NAURU- NP -- NEPAL- AN -- NETHERLANDS ANTILLES- NC -- NEW CALEDONIA- NZ -- NEW ZEALAND- NI -- NICARAGUA- NE -- NIGER- NG -- NIGERIA- NU -- NIUE- NF -- NORFOLK ISLAND- MP -- NORTHERN MARIANA ISLANDS- NO -- NORWAY- OM -- OMAN- PK -- PAKISTAN- PW -- PALAU- PS -- PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED- PA -- PANAMA- PG -- PAPUA NEW GUINEA- PY -- PARAGUAY- PE -- PERU- PH -- PHILIPPINES- PN -- PITCAIRN- PR -- PUERTO RICO- QA -- QATAR- RE -- REUNION- RU -- RUSSIAN FEDERATION- RW -- RWANDA- BL -- SAINT BARTHÉLEMY- SH -- SAINT HELENA- KN -- SAINT KITTS AND NEVIS- LC -- SAINT LUCIA- MF -- SAINT MARTIN- PM -- SAINT PIERRE AND MIQUELON- VC -- SAINT VINCENT AND THE GRENADINES- WS -- SAMOA- SM -- SAN MARINO- ST -- SAO TOME AND PRINCIPE- SA -- SAUDI ARABIA- SN -- SENEGAL- RS -- SERBIA- SC -- SEYCHELLES- SL -- SIERRA LEONE- SG -- SINGAPORE
--	---

	<ul style="list-style-type: none">- SB -- SOLOMON ISLANDS- SO -- SOMALIA- ZA -- SOUTH AFRICA- GS -- SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS- LK -- SRI LANKA- SD -- SUDAN- SR -- SURINAME- SJ -- SVALBARD AND JAN MAYEN- SZ -- SWAZILAND- CH -- SWITZERLAND- SY -- SYRIAN ARAB REPUBLIC- TW -- TAIWAN, PROVINCE OF CHINA- TJ -- TAJIKISTAN- TZ -- TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF- TH -- THAILAND- TL -- TIMOR-LESTE- TG -- TOGO- TK -- TOKELAU- TO -- TONGA- TT -- TRINIDAD AND TOBAGO- TN -- TUNISIA- TR -- TURKEY- TM -- TURKMENISTAN- TC -- TURKS AND CAICOS ISLANDS- TV -- TUVALU- UG -- UGANDA- UA -- UKRAINE- AE -- UNITED ARAB EMIRATES- US -- UNITED STATES- UM -- UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS- UY -- URUGUAY- UZ -- UZBEKISTAN- VU -- VANUATU- VE -- VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF- VN -- VIET NAM- VG -- VIRGIN ISLANDS, BRITISH- VI -- VIRGIN ISLANDS, U.S.- WF -- WALLIS AND FUTUNA- EH -- WESTERN SAHARA- YE -- YEMEN- ZM -- ZAMBIA- ZW -- ZIMBABWE- CW -- CURACAO- NM -- SAINT MARTIN (DUTCH PART) - invalidated- SX -- SAINT MARTIN (DUTCH PART)- BQ -- BONAIRE, SAINT EUSTATIUS AND SABA
--	---

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
 <xsd:enumeration value="AF"/>
 <xsd:enumeration value="AX"/>
 <xsd:enumeration value="AL"/>
 <xsd:enumeration value="DZ"/>
 <xsd:enumeration value="AS"/>
 <xsd:enumeration value="AD"/>
 <xsd:enumeration value="AO"/>

	<pre><xsd:enumeration value="AI"/> <xsd:enumeration value="AQ"/> <xsd:enumeration value="AG"/> <xsd:enumeration value="AR"/> <xsd:enumeration value="AM"/> <xsd:enumeration value="AW"/> <xsd:enumeration value="AU"/> <xsd:enumeration value="AZ"/> <xsd:enumeration value="BS"/> <xsd:enumeration value="BH"/> <xsd:enumeration value="BD"/> <xsd:enumeration value="BB"/> <xsd:enumeration value="BY"/> <xsd:enumeration value="BZ"/> <xsd:enumeration value="BJ"/> <xsd:enumeration value="BM"/> <xsd:enumeration value="BT"/> <xsd:enumeration value="BO"/> <xsd:enumeration value="BA"/> <xsd:enumeration value="BW"/> <xsd:enumeration value="BV"/> <xsd:enumeration value="BR"/> <xsd:enumeration value="IO"/> <xsd:enumeration value="BN"/> <xsd:enumeration value="BF"/> <xsd:enumeration value="BI"/> <xsd:enumeration value="KH"/> <xsd:enumeration value="CM"/> <xsd:enumeration value="CA"/> <xsd:enumeration value="CV"/> <xsd:enumeration value="KY"/> <xsd:enumeration value="CF"/> <xsd:enumeration value="TD"/> <xsd:enumeration value="CL"/> <xsd:enumeration value="CN"/> <xsd:enumeration value="CX"/> <xsd:enumeration value="CC"/> <xsd:enumeration value="CO"/> <xsd:enumeration value="KM"/> <xsd:enumeration value="CG"/> <xsd:enumeration value="CD"/> <xsd:enumeration value="CK"/> <xsd:enumeration value="CR"/> <xsd:enumeration value="CI"/> <xsd:enumeration value="CU"/> <xsd:enumeration value="DJ"/> <xsd:enumeration value="DM"/> <xsd:enumeration value="DO"/> <xsd:enumeration value="EC"/> <xsd:enumeration value="EG"/> <xsd:enumeration value="SV"/> <xsd:enumeration value="GQ"/> <xsd:enumeration value="ER"/> <xsd:enumeration value="ET"/> <xsd:enumeration value="FK"/> <xsd:enumeration value="FO"/></pre>
--	--

	<pre><xsd:enumeration value="FJ"/> <xsd:enumeration value="GF"/> <xsd:enumeration value="PF"/> <xsd:enumeration value="TF"/> <xsd:enumeration value="GA"/> <xsd:enumeration value="GM"/> <xsd:enumeration value="GE"/> <xsd:enumeration value="GH"/> <xsd:enumeration value="GI"/> <xsd:enumeration value="GL"/> <xsd:enumeration value="GD"/> <xsd:enumeration value="GP"/> <xsd:enumeration value="GU"/> <xsd:enumeration value="GT"/> <xsd:enumeration value="GG"/> <xsd:enumeration value="GN"/> <xsd:enumeration value="GW"/> <xsd:enumeration value="GY"/> <xsd:enumeration value="HT"/> <xsd:enumeration value="HM"/> <xsd:enumeration value="VA"/> <xsd:enumeration value="HN"/> <xsd:enumeration value="HK"/> <xsd:enumeration value="IS"/> <xsd:enumeration value="IN"/> <xsd:enumeration value="ID"/> <xsd:enumeration value="IR"/> <xsd:enumeration value="IQ"/> <xsd:enumeration value="IM"/> <xsd:enumeration value="IL"/> <xsd:enumeration value="JM"/> <xsd:enumeration value="JP"/> <xsd:enumeration value="JE"/> <xsd:enumeration value="JO"/> <xsd:enumeration value="KZ"/> <xsd:enumeration value="KE"/> <xsd:enumeration value="KI"/> <xsd:enumeration value="KP"/> <xsd:enumeration value="KR"/> <xsd:enumeration value="KW"/> <xsd:enumeration value="KG"/> <xsd:enumeration value="LA"/> <xsd:enumeration value="LB"/> <xsd:enumeration value="LS"/> <xsd:enumeration value="LR"/> <xsd:enumeration value="LY"/> <xsd:enumeration value="LI"/> <xsd:enumeration value="MO"/> <xsd:enumeration value="MK"/> <xsd:enumeration value="MG"/> <xsd:enumeration value="MW"/> <xsd:enumeration value="MY"/> <xsd:enumeration value="MV"/> <xsd:enumeration value="ML"/> <xsd:enumeration value="MH"/> <xsd:enumeration value="MQ"/></pre>
--	--

	<pre><xsd:enumeration value="MR"/> <xsd:enumeration value="MU"/> <xsd:enumeration value="YT"/> <xsd:enumeration value="MX"/> <xsd:enumeration value="FM"/> <xsd:enumeration value="MD"/> <xsd:enumeration value="MN"/> <xsd:enumeration value="ME"/> <xsd:enumeration value="MS"/> <xsd:enumeration value="MA"/> <xsd:enumeration value="MZ"/> <xsd:enumeration value="MM"/> <xsd:enumeration value="NA"/> <xsd:enumeration value="NR"/> <xsd:enumeration value="NP"/> <xsd:enumeration value="AN"/> <xsd:enumeration value="NC"/> <xsd:enumeration value="NZ"/> <xsd:enumeration value="NI"/> <xsd:enumeration value="NE"/> <xsd:enumeration value="NG"/> <xsd:enumeration value="NU"/> <xsd:enumeration value="NF"/> <xsd:enumeration value="MP"/> <xsd:enumeration value="NO"/> <xsd:enumeration value="OM"/> <xsd:enumeration value="PK"/> <xsd:enumeration value="PW"/> <xsd:enumeration value="PS"/> <xsd:enumeration value="PA"/> <xsd:enumeration value="PG"/> <xsd:enumeration value="PY"/> <xsd:enumeration value="PE"/> <xsd:enumeration value="PH"/> <xsd:enumeration value="PN"/> <xsd:enumeration value="PR"/> <xsd:enumeration value="QA"/> <xsd:enumeration value="RE"/> <xsd:enumeration value="RU"/> <xsd:enumeration value="RW"/> <xsd:enumeration value="BL "/> <xsd:enumeration value="SH"/> <xsd:enumeration value="KN"/> <xsd:enumeration value="LC"/> <xsd:enumeration value="MF"/> <xsd:enumeration value="PM"/> <xsd:enumeration value="VC"/> <xsd:enumeration value="WS"/> <xsd:enumeration value="SM"/> <xsd:enumeration value="ST"/> <xsd:enumeration value="SA"/> <xsd:enumeration value="SN"/> <xsd:enumeration value="RS"/> <xsd:enumeration value="SC"/> <xsd:enumeration value="SL"/> <xsd:enumeration value="SG"/></pre>
--	---

```

<xsd:enumeration value="SB"/>
<xsd:enumeration value="SO"/>
<xsd:enumeration value="ZA"/>
<xsd:enumeration value="GS"/>
<xsd:enumeration value="LK"/>
<xsd:enumeration value="SD"/>
<xsd:enumeration value="SR"/>
<xsd:enumeration value="SJ"/>
<xsd:enumeration value="SZ"/>
<xsd:enumeration value="CH"/>
<xsd:enumeration value="SY"/>
<xsd:enumeration value="TW"/>
<xsd:enumeration value="TJ"/>
<xsd:enumeration value="TZ"/>
<xsd:enumeration value="TH"/>
<xsd:enumeration value="TL"/>
<xsd:enumeration value="TG"/>
<xsd:enumeration value="TK"/>
<xsd:enumeration value="TO"/>
<xsd:enumeration value="TT"/>
<xsd:enumeration value="TN"/>
<xsd:enumeration value="TR"/>
<xsd:enumeration value="TM"/>
<xsd:enumeration value="TC"/>
<xsd:enumeration value="TV"/>
<xsd:enumeration value="UG"/>
<xsd:enumeration value="UA"/>
<xsd:enumeration value="AE"/>
<xsd:enumeration value="US"/>
<xsd:enumeration value="UM"/>
<xsd:enumeration value="UY"/>
<xsd:enumeration value="UZ"/>
<xsd:enumeration value="VU"/>
<xsd:enumeration value="VE"/>
<xsd:enumeration value="VN"/>
<xsd:enumeration value="VG"/>
<xsd:enumeration value="VI"/>
<xsd:enumeration value="WF"/>
<xsd:enumeration value="EH"/>
<xsd:enumeration value="YE"/>
<xsd:enumeration value="ZM"/>
<xsd:enumeration value="ZW"/>
<xsd:enumeration value="CW"/>
<xsd:enumeration value="NM"/>
<xsd:enumeration value="SX"/>
<xsd:enumeration value="BQ"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

simpleType currCode_Type

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string

used by	element	TNaglowek/DomyslnyKodWaluty
facets	Kind	Value
	enumeration	Annotation
	enumeration	AED
	enumeration	AFN
	enumeration	ALL
	enumeration	AMD
	enumeration	ANG
	enumeration	AOA
	enumeration	ARS
	enumeration	AUD
	enumeration	AWG
	enumeration	AZN
	enumeration	BAM
	enumeration	BBD
	enumeration	BDT
	enumeration	BGN
	enumeration	BHD
	enumeration	BIF
	enumeration	BMD
	enumeration	BND
	enumeration	BOB
	enumeration	BOV
	enumeration	BRL
	enumeration	BSD
	enumeration	BTN
	enumeration	BWP
	enumeration	BYR
	enumeration	BZD
	enumeration	CAD
	enumeration	CDF
	enumeration	CHF
	enumeration	CLF
	enumeration	CLP
	enumeration	CNY
	enumeration	COP
	enumeration	COU
	enumeration	CRC
	enumeration	CUC
	enumeration	CUP
	enumeration	CVE
	enumeration	CZK
	enumeration	DJF
	enumeration	DKK
	enumeration	DOP
	enumeration	DZD
	enumeration	EEK

	enumeration	EGP
	enumeration	ERN
	enumeration	ETB
	enumeration	EUR
	enumeration	FJD
	enumeration	FKP
	enumeration	GBP
	enumeration	GEL
	enumeration	GHS
	enumeration	GIP
	enumeration	GMD
	enumeration	GNF
	enumeration	GTQ
	enumeration	GWP
	enumeration	GYD
	enumeration	HKD
	enumeration	HNL
	enumeration	HRK
	enumeration	HTG
	enumeration	HUF
	enumeration	IDR
	enumeration	ILS
	enumeration	INR
	enumeration	IQD
	enumeration	IRR
	enumeration	ISK
	enumeration	JMD
	enumeration	JOD
	enumeration	JPY
	enumeration	KES
	enumeration	KGS
	enumeration	KHR
	enumeration	KMF
	enumeration	KPW
	enumeration	KRW
	enumeration	KWD
	enumeration	KYD
	enumeration	KZT
	enumeration	LAK
	enumeration	LBP
	enumeration	LKR
	enumeration	LRD
	enumeration	LSL
	enumeration	LTL
	enumeration	LVL
	enumeration	LYD

	enumeration	MAD
	enumeration	MDL
	enumeration	MGA
	enumeration	MKD
	enumeration	MMK
	enumeration	MNT
	enumeration	MOP
	enumeration	MRO
	enumeration	MUR
	enumeration	MVR
	enumeration	MWK
	enumeration	MXN
	enumeration	MXV
	enumeration	MYR
	enumeration	MZN
	enumeration	NAD
	enumeration	NGN
	enumeration	NIO
	enumeration	NOK
	enumeration	NPR
	enumeration	NZD
	enumeration	OMR
	enumeration	PAB
	enumeration	PEN
	enumeration	PGK
	enumeration	PHP
	enumeration	PKR
	enumeration	PLN
	enumeration	PYG
	enumeration	QAR
	enumeration	RON
	enumeration	RSD
	enumeration	RUB
	enumeration	RWF
	enumeration	SAR
	enumeration	SBD
	enumeration	SCR
	enumeration	SDG
	enumeration	SEK
	enumeration	SGD
	enumeration	SHP
	enumeration	SLL
	enumeration	SOS
	enumeration	SRD
	enumeration	STD
	enumeration	SVC

	enumeration SYP enumeration SZL enumeration THB enumeration TJS enumeration TMT enumeration TND enumeration TOP enumeration TRY enumeration TTD enumeration TVD enumeration TWD enumeration TZS enumeration UAH enumeration UGX enumeration USD enumeration UYU enumeration UZS enumeration VEF enumeration VND enumeration VUV enumeration WST enumeration XAF enumeration XCD enumeration XOF enumeration XPD enumeration XPF enumeration YER enumeration ZAR enumeration ZMK enumeration ZWL
annotation	<p>documentation</p> <p>The appropriate currency code from the ISO 4217 three-byte alpha version for the currency in which a monetary amount is expressed.</p> <p>Valid entries are:</p> <ul style="list-style-type: none"> AED United Arab Emirates, Dirhams AFN Afghanistan, Afghani ALL Albania, Leke AMD Armenia, Drams ANG Netherlands Antilles, Guilders AOA Angola, Kwanza ARS Argentina, Pesos AUD Australia, Dollars AWG Aruba, Guilders AZN Azerbaijan, Manats BAM Bosnia and Herzegovina, Convertible Marka BBD Barbados, Dollars BDT Bangladesh, Taka BGN Bulgaria, Leva BHD Bahrain, Dinars BIF Burundi, Francs BMD Bermuda, Dollars BND Brunei Darussalam, Dollars BOB Bolivia, Bolivianos BOV Bolivia, Mvdol

	BRL Brazil, Brazil Real BSD Bahamas, Dollars BTN Bhutan, Ngultrum BWP Botswana, Pulas BYR Belarus, Rubles BZD Belize, Dollars CAD Canada, Dollars CDF Congo/Kinshasa, Congolese Francs CHF Switzerland, Francs CLF Chile, Unidades de fomento CLP Chile, Pesos CNY China, Yuan Renminbi COP Colombia, Pesos COU Colombia, Unidad de Valor Real CRC Costa Rica, Colones CUC Cuba, Convertible Pesos CUP Cuba, Pesos CVE Cape Verde, Escudos CZK Czech Republic, Koruny DJF Djibouti, Francs DKK Denmark, Kroner DOP Dominican Republic, Pesos DZD Algeria, Algeria Dinars EEK Estonia, Krooni EGP Egypt, Pounds ERN Eritrea, Nakfa ETB Ethiopia, Birr EUR Euro Member Countries, Euro FJD Fiji, Dollars FKP Falkland Islands (Malvinas), Pounds GBP United Kingdom, Pounds GEL Georgia, Lari GHS Ghana, Cedis GIP Gibraltar, Pounds GMD Gambia, Dalasi GNF Guinea, Francs GTQ Guatemala, Quetzales GWP Guinea-Bissau Peso GYD Guyana, Dollars HKD Hong Kong, Dollars HNL Honduras, Lempiras HRK Croatia, Kuna HTG Haiti, Gourdes HUF Hungary, Forint IDR Indonesia, Rupiahs ILS Israel, New Shekels INR India, Rupees IQD Iraq, Dinars IRR Iran, Rials ISK Iceland, Kronur JMD Jamaica, Dollars JOD Jordan, Dinars JPY Japan, Yen KES Kenya, Shillings KGS Kyrgyzstan, Soms KHR Cambodia, Riels KMF Comoros, Francs KPW Korea (North), Won KRW Korea (South), Won KWD Kuwait, Dinars KYD Cayman Islands, Dollars KZT Kazakstan, Tenge LAK Laos, Kips LBP Lebanon, Pounds LKR Sri Lanka, Rupees LRD Liberia, Dollars LSL Lesotho, Maloti LTL Lithuania, Litai LVL Latvia, Lati LYD Libya, Dinars
--	---

	MAD Morocco, Dirhams MDL Moldova, Lei MGA Madagascar, Malagasy Ariary MKD Macedonia, Denars MMK Myanmar (Burma), Kyats MNT Mongolia, Tugriks MOP Macau, Patacas MRO Mauritania, Ouguiyas MTL Malta, Liri MUR Mauritius, Rupees MVR Maldives (Maldives Islands), Rufiyaa MWK Malawi, Kwachas MXN Mexico, Pesos MXV Mexico, Mexican Unidad de Inversion MYR Malaysia, Ringgits MZN Mozambique, Meticais NAD Namibia, Dollars NGN Nigeria, Nairas NIO Nicaragua, Gold Cordobas NOK Norway, Krone NPR Nepal, Nepal Rupees NZD New Zealand, Dollars OMR Oman, Rials PAB Panama, Balboa PEN Peru, Nuevos Soles PGK Papua New Guinea, Kina PHP Philippines, Pesos PKR Pakistan, Rupees PLN Poland, Zlotych PYG Paraguay, Guarani QAR Qatar, Rials RON Romania, New Lei RSD Serbian Dinar RUB Russia, Rubles RWF Rwanda, Rwanda Francs SAR Saudi Arabia, Riyals SBD Solomon Islands, Dollars SCR Seychelles, Rupees SDG Sudan, Dinars SEK Sweden, Kronor SGD Singapore, Dollars SHP Saint Helena, Pounds SLL Sierra Leone, Leones SOS Somalia, Shillings SRD Suriname, Dollar STD São Tome and Principe, Dobras SVC El Salvador, Colones SYP Syria, Pounds SZL Swaziland, Emalangeni THB Thailand, Baht TJS Tajikistan, Somoni TMT Turkmenistan, Manats TND Tunisia, Dinars TOP Tonga, Pa'anga TRY Turkey, Liras TTD Trinidad and Tobago, Dollars TWD Taiwan, New Dollars TZS Tanzania, Shillings UAH Ukraine, Hryvnia UGX Uganda, Shillings USD United States of America, Dollars UYU Uruguay, Pesos UZS Uzbekistan, Sums VEF Venezuela, Bolivares VND Viet Nam, Dong VUV Vanuatu, Vatu WST Samoa, Tala XAF Communauté Financière Africaine BEAC, Francs XCD East Caribbean Dollars XOF Communauté Financière Africaine BCEAO, Francs
--	---

	XPD Palladium Ounces XPF Comptoirs Français du Pacifique Francs YER Yemen, Rials ZAR South Africa, Rand ZMK Zambia, Kwacha ZWL Zimbabwe, Zimbabwe Dollars
source	<pre> <xsd:simpleType name="currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en"></pre> <p>The appropriate currency code from the ISO 4217 three-byte alpha version for the currency in which a monetary amount is expressed.</p> <p>Valid entries are:</p> <p>AED United Arab Emirates, Dirhams AFN Afghanistan, Afghanis ALL Albania, Leke AMD Armenia, Drams ANG Netherlands Antilles, Guilders AOA Angola, Kwanza ARS Argentina, Pesos AUD Australia, Dollars AWG Aruba, Guilders AZN Azerbaijan, Manats BAM Bosnia and Herzegovina, Convertible Marka BBD Barbados, Dollars BDT Bangladesh, Taka BGN Bulgaria, Leva BHD Bahrain, Dinars BIF Burundi, Francs BMD Bermuda, Dollars BND Brunei Darussalam, Dollars BOB Bolivia, Bolivianos BOV Bolivia, Mvdol BRL Brazil, Brazil Real BSD Bahamas, Dollars BTN Bhutan, Ngultrum BWP Botswana, Pulas BYR Belarus, Rubles BZD Belize, Dollars CAD Canada, Dollars CDF Congo/Kinshasa, Congolese Francs CHF Switzerland, Francs CLF Chile, Unidades de fomento CLP Chile, Pesos CNY China, Yuan Renminbi COP Colombia, Pesos COU Colombia, Unidad de Valor Real CRC Costa Rica, Colones CUC Cuba, Convertible Pesos CUP Cuba, Pesos CVE Cape Verde, Escudos CZK Czech Republic, Koruny DJF Djibouti, Francs DKK Denmark, Kroner DOP Dominican Republic, Pesos DZD Algeria, Algeria Dinars </p>

	EEK Estonia, Krooni EGP Egypt, Pounds ERN Eritrea, Nakfa ETB Ethiopia, Birr EUR Euro Member Countries, Euro FJD Fiji, Dollars FKP Falkland Islands (Malvinas), Pounds GBP United Kingdom, Pounds GEL Georgia, Lari GHS Ghana, Cedis GIP Gibraltar, Pounds GMD Gambia, Dalasi GNF Guinea, Francs GTQ Guatemala, Quetzales GWP Guinea-Bissau Peso GYD Guyana, Dollars HKD Hong Kong, Dollars HNL Honduras, Lempiras HRK Croatia, Kuna HTG Haiti, Gourdes HUF Hungary, Forint IDR Indonesia, Rupiah ILS Israel, New Shekels INR India, Rupees IQD Iraq, Dinars IRR Iran, Rials ISK Iceland, Kronur JMD Jamaica, Dollars JOD Jordan, Dinars JPY Japan, Yen KES Kenya, Shillings KGS Kyrgyzstan, Soms KHR Cambodia, Riels KMF Comoros, Francs KPW Korea (North), Won KRW Korea (South), Won KWD Kuwait, Dinars KYD Cayman Islands, Dollars KZT Kazakhstan, Tenge LAK Laos, Kips LBP Lebanon, Pounds LKR Sri Lanka, Rupees LRD Liberia, Dollars LSL Lesotho, Maloti LTL Lithuania, Litai LVL Latvia, Lati LYD Libya, Dinars MAD Morocco, Dirhams MDL Moldova, Lei MGA Madagascar, Malagasy Ariary MKD Macedonia, Denars MMK Myanmar (Burma), Kyats MNT Mongolia, Tugriks MOP Macau, Patacas MRO Mauritania, Ouguiyas MTL Malta, Liri
--	---

	MUR Mauritius, Rupees MVR Maldives (Maldives Islands), Rufiyaa MWK Malawi, Kwachas MXN Mexico, Pesos MXV Mexico, Mexican Unidad de Inversion MYR Malaysia, Ringgits MZN Mozambique, Meticais NAD Namibia, Dollars NGN Nigeria, Nairas NIO Nicaragua, Gold Cordobas NOK Norway, Krone NPR Nepal, Nepal Rupees NZD New Zealand, Dollars OMR Oman, Rials PAB Panama, Balboa PEN Peru, Nuevos Soles PGK Papua New Guinea, Kina PHP Philippines, Pesos PKR Pakistan, Rupees PLN Poland, Zlotych PYG Paraguay, Guarani QAR Qatar, Rials RON Romania, New Lei RSD Serbian Dinar RUB Russia, Rubles RWF Rwanda, Rwanda Francs SAR Saudi Arabia, Riyals SBD Solomon Islands, Dollars SCR Seychelles, Rupees SDG Sudan, Dinars SEK Sweden, Kronor SGD Singapore, Dollars SHP Saint Helena, Pounds SLL Sierra Leone, Leones SOS Somalia, Shillings SRD Suriname, Dollar STD São Tome and Principe, Dobras SVC El Salvador, Colones SYP Syria, Pounds SZL Swaziland, Emalangeni THB Thailand, Baht TJS Tajikistan, Somoni TMT Turkmenistan, Manats TND Tunisia, Dinars TOP Tonga, Pa'anga TRY Turkey, Liras TTD Trinidad and Tobago, Dollars TWD Taiwan, New Dollars TZS Tanzania, Shillings UAH Ukraine, Hryvnia UGX Uganda, Shillings USD United States of America, Dollars UYU Uruguay, Pesos UZS Uzbekistan, Sums VEF Venezuela, Bolivares VND Viet Nam, Dong
--	--

VUV Vanuatu, Vatu
WST Samoa, Tala
XAF Communauté Financière Africaine BEAC, Francs
XCD East Caribbean Dollars
XOF Communauté Financière Africaine BCEAO, Francs
XPD Palladium Ounces
XPF Comptoirs Français du Pacifique Francs
YER Yemen, Rials
ZAR South Africa, Rand
ZMK Zambia, Kwacha
ZWL Zimbabwe, Zimbabwe Dollars

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="AED"/>
  <xsd:enumeration value="AFN"/>
  <xsd:enumeration value="ALL"/>
  <xsd:enumeration value="AMD"/>
  <xsd:enumeration value="ANG"/>
  <xsd:enumeration value="AOA"/>
  <xsd:enumeration value="ARS"/>
  <xsd:enumeration value="AUD"/>
  <xsd:enumeration value="AWG"/>
  <xsd:enumeration value="AZN"/>
  <xsd:enumeration value="BAM"/>
  <xsd:enumeration value="BBD"/>
  <xsd:enumeration value="BDT"/>
  <xsd:enumeration value="BGN"/>
  <xsd:enumeration value="BHD"/>
  <xsd:enumeration value="BIF"/>
  <xsd:enumeration value="BMD"/>
  <xsd:enumeration value="BND"/>
  <xsd:enumeration value="BOB"/>
  <xsd:enumeration value="BOV"/>
  <xsd:enumeration value="BRL"/>
  <xsd:enumeration value="BSD"/>
  <xsd:enumeration value="BTN"/>
  <xsd:enumeration value="BWP"/>
  <xsd:enumeration value="BYR"/>
  <xsd:enumeration value="BZD"/>
  <xsd:enumeration value="CAD"/>
  <xsd:enumeration value="CDF"/>
  <xsd:enumeration value="CHF"/>
  <xsd:enumeration value="CLF"/>
  <xsd:enumeration value="CLP"/>
  <xsd:enumeration value="CNY"/>
  <xsd:enumeration value="COP"/>
  <xsd:enumeration value="COU"/>
  <xsd:enumeration value="CRC"/>
  <xsd:enumeration value="CUC"/>
  <xsd:enumeration value="CUP"/>
  <xsd:enumeration value="CVE"/>
  <xsd:enumeration value="CZK"/>
  <xsd:enumeration value="DJF"/>
  <xsd:enumeration value="DKK"/>
  <xsd:enumeration value="DOP"/>
```

	<pre><xsd:enumeration value="DZD"/> <xsd:enumeration value="EEK"/> <xsd:enumeration value="EGP"/> <xsd:enumeration value="ERN"/> <xsd:enumeration value="ETB"/> <xsd:enumeration value="EUR"/> <xsd:enumeration value="FJD"/> <xsd:enumeration value="FKP"/> <xsd:enumeration value="GBP"/> <xsd:enumeration value="GEL"/> <xsd:enumeration value="GHS"/> <xsd:enumeration value="GIP"/> <xsd:enumeration value="GMD"/> <xsd:enumeration value="GNF"/> <xsd:enumeration value="GTQ"/> <xsd:enumeration value="GWP"/> <xsd:enumeration value="GYD"/> <xsd:enumeration value="HKD"/> <xsd:enumeration value="HNL"/> <xsd:enumeration value="HRK"/> <xsd:enumeration value="HTG"/> <xsd:enumeration value="HUF"/> <xsd:enumeration value="IDR"/> <xsd:enumeration value="ILS"/> <xsd:enumeration value="INR"/> <xsd:enumeration value="IQD"/> <xsd:enumeration value="IRR"/> <xsd:enumeration value="ISK"/> <xsd:enumeration value="JMD"/> <xsd:enumeration value="JOD"/> <xsd:enumeration value="JPY"/> <xsd:enumeration value="KES"/> <xsd:enumeration value="KGS"/> <xsd:enumeration value="KHR"/> <xsd:enumeration value="KMF"/> <xsd:enumeration value="KPW"/> <xsd:enumeration value="KRW"/> <xsd:enumeration value="KWD"/> <xsd:enumeration value="KYD"/> <xsd:enumeration value="KZT"/> <xsd:enumeration value="LAK"/> <xsd:enumeration value="LBP"/> <xsd:enumeration value="LKR"/> <xsd:enumeration value="LRD"/> <xsd:enumeration value="LSL"/> <xsd:enumeration value="LTL"/> <xsd:enumeration value="LVL"/> <xsd:enumeration value="LYD"/> <xsd:enumeration value="MAD"/> <xsd:enumeration value="MDL"/> <xsd:enumeration value="MGA"/> <xsd:enumeration value="MKD"/> <xsd:enumeration value="MMK"/> <xsd:enumeration value="MNT"/> <xsd:enumeration value="MOP"/> <xsd:enumeration value="MRO"/></pre>
--	--

	<pre><xsd:enumeration value="MUR"/> <xsd:enumeration value="MVR"/> <xsd:enumeration value="MWK"/> <xsd:enumeration value="MXN"/> <xsd:enumeration value="MXV"/> <xsd:enumeration value="MYR"/> <xsd:enumeration value="MZN"/> <xsd:enumeration value="NAD"/> <xsd:enumeration value="NGN"/> <xsd:enumeration value="NIO"/> <xsd:enumeration value="NOK"/> <xsd:enumeration value="NPR"/> <xsd:enumeration value="NZD"/> <xsd:enumeration value="OMR"/> <xsd:enumeration value="PAB"/> <xsd:enumeration value="PEN"/> <xsd:enumeration value="PGK"/> <xsd:enumeration value="PHP"/> <xsd:enumeration value="PKR"/> <xsd:enumeration value="PLN"/> <xsd:enumeration value="PYG"/> <xsd:enumeration value="QAR"/> <xsd:enumeration value="RON"/> <xsd:enumeration value="RSD"/> <xsd:enumeration value="RUB"/> <xsd:enumeration value="RWF"/> <xsd:enumeration value="SAR"/> <xsd:enumeration value="SBD"/> <xsd:enumeration value="SCR"/> <xsd:enumeration value="SDG"/> <xsd:enumeration value="SEK"/> <xsd:enumeration value="SGD"/> <xsd:enumeration value="SHP"/> <xsd:enumeration value="SLL"/> <xsd:enumeration value="SOS"/> <xsd:enumeration value="SRD"/> <xsd:enumeration value="STD"/> <xsd:enumeration value="SVC"/> <xsd:enumeration value="SYP"/> <xsd:enumeration value="SZL"/> <xsd:enumeration value="THB"/> <xsd:enumeration value="TJS"/> <xsd:enumeration value="TMT"/> <xsd:enumeration value="TND"/> <xsd:enumeration value="TOP"/> <xsd:enumeration value="TRY"/> <xsd:enumeration value="TTD"/> <xsd:enumeration value="TVD"/> <xsd:enumeration value="TWD"/> <xsd:enumeration value="TZS"/> <xsd:enumeration value="UAH"/> <xsd:enumeration value="UGX"/> <xsd:enumeration value="USD"/> <xsd:enumeration value="UYU"/> <xsd:enumeration value="UZS"/> <xsd:enumeration value="VEF"/></pre>
--	--

	<pre> <xsd:enumeration value="VND"/> <xsd:enumeration value="VUV"/> <xsd:enumeration value="WST"/> <xsd:enumeration value="XAF"/> <xsd:enumeration value="XCD"/> <xsd:enumeration value="XOF"/> <xsd:enumeration value="XPD"/> <xsd:enumeration value="XPF"/> <xsd:enumeration value="YER"/> <xsd:enumeration value="ZAR"/> <xsd:enumeration value="ZMK"/> <xsd:enumeration value="ZWL"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	--

simpleType EULanguageCode_Type

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/																																																																				
type	restriction of xsd:string																																																																				
properties	base xsd:string																																																																				
facets	<table> <tbody> <tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>bg</td><td>documentation Bulgarian</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>cs</td><td>documentation Czech</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>da</td><td>documentation Danish</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>de</td><td>documentation German</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>el</td><td>documentation Greek</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>en</td><td>documentation English</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>es</td><td>documentation Spanish</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>et</td><td>documentation Estonian</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>fi</td><td>documentation Finnish</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>fr</td><td>documentation French</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>ga</td><td>documentation Irish</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>hr</td><td>documentation Croatian</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>hu</td><td>documentation Hungarian</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>it</td><td>documentation Italian</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>lt</td><td>documentation Lithuanian</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>lv</td><td>documentation Latvian</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>mt</td><td>documentation Maltese</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>nl</td><td>documentation Dutch</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>pl</td><td>documentation Polish</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>pt</td><td>documentation Portuguese</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>ro</td><td>documentation</td></tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	enumeration	bg	documentation Bulgarian	enumeration	cs	documentation Czech	enumeration	da	documentation Danish	enumeration	de	documentation German	enumeration	el	documentation Greek	enumeration	en	documentation English	enumeration	es	documentation Spanish	enumeration	et	documentation Estonian	enumeration	fi	documentation Finnish	enumeration	fr	documentation French	enumeration	ga	documentation Irish	enumeration	hr	documentation Croatian	enumeration	hu	documentation Hungarian	enumeration	it	documentation Italian	enumeration	lt	documentation Lithuanian	enumeration	lv	documentation Latvian	enumeration	mt	documentation Maltese	enumeration	nl	documentation Dutch	enumeration	pl	documentation Polish	enumeration	pt	documentation Portuguese	enumeration	ro	documentation
Kind	Value	Annotation																																																																			
enumeration	bg	documentation Bulgarian																																																																			
enumeration	cs	documentation Czech																																																																			
enumeration	da	documentation Danish																																																																			
enumeration	de	documentation German																																																																			
enumeration	el	documentation Greek																																																																			
enumeration	en	documentation English																																																																			
enumeration	es	documentation Spanish																																																																			
enumeration	et	documentation Estonian																																																																			
enumeration	fi	documentation Finnish																																																																			
enumeration	fr	documentation French																																																																			
enumeration	ga	documentation Irish																																																																			
enumeration	hr	documentation Croatian																																																																			
enumeration	hu	documentation Hungarian																																																																			
enumeration	it	documentation Italian																																																																			
enumeration	lt	documentation Lithuanian																																																																			
enumeration	lv	documentation Latvian																																																																			
enumeration	mt	documentation Maltese																																																																			
enumeration	nl	documentation Dutch																																																																			
enumeration	pl	documentation Polish																																																																			
enumeration	pt	documentation Portuguese																																																																			
enumeration	ro	documentation																																																																			

	enumeration sk Romanian enumeration sl documentation Slovak enumeration sv Slovenian enumeration sv documentation enumeration tr Swedish enumeration tr documentation Turkish
annotation	documentation The list of official languages of the EU.
source	<xsd:simpleType name="EULanguageCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> The list of official languages of the EU.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="bg"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Bulgarian</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="cs"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czech</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="da"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Danish</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="de"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>German</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="el"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Greek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="en"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>English</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="es"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Spanish</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="et"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Estonian</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="fi"> <xsd:annotation>

	<pre><xsd:documentation>Finnish</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="fr"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>French</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ga"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Irish</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="hr"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Croatian</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="hu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Hungarian</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="it"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Italian</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="lt"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lithuanian</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="lv"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Latvian</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="mt"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Maltese</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="nl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dutch</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="pl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Polish</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="pt"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Portuguese</xsd:documentation></pre>
--	--

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ro"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Romanian</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="sk"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Slovak </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="sl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Slovenian </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="sv"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Swedish</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="tr"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Turkish</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **MSCountryCode_Type**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
used by	simpleType CountryCode_Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AT	
	enumeration	BE	
	enumeration	BG	
	enumeration	CY	
	enumeration	CZ	
	enumeration	DK	
	enumeration	EE	
	enumeration	FI	
	enumeration	FR	
	enumeration	DE	
	enumeration	EL	
	enumeration	HR	
	enumeration	HU	

	enumeration IE enumeration IT enumeration LV enumeration LT enumeration LU enumeration MT enumeration NL enumeration PL enumeration PT enumeration RO enumeration SK enumeration SI enumeration ES enumeration SE enumeration GB enumeration IC enumeration XI enumeration XJ enumeration MC
annotation	<p>documentation</p> <p>The appropriate country code from the ISO 3166 two-byte alpha version for the state in which the party concerned is a resident. Omit this only if no data is available.</p> <p>This list includes only Member States of the European Union</p> <p>Valid entries are:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AT -- AUSTRIA - BE -- BELGIUM - BG -- BULGARIA - HR -- CROATIA - CY -- CYPRUS - CZ -- CZECH REPUBLIC - DK -- DENMARK - EE -- ESTONIA - FI -- FINLAND - FR -- FRANCE - DE -- GERMANY - EL -- GREECE - HU -- HUNGARY - IE -- IRELAND - IT -- ITALY - LV -- LATVIA - LT -- LITHUANIA - LU -- LUXEMBOURG - MT -- MALTA - NL -- NETHERLANDS - PL -- POLAND - PT -- PORTUGAL - RO -- ROMANIA - SK -- SLOVAKIA - SI -- SLOVENIA - ES -- SPAIN - SE -- SWEDEN - GB -- UNITED KINGDOM - IC -- CANARY ISLANDS - XI -- CEUTA - XJ -- MELILLA - MC -- MONACO
source	<code><xsd:simpleType name="MSCountryCode_Type"></code>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en"> The appropriate country code from the ISO 3166 two-byte alpha version for the state in which the party concerned is a resident. Omit this only if no data is available. This list includes only Member States of the European Union </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="AT"/> <xsd:enumeration value="BE"/> <xsd:enumeration value="BG"/> <xsd:enumeration value="CY"/> <xsd:enumeration value="CZ"/> <xsd:enumeration value="DK"/> <xsd:enumeration value="EE"/> <xsd:enumeration value="FI"/> <xsd:enumeration value="FR"/> <xsd:enumeration value="DE"/> <xsd:enumeration value="EL"/> <xsd:enumeration value="HR"/> <xsd:enumeration value="HU"/> <xsd:enumeration value="IE"/> <xsd:enumeration value="IT"/> </pre>
--	--

	<pre> <xsd:enumeration value="LV"/> <xsd:enumeration value="LT"/> <xsd:enumeration value="LU"/> <xsd:enumeration value="MT"/> <xsd:enumeration value="NL"/> <xsd:enumeration value="PL"/> <xsd:enumeration value="PT"/> <xsd:enumeration value="RO"/> <xsd:enumeration value="SK"/> <xsd:enumeration value="SI"/> <xsd:enumeration value="ES"/> <xsd:enumeration value="SE"/> <xsd:enumeration value="GB"/> <xsd:enumeration value="IC"/> <xsd:enumeration value="XI"/> <xsd:enumeration value="XJ"/> <xsd:enumeration value="MC"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	--

simpleType **MSCurrCode_Type**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/																																										
type	restriction of xsd:string																																										
properties	base xsd:string																																										
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>BGN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CZK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DKK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EEK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GBP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>HRK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>HUF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LTL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LVL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>PLN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>RON</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SEK</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	BGN		enumeration	CZK		enumeration	DKK		enumeration	EEK		enumeration	EUR		enumeration	GBP		enumeration	HRK		enumeration	HUF		enumeration	LTL		enumeration	LVL		enumeration	PLN		enumeration	RON		enumeration	SEK	
Kind	Value	Annotation																																									
enumeration	BGN																																										
enumeration	CZK																																										
enumeration	DKK																																										
enumeration	EEK																																										
enumeration	EUR																																										
enumeration	GBP																																										
enumeration	HRK																																										
enumeration	HUF																																										
enumeration	LTL																																										
enumeration	LVL																																										
enumeration	PLN																																										
enumeration	RON																																										
enumeration	SEK																																										
annotation	<p>documentation</p> <p>The appropriate currency code from the ISO 4217 three-byte alpha version for the currency in which a monetary amount is expressed. Currency codes are limited to those of Member States.</p> <p>Valid entries are:</p> <ul style="list-style-type: none"> BGN Bulgaria, Leva CZK Czech Republic, Koruny DKK Denmark, Kroner EEK Estonia, Krooni EUR Euro Member Countries, Euro GBP United Kingdom, Pounds HRK Croatia, Kuna HUF Hungary, Forint LTL Lithuania, Litai LVL Latvia, Lati 																																										

	PLN Poland, Złotych RON Romania, New Lei SEK Sweden, Kronor
source	<pre> <xsd:simpleType name="MSCurrCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en"> The appropriate currency code from the ISO 4217 three-byte alpha version for the currency in which a monetary amount is expressed. Currency codes are limited to those of Member States. Valid entries are: BGN Bulgaria, Leva CZK Czech Republic, Koruny DKK Denmark, Kroner EEK Estonia, Krooni EUR Euro Member Countries, Euro GBP United Kingdom, Pounds HRK Croatia, Kuna HUF Hungary, Forint LTL Lithuania, Litai LVL Latvia, Lati PLN Poland, Złotych RON Romania, New Lei SEK Sweden, Kronor </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="BGN"/> <xsd:enumeration value="CZK"/> <xsd:enumeration value="DKK"/> <xsd:enumeration value="EEK"/> <xsd:enumeration value="EUR"/> <xsd:enumeration value="GBP"/> <xsd:enumeration value="HRK"/> <xsd:enumeration value="HUF"/> <xsd:enumeration value="LTL"/> <xsd:enumeration value="LVL"/> <xsd:enumeration value="PLN"/> <xsd:enumeration value="RON"/> <xsd:enumeration value="SEK"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType **MSCurrCodeExPLN_Type**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/																	
type	restriction of xsd:string																	
properties	base xsd:string																	
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>BGN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CZK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DKK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EEK</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	enumeration	BGN		enumeration	CZK		enumeration	DKK		enumeration	EEK	
Kind	Value	Annotation																
enumeration	BGN																	
enumeration	CZK																	
enumeration	DKK																	
enumeration	EEK																	

	<p>enumeration EUR</p> <p>enumeration GBP</p> <p>enumeration HRK</p> <p>enumeration HUF</p> <p>enumeration LTL</p> <p>enumeration LVL</p> <p>enumeration RON</p> <p>enumeration SEK</p>
annotation	<p>documentation</p> <p>The appropriate currency code from the ISO 4217 three-byte alpha version for the currency in which a monetary amount is expressed. Currency codes are limited to those of Member States.</p> <p>Valid entries are:</p> <p>BGN Bulgaria, Leva CZK Czech Republic, Koruny DKK Denmark, Krone EEK Estonia, Krooni EUR Euro Member Countries, Euro GBP United Kingdom, Pounds HRK Croatia, Kuna HUF Hungary, Forint LTL Lithuania, Litai LVL Latvia, Lati RON Romania, New Lei SEK Sweden, Kronor</p>
source	<pre><xsd:simpleType name="MSCurrCodeExPLN_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en"></pre> <p>The appropriate currency code from the ISO 4217 three-byte alpha version for the currency in which a monetary amount is expressed. Currency codes are limited to those of Member States.</p> <p>Valid entries are:</p> <p>BGN Bulgaria, Leva CZK Czech Republic, Koruny DKK Denmark, Krone EEK Estonia, Krooni EUR Euro Member Countries, Euro GBP United Kingdom, Pounds HRK Croatia, Kuna HUF Hungary, Forint LTL Lithuania, Litai LVL Latvia, Lati RON Romania, New Lei SEK Sweden, Kronor</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="BGN"/> <xsd:enumeration value="CZK"/> <xsd:enumeration value="DKK"/> <xsd:enumeration value="EEK"/> <xsd:enumeration value="EUR"/> <xsd:enumeration value="GBP"/> <xsd:enumeration value="HRK"/> <xsd:enumeration value="HUF"/> <xsd:enumeration value="LTL"/></pre>

	<pre> <xsd:enumeration value="LVL"/> <xsd:enumeration value="RON"/> <xsd:enumeration value="SEK"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---

simpleType **TAdresEmail**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/												
type	restriction of xsd:token												
properties	base xsd:token												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(.)+@(.)+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	3		maxLength	255		pattern	(.)+@(.)+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	3												
maxLength	255												
pattern	(.)+@(.)+												
annotation	documentation Adres e-mail												
source	<pre> <xsd:simpleType name="TAdresEmail"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="3"/> <xsd:maxLength value="255"/> <xsd:pattern value="(.+)@(.+)" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType **TCalkowity**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of xsd:int									
properties	base xsd:int									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	14									
whiteSpace	collapse									
annotation	documentation Liczby naturalne									
source	<pre> <xsd:simpleType name="TCalkowity"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:int"> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> <xsd:totalDigits value="14"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType **TCelZlozenia**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/											
type	restriction of xsd:byte											
properties	base xsd:byte											
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation korekta deklaracji za dany okres</td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres	enumeration	2	documentation korekta deklaracji za dany okres
Kind	Value	Annotation										
enumeration	1	documentation złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres										
enumeration	2	documentation korekta deklaracji za dany okres										
annotation	documentation Określa, czy to jest złożenie, czy korekta dokumentu											
source	<pre><xsd:simpleType name="TCelZlozenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określa, czy to jest złożenie, czy korekta dokumentu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>korekta deklaracji za dany okres</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>											

simpleType **TData**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/														
type	restriction of xsd:date														
properties	base xsd:date id TData														
used by	elements TIdentyfikatorOsobyFizycznej/DataUrodzenia TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/DataUrodzenia TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/DataUrodzenia TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/DataUrodzenia TIdentyfikatorOsobyFizycznej/Zagranicznej/DataUrodzenia TNaglowek/DataDo TNaglowek/DataOd JPK/EWPWiersz/K_2 JPK/EWPWiersz/K_3 JPK/Wykaz/KW_10A JPK/Wykaz/KW_10C JPK/Wykaz/KW_2 JPK/Wykaz/KW_3														
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation													
minInclusive	1900-01-01														
maxInclusive	2030-12-31														
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))														
annotation	documentation Typ daty														
source	<pre><xsd:simpleType name="TData" id="TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ daty</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:date"> <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/> <xsd:maxInclusive value="2030-12-31"/> <xsd:pattern value="((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>														

	<pre></xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---

simpleType **TDataCzas**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of xsd:dateTime
properties	base xsd:dateTime id TDataCzas
used by	element TNaglowek/DataWytworzeniaJPK
facets	Kind Value Annotation whiteSpace collapse
annotation	documentation Typ daty i godziny
source	<pre><xsd:simpleType name="TDataCzas" id="TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ daty i godziny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:dateTime"> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **TImie**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of xsd:token
properties	base xsd:token
used by	elements TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/ImieMatki TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/ImieMatki TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/ImieOjca TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/ImieOjca TIdentyfikatorOsobyFizycznej/ImiePierwsze TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/ImiePierwsze TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/ImiePierwsze TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/ImiePierwsze TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/ImiePierwsze
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Pierwsze imię
source	<pre><xsd:simpleType name="TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="30"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **TJednAdmin**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
-----------	--

type	restriction of xsd:token
properties	base xsd:token
used by	elements TAdresPolski/Gmina TAdresPolski1/Gmina TAdresPolski/Powiat TAdresPolski1/Powiat TAdresPolski/Wojewodztwo TAdresPolski1/Wojewodztwo
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 36
annotation	documentation Typ określający nazwę województwa, nazwę powiatu lub nazwę gminy
source	<pre><xsd:simpleType name="TJednAdmin"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ określający nazwę województwa, nazwę powiatu lub nazwę gminy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:maxLength value="36"/> <xsd:minLength value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **TKodKrajuUrodzenia**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
facets	Kind Value Annotation length 2 pattern [A-Z]{2}
annotation	documentation Kod kraju urodzenia
source	<pre><xsd:simpleType name="TKodKrajuUrodzenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju urodzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:length value="2"/> <xsd:pattern value="[A-Z]{2}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **TKodKrajuWydania**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of etd:TKodKraju
properties	base etd:TKodKraju
facets	Kind Value Annotation pattern P[A-KM-Z] pattern [A-OQ-Z][A-Z] enumeration AF documentation AFGANISTAN enumeration AX documentation

	enumeration	AL	ALAND ISLANDS documentation
	enumeration	DZ	ALBANIA documentation
	enumeration	AD	ALGERIA documentation
	enumeration	AO	ANDORA documentation
	enumeration	AI	ANGOLA documentation
	enumeration	AQ	ANGUILA documentation
	enumeration	AG	ANTARKTYDA documentation
	enumeration	AN	ANTIGUA I BARBUDA documentation
	enumeration	SA	ANTYLE HOLENDERSKIE documentation
	enumeration	AR	ARABIA SAUDYJSKA documentation
	enumeration	AM	ARGENTYNA documentation
	enumeration	AW	ARMENIA documentation
	enumeration	AU	ARUBA documentation
	enumeration	AT	AUSTRALIA documentation
	enumeration	AZ	AUSTRIA documentation
	enumeration	BS	AZERBEJDŽAN documentation
	enumeration	BH	BAHAMY documentation
	enumeration	BD	BAHRAJN documentation
	enumeration	BB	BANGLADESZ documentation
	enumeration	BE	BARBADOS documentation
	enumeration	BZ	BELGIA documentation
	enumeration	BJ	BELIZE documentation
	enumeration	BM	BENIN documentation
	enumeration	BT	BERMUDY documentation
	enumeration	BY	BHUTAN documentation
	enumeration	BO	BIAŁORUŚ documentation
	enumeration	BQ	BOLIWIA documentation
	enumeration	BA	BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA documentation
	enumeration	BW	BOŚNIA I HERCEGOWINA documentation
	enumeration	BR	BOTSWANA documentation
	enumeration	BN	BRAZYLIA documentation
	enumeration	IO	BRUNEI DARUSSALAM documentation
	enumeration	BG	BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO documentation
	enumeration	BF	BUŁGARIA documentation
	enumeration	BI	BURKINA FASO documentation

	enumeration	XC	BURUNDI documentation
	enumeration	CL	CEUTA documentation
	enumeration	CN	CHILE documentation
	enumeration	HR	CHINY documentation
	enumeration	CW	CHORWACJA documentation
	enumeration	CY	CURAÇAO documentation
	enumeration	TD	CYPR documentation
	enumeration	ME	CZAD documentation
	enumeration	DK	CZARNOGÓRA documentation
	enumeration	DM	DANIA documentation
	enumeration	DO	DOMINIKA documentation
	enumeration	DJ	DOMINKANA documentation
	enumeration	EG	DŽIBUTI documentation
	enumeration	EC	EGIPT documentation
	enumeration	ER	EKWADOR documentation
	enumeration	EE	ERYTREA documentation
	enumeration	ET	ESTONIA documentation
	enumeration	FK	ETIOPIA documentation
	enumeration	FJ	FALKLANDY documentation
	enumeration	PH	FIDŽI REPUBLIKA documentation
	enumeration	FI	FILIPINY documentation
	enumeration	FR	FINLANDIA documentation
	enumeration	TF	FRANCJA documentation
	enumeration	GA	FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE documentation
	enumeration	GM	GABON documentation
	enumeration	GH	GAMBIA documentation
	enumeration	GI	GHANA documentation
	enumeration	GR	GIBRALTAR documentation
	enumeration	GD	GRECJA documentation
	enumeration	GL	GRENADE documentation
	enumeration	GE	GRENLANDIA documentation
	enumeration	GU	GRUZJA documentation
	enumeration	GG	GUAM documentation
	enumeration	GY	GUERNSEY documentation
	enumeration	GF	GUJANA documentation

	enumeration	GP	GUJANA FRANCUSKA documentation GWADELUPA
	enumeration	GT	documentation GWATEMALA
	enumeration	GN	documentation GWINEA
	enumeration	GQ	documentation GWINEA RÓWNIKOWA
	enumeration	GW	documentation GWINEA-BISSAU
	enumeration	HT	documentation HAITI
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	HN	documentation HONDURAS
	enumeration	HK	documentation HONGKONG
	enumeration	IN	documentation INDIE
	enumeration	ID	documentation INDONEZJA
	enumeration	IQ	documentation IRAK
	enumeration	IR	documentation IRAN
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IS	documentation ISLANDIA
	enumeration	IL	documentation IZRAEL
	enumeration	JM	documentation JAMAJKA
	enumeration	JP	documentation JAPONIA
	enumeration	YE	documentation JEMEN
	enumeration	JE	documentation JERSEY
	enumeration	JO	documentation JORDANIA
	enumeration	KY	documentation KAJMANY
	enumeration	KH	documentation KAMBODŽA
	enumeration	CM	documentation KAMERUN
	enumeration	CA	documentation KANADA
	enumeration	QA	documentation KATAR
	enumeration	KZ	documentation KAZACHSTAN
	enumeration	KE	documentation KENIA
	enumeration	KG	documentation KIRGISTAN
	enumeration	KI	documentation KIRIBATI
	enumeration	CO	documentation KOLUMBIA
	enumeration	KM	documentation KOMORY
	enumeration	CG	documentation KONGO
	enumeration	CD	documentation KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
	enumeration	KP	documentation

	enumeration	XK	KOREŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA documentation
	enumeration	CR	KOSOWO documentation
	enumeration	CU	KOSTARYKA documentation
	enumeration	KW	KUBA documentation
	enumeration	LA	KUWEJT documentation
	enumeration	LS	LAOS documentation
	enumeration	LB	LESOTHO documentation
	enumeration	LR	LIBAN documentation
	enumeration	LY	LIBERIA documentation
	enumeration	LI	LICHTENSTEIN documentation
	enumeration	LT	LITWA documentation
	enumeration	LV	ŁOTWA documentation
	enumeration	LU	LUKSEMBURG documentation
	enumeration	MK	MACEDONIA documentation
	enumeration	MG	MADAGASKAR documentation
	enumeration	YT	MAJOTTA documentation
	enumeration	MO	MAKAU documentation
	enumeration	MW	MALAWI documentation
	enumeration	MV	MALEDIWY documentation
	enumeration	MY	MALEZJA documentation
	enumeration	ML	MALI documentation
	enumeration	MT	MALTA documentation
	enumeration	MP	MARIANY PÓŁNOCNE documentation
	enumeration	MA	MAROKO documentation
	enumeration	MQ	MARTYNIKA documentation
	enumeration	MR	MAURETANIA documentation
	enumeration	MU	MAURITIUS documentation
	enumeration	MX	MEKSYK documentation
	enumeration	XL	MELILLA documentation
	enumeration	FM	MIKRONEZJA documentation
	enumeration	UM	MINOR documentation
	enumeration	MD	MOŁDOWA documentation
	enumeration	MC	MONAKO documentation
	enumeration	MN	MONGOLIA documentation
	enumeration	MS	documentation

	enumeration	MZ	MONTSERRAT documentation
	enumeration	MM	MOZAMBIK documentation
	enumeration	NA	MYANMAR (BURMA) documentation
	enumeration	NR	NAMIBIA documentation
	enumeration	NP	NAURU documentation
	enumeration	NL	NEPAL documentation
	enumeration	DE	NIDERLANDY (HOLANDIA) documentation
	enumeration	NE	NIEMCY documentation
	enumeration	NG	NIGER documentation
	enumeration	NI	NIGERIA documentation
	enumeration	NU	NIKARAGUA documentation
	enumeration	NF	NIUE documentation
	enumeration	NO	NORFOLK documentation
	enumeration	NC	NORWEGIA documentation
	enumeration	NZ	NOWA KALEDONIA documentation
	enumeration	PS	NOWA ZELANDIA documentation
	enumeration	OM	OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY documentation
	enumeration	PK	OMAN documentation
	enumeration	PW	PAKISTAN documentation
	enumeration	PA	PALAU documentation
	enumeration	PG	PANAMA documentation
	enumeration	PY	PAPUA NOWA GWINEA documentation
	enumeration	PE	PARAGWAJ documentation
	enumeration	PN	PERU documentation
	enumeration	PF	PITCAIRN documentation
	enumeration	PL	POLINEZJA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GS	POLSKA documentation
	enumeration	PT	POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH documentation
	enumeration	PR	PORTUGALIA documentation
	enumeration	CF	PORTORYKO documentation
	enumeration	CZ	REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA documentation
	enumeration	KR	REPUBLIKA CZESKA documentation
	enumeration	ZA	REPUBLIKA KOREI documentation
	enumeration	RE	REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI documentation
	enumeration	RU	REUNION documentation

	enumeration	RO	ROSJA documentation
	enumeration	RW	RUMUNIA documentation
	enumeration	EH	RWANDA documentation
	enumeration	BL	SAHARA ZACHODNIA documentation
	enumeration	KN	SAINT BARTHELEMY documentation
	enumeration	LC	SAINT KITTS I NEVIS documentation
	enumeration	MF	SAINT LUCIA documentation
	enumeration	VC	SAINT MARTIN documentation
	enumeration	SV	SAINT VINCENT I GRENADYNY documentation
	enumeration	WS	SALWADOR documentation
	enumeration	AS	SAMOA documentation
	enumeration	SM	SAMOA AMERYKAŃSKIE documentation
	enumeration	SN	SAN MARINO documentation
	enumeration	RS	SENEGAL documentation
	enumeration	SC	SERBIA documentation
	enumeration	SL	SESZELE documentation
	enumeration	SG	SIERRA LEONE documentation
	enumeration	SK	SINGAPUR documentation
	enumeration	SI	SŁOWACJA documentation
	enumeration	SO	SŁOWENIA documentation
	enumeration	LK	SOMALIA documentation
	enumeration	PM	SRI LANKA documentation
	enumeration	US	SAINT PIERRE I MIQUELON documentation
	enumeration	SZ	STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI documentation
	enumeration	SD	SUAZI documentation
	enumeration	SS	SUDAN documentation
	enumeration	SR	SUDAN POŁUDNIOWY documentation
	enumeration	SJ	SURINAM documentation
	enumeration	SH	SVALBARD I JAN MAYEN documentation
	enumeration	SY	ŚWIĘTA HELENA documentation
	enumeration	CH	SYRIA documentation
	enumeration	SE	SZWAJCARIA documentation
	enumeration	TJ	SZWECAJA documentation
	enumeration	TH	TADŻYKISTAN documentation
	enumeration	TW	TAJLANDIA documentation

	enumeration	TZ	TAJWAN documentation
	enumeration	TG	TANZANIA documentation
	enumeration	TK	TOGO documentation
	enumeration	TO	TOKELAU documentation
	enumeration	TT	TONGA documentation
	enumeration	TN	TRYNIDAD I TOBAGO documentation
	enumeration	TR	TUNEZJA documentation
	enumeration	TM	TURCJA documentation
	enumeration	TV	TURKMENISTAN documentation
	enumeration	UG	TUVALU documentation
	enumeration	UA	UGANDA documentation
	enumeration	UY	UKRAINA documentation
	enumeration	UZ	URUGWAJ documentation
	enumeration	VU	UZBEKISTAN documentation
	enumeration	WF	VANUATU documentation
	enumeration	VA	WALLIS I FUTUNA documentation
	enumeration	HU	WATYKAN documentation
	enumeration	VE	WĘGRY documentation
	enumeration	GB	WENEZUELA documentation
	enumeration	VN	WIELKA BRYTANIA documentation
	enumeration	IT	WIETNAM documentation
	enumeration	TL	WŁOCHY documentation
	enumeration	CI	WSCHODNI TIMOR documentation
	enumeration	BV	WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ documentation
	enumeration	CX	WYSPA BOUVETA documentation
	enumeration	IM	WYSPA BOŻEGO NARODZENIA documentation
	enumeration	SX	WYSPA MAN documentation
	enumeration	CK	WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPI) documentation
	enumeration	VI	WYSPY COOKA documentation
	enumeration	VG	WYSPY DZIEWICZE-USA documentation
	enumeration	HM	WYSPY DZIEWICZE-W.B. documentation
	enumeration	CC	WYSPY HEARD I MCDONALD documentation
	enumeration	MH	WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA) documentation
	enumeration	FO	WYSPY MARSHALLA documentation
	enumeration	SB	WYSPY OWCZE documentation

	enumeration ST	WYSPY SALOMONA documentation
	enumeration TC	WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĘŻĘCA documentation
	enumeration ZM	WYSPY TURKS I CAICOS documentation
	enumeration CV	ZAMBIA documentation
	enumeration ZW	ZIELONY PRZYLĄDEK documentation
	enumeration AE	ZIMBABWE documentation
		ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
annotation	documentation Kod kraju wydania numeru identyfikacyjnego	
source	<pre><xsd:simpleType name="TKodKrajuWydania"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju wydania numeru identyfikacyjnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TKodKraju"> <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/> <xsd:pattern value="[A-OQ-Z][A-Z]"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	

simpleType TKodPocztowy

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of etd:TZnakowy		
properties	base etd:TZnakowy		
used by	TAdresPolski/KodPocztoowy TAdresPolski1/KodPocztowy TAdresZagraniczny/KodPocztowy		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	8	
annotation	documentation Kod pocztowy		
source	<pre><xsd:simpleType name="TKodPocztowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="8"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TKwartal

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:byte		
properties	base xsd:byte		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1	
	maxInclusive	4	

annotation	documentation Element będący numerem kwartału
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwartal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element będący numerem kwartału</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:minInclusive value="1"/> <xsd:maxInclusive value="4"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TKwota2

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:decimal		
properties	base xsd:decimal		
used by	simpleTypes TKwota2Nieujemna TRzeczywisty		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	16	
	fractionDigits	2	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Wartość kwotowa wykazana w zł i gr		
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwota2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość kwotowa wykazana w zł i gr</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="16"/> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TKwota2Nieujemna

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of etd:TKwota2		
properties	base etd:TKwota2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	16	
	fractionDigits	2	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Wartość kwotowa nieujemna wykazana w zł i gr		
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwota2Nieujemna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość kwotowa nieujemna wykazana w zł i gr</xsd:documentation></pre>		

	<pre> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TKwota2"> <xsd:minInclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **TKwotaC**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of xsd:integer
properties	base xsd:integer
used by	simpleType TKwotaCNieujemna
facets	Kind Value Annotation totalDigits 14
annotation	documentation Wartość kwotowa wykazana w zł
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKwotaC"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość kwotowa wykazana w zł</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:totalDigits value="14"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType **TKwotaCNieujemna**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of etd:TKwotaC
properties	base etd:TKwotaC
facets	Kind Value Annotation minInclusive 0 totalDigits 14
annotation	documentation Wartość kwotowa nieujemna wykazana w zł
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKwotaCNieujemna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość kwotowa nieujemna wykazana w zł</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TKwotaC"> <xsd:minInclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType **TMiejscowosc**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of xsd:token

properties	base xsd:token
used by	elements TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/MiejsceUrodzenia TAdresPolski/Miejscowosc TAdresPolski1/Miejscowosc TAdresZagraniczny/Miejscowosc TAdresPolski/Poczta
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56
annotation	documentation Typ określający nazwę miejscowości
source	<pre><xsd:simpleType name="TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ określający nazwę miejscowości</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:maxLength value="56"/> <xsd:minLength value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TMiesiac

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of xsd:byte
properties	base xsd:byte
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1 maxInclusive 12
annotation	documentation Element będący numerem miesiąca
source	<pre><xsd:simpleType name="TMiesiac"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element będący numerem miesiąca</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:maxInclusive value="12"/> <xsd:minInclusive value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TNaturalny

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of xsd:nonNegativeInteger
properties	base xsd:nonNegativeInteger
used by	simpleType TNaturalnyJPK
facets	Kind Value Annotation totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Liczby naturalne
source	<pre><xsd:simpleType name="TNaturalny"></pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger"> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> <xsd:totalDigits value="14"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType TNazwisko

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of xsd:token
properties	base xsd:token
used by	elements TIdentyfikatorOsobyFizycznej/Nazwisko TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/Nazwisko TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/Nazwisko TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/Nazwisko TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/Nazwisko
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 81
annotation	documentation Nazwisko
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:maxLength value="81"/> <xsd:minLength value="1 "/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TNrAKC

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
facets	Kind Value Annotation pattern [A-Z]{2}\d{11}
annotation	documentation Numer akcyzowy
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNrAKC"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer akcyzowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[A-Z]{2}\d{11}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType **TNrBudynku**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of etd:TZnakowy		
properties	base etd:TZnakowy		
used by	elements TAdresPolski/NrDomu TAdresPolski1/NrDomu TAdresZagraniczny/NrDomu		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	9	
annotation	documentation Numer budynku		
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrBudynku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType **TNrDokumentu**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of etd:TZnakowy		
properties	base etd:TZnakowy		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	5	
	minLength	1	
	maxLength	240	
	pattern	\d{2}\d{2}	
annotation	documentation Numer dokumentu		
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrDokumentu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TZnakowy"> <xsd:length value="5"/> <xsd:pattern value="\d{2}\d{2}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType **TNrDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	

	maxLength 50 whiteSpace replace
annotation	documentation Numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu stwierdzającego tożsamość</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="50"/> <xsd:whiteSpace value="replace"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **TNrIdentyfikacjiPodatkowej**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/														
type	restriction of xsd:string														
properties	base xsd:string														
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>replace</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50		whiteSpace	replace	
Kind	Value	Annotation													
minLength	1														
maxLength	50														
whiteSpace	replace														
annotation	documentation Numer służący identyfikacji dla celów podatkowych														
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer służący identyfikacji dla celów podatkowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:whiteSpace value="replace"/> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>														

simpleType **TNrKRS**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/								
type	restriction of xsd:string								
properties	base xsd:string								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>\d{10}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	pattern	\d{10}	
Kind	Value	Annotation							
pattern	\d{10}								
annotation	documentation Numer Krajowego Rejestru Sądowego								
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrKRS"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru Sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>								

	<pre><xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{10}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	--

simpleType TNrLokalu

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of etd:TZnakowy									
properties	base etd:TZnakowy									
used by	elements TAdresPolski/NrLokalu TAdresPolski1/NrLokalu TAdresZagraniczny/NrLokalu									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	10									
annotation	documentation Numer lokalu									
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrLokalu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="10"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType TNrNIP

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/						
type	restriction of xsd:string						
properties	base xsd:string						
used by	elements TIdentyfikatorOsobyFizycznej/NIP TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/NIP TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/NIP TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/NIP TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/NIP TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NIP TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/NIP TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny/NIP TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej/NIP						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType TNrPESEL

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
used by	elements TIdentyfikatorOsobyFizycznej/PESEL TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/PESEL TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/PESEL		
facets	Kind Value Annotation pattern \d{11}		
annotation	documentation Identyfikator podatkowy numer PESEL		
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrPESEL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy numer PESEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{11}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TNrREGON

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/		
type	union of (restriction of xsd:string , restriction of xsd:string)		
used by	elements TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/REGON TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny/REGON		
annotation	documentation Numer REGON		
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrREGON"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:union> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{9}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{14}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:union> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TProcentowy

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:decimal		
properties	base xsd:decimal		
used by	element JPK/Wykaz/KW_8		

facets	Kind minInclusive maxInclusive totalDigits fractionDigits whiteSpace	Value 0 100 5 2 collapse	Annotation
annotation	documentation Wartość procentowa z dokładnością do 2 miejsc po przecinku		
source	<pre><xsd:simpleType name="TProcentowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość procentowa z dokładnością do 2 miejsc po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="5"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> <xsd:minInclusive value="0"/> <xsd:maxInclusive value="100"/> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TRok

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:gYear		
properties	base xsd:gYear		
facets	Kind minInclusive maxInclusive		
	Value 1900 2030		
annotation	documentation Oznaczenie roku		
source	<pre><xsd:simpleType name="TRok"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie roku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:gYear"> <xsd:minInclusive value="1900"/> <xsd:maxInclusive value="2030"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TRzeczywisty

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of etd:TKwota2		
properties	base etd:TKwota2		
facets	Kind minInclusive totalDigits		
	Value 0 16		

	<pre> fractionDigits 2 whiteSpace collapse </pre>
annotation	<p>documentation Liczby wykazywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku</p>
source	<pre> <xsd:simpleType name="TRzeczywisty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby wykazywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TKwota2"> <xsd:minInclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TTekstowy

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of xsd:string									
properties	base xsd:string									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>3500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3500	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	3500									
annotation	<p>documentation Typ znakowy ograniczony do 3500 znaków</p>									
source	<pre> <xsd:simpleType name="TTekstowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 3500 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="3500"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>									

simpleType TUlica

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of etd:TZnakowy									
properties	base etd:TZnakowy									
used by	elements TAdresPolski/Ulica TAdresPolski1/Ulica TAdresZagraniczny/Ulica									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>65</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	65	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	65									
annotation	<p>documentation Nazwa ulicy</p>									
source	<pre> <xsd:simpleType name="TUlica"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TZnakowy"> </pre>									

	<pre><xsd:maxLength value="65"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---

simpleType **TWybor1**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of xsd:byte
properties	base xsd:byte
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Pojedyncze pole wyboru
source	<pre><xsd:simpleType name="TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pojedyncze pole wyboru</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **TWybor1_2**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of xsd:byte
properties	base xsd:byte
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Podwójne pole wyboru
source	<pre><xsd:simpleType name="TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podwójne pole wyboru</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **TWybor1_3**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of xsd:byte
properties	base xsd:byte
facets	Kind Value Annotation enumeration 1

	enumeration 2 enumeration 3
annotation	documentation Potrójne pole wyboru
source	<pre><xsd:simpleType name="TWybor1_3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Potrójne pole wyboru</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> <xsd:enumeration value="2"/> <xsd:enumeration value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TZnakowy

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/											
type	restriction of xsd:token											
properties	base xsd:token											
used by	simpleTypes TKodPocztowy TNrBudynku TNrDokumentu TNrLokalu TUlica											
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>240</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	240	
Kind	Value	Annotation										
minLength	1											
maxLength	240											
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do jednej linii											
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do jednej linii</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="240"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>											

simpleType TKodUS

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/																				
type	restriction of xsd:string																				
properties	base xsd:string																				
used by	element TNaglowiek/KodUrzedu																				
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>0202</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0203</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0204</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0205</td> <td>documentation URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0206</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	enumeration	0202	documentation URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU	enumeration	0203	documentation URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	enumeration	0204	documentation URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE	enumeration	0205	documentation URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE	enumeration	0206	documentation
Kind	Value	Annotation																			
enumeration	0202	documentation URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU																			
enumeration	0203	documentation URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ																			
enumeration	0204	documentation URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE																			
enumeration	0205	documentation URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE																			
enumeration	0206	documentation																			

	enumeration	0207	URZĄD SKARBOWY W JAWORZE documentation
	enumeration	0208	URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ GÓRZE documentation
	enumeration	0209	URZĄD SKARBOWY W KAMIENNEJ GÓRZE documentation
	enumeration	0210	URZĄD SKARBOWY W KŁODZKU documentation
	enumeration	0211	URZĄD SKARBOWY W LEGNICY documentation
	enumeration	0212	URZĄD SKARBOWY W LUBANIU documentation
	enumeration	0213	URZĄD SKARBOWY W LUBINIE documentation
	enumeration	0214	URZĄD SKARBOWY W LWÓWKU ŚLĄSKIM documentation
	enumeration	0215	URZĄD SKARBOWY W MILICZU documentation
	enumeration	0216	URZĄD SKARBOWY W NOWEJ RUDZIE documentation
	enumeration	0217	URZĄD SKARBOWY W OLEŚNICY documentation
	enumeration	0218	URZĄD SKARBOWY W OŁAWIE documentation
	enumeration	0219	URZĄD SKARBOWY W STRZELINIE documentation
	enumeration	0220	URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ documentation
	enumeration	0221	URZĄD SKARBOWY W ŚWIDNICY documentation
	enumeration	0222	URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY documentation
	enumeration	0223	URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU documentation
	enumeration	0224	URZĄD SKARBOWY WOŁOWIE documentation
	enumeration	0225	URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-FABRYCZNA documentation
	enumeration	0226	URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-KRZYKI documentation
	enumeration	0227	URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-PSIE POLE documentation
	enumeration	0228	URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-STARE MIASTO documentation
	enumeration	0229	URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE documentation
	enumeration	0230	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU documentation
	enumeration	0231	URZĄD SKARBOWY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH documentation
	enumeration	0232	URZĄD SKARBOWY W ZGORZELCU documentation
	enumeration	0233	URZĄD SKARBOWY W ZŁOTORJI documentation
	enumeration	0234	URZĄD SKARBOWY W GÓRZE documentation
	enumeration	0271	URZĄD SKARBOWY W POLKOWICACH documentation
	enumeration	0402	DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU documentation
	enumeration	0403	URZĄD SKARBOWY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM documentation
	enumeration	0404	URZĄD SKARBOWY W BRODNICY documentation
	enumeration	0405	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY documentation
	enumeration	0406	DRUGI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY documentation
	enumeration	0407	TRZECI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY documentation

	enumeration 0408	URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIĘ documentation
	enumeration 0409	URZĄD SKARBOWY W GRUDZIĄDZU documentation
	enumeration 0410	URZĄD SKARBOWY W INOWROCŁAWIU documentation
	enumeration 0411	URZĄD SKARBOWY W LIPNIE documentation
	enumeration 0412	URZĄD SKARBOWY W MOGILNIE documentation
	enumeration 0413	URZĄD SKARBOWY W NAKLE NAD NOTECIA documentation
	enumeration 0414	URZĄD SKARBOWY W RADZIEJOWIE documentation
	enumeration 0415	URZĄD SKARBOWY W RYPINIE documentation
	enumeration 0416	URZĄD SKARBOWY W ŚWIECIU documentation
	enumeration 0417	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TORUNIU documentation
	enumeration 0418	DRUGI URZĄD SKARBOWY W TORUNIU documentation
	enumeration 0419	URZĄD SKARBOWY W TUCHOLI documentation
	enumeration 0420	URZĄD SKARBOWY W WĄBRZEŹNIE documentation
	enumeration 0421	URZĄD SKARBOWY WE WŁOCŁAWKU documentation
	enumeration 0422	URZĄD SKARBOWY W ŻNINIE documentation
	enumeration 0423	URZĄD SKARBOWY W GOLUBIU-DOBRYNIU documentation
	enumeration 0471	URZĄD SKARBOWY W SĘPŁNIE KRAJEŃSKIM documentation
	enumeration 0602	KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY documentation
	enumeration 0603	URZĄD SKARBOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ documentation
	enumeration 0604	URZĄD SKARBOWY W BIŁGORAJU documentation
	enumeration 0605	URZĄD SKARBOWY W CHEŁMIE documentation
	enumeration 0606	URZĄD SKARBOWY W HRUBIESZOWIE documentation
	enumeration 0607	URZĄD SKARBOWY W JANOWIE LUBELSKIM documentation
	enumeration 0608	URZĄD SKARBOWY W KRAŚNIKU documentation
	enumeration 0609	URZĄD SKARBOWY W LUBARTOWIE documentation
	enumeration 0610	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE documentation
	enumeration 0611	DRUGI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE documentation
	enumeration 0612	TRZECI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE documentation
	enumeration 0613	URZĄD SKARBOWY W ŁUKOWIE documentation
	enumeration 0614	URZĄD SKARBOWY W OPOLU LUBELSKIM documentation
	enumeration 0615	URZĄD SKARBOWY W PARCZEWIE documentation
	enumeration 0616	URZĄD SKARBOWY W PUŁAWACH documentation
	enumeration 0617	URZĄD SKARBOWY W RADZYNIU PODLASKIM documentation
	enumeration 0618	URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM documentation
	enumeration 0619	

	enumeration 0620	URZĄD SKARBOWY WE WŁODAWIE documentation
	enumeration 0621	URZĄD SKARBOWY W ZAMOŚCIU documentation
	enumeration 0622	URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZNEJ documentation
	enumeration 0671	URZĄD SKARBOWY W RYKACH documentation
	enumeration 0802	LUBELSKI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE documentation
	enumeration 0803	URZĄD SKARBOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM documentation
	enumeration 0804	URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM documentation
	enumeration 0805	URZĄD SKARBOWY W MIEDZYRZECZU documentation
	enumeration 0806	URZĄD SKARBOWY W NOWEJ SOLI documentation
	enumeration 0807	URZĄD SKARBOWY W SŁUBICACH documentation
	enumeration 0808	URZĄD SKARBOWY W ŚWIEBODZINIE documentation
	enumeration 0809	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE documentation
	enumeration 0810	DRUGI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE documentation
	enumeration 0811	URZĄD SKARBOWY W ŻAGANIU documentation
	enumeration 0812	URZĄD SKARBOWY W ŻARACH documentation
	enumeration 0813	URZĄD SKARBOWY W DREZDENKU documentation
	enumeration 0814	URZĄD SKARBOWY W SUŁĘCINIE documentation
	enumeration 0871	URZĄD SKARBOWY WE WSCHOWIE documentation
	enumeration 1002	LUBUSKI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE documentation
	enumeration 1003	URZĄD SKARBOWY W BEŁCHATOWIE documentation
	enumeration 1004	URZĄD SKARBOWY W BRZEZINACH documentation
	enumeration 1005	URZĄD SKARBOWY W GŁOWNIE documentation
	enumeration 1006	URZĄD SKARBOWY W KUTNIE documentation
	enumeration 1007	URZĄD SKARBOWY W ŁASKU documentation
	enumeration 1008	URZĄD SKARBOWY W ŁOWICZU documentation
	enumeration 1009	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY documentation
	enumeration 1010	DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY documentation
	enumeration 1011	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA documentation
	enumeration 1012	DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA documentation
	enumeration 1013	URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-POLESIE documentation
	enumeration 1014	URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE documentation
	enumeration 1015	URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-WIDZEW documentation
	enumeration 1016	URZĄD SKARBOWY W OPOCZNIE documentation
	enumeration 1017	URZĄD SKARBOWY W PABIANICACH documentation
	enumeration 1018	URZĄD SKARBOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM documentation

	enumeration	1019	URZĄD SKARBOWY W PODDĘBICACH documentation
	enumeration	1020	URZĄD SKARBOWY W RADOMSKU documentation
	enumeration	1021	URZĄD SKARBOWY W RAWIE MAZOWIECKIEJ documentation
	enumeration	1022	URZĄD SKARBOWY W SIERADZU documentation
	enumeration	1023	URZĄD SKARBOWY W SKIERNIEWICACH documentation
	enumeration	1024	URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM documentation
	enumeration	1025	URZĄD SKARBOWY W WIELUNIU documentation
	enumeration	1026	URZĄD SKARBOWY W ZDUŃSKIEJ WOLI documentation
	enumeration	1027	URZĄD SKARBOWY W ZGIERZU documentation
	enumeration	1028	URZĄD SKARBOWY W WIERUSZOWIE documentation
	enumeration	1029	URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZYCY documentation
	enumeration	1071	URZĄD SKARBOWY W PAJĘCZNIE documentation
	enumeration	1202	ŁÓDZKI URZĄD SKARBOWY W ŁODZI documentation
	enumeration	1203	URZĄD SKARBOWY W BOCHNI documentation
	enumeration	1204	URZĄD SKARBOWY W BRZESKU documentation
	enumeration	1205	URZĄD SKARBOWY W CHRZANOWIE documentation
	enumeration	1206	URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ documentation
	enumeration	1207	URZĄD SKARBOWY W GORLICACH documentation
	enumeration	1208	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY KRAKÓW documentation
	enumeration	1209	URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-KROWODRZA documentation
	enumeration	1210	URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-NOWA HUTA documentation
	enumeration	1211	URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PODGÓRZE documentation
	enumeration	1212	URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PRĄDNIK documentation
	enumeration	1213	URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-STARE MIASTO documentation
	enumeration	1214	URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE documentation
	enumeration	1215	URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ documentation
	enumeration	1216	URZĄD SKARBOWY W MIECHOWIE documentation
	enumeration	1217	URZĄD SKARBOWY W MYŚLENICACH documentation
	enumeration	1218	URZĄD SKARBOWY W NOWYM SĄCZU documentation
	enumeration	1219	URZĄD SKARBOWY W NOWYM TARGU documentation
	enumeration	1220	URZĄD SKARBOWY W OLKUSZU documentation
	enumeration	1221	URZĄD SKARBOWY W OŚWIĘCIMIU documentation
	enumeration	1222	URZĄD SKARBOWY W PROSZOWICACH documentation
	enumeration	1223	URZĄD SKARBOWY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ documentation
	enumeration	1224	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE documentation

	enumeration 1225	DRUGI URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE documentation
	enumeration 1226	URZĄD SKARBOWY W WADOWICACH documentation
	enumeration 1227	URZĄD SKARBOWY W WIELICZCE documentation
	enumeration 1228	URZĄD SKARBOWY W ZAKOPANEM documentation
	enumeration 1271	DRUGI URZĄD SKARBOWY KRAKÓW documentation
	enumeration 1402	MAŁOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KRAKOWIE documentation
	enumeration 1403	URZĄD SKARBOWY W BIAŁOBRZEGACH documentation
	enumeration 1404	URZĄD SKARBOWY W CIECHANOWIE documentation
	enumeration 1405	URZĄD SKARBOWY W GARWOLINIE documentation
	enumeration 1406	URZĄD SKARBOWY W GOSTYNINIE documentation
	enumeration 1407	URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU MAZOWIECKIM documentation
	enumeration 1408	URZĄD SKARBOWY W GRÓJCU documentation
	enumeration 1409	URZĄD SKARBOWY W KOZIENICACH documentation
	enumeration 1410	URZĄD SKARBOWY W LEGIONOWIE documentation
	enumeration 1411	URZĄD SKARBOWY W ŁOSICACH documentation
	enumeration 1412	URZĄD SKARBOWY W MAKOWIE MAZOWIECKIM documentation
	enumeration 1413	URZĄD SKARBOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM documentation
	enumeration 1414	URZĄD SKARBOWY W MŁAWIE documentation
	enumeration 1415	URZĄD SKARBOWY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM documentation
	enumeration 1416	URZĄD SKARBOWY W OSTROŁĘCIE documentation
	enumeration 1417	URZĄD SKARBOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ documentation
	enumeration 1418	URZĄD SKARBOWY W OTWOCKU documentation
	enumeration 1419	URZĄD SKARBOWY W PIASECZNIE documentation
	enumeration 1420	URZĄD SKARBOWY W PŁOCKU documentation
	enumeration 1421	URZĄD SKARBOWY W PŁOŃSKU documentation
	enumeration 1422	URZĄD SKARBOWY W PRUSZKOWIE documentation
	enumeration 1423	URZĄD SKARBOWY W PRZASNYSZU documentation
	enumeration 1424	URZĄD SKARBOWY W PUŁTUSKU documentation
	enumeration 1425	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RADOMIU documentation
	enumeration 1426	DRUGI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU documentation
	enumeration 1427	URZĄD SKARBOWY W SIEDLCACH documentation
	enumeration 1428	URZĄD SKARBOWY W SIERPCU documentation
	enumeration 1429	URZĄD SKARBOWY W SOCHACZEWIE documentation
	enumeration 1430	URZĄD SKARBOWY W SOKOŁOWIE PODLASKIM documentation
	enumeration 1431	URZĄD SKARBOWY W SZYDŁOWCU documentation

	enumeration	1432	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BEMOWO documentation
	enumeration	1433	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BIELANY documentation
	enumeration	1434	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW documentation
	enumeration	1435	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-PRAGA documentation
	enumeration	1436	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE documentation
	enumeration	1437	DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE documentation
	enumeration	1438	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-TARGÓWEK documentation
	enumeration	1439	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-URSYNÓW documentation
	enumeration	1440	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WAWER documentation
	enumeration	1441	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WOLA documentation
	enumeration	1442	URZĄD SKARBOWY W WĘGROWIE documentation
	enumeration	1443	URZĄD SKARBOWY W WOŁOMINIE documentation
	enumeration	1444	URZĄD SKARBOWY W WYSZKOWIE documentation
	enumeration	1445	URZĄD SKARBOWY W ZWOLENIU documentation
	enumeration	1446	URZĄD SKARBOWY W ŻUROMINIE documentation
	enumeration	1447	URZĄD SKARBOWY W ŻYRARDOWIE documentation
	enumeration	1448	URZĄD SKARBOWY W LIPSKU documentation
	enumeration	1449	URZĄD SKARBOWY W PRZYSUSZE documentation
	enumeration	1471	TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE documentation
	enumeration	1472	PIERWSZY MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE documentation
	enumeration	1473	DRUGI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE documentation
	enumeration	1602	TRZECI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU documentation
	enumeration	1603	URZĄD SKARBOWY W BRZEGU documentation
	enumeration	1604	URZĄD SKARBOWY W GŁUBCZYCACH documentation
	enumeration	1605	URZĄD SKARBOWY W KĘDzierzynie-KOŹLU documentation
	enumeration	1606	URZĄD SKARBOWY W KLUCZBORKU documentation
	enumeration	1607	URZĄD SKARBOWY W NAMYSŁOWIE documentation
	enumeration	1608	URZĄD SKARBOWY W NYSIE documentation
	enumeration	1609	URZĄD SKARBOWY W OLEŚNIE documentation
	enumeration	1610	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W OPOLU documentation
	enumeration	1611	DRUGI URZĄD SKARBOWY W OPOLU documentation
	enumeration	1612	URZĄD SKARBOWY W PRUDNIKU documentation
	enumeration	1613	URZĄD SKARBOWY W STRZELCACH OPOLSKICH documentation
	enumeration	1671	URZĄD SKARBOWY W KRAPKOWICACH documentation
	enumeration	1802	OPOLSKI URZĄD SKARBOWY W OPOLU documentation

	enumeration	1803	URZĄD SKARBOWY W BRZOZOWIE documentation
	enumeration	1804	URZĄD SKARBOWY W DĘBICY documentation
	enumeration	1805	URZĄD SKARBOWY W JAROSŁAWIU documentation
	enumeration	1806	URZĄD SKARBOWY W JAŚLE documentation
	enumeration	1807	URZĄD SKARBOWY W KOLBUSZOWEJ documentation
	enumeration	1808	URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE documentation
	enumeration	1809	URZĄD SKARBOWY W LESKU documentation
	enumeration	1810	URZĄD SKARBOWY W LEŻAJSKU documentation
	enumeration	1811	URZĄD SKARBOWY W LUBACZOWIE documentation
	enumeration	1812	URZĄD SKARBOWY W ŁAŃCUCIE documentation
	enumeration	1813	URZĄD SKARBOWY W MIELCU documentation
	enumeration	1814	URZĄD SKARBOWY W PRZEMYSŁU documentation
	enumeration	1815	URZĄD SKARBOWY W PRZEWORSKU documentation
	enumeration	1816	URZĄD SKARBOWY W ROPCZYCACH documentation
	enumeration	1817	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE documentation
	enumeration	1818	URZĄD SKARBOWY W SANOKU documentation
	enumeration	1819	URZĄD SKARBOWY W STALOWEJ WOLI documentation
	enumeration	1820	URZĄD SKARBOWY W STRZYŻOWIE documentation
	enumeration	1821	URZĄD SKARBOWY W TARNOBRZEGU documentation
	enumeration	1822	URZĄD SKARBOWY W USTRZYKACH DOLNYCH documentation
	enumeration	1823	DRUGI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE documentation
	enumeration	1871	URZĄD SKARBOWY W NISKU documentation
	enumeration	2002	PODKARPACKI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE documentation
	enumeration	2003	URZĄD SKARBOWY W AUGUSTOWIE documentation
	enumeration	2004	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU documentation
	enumeration	2005	DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU documentation
	enumeration	2006	URZĄD SKARBOWY W BIELSKU PODLASKIM documentation
	enumeration	2007	URZĄD SKARBOWY W GRAJEWIE documentation
	enumeration	2008	URZĄD SKARBOWY W KOLNIE documentation
	enumeration	2009	URZĄD SKARBOWY W ŁOMŻY documentation
	enumeration	2010	URZĄD SKARBOWY W MOŃKACH documentation
	enumeration	2011	URZĄD SKARBOWY W SIEMIATYCZACH documentation
	enumeration	2012	URZĄD SKARBOWY W SOKÓŁCE documentation
	enumeration	2013	URZĄD SKARBOWY W SUWAŁKACH documentation
	enumeration	2014	URZĄD SKARBOWY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM documentation

	enumeration	2015	URZĄD SKARBOWY W ZAMBROWIE documentation
	enumeration	2071	URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE documentation
	enumeration	2202	PODLASKI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU documentation
	enumeration	2203	URZĄD SKARBOWY W BYTOWIE documentation
	enumeration	2204	URZĄD SKARBOWY W CHOJNICACH documentation
	enumeration	2205	URZĄD SKARBOWY W CZŁUCHOWIE documentation
	enumeration	2206	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU documentation
	enumeration	2207	DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU documentation
	enumeration	2208	TRZECI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU documentation
	enumeration	2209	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI documentation
	enumeration	2210	DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDYNI documentation
	enumeration	2211	URZĄD SKARBOWY W KARTUZACH documentation
	enumeration	2212	URZĄD SKARBOWY W KOŚCIERZYNIE documentation
	enumeration	2213	URZĄD SKARBOWY W KWIDZYNIE documentation
	enumeration	2214	URZĄD SKARBOWY W LĘBORKU documentation
	enumeration	2215	URZĄD SKARBOWY W MALBORKU documentation
	enumeration	2216	URZĄD SKARBOWY W PUCKU documentation
	enumeration	2217	URZĄD SKARBOWY W SŁUPSKU documentation
	enumeration	2218	URZĄD SKARBOWY W SOPOCIE documentation
	enumeration	2219	URZĄD SKARBOWY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM documentation
	enumeration	2220	URZĄD SKARBOWY W TCZEWIE documentation
	enumeration	2221	URZĄD SKARBOWY W WEJHEROWIE documentation
	enumeration	2271	URZĄD SKARBOWY W PRUSZCZU GDAŃSKIM documentation
	enumeration	2402	POMORSKI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU documentation
	enumeration	2403	URZĄD SKARBOWY W BĘDZINIE documentation
	enumeration	2404	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ documentation
	enumeration	2405	DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ documentation
	enumeration	2406	URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU documentation
	enumeration	2407	URZĄD SKARBOWY W CHORZOWIE documentation
	enumeration	2408	URZĄD SKARBOWY W CIESZYNIE documentation
	enumeration	2409	URZĄD SKARBOWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH documentation
	enumeration	2410	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W Częstochowie documentation
	enumeration	2411	DRUGI URZĄD SKARBOWY W Częstochowie documentation
	enumeration	2412	URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ documentation
	enumeration	2413	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH documentation

	enumeration 2414	DRUGI URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH documentation
	enumeration 2415	URZĄD SKARBOWY W JASTRZĘBIU-ZDROJU documentation
	enumeration 2416	URZĄD SKARBOWY W JAWORZNIE documentation
	enumeration 2417	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH documentation
	enumeration 2418	DRUGI URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH documentation
	enumeration 2419	URZĄD SKARBOWY W KŁOBUCKU documentation
	enumeration 2420	URZĄD SKARBOWY W LUBLIŃCU documentation
	enumeration 2421	URZĄD SKARBOWY W MIKOŁOWIE documentation
	enumeration 2422	URZĄD SKARBOWY W MYSŁOWICACH documentation
	enumeration 2423	URZĄD SKARBOWY W MYSZKOWIE documentation
	enumeration 2424	URZĄD SKARBOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH documentation
	enumeration 2425	URZĄD SKARBOWY W PSZCZYNIE documentation
	enumeration 2426	URZĄD SKARBOWY W RACIBORZU documentation
	enumeration 2427	URZĄD SKARBOWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ documentation
	enumeration 2428	URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU documentation
	enumeration 2429	URZĄD SKARBOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH documentation
	enumeration 2430	URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU documentation
	enumeration 2431	URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH documentation
	enumeration 2432	URZĄD SKARBOWY W TYCHACH documentation
	enumeration 2433	URZĄD SKARBOWY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM documentation
	enumeration 2434	URZĄD SKARBOWY W ZABRZU documentation
	enumeration 2435	URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU documentation
	enumeration 2436	URZĄD SKARBOWY W ŻORACH documentation
	enumeration 2437	URZĄD SKARBOWY W ŻYWCU documentation
	enumeration 2471	PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU documentation
	enumeration 2472	DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ documentation
	enumeration 2602	URZĄD SKARBOWY W BUSKU-ZDROJU documentation
	enumeration 2603	URZĄD SKARBOWY W JĘDRZEJOWIE documentation
	enumeration 2604	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KIELCACH documentation
	enumeration 2605	DRUGI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH documentation
	enumeration 2606	URZĄD SKARBOWY W KOŃSKICH documentation
	enumeration 2607	URZĄD SKARBOWY W OPATOWIE documentation
	enumeration 2608	URZĄD SKARBOWY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM documentation
	enumeration 2609	URZĄD SKARBOWY W PIŃCZOWIE documentation
	enumeration 2610	URZĄD SKARBOWY W SANDOMIERZU documentation
	enumeration 2611	

	enumeration	2612	URZĄD SKARBOWY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ documentation
	enumeration	2613	URZĄD SKARBOWY W STARACHOWICACH documentation
	enumeration	2614	URZĄD SKARBOWY W STASZOWIE documentation
	enumeration	2615	URZĄD SKARBOWY W KAZIMIERZY WIELKIEJ documentation
	enumeration	2671	URZĄD SKARBOWY WE WŁOSZCZOWIE documentation
	enumeration	2802	ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH documentation
	enumeration	2803	URZĄD SKARBOWY W BARTOSZYCACH documentation
	enumeration	2804	URZĄD SKARBOWY W BRANIEWIE documentation
	enumeration	2805	URZĄD SKARBOWY W DZIAŁDOWIE documentation
	enumeration	2806	URZĄD SKARBOWY W EŁKU documentation
	enumeration	2807	URZĄD SKARBOWY W GIŻYCKU documentation
	enumeration	2808	URZĄD SKARBOWY W IŁAWIE documentation
	enumeration	2809	URZĄD SKARBOWY W KĘTRZYNIE documentation
	enumeration	2810	URZĄD SKARBOWY W NIDZICY documentation
	enumeration	2811	URZĄD SKARBOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM documentation
	enumeration	2812	URZĄD SKARBOWY W OLECKU documentation
	enumeration	2813	URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE documentation
	enumeration	2814	URZĄD SKARBOWY W OSTRÓDZIE documentation
	enumeration	2815	URZĄD SKARBOWY W PISZU documentation
	enumeration	2816	URZĄD SKARBOWY W SZCZYTNIĘ documentation
	enumeration	2871	WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE documentation
	enumeration	3002	URZĄD SKARBOWY W CZARNKOWIE documentation
	enumeration	3003	URZĄD SKARBOWY W GNIEŹNIE documentation
	enumeration	3004	URZĄD SKARBOWY W GOSTYNIU documentation
	enumeration	3005	URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM documentation
	enumeration	3006	URZĄD SKARBOWY W JAROCINIE documentation
	enumeration	3007	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KALISZU documentation
	enumeration	3008	DRUGI URZĄD SKARBOWY W KALISZU documentation
	enumeration	3009	URZĄD SKARBOWY W KĘPNIĘ documentation
	enumeration	3010	URZĄD SKARBOWY W KOLE documentation
	enumeration	3011	URZĄD SKARBOWY W KONINIE documentation
	enumeration	3012	URZĄD SKARBOWY W KOŚCIANIE documentation
	enumeration	3013	URZĄD SKARBOWY W KROTOSZYNIE documentation
	enumeration	3014	URZĄD SKARBOWY W LESZNIE documentation
	enumeration	3015	

	enumeration	3016	URZĄD SKARBOWY W MIEDZYCHODZIE documentation
	enumeration	3017	URZĄD SKARBOWY W NOWYM TOMYŚLU documentation
	enumeration	3018	URZĄD SKARBOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM documentation
	enumeration	3019	URZĄD SKARBOWY W OSTRZESZOWIE documentation
	enumeration	3020	URZĄD SKARBOWY W PILE documentation
	enumeration	3021	URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-GRUNWALD documentation
	enumeration	3022	URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-JEŻYCE documentation
	enumeration	3023	URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO documentation
	enumeration	3025	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W POZNANIU documentation
	enumeration	3026	URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WINOGRADY documentation
	enumeration	3027	URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WILDA documentation
	enumeration	3028	URZĄD SKARBOWY W RAWICZU documentation
	enumeration	3029	URZĄD SKARBOWY W SŁUPCY documentation
	enumeration	3030	URZĄD SKARBOWY W SZAMOTUŁACH documentation
	enumeration	3031	URZĄD SKARBOWY W ŚREMIE documentation
	enumeration	3032	URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ documentation
	enumeration	3033	URZĄD SKARBOWY W TURKU documentation
	enumeration	3034	URZĄD SKARBOWY W WĄGROWCU documentation
	enumeration	3035	URZĄD SKARBOWY W WOLSZTYNIE documentation
	enumeration	3036	URZĄD SKARBOWY WE WRZEŚNI documentation
	enumeration	3037	URZĄD SKARBOWY W ZŁOTOWIE documentation
	enumeration	3038	URZĄD SKARBOWY W CHODZIEŻY documentation
	enumeration	3039	URZĄD SKARBOWY W OBORNIKACH documentation
	enumeration	3071	URZĄD SKARBOWY W PLESZEWIE documentation
	enumeration	3072	PIERWSZY WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W POZNANIU documentation
	enumeration	3202	DRUGI WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KALISZU documentation
	enumeration	3203	URZĄD SKARBOWY W BIAŁOGARDZIE documentation
	enumeration	3204	URZĄD SKARBOWY W CHOSZCZNIE documentation
	enumeration	3205	URZĄD SKARBOWY W DRAWSKU POMORSKIM documentation
	enumeration	3206	URZĄD SKARBOWY W GOLENIOWIE documentation
	enumeration	3207	URZĄD SKARBOWY W GRYFICACH documentation
	enumeration	3208	URZĄD SKARBOWY W GRYFINIE documentation
	enumeration	3209	URZĄD SKARBOWY W KAMIENIU POMORSKIM documentation
	enumeration	3210	URZĄD SKARBOWY W KOŁOBRZEGU documentation
	enumeration	3211	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE documentation

		DRUGI URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE documentation URZĄD SKARBOWY W MYŚLIBORZU documentation URZĄD SKARBOWY W PYRZYCACH documentation URZĄD SKARBOWY W STARGARDZIE documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE documentation TRZECI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE documentation URZĄD SKARBOWY W SZCZECINKU documentation URZĄD SKARBOWY W ŚWINOUJŚCIU documentation URZĄD SKARBOWY W WAŁCU documentation ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
source		<pre> <xsd:simpleType name="TKodUS"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="0202"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0203"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0204"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0205"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0206"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JAWORZE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0207"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ GÓRZE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0208"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KAMIENNEJ GÓRZE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0209"></pre>

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KŁODZKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0210"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LEGNICY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0211"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LUBANIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0212"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LUBINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0213"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LWÓWKU ŚLĄSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0214"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MILICZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0215"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWEJ RUDZIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0216"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OLEŚNICY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0217"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OŁAWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0218"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STRZELINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0219"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0220"> <xsd:annotation></pre>
--	--

	<pre><xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚWIDNICY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0221"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0222"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0223"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WOŁOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0224"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-FABRYCZNA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0225"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-KRZYKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0226"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-PSIE POLE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0227"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-STARE MIASTO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0228"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WROCŁAW- ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0229"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0230"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>
--	--

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0231">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZGORZELCU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0232">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZŁOTORYI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0233">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GÓRZE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0234">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W POLKOWICACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0271">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY WE  
WROCŁAWIU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0402">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ALEKSANDROWIE  
KUJAWSKIM</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0403">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRODNICY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0404">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W  
BYDGOSZCZY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0405">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0406">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>TRZECI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0407">
<xsd:annotation>
```

	<pre><xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0408"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRUDZIĄDZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0409"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W INOWROCŁAWIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0410"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LIPNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0411"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MOGILNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0412"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NAKLE NAD NOTECIAŁ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0413"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RADZIEJOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0414"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RYPINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0415"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚWIECIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0416"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TORUNIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0417"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W TORUNIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0418"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TUCHOLI</xsd:documentation></pre>
--	--

	<pre></xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0419"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WĄBRZEŻNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0420"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WE WŁOCŁAWKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0421"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻNINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0422"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GOLUBIU-DOBRYNIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0423"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SĘPÓLNIĘ KRAJEŃSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0471"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0602"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0603"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BIŁGORAJU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0604"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHEŁMIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0605"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W HRUBIESZOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0606"> <xsd:annotation></pre>
--	---

	<pre><xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JANOWIE LUBELSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0607"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KRAŚNIKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0608"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LUBARTOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0609"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0610"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0611"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TRZECI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0612"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁUKOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0613"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OPOLU LUBELSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0615"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PARCZEWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0616"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PUŁAWACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0617"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RADZYNIU PODLASKIM</xsd:documentation></pre>
--	---

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0618">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE  
LUBELSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0619">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WE WŁODAWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0620">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZAMOŚCIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0621">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZNEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0622">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RYKACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0671">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LUBELSKI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0802">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GORZOWIE  
WIELKOPOLSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0803">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE  
ODRZAŃSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0804">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYRZECZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0805">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWEJ SOLI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0806">
```

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SŁUBICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0807"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚWIEBODZINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0808"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0809"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0810"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻAGANIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0811"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻARACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0812"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DREZDENKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0813"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SULĘCINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0814"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WE WSCHOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0871"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>LUBUSKI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1002"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BEŁCHATOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	--

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1003">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRZEZINACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1004">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GŁOWNIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1005">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KUTNIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1006">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁASKU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1007">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁOWICZU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1008">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1009">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1010">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1011">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1012">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-POLESIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1013">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

	<pre><xsd:enumeration value="1014"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-WIDZEW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1015"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OPOCZNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1016"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PABIANICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1017"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1018"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PODDEBICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1019"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RADOMSKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1020"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RAWIE MAZOWIECKIEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1021"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SIERADZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1022"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SKIERNIEWICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1023"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1024"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WIELUNIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	--

	<pre></xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1025"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZDUŃSKIEJ WOLI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1026"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZGIERZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1027"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WIERUSZOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1028"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZYCY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1029"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PAJĘCZNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1071"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ŁÓDZKI URZĄD SKARBOWY W ŁODZI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1202"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BOCHNI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1203"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRZESKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1204"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHRZANOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1205"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1206"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GORLICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	---

	<pre></xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1207"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY KRAKÓW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1208"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-KROWODRZA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1209"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-NOWA HUTA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1210"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PODGÓRZE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1211"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PRĄDNIK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1212"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-STARE MIASTO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1213"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1214"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1215"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIECHOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1216"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MYŚLENICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1217"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWYM SĄCZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	--

	<pre><xsd:enumeration value="1218"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWYM TARGU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1219"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OLKUSZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1220"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OŚWIĘCIMIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1221"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PROSZOWICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1222"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1223"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1224"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1225"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WADOWICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1226"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WIELICZCE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1227"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZAKOPANEM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1228"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY KRAKÓW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1271"></pre>
--	--

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>MAŁOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KRAKOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1402"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BIAŁOBRZEGACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1403"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CIECHANOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1404"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GARWOLINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1405"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GOSTYNINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1406"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU MAZOWIECKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1407"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRÓJCU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1408"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOZIENICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1409"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LEGIONOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1410"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁOSICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1411"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MAKOWIE MAZOWIECKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>
--	--

	<pre></xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1412"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1413"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MŁAWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1414"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1415"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTROŁĘCE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1416"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1417"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OTWOCKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1418"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PIASECZNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1419"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PŁOCKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1420"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PŁOŃSKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1421"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRUSZKOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1422"> <xsd:annotation></pre>
--	--

	<pre><xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRZASNYSZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1423"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PUŁTUSKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1424"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RADOMIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1425"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1426"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SIEDLCACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1427"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SIERPCU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1428"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SOCHACZEWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1429"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SOKOŁOWIE PODLASKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1430"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SZYDŁOWCU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1431"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BEMOWO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1432"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BIELANY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1433"> <xsd:annotation></pre>
--	---

	<pre><xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1434"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-PRAGA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1435"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WARSZAWA- ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1436"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA- ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1437"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-TARGÓWEK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1438"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-URSYNÓW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1439"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WAWER</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1440"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WOLA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1441"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WĘGROWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1442"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WOŁOMINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1443"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WYSZKOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1444"></pre>
--	--

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZWOLENIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1445"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻUROMINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1446"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻYRARDOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1447"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LIPSKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1448"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRZYSUSZE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1449"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1471"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1472"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1473"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TRZECI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1602"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRZEGU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1603"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GŁUBCZYCACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	---

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1604">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1605">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KLUCZBORKU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1606">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NAMYSŁOWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1607">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NYSIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1608">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OLEŚNIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1609">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W OPOLU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1610">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W OPOLU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1611">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRUDNIKU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1612">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STRZELCACH  
OPOLSKICH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1613">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KRAPKOWICACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1671">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>OPOLSKI URZĄD SKARBOWY W OPOLU</xsd:documentation>
```

	<pre></xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1802"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRZOZOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1803"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DĘBICY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1804"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JAROSŁAWIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1805"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JAŚLE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1806"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOLBUSZOWEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1807"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1808"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LESKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1809"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LEŻAJSKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1810"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LUBACZOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1811"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁAŃCUCIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1812"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIELCU</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>
--	---

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1813">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRZEMYŚLU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1814">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRZEWORSKU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1815">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ROPCZYCACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1816">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
RZESZOWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1817">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SANOKU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1818">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STALOWEJ WOLI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1819">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STRZYŻOWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1820">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TARNOBRZEGU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1821">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W USTRZYKACH
DOLNYCH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1822">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1823">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NISKU</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1871">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PODKARPACKI URZĄD SKARBOWY W
RZESZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2002">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W AUGUSTOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2003">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
BIAŁYMSTOKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2004">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2005">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BIELSKU PODLASKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2006">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRAJEWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2007">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOLNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2008">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁOMŻY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2009">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MOŃKACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2010">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SIEMIATYCZACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2011">
  <xsd:annotation>
```

	<pre><xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SOKÓŁCE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2012"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SUWAŁKACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2013"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2014"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZAMBROWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2015"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2071"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PODLASKI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2202"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BYTOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2203"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHOJNICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2204"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CZŁUCHOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2205"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2206"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2207"></pre>
--	---

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>TRZECI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2208"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2209"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDYNI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2210"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KARTUZACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2211"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOŚCIERZYNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2212"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KWIDZYNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2213"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LĘBORKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2214"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MALBORKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2215"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PUCKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2216"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SŁUPSKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2217"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SOPOCIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2218"> <xsd:annotation></pre>
--	--

	<pre><xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STAROGARDZIE GDANSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2219"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TCZEWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2220"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WEJHEROWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2221"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRUSZCZU GDAŃSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2271"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>POMORSKI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2402"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BĘDZINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2403"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIELSKU- BIAŁEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2404"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU- BIAŁEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2405"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2406"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHORZOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2407"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CIESZYNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	---

	<pre><xsd:enumeration value="2408"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CZECHOWICACH- DZIEDZICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2409"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2410"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2411"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2412"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2413"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2414"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JASTRZĘBIU-ZDROJU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2415"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JAWORZNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2416"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2417"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2418"></pre>
--	---

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KŁOBUCKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2419"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LUBLIŃCU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2420"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIKOŁOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2421"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MYSŁOWICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2422"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MYSZKOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2423"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2424"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PSZCZYNNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2425"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RACIBORZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2426"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2427"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2428"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2429"></pre>
--	---

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2430"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2431"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TYCHACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2432"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2433"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZABRZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2434"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2435"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻORACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2436"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻYWCU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2471"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2472"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU- BIAŁEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2602"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BUSKU-ZDROJU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	---

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2603">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JĘDRZEJOWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2604">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KIELCACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2605">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2606">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOŃSKICH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2607">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OPATOWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2608">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTROWCU  
ŚWIĘTOKRZYSKIM</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2609">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PIŃCZOWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2610">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SANDOMIERZU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2611">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SKARŻYSKU-  
KAMIENNEJ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2612">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STARACHOWICACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2613">
<xsd:annotation>
```

	<pre><xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STASZOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2614"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KAZIMIERZY WIELKIEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2615"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WE WŁOSZCZOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2671"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2802"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BARTOSZYCACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2803"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRANIEWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2804"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DZIAŁDOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2805"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ELBLĄGU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2806"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W EŁKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2807"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GIŻYCKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2808"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W IŁAWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2809"> <xsd:annotation></pre>
--	---

	<pre><xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KĘTRZYNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2810"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NIDZICY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2811"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2812"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OLECKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2813"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2814"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTRÓDZIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2815"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PISZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2816"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SZCZYTNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2871"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3002"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CZARNKOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3003"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GNIEŻNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3004"></pre>
--	--

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GOSTYNIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3005"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3006"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JAROCINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3007"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KALISZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3008"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W KALISZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3009"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KĘPNIĘ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3010"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOLE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3011"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KONINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3012"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOŚCIANIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3013"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KROTOSZYNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3014"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LESZNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3015"></pre>
--	---

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYCHODZIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3016">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWYM TOMYŚLU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3017">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTROWIE  
WIELKOPOLSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3018">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTRZESZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3019">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PILE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3020">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-GRUNWALD</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3021">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-JEŻYCE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3022">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3023">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W POZNANIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3025">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WINOGRADY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3026">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WILDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3027">
```

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RAWICZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3028"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SŁUPCY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3029"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SZAMOTUŁACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3030"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚREMIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3031"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3032"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TURKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3033"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WĄGROWCU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3034"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WOLSZTYNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3035"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WE WRZEŚNI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3036"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZŁOTOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3037"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHODZIEŻY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3038"></pre>
--	--

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OBORNIKACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3039"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PLESZEWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3071"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY WIELkopolski URZĄD SKARBOWY W POZNANIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3072"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI WIELkopolski URZĄD SKARBOWY W KALISZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3202"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BIAŁOGARDZIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3203"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHOSCZENIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3204"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DRAWSKU POMORSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3205"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GOLENIOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3206"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRYFICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3207"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRYFINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3208"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KAMIENIU POMORSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>
--	---

	<pre></xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3209"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOŁOBRZEGU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3210"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3211"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3212"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MYŚLIBORZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3213"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PYRZYCACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3214"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STARGARDZIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3215"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3216"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3217"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TRZECI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3218"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SZCZECINKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3219"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚWINOUJŚCIU</xsd:documentation></pre>
--	--

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3220"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WAŁCZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3271"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **TKodKraju**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:normalizedString		
properties	base xsd:normalizedString		
used by	elements TAdresPolski/KodKraju TAdresPolski1/KodKraju TAdresZagraniczny/KodKraju TKodKrajuWydania		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN
	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS
	enumeration	AL	documentation ALBANIA
	enumeration	DZ	documentation ALGIERIA
	enumeration	AD	documentation ANDORA
	enumeration	AO	documentation ANGOLA
	enumeration	AI	documentation ANGUILLA
	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA
	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA
	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE
	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA
	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA
	enumeration	AM	documentation ARMENIA
	enumeration	AW	documentation ARUBA
	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŽAN
	enumeration	BS	documentation BAHAMY
	enumeration	BH	documentation BAHRAJN

	enumeration	BD	documentation BANGLADESZ
	enumeration	BB	documentation BARBADOS
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BZ	documentation BELIZE
	enumeration	BJ	documentation BENIN
	enumeration	BM	documentation BERMUDY
	enumeration	BT	documentation BHUTAN
	enumeration	BY	documentation BIAŁORUŚ
	enumeration	BO	documentation BOLIWIA
	enumeration	BQ	documentation BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA
	enumeration	BA	documentation BOŚNIA I HERCEGOWINA
	enumeration	BW	documentation BOTSWANA
	enumeration	BR	documentation BRAZYLIA
	enumeration	BN	documentation BRUNEI DARUSSALAM
	enumeration	IO	documentation BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	BF	documentation BURKINA FASO
	enumeration	BI	documentation BURUNDI
	enumeration	XC	documentation CEUTA
	enumeration	CL	documentation CHILE
	enumeration	CN	documentation CHINY
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	CW	documentation CURAÇAO
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	TD	documentation CZAD
	enumeration	ME	documentation CZARNOGÓRA
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	DM	documentation DOMINIKA
	enumeration	DO	documentation DOMINKANA
	enumeration	DJ	documentation DŻIBUTI
	enumeration	EG	documentation EGIPT
	enumeration	EC	documentation EKWADOR
	enumeration	ER	documentation ERYTREA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	ET	documentation ETIOPIA

	enumeration	FK	documentation FALKLANDY
	enumeration	FJ	documentation FIDŽI REPUBLIKA
	enumeration	PH	documentation FILIPINY
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	TF	documentation FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE
	enumeration	GA	documentation GABON
	enumeration	GM	documentation GAMBIA
	enumeration	GH	documentation GHANA
	enumeration	GI	documentation GIBRALTAR
	enumeration	GR	documentation GRECJA
	enumeration	GD	documentation GRENADE
	enumeration	GL	documentation GRENLANDIA
	enumeration	GE	documentation GRUZJA
	enumeration	GU	documentation GUAM
	enumeration	GG	documentation GUERNSEY
	enumeration	GY	documentation GUJANA
	enumeration	GF	documentation GUJANA FRANCUSKA
	enumeration	GP	documentation GWADELUPA
	enumeration	GT	documentation GWATEMALA
	enumeration	GN	documentation GWINEA
	enumeration	GQ	documentation GWINEA RÓWNIKOWA
	enumeration	GW	documentation GWINEA-BISSAU
	enumeration	HT	documentation HAITI
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	HN	documentation HONDURAS
	enumeration	HK	documentation HONGKONG
	enumeration	IN	documentation INDIE
	enumeration	ID	documentation INDONEZJA
	enumeration	IQ	documentation IRAK
	enumeration	IR	documentation IRAN
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IS	documentation ISLANDIA
	enumeration	IL	documentation IZRAEL
	enumeration	JM	documentation JAMAJKA

	enumeration	JP	documentation JAPONIA
	enumeration	YE	documentation JEMEN
	enumeration	JE	documentation JERSEY
	enumeration	JO	documentation JORDANIA
	enumeration	KY	documentation KAJMANY
	enumeration	KH	documentation KAMBODŽA
	enumeration	CM	documentation KAMERUN
	enumeration	CA	documentation KANADA
	enumeration	QA	documentation KATAR
	enumeration	KZ	documentation KAZACHSTAN
	enumeration	KE	documentation KENIA
	enumeration	KG	documentation KIRGISTAN
	enumeration	KI	documentation KIRIBATI
	enumeration	CO	documentation KOLUMBIA
	enumeration	KM	documentation KOMORY
	enumeration	CG	documentation KONGO
	enumeration	CD	documentation KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
	enumeration	KP	documentation KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
	enumeration	XK	documentation KOSOWO
	enumeration	CR	documentation KOSTARYKA
	enumeration	CU	documentation KUBA
	enumeration	KW	documentation KUWEJT
	enumeration	LA	documentation LAOS
	enumeration	LS	documentation LESOTHO
	enumeration	LB	documentation LIBAN
	enumeration	LR	documentation LIBERIA
	enumeration	LY	documentation LIBIA
	enumeration	LI	documentation LIECHTENSTEIN
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MK	documentation MACEDONIA
	enumeration	MG	documentation MADAGASKAR
	enumeration	YT	documentation MAJOTTA
	enumeration	MO	documentation MAKAU

	enumeration	MW	documentation MALAWI
	enumeration	MV	documentation MALEDIWY
	enumeration	MY	documentation MALEZJA
	enumeration	ML	documentation MALI
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	MP	documentation MARIANY PÓŁNOCNE
	enumeration	MA	documentation MAROKO
	enumeration	MQ	documentation MARTYNIKA
	enumeration	MR	documentation MAURETANIA
	enumeration	MU	documentation MAURITIUS
	enumeration	MX	documentation MEKSYK
	enumeration	XL	documentation MELILLA
	enumeration	FM	documentation MIKRONEZJA
	enumeration	UM	documentation MINOR
	enumeration	MD	documentation MOŁDOWA
	enumeration	MC	documentation MONAKO
	enumeration	MN	documentation MONGOLIA
	enumeration	MS	documentation MONTSERRAT
	enumeration	MZ	documentation MOZAMBIK
	enumeration	MM	documentation MYANMAR (BURMA)
	enumeration	NA	documentation NAMIBIA
	enumeration	NR	documentation NAURU
	enumeration	NP	documentation NEPAL
	enumeration	NL	documentation NIDERLANDY (HOLANDIA)
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	NE	documentation NIGER
	enumeration	NG	documentation NIGERIA
	enumeration	NI	documentation NIKARAGUA
	enumeration	NU	documentation NIUE
	enumeration	NF	documentation NORFOLK
	enumeration	NO	documentation NORWEGIA
	enumeration	NC	documentation NOWA KALEDONIA
	enumeration	NZ	documentation NOWA ZELANDIA
	enumeration	PS	documentation OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY
	enumeration	OM	documentation OMAN

	enumeration	PK	documentation PAKISTAN
	enumeration	PW	documentation PALAU
	enumeration	PA	documentation PANAMA
	enumeration	PG	documentation PAPUA NOWA GWINEA
	enumeration	PY	documentation PARAGWAJ
	enumeration	PE	documentation PERU
	enumeration	PN	documentation PITCAIRN
	enumeration	PF	documentation POLINĘZJA FRANCUSKA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	GS	documentation POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	PR	documentation PORTORYKO
	enumeration	CF	documentation REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
	enumeration	CZ	documentation REPUBLIKA Czeska
	enumeration	KR	documentation REPUBLIKA KOREI
	enumeration	ZA	documentation REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
	enumeration	RE	documentation REUNION
	enumeration	RU	documentation ROSJA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	RW	documentation RWANDA
	enumeration	EH	documentation SAHARA ZACHODNIA
	enumeration	BL	documentation SAINT BARTHELEMY
	enumeration	KN	documentation SAINT KITTS I NEVIS
	enumeration	LC	documentation SAINT LUCIA
	enumeration	MF	documentation SAINT MARTIN
	enumeration	VC	documentation SAINT VINCENT I GRENADYNY
	enumeration	SV	documentation SALWADOR
	enumeration	WS	documentation SAMOA
	enumeration	AS	documentation SAMOA AMERYKAŃSKIE
	enumeration	SM	documentation SAN MARINO
	enumeration	SN	documentation SENEGAL
	enumeration	RS	documentation SERBIA
	enumeration	SC	documentation SESZELE
	enumeration	SL	documentation SIERRA LEONE
	enumeration	SG	documentation SINGAPUR

	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	SO	documentation SOMALIA
	enumeration	LK	documentation SRI LANKA
	enumeration	PM	documentation SAINT PIERRE I MIQUELON
	enumeration	US	documentation STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
	enumeration	SZ	documentation SUAZI
	enumeration	SD	documentation SUDAN
	enumeration	SS	documentation SUDAN POŁUDNIOWY
	enumeration	SR	documentation SURINAM
	enumeration	SJ	documentation SVALBARD I JAN MAYEN
	enumeration	SH	documentation ŚWIĘTA HELENA
	enumeration	SY	documentation SYRIA
	enumeration	CH	documentation SZWAJCARIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	TJ	documentation TADŻYKISTAN
	enumeration	TH	documentation TAJLANDIA
	enumeration	TW	documentation TAJWAN
	enumeration	TZ	documentation TANZANIA
	enumeration	TG	documentation TOGO
	enumeration	TK	documentation TOKELAU
	enumeration	TO	documentation TONGA
	enumeration	TT	documentation TRYNIDAD I TOBAGO
	enumeration	TN	documentation TUNEZJA
	enumeration	TR	documentation TURCJA
	enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN
	enumeration	TV	documentation TUVALU
	enumeration	UG	documentation UGANDA
	enumeration	UA	documentation UKRAINA
	enumeration	UY	documentation URUGWAJ
	enumeration	UZ	documentation UZBEKISTAN
	enumeration	VU	documentation VANUATU
	enumeration	WF	documentation WALLIS I FUTUNA
	enumeration	VA	documentation WATYKAN
	enumeration	HU	documentation WEGRY

	enumeration	VE	documentation WENEZUELA
	enumeration	GB	documentation WIELKA BRYTANIA
	enumeration	VN	documentation WIETNAM
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	TL	documentation WSCHODNI TIMOR
	enumeration	CI	documentation WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
	enumeration	BV	documentation WYSPA BOUVETA
	enumeration	CX	documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
	enumeration	IM	documentation WYSPA MAN
	enumeration	SX	documentation WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY)
	enumeration	CK	documentation WYSPY COOKA
	enumeration	VI	documentation WYSPY DZIEWICZE-USA
	enumeration	VG	documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B.
	enumeration	HM	documentation WYSPY HEARD I MCDONALD
	enumeration	CC	documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
	enumeration	MH	documentation WYSPY MARSHALLA
	enumeration	FO	documentation WYSPY OWCZE
	enumeration	SB	documentation WYSPY SALOMONA
	enumeration	ST	documentation WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
	enumeration	TC	documentation WYSPY TURKS I CAICOS
	enumeration	ZM	documentation ZAMBIA
	enumeration	CV	documentation ZIELONY PRZYLĄDEK
	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
	enumeration	AE	documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
annotation	documentation Słownik kodów krajów		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Słownik kodów krajów</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:normalizedString"> <xsd:enumeration value="AF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>AFGANISTAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="AX"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ALAND ISLANDS</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

```
<xsd:enumeration value="AL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ALBANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ALGIERIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANDORA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANGOLA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANGUILLA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANTARKTYDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANTIGUA I BARBUDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANTYLE HOLENDERSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARABIA SAUDYJSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARGENTYNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARMENIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AW">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>ARUBA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AUSTRALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AUSTRIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AZERBEJDŽAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BAHAMY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BAHRAJN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BANGLADESZ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BARBADOS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BELGIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BELIZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BENIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BM">
  <xsd:annotation>
```

	<pre><xsd:documentation>BERMUDY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BHUTAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BY"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BIAŁORUŚ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BO"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BOLIWIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BQ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BOŚNIA I HERCEGOWINA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BW"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BOTSWANA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BRAZYLIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BRUNEI DARUSSALAM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="IO"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BUŁGARIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BF"> <xsd:annotation></pre>
--	--

	<pre><xsd:documentation>BURKINA FASO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BI"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BURUNDI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XC"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>CEUTA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>CHILE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>CHINY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="HR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>CHORWACJA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CW"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>CURAÇAO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CY"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>CYPR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>CZAD</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ME"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>CZARNOGÓRA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DANIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DM"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOMINIKA</xsd:documentation></pre>
--	--

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DO">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>DOMINIKAŃSKA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DJ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>DŻIBUTI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EG">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>EGIPT</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EC">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>EKWADOR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ER">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ERYTREA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ESTONIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ET">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ETIOPIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>FALKLANDY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FJ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>FIDżI REPUBLIKA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PH">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>FILIPINY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>FINNLANDIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FR">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>FRANCJA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TF">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GA">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>GABON</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GM">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>GAMBIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GH">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>GHANA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>GIBRALTAR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GR">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>GRECJA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GD">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>GRENADA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GL">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>GRENLANDIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>GRUZJA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GU">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>GUAM</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="GG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUERNSEY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUJANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUJANA FRANCUSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GWADELUPA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GWATEMALA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GWINEA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GWINEA RÓWNIKOWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GWINEA-BISSAU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HAITI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ES">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HISZPANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HONDURAS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HK">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>HONGKONG</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INDIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ID">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INDONEZJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IRAK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IRAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IRLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ISLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IZRAEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>JAMAJKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>JAPONIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>JEMEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JE">
  <xsd:annotation>
```

	<pre><xsd:documentation>JERSEY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="JO"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>JORDANIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="KY"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KAJMANY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="KH"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KAMBODŽA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CM"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KAMERUN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KANADA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="QA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KATAR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="KZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KAZACHSTAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="KE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KENIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="KG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KIRGISTAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="KI"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KIRIBATI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CO"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KOLUMBIA</xsd:documentation></pre>
--	--

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KM">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>KOMORY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CG">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>KONGO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CD">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KP">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>KOSOWO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CR">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>KOSTARYKA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CU">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>KUBA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KW">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>KUWEJT</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LA">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>LAOS</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LS">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>LESOTHO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LB">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>LIBAN</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LR">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>LIBERIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LY">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>LIBIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>LIECHTENSTEIN</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LT">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>LITWA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LV">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ŁOTWA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LU">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>LUKSEMBURG</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MACEDONIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MG">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MADAGASKAR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YT">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MAJOTTA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MO">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MAKAU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MW">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MALAWI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MV">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MALEDIWY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MY">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MALEZJA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ML">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MALI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MT">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MALTA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MP">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MARIANY PÓŁNOCNE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MA">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MAROKO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MQ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MARTYNIKA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MR">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MAURETANIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MU">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MAURITIUS</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MX">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MEKSYK</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XL">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MELILLA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

	<pre><xsd:enumeration value="FM"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>MIKRONEZJA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="UM"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>MINOR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>MOŁDOWA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MC"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>MONAKO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>MONGOLIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MS"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>MONTSERRAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>MOZAMBIK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MM"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>MYANMAR (BURMA)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="NA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>NAMIBIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="NR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>NAURU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="NP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>NEPAL</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="NL"></pre>
--	--

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>NIDERLANDY (HOLANDIA)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIEMCY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIGER</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIGERIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIKARAGUA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIUE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NORFOLK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NORWEGIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NOWA KALEDONIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NOWA ZELANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OM">
  <xsd:annotation>
```

	<pre><xsd:documentation>OMAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PAKISTAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PW"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PALAU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PANAMA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PAPUA NOWA GWINEA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PY"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PARAGWAJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PERU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PITCAIRN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>POLINEZJA FRANCUSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>POLSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GS"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PT"> <xsd:annotation></pre>
--	---

	<pre><xsd:documentation>PORTUGALIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PORTORYKO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>REPUBLIKA CZESKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="KR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>REPUBLIKA KOREI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ZA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="RE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>REUNION</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="RU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ROSJA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="RO"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RUMUNIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="RW"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RWANDA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="EH"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SAHARA ZACHODNIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SAINT BARTHELEMY</xsd:documentation></pre>
--	--

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KN">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SAINT KITTS I NEVIS</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LC">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SAINT LUCIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MF">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SAINT MARTIN</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VC">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SAINT VINCENT I GRENADYNY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SV">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SALWADOR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WS">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SAMOA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AS">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SAMOA AMERYKAŃSKIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SM">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SAN MARINO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SN">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SENEGAL</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RS">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SERBIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SC">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SESZELE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SL">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SIERRA LEONE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SG">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SINGAPUR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SŁOWACJA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SŁOWENIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SO">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SOMALIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SRI LANKA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PM">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SAINT PIERRE I MIQUELON</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="US">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SZ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SUAZI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SD">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SUDAN</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SS">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SUDAN POŁUDNIOWY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="SR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SURINAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SVALBARD I JAN MAYEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ŚWIĘTA HELENA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SYRIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZWAJCARIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZWECJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TADŻYKISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TAJLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TAJWAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TANZANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TOGO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TK">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>TOKELAU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TONGA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TRYNIDAD I TOBAGO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TUNEZJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TURCJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TURKMENISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TUVALU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UGANDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UKRAINIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URUGWAJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UZBEKISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VU">
  <xsd:annotation>
```

	<pre><xsd:documentation>VANUATU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="WF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WALLIS I FUTUNA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="VA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WATYKAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="HU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WEŁGRY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="VE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WENEZUELA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WIELKA BRYTANIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="VN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WIETNAM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="IT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WŁOCHY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WSCHODNI TIMOR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CI"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BV"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WYSPA BOUVETA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CX"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WYSPA BOŻEGO NARODZENIA</xsd:documentation></pre>
--	---

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IM">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WYSPA MAN</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SX">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA  
WYSPI)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WYSPY COOKA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WYSPY DZIEWICZE-USA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VG">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WYSPY DZIEWICZE-W.B.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HM">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WYSPY HEARD I MCDONALD</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CC">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MH">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WYSPY MARSHALLA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FO">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WYSPY OWCZE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SB">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WYSPY SALOMONA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ST">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TC">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WYSPY TURKS I CAICOS</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZM">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ZAMBIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CV">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ZIELONY PRZYLĄDEK</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZW">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ZIMBABWE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```