

RZUT II PIĘTRA - skala 1:100

LP	rodzaje przewoźni lub komponenty	Minimalna grubość ścian (ciężel) (materiał 0,035 W/m·m)
1	Ścieżka wentylacyjna od 22 mm	20 mm
2	Ścieżka wentylacyjna od 22 do 38 mm	30 mm
3	Ścieżka wentylacyjna od 35 do 100 mm	Równa szerokości wentylacji
4	Ścieżka wentylacyjna ponad 100 mm	100 mm
5	Przewoźnik instalacji wg poz. 1-4 przekraczające 100 mm w kierunku przelotowym	1/3 wymiaru z poz. 1-4
6	Przewoźnik instalacji wg poz. 1-4 ułożone w komponentach lub komponentach między ułożeniami pomieszczeniowymi innych urządzeń	1/3 wymiaru z poz. 1-4
7	Przewoźnik wg poz. 6 ułożone w podłożu	6 mm
8	Przewoźnik ogrzewania podłogowego ułożone w podłożu	40 mm
9	Przewoźnik ogrzewania podłogowego (ułożone na wentylacji, ciepłej ciepłej wodzie)	80 mm
10	Przewoźnik instalacji wody lodowej powołujące wentylację budynku	50% wymiaru z poz. 1-4
11	Przewoźnik instalacji wody lodowej powołujące na wentylację budynku	100% wymiaru z poz. 1-4

UWAGA[illegible]

WYKAZ POMIESZCZEŃ II PIĘTRA				Powierzchnia
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki		[m <sup>2</sup> ]
3/46	Pomieszczenie gospodarcze	plytki podł. gresowe		2,23
3/47	Korytarz	plytki podł. gresowe		12,48
3/48	Pokój biurowy	panele podłogowe–istn.		13,63
3/49	Pokój biurowy	panele podłogowe–istn.		14,12
3/50	Pokój biurowy	panele podłogowe–istn.		14,27
3/51	Pokój biurowy	panele podłogowe–istn.		13,75
3/52	Pokój biurowy	panele podłogowe–istn.		14,09
3/53	Pokój biurowy	panele podłogowe–istn.		13,95
3/54	Pokój biurowy	panele podłogowe–istn.		16,56
3/55	Pokój biurowy	panele podłogowe–istn.		14,62
3/56	Korytarz	plytki podł. gresowe		3,43
3/57	Pokój biurowy	panele podłogowe–istn.		13,92
3/58	Pokój biurowy	panele podłogowe–istn.		14,19
3/59	Pokój biurowy	panele podłogowe–istn.		13,93
3/60	Pokój biurowy	panele podłogowe–istn.		14,14
3/61	Pokój biurowy	panele podłogowe–istn.		14,20
3/62	Pokój biurowy	panele podłogowe–istn.		13,63
K1	Klatka schodowa	pt. natural. kamienia–istn.		23,77
K2	Klatka schodowa	pt. natural. kamienia–istn.		19,75
K5	Klatka schodowa	plytki podł. gresowe–istn.		16,93
D1	Istniejący dzwign osobowy	–		–
D2	Projektowany dzwign osobowy	–		–
Razem				1094,12

