REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU

NADLEŚNICTWO TRZEBCINY

OBRĘB SARNIA GÓRA

OPIS TAKSACYJNY LASU

ODDZIAŁY: 1 – 362

według stanu na 01.01.2027 r.

Plan niniejszy opracowany został w roku 2026
przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Oddział w Gdyni

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, bor.bag, bgn.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, pjd So 70l, mjs So 150l, So 45l, So 30l, podsz.: brz, św, jał, so na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, mrz.zwy, bgn.pos, **Info:** 10% BMw.	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 2 BRZ	45 95 95		0,86	15 28 31	16 20 22	23.94 20.66 22.38	12	93 57 46 --- 196	165 105 85 --- 355	7,4 2,5 1,1 --- 11,0 6,1	BRAK WSK-1.80
b	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bag, trf.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Brz 97l, Brz 70l, Brz, So 50l, So 30l, podsz.: brz, jał, so, św na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** 30% BMb, 5% Bśw.	110/110 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 SO 1 BRZ	97 70 150 35		1,14	28 18 35 10	22 17 21 12	22.39 21.62 16.10 22.66	3 4 3 4	234 53 32 16 --- 335	965 220 130 65 --- 1380	21,8 8,0 2,2 3,5 --- 35,5 8,6	BRAK WSK-4.12
c	10,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 81l, Brz 60l, Brz, Św 40l, podsz.: jał, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,18	27	24	26.78	2	469	4730	110,7 11,0	TPP-10.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																			
d	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 85l, Św 45l, Św, Brz, So 30l, podsz.: jał, brz, św na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha Św 30l. Brz,So 46l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** 20% Bśw, 10% BMb, 10% BMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	85		1,04	30	25	27.13	2	425	1490	34,7 9,9	TPP-3.51
f	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n2, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bgn.pos, bor.bag, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 86l, Brz 30l, Św 20l, podsz.: brz, so, św na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	SO	86		1,05	22	19	20.94	3	313	425	11,3 8,4	BRAK WSK-1.35
g	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,84	27	22	24.77	2	302	150	4,1 8,2	TPP-0.50
h				0,08	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	21,36		0,53	0,08	= 21,97												8530	207.3	
	21,36		0,53	0,08	= 21,97 Obr. ew. Łoboda (0011)														
	21,36		0,53	0,08	= 21,97 Gmina Śliwice (052)														
	21,36		0,53	0,08	= 21,97 Powiat tucholski (16)														
	21,36		0,53	0,08	= 21,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 16 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 81l, Brz, Św 40l, podsz.: brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMb.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,05	29	24	26.78	2	414	1245	30,3 10,1	TPP-3.01
b	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** bgn.pos, bor.czr, trz.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Brz, So, Św 35l, podsz.: brz, so, św na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** 45% Bb.	110/110 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 2 SO 1 BRZ	91 50 130 91		0,94	25 14 39 35	18 13 20 21	19.19 21.79 16.79 21.72	4 4 4 3	138 37 43 21 --- 239	155 40 50 25 --- 270	4,0 2,0 1,2 0,4 --- 7,6 6,8	BRAK WSK-1.12
c				0,70	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO SO BRZ	91 130 30			20 37 8	15 18 7		4 3 4		40 120 5 --- 165		
d	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **T.** niz rów 4 S, **GI.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, bor.czr, bgn.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Brz 91l, Brz 30l, podsz.: brz, jał, kru, so na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** 40% BMb, 10% BMśw.	110/110 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BRZ	91 50 41		1,04	23 15 16	17 13 15	18.17 21.79 24.06	4 4 4	128 53 43 --- 224	180 75 60 --- 315	6,3 4,0 1,2 --- 11,5 8,2	BRAK WSK-1.41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2																			
f	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 69l, podsz.: jał, św, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,75	23	21	25.98	12	262	305	9,6 8,2	TPP-1.17
g	12,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 69l, podsz.: jał, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,89	23	20	24.95	12	293	3550	109,0 9,0	TPP-12.12
h	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 60l, podsz.: jał, św, so na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,92	20	19	25.90	12	288	515	17,4 9,8	TPP-1.78
i				0,43	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS (w cz. C)	BRZ SO	10 10		0,20								
j				0,05	**RP.** LINIA EN (Tr)														
k	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 17 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 69l, Śl, Wb 45l, Brz 30l, podsz.: brz, jał, św, so, sor.au.pe na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,80	26	24	29.01	12	324	135	3,9 9,3	TPP-0.42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2																			
l	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.bru, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 69l, Św, Brz 40l, podsz.: jał, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,80	24	24	29.01	12	324	225	6,4 9,3	TPP-0.69
m				0,10	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
	21,72		0,53	1,28	= 23,53												6560	195.7	
	21,72		0,53	1,28	= 23,53 Obr. ew. Łoboda (0011)												(165)		
	21,72		0,53	1,28	= 23,53 Gmina Śliwice (052)														
	21,72		0,53	1,28	= 23,53 Powiat tucholski (16)														
	21,72		0,53	1,28	= 23,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
3					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 91l, mjs Św, Brz, So 40l, podsz.: jał, so, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,03	27	25	26.22	3	415	940	21,1 9,3	TPP-2.27
b		2,06			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów 3 S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, weł.pch, bgn.pos, **D.** podsz.: brz, so na 80%, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** 10% Bśw.	SO-BRZ	PRZES	SO SO	75 90			16 23	14 19		4 4		20 20 --- 40		BRAK WSK-2.06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3																			
c	7,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 73l, podsz.: jał, św, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,84	25	22	26.20	12	305	2210	63,6 8,8	TPP-7.25
d				0,44	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW (w cz. C)	SO	90			35	19		4		2		
							SAMOS (w cz. C)	BRZ SO	15 15		0,60								
f	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Ol 61l, Brz 30l, podsz.: jał, brz, jrz, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	61		1,01	23	20	26.71	12	335	970	30,9 10,7	TPP-2.90
g	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 15 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 91l, mjs Brz 50l, podsz.: jał, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,03	29	25	26.22	3	415	500	11,2 9,3	TPP-1.20
h	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 91l, Św 30l, podsz.: jał, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,03	27	25	26.22	3	415	720	16,1 9,3	BRAK WSK-1.73
i				0,25	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3																			
j	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, bor.czr, rok.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 91l, podsz.: jał, so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,96	28	23	24.22	3	351	715	17,2 8,4	TPP-2.04
k	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz 91l, Brz 73l, podsz.: jał, so na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	73 91		0,85	25 29	23 25	27.21 26.22	12	193 142 --- 335	40 30 --- 70	1,2 0,7 --- 1,9 8,6	BRAK WSK-0.22
l				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
	17,61	2,06	0,32	0,73	= 20,72												6165	162	
	17,61	2,06	0,32	0,73	= 20,72 Obr. ew. Łoboda (0011)												(2)		
	17,61	2,06	0,32	0,73	= 20,72 Gmina Śliwice (052)														
	17,61	2,06	0,32	0,73	= 20,72 Powiat tucholski (16)														
	17,61	2,06	0,32	0,73	= 20,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
4					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SW, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, mal.włś, bor.bru, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., pjd Św 50l, mjs Św 116l, Brz, Ol, Św 90l, Db, Gb, Ol 70l, Kl, Gb, Db 50l, Gb, Brz, Św, Kl, Db 30l, podsz.: lsz, św, kl, gb, kru na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% Lśw, 10% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg) 20	DRZEW	SO	116		0,99	41	29	27.18	2	442	975	17,5 7,9	AGROT-0.50 IIIB-30%-2.21 ODN-ZŁOŻ-0.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4																			
b	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, pjd Św 18l, mjs Gb 19l, podsz.: brz, św, so na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Św 90l. Brz,Św 40l. So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	18 19 116 90		1,00	31 21	5 5 27 22	23.59 20.24	12 3 4		40 3 --- 43		CP-1.65
c	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, tnk.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Brz 9l, mjs Św 9l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. E bagno 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.34 ha Św 70l. Św,Brz 40l. Db 60l. So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMb, 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.B 1 DB.B 1 MD SO ŚW	8 21 9 9 115 70		0,90	38 25	2 6 1 5 29 24	24.80 25.79 20.71 34.18	11 3 3		50 5 --- 55		CP-4.12
d	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SW, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Św, Brz 3l, mjs Jb, Lp 4l, 1-w cz. N kępa 0.14 ha So 119l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw, 5% Lśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 MD SO	3 4 4 115		1,00	38	1 1 1 29	32.86 33.42 27.66	11 2		30		CW-2.21
~a			0,09		**RP:** LINIE														
~d			0,02		**RP:** DROGI L														
	10,19		0,11		= 10,30												1103	17.5	
	10,19		0,11		= 10,30 Obr. ew. Łoboda (0011)														
	10,19		0,11		= 10,30 Gmina Śliwice (052)														
	10,19		0,11		= 10,30 Powiat tucholski (16)														
	10,19		0,11		= 10,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a				0,83	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	70 55			28 16	18 15		3 4		12 25 --- 37		
b	5,92				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 S, **GI.** Pbr, pg//, gpi, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, szc.zaj, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, pjd Brz 115l, Św 80l, Gb, Db 45l, mjs Św 115l, Db 80l, Os 65l, Jw, Brz, Wz 45l, Św, Brz 30l, podsz.: lsz, św, jrz, jw na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.75 ha Bk,Gb 22l. Db,Bk,Gb 37l. 6 szt. 2-w cz. C od gnia 0.89 ha Db.b,Gb,Bk 22l. 6 szt. 3-w cz. S od gnia 0.12 ha Db.s,Gb,Bk 21l. 1 szt. 4-w cz. C gnia 1.10 ha 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 GB 6 DB 4 DB	 115 70 22 37	 sad sad	 0,46 0,30	 44 24 8 14	 31 20 28.36 27.82	 3 4 12	 200 12 --- 212 	 1185 70 --- 1255 	 25,4 3,6 --- 29,0 4,9 	AGROT-3.06 IVDU-85%-5.92 ODN-ZŁOŻ-4.16 TWP-0.75 CP-1.01
c	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Pbr, pg//, gpi, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.spe, knw.dwl, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6., IP zmiesz. dkęp, mjs Db 115l, Św, Db 90l, IIP mjs Św, Brz, Bk 71l, So, Św 50l, Gb 30l, podsz.: lsz, gb, kru, św na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB (cz zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	 9 SO 1 BRZ GB	 115 115 71	 	 0,97 0,48	 41 41 24	 29 26 21	 27.29 25.06 25.92	 2 3 13	 396 29 --- 425 151	 1720 125 --- 1845 655	 30,8 1,0 --- 31,8 7,3 28,3 6,5	AGROT-0.85 IVD-30%-4.34 ODN-ZŁOŻ-0.85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5																			
d	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów 7 S, **GI.** Pbr, pg//, gpi, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, pjd Gb, Bk 61l, mjs Ol 61l, Gb, Bk, Św 35l, podsz.: lsz, jrz, gb na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 MD 1 BRZ	61 61 61		0,70	28 33 28	26 27 24	32.81 33.55 28.60	12	209 58 26 --- 293	145 40 20 --- 205	4,6 1,3 0,4 --- 6,3 9,1	TPP-0.69
f				1,07	**RP.** E-N (N)														
g				0,58	**RP.** E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	60			32	18		3		6		
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
	10,95 10,95 10,95 10,95 10,95		0,12 0,12 0,12 0,12 0,12	2,48 2,48 2,48 2,48 2,48	= 13,55 = 13,55 Obr. ew. Łoboda (0011) = 13,55 Gmina Śliwice (052) = 13,55 Powiat tucholski (16) = 13,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3960 (43)	95.4	
6					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 S, **GI.** RDb, plż//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd So 25l, mjs Św 13l, 1-w cz. NW kępa 0.14 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 1 BRZ 1 MD SO	11 25 12 12 110		0,80	 33	3 5 4 5 23	24.79 21.27 25.28 30.34	11 3		 24		CP-3.54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6																			
b	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św 6l, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 119l. Św 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 6 119		0,90	 35	1 2 25	23.85 30.00	12 2		 45		CW-3.80
c	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs So 67l, So 40l, podsz.: brz, jał, so na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 BRZ	67 35		0,64	23 13	20 14	23.49 25.17	4 4	126 21 --- 147	195 35 --- 230	5,1 1,9 --- 7,0 4,5	BRAK WSK-1.55
d	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 88l, podsz.: jał, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,95	27	24	25.67	2	369	525	12,5 8,8	TPP-1.42
f	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 61l, mjs Brz 61l, Św 30l, podsz.: jał, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	61		1,20	21	20	26.71	12	398	1015	30,8 12,1	TPP-2.55
g	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Brz 36l, mjs So 45l, Św 36l, Św 26l, podsz.: jał, brz, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 143l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.07 ha So 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 SO 2 BRZ SO SO	26 36 26 143 90		0,91	9 13 7 39 30	10 14 12 26 23	27.65 27.99 27.40 	12 3 3	62 41 21 --- 124	175 115 60 --- 350 45 10 --- 55	17,4 6,0 4,9 --- 28,3 10,1	TWP-2.81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6																			
h	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 N, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd So 60l, mjs Św 30l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	30 47 30		0,83	11 15 10	11 13 10	26.85 22.68 22.21	12	72 36 10 --- 118	40 20 5 --- 65	3,7 0,9 0,4 --- 5,0 9,1	TWP-0.55
i	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 83l, podsz.: jał, brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,95	25	23	25.45	2	358	1435	36,0 9,0	TPP-4.01
j	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 1 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 65l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,95	22	20	25.79	12	314	1145	35,7 9,8	TPP-3.64
k	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 1 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 50l, podsz.: św, jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,95	18	17	26.43	12	258	1010	40,8 10,4	TPP-3.91
l	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 18l, 1-w cz. SW kępa 0.15 ha Św 30l. So 123l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 50% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	17 18 125		1,00	 34	5 6 25	24.49 23.38	11 3	 	 35		CP-2.76
~a			1,01		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6																			
	30,54		1,01		= 31,55												5934	196.1	
	30,54		1,01		= 31,55 Obr. ew. Linówek (0005)														
	30,54		1,01		= 31,55 Gmina Śliwice (052)														
	30,54		1,01		= 31,55 Powiat tucholski (16)														
	30,54		1,01		= 31,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
7					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 9l, 1-w cz. E kępa 0.19 ha So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 8 121		1,00	 30	2 3 25	27.02 29.58	11 2			50		CW-3.23
b	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, bor.bru, **U.** 1% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 9l, 1-w cz. S kępa 0.07 ha Brz 60l. So 121l. Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	7 8 121 60		1,00	 28 22	2 2 25 22	27.02 23.99	11 2 4			15 1 --- 16		CW-1.32
c			0,01		**RP:** LINIE														
d	6,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 85l, Św 30l, podsz.: jał, św, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,96	28	23	25.13	2	358	2270	56,3 8,9	TPP-6.34
f	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., pjd Brz 19l, mjs Św, Lp 19l, 1-w cz. S kępa 0.18 ha So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	18 120		1,00	 33	5 25	23.59	12 3		40		CP-3.66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7																			
g	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., podsz.: jał, so, brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.37 ha Brz 66l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	46		1,19	16	17	27.70	12	320	525	21,1 12,9	TPP-1.64
h	4,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 91l, podsz.: jał, so, św na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** 10% BMb.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,91	28	24	25.22	3	351	1615	38,2 8,3	TPP-4.60
i				0,20	**RP.** LINIA EN (Tr)														
j	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 30l, podsz.: jał, św, so na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	121		1,11	35	25	22.62	2	407	1060	19,6 7,5	IB-95%-2.60 ODN-ZRB-2.60
k	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 10l, 1-w cz. N kępa 0.21 ha So 121l. Św 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 MD SO	8 9 9 121		1,00	 34	2 3 3 24	24.80 27.03 28.43	11 3	 50			CW-2.62
~a			0,47		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														
	26,01		0,77	0,20	= 26,98												5626	135.2	
	26,01		0,77	0,20	= 26,98 Obr. ew. Łoboda (0011)														
	26,01		0,77	0,20	= 26,98 Gmina Śliwice (052)														
	26,01		0,77	0,20	= 26,98 Powiat tucholski (16)														
	26,01		0,77	0,20	= 26,98 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 91l, podsz.: jał, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,03	27	25	26.22	3	415	210	4,7 9,2	TPP-0.51
b	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 76l, podsz.: św, jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,96	24	23	26.65	12	366	635	16,7 9,7	TPP-1.73
c	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 1 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 66l, Brz 30l, podsz.: św, jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,86	22	20	25.58	12	283	1035	33,1 9,0	TPP-3.66
d	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 91l, podsz.: jał, św, so na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,16	27	25	26.22	3	468	1325	28,7 10,1	TPP-2.83
f	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 76l, Św, So, Brz 30l, podsz.: jał, św, so na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		1,01	24	24	27.65	12	406	1460	36,9 10,2	TPP-3.60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8																			
g	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 66l, Brz, Św 30l, podsz.: jał, św, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,94	21	22	27.63	12	345	1715	50,6 10,2	TPP-4.97
h	5,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,03	27	25	26.22	3	415	2075	46,5 9,3	TPP-5.00
i	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, rok.pos, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 30l, podsz.: św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,92	23	22	25.64	12	335	980	26,6 9,1	TPP-2.92
j	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 66l, podsz.: jał, so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,99	22	21	26.61	12	345	355	10,6 10,3	TPP-1.03
k				0,47	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS (w cz. C)	JAŁ	15		0,60								
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** LINIE														
	26,25		0,48	0,47	= 27,20												9790	254.4	
	26,25		0,48	0,47	= 27,20 Obr. ew. Łoboda (0011)														
	26,25		0,48	0,47	= 27,20 Gmina Śliwice (052)														
	26,25		0,48	0,47	= 27,20 Powiat tucholski (16)														
	26,25		0,48	0,47	= 27,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	7,80				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 74l, Św, Brz 30l, podsz.: św, brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,92	26	22	26.01	12	335	2615	72,4 9,3	TPP-7.80
b	7,60				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 SE, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 65l, Brz, Św, Bk 30l, podsz.: św, jał, db, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha So 136l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65		0,90	24	21	26.83	12	314	2385	73,7 9,7	TPP-7.60
c	5,36				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 84l, mjs Md, Db 84l, Gb, Brz, Db 45l, Św, Db, Brz, Gb 30l, podsz.: jał, brz, św, db, so na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	84		0,99	31	26	28.28	2	425	2280	52,8 9,9	TPP-5.36
d	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 74l, mjs Brz, Św 30l, podsz.: jał, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,97	25	22	26.01	12	352	1125	30,8 9,7	TPP-3.19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna						Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9																			
f	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św, Lp 24l, podsz.: św, jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	24 24		0,92	9 8	9 10	27.32 25.79	12	62 26 --- 88	80 35 --- 115	10,5 2,1 --- 12,6 9,7	TWP-1.30
g	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, trz.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Lp 18l, podsz.: brz, św, kru na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.20 ha Bk,Db,Św 35l. So 136l. Db 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 ŚW SO DB	18 18 18 135 70		0,90	7 7 7 35 24	7 8 8 25 19	28.31 27.57 36.94 	12 2 4	25 5 5 --- 35 	25 5 5 --- 35 45 1 --- 46	8,3 0,8 0,9 --- 10,0 9,5	CP-1.05
~a			0,29		**RP:** LINIE														
~b			0,25		**RP:** DROGI L														
	26,30		0,54		= 26,84												8601	252.3	
	26,30		0,54		= 26,84 Obr. ew. Łoboda (0011)														
	26,30		0,54		= 26,84 Gmina Śliwice (052)														
	26,30		0,54		= 26,84 Powiat tucholski (16)														
	26,30		0,54		= 26,84 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
10					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	4,53				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, śmł.spe, orl.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db, Bk, Św 39l, podsz.: św, db, gb, jw na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 2 BRZ	39 39		0,92	16 16	16 17	29.15 27.10	12	184 35 --- 219	835 160 --- 995	40,6 7,5 --- 48,1 10,6	TPP-4.53 AGROT-1.00 ODN-IIP-1.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10																			
b	8,33				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS,	110/110	KO												AGROT-3.19
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.**	LP-DB	DRZEW	9 SO	122		0,37	42	30	27.60	2	153	1275	28,1	IVDU-85%-8.33
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś,	(cz zg)		1 DB	130			53	27	24.07	2	18	150	3,8	ODN-ZŁOŻ-5.33
					orl.pos, **C.** drz sadz, z tur int,	10										---	---	---	TWP-1.52
					D. zw.: 0.4., zmiesz. grp, pjd Bk 60l, Brz, Bk, Gb 40l,											171	1425	31,9	CP-1.48
					mjs Św 122l, Brz 110l, Brz, Db, Bk 80l, Jw 60l, Kl, Św,													3,8	
					So, Jw 40l, podsz.: lsz, św, jrz, gb na 50%, 1-w cz. C		PODR	4 DB.B	33	sad	0,40		14	29.49	12				
					od gnia 0.98 ha Db.b,So 20l. 6 szt. 2-w cz. C od gnia			3 DB.B	20	sad			6	26.52					
					1.52 ha Db.b,Bk,Kl,Gb 33l. 6 szt. 3-w cz. S od gnia			2 DB	24	sad			7	25.51					
					0.50 ha Db 24l. 1 szt. 4-w cz. C gnia 2.14 ha 5 szt.,			1 BK	33	sad			16	42.83					
					ST. STABILNY,														
					Info: 35% LMśw, 20% BMśw.														
c	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS,	80/80	DRZEW	5 OL	93		0,97	36	24	24.67	3	213	845	18,2	BRAK WSK-3.97
					S. OlJ (łz) n2, **T.** niz rów 4 S, **Gl.** Tn, tn//, pl, **ZR.**	JS-OL		3 OL	70			29	23	26.28	3	128	510	12,5	
					Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy,	(zg)		2 OL	50			20	22	28.34	4	59	235	9,7	
					jsk.spe, **C.** drz nat, z tur int,											---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św 95l, Brz 70l, podsz.:											400	1590	40,4	
					kru, lsz, czm, ol na 60%,													10,2	
					ST. STABILNY														
d	6,72				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS,	110/110	DRZEW	5 SO	93		0,82	42	28	28.93	2	192	1290	27,8	TPP-6.72
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.**	LP-DB		3 DB	131			47	27	23.99	2	117	785	16,1	
					Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe,	(cz zg)		1 BRZ	93			36	28	28.55	2	32	215	2,2	
					bor.czr, szc.zaj, **C.** drz sadz, z tur int,			1 DB	45			16	14	25.02	4	11	75	5,1	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. kęp, pjd Brz 70l, Brz 40l, mjs So											---	---	---	
					131l, Db 70l, Św, Jw 60l, Gb, Gr 50l, Św 40l, podsz.:											352	2365	51,2	
					jał, lsz, db, jrz, św na 70%,													7,6	
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: waw.wil														
f				1,85	**RP.** R (R IVB)														
g				5,50	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. S)	BRZ	80			35	22		3		1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10																			
h	7,28				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS,	110/110	DRZEW	4 SO	8		0,90		2	24.80	12				TWP-3.29
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Pbr, pg//, gpi, **ZR.**	DB		2 DB	18				6	28.12					CP-0.75
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, śmł.spe,	(zg)		2 DB.S	9				2	27.33					CW-3.24
					orl.pos, **C.** upr złoż, drz sadz, z tur int,			1 DB	34			9	13	28.01		10	75	6,0	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Bk 7l, mjs Brz 34l, Bk,			1 BK	34			11	14	37.92		10	75	8,0	
					Św 18l, Jw, Gb, Lp 7l, 1-w cz. N kępa 0.11 ha Db											---	---	---	
					130l. So 122l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.24 ha Db 130l.											20	150	14,0	
					So 122l. 1 szt.,													1,9	
					ST. STABILNY,		PRZES	SO	122			41	28		3		50		
					OP. Cenne drzewo: w cz. C So, (pom. przyr.), **Info:**			DB	130			51	27		3		40		
					45% LMśw.												---		
																	90		
~a					**RP:** DROGI L														
	30,83			7,35	= 38,18												6615	185.6	
	30,83			7,35	= 38,18 Obr. ew. Łoboda (0011)												(1)		
	30,83			7,35	= 38,18 Gmina Śliwice (052)														
	30,83			7,35	= 38,18 Powiat tucholski (16)														
	30,83			7,35	= 38,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
11					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS,	110/110	DRZEW	9 SO	91		1,23	34	29	30.20	2	515	1935	39,1	TPP-3.76
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 21 N, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	91			35	27	27.72	2	55	205	1,7	
					Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, z tur int,											570	2140	40,8	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db 91l, Db, Lp, Św 70l,													10,9	
					Lp, Gb 60l, podsz.: kru, jrz, czm na 90%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 35% LMśw, 5% Lśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11 b	17,17				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Św 84l, Brz, Św, Gb 60l, Db 35l, podsz.: jał, jrz, kru, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	84		1,03	28	25	27.29	2	425	7295	170,2 9,9	TPP-17.17
c	8,21				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 66l, Db 60l, mjs Brz 30l, podsz.: jw, bk, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,85	25	22	27.63	12	314	2580	77,7 9,5	TPP-8.21
d	0,12				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz 66l, Db 40l, podsz.: db, jał, czm, so, bk na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,47	21	19	24.54	12	147	20	0,7 5,8	BRAK WSK-0.12
f				1,07	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ BRZ	80 60 80 70			33 25 38 50	22 19 25 24		3 4 3 4		40 18 12 2 --- 72		
~a			0,71		**RP:** DROGI L														
	29,26		0,71	1,07	= 31,04												12035	289.4	
	29,26		0,71	1,07	= 31,04 Obr. ew. Łoboda (0011)												(72)		
	29,26		0,71	1,07	= 31,04 Gmina Śliwice (052)														
	29,26		0,71	1,07	= 31,04 Powiat tucholski (16)														
	29,26		0,71	1,07	= 31,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 70l, podsz.: db, jał, św, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.25 ha Brz 30l. So,Brz 84l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,84	24	21	25.77	12	293	1215	36,5 8,8	TPP-4.15
b	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 84l, Brz 60l, podsz.: jał, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	84		0,84	26	23	25.29	2	313	1560	40,5 8,1	TPP-4.98
c	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 70l, mjs Db 70l, Db 40l, podsz.: db, jał, czm na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,84	26	23	27.80	12	324	1330	38,0 9,3	TPP-4.10
d	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 17 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, trz.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., pjd Db 84l, Db 60l, mjs Brz 84l, Brz 50l, podsz.: czm, jał, kru, jrz, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	84		0,92	32	25	27.29	2	380	985	23,6 9,1	TPP-2.59
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12																			
	15,82		0,42		= 16,24												5090	138.6	
	15,82		0,42		= 16,24 Obr. ew. Łoboda (0011)														
	15,82		0,42		= 16,24 Gmina Śliwice (052)														
	15,82		0,42		= 16,24 Powiat tucholski (16)														
	15,82		0,42		= 16,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
13					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** nas gosp, drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 30l, podsz.: jał, św, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW PODR	SO DB	108 5	gdn nat	0,90 0,20	35	26 1	25.03 29.67	2 12	361	695	14,3 7,4	AGROT-0.60 IIIB-30%-1.93 ODN-ZŁOŻ-0.60
b	4,54				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** nas gosp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz, Św 108l, Ol 80l, Św 60l, mjs Db 108l, Jw 80l, Św, Jw 40l, podsz.: kru, św, czm, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	108	gdn	1,07	38	29	28.05	2	489	2220	40,9 9,0	AGROT-1.35 IIIB-30%-4.54 ODN-ZŁOŻ-1.35
c	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 14 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 30l, mjs Db 150l, Db 108l, Kl, Db 50l, Św 30l, podsz.: kru, jał, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	108		0,98	37	28	27.04	2	431	445	8,5 8,3	AGROT-0.30 IIIB-30%-1.03 ODN-ZŁOŻ-0.30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13																			
d	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów 13 E, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, orl.pos, pok.zwy, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Brz 103l, mjs Brz 70l, Ol, Brz 45l, podsz.: lsz, kru, jrz, ol na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	103 61		0,90	34 27	27 25	26.78 28.98	2 4	326 140 --- 466	520 225 --- 745	10,5 5,7 --- 16,2 10,1	BRAK WSK-1.60
f				0,52	**RP.** Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	70 40			27 14	18 15		3 4		5 1 --- 6		
g				3,79	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. N)	OL WB OL	70 70 44			26 50 14	22 16 14		3 3 4		10 4 5 --- 19		
h	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów 4 NE, **Gl.** RDw, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, pjd Brz 66l, mjs Brz 86l, So, Brz 35l, podsz.: jrz, kru, brz na 60%, **ST.** STABIL OBN	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	66 86		0,84	28 39	25 24	30.65 25.97	23	262 89 --- 351	130 45 --- 175	3,5 1,2 --- 4,7 9,4	BRAK WSK-0.50
i				0,31	**RP.** LZR-R (Lz-R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	28			15	14		4		5		
j				0,45	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	34			17	15		4		5		
k				0,36	**RP.** R (R V)														
l				0,11	**RP.** R (R VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13 m		0,13			**RP:** SUKCESJA, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, ps, **P.** zad, **R.** trawy	SO-DB	PRZES	SO	40			18	15		4		4		BRAK WSK-0.13
n				0,20	**RP.** Ł (Ł VI)														
o				0,63	**RP.** PS (Ps V)														
p	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów 8 E, **GI.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, pjd Brz 81l, Brz 65l, podsz.: kru, czm, wb na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Lw.	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	65 81		0,96	27 40	25 27	28.49 28.53	3 2	324 157 --- 481	320 155 --- 475	8,3 3,4 --- 11,7 11,9	BRAK WSK-0.98
r				0,13	**RP.** PS (Ps VI)														
s				0,09	**RP.** R (R VI)														
t				0,15	**RP.** R (R V)														
w	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.7., pjd Brz 76l, Ol 65l, mjs So 65l, Brz 60l, Św, Brz, Db 40l, podsz.: kru, jrz, św, brz na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Lw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	76		0,74	35	26	29.65	12	325	400	10,5 8,5	BRAK WSK-1.23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13																			
x	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** AKrs, plż//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.6., pjd Brz 76l, Db 50l, Brz 40l, mjs Db 76l, podsz.: jrz, kru, db, bk na 70%, 1-w cz. W luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	76		0,92	33	28	31.63	13	437	335	8,1 10,5	TPP-0.77
y				0,38	**RP.** R (R VI)														
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
	12,58	0,13	0,23	7,12	= 20,06												5494	114.9	
	12,58	0,13	0,23	7,12	= 20,06 Obr. ew. Łoboda (0011)												(35)		
	12,58	0,13	0,23	7,12	= 20,06 Gmina Śliwice (052)														
	12,58	0,13	0,23	7,12	= 20,06 Powiat tucholski (16)														
	12,58	0,13	0,23	7,12	= 20,06 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
14					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Św 18l, 1-w cz. S kępa 0.07 ha So 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 17 110		1,00	32	5 7 25	25.46 26.60	12 2		30		CP-3.12
b	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, pjd Św 17l, 1-w cz. E kępa 0.12 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	17 18 110		1,00	32	5 6 25	24.49 23.38	11 2		40		CP-2.59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14																			
c	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 76l, Św, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,94	23	20	23.61	12	305	1430	41,1 8,8	TPP-4.69
d	7,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 55l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,99	17	17	25.02	12	269	1940	73,5 10,2	TPP-7.22
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
	17,62 17,62 17,62 17,62 17,62		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48		= 18,10 = 18,10 Obr. ew. Linówek (0005) = 18,10 Gmina Śliwice (052) = 18,10 Powiat tucholski (16) = 18,10 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3440	114.6	
15					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	9,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rok.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 70l, Brz, Św 30l, podsz.: so, jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,14	34	24	22.46	2	407	3725	73,6 8,0	Działka nr 1: IB-95%-3.82 ODN-ZRB-3.82
b	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, rok.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 70l, Brz 40l, podsz.: so, jał na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,87	30	23	23.94	3	319	320	7,8 7,7	TPP-1.01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15																			
c	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 60l, podsz.: jał, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	88		1,07	27	25	26.66	2	436	400	9,0 9,8	TPP-0.92
d	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Św 12l, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	12 12 110		1,00	32	4 6 24	27.17 31.46	11 2		50		CP-1.91
f	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rok.pos, **U.** 20% owady, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Św 8l, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 109l. 1 szt., **ST.** N STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 7 109		0,90	32	1 2 24	21.03 26.61	11 2		35		CW-4.35
g		4,34			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. S kępa 0.23 ha So 113l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	113			34	24		2		45		ODN-ZRB-4.34
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE														
	17,34	4,34	0,34		= 22,02												4575	90.4	
	17,34	4,34	0,34		= 22,02 Obr. ew. Linówek (0005)														
	17,34	4,34	0,34		= 22,02 Gmina Śliwice (052)														
	17,34	4,34	0,34		= 22,02 Powiat tucholski (16)														
	17,34	4,34	0,34		= 22,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 81l, Brz 70l, Brz 30l, podsz.: so, jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,89	23	20	24.75	12	293	870	26,5 8,9	TPP-2.97
b	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, rok.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 26l, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 140l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.14 ha So,Św 140l. Brz 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW BRZ	26 140 140 100		0,89	9 48 48 36	10 25 28 24	27.65	12 2 2 2	103	135 80 4 2 --- 86	13,5 10,2	TWP-1.33
c		2,14			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga	SO	PRZES	SO	140			38	24		3		10		ODN-ZRB-2.14
d	5,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 37l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	37		1,00	11	12	24.96	12	161	865	55,5 10,4	TWP-5.36
f	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., podsz.: so, brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,89	28	23	23.26	3	319	770	18,1 7,5	TPP-2.42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16 g	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rok.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, podsz.: brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26		0,95	7 7	8 9	24.28 22.89	12	62 10 --- 72	55 10 --- 65	7,6 0,7 --- 8,3 9,1	CP-0.91
h		0,42			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 108l. So 143l. Św,Brz 30l. Św 60l. 1 szt.	SO													ODN-ZRB-0.42
i	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., pjd Brz 71l, podsz.: św, so, jał na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,65	26	25	29.60	12	274	25	0,8 8,0	BRAK WSK-0.10
j	0,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 60l, mjs Brz 60l, Św, Brz 30l, podsz.: jał, św, so na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,05	37	27	26.03	2	442	115	2,2 8,5	BRAK WSK-0.26
k				0,09	**RP.** DROGI I (Dr)														
l				0,06	**RP.** LINIA TEL (Tr)														
m				0,03	**RP.** LINIA TEL (Tr)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16																			
n	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rok.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, pjd Św 18l, 1-w cz. SE kępa 0.14 ha So 143l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.03 ha So 143l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0.09 ha So 143l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 17 143		0,90	 36	5 7 26	25.46 26.60	11 3		90		CP-1.94
o	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św 12l, 1-w cz. SE kępa 0.24 ha So,Brz 80l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.08 ha So 143l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	12 13 143 80		1,00	 35 20	3 5 25 19	23.40 26.85	11 2 4		30 30 --- 60		CP-1.96
p	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, wrz.pos, **U.** 10% klimat, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Św 8l, 1-w cz. S kępa 0.22 ha So 139l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 8 139		0,90	 35	1 2 25	21.03 23.99	11 2		30		CW-3.64
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
	20,89	2,56	0,65	0,18	= 24,28												3121	124.9	
	20,89	2,56	0,65	0,18	= 24,28 Obr. ew. Linówek (0005)														
	20,89	2,56	0,65	0,18	= 24,28 Gmina Śliwice (052)														
	20,89	2,56	0,65	0,18	= 24,28 Powiat tucholski (16)														
	20,89	2,56	0,65	0,18	= 24,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 86l, Św 50l, Brz 30l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,04	33	25	26.97	2	425 835		19,3 9,8	TPP-1.97
b	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 70l, So, Brz 40l, podsz.: so, jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO SO	143 18	 nat	0,90 0,10	36 	25 5	20.63 23.59	3 12	303 	795 	14,0 5,3 	BRAK WSK-2.63
c	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, podsz.: so, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	31 31 140	 	1,06 	9 10 50	12 14 23	27.75 27.10 	12 3	138 29 --- 167 	105 20 --- 125 2	7,3 1,5 --- 8,8 11,4	TWP-0.77
d	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, pjd Ol.s, Lp 22l, mjs Św 22l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22		0,80	8 8	8 9	26.96 25.68	12	52 10 --- 62	55 10 --- 65	8,1 0,7 --- 8,8 8,7	TWP-1.01
f	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 90l, Brz 60l, podsz.: so, jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,95	32	24	25.37	2	369	325	7,6 8,6	BRAK WSK-0.88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17																			
g	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 40l, podsz.: so, brz, jał, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	143		0,98	40	26	21.65	2	349	1010	16,9 5,8	BRAK WSK-2.90
h	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	31 31 90		1,07	9 10 167 25	12 13 19	27.75 25.80 	12 4	150 17 --- 	85 10 --- 95 4	6,0 0,5 --- 6,5 11,6	TWP-0.56
i	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 31l, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 143l. So 70l. So,Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO	31 143 70		1,09	11 40 21	12 25 19	27.75 	12 2 4	173 	180 35 5 --- 40	12,5 12,0	TWP-1.04
j	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., pjd Brz, Św 22l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	22		0,81	8	8	26.96	12	62	70	10,0 9,0	CP-1.11
k	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 93l, mjs Św, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: jał, so, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,90	28	25	25.94	3	362	1570	36,0 8,3	TPP-4.34
l				0,37	**RP.** DROGI I (Dr)														
m				0,14	**RP.** LINIA TEL (Tr)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17																			
n	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Jb 12l, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 143l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	12 13 143		0,90	36	3 5 25	23.40 26.85	12 3		30		CP-1.50
o	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Św 12l, 1-w cz. S kępa 0.18 ha So 143l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	12 13 140		0,90	36	3 5 27	23.40 26.85	11 3		30		CP-2.55
p	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 8l, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha Brz 70l. So 144l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	6 8 144 70		1,00	34 25	1 2 26 22	21.03 23.99	12 2 3		50 2 --- 52		CW-3.03
r	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Św 3l, mjs Ol.s, Jw, Lp 3l, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha So 143l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 3 143		1,00	35	1 1 24	41.62 36.41	11 2		50		CW-2.74
~a			0,50		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														
	27,03		0,79	0,51	= 28,33												5278	140.4	
	27,03		0,79	0,51	= 28,33 Obr. ew. Linówek (0005)														
	27,03		0,79	0,51	= 28,33 Gmina Śliwice (052)														
	27,03		0,79	0,51	= 28,33 Powiat tucholski (16)														
	27,03		0,79	0,51	= 28,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 83l, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: jał, so, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,91	25	24	26.45	2	358	950	23,7 8,9	TPP-2.66
b	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, wrz.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 6l, 1-w cz. SE kępa 0.11 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 6 118		1,00	 31	1 2 25	23.85 30.00	11 2		 35		CW-2.29
c	7,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 80l, Brz, Św 60l, Brz, Św 30l, podsz.: jał, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,83	25	23	25.95	12	315	2425	64,4 8,4	TPP-7.70
d	4,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 70l, Brz 40l, podsz.: jał, so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,84	24	21	25.77	12	293	1420	42,6 8,8	TPP-4.85
f	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 93l, Św, Brz 60l, podsz.: jał, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,90	28	25	25.94	3	362	1200	27,4 8,3	TPP-3.31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18																			
g				0,29	**RP.** DROGI I (Dr)														
h				0,09	**RP.** LINIA TEL (Tr)														
i	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 18l, 1-w cz. NW kępa 0.14 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 17 120		0,90	32	5 6 26	25.46 24.37	11 3		40		CP-2.55
j	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 13l, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 12 120		1,00	34	2 4 25	19.91 25.28	11 2		35		CP-2.34
~a			0,41		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
	25,70		0,66	0,38	= 26,74												6105	158.1	
	25,70		0,66	0,38	= 26,74 Obr. ew. Linówek (0005)														
	25,70		0,66	0,38	= 26,74 Gmina Śliwice (052)														
	25,70		0,66	0,38	= 26,74 Powiat tucholski (16)														
	25,70		0,66	0,38	= 26,74 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
19					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 50l, mjs Brz, Db 86l, Św 50l, podsz.: jał, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,88	26	22	23.97	2	313	855	22,0 8,1	TPP-2.73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19																			
b	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Lp 80l, Brz 60l, Brz 30l, podsz.: brz, jał, czm, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,96	22	20	26.95	12	318	705	23,0 10,4	TPP-2.22
c	4,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Św, Md 34l, podsz.: brz, jał, kru na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.25 ha Brz 66l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	34 34		1,19	11 10	13 14	27.62 25.61	12	173 35 --- 208	785 160 --- 945	46,6 9,0 --- 55,6 12,2	TWP-4.54
d	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** nas gosp, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz, Św 93l, mjs So 130l, Św, Brz 60l, Św 45l, Św 30l, podsz.: brz, so, jał, św, czm na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.40 ha Brz 110l. So,So.we 171l. Św,Brz 30l. Brz 70l. Św 130l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.27 ha So,Md,Ak 50l. Czm 20l. Św 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	93	gdn	0,91	32	26	26.93	3	383	2090	46,7 8,6	TPN-5.46
f				0,09	**RP.** R-ROWY (W)														
g	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, bor.bru, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 71l, podsz.: kru, jrz na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	71		0,77	28	25	29.60	12	325	450	12,6 9,1	TPP-1.39
h				0,76	**RP.** PS (Ps V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19																			
i				0,42	**RP.** PS (Ls) PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. C)	OL ŚW LP SO	85 100 85 85			30 45 53 35	23 23 23 18		3 2 2 3		9 6 3 1 --- 19		
j				0,83	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. N)	SO	60			25	15		4		4		
k	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, rok.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 86l, mjs Brz, Św 60l, Brz, Św 30l, podsz.: jał, so, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,93	28	25	26.97	2	380	130	3,1 9,1	BRAK WSK-0.34
l				2,15	**RP.** Ł (Ł IV)														
m				0,70	**RP.** R (Ls) R (R VI)														
n				0,40	**RP.** PS (Ps V) PS (Ls)														
o				0,82	**RP.** R (R VI) R (Ls)														
p				1,50	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	75			45	16		3		2		
r	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 NE, **GI.** RDb, plż/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 62l, Ol 40l, podsz.: czm, jrz, kru, św na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,75	24	23	29.55	12	293	265	8,4 9,2	TPP-0.91
s				0,42	**RP.** PS (Ps V)														
~a			0,53		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19 ~b			0,19		**RP:** LINIE														
	17,59		0,72	8,09	= 26,40												5440	171.4	
	17,59		0,72	8,09	= 26,40 Obr. ew. Linówek (0005)												(25)		
	17,59		0,72	8,09	= 26,40 Gmina Śliwice (052)														
	17,59		0,72	8,09	= 26,40 Powiat tucholski (16)														
	17,59		0,72	8,09	= 26,40 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
20					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. jdn, pjd Brz 31l, mjs Db 66l, podsz.: jał, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ	66		0,77	22	20	23.65	4	147	165	4,3	TPP-1.12
								2 SO	31			10	10	24.84	4	21	25	1,9	
																---	---	---	
																168	190	6,2	
																		5,5	
b	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** nas gosp, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 60l, mjs Brz, Św 96l, Brz 60l, Brz, Św 35l, podsz.: św, jał, so, brz, czm na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96	gdn	0,88	32	27	27.52	3	383	1870	40,5	TPN-4.88
																		8,3	
c				0,48	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	96			31	25		2		4		
								BRZ	96			35	22		4		2		
								ŚW	96			35	26		3		2		

																	8		
							SAMOS (w cz. C)	ŚW	25		0,10		2						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20																			
d	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** nas gosp, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Św 96l, mjs Brz 96l, Ol, So, Brz 71l, Św 50l, Św, Brz 35l, podsz.: św, jrz, czm, brz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw, 10% LMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	96 71	gdn	0,83	34 30	28 25	28.52 31.02	2 3	341 43 --- 384	990 125 --- 1115	21,3 3,7 --- 25,0 8,6	TPN-2.91
f	9,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 55l, Brz 30l, podsz.: jał, brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.13 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,82	19	18	26.11	12	239	2360	90,6 9,2	TPP-9.88
g	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, pjd Św 6l, mjs So, Brz 19l, 1-w cz. SE kępa 0.45 ha So,Ol 114l. Brz,Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw, 5% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 DB.B 1 BRZ SO OL	5 19 5 114 114		0,80	 33 40	1 5 2 28 24	23.85 25.32 34.56	12 2 3	 80 4 --- 84			CW-0.93 CP-0.62
h				0,54	**RP.** Ł (Ł IV)														
i		0,80			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów 1 E, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** trz.spe, tnk.spe, śmł.spe, **D.** podsz.: kru, brz, ol na 70%	OL	PRZES	SO BRZ OL SO BRZ	81 81 40 40 48			35 25 15 12 15	21 18 15 13 15		4 4 4 4 4	35 25 15 8 5 --- 88		BRAK WSK-0.80
j				1,00	**RP.** PS (Ps V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20 k				0,64	**RP.** Ł (Ł V)														
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
	20,79	0,80	0,54	2,66	= 24,79												5707	162.3	
	20,79	0,80	0,54	2,66	= 24,79 Obr. ew. Linówek (0005)												(8)		
	20,79	0,80	0,54	2,66	= 24,79 Gmina Śliwice (052)														
	20,79	0,80	0,54	2,66	= 24,79 Powiat tucholski (16)														
	20,79	0,80	0,54	2,66	= 24,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
21					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	9,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 50l, podsz.: jał, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.49 ha Brz 66l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	51		1,13	16	17	26.14	12	308	2995	113,8 11,7	TPP-9.72
b	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 88l, podsz.: jał, so na 100%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	88		1,18	25	22	23.66	2	414	735	17,4 9,8	TPP-1.78
c	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 80l, podsz.: jał, brz, so na 20%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Brz,Ol,Db 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,08	35	26	25.62	2	442	1270	25,4 8,9	IB-95%-2.87 ODN-ZRB-2.87
~a			0,60		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21 ~b			0,12		**RP:** LINIE														
	14,37		0,72		= 15,09												5000	156.6	
	14,37		0,72		= 15,09 Obr. ew. Linówek (0005)														
	14,37		0,72		= 15,09 Gmina Śliwice (052)														
	14,37		0,72		= 15,09 Powiat tucholski (16)														
	14,37		0,72		= 15,09 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
22					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	5,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 40l, mjs Św 40l, podsz.: jał, brz, kru na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	40		1,35	11	12	23.78	12	219	1185	67,1 12,4	TPP-5.41
b	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 67l, Św 30l, podsz.: jał, brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.25 ha Brz 67l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	67		1,01	18	19	24.33	12	314	920	28,6 9,8	TPP-2.93
c	7,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs So 170l, Brz, Db 105l, Św, Db, Ol 70l, Brz, So 60l, Św, Brz, Db 40l, podsz.: jał, so, św, brz, kru na 30%, 1-w cz. S kępa 0.39 ha So 170l. 1 szt. 2-w cz. N remiza 0.15 ha Jrz,Św,So,Db,Kl 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	105		1,06	31	26	25.38	2	431	3075	61,3 8,6	Działka nr 1: IB-95%-3.24 ODN-ZRB-3.24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22 d	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 30l, podsz.: brz, jał, so na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.20 ha So 170l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMb.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	30 30 170		0,97	9 7 40	10 8 25	25.35 19.26	12 3	83 16 --- 99	215 40 --- 255 50	21,1 3,3 --- 24,4 9,3	TWP-2.62
f	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.bru, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Św 20l, podsz.: jał, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 170l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	20 20 170		1,00	7 8 42	7 9 25	26.55 27.43	12 3	25 20 --- 45	55 45 --- 100 15	17,2 3,8 --- 21,0 9,9	TWP-2.13
g	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n2, **T.** niz rów 5 SE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Brz 70l, Św 40l, mjs So 170l, Św 70l, Brz 40l, podsz.: św, kru, jał na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	107 107		1,07	34 28	25 24	24.14 23.52	3 3	279 105 --- 384	200 75 --- 275	4,1 0,6 --- 4,7 6,6	BRAK WSK-0.71
h				0,21	**RP.** Ł (Ls) Ł (Ł IV)														
i				0,20	**RP.** Ł (Ł V)														
j	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 103l, mjs Db 103l, Ol, Db 70l, Brz 40l, podsz.: jał, brz, jrz, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,07	33	24	23.62	3	396	880	18,6 8,4	BRAK WSK-2.22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22																			
k				0,96	**RP.** Ł (Ł IV)														
l				0,07	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. N)	OL	100			53	19		3		2		
~a			0,79		**RP:** DROGI L														
~b			0,40		**RP:** LINIE														
	23,16		1,19	1,44	= 25,79												6755	225.7	
	23,16		1,19	1,44	= 25,79 Obr. ew. Linówek (0005)												(2)		
	23,16		1,19	1,44	= 25,79 Gmina Śliwice (052)														
	23,16		1,19	1,44	= 25,79 Powiat tucholski (16)														
	23,16		1,19	1,44	= 25,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
23					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 66l, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,86	21	20	25.58	12	283	435	13,9 9,0	TPP-1.54
b	6,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 30l, mjs Brz 60l, podsz.: jał, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	84		1,07	28	23	25.29	2	402	2595	62,7 9,7	TPP-6.46
c	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 65l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,91	22	19	24.75	12	283	705	23,0 9,2	TPP-2.49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23 d	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 90l, Brz 74l, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,92	24	22	26.01	12	335	1405	38,9 9,3	TPP-4.19
f	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n2, **T.** niz rów 4 S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bgn.pos, trf.spe, **U.** 10% inne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Św, Brz 30l, podsz.: jał, kru, św na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, mrz.zwy, bgn.pos, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58		0,52	20 19	19 18	26.40 22.99	12	149 10 --- 159	160 10 --- 170	6,3 0,4 --- 6,7 6,3	BRAK WSK-1.06
g	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 103l, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: jał, św, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 170l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.30 ha So 126l. Db 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg) 40	DRZEW	SO	103		1,10	32	24	23.62	3	407	1365	28,7 8,6	IVD-30%-3.35 ODN-ZŁOŻ-1.00
h	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz 83l, Św 55l, Db, Brz 40l, podsz.: jał, św, jrz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,88	32	26	28.44	2	380	720	17,2 9,1	BRAK WSK-1.89
i				0,46	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. N)	BRZ	85			31	21		3		2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23 j				0,11	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. S)	BRZ	85			32	21		3		1		
k				0,18	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	83			31	20		3		1		
l				0,51	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			18	16		4		2		
m	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz, Db 85l, Db 50l, Os, Brz 30l, podsz.: jał, brz, so, jrz, db na 50%, 1-w cz. W od gnia 0.37 ha Db.b,So,Jb 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw.	110/110 SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	126 8	sad	0,88 0,30	33	25 1	22.13 22.45	2 22	318	430	8,3 6,1	IIIAU-70%-1.36 ODN-ZŁOŻ-0.99 CW-0.37
n	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., pjd Db 60l, Db 40l, mjs Brz 100l, Ol, Db 80l, Brz 40l, podsz.: jał, db, jrz, so, brz na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	126		1,20	43	26	23.14	2	454	320	5,5 7,9	BRAK WSK-0.70
o	0,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 14 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Ol 60l, Brz, Św, Db 45l, So 30l, podsz.: kru, jrz, db, so, brz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	126 111		1,18	42 40	27 24	24.16 23.28	2 3	314 116 --- 430	65 25 --- 90	1,2 0,2 --- 1,4 6,7	BRAK WSK-0.21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23																			
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,42		**RP:** LINIE														
	23,25		0,81	1,26	= 25,32												8235	206.3	
	23,25		0,81	1,26	= 25,32 Obr. ew. Łoboda (0011)												(6)		
	23,25		0,81	1,26	= 25,32 Gmina Śliwice (052)														
	23,25		0,81	1,26	= 25,32 Powiat tucholski (16)														
	23,25		0,81	1,26	= 25,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
24					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 60l, Św 50l, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	92		0,91	27	24	25.08	3	351	445	10,4 8,2	TPP-1.27
b	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMb (bm) n2, **T.** niz rów 8 SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, bgn.pos, trf.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Św, Brz 40l, mjs Ol 80l, Św 70l, podsz.: św, kru, brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.14 ha Brz,Ol 42l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.14 ha Brz,So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** 10% Bśw.	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 BRZ 3 SO 2 BRZ 1 SO	102 102 65 185		0,92	34 32 18 47	21 25 16 24	20.86 24.75 19.69 16.70	3 3 4 3	93 105 29 29 --- 256	190 215 60 60 --- 525	2,3 4,8 2,1 0,7 --- 9,9 4,9	BRAK WSK-2.04
c	5,90				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz, Św 40l, mjs Db 82l, Brz 70l, podsz.: św, jał, brz, db, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	82		1,05	25	24	26.61	2	414	2445	58,9 10,0	TPP-5.90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24																			
d	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Św 70l, Św, Brz 40l, podsz.: jał, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	98		0,81	33	25	25.26	3	319	185	4,3 7,4	BRAK WSK-0.58
f	0,21				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 92l, podsz.: jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	92		0,84	24	21	22.08	3	277	60	1,5 7,1	BRAK WSK-0.21
g	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMb (bm) n2, **T.** niz rów 6 E, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bgn.pos, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So 60l, So 70l, Św 50l, podsz.: św, kru, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos	110/110 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BRZ	98 98 60		1,04	32 33 20	25 25 20	25.26 25.15 24.68	3 3 4	287 69 27 --- 383	400 95 40 --- 535	8,6 1,0 0,9 --- 10,5 7,6	BRAK WSK-1.39
h	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 94l, Św 30l, podsz.: św, jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw, 5% BMb.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	94		1,00	30	23	23.80	3	362	560	13,1 8,5	TPP-1.55
i	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 40l, mjs Brz, Md, Św 82l, Db 40l, podsz.: św, jał, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	82		0,93	25	24	26.61	2	369	1130	28,0 9,2	TPP-3.06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24 j	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 70l, mjs So 70l, Brz, So 40l, podsz.: św, brz, jał, so, db na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	146		0,96	46	24	19.37	2	303	255	4,5 5,4	BRAK WSK-0.84
k	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.7., pjd Db 30l, mjs Brz 100l, Brz 70l, Brz 30l, podsz.: brz, so, db, jał, św na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	119		0,89	34	27	24.85	3	361	285	5,4 6,8	BRAK WSK-0.79
l	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 24 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, pzm.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Ol, So 65l, Db 50l, Os 40l, podsz.: jał, db, ol, so na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 BRZ	120 95 95		0,93	42 31 31	24 21 21	21.72 21.66 21.38	3 3 3	175 111 23 --- 309	30 20 5 --- 55	0,5 0,5 0,1 --- 1,1 6,9	BRAK WSK-0.16
m	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Ol 110l, Ol 70l, Db 50l, Brz, Ol, So.we 40l, podsz.: db, jał, jrz, kru, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	119		0,78	37	22	19.82	3	244	585	13,1 5,5	BRAK WSK-2.39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24																			
n	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.7., pjd Brz 40l, mjs Brz 70l, So, Db 40l, podsz.: jał, so, brz, czm, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	119		0,78	42	22	19.82	3	244	135	3,1 5,5	BRAK WSK-0.56
p				0,53	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	JAŁ			0,20								
r				0,16	**RP.** LINIA EN (Tr)														
s	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, bor.czr, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 17l, 1-w cz. E kępa 0.24 ha So 146l. Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	17 18 146 80		0,90	 44 20	5 7 25 18	24.49 25.53	12 3 4		43 1 --- 44		CP-3.45
t				0,74	**RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,49		**RP:** DROGI L														
~b			0,36		**RP:** LINIE														
	24,19		0,85	1,43	= 26,47												7244	163.8	
	24,19		0,85	1,43	= 26,47 Obr. ew. Łoboda (0011)														
	24,19		0,85	1,43	= 26,47 Gmina Śliwice (052)														
	24,19		0,85	1,43	= 26,47 Powiat tucholski (16)														
	24,19		0,85	1,43	= 26,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 95l, mjs Św, Db, Jw, Gb 60l, Brz, Db, Gb 30l, podsz.: brz, so, jał, db, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	97		0,76	34	27	27.39	2	330	580	13,0 7,4	TPP-1.76
b	6,19				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 30l, mjs Brz 69l, Db, Św 30l, podsz.: jał, brz, św na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,95	23	23	28.01	12	366	2265	63,3 10,2	TPP-6.19
c	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Św 10l, 1-w cz. SE kępa 0.40 ha Brz,Db 30l. So 119l. Brz 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES 	7 SO 2 BRZ 1 MD SO BRZ	8 9 8 119 70		0,90	 36 19	2 3 3 24 19	24.80 27.03 30.10	12 3 4		 50 3 --- 53		CW-4.42
d	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Czr 26l, podsz.: lp, czm, jrz, bez.c na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 OL 1 MD	26 26 26 26		0,91	12 11 16 21	12 13 16 16	30.70 28.83 29.85 34.88	13	88 26 16 16 --- 146	225 65 40 40 --- 370	17,5 4,7 3,1 3,1 --- 28,4 11,2	TWP-2.54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25 f				1,17	**RP.** Ł (Ł V)														
g				0,17	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	30			11	12		4		2		
h	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, trawy, **U.** 10% owady, **C.** porol, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Św 10l, 1-w cz. SE kępa 0.18 ha So 126l. Brz,Ol 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO	8		0,90		2	24.80	11				CW-2.21
								2 BRZ	9				3	27.03					
								1 MD	9				3	28.43					
							PRZES	SO	126			45	25		3		40		
i	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, mal.włś, jeż.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Św 40l, mjs Brz, Ol 90l, Ol 55l, Brz, Bk 40l, podsz.: kru, jrz, czm, św na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO	55		0,87	27	24	32.37	12	318	130	4,2	TPP-0.41
								1 BRZ	55			24	23	28.83		30	10	0,3	
																---	---	---	
																348	140	4,5	
																		11,0	
j				6,55	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	90			45	20		3		30		
								OL	45			16	17		4		10		

							SAMOS (w cz. C)	WB	15		0,10						40		
								OL	10										
k				1,85	**RP.** BAGNO (N)														
l				1,80	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	55			24	14		4		8		
								OL	90			36	20		4		6		

																	14		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25																			
m		0,62			**RP:** SUKCESJA, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Ol (bbm) n2, **T.** niz fal 1 SE, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** podsz.: ol, wb na 20%	OL	PRZES	OL	30			12	12		4		5		
								OL	60			26	18		3		2		

																	7		
n				0,47	**RP.** PIASKI (N)		ZADRZEW	OL	50			24	16		4		3		
							(w cz. C)	OL	80			31	18		3		3		
								OL	40			13	13		4		3		
								KL	60			23	15		4		2		

																	11		
o	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, bor.bru, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Św 17l, mjs Md, Lp 18l, 1- w cz. SW kępa 0.20 ha Brz,Db 30l. So 120l. Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% Bśw, 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO	17		1,00		6	27.01	11				CP-2.57
								2 BRZ	18				7	25.53					
							PRZES	SO	120			43	25		2		80		
								BRZ	95			20	17		4		3		

																	83		
~a			0,76		**RP:** DROGI L														
	20,10	0,62	0,76	12,01	= 33,49												3538	109.2	
	20,10	0,62	0,76	12,01	= 33,49 Obr. ew. Łoboda (0011)												(67)		
	20,10	0,62	0,76	12,01	= 33,49 Gmina Śliwice (052)														
	20,10	0,62	0,76	12,01	= 33,49 Powiat tucholski (16)														
	20,10	0,62	0,76	12,01	= 33,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
26					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów 4 SE, **Gl.** MRms, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Ol.s 40l, podsz.: kru, wb, prz.c na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 ŚW-SO- DB (cz zg)	DRZEW	3 SO	40		0,97	18	17	29.91	12	86	15	0,6	BRAK WSK-0.16
								3 BRZ	40			19	18	27.86		63	10	0,4	
								2 OL	40			19	18	27.44		52	10	0,4	
								1 ŚW	40			16	17	33.59		23	5	0,2	
								1 DB	40			12	11	23.44		6		0,1	
																---	---	---	
																230	40	1,7	
																		10,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26 b				1,09	**RP.** BAGNO (N)														
c				2,83	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	90			38	21		3		5		
d	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz, Ol 71l, Św 50l, Brz, Db 30l, podsz.: kru, jrz, db, św, jał na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,78	25	24	28.61	12	315	670	18,9 8,9	TPP-2.12
f	4,58				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Ol 71l, Św 55l, Brz, Św 30l, podsz.: kru, jrz, czm, św, db na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,93	30	27	31.59	12	427	1955	49,6 10,8	TPP-4.58
g	13,70				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 71l, Św, Brz 30l, podsz.: jał, db, jrz, brz, so na 10%, 1-w cz. S kępa 0.11 ha So 15l. Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,82	22	21	25.57	12	284	3890	117,1 8,5	TPP-13.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26 h	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 9l, Os, Lp, Jw, Db 8l, 1-w cz. SE kępa 0.11 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.35 ha Św,Brz,Db 35l. So 131l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 MD SO SO	7 8 8 131 120		0,90	 36 32	2 2 2 29 27	27.02 23.99 25.42	12 2 3		60 10 --- 70		CW-3.09
i	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db, Św 21l, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	21 21		0,91	9 10	8 8	27.73 24.73	12	52 16 --- 68	120 35 --- 155	18,1 3,3 --- 21,4 9,4	TWP-2.27
j				0,28	**RP.** R (R VI)															
k				0,28	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	19			13	5		4		1			
l				0,28	**RP.** R (R VI)		SAMOS (w cz. C)	SO	18		0,10									
m	0,25				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z3, **T.** niz fal 2 E, **GI.** AUp, ps/, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 31l, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	31		0,87	18	14	30.45	13	173	45	2,8 11,2	BRAK WSK-0.25
~a			0,60		**RP:** DROGI L															
	26,17		0,60	4,76	= 31,53												6825	211.5		
	26,17		0,60	4,76	= 31,53 Obr. ew. Łoboda (0011)												(6)			
	26,17		0,60	4,76	= 31,53 Gmina Śliwice (052)															
	26,17		0,60	4,76	= 31,53 Powiat tucholski (16)															
	26,17		0,60	4,76	= 31,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 58l, podsz.: jał, db, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,90	21	21	28.49	12	318	990	32,4 10,4	TPP-3.12
b	6,64				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Św, Czr.p 45l, podsz.: jał, św, db, brz, czm na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,96	16	17	28.04	12	258	1715	73,8 11,1	TPP-6.64
c	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, sdm.leś, **U.** 10% owady, **C.** upr złoż, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Lp 20l, 1-w cz. NE kępa 0.81 ha Brz,So,Db 35l. So 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW DRZEW DRZEW DRZEW PRZES	4 DB.B 2 DB.B 2 SO 1 MD 1 BRZ SO	20 8 7 8 8 140		0,80	42	6 1 1 2 2 26	26.52 22.45 18.79 25.42 23.99	13 2		260		CP-1.00 CW-1.08
d				0,33	**RP.** Ł (Ł V)														
f	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 61l, Db, Św 30l, podsz.: kru, brz, db, jał, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,74	24	22	28.77	12	275	175	5,7 9,0	BRAK WSK-0.63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27					Obr. ew. Śliwice (0015)														
g	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 66l, Brz 30l, podsz.: jrz, brz, so, db, czm na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,72	25	23	28.64	13	278	200	6,2 8,6	TPP-0.72
h	3,46				Obr. ew. Łoboda (0011) **RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Db 27l, podsz.: brz, jał, czm, jrz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.36 ha Św 50l. So 141l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO	27 27 141		0,83	9 9 46	10 12 27	27.03 26.74 	12 2	67 31 --- 98 	230 105 --- 335 70	22,9 8,2 --- 31,1 9,0	TWP-3.46
i	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Św 21l, mjs Db 19l, podsz.: db, brz, jał na 30%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha Brz 30l. So 21l. So 139l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	19 21 139		0,90	7 7 44	7 8 24	27.40 24.73 	11 3	45 15 --- 60 	105 35 --- 140 30	17,9 3,4 --- 21,3 9,1	TWP-2.34
j	4,78				Obr. ew. Śliwice (0015) **RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, jst.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.6., pjd So 80l, mjs Brz 66l, So 58l, podsz.: jrz, brz, czm, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 BK-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO 8 BK 2 DB	66 29 29	 sad sad	0,67 0,70	26 	24 10 5	29.65 34.51 19.11	13 12 	272 	1300 	40,0 8,4 	TPP-4.78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27 k	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 58l, podsz.: db, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,95	17	17	24.25	12	259	220	8,0 9,5	TPP-0.84
l	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 58l, mjs So 66l, podsz.: jał, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	58		1,03	17	16	23.15	12	259	565	21,4 9,8	TPP-2.18
m	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, z tur int, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, db, bk, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	91 71		0,87	31 22	22 23	23.22 27.60	3 4	213 101 --- 314	175 80 --- 255	4,3 2,3 --- 6,6 8,1	TPP-0.81
n	0,51				Obr. ew. Łoboda (0011) **RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.7., pjd So, So.we 100l, Db 40l, mjs Brz 60l, Brz 40l, podsz.: jał, so, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw., MSC RELIG	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	141		0,79	39	25	20.79	2	268	135	2,5 4,9	BRAK WSK-0.51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27					Obr. ew. Śliwice (0015)														
o	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, podsz.: db, jał, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	91 71		0,90	33 26	25 20	26.22 24.55	3 4	298 53 --- 351	245 45 --- 290	5,5 1,5 --- 7,0 8,5	BRAK WSK-0.82
					Obr. ew. Łoboda (0011)														
~a			0,56		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Śliwice (0015)														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
	29,74		0,69	0,33	= 30,76												6680	256	
	10,15		0,13		= 10,28 Obr. ew. Śliwice (0015)														
	19,59		0,56	0,33	= 20,48 Obr. ew. Łoboda (0011)														
	29,74		0,69	0,33	= 30,76 Gmina Śliwice (052)														
	29,74		0,69	0,33	= 30,76 Powiat tucholski (16)														
	29,74		0,69	0,33	= 30,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
28					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Śliwice (0015) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	0,20				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 NE, **GI.** RDb, pl//, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Ol 68l, podsz.: kru, jrz, czm na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 68		0,67	34 33	25 24	30.22 27.40	12	251 26 --- 277	50 5 --- 55	1,5 0,1 --- 1,6 8,0	BRAK WSK-0.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28																			
b	0,21				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 E, **GI.** RDb, pl//, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Ol, Db 68l, So 40l, Brz, Db 30l, podsz.: kru, jrz, db na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 68		0,81	28 31	24 25	29.22 28.41	12	293 31 --- 324	60 5 --- 65	1,8 0,1 --- 1,9 9,0	BRAK WSK-0.21
c	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, pl//, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 69l, mjs Ol 68l, Db 40l, Św, Brz 30l, podsz.: jrz, św, db, so, brz na 50%, 1-w cz. S luka 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO BK	68 30	 sad	0,77 0,40	31	24 9	29.22 31.03	12 12	314	1295	37,4 9,1	TPP-4.12 AGROT-0.50 ODN-IIP-0.50
d				0,87	**RP.** PL CH-R (R V)		PLANT (w cz. C)	ŚW ŚW	12 7		1,00								
f				0,12	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	40			12	14		4		1		
g				0,09	**RP.** PS (Ps V)														
h	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl//, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, rkt.spe, **C.** porol, z tur int, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 68l, Brz, Os, Db 30l, podsz.: db, brz, so na 50%, 1-w cz. W luka 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg) Przeb. C	DRZEW	SO	68		0,88	25	22	27.20	13	324	345	10,2 9,5	TPP-1.07 AGROT-0.50 ODN-IIP-0.50
i				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)														
j				0,05	**RP.** R-ROWY (W)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28 ~a			0,18		**RP:** DROGI L														
	5,60		0,18	1,15	= 6,93												1760	51.1	
	5,60		0,18	1,15	= 6,93 Obr. ew. Śliwice (0015)												(1)		
	5,60		0,18	1,15	= 6,93 Gmina Śliwice (052)														
	5,60		0,18	1,15	= 6,93 Powiat tucholski (16)														
	5,60		0,18	1,15	= 6,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
29					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Śliwice (0015) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl//, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.7., pjd Brz, Ol 71l, mjs Db 60l, Db 40l, podsz.: jrz, kru, brz, czm, db na 60%, 1-w cz. SW luka 0.32 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.60 ha Bk 27l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMśw.	110/110 BK-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO BK	71 27	sad	0,76 0,20	32	26 9	30.60 34.28	12 12	335	1320	36,1 9,2	TPP-3.94 AGROT-1.00 ODN-IIP-1.00 CP-0.60
b				0,66	**RP.** R (R IVB)														
c				0,70	**RP.** PS (Ps V)														
d				0,57	**RP.** PS (Ps V)														
f	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 40l, Db 30l, mjs Brz, Ol 71l, Jw 60l, podsz.: jrz, czm, bez.c, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	71 22	sad	0,85 0,20	33	26 5	30.60 27.85	13 12	376	1695	44,8 9,9	TPP-4.51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29 g	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bgw, ps/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** porol, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, pjd Brz 59l, mjs Św, Md, Kl 59l, podsz.: czm, jrz, lsz, św na 80%, 1-w cz. NW luka 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 OL	59 59		0,84	31 34	25 25	32.31 29.23	12	209 169 --- 378	325 265 --- 590	10,1 7,1 --- 17,2 11,0	BRAK WSK-1.56
h	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl//, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** porol, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 59l, Db, Kl 35l, podsz.: czm, jrz, bez.c, db na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 BK-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW	SO	59		0,79	28	25	32.31	13	338	395	12,1 10,3	TPP-1.17 AGROT-0.50 ODN-IIP-0.50
i				0,87	**RP.** PS (Ls) PS (Ps V)														
j	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bgw, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Md 59l, podsz.: jrz, kru, czm na 80%, 1-w cz. N luka 0.22 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45% BMśw.	110/110 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	59		0,73	30	24	31.30	13	298	290	9,2 9,5	ODN-LUK-0.22
k	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, z tur int, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 71l, mjs Db, Brz 35l, podsz.: jrz, kru, czm, db, bez.c na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMśw.	110/110 BK-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW	SO	71		0,75	31	25	29.60	13	315	540	15,1 8,8	TPP-1.71 AGROT-0.70 ODN-IIP-0.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29																			
l	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, trawy, **C.** porol, z tur int, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 45l, podsz.: jrz, db, czm, so na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW	SO	75		0,85	28	23	26.83	13	325	960	26,3 8,9	TPP-2.95 AGROT-0.50 ODN-IIP-0.50
m				0,05	**RP.** R-ROWY (W)														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
	16,81		0,02	2,85	= 19,68												5790	160.8	
	16,81		0,02	2,85	= 19,68 Obr. ew. Śliwice (0015)														
	16,81		0,02	2,85	= 19,68 Gmina Śliwice (052)														
	16,81		0,02	2,85	= 19,68 Powiat tucholski (16)														
	16,81		0,02	2,85	= 19,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
30					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 68l, Brz 30l, podsz.: so, jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,84	24	21	26.18	12	293	1145	34,9 8,9	TPP-3.90
b	8,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 70l, Św 30l, podsz.: św, jał, so na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	106		1,03	33	25	24.26	2	396	3250	66,9 8,1	IVD-30%-8.21 ODN-ZŁOŻ-2.46
c	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, sta.spe, bor.bru, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Św 16l, 1-w cz. C kępa 0.33 ha So 106l. Św 40l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	15 15 106		0,90	32	5 6 25	26.52 26.71	11 2		50		CP-3.29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30																			
d	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św 6l, 1-w cz. S kępa 0.25 ha So 104l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 6 104		1,00	32	1 2 25	23.85 30.00	11 2		50		CW-3.14
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** LINIE														
	19,03		0,26		= 19,29												4495	101.8	
	19,03		0,26		= 19,29 Obr. ew. Linówek (0005)														
	19,03		0,26		= 19,29 Gmina Śliwice (052)														
	19,03		0,26		= 19,29 Powiat tucholski (16)														
	19,03		0,26		= 19,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
31					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 52l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,99	15	16	24.73	12	249	695	28,4 10,1	TPP-2.80
b	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 50l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,91	16	16	25.31	12	227	575	24,7 9,8	TPP-2.53
c	5,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 75l, Św, So 60l, Ol 40l, podsz.: so, św, jał na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 40	DRZEW	SO	106		0,98	32	26	25.26	3	396	2250	45,7 8,0	IVD-30%-5.68 ODN-ZŁOŻ-1.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31																			
d	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	80/80	DRZEW	6 OL	76		0,73	29	21	23.83	3	152	155	4,3	BRAK WSK-1.02
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów 8 E, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Vaccinio-	OL		3 SO	76			32	24	27.65	3	81	85	2,5	
					uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** trz.spe,	(zg)		1 BRZ	76			31	22	24.28	3	20	20	0,4	
					nar.spe, bor.czr, **U.** 30% inne, **C.** drz nat,											---	---	---	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Św 50l, mjs Św 76l, Brz,											253	260	7,2	
					Ol 50l, Św, Ol 30l, podsz.: św, kru, jał, ol na 50%,													7,1	
					ST. STABILNY		PODR	OL	25	nat	0,40		10	25.63	12				
f				1,64	**RP.** E-N (N)		ZADRZEW	OL	51			19	20		4		65		
							(w cz. C)	OL	25			7	9		4		5		

																	70		
							SAMOS	OL	10		0,20								
							(w cz. C)	ŚW	10										
g	7,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	69		0,84	23	21	25.98	12	293	2150	65,0	TPP-7.33
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO												8,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru,	(zg)													
					bor.czr, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., mjs Brz 69l, Św 50l, Brz 30l, podsz.: jał,														
					św, so na 20%,														
					ST. STABILNY														
h		0,73			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	SO-BRZ													BRAK WSK-0.73
					S. BMb (bm) n1, **T.** niz rów 1 SE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.**														
					Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.**														
					trz.spe, bgn.pos, tśl.mdr,														
					D. podsz.: brz, so na 30%,														
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31																			
i	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	91		0,80	29	25	26.22	3	287	165	4,0	TPP-0.57
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 N, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 SO	170			44	25	18.65	3	27	15	0,2	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe,	(zg)										---	---	---	
					rok.pos, **U.** 10% antrop, **C.** drz sadz,											314	180	4,2	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp,, podsz.: jał, so, św, brz na 10%,													7,4	
					ST. STABILNY														
j	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	14		0,90		4	24.63	11				CP-4.11
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	15				5	24.14					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru,	(zg)	PRZES	SO	105			33	27		3		85		
					wrz.pos, **C.** mło złoż, drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., zmiesz. pas,, 1-w cz. S kępa 0.38 ha So 105l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
~b					**RP:** LINIE														
	24,04	0,73	0,55	1,64	= 26,96												6195	175.2	
	24,04	0,73	0,55	1,64	= 26,96 Obr. ew. Linówek (0005)												(70)		
	24,04	0,73	0,55	1,64	= 26,96 Gmina Śliwice (052)														
	24,04	0,73	0,55	1,64	= 26,96 Powiat tucholski (16)														
	24,04	0,73	0,55	1,64	= 26,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
32					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a			0,03		**RP:** DROGI L		ZADRZEW (w cz. C)	SO	50			10	8		4		4		
b	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	31		0,94	10	11	26.33	12	115	440	35,3	TWP-3.82
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	31			9	12	24.47		12	45	3,0	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)										---	---	---	
					rok.pos, **C.** drz sadz,											127	485	38,3	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 31l, 1-w cz. SE													10,0	
					kępa 0.05 ha So 106l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.16 ha		PRZES	SO	106			31	25		3		70		
					So 170l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.05 ha So 170l. 1			SO	170			39	25		2		30		
					szt.,												---		
					ST. STABILNY												100		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32 c	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 60l, mjs Brz 86l, podsz.: jał, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,04	27	25	26.97	2	425	585	13,5 9,8	TPP-1.38
d	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 86l, Św, Brz 61l, mjs Św 86l, Ol 61l, Św 30l, podsz.: św, jał, kru, so na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.03 ha Ol 61l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMw.	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	86		0,89	32	26	27.97	2	380	560	13,2 9,0	BRAK WSK-1.47
f	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 19 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 60l, podsz.: jał, so, św na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		0,94	38	25	24.26	2	361	215	4,6 7,7	BRAK WSK-0.60
g	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 78l, Brz 30l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,83	23	23	26.29	12	315	1300	35,2 8,5	TPP-4.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32 h	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 63l, mjs So 81l, Brz 30l, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,95	22	20	26.24	12	314	1130	36,0 10,0	TPP-3.60
i	4,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 55l, mjs Brz, Św 30l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,92	19	18	26.11	12	269	1265	47,0 10,0	TPP-4.71
j	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 40l, podsz.: jał, so, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,92	29	24	25.97	2	358	435	10,7 8,8	TPP-1.22
k	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów 3 SW, **Gl.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.bru, jeż.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Św 60l, Św 40l, mjs Brz 60l, podsz.: św, kru, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 25% BMśw, 20% Bśw.	110/110 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	88 88		1,03	35 31	26 23	27.66 23.99	2 2	391 34 --- 425	210 20 --- 230	4,8 0,2 --- 5,0 9,3	BRAK WSK-0.54
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
~b					**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32																			
	21,47		0,47		= 21,94												6305	203.5	
	21,47		0,47		= 21,94 Obr. ew. Linówek (0005)												[4]		
	21,47		0,47		= 21,94 Gmina Śliwice (052)														
	21,47		0,47		= 21,94 Powiat tucholski (16)														
	21,47		0,47		= 21,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
33					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 60l, mjs Brz 83l, Św 60l, Ol 50l, podsz.: św, jał, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw, 10% BMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,95	28	23	25.45	2	358	610	15,4 9,0	TPP-1.71
b	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 50l, mjs Brz, Św 71l, Św 50l, Św 30l, podsz.: jał, św, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,75	27	25	29.60	12	315	435	12,2 8,8	TPP-1.38
c	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, trz.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, pjd Św 25l, mjs Św, Ol 88l, Brz 66l, Św 45l, podsz.: św, kru, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw, 20% BMw.	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	4 BRZ 3 SO 2 ŚW 1 OL	98 88 66 66		0,87	31 37 24 22	24 25 19 18	24.15 26.66 26.87 22.64	3 2 4 4	117 106 59 21 --- 303	130 120 65 25 --- 340	1,4 2,9 2,9 0,8 --- 8,0 7,1	BRAK WSK-1.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33																			
d	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So, Brz 70l, Św 60l, Św 30l, podsz.: jał, św, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 40	DRZEW	SO	108		0,94	36	25	24.03	3	361	760	15,8 7,5	IVD-30%-2.11 ODN-ZŁOŻ-0.60
f	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., pjd Św 60l, Św 40l, mjs Św 108l, Brz 69l, podsz.: św, jał, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMb, 20% LMb, 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	108		0,98	38	28	27.04	2	431	640	12,3 8,3	BRAK WSK-1.49
g	6,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów 1 SE, **Gl.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, bgn.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Św, Brz 46l, mjs Ol 98l, Ol 75l, So 46l, podsz.: św, jał, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 SO 1 BRZ	98 75 75 186 98		1,11	36 31 25 47 19	25 23 21 24 19	25.26 25.41 26.44 16.64 19.15	3 3 4 3 4	223 69 48 32 21 --- 393	1460 450 315 210 140 --- 2575	30,2 7,4 10,1 2,7 2,2 --- 52,6 8,0	BRAK WSK-6.55
h		2,27			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, rkt.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. N kępa 1.05 ha So 123l. 1 szt., **Info:** 10% BMśw, 5% BMb, 5% BMw.	SO	PRZES	SO	123			38	27		2		300		ODN-ZRB-2.27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33																			
i	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, bor.bru, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 70l, Św 30l, mjs Brz 60l, podsz.: św, so, jał na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg) 40	DRZEW PODR	SO SO	123 15	nat	1,07 0,20	36	26 3	23.43 20.04	2 12	407	470	8,6 7,4	AGROT-0.35 IVD-30%-1.16 ODN-ZŁOŻ-0.35
j	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów 3 S, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** mszc, **R.** bor.bru, bor.czr, rok.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Brz 78l, Brz 65l, Św 40l, Św 20l, mjs Św 65l, Brz 40l, podsz.: św, bk, czm na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** 15% Bśw.	110/110 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	78 65		1,05	33 25	26 24	29.29 29.87	13	325 122 --- 447	275 105 --- 380	6,5 3,0 --- 9,5 11,2	BRAK WSK-0.85
k	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 50l, Św 30l, podsz.: jał, so, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	123		0,81	37	24	21.42	2	279	110	2,3 5,7	BRAK WSK-0.40
l				0,54	**RP.** DROGI I (Dr)														
m	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bru, wrz.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, pjd Św 6l, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha Św 30l. Św 76l. Brz 50l. So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW	5 6 121 76		0,90	33 28	1 2 26 25	23.85 30.00	12 2 2		25 4 --- 29		CW-2.34
~a			0,28		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33 ~b			0,21		**RP:** LINIE														
	19,12	2,27	0,49	0,54	= 22,42												6649	136.7	
	19,12	2,27	0,49	0,54	= 22,42 Obr. ew. Linówek (0005)														
	19,12	2,27	0,49	0,54	= 22,42 Gmina Śliwice (052)														
	19,12	2,27	0,49	0,54	= 22,42 Powiat tucholski (16)														
	19,12	2,27	0,49	0,54	= 22,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
34					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	11,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 94l, mjs Św 70l, So, Św 50l, Brz, Św 30l, podsz.: jał, św, so, brz na 20%, 1-w cz. S remiza 0.13 ha Św,Jrz,Czm 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	94		0,83	25	24	24.80	3	319	3655	86,6 7,6	TPP-11.46
b	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,88	18	17	24.76	12	239	250	9,6 9,2	TPP-1.04
c	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDw, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, rok.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 47l, mjs So 70l, Ol, Tp, Św 47l, podsz.: czm, św, jał, brz, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw, 10% Ol, 5% Bśw.	110/110 BK-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PRZES	SO BRZ OL	47 110 110		0,71	17 40 39	18 20 20	28.49	12 3 3	206	290 20 6 --- 26	12,7 9,0	TPP-1.41 AGROT-0.50 ODN-IIP-0.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34 d	5,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 69l, mjs Brz 30l, podsz.: jał, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,84	23	21	25.98	12	293	1470	44,4 8,9	TPP-5.01
f	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 58l, mjs Brz 30l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,99	20	19	26.40	12	308	1050	35,9 10,5	TPP-3.41
g	5,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 47l, mjs So 58l, podsz.: czm na 30%, 1-w cz. W kępa 0.38 ha So 60l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.71 ha Św 40l. So,Brz 61l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,83	16	16	26.24	13	206	1115	51,1 9,4	TPP-5.41
h	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, trawy, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 61l, Św 40l, podsz.: czm, św, so na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,83	22	21	27.75	12	293	205	6,7 9,6	TPP-0.70
i	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, trawy, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 61l, Św 45l, podsz.: czm, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	61 45		0,92	22 18	21 18	27.75 29.16	12	230 78 --- 308	165 55 --- 220	5,1 2,4 --- 7,5 10,6	TPP-0.71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34																			
j	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 69l, Brz 30l, podsz.: brz, św na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,96	22	21	25.98	12	335	280	8,1 9,8	TPP-0.83
k	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, trawy, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Brz 60l, mjs Brz 44l, podsz.: czm, jał, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.28 ha So 20l. Brz 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	60 44		0,85	18 16	19 16	25.90 27.25	12	129 109 --- 238	230 195 --- 425	8,2 8,8 --- 17,0 9,6	TPP-1.78
~a			0,61		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
	31,76		0,85		= 32,61												8986	279.6	
	31,76		0,85		= 32,61 Obr. ew. Linówek (0005)														
	31,76		0,85		= 32,61 Gmina Śliwice (052)														
	31,76		0,85		= 32,61 Powiat tucholski (16)														
	31,76		0,85		= 32,61 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
35					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a				0,24	**RP.** R (R IVB)		SAMOS (w cz. C)	BRZ SO	15 10		0,10								
b				0,70	**RP.** PS (Ps V) PS (Ls)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35																			
c	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów 2 S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd So, Wb 40l, mjs Św 40l, podsz.: wb, brz, ol na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	40 40		1,00	20 20	20 19	28.82 28.99	12	208 75 --- 283	70 25 --- 95	3,0 0,9 --- 3,9 11,5	BRAK WSK-0.34
d	0,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz rów 3 E, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Brz 80l, mjs Brz, Ol 40l, podsz.: wb, kru, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 2 OL	60 80 60		0,81	21 30 24	21 20 20	25.72 22.92 25.25	4 4 4	129 55 50 --- 234	35 15 15 --- 65	0,9 0,4 0,5 --- 1,8 6,7	BRAK WSK-0.27
f	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, trz.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Brz, Ol 80l, Db 55l, mjs Ol, Św 55l, podsz.: kru, św, wb, jał na 90%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 BRZ	136 55 136		0,72	46 20 40	24 19 23	20.21 24.65 21.07	3 4 3	105 52 47 --- 204	50 25 25 --- 100	1,2 0,8 0,1 --- 2,1 4,3	BRAK WSK-0.49
g	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz, Db 85l, mjs Św, Db 55l, Św 30l, podsz.: db, św, kru, jał na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 5% LMb.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,89	30	26	28.12	2	380	220	5,2 9,0	BRAK WSK-0.58
h				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)														
i				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35																			
j	0,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów 4 SW, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Św 50l, podsz.: św, kru, bez.c na 90%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	60 60		0,87	22 22	20 21	25.25 25.72	4 4	189 70 --- 259	5	0,1 --- 0,1 5,0	BRAK WSK-0.02
k				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)														
l	0,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów 8 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp,, podsz.: db, jał, kru, so na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	85 85		0,89	37 40	24 26	25.28 28.12	3 3	168 156 --- 324	5 5 --- 10	0,1 0,1 --- 0,2 6,7	BRAK WSK-0.03
m				0,07	**RP.** LINIA EN (Tr)														
o	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów 5 SE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Brz 19l, Św 4l, mjs Św, So 19l, Lp 4l, 1-w cz. W kępa 0.15 ha So 156l. Brz 70l. Db,Brz,Św 35l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.08 ha Brz 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw, 10% BMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.B 1 MD 1 DB.B SO BRZ	3 19 4 4 156 70		0,90	 46 22	1 5 1 1 25 22	32.86 25.32 27.66 33.42	12 3 4	 	 45 4 --- 49	 	CP-0.56 CW-1.41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35 p	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** trz.spe, bor.czr, sdm.leś, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Ol 90l, Brz, Ol 65l, mjs Św 96l, Św 45l, podsz.: kru, brz, św, so na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	5 BRZ	96		0,98	33	24	24.30	3	160	440	4,7	BRAK WSK-2.76
								4 SO	96			37	24	24.53	3	138	380	9,2	
								1 ŚW	65			20	20	28.10	4	48	130	4,0	
																---	---	---	
																346	950	17,9	
																		6,5	
							PODR	ŚW	25	nat	0,30		7	30.35	22				
r	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów 1 E, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., IP zmiesz. grp, pjd Św 96l, Św 50l, mjs Św 70l, IIP, podsz.: św, kru, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	2 PIĘTR IP	4 SO	96		0,81	37	24	24.53	3	128	410	9,4	BRAK WSK-3.21
								4 BRZ	96			34	25	25.30	3	106	340	3,8	
								2 BRZ	70			21	20	23.05	4	37	120	3,0	
																---	---	---	
																271	870	16,2	
																		5,0	
							IIP	ŚW	60		0,48	20	17	26.67	4	170	545	25,4	
																		7,9	
s	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Gb, Brz 100l, Db 70l, Jw 60l, mjs Db 130l, Gb 70l, Jw, Gb 40l, podsz.: kru, jał, jw, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,89	34	27	27.00	2	383	435	9,1	BRAK WSK-1.13
																		8,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35 t	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów 2 SE, **Gl.** MRw, ps/, psm, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** orl.pos, sta.spe, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. grp, pjd Św 121l, mjs Db 60l, Ol, Św, Brz 35l, podsz.: kru, św, bez.c, brz na 80%, 1-w cz. SW d luka 0.22 ha Brz 15l. Św 25l. Bk,Db.b,Brz,Św,So 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	80/80 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 2 ŚW 2 SO 2 BRZ 1 ŚW	60 60 96 96 96		0,48	21 24 39 30 31	19 20 22 22 23	23.65 29.50 22.53 22.30 23.77	4 4 3 3 3	30 45 35 25 25 --- 160	35 55 40 30 30 --- 190	1,3 1,9 1,1 0,5 0,8 --- 5,6 4,7	CP-0.22
w	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., pjd Św 131l, Db 60l, Św 35l, mjs Brz, Św 60l, podsz.: św, kru, czm, jał, db na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	131		1,13	38	27	23.70	2	442	325	5,4 7,4	BRAK WSK-0.73
x				0,39	**RP.** Ł (Ł V)														
y				0,72	**RP.** R (R V)														
z				0,82	**RP.** Ł (Ł IV)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35																			
ax				3,58	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	70			25	17		4		40		
							(w cz. C)	BRZ	60			20	16		4		10		
								BRZ	96			38	20		4		10		
								BRZ	40			12	12		4		10		
								OL	40			10	13		4		10		
								SO	70			20	16		4		5		
								OL	50			13	13		4		5		

																	90		
							ZAKRZEW	WB			0,60								
							(w cz. C)	KRU											
							SAMOS	SO	15		0,30								
							(w cz. C)	BRZ	15										
bx				0,16	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	50			12	11		4		2		
							(w cz. C)	OL	50			12	11		4		2		

																	4		
cx				0,28	**RP.** R (R V)														
dx				0,27	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			19	17		4		1		
fx				0,67	**RP.** Ł (Ł IV)														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,01		**RP:** LINIE														
	12,86		0,04	7,99	= 20,89												3859	92.9	
	12,86		0,04	7,99	= 20,89 Obr. ew. Linówek (0005)												(95)		
	12,86		0,04	7,99	= 20,89 Gmina Śliwice (052)														
	12,86		0,04	7,99	= 20,89 Powiat tucholski (16)														
	12,86		0,04	7,99	= 20,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz rów 7 NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, trf.spe, **C.** drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Wb, Db 50l, mjs Św 50l, Św 30l, podsz.: św, kru, jrz, wb na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	5 BRZ 3 OL 2 SO	85 85 85		0,84	27 26 31	22 20 22	23.28 21.78 24.13	3 3 3	112 73 61 --- 246	85 55 45 --- 185	1,4 1,5 1,2 --- 4,1 5,4	BRAK WSK-0.76
b	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz, Db 85l, mjs Św, Brz 50l, Db 30l, podsz.: db, jał, św, kru na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,80	28	24	26.13	2	313	935	23,8 8,0	TPP-2.98
c	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 14 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Brz 80l, mjs Brz, Db 35l, podsz.: jał, db, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	171 80		0,83	42 29	23 22	16.57 24.94	3 3	163 81 --- 244	110 55 --- 165	1,8 1,7 --- 3,5 5,1	BRAK WSK-0.68
d	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.7., pjd Db 121l, Brz 70l, Db 35l, mjs Kl, Lp 35l, podsz.: db, brz, jrz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	121		0,89	41	22	19.62	3	279	205	4,3 5,9	BRAK WSK-0.73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36																			
f	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 69l, Db 61l, mjs Os 61l, Db, Św 30l, podsz.: kru, db, św, jał na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,88	22	22	26.99	12	324	1480	43,1 9,4	TPP-4.57
g				0,12	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO	85 85			29 31	22 21		3 3		14 2 --- 16		
h	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db 30l, podsz.: jał, kru, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	106 106		0,90	29 35	26 24	25.26 23.59	3 3	326 29 --- 355	140 10 --- 150	2,9 0,1 --- 3,0 7,0	BRAK WSK-0.43
i				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)														
j	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 105l, mjs Os 70l, Db 30l, podsz.: jał, so, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 40	DRZEW	SO	105		0,89	29	26	25.38	3	361	540	11,3 7,5	AGROT-0.45 IVD-30%-1.50 ODN-ZŁOŻ-0.45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36																			
k	4,90				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.6., pjd Brz, Db 106l, Ol 90l, Db 60l, mjs Św 70l, Św 50l, Św, Db, Brz 30l, podsz.: jał, brz, so, db, kru na 30%, 1-w cz. W kępa 0.07 ha Św,Db,Bk,Brz 50l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.76 ha Lp 18l. Db.b,Bk 19l. 5 szt. 3-w cz. C od gnia 0.76 ha Db.b,Lp,Brz 4l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR PODS	 SO 8 DB.B 2 BK DB.B	 106 19 19 4	 sad sad	 0,67 0,20 0,20	 33 	 26 5 5 	 25.26 25.32 32.20 	 2 12 11	 271 	 1330 	 29,9 6,1 	IIIAU-90%-4.90 ODN-ZŁOŻ-3.38 CP-0.76 CW-0.76
l				0,86	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ KRU WB	90 65 65 	 	 0,70	32 17 23 	20 16 19 	 	3 4 4 	 	10 20 5 --- 35	 	
m				1,12	**RP.** PS (Ps V)														
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
	16,55		0,03	2,14	= 18,72												4990	123	
	16,55		0,03	2,14	= 18,72 Obr. ew. Łoboda (0011)												(51)		
	16,55		0,03	2,14	= 18,72 Gmina Śliwice (052)														
	16,55		0,03	2,14	= 18,72 Powiat tucholski (16)														
	16,55		0,03	2,14	= 18,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 1., pjd Brz 80l, mjs Db 130l, Db 106l, Ol 80l, Os, Kl 65l, Brz, Św 30l, podsz.: jał, kru, db, jrz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,27	28	23	22.26	3	442	1090	22,3 9,0	TPP-2.47
b	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.spe, trz.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Kl 31l, podsz.: kru, so, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	31 31 31		1,13	11 10 12	13 14 12	29.12 27.10 33.07	12	133 46 12 --- 191	85 30 10 --- 125	5,0 2,0 0,9 --- 7,9 12,2	TPP-0.65
c				2,26	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	70			25	15		4		1		
d				1,21	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ	60 30			16 10	16 12		4 4		20 4 --- 24		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,40								
							SAMOS (w cz. C)	BRZ SO	15 15		0,20								
f				0,62	**RP.** R (R V)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37																			
g	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Lp 18l, Brz 4l, mjs Md, Lp 4l, 1-w cz. NW kępa 0.38 ha Db,Brz 40l. So,Brz 103l. Os 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	3		1,00		1	32.86	12				PIEL-0.83 CP-0.45
								2 DB.B	19				5	25.32					
								1 BK	19				5	32.20					
								1 DB	4				1	33.42					
							PRZES	SO	103			32	26		2		50		
								BRZ	103			44	25		3		8		
								OS	90			40	26		3		4		

																	62		
h	4,94				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 107l, mjs Ol, Os, Db 90l, Db 70l, Db, Św 40l, podsz.: jał, brz, jrz, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg) 40	DRZEW	SO	107		1,08	30	24	23.14	3	396	1955	40,3 8,2	IVD-30%-4.94 ODN-ZŁOŻ-1.45
i	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów 3 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 31l, podsz.: brz, jał, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO	31		1,03	10	10	24.84	13	69	55	4,9	TWP-0.79
								4 BRZ	31			10	11	23.11		46	35	2,5	
																---	---	---	
																115	90	7,4 9,4	
j	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** RDb, ps/, plż///, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 107l, Ol 90l, Św, Os 70l, Db, Brz, Gb, Ol 50l, podsz.: jał, kru, brz, db, św na 40%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Bk,So,Brz 31l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 40	DRZEW	SO	107		0,90	40	26	25.15	3	361	420	8,8 7,5	AGROT-0.35 IVD-30%-1.17 ODN-ZŁOŻ-0.35
k				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	90			28	21		3		8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37																			
l				0,07	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS (w cz. C)	SO BRZ BK	10 10 10		0,30								
m				0,97	**RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
	12,10		0,15	5,14	= 17,39												3742	86.7	
	12,10		0,15	5,14	= 17,39 Obr. ew. Łoboda (0011)												(33)		
	12,10		0,15	5,14	= 17,39 Gmina Śliwice (052)														
	12,10		0,15	5,14	= 17,39 Powiat tucholski (16)														
	12,10		0,15	5,14	= 17,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
38					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.6., pjd Brz 90l, Db, Jw, Kl, Lp 50l, mjs Św, Db 70l, Brz, So.we, Gb 50l, Kl, Gb, Brz, Św 30l, podsz.: czm, jw, db, brz, so na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.73 ha Db.b,Lp,Ol,Jw 14l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 118 14	 sad	 0,66 0,30	 36 	 28 2	 25.96 20.70	 2 12	 282 	 675 	 13,6 5,7	AGROT-1.67 IIIAU-85%-2.40 ODN-ZŁOŻ-1.67 CP-0.73
b				0,28	**RP.** R (R IVB)														
c				0,69	**RP.** R (R V)														
d				1,05	**RP.** PS (Ps V)														
f				1,69	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. W)	OL	60			23	16		4		2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38 g				0,48	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	OL	90			35	21		3		12		
							(w cz. C)	OL	70			21	19		4		4		
								OL	30			12	12		4		1		

																	17		
							ZAKRZEW	OL			0,20								
							(w cz. C)	WB											
h	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów 11 NE, **Gl.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., pjd Ol 90l, mjs Brz 90l, Brz 70l, Św 40l, podsz.: czm, kru, wb, jrz na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	70		0,85	33	24	27.10	3	377	200	5,3 10,0	BRAK WSK-0.53
i				0,12	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	CZM			0,40								
							(w cz. C)	KRU											
j	6,17				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, mal.włś, **C.** upr złoż, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Brz, Św 6l, mjs Ak 20l, 1-w cz. E kępa 0.42 ha So,Brz 115l. Brz,Db 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 50% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	6		0,90		1	21.03	12				CP-1.90
								2 DB.B	21				7	27.51					CW-3.85
								1 BK	20				7	38.35					
							PRZES	SO	115			33	25		3		70		
								BRZ	115			32	23		3		10		
								BRZ	60			16	17		4		2		

																	82		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38																			
k	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, mal.włś, **C.** porol, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db 100l, Brz 90l, Św, Db, Ol 58l, Brz, Db 30l, podsz.: czm, kru, db, jrz na 70%, 1-w cz. SW kępa 0.04 ha Brz 90l. Tp 70l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.06 ha So 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58		0,80	26 27	25 24	32.57 29.20	12	308 25 --- 333	840 70 --- 910	25,9 1,7 --- 27,6 10,1	TPP-2.73 AGROT-1.50 ODN-IIP-1.50
l				0,97	**RP.** R (R VI)														
m	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** porol, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, pjd Lp, Jw 36l, mjs Św 36l, podsz.: czm, kru, db, św na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lśw.	110/110 SO-BK (cz zg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 3 BRZ	36 36		0,88	18 16	18 18	32.82 29.52	12	173 58 --- 231	150 50 --- 200	7,3 2,3 --- 9,6 11,2	TPP-0.86 AGROT-0.86 ODN-IIP-0.86
n	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, trz.spe, **C.** porol, upr złoż, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.13 ha Brz,Db 87l. So 142l. Brz 40l. Ol 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO BRZ DB OL	7 19 142 87 87 60		0,90	 32 34 40 18	2 5 24 24 19 18	27.02 25.32	12 3 3 3 4		 20 5 2 2 --- 29		CP-0.35 CW-0.66
o	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, mal.włś, **C.** porol, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db 120l, Ol 90l, Md, Ol 58l, Db 30l, podsz.: czm, kru, jał, św, db na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 BK-SO (zg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 3 BRZ	58 58		0,80	26 25	25 24	32.57 29.20	12	239 80 --- 319	215 70 --- 285	6,6 1,6 --- 8,2 9,1	TPP-0.90 AGROT-0.90 ODN-IIP-0.90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38																			
p	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDw, plż, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, orl.pos, mal.włś, śmł.spe, **C.** porol, z tur int, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, pjd Db 58l, mjs Ol 80l, Ol 58l, Św 40l, podsz.: czm, kru, brz, jrz, db na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-BK (cz zg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 5 BRZ	58 58		0,68	27 24	25 24	32.57 29.20	12	149 109 --- 258	280 205 --- 485	8,8 5,1 --- 13,9 7,4	TPP-1.88 AGROT-1.00 ODN-IIP-1.00
r	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów 8 SW, **GI.** RDw, plż, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, mal.włś, **C.** porol, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Ol 80l, mjs Os, Ol 40l, podsz.: czm, kru, ol, jw na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 OL	58 58 58		0,69	26 29 25	25 25 23	32.57 30.23 27.86	12	179 70 30 --- 279	75 30 10 --- 115	2,3 0,7 0,4 --- 3,4 8,3	BRAK WSK-0.41
s		0,85			**RP:** SUKCESJA, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz fal 10 SW, **GI.** Tn, tn//, pl, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, mal.włś, **D.** podsz.: kru, ol na 30%, **Info:** 40% LMśw.	JS-OL	PRZES	OL OL	80 55			35 18	23 17		3 4		15 10 --- 25		BRAK WSK-0.85
t				0,13	**RP.** LINIA EN (Tr)														
w				0,01	**RP.** R-ROWY (W)														
x				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)														
y				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)														
z				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM KRU			0,50								
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38																			
	17,02	0,85	0,40	5,51	= 23,78												3006	81.6	
	17,02	0,85	0,40	5,51	= 23,78 Obr. ew. Łoboda (0011)												(19)		
	17,02	0,85	0,40	5,51	= 23,78 Gmina Śliwice (052)														
	17,02	0,85	0,40	5,51	= 23,78 Powiat tucholski (16)														
	17,02	0,85	0,40	5,51	= 23,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
39					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS,	110/110	DRZEW	6 SO	5		0,90		1	23.85	12				CW-0.84
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB.B	21				6	25.79					CP-0.50
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe,	(zg)		1 BK	20				5	30.61					
					mal.włś, **C.** porol, upr złoż, z tur int,		PRZES	SO	121			36	28		3		75		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Św 6l, Brz 5l, 1-w cz. C			BRZ	60			23	22		4		2		
					kępa 0.30 ha Brz,So 30l. So 121l. Db,So.we 50l. Brz												---		
					60l. 1 szt.,												77		
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% BMw.														
b				4,10	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	OL	70			30	18		3		2		
							(w cz. C)	BRZ	55			19	16		4		2		
								OL	55			20	15		4		2		
								SO	40			12	12		4		1		
								BRZ	40			12	12		4		1		

																	8		
c				0,47	**RP.** PS (Ps V)														
d	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS,	110/110	DRZEW	5 SO	6		0,90		1	21.03	12				CP-0.60
					S. BMśw (śś) z1, **T.** niz rów 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB.B	21				6	25.79					CW-1.40
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos,	(zg)		2 BK	20				6	34.61					
					mal.włś, **C.** porol, upr złoż, z tur int,			1 DB.B	6				1	26.80					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Brz 6l, 1-w cz. SW kępa		PRZES	SO	116			44	27		2		80		
					0.75 ha So 50l. So,Brz,So.we,Św,Db 35l. So 116l. Brz			SO	50			17	15		4		10		
					70l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.06 ha So 116l. 1 szt.,			BRZ	70			28	20		3		5		
					ST. STABILNY												---		
																	95		
f				0,45	**RP.** R (R VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39																			
g				0,76	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	OL	100			50	21		3		3		
							(w cz. W)	OL.S	60			25	18		4		3		
								BRZ	45			12	15		4		2		

																	8		
h				0,30	**RP.** Ł (Ł V)														
i				0,19	**RP.** Ł (Ł V)														
j				0,94	**RP.** Ł (Ł V)														
k				2,45	**RP.** R (R VI)														
l				3,31	**RP.** R (R V)		ZADRZEW	OL	60			28	18		3		17		
							(w cz. W)	OL	100			40	22		3		10		
								OS	60			27	18		3		6		

																	33		
m	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS,	110/110	KO												AGROT-1.23
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO-DB	DRZEW	SO	118		0,66	37	28	25.96	2	282	475	9,5	IIIBU-90%-1.68
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)												5,7	ODN-ZŁOŻ-1.23
					szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, z tur int,	10	PODR	DB.B	14	sad	0,30		3	24.65	22				CP-0.45
					D. zw.: 0.6., pjd Brz 90l, Brz 70l, Jw, Db 50l, mjs Db 70l, Brz, Os, So, Jw 30l, podsz.: kru, jw, prz.c, czm, jrz na 70%, 1-w cz. S od gnia 0.45 ha Db.b,Ak,Ol,Jw 14l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
n				0,09	**RP.** R (R V)														
o				0,22	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	OL	100			48	19		3		4		
							(w cz. C)	OL	50			18	16		4		2		

																	6		
p				0,41	**RP.** R (R V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39																			
r				0,78	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW	OL	110			78	21		3		5		
							(w cz. C)	OL	80			40	18		4		3		
								OL	40			14	12		4		3		

																	11		
s				0,39	**RP.** R (R V)														
t				0,18	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW	OL	80			50	17		3		4		
							(w cz. C)	JW	60			30	19		4		3		
								OL	50			17	15		4		2		

																	9		
w				0,12	**RP.** R-ROWY (W)														
x				0,14	**RP.** R-ROWY (W)														
y				0,09	**RP.** DROGI I (Dr)														
z				0,02	**RP.** R-ROWY (W)														
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,01		**RP:** L ENERG														
	6,13		0,20	15,41	= 21,74												647	9.5	
	6,13		0,20	15,41	= 21,74 Obr. ew. Łoboda (0011)												(75)		
	6,13		0,20	15,41	= 21,74 Gmina Śliwice (052)														
	6,13		0,20	15,41	= 21,74 Powiat tucholski (16)														
	6,13		0,20	15,41	= 21,74 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz fal 10 E, **GI.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, szc.zaj, **C.** drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Gb 80l, mjs Js 151l, Św 130l, Lp 50l, podsz.: czm, lsz, bez.c, lp na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. SE Db.s, (pom. przyr.), **Info:** 45% Lśw.	120/120 JS-OL (cz zg)	DRZEW	5 LP 4 DB 1 LP	151 201 80		0,92	62 65 28	28 28 25	25.07 20.56 26.97	3 3 3	209 209 35 --- 453	35 35 5 --- 75	0,8 0,4 0,2 --- 1,4 8,2	BRAK WSK-0.17
b	0,02				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDbr, psm, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, jst.spe, **C.** drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.8., pjd Lp 80l, **ST.** STABILNY	120/120 LP-DB (cz zg)	DRZEW	LP	151		0,75	62	24	21.17	3	314	5	0,2 10,0	BRAK WSK-0.02
c				3,88	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	DB TP OL BRZ	90 70 110 70			40 53 45 31	19 28 19 18		3 3 3 3		10 4 2 2 --- 18		
d				2,07	**RP.** R (R IVB)		ZADRZEW (w cz. C)	DB BRZ OL	90 70 30			42 30 11	20 18 10		3 3 4		4 2 1 --- 7		
f			0,26		**RP:** L-CTWO		ZADRZEW (w cz. C)	ŻYW.Z OL	30 30			10 16	6 8		4 4		1 1 --- 2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39A																			
g				0,34	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	LP	90			52	19		3		2		
							(w cz. C)	ŚW	45			21	12		4		1		

																	3		
							ZAKRZEW	LIL			0,20								
							(w cz. C)	ŚNG.B											
								DER.B											
h	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów 11 NE, **GI.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, wzw.błt, trz.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Ol 85l, mjs Brz 66l, Ol 30l, Czr.p 85l, podsz.: kru, ol, czm, bez.c, os na 70%, 1-w cz. SW bagno 0.24 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL	66		0,77	29	23	26.78	3	251	165	4,7	BRAK WSK-0.65
								1 TP	66			62	29	33.94	3	37	25	0,7	
								1 WB	66			28	21	24.98	3	26	15	0,5	
																---	---	---	
																314	205	5,9	
																		9,1	
j				1,04	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW	WB	60			30	15		4		2		
							(w cz. C)	OL	50			18	14		4		2		

																	4		
k	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDw, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, pzm.spe, **C.** porol, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, pjd Db 50l, mjs Św 50l, podsz.: kru, bez.c, jrz, js na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ	76		0,85	32	25	27.30	2	264	25	0,4	BRAK WSK-0.10
								1 SO	76			33	24	27.65	2	30	5	0,1	
																---	---	---	
																294	30	0,5	
																		5,0	
l	0,05				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów 5 E, **GI.** RDw, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, pzm.spe, **C.** porol, z tur int, **D.** zw.: 0.9., pjd Db 50l, mjs Św 50l, podsz.: kru, bez.c, js na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	76		0,95	32	25	27.30	3	325	15	0,3	BRAK WSK-0.05
																		6,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39A																			
m				0,35	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	WB	60			26	12		4		2		
n				0,68	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	40			14	12		4		4		
o				0,55	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. S)	OL	30			10	12		4		2		
p				0,67	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. W)	OL	40			12	12		4		1		
r				2,46	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. W)	OL	65			25	17		4		2		
s	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów 2 E, **GI.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, kuk.spe, **C.** drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.9., podsz.: kru, czm, ol, wb na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	62		0,84	26	24	28.08	4	377	40	1,1 11,0	BRAK WSK-0.10
t				0,08	**RP.** PS (Ps VI)														
w	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów 8 E, **GI.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, kuk.spe, **C.** drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Ol 55l, Ol 45l, mjs Brz, Wb 69l, Os, Db 45l, podsz.: kru, czm, wb, ol na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	69 90		0,59	27 35	25 27	28.03 27.77	3 3	230 63 --- 293	190 50 --- 240	5,2 1,2 --- 6,4 7,8	BRAK WSK-0.82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39A																			
x	0,03				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów 14 NE, **GI.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, pdg.pos, orl.pos, **C.** drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.6., mjs Kl 90l, podsz.: kru, bez.c, jrz, prz.c na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	90		0,84	39	25	25.90	3	391	10	0,3 10,0	BRAK WSK-0.03
y	0,05				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów 3 NE, **GI.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, wzw.błt, **C.** drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.6., pjd Ol 40l, mjs Ol 90l, Wb 69l, podsz.: wb, kru, ol na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	69		0,56	20	23	26.41	4	230	10	0,3 6,0	BRAK WSK-0.05
z				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)														
ax				0,22	**RP.** DROGI I (Dr)														
bx				0,10	**RP.** R-ROWY (W)														
cx				0,05	**RP.** LINIA EN (Tr)														
dx				0,10	**RP.** R-ROWY (W)														
fx				0,02	**RP.** R-ROWY (W)														
gx				0,02	**RP.** LINIA EN (Ls)		SAMOS (w cz. C)	OL	10		0,40								
hx				0,04	**RP.** R-ROWY (W)														
	1,99		0,26	12,69	= 14,94												630	16.4	
	1,99		0,26	12,69	= 14,94 Obr. ew. Łoboda (0011)												[2]		
	1,99		0,26	12,69	= 14,94 Gmina Śliwice (052)												(43)		
	1,99		0,26	12,69	= 14,94 Powiat tucholski (16)														
	1,99		0,26	12,69	= 14,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., pjd Db, Bk 70l, Db, Brz 45l, Brz 30l, mjs Brz 141l, Ol, Db 110l, Bk 90l, Św, So 60l, Ol 45l, Kl 30l, podsz.: jał, kru, db, so, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	141		1,05	39	27	22.84	2	396	1095	17,7 6,4	BRAK WSK-2.77
b	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Św, Db, Md 28l, podsz.: kru, św, jw, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	28 28		0,78	9 9	11 12	27.97 26.12	11	83 21 --- 104	150 40 --- 190	13,7 2,7 --- 16,4 9,0	TWP-1.82
c	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Św 20l, mjs Db 20l, 1-w cz. E kępa 0.06 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	20 20 135		0,90	7 9 35	7 9 24	26.55 27.43 	11 3	25 15 --- 40	45 30 --- 75 15	14,0 3,1 --- 17,1 9,1	CP-1.88
d	5,92				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz, Św 50l, mjs Brz, So.we 137l, Św 80l, So.we 50l, Db, Brz, Kl 30l, podsz.: jał, brz, jrz, so, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	137		0,96	34	24	20.12	3	314	1860	34,0 5,7	BRAK WSK-5.92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40																			
f	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów 5 NE, **GI.** Bw, ps/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Brz, Św 80l, Św 40l, mjs Db, Św 70l, Brz, Ol 30l, podsz.: kru, jrz, św na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	95 95		0,70	38 41	29 24	29.65 24.63	2 2	234 80 --- 314	150 50 --- 200	3,4 1,6 --- 5,0 7,7	TPP-0.65
g	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów 3 E, **GI.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Św, Jw, Ol 55l, mjs Db 55l, Św 30l, podsz.: kru, św, jrz, jw na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 ŚW 1 SO	55 45 55		0,79	26 16 24	23 15 22	28.83 29.85 30.32	3 4 4	149 60 30 --- 239	245 100 50 --- 395	6,2 5,9 1,7 --- 13,8 8,4	TPP-1.65
h	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Ol 80l, Św 55l, Db 45l, mjs Db 80l, So, Db 55l, Jw 30l, podsz.: kru, św, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% Lw.	80/80 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 ŚW 1 JW 1 OL.S	55 45 55 55		0,76	25 16 27 25	24 14 21 20	29.86 28.84 34.21 26.05	3 4 3 3	119 60 25 20 --- 224	165 85 35 30 --- 315	4,3 4,7 1,7 1,2 --- 11,9 8,6	TPP-1.39
i	4,47				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów 2 E, **GI.** MRms, ps/, plm, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, śmł.spe, trz.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Brz 23l, mjs Ol 23l, So 17l, Św 3l, 1-w cz. NE kępa 0.04 ha So 96l. Bk 60l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.05 ha Db 120l. So 96l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.02 ha Ol 96l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.14 ha Brz,Kl 78l. Ol 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 20% LMśw.	140/140 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES	3 DB.S 2 DB 2 BRZ 2 DB.B 1 OL OL SO BRZ DB	17 23 3 3 3 96 96 78 120		0,90	 7 32 36 40 72	6 10 1 1 1 24 26 24 26	29.01 30.42 36.41 38.87 29.48	12 3 2 3 3	 5 	 20 30 15 4 4 --- 53	 6,8 1,5	CW-1.84 CP-2.38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40																			
j	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów 1 E, **GI.** MRms, ps/, plm, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Db 110l, Db 95l, Ol, Św 40l, mjs So 110l, So, Św 95l, Św 60l, podsz.: kru, jrz, św, ol, czm na 80%, 1-w cz. NW kępa 0.40 ha Bk,Db,Św,Brz,Os 33l. 1 szt. 2-w cz. N d luka 0.42 ha Db.s 18l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	80/80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL	95		0,79	31	25	25.44	2	223	675	14,7	BRAK WSK-3.02
								3 BRZ	95			37	28	28.38	2	90	270	2,8	
								1 OL	127			37	26	23.98	3	37	110	2,1	
																---	---	---	
																350	1055	19,6	
																		6,5	
							PODR	6 DB.S	18	sad	0,30		5	26.13	12				
								3 DB	33	sad			12	27.36					
								1 BK	33	sad			11	32.76					
k	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 13 N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, mal.włś, wrz.pos, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Św 6l, 1-w cz. S kępa 0.20 ha Db 70l. So,Md,Św,Brz 129l. Brz,Kl 50l. Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw, 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO	5		1,00		1	23.85	11				CW-2.74
								2 BRZ	6				2	30.00					
							PRZES	SO	129			37	29		2		50		
								BRZ	129			44	25		3		4		
								MD	129			34	29		2		2		
								DB	70			22	15		4		2		
								BRZ	50			16	16		4		2		
								ŚW	129			47	27		3		2		

																	62		
l				0,38	**RP.** DROGI l (Dr)														
m	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św 12l, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha So 131l. Brz,Db 40l. Św 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw, 15% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO	12		1,00		5	30.39	11				CP-2.36
								2 BRZ	12				6	31.46					
								1 MD	12				6	32.47					
							PRZES	SO	131			39	28		2		15		
								ŚW	90			32	25		3		2		

																	17		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40					Obr. ew. Śliwice (0015)														
n	4,45				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, rkt.spe, **C.** porol, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Brz 80l, Brz 56l, mjs Db 56l, Brz, Kl, Lp 30l, podsz.: brz, jał, db, kl na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	56 80		0,83	20 25	18 20	25.84 22.92	12	189 60 --- 249	840 265 --- 1105	32,6 6,9 --- 39,5 8,9	TPP-4.45
					Obr. ew. Łoboda (0011)														
o	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Św 8l, 1-w cz. S kępa 0.26 ha Db,Brz,Św 40l. So 134l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 MD SO	6 8 7 134		1,00	 34	1 3 2 26	21.03 29.58 27.38	11 2		45		CW-2.70
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** ROWY														
					Obr. ew. Śliwice (0015)														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														
	35,82		0,65	0,38	= 36,85												6502	181.8	
	4,45		0,09		= 4,54 Obr. ew. Śliwice (0015)														
	31,37		0,56	0,38	= 32,31 Obr. ew. Łoboda (0011)														
	35,82		0,65	0,38	= 36,85 Gmina Śliwice (052)														
	35,82		0,65	0,38	= 36,85 Powiat tucholski (16)														
	35,82		0,65	0,38	= 36,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	11,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 80l, Św, Brz 40l, podsz.: św, jał, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 40	DRZEW	SO	108		1,06	30	25	24.03	3	407	4560	91,5 8,2	IVD-30%-11.20 ODN-ZŁOŻ-3.30
b				0,78	**RP.** E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	40			11	11		4		2		
							SAMOS (w cz. C)	BRZ	15		0,10								
								SO	10										
								WB	15										
c		1,11			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów 2 S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** trz.spe, trf.spe, bgn.pos, **D.** podsz.: św, so, kru na 70%, **Info:** 10% Bśw.	SO-BRZ	PRZES	SO	90			32	24		4		10		BRAK WSK-1.11
d	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Lp 17l, Św 15l, 1-w cz. SW kępa 0.05 ha So 108l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.16 ha So 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO	16		0,90		5	25.46	11				CP-1.44
								1 BRZ	16				6	25.48					
							PRZES	SO	108			28	21		3		20		
								SO	45			13	15		4		5		

																	25		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41																			
f	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Św 6l, 1-w cz. N kępa 0.84 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 6 106		1,00	32	1 2 25	23.85 30.00	12 2		100		CW-4.31
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
	16,95	1,11	0,47	0,78	= 19,31												4695	91.5	
	16,95	1,11	0,47	0,78	= 19,31 Obr. ew. Linówek (0005)												(2)		
	16,95	1,11	0,47	0,78	= 19,31 Gmina Śliwice (052)														
	16,95	1,11	0,47	0,78	= 19,31 Powiat tucholski (16)														
	16,95	1,11	0,47	0,78	= 19,31 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
42					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a		4,19			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów 1 SE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** trz.spe, bor.czr, bgn.pos, **D.** podsz.: brz, kru, so na 70%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 86l. 1 szt.	SO-BRZ	PRZES	SO	86			33	22		4		20		BRAK WSK-4.19
b		5,24			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów 1 SE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** trz.spe, weł.pch, bgn.pos, **D.** podsz.: brz, kru, so na 70%	SO-BRZ													BRAK WSK-5.24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42																			
c	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 80l, Św 50l, podsz.: jał, so, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	108		0,94	34	25	24.03	3	361	735	15,3 7,5	BRAK WSK-2.04
d	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Św 15l, 1-w cz. NW kępa 0.21 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 107		0,90	 31	5 5 25	25.46 23.01	11 3	 	 70	 	CP-2.99
f	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Św 60l, Św 40l, mjs Brz 108l, Brz 60l, podsz.: św, jał, kru, so, brz na 70%, 1-w cz. C d luka 0.18 ha Brz 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMw, 20% LMb.	110/110 SO (zg) 40	DRZEW	8 SO 2 ŚW	108 80		0,89	36 28	27 25	26.03 29.02	2 4	291 111 --- 402	825 315 --- 1140	17,1 7,1 --- 24,2 8,5	AGROT-0.85 IVD-30%-2.84 ODN-ZŁOŻ-0.85
g	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, rkt.spe, rok.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 40l, podsz.: jał, św, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Brz 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,90	24	24	29.22	12	366	390	10,9 10,2	BRAK WSK-1.07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42																			
h	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 68l, Brz 30l, podsz.: jał, brz, św na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.25 ha Brz 30l. So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,80	27	24	29.22	12	324	410	11,9 9,4	BRAK WSK-1.27
i	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, trz.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Św 6l, mjs Św, So 15l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.74 ha Ol 80l. Brz,Św 60l. So,Św,Brz 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. SW So, (pom. przyr.), **Info:** 20% LMb, 20% LMw, 15% BMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.B 1 BK 1 BRZ SO ŚW OL ŚW BRZ	5 15 15 5 117 117 80 60 117		0,90	 40 42 30 32 40	1 5 5 1 25 28 22 21 24	23.85 28.93 40.45 24.36	13 2 2 2 2 3		 80 6 5 4 4 --- 99		CP-0.60 CW-1.03
j	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** MRw, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, sdm.leś, orl.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, pjd Św 60l, mjs Ol 60l, Ol 43l, podsz.: św, kru, jrz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% LMb.	80/80 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	5 BRZ 3 SO 2 ŚW SO	43 43 43 100		0,74	20 18 21 33	20 18 19 25	29.01 29.89 34.08	13 3	93 62 52 --- 207	70 45 40 --- 155 1	2,7 2,2 1,8 --- 6,7 8,8	BRAK WSK-0.76
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,44		**RP:** LINIE														
	13,34	9,43	0,62		= 23,39												3020	69	
	13,34	9,43	0,62		= 23,39 Obr. ew. Linówek (0005)														
	13,34	9,43	0,62		= 23,39 Gmina Śliwice (052)														
	13,34	9,43	0,62		= 23,39 Powiat tucholski (16)														
	13,34	9,43	0,62		= 23,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 16l, podsz.: kru, brz, so na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	16 107		0,90	29	4 21	22.54	12 3		20		CP-1.08
b	6,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Ol 76l, Św 55l, So 56l, Św 30l, podsz.: jał, kru, św, brz, so na 30%, 1-w cz. N kępa 0.30 ha Brz,So 88l. So 160l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.50 ha So,Brz 56l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw, 10% LMw, 5% LMb.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,87	26	25	28.65	12	366	2220	57,1 9,4	TPP-6.06
c				1,14	**RP.** Ł (Ls) Ł (Ł IV)														
d				3,39	**RP.** Ł (Ł III) Ł (Ls)		ZADRZEW (w cz. S)	OL OL	70 30			32 10	14 12		4 4		2 1 --- 3		
f				0,23	**RP.** R (R V)														
g	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów 3 SE, **Gl.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, trz.spe, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Św 6l, mjs Kl 5l, 1-w cz. N kępa 0.22 ha Brz 60l. Brz 80l. So 104l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMb.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO BRZ BRZ	5 15 104 80 60		1,00	 31 30 20	1 5 24 21 18	23.85 28.93	12 2 2 4		 15 4 5 --- 24		CP-0.25 CW-0.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43 h	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 70l, Św 50l, Brz 30l, podsz.: jał, so, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,94	28	24	24.94	3	362	1000	23,0 8,3	TPP-2.76
i	6,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów 1 SE, **GI.** Mt, tpm/, tp//, płż, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trf.spe, trz.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Brz 70l, Św 50l, Brz 40l, mjs Św 108l, So 70l, podsz.: św, kru, brz, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** Miejsce pamięci	110/110 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 ŚW	108 108 70		1,06	37 31 25	26 24 23	25.03 23.46 29.51	3 3 4	198 140 58 --- 396	1270 900 370 --- 2540	26,9 7,3 9,9 --- 44,1 6,9	BRAK WSK-6.42
j	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, pjd Brz 75l, mjs Brz, Ol 101l, Db 75l, Db, So, Św 40l, podsz.: kru, św, jał, brz, so na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw, 25% Ol.	110/110 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 OL	116 93 75		0,90	40 30 31	27 23 23	25.16 23.94 25.68	3 3 3	175 140 35 --- 350	160 125 30 --- 315	3,2 2,8 0,9 --- 6,9 7,7	BRAK WSK-0.90
k	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Św 40l, mjs Brz 80l, Brz, Db 40l, podsz.: św, jał, kru, brz na 60%, 1-w cz. E kępa 0.14 ha Św,Brz,So 43l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.05 ha Św 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	116 71		0,74	38 27	27 21	25.16 27.44	2 4	279 29 --- 308	400 40 --- 440	7,9 1,6 --- 9,5 6,6	BRAK WSK-1.43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43																			
l				0,25	**RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,44		**RP:** LINIE														
	19,74		0,68	5,01	= 25,43												6559	140.6	
	19,74		0,68	5,01	= 25,43 Obr. ew. Linówek (0005)												(3)		
	19,74		0,68	5,01	= 25,43 Gmina Śliwice (052)														
	19,74		0,68	5,01	= 25,43 Powiat tucholski (16)														
	19,74		0,68	5,01	= 25,43 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
44					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	4		1,00		1	27.56	11				CW-2.24
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	5				1	24.36					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe,	(zg)	PRZES	SO	116			35	25		2		20		
					trz.spe, **C.** upr złoż, drz sadz,			BRZ	80			31	25		2		5		
					D. zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Św 6l, 1-w cz. S kępa												---		
					0.13 ha Brz 80l. Św 40l. So 114l. 1 szt.,												25		
					ST. STABILNY														
b	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	12		1,00		3	23.40	11				CP-2.82
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	12				5	28.50					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(zg)		1 BK	12				2	27.76					
					rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** mło złoż, drz sadz,		PRZES	SO	120			35	25		2		20		
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Jrz, Lp 12l, 1-w cz.			ŚW	60			20	15		4		5		
					C kępa 0.26 ha Św 60l. So 120l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												25		
					Info: 20% BMśw, 10% BMb.														
c	9,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	111		1,02	34	26	24.69	2	407	3925	76,4	IVD-30%-9.64
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												7,9	ODN-ZŁOŻ-2.90
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)													
					bor.bru, **C.** drz sadz,	30													
					D. zw.: 0.9., mjs Św, Brz, So 60l, Brz, Św 30l, podsz.: so, jał, św na 20%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% BMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
44																				
d	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów 3 S, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.bru, bor.czr, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Brz 93l, Św 30l, mjs So 60l, Św 50l, Brz 30l, podsz.: św, kru, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 20% Bśw, 5% BMw.	110/110 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 BRZ	93 110 60		0,81	30 44 20	24 26 19	24.94 24.80 23.65	3 3 4	255 32 16 --- 303	375 45 25 --- 445	8,8 1,0 0,8 --- 10,6 7,2	BRAK WSK-1.47
f	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** Mt, tpm/, tp///, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, trz.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Św 50l, Brz 40l, mjs Św 88l, Ol, Św, So 60l, Ol 40l, podsz.: kru, św, jrz na 90%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 10% Bśw.	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 ŚW	88 111 70		0,87	28 32 26	21 24 20	21.99 22.68 26.75	3 3 4	112 101 67 --- 280	275 250 165 --- 690	4,4 5,0 6,3 --- 15,7 6,4	BRAK WSK-2.46
g	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, pjd Św 14l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	14 15		0,90	4 5	24.63 24.14	11				CP-0.67
h	5,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów 2 S, **GI.** Mt, tpm/, tp///, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.bru, bor.czr, trf.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Brz 110l, Św 35l, mjs So 110l, Św 70l, So 65l, Brz 60l, podsz.: św, kru, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ 2 BRZ 1 ŚW 1 SO	88 88 55 55 170		0,97	28 25 20 22 43	24 22 19 19 23	25.67 22.99 24.65 30.11 16.64	3 3 4 4 3	145 50 50 39 28 --- 312	840 290 290 225 160 --- 1805	20,7 4,5 8,0 8,6 2,4 --- 44,2 7,6	BRAK WSK-5.80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44																			
i	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	14		0,90		4	24.63	11				CP-2.10
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	15				5	24.14					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(zg)	PRZES	SO	110			32	26		2		25		
					bor.czr, **C.** mło złoż, drz sadz,			ŚW	110			29	27		2		15		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Św 14l, 1-w cz. N kępa												---		
					0.12 ha So,Św 110l. Św 40l. 1 szt.,												40		
					ST. STABILNY														
j	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-2.80
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	7 SO	111		0,69	35	26	24.69	2	188	715	15,9	IIIAU-90%-3.80
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(cz zg)		2 SO	90			27	24	25.37	3	53	200	5,2	ODN-ZŁOŻ-2.80
					rkt.spe, **C.** drz sadz,	10		1 ŚW	80			29	24	28.09	4	41	155	3,8	CP-1.00
					D. zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, pjd Św 111l, Św 40l, mjs											---	---	---	
					Brz, Ol 90l, Db, Brz 40l, podsz.: kru, so, św, brz, jrz											282	1070	24,9	
					na 50%, 1-w cz. C od gnia 1.00 ha Db.b,Bk,Os,So													6,6	
					17l. 6 szt.,		PODR	8 DB.B	17	sad	0,30		5	27.00	12				
					ST. STABILNY,			2 BK	17	sad			6	40.41					
					Info: 30% LMśw.														
k				0,46	**RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,43		**RP:** LINIE														
	31,00		0,65	0,46	= 32,11												8025	171.8	
	31,00		0,65	0,46	= 32,11 Obr. ew. Linówek (0005)														
	31,00		0,65	0,46	= 32,11 Gmina Śliwice (052)														
	31,00		0,65	0,46	= 32,11 Powiat tucholski (16)														
	31,00		0,65	0,46	= 32,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	7,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** Bgts, tnm/, tn//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, trf.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, pjd So 120l, Brz, Św 40l, mjs Brz 120l, Ol 91l, Św, Ol 70l, podsz.: kru, św, jał na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 20% BMb.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	93 76 93		1,06	33 29 30	27 25 22	27.93 28.65 22.55	2 3 3	330 85 27 --- 442	2315 595 190 --- 3100	48,0 15,3 2,7 --- 66,0 9,4	TPP-7.02
b	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz 73l, Brz 40l, podsz.: jał, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw, 10% BMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	91 73		0,80	28 25	24 20	25.22 24.17	3 4	277 27 --- 304	410 40 --- 450	10,1 1,2 --- 11,3 7,6	TPP-1.48
c	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bru, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Św 101l, Św 30l, mjs Brz 101l, Ol 70l, Św, Brz 50l, podsz.: św, kru, jał na 70%, 1-w cz. SE kępa 0.40 ha Św 40l. So,Brz,Ol 73l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 50% BMw.	110/110 DB-SO (cz zg) 40	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	101 70 70		1,09	35 27 34	27 24 25	26.87 30.39 28.11	3 4 3	384 52 35 --- 471	1090 150 100 --- 1340	21,1 4,5 1,8 --- 27,4 9,6	AGROT-0.85 IVD-30%-2.84 ODN-ZŁOŻ-0.85
d	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs So.we 101l, Brz 70l, Brz, Św 40l, podsz.: so, jał, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMw, 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		0,93	32	24	23.87	3	349	240	5,3 7,7	BRAK WSK-0.69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45 f	5,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: so, jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 10% BMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,91	28	24	25.22	3	351	2070	49,0 8,3	TPP-5.90
g	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów 1 SE, **Gl.** Mt, tnm/, tn//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, trz.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 60l, Brz 38l, podsz.: św, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMw.	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 ŚW	38 38		0,86	18 13	21 12	29.92 29.67	13	219 35 --- 254	215 35 --- 250	9,6 2,3 --- 11,9 12,1	TPP-0.98
h	4,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 80l, Brz, Św 40l, podsz.: so, jał, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg) 40	DRZEW	SO	126		1,08	35	26	23.14	2	407	1935	34,4 7,2	IVD-30%-4.75 ODN-ZŁOŻ-1.42
i	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 73l, Św 58l, Ol 50l, podsz.: jał, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,84	25	22	26.20	12	305	905	26,0 8,8	TPP-2.96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45																			
j	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** Bw, ps/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trz.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs So 180l, Brz, Św, Ol 50l, podsz.: kru, św, jał, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMb, 10% Ol.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 1 OL 1 BRZ 1 SO	86 115 86 86 50		0,78	30 44 31 27 20	25 27 22 24 19	26.97 25.26 23.52 25.18 28.62	2 2 2 3 4	168 61 28 22 22 --- 301	195 70 30 25 25 --- 345	4,6 1,5 0,8 0,4 1,1 --- 8,4 7,2	BRAK WSK-1.16
k		2,57			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **D.** 1-w cz. S kępa 0.80 ha So 126l. 1 szt., **Info:** 5% BMśw.	SO	PRZES	SO	126			35	26		2		260		ODN-ZRB-2.57
~a			0,58		**RP:** DROGI L														
~b			0,58		**RP:** LINIE														
	27,78	2,57	1,16		= 31,51												10895	239.7	
	27,78	2,57	1,16		= 31,51 Obr. ew. Linówek (0005)														
	27,78	2,57	1,16		= 31,51 Gmina Śliwice (052)														
	27,78	2,57	1,16		= 31,51 Powiat tucholski (16)														
	27,78	2,57	1,16		= 31,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
46					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów 3 S, **GI.** MRms, ps/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, pjd Św 40l, mjs Ol 96l, Św, Ol 60l, Os, Brz, Ol 30l, podsz.: św, kru, jał, jrz na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMw, 20% BMśw.	110/110 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	96 96		0,84	31 31	24 24	24.53 24.30	3 3	255 53 --- 308	265 55 --- 320	6,2 0,6 --- 6,8 6,5	TPP-1.04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46																			
b	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 96l, Brz 73l, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz, kru, jrz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,88	25	21	25.19	12	305 8,8	1280	37,0 8,8	TPP-4.19
c	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 96l, Brz 63l, Brz 30l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,80	21	19	25.20	12	251 8,6	575	19,6 8,6	TPP-2.29
d	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św, Ol, Os 54l, Św 30l, podsz.: jał, czm, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	54 54		0,92	17 19	18 19	26.38 24.87	12	239 25 --- 264	660 70 --- 730	25,0 1,9 --- 26,9 9,7	TPP-2.76
f	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** Bw, ps/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, trz.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Św 56l, mjs Brz, Ol 50l, podsz.: kru, św, jał, brz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Ol, 5% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 OL 1 SO 1 BRZ 1 OL	86 56 105 105 105		0,74	32 20 42 35 30	25 16 26 22 19	26.97 22.64 25.38 21.65 18.44	2 4 2 2 2	145 28 28 17 17 --- 235	160 30 30 20 20 --- 260	4,2 1,3 0,7 0,2 0,5 --- 6,9 6,3	BRAK WSK-1.10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46																			
g	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, ps/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., 1-w cz. N kępa 0.17 ha Brz 40l. So 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	58		0,64	21	19	26.40	13	199	195	7,4 7,6	TPP-0.97
h				0,22	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ	58 58			19 22	15 17		4 4		1 1 --- 2		
i			0,03		**RP:** ROWY														
k	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, ps/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 30l, mjs Brz, Ol 58l, 1-w cz. SW kępa 0.23 ha Brz,So 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	58		0,83	17	19	26.40	12	259	340	12,1 9,2	TPP-1.15 TWP-0.23
l	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, ps/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs So, Brz, Św 30l, podsz.: kru, czm, so, brz, db na 30%, 1-w cz. N luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 4 SO 1 OL 1 BRZ	68 35 50 50		1,02	30 10 16 20	22 13 18 19	27.20 27.15 25.40 25.84	23	147 78 26 21 --- 272	525 280 95 75 --- 975	15,1 16,1 3,6 2,8 --- 37,6 10,6	TPP-1.99 TWP-1.50
~a			0,73		**RP:** DROGI L														
	17,22		0,76	0,22	= 18,20												4675	154.3	
	17,22		0,76	0,22	= 18,20 Obr. ew. Linówek (0005)												(2)		
	17,22		0,76	0,22	= 18,20 Gmina Śliwice (052)														
	17,22		0,76	0,22	= 18,20 Powiat tucholski (16)														
	17,22		0,76	0,22	= 18,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Św 13l, mjs Ol, Brz 25l, podsz.: kru na 40%, 1-w cz. N kępa 0.40 ha Św,Brz 30l. So 130l. Św,Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw, 20% LMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BRZ 2 DB 1 MD SO ŚW BRZ	13 13 25 13 130 90 90		0,90	 35 28 27	4 5 6 6 26 21 20	25.84 26.85 23.21 31.39	12 2 3 3		60 2 2 --- 64		CP-3.34
b	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 96l, Brz 60l, Brz, Św 40l, mjs Ol, Db, Os 96l, Md, Db, Ol 60l, Kl 40l, podsz.: kru, jał, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,91	33	25	25.53	3	362	355	8,0 8,2	BRAK WSK-0.98
c	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 71l, mjs Św, Db 30l, podsz.: jał, św, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,84	28	25	29.60	12	355	1295	35,1 9,6	TPP-3.65
d	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 70l, mjs Brz 40l, podsz.: jał, so, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,84	22	21	25.77	12	293	765	22,9 8,8	TPP-2.61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47																			
f	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 70l, mjs Brz 86l, Brz, Db 40l, podsz.: jał, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,96	26	23	24.97	2	358	940	23,1 8,8	TPP-2.62
g	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 70l, mjs Brz 30l, podsz.: jał, brz, so, db na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.40 ha So 63l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	109		0,99	30	24	22.91	3	361	665	13,8 7,5	IB-80%-1.84 ODN-ZRB-1.84
h	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Św 15l, mjs Ol 15l, 1-w cz. NE kępa 0.18 ha So,Brz 108l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.03 ha So 68l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	14 15 109 60		0,90	 30 16	4 6 22 15	24.63 26.71	12 3 4		30 3 --- 33		CP-2.26
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
	17,30 17,30 17,30 17,30 17,30		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43		= 17,73 = 17,73 Obr. ew. Linówek (0005) = 17,73 Gmina Śliwice (052) = 17,73 Powiat tucholski (16) = 17,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4117	102.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., pjd Św 60l, Św 30l, mjs Db 50l, Brz, So 30l, podsz.: kru, jał, brz, św, so na 50%, 1-w cz. SE od gnia 0.42 ha Db.b,So 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% Bśw, 10% LMw.	110/110 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 131 15	 sad	 0,66 0,30	 38 	 28 3	 24.72 23.62	 2 12	 271 	 405 	 7,6 5,1 	AGROT-1.07 IIIAU-90%-1.49 ODN-ZŁOŻ-1.07 CP-0.42
b	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. SE kępa 0.07 ha So,Św 121l. Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 MD 1 ŚW 1 BRZ SO ŚW	9 10 11 10 121 121	 	1,00 	 36 33	2 4 2 2 24 23	22.92 30.27 31.35 20.14 	11 2 2	 	 8 4 --- 12	 	CP-0.60
c	7,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 71l, mjs Brz 40l, Św 30l, podsz.: jał, so, db, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,87	22	20	24.55	12	284	2090	63,9 8,7	TPP-7.36
d	6,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 64l, mjs Św 64l, Brz 45l, Św 30l, podsz.: jał, so, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,91	20	19	24.97	12	283	1805	59,4 9,3	TPP-6.38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48																			
f	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 106l, Brz 60l, podsz.: jał, bk, czm, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	106 20	sad	0,94 0,10	33	25 5	24.26 30.61	2 12	361	735	15,5 7,6	IB-95%-2.04 ODN-ZRB-2.04
g	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 64l, podsz.: jał, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,97	16	18	23.92	12	283	215	7,2 9,5	TPP-0.76
h	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 80l, podsz.: so, brz, jał na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	108		0,96	31	22	21.02	3	314	645	14,5 7,0	IB-95%-2.06 ODN-ZRB-2.06
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
	20,69		0,49		= 21,18												5907	168.1	
	20,69		0,49		= 21,18 Obr. ew. Linówek (0005)														
	20,69		0,49		= 21,18 Gmina Śliwice (052)														
	20,69		0,49		= 21,18 Powiat tucholski (16)														
	20,69		0,49		= 21,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Db 89l, Brz 60l, Brz 40l, mjs Brz, Św 89l, Św, Db 60l, Os, Ol 40l, podsz.: czm, jał, św, db, kru na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	89	gdn	0,88	30	27	28.51	2	391	1285	29,1 8,8	TPN-3.29
b	6,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 55l, Brz 35l, mjs Św 55l, Św 35l, podsz.: św, jał, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,88	17	17	25.02	12	239	1555	60,8 9,4	TPP-6.50
c	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów 3 SE, **Gl.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Db, Brz 105l, Brz, Św, Db 60l, podsz.: św, jał, czm, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 DB-SO (zg) 40	DRZEW	SO	105	gdn	1,02	34	27	26.38	2	431	810	16,1 8,6	AGROT-0.55 IVD-30%-1.88 ODN-ZŁOŻ-0.55
d	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów 3 SE, **Gl.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., pjd Św, Brz, Db 105l, Brz 60l, mjs Św 60l, Os, Brz 40l, podsz.: św, kru na 50%, 1-w cz. C kępa 0.40 ha Św,Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMb, 10% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	105 40	 nat	0,89 0,50	35	26 10	25.38 26.29	2 23	361	425	8,9 7,5	BRAK WSK-1.18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49 f	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 60l, Św 40l, mjs Brz, Db 89l, Św 60l, podsz.: św, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw, 10% BMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	89	gdn	0,92	29	26	27.51	2	391	1390	31,7 8,9	TPN-3.55
g	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św, Brz 50l, mjs Brz, Św 69l, podsz.: jał, św, kru, db na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg) Przeb. C	DRZEW	SO	69		0,90	25	24	29.01	12	366	880	24,2 10,1	TPP-2.40
							PODR	BK	27	sad	0,50		5	22.63	12				
h	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 69l, mjs Św, Brz 45l, podsz.: jał, so, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,89	21	20	24.95	12	293	855	26,3 9,0	TPP-2.92
i	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4., pjd Brz 60l, mjs Św 45l, podsz.: jał, św, kru, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0.27 ha Brz,Św 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMw.	110/110 BK-SO (zg) Przeb. C	DRZEW	SO	60		0,90	20	21	27.99	12	318	940	30,0 10,2	TPP-2.95
							PODR	BK	27	sad	0,50		4	19.25	12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49																			
j	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 55l, podsz.: brz, jał, so, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,82	19	18	26.11	12	239	225	8,7 9,2	TPP-0.95
k	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 80l, podsz.: jał, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,03	32	23	22.02	3	358	470	10,0 7,6	IB-95%-1.31 ODN-ZRB-1.31
l	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 55l, podsz.: jał, brz, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,82	18	18	26.11	12	239	205	7,8 9,2	TPP-0.85
m	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 59l, podsz.: jał, so na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.09 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,79	16	16	22.91	12	199	165	6,7 8,0	TPP-0.84
n				0,03	**RP.** R (R V)														
o				0,20	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	50 25			20 8	17 11		4 4		2 1 --- 3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49																			
p	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	6 OL	33		1,28	15	16	27.75	12	161	235	12,2	TWP-1.47
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO-DB		3 BRZ	33			15	15	27.34		58	85	4,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, mal.włś,	(zg)		1 SO	33			14	16	31.92		29	45	2,3	
					pok.zwy, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, pjd Brz 60l, Św 40l, mjs Św,											248	365	19,4	
					Os, Ol 60l, podsz.: kru, św, jał na 50%,													13,2	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	83			29	24		3		10		
t	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	8 BRZ	40		0,99	14	18	27.86	13	173	85	3,5	TPP-0.50
					S. LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, ps, **P.** zad, **R.**	OL-BRZ-		1 OL	40			16	19	28.14		29	15	0,6	
					mal.włś, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz,	DB		1 SO	40			14	16	28.74		23	10	0,6	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, podsz.: kru, św na 60%,	(cz zg)										---	---	---	
					ST. STABILNY											225	110	4,7	
																		9,4	
w	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	80/80	DRZEW	9 OL	50		1,00	16	20	26.90	13	258	230	9,0	BRAK WSK-0.89
					S. LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.**	BRZ-OL		1 BRZ	50			16	19	25.84		41	35	0,7	
					mal.włś, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, pjd Św 50l, mjs So 50l, Św,											299	265	9,7	
					Brz 30l, podsz.: kru, św na 40%,													10,9	
					ST. STABILNY														
x	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	8 BRZ	50		0,65	14	15	21.51	22	88	35	1,6	BRAK WSK-0.39
					S. LMw (wo) z1, **T.** niz fal 4 SW, **GI.** MRms, pl, **ZR.**	OL-BRZ-		2 SO	83			17	20	22.42		36	15	0,5	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trz.spe,	DB										---	---	---	
					jeż.spe, **C.** drz nat,	(cz zg)										124	50	2,1	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Brz 30l, mjs Brz 83l, Św,													5,4	
					Ol 50l, Św 30l, podsz.: kru, św na 60%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
	31,87		0,41	0,23	= 32,51												10005	296.2	
	31,87		0,41	0,23	= 32,51 Obr. ew. Linówek (0005)												(3)		
	31,87		0,41	0,23	= 32,51 Gmina Śliwice (052)														
	31,87		0,41	0,23	= 32,51 Powiat tucholski (16)														
	31,87		0,41	0,23	= 32,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6., IP zmiesz. grp, pjd Św 97l, mjs Db 97l, Ol 80l, Db, Jw 40l, IIP mjs Św 40l, podsz.: św, kru, jrz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 10% BMśw.	110/110 BRZ-OL (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	7 SO 3 BRZ ŚW	97 97 60		0,74 0,25	32 31 20	24 24 17	24.39 24.23 26.67	3 3 22	192 74 --- 266 88	180 70 --- 250 85	4,5 0,8 --- 5,3 5,6 4,3 4,6	BRAK WSK-0.94
b	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 69l, mjs Św, Db 69l, So, Brz 58l, podsz.: jał, brz, św, kru na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha Db 40l. So,Brz 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,80	22	20	24.95	12	262	735	23,4 8,3	TPP-2.81
c	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Db 81l, Św 60l, Brz 45l, mjs Brz 97l, Brz 60l, Db 45l, podsz.: jał, brz, św, kru na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	97 126		0,93	30 38	24 28	24.39 25.18	3 2	319 37 --- 356	175 20 --- 195	4,0 0,4 --- 4,4 8,0	TPP-0.55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50 d	6,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 58l, mjs Św 58l, podsz.: jał, św, db na 20%, 1-w cz. C kępa 0.25 ha Brz 27l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.34 ha So,Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw, 10% LMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,78	20	18	25.33	12	229	1590	59,6 8,6	TPP-6.95
f	6,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 69l, podsz.: jał, brz, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,88	23	22	26.99	12	324	2105	61,3 9,4	TPP-6.50
g	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 64l, podsz.: jał, brz, so, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,76	21	20	26.02	12	251	395	13,3 8,4	TPP-1.58
h	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 89l, Św 71l, Db 60l, Brz, Św 40l, podsz.: jał, so, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	89		0,88	27	23	24.52	2	324	160	3,9 8,0	TPP-0.49
i			0,21		**RP:** L ENERG														
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50																			
	19,82		0,57		= 20,39												5515	175.5	
	19,82		0,57		= 20,39 Obr. ew. Łoboda (0011)														
	19,82		0,57		= 20,39 Gmina Śliwice (052)														
	19,82		0,57		= 20,39 Powiat tucholski (16)														
	19,82		0,57		= 20,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
51					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, pjd Św 80l, Św, Ol 40l, mjs Db 96l, Brz 40l, podsz.: jał, brz, św, kru na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMw.	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	6 SO 4 SO	96 126		0,80	32 41	26 29	26.52 26.20	2 2	202 138 --- 340	500 340 --- 840	11,2 6,2 --- 17,4 7,0	AGROT-0.74 IIIA-30%-2.47 ODN-ZŁOŻ-0.74
b	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** MRms, ps/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Bk 90l, Św 66l, mjs Ol 66l, Św 50l, podsz.: św, kru, jrz, czr na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	66 66		0,82	26 26	24 24	29.65 27.72	13	188 115 --- 303	150 90 --- 240	4,6 1,7 --- 6,3 8,0	TPP-0.79
c				2,16	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ SO	50 65 40 40			17 25 9 13	15 17 12 14		4 4 4 4		25 6 6 2 --- 39		
							ZAKRZEW (w cz. C)	KRU CZM			0,40								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51 d	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 89l, mjs Db 89l, Św 60l, Brz, Db 40l, podsz.: jał, św, brz, czm, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	89		0,95	29	24	25.52	2	369	1405	33,2 8,7	TPP-3.81
f	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 51l, mjs Św 46l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,82	19	18	27.24	12	239	825	33,1 9,6	TPP-3.46
g	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów 3 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, pjd Św 40l, mjs Db, Brz, Św, Ol 89l, Św, Brz 70l, Brz, Ol 40l, podsz.: kru, jał, brz na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.56 ha Db.b 12l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw, 20% LMb.	110/110 SO-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR	6 SO 4 SO DB.B	126 89 12	sad	0,80 0,30	38 32 3	28 25 3	25.18 26.51 26.99	2 3 12	188 141 --- 329 	410 310 --- 720 	8,0 6,9 --- 14,9 6,8	AGROT-1.63 IIIBU-90%-2.19 ODN-ZŁOŻ-1.63 CP-0.56
h	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** pzm.spe, trz.spe, śmł.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Brz, Św 60l, Brz 44l, mjs So 44l, podsz.: kru, św, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 ŚW	44 44		0,86	19 17	17 15	25.85 30.24	13	155 41 --- 196	115 30 --- 145	5,3 1,9 --- 7,2 9,7	BRAK WSK-0.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51																			
i	4,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 89l, mjs Db 89l, Gb, Św 60l, Św, Db, Brz 40l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 30% Bśw, 10% LMb.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	89		1,03	31	26	27.51	2	436	1980	44,0 9,7	TPP-4.54
j			0,30		**RP:** L ENERG														
k	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów 2 E, **GI.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** trz.spe, orl.pos, szc.zaj, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, So 42l, podsz.: św, ol, czm, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMśw, 10% BMśw.	80/80 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	5 ŚW 5 OL	42 42		0,92	16 20	15 18	31.03 27.01	22	134 98 --- 232	115 85 --- 200	5,7 4,4 --- 10,1 11,9	BRAK WSK-0.85
l	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 70l, Św 40l, podsz.: jał, so, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	89		0,98	31	27	28.51	2	436	1670	36,6 9,6	TPP-3.83
m	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 60l, mjs Brz 89l, Św 60l, Db, Brz 40l, podsz.: jał, so, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	89		1,07	28	25	26.51	2	436	495	11,0 9,7	TPP-1.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51																			
~a			0,32		**RP:** LINIE														
~c			0,21		**RP:** DROGI L														
	23,81		0,83	2,16	= 26,80												8520	213.8	
	23,81		0,83	2,16	= 26,80 Obr. ew. Łoboda (0011)												(39)		
	23,81		0,83	2,16	= 26,80 Gmina Śliwice (052)														
	23,81		0,83	2,16	= 26,80 Powiat tucholski (16)														
	23,81		0,83	2,16	= 26,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
52					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 91l, Db, Brz 50l, podsz.: czm, św, jał, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	91 25	sad	0,80 0,10	27	24 8	25.22 33.98	3 12	309	485	11,9 7,6	TPP-1.57
b	9,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 77l, Brz 60l, mjs Św 30l, podsz.: jał, brz, św, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,73	26	22	25.46	12	264	2585	74,7 7,6	TPP-9.79
c	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 66l, podsz.: jał, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,76	23	20	25.58	12	251	915	30,0 8,2	TPP-3.64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52 d	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, ps/, plż///, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 91l, Db 70l, mjs Md, Db 91l, Db.c, Św 70l, Św, Db, Brz 40l, podsz.: jał, kru, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,98	31	26	27.22	3	415	445	9,8 9,2	TPP-1.07
f	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 82l, mjs Ol, Db 82l, Brz 50l, Brz, Św 30l, podsz.: jał, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	82		0,92	28	23	25.61	2	347	1260	32,1 8,8	TPP-3.63
g	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 66l, podsz.: jał, brz, so, św, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,76	22	20	25.58	12	251	515	16,9 8,2	TPP-2.05
h				4,69	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. W)	SO	81			28	22		3		15		
i				0,40	**RP.** PS (Ps VI)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52																			
j	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 66l, Św 35l, mjs Św 66l, Db, Brz 35l, podsz.: św, jał, kru, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66		0,89	26	23	28.64	12	345	385	11,2 10,0	TPP-1.12
k				0,26	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
	22,87		0,35	5,35	= 28,57												6590	186.6	
	22,87		0,35	5,35	= 28,57 Obr. ew. Łoboda (0011)												(15)		
	22,87		0,35	5,35	= 28,57 Gmina Śliwice (052)														
	22,87		0,35	5,35	= 28,57 Powiat tucholski (16)														
	22,87		0,35	5,35	= 28,57 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
53					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 S, **GI.** RDb, ps/, plż///, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Św 11l, mjs Brz 25l, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha Db,Św,Brz 40l. So 85l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMśw, 10% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB 1 DB.B 1 MD 1 BRZ SO	10 25 12 10 10 85		1,00	 33	3 7 2 4 5 27	26.35 24.91 22.98 30.27 32.65	12 2		35		CP-2.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53																			
b	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SW, **GI.** RDbr, ps//, plk, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Św 6l, mjs Db 7l, 1-w cz. NW kępa 0.48 ha Brz,Św,Db 50l. Ol,Brz 90l. So,Db 137l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	5		0,90		1	23.85	12				CP-1.30 CW-3.39
								3 DB	22				6	25.10					
								1 BK	7				1	30.63					
							PRZES	SO	137			36	26		2		45		
								OL	90			34	24		2		15		
								DB	137			42	25		2		2		
								BRZ	90			32	24		2		2		

																	64		
c	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 47l, mjs Db, Brz 35l, podsz.: brz, jał, św na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.18 ha So,Brz 84l. Db,Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,91	16	16	26.24	12	227	350	15,5 10,1	TPP-1.54
d	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Md 27l, podsz.: jał, brz, kru na 10%, 1-w cz. N kępa 0.17 ha So,Brz 70l. Brz 30l. So 136l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO	27		0,91	9	10	27.03	11	83	225	21,9	TWP-2.71
								2 BRZ	27			8	11	25.30		21	55	4,3	
																---	---	---	
																104	280	26,2 9,7	
							PRZES	SO	136			38	24		3		35		
								SO	70			21	17		4		10		
								BRZ	70			32	17		3		1		

																	46		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53 f	6,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, ps/, plż///, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 50l, mjs Brz 85l, Db 60l, Św, Brz 30l, podsz.: św, czm, jał, brz, so na 60%, 1-w cz. C kępa 0.12 ha Db 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,99	34	26	28.12	2	425	2655	61,0 9,8	TPP-6.25
g	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 85l, Św 30l, mjs Św, Brz 45l, podsz.: św, brz, jał na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,99	28	26	28.12	2	425	2275	52,2 9,8	TPP-5.35
h	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. pas,, podsz.: brz, czm, św, jał na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	47 47		0,78	17 18	18 17	28.49 24.48	11	206 15 --- 221	705 50 --- 755	29,7 2,2 --- 31,9 9,3	TPP-3.42
i	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Św 47l, mjs Św 30l, podsz.: jał, św, czm, brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.12 ha So,Brz 81l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	47 47 81 81		0,98	21 23 28 26	20 20 21 20	30.66 27.73	11 3 3	289 26 --- 315	510 45 --- 555 40 4 --- 44	19,3 1,4 --- 20,7 11,7	TPP-1.77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53																			
j	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Św 22l, podsz.: brz, jał, so na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.21 ha Św 57l. Św 30l. So 133l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	19 21 133 57		0,90	7 36 17	6 7 25 17	25.19 22.86	11 2 4	25	100 50 1 --- 51	31,2 7,8	CP-3.98
k				0,31	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,58		**RP:** DROGI L														
~b			0,64		**RP:** LINIE														
	32,41		1,22	0,31	= 33,94												7210	238.7	
	32,41		1,22	0,31	= 33,94 Obr. ew. Łoboda (0011)														
	32,41		1,22	0,31	= 33,94 Gmina Śliwice (052)														
	32,41		1,22	0,31	= 33,94 Powiat tucholski (16)														
	32,41		1,22	0,31	= 33,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
54					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OIJ (łz) n2, **T.** niz rów 10 SW, **GI.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Brz 129l, Św 50l, mjs Św 80l, Ol 50l, podsz.: czm, lsz, ol, kru, prz.c na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Lśw.	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	129 70		1,15	39 30	26 23	23.84 26.28	3 3	361 140 --- 501	530 205 --- 735	9,4 5,3 --- 14,7 10,0	BRAK WSK-1.47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54																			
b	4,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDbr, ps//, plk, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.4., 1-w cz. W kępa 1.50 ha So,Brz,Św,Ol 115l. Św,Db,Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	DB.S SO OL BRZ ŚW BRZ ŚW DB	18 115 115 115 115 80 80 80	sad	0,40	 39 32 30 27 25 25 24	6 29 25 25 32 23 23 22	28.12	12 2 2 3 3 4 4 4		 280 4 5 4 6 6 2 --- 307		CP-1.44 ODN-ZŁOŻ-1.89 PIEL-1.89
c	4,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szch, **R.** śmł.spe, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., pjd Brz 115l, Ol 90l, Gb, Db, Św 60l, mjs Św, Kl, Lp, Db 115l, Św, Gb 81l, Db, Brz 40l, podsz.: lsz, kru, czm, jrz, prz.c na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% Lśw.	110/110 SO-DB (zg) 40	DRZEW	SO	115		0,99	40	29	27.29	2	442	2000	36,3 8,0	AGROT-1.30 IIIB-30%-4.53 ODN-ZŁOŻ-1.30
d	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów 6 E, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, osż.war, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd So 115l, mjs Św 115l, Św, Gb 80l, Ol, Św 60l, Gb, Św 40l, podsz.: lsz, św, jrz, ol, kru na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMśw, 10% Lw.	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 4 OL 1 BRZ	129 80 129		1,03	36 29 42	25 23 25	22.67 25.11 23.37	3 3 3	233 140 29 --- 402	210 125 25 --- 360	3,5 3,6 0,2 --- 7,3 8,1	BRAK WSK-0.90
f	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów 7 S, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, gaj.zół, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Ol 80l, Św 59l, podsz.: kru, lsz, czm, ol na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Źródliska, **Info:** 20% LMśw, 20% Lw.	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	59 59		0,90	26 27	24 24	28.48 29.00	12	358 30 --- 388	800 65 --- 865	23,1 1,5 --- 24,6 11,0	BRAK WSK-2.23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54																			
g	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, ps/, plż///, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz 115l, Db, Św 60l, Brz, Św, Db, Ol 40l, podsz.: jał, kru, db, brz na 50%, 1-w cz. NE od gnia 0.17 ha Bk,So 16l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.16 ha Db.b,So 15l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0.09 ha Db.b 15l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0.12 ha Bk 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 5 DB.B 5 BK	115 15 16	sad sad	0,91 0,30	40	28 4 5	26.27 26.54 38.03	2 12	388	860	16,4 7,4	AGROT-1.68 IIIAU-95%-2.22 ODN-ZŁOŻ-1.68 CP-0.54
h	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 35l, mjs Św 35l, podsz.: brz, jał, ol na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	35		1,21	13	13	27.15	12	219	405	23,8 12,8	TPP-1.86
~a			0,03		**RP:** LINIE														
~c			0,26		**RP:** DROGI L														
	18,04		0,29		= 18,33												5532	123.1	
	18,04		0,29		= 18,33 Obr. ew. Łoboda (0011)														
	18,04		0,29		= 18,33 Gmina Śliwice (052)														
	18,04		0,29		= 18,33 Powiat tucholski (16)														
	18,04		0,29		= 18,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
55					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 81l, Św 56l, mjs Brz, Św, So.we 30l, podsz.: so.we, so, db, jał, św na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,89	24	21	23.76	3	302	890	24,3 8,3	TPP-2.94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55																			
b	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 70l, mjs Brz 96l, Brz, Św 30l, podsz.: jał, so, so.we, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,88	27	23	23.53	3	319	1255	29,7 7,6	TPP-3.93
c	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, pjd Św 3l, mjs Lp, Jw, Ol.s 3l, 1-w cz. E kępa 0.11 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 3 113		1,00	30	25		11 2		15		CW-1.43
d	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So.we, So 45l, Db 30l, podsz.: so, jał, so.we, db na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 SO.WE SO.WE	103 103 20	 nat	1,10 0,20	31 29 	21 21 6	20.62 20.62 24.38	3 3 12	279 70 --- 349	260 65 --- 325	5,9 1,5 --- 7,4 8,0	TPP-0.93
f	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, 1-w cz. W kępa 0.07 ha Brz,So.we 40l. So,Brz 81l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 6 81		1,00	28	1 2 24	23.85 30.00	11 3		20		CW-1.72
g	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Św 6l, 1-w cz. E kępa 0.43 ha So,Brz 81l. Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 5 81		0,90	24	1 2 25	23.85 34.56	11 3		70		CW-2.52
h				0,08	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55																			
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
~d			0,01		**RP:** L ENERG														
	13,47		0,39	0,08	= 13,94												2575	61.4	
	13,47		0,39	0,08	= 13,94 Obr. ew. Linówek (0005)														
	13,47		0,39	0,08	= 13,94 Gmina Śliwice (052)														
	13,47		0,39	0,08	= 13,94 Powiat tucholski (16)														
	13,47		0,39	0,08	= 13,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
56					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 N, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 58l, Wz 40l, Brz 30l, podsz.: jał, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,84	19	17	24.25	12	229	85	3,2 8,6	TPP-0.37
b	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 56l, podsz.: jał, so, brz, so.we, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,95	14	16	23.65	12	239	855	33,8 9,4	TPP-3.58
c	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12		1,00		3 5	23.40 28.50	11				CP-0.66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56 d	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 15 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 56l, podsz.: jał, so na 10%, 1-w cz. SE d luka 0.05 ha So,Brz 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	56 109		0,87	17 29	17 21	24.76 19.91	12	189 55 --- 244	135 40 --- 175	5,3 0,9 --- 6,2 8,6	TPP-0.72
f	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Św, Jrz 12l, 1-w cz. E kępa 0.36 ha So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	12 12 60		1,00	 13	4 6 15	27.17 31.46	11 4		 20		TPP-0.36 CP-1.27
g	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 96l, mjs Św, Brz 60l, Brz 30l, podsz.: jał, św, so na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, mrz.zwy, bgn.pos	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,00	29	23	23.53	3	362	1360	31,1 8,3	TPP-3.75
h	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 65l, mjs Brz 30l, podsz.: so, jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,01	18	19	24.75	12	314	695	22,1 10,0	TPP-2.22
i	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 27l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	27 27		0,75	8 9	9 9	25.42 22.31	11	52 16 --- 68	85 25 --- 110	10,8 2,0 --- 12,8 7,8	TWP-1.64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56																			
j	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	21		0,82	7	6	23.61	11	30	85	19,6	TWP-2.81
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	21			7	8	24.73		5	15	1,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, **C.** drz sadz,											35	100	21,5	
					D. zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św 21l, 1-w cz. NW kępa													7,7	
					0.15 ha So 120l. Brz 90l. 1 szt.,		PRZES	SO	120			30	20		3		25		
					ST. STABILNY			BRZ	90			31	19		3		2		

																	27		
k				0,27	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,37		**RP:** LINIE														
	17,38		0,37	0,27	= 18,02												3427	130.7	
	17,38		0,37	0,27	= 18,02 Obr. ew. Linówek (0005)														
	17,38		0,37	0,27	= 18,02 Gmina Śliwice (052)														
	17,38		0,37	0,27	= 18,02 Powiat tucholski (16)														
	17,38		0,37	0,27	= 18,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
57					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Linówek (0005) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	0,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	109		0,99	34	24	22.91	3	361	55	1,1	BRAK WSK-0.15
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												7,3	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe,	(zg)													
					rkt.spe, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.8., mjs Brz 70l, podsz.: jał, so, brz na 4%,														
					ST. STABILNY														
b	12,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	109		1,07	31	25	23.91	3	407	5090	102,0	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												8,2	IB-95%-3.92
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)													ODN-ZRB-3.92
					śmł.spe, **C.** drz sadz,														Działka nr 2:
					D. zw.: 0.9., mjs Brz 80l, podsz.: jał, so, brz na 20%,														IB-95%-3.73
					ST. STABILNY														ODN-ZRB-3.73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57																			
c	7,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 71l, mjs Brz 40l, podsz.: jał, so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		1,05	20	19	23.52	12	325	2535	75,4 9,7	TPP-7.80
d	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów 12 E, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, bgn.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św 60l, podsz.: jał, św, kru na 20%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha Brz,So 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** 35% Bśw.	110/110 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 SO 1 BRZ	96 96 60 60		0,84	35 31 20 14	24 24 17 16	24.53 24.30 23.76 20.52	3 3 4 4	192 53 27 11 --- 283	140 40 20 10 --- 210	3,3 0,5 0,6 0,4 --- 4,8 6,5	BRAK WSK-0.74
f	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	22 22 111		0,71	7 7 28	7 9 18	25.01 25.68	11 3	26 21 --- 47 	15 15 --- 30 8	3,9 0,8 --- 4,7 7,2	CP-0.65
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** LINIE														
	21,85		0,44		= 22,29												7928	188	
	21,85		0,44		= 22,29 Obr. ew. Linówek (0005)														
	21,85		0,44		= 22,29 Gmina Śliwice (052)														
	21,85		0,44		= 22,29 Powiat tucholski (16)														
	21,85		0,44		= 22,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	10,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 75l, Św 30l, podsz.: jał, so, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,84	23	22	25.83	12	305	3210	90,6 8,6	TPP-10.52
b	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 91l, Ol 71l, Brz, Św, Db 50l, Brz 30l, podsz.: jał, kru, brz, jrz, św na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 20% LMb.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	91 91		0,81	33 29	24 23	25.22 23.72	3 3	277 27 --- 304	545 55 --- 600	13,5 0,6 --- 14,1 7,2	BRAK WSK-1.97
c				0,41	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL SO	40 71 40			10 19 13	10 12 10		4 4 4		4 2 2 --- 8		
							ZAKRZEW (w cz. C)	KRU JAŁ			0,50								
d				0,39	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BK BRZ BRZ OL	40 40 75 75			14 13 28 30	14 15 15 15		4 4 4 3		5 2 2 1 --- 10		
							ZAKRZEW (w cz. C)	KRU JAŁ			0,40								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58																			
f	5,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 63l, mjs Św, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz, db, so na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,91	21	19	25.20	12	283	1525	50,7 9,4	TPP-5.39
g	5,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 60l, mjs Brz 85l, podsz.: jał, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,97	28	24	26.13	2	380	1990	48,1 9,2	TPP-5.24
h	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Św 29l, 1-w cz. S kępa 0.14 ha Brz 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	29 29		1,10	8 9	9 10	24.30 22.71	11	83 21 --- 104	185 45 --- 230	18,6 3,6 --- 22,2 10,1	TWP-2.20
~a			0,37		**RP:** DROGI L														
~b			0,43		**RP:** LINIE														
	25,32		0,80	0,80	= 26,92												7555	225.7	
	25,32		0,80	0,80	= 26,92 Obr. ew. Łoboda (0011)												(18)		
	25,32		0,80	0,80	= 26,92 Gmina Śliwice (052)														
	25,32		0,80	0,80	= 26,92 Powiat tucholski (16)														
	25,32		0,80	0,80	= 26,92 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	5,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., pjd Brz 38l, podsz.: brz, jał na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	38		1,08	13	13	25.86	12	196	1100	63,4 11,3	TPP-5.60
b	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 27l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	27 27 131		0,90	8 8 35	8 9 24	23.70 22.31 	11 2	52 16 --- 68 	160 50 --- 210 10	21,9 4,3 --- 26,2 8,4	TWP-3.11
c	7,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., pjd So, Św, Brz 60l, mjs Brz 131l, Brz 90l, Św 80l, Brz, Św 30l, podsz.: jał, św, so, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO SO	131 25	 nat	1,07 0,30	36 	26 4	22.68 16.24	2 22	396 	2810 	48,9 6,9 	Działka nr 1: IB-95%-3.20 ODN-ZRB-3.20
d	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 20l, 1-w cz. N kępa 0.19 ha Św 80l. So 131l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	20 20 131 80		0,90	 35 20	6 5 24 18	24.38 19.48 	11 2 4	 	 55 3 --- 58	 	CP-4.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59																			
f	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	9		1,00		2	22.92	11				CP-4.00
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	11				4	27.00					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)	PRZES	SO	131			35	26		3		45		
					bor.bru, **C.** drz sadz,			ŚW	131			32	26		4		2		
					D. zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św 11l, 1-w cz. N kępa			ŚW	60			14	15		4		1		
					0.20 ha Św 50l. So,Św 131l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												48		
					Info: 10% BMśw.														
g		3,91			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	131			36	26		2		50		ODN-ZRB-3.91
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**														
					Leucobryo-Pinetum, **P.** naga,														
					D. 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 131l. 1 szt.,														
					Info: 10% BMśw.														
~a			0,81		**RP:** DROGI L														
	24,30	3,91	0,81		= 29,02												4286	138.5	
	24,30	3,91	0,81		= 29,02 Obr. ew. Łoboda (0011)														
	24,30	3,91	0,81		= 29,02 Gmina Śliwice (052)														
	24,30	3,91	0,81		= 29,02 Powiat tucholski (16)														
	24,30	3,91	0,81		= 29,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
60					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	4 SO	3		1,00		1	32.86	12				CP-0.56
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.**	DB-SO		3 DB.B	21				5	23.83					CW-1.26
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)		1 ŚW	5				1	37.48					
					bor.bru, **C.** upr złoż, drz sadz,			1 BRZ	4				1	29.04					
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md 21l, 1-w cz. N			1 MD	4				1	27.66					
					bagno 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.20 ha Św 50l.		PRZES	SO	121			31	25		3		120		
					Brz,Św 80l. So 121l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.58 ha So			ŚW	80			33	24		2		2		
					121l. Św 30l. 1 szt.,			BRZ	80			26	23		3		2		
					ST. STABILNY			ŚW	50			14	13		4		2		

																	126		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60 b	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 50l, mjs Brz 91l, Brz 30l, podsz.: jał, so, św, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0.17 ha So 68l. So 53l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.20 ha So 130l. Db 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	118		1,05	31	26	23.94	3	407	1525	28,6 7,6	IB-95%-3.75 ODN-ZRB-3.75
c	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 60l, Brz, Św 30l, podsz.: jał, so, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	94		1,03	28	24	24.80	3	394	910	20,4 8,8	TPP-2.31
d	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** RDb, pls//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 94l, Brz, Św 60l, podsz.: jał, brz, czm, jrz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	94		1,02	30	26	26.80	3	426	1050	22,7 9,2	TPP-2.47
f	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 92l, Brz 60l, podsz.: jał, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	92		0,96	27	23	24.08	3	351	415	9,8 8,3	TPP-1.18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60 g	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd So.we 109l, mjs Brz 109l, Św, Brz 60l, Św 30l, podsz.: so, jał, św, czm.p, so.we na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO SO	109 15	 nat	1,01 0,10	30	23 3	21.91 20.04	3 22	349	1440	30,7 7,4	Działka nr 1: IB-95%-2.07 ODN-ZRB-2.07
h	5,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 94l, mjs Św, Brz 60l, So, Brz 40l, podsz.: jał, so, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	94		1,08	26	23	23.80	3	394	2360	53,5 8,9	TPP-5.99
i	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św 18l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 19		1,00		6 7	26.07 24.56	11				CP-1.18
j	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rok.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 18l, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 109l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 19 109		1,00	 29	5 6 23	23.59 22.47	11 3		15		CP-1.85
k	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Św 11l, mjs Md 10l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 10		1,00		2 3	22.92 24.93	11				CP-0.98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60																			
l		1,07			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NE kępa 0.05 ha So 118l. 1 szt., **Info:** 20% BMśw.	SO	PRZES	SO	118			31	26		2		20		ODN-ZRB-1.07
m	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św 8l, 1-w cz. W kępa 0.10 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 8 110		1,00	28	1 3 23	21.03 29.58	11 3		25		CW-2.06
n		1,88			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. W kępa 0.10 ha So 109l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	109			30	23		2		30		ODN-ZRB-1.88
~a			0,38		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														
	28,60	2,95	0,67		= 32,22												7916	165.7	
	28,60	2,95	0,67		= 32,22 Obr. ew. Łoboda (0011)														
	28,60	2,95	0,67		= 32,22 Gmina Śliwice (052)														
	28,60	2,95	0,67		= 32,22 Powiat tucholski (16)														
	28,60	2,95	0,67		= 32,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
61					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 59l, mjs Brz 30l, podsz.: jał, św, kru, brz, db na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.17 ha Brz,So 59l. Św 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,73	20	19	26.15	12	229	560	20,4 8,3	TPP-2.45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61																			
b	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów 14 W, **GI.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trz.spe, pok.zwy, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 80l, Św 59l, So, Św, Jw 46l, Brz 30l, podsz.: kru, jrz, prz.cw, św, czm na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 BRZ 2 OL	46 46 59		0,86	22 27 27	21 22 22	28.33 30.19 26.96	13	144 72 72 --- 288	125 65 65 --- 255	4,8 2,0 1,8 --- 8,6 9,9	BRAK WSK-0.87
c	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 46l, mjs Św 40l, podsz.: jał, św, kru, ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	46		1,00	18	18	28.82	12	289	645	26,1 11,7	TPP-2.23
d	17,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd So, Brz 60l, mjs Brz 93l, Brz, Św, So 35l, podsz.: jał, so, brz, św na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.45 ha So 151l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	93		1,08	28	23	23.94	3	394	6730	153,8 9,0	TPP-17.08
f	6,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 79l, Św 60l, Brz 30l, podsz.: jał, św, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,87	24	22	25.11	12	315	1970	53,2 8,5	TPP-6.25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61																			
g	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 38l, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	38		0,95	13	13	25.86	12	173	200	11,9 10,3	TPP-1.15
~a			0,61		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** LINIE														
	30,03		0,64		= 30,67												10360	274	
	30,03		0,64		= 30,67 Obr. ew. Łoboda (0011)														
	30,03		0,64		= 30,67 Gmina Śliwice (052)														
	30,03		0,64		= 30,67 Powiat tucholski (16)														
	30,03		0,64		= 30,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
62					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łoboda (0011) Leśnictwo Łoboda (03)														
a	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz fal 11 SW, **GI.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Ol 65l, Brz, Św 37l, podsz.: kru, jrz, ol, bez.c, św na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.18 ha So,Brz 37l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw, 5% BMśw.	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	37		0,88	21	19	28.80	11	242	490	23,1 11,4	BRAK WSK-2.02
b	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. smug, mjs Św 37l, podsz.: jał, kru, jrz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	37 37		1,15	16 16	16 17	30.01 27.91	12	254 23 --- 277	520 45 --- 565	24,8 2,1 --- 26,9 13,2	TWP-2.04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
c	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 84l, Brz 60l, mjs Św 60l, Brz, Św 30l, podsz.: jał, św, brz, jrz, kru na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	84		0,94	28	24	26.29	2	369	1625	39,8 9,0	TPP-4.40
d	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Md 30l, mjs Św 30l, podsz.: kru, brz, jrz, czm, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB SO	30 30 30 150		1,01	11 10 7 53	12 13 8 25	28.29 26.33 23.75 	12 3	124 16 5 --- 145	240 30 10 --- 280 2	17,8 1,7 1,1 --- 20,6 10,7	TWP-1.93
f	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 21 W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 121l, So 37l, mjs Św 80l, Św 50l, Św, Brz 30l, podsz.: jał, kru, so, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	151		1,14	45	26	21.02	2	396	295	4,5 6,0	BRAK WSK-0.75
g				0,55	**RP.** PS (Ps VI) PS (Ls)														
h				0,85	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	SO OL OL	65 65 50			31 28 16	24 21 14		3 4 4		12 8 2 --- 22		
i				1,32	**RP.** R (R VI) R (Ls)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	50 65			16 23	14 17		4 4		5 3 --- 8		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62																			
j	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów 10 W, **Gl.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz 84l, Brz 50l, Ol 30l, podsz.: kru, ol na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	84 50		1,23	32 26	24 22	25.57 28.34	3 4	447 78 --- 525	755 130 --- 885	16,1 5,0 --- 21,1 12,5	BRAK WSK-1.69
k	6,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 76l, mjs Św 50l, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,89	23	21	24.63	12	305	2000	56,8 8,7	TPP-6.56
l	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 63l, mjs Brz 30l, podsz.: jał, so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,97	19	18	24.14	12	283	630	21,3 9,6	TPP-2.23
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
	21,62		0,58	2,72	= 24,92												6772	214.1	
	21,62		0,58	2,72	= 24,92 Obr. ew. Łoboda (0011)												(30)		
	21,62		0,58	2,72	= 24,92 Gmina Śliwice (052)														
	21,62		0,58	2,72	= 24,92 Powiat tucholski (16)														
	21,62		0,58	2,72	= 24,92 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Brzeźno (0001) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Os, So.we, Św 78l, Św, Db 50l, podsz.: db, św, kru, jrz, so na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.05 ha Ol 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB	78 40	 nat	0,92 0,20	24	21 8	24.28 19.58	12 23	315	645	17,9 8,7	TPP-2.05
b	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 69l, podsz.: jał, brz, so, db, so.we na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,89	23	20	24.95	11	293	610	18,7 9,0	TPP-2.08
c	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **U.** 30% owady, **C.** drz nat, **D.** IP: zw.: 0.3.,IIP: zw.: 0.3., IP zmiesz. dkęp, mjs Os 91l, Brz 75l, IIP zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, jrz, os, wb na 80%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	80/80 ŚW-SO-DB (niezg)	2 PIĘTR IP IIP 	 4 ŚW 2 SO 1 DB 1 SO 1 BRZ 1 ŚW 5 ŚW 3 OL 2 BRZ 	 101 101 91 146 101 60 40 40 40 	 	 0,47 0,35 	 34 39 28 47 31 19 12 13 	 26 25 20 26 25 18 14 14 16 	 25.82 24.87 21.25 21.41 24.93 27.65 30.88 24.42 25.57 	 4 3 4 3 2 4 4 4 4 	 93 35 23 17 17 12 --- 197 35 17 12 --- 64 	 85 30 20 15 15 10 --- 175 30 15 10 --- 55 	 2,2 0,9 0,5 0,3 0,2 0,7 --- 4,8 5,2 2,7 1,0 0,7 --- 4,4 4,8	BRAK WSK-0.92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63																			
d				0,09	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	KRU			0,40								
f	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 61l, podsz.: jał, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,90	25	22	28.77	11	335	60	1,9 10,6	TPP-0.18
g				0,28	**RP.** R (R V)														
h				0,21	**RP.** PS (Ps VI)														
i				0,21	**RP.** R (R V)														
j				0,26	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. SE)	WB	40			37	8		4		1		
k	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 113l, Brz, Os, So 65l, Kl, Brz, Jw, Os 50l, podsz.: jał, so, kru, brz, kl na 70%, 1-w cz. S kępa 0.16 ha So,Brz 65l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.11 ha Św 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,12	39	26	24.47	3	442	1120	21,1 8,3	BRAK WSK-2.53
l				1,11	**RP.** PS (Ps IV)														
m				0,18	**RP.** R (R V)														
n				0,90	**RP.** E-Ł (Ł IV)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63																			
o				1,47	**RP.** E-N (N)		ZADRZEW	SO	60			26	12		4		8		
								BRZ	60			19	16		4		5		
								OL	45			17	14		4		3		

																	16		
							ZAKRZEW	WB			0,10								
							SAMOS (w cz. C)	SO	20		0,20								
p				0,46	**RP.** E-PS (Ps VI)														
r				0,43	**RP.** E-PS (Ps V)														
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** L ENERG														
	7,76		0,14	5,60	= 13,50												2665	68.8	
	7,76		0,14	5,60	= 13,50 Obr. ew. Brzeźno (0001)												(17)		
	7,76		0,14	5,60	= 13,50 Gmina Śliwice (052)														
	7,76		0,14	5,60	= 13,50 Powiat tucholski (16)														
	7,76		0,14	5,60	= 13,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
64					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Brzeźno (0001) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	0,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., podsz.: so, jał, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,71	24	19	24.97	11	220	25	0,9 7,5	BRAK WSK-0.12
b				0,27	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	JAŁ			0,30								
							SAMOS (w cz. C)	BRZ	20		0,20								
								SO	10										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64																			
c	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, podsz.: jał, brz, so, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	58 34		0,95	19 11	17 11	24.25 24.88	21	149 55 --- 204	390 145 --- 535	15,1 10,4 --- 25,5 9,7	TPP-2.63
d	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. pas, mjs Ol.s 51l, podsz.: jał, brz, so, ol.s na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	51 51		0,89	16 16	16 17	25.02 23.44	11	199 20 --- 219	550 55 --- 605	23,7 1,8 --- 25,5 9,2	TPP-2.77
f	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 30l, podsz.: jał, brz, św, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	30 30 40		0,82	8 9 14	10 11 14	25.35 23.61 26.33	21	67 21 10 --- 98	200 60 30 --- 290	18,5 4,1 2,8 --- 25,4 8,6	TWP-2.97
g	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs So 45l, 1-kępa 0.45 ha So 35l. So 45l. 8 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 SO SO	17 17 35 120		1,00	 13 47	5 6 12 25	24.49 24.37 25.82 	12 3	 5 	 15 15	 2,8 1,1 	CP-2.65
h	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10%, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz 66l, Św 50l, podsz.: św, brz, jał na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,94	22	19	24.54	11	293	335	10,8 9,4	TPP-1.15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64																			
i	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	110/110	2 PIĘTR												BRAK WSK-0.55
					S. BMb (bo) z1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** Tp, tpm//, pl, **ZR.**	SO-BRZ	IP	9 SO	91		0,58	33	23	24.22	3	181	100	2,9	
					Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		1 BRZ	91			26	21	21.72	4	21	10	0,1	
					bor.czr, śmł.dar, tnk.spe, **U.** 30% owady, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. IP: zw.: 0.5.,IIP: zw.: 0.2., IP zmiesz. jdn, mjs So											202	110	3,0	
					166l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: św, brz, so na 40%,													5,5	
					ST. STABIL OBN,		IIP	7 ŚW	50		0,21	12	14	26.93	4	32	20	1,5	
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos			2 BRZ	40			11	12	20.84	4	5	5	0,2	
								1 SO	40			9	10	21.04	4	5	5	0,2	
																---	---	---	
																42	30	1,9	
																		3,5	
j	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	106		1,15	35	25	24.26	2	442	440	8,7	IB-100%-0.99
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												8,8	ODN-ZRB-0.99
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					śmł.dar, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., mjs Brz 106l, Brz, So, So.we 50l, podsz.:														
					św, jał, so na 20%,														
					ST. STABILNY														
k	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	15		1,00		4	23.54	12				CP-2.20
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	15				6	26.71					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos,	(zg)	PRZES	SO	106			36	23		3		30		
					bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,			BRZ	106			26	18		3		1		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 15l, podsz.: brz, so,												---		
					kl na 10%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha So,Brz 106l. 1 szt.,												31		
					ST. STABILNY														
l	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	106		1,15	37	25	24.26	3	442	1915	38,2	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												8,8	IB-95%-2.14
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													ODN-ZRB-2.14
					śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.8., mjs Brz 106l, Św 40l, podsz.: św, jał, so														
					na 20%,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: chr.spe														
~a			0,46		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64 ~d			0,04		**RP:** LINIE														
	20,36		0,50	0,27	= 21,13												4346	142.7	
	20,36		0,50	0,27	= 21,13 Obr. ew. Brzeźno (0001)														
	20,36		0,50	0,27	= 21,13 Gmina Śliwice (052)														
	20,36		0,50	0,27	= 21,13 Powiat tucholski (16)														
	20,36		0,50	0,27	= 21,13 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
65					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Brzeźno (0001) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	12,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, chr.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 76l, podsz.: jał, brz, św na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.38 ha So,Brz 91l. So 166l. Św 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,97	24	21	24.63	11	335	4170	114,8 9,2	TPP-12.45
b	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Kl 8l, podsz.: brz, so, jrz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.15 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	6 7 110		1,00	 37	1 2 23	21.03 26.61	11 2		40		CP-2.49
c	8,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs So 95l, Brz 66l, **ST.** STABILNY, **OP.** Mogiła ,Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,94	19	19	24.54	11	293	2390	76,3 9,4	TPP-8.16

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65																			
d	5,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, **U.** 30% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Ol.s 41l, podsz.: brz, ol.s na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	41		0,84	15	13	24.70	22	155	885	51,9 9,1	TPP-5.72
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
	28,82		0,69		= 29,51												7485	243	
	28,82		0,69		= 29,51 Obr. ew. Brzeźno (0001)														
	28,82		0,69		= 29,51 Gmina Śliwice (052)														
	28,82		0,69		= 29,51 Powiat tucholski (16)														
	28,82		0,69		= 29,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
66					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 55l, podsz.: jał, św na 10%, 1-w cz. S kępa 0.13 ha Brz,So 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,99	17	17	25.02	12	269	1400	53,1 10,2	TPP-5.21
b	4,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Ol.s 46l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	46		1,04	14	15	25.40	21	237	1125	51,4 10,8	TPP-4.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66																			
c	5,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 30% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, mjs Ol.s 38l, podsz.: jał, czm na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		1,02	13 8	13 11	25.86 20.26	21	156 17 --- 173	780 85 --- 865	48,9 3,6 --- 52,5 10,5	TPP-5.00
d	6,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 62l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,93	18	18	24.37	11	272	1855	63,8 9,4	TPP-6.82
~a			0,37		**RP:** DROGI L														
	21,77		0,37		= 22,14												5245	220.8	
	21,77		0,37		= 22,14 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	21,77		0,37		= 22,14 Gmina Osie (072)														
	21,77		0,37		= 22,14 Powiat świecki (14)														
	21,77		0,37		= 22,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
67					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	9,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 65l, podsz.: św, jał, ol, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,91	19	19	24.75	12	283	2570	83,8 9,2	TPP-9.08
b	9,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Ol.s, Św 56l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,99	17	17	24.76	11	269	2630	98,5 10,1	TPP-9.77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67																			
c	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., pjd Brz 74l, podsz.: jał, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	74		1,03	24	20	23.98	12	335	340	9,7 9,5	TPP-1.02
d	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Ol.s 37l, podsz.: jał, ol.s, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	37		0,95	13	13	26.28	21	173	515	31,2 10,4	TPP-2.99
f	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św 45l, Brz 74l, podsz.: brz, św, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,64	23	28	32.00	12	305	350	9,3 8,2	TPP-1.14
g	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 30l, podsz.: brz, jał, so na 10%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha Św 75l. So 166l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	30 30 166 75		1,02	11 10 38 18	12 12 24 16	28.29 24.99 	21 3 4	140 16 --- 156 	250 30 --- 280 12 3 --- 15	18,5 1,5 --- 20,0 11,3	TWP-1.77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67																			
h	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Ol.s 20l, podsz.: jał, so, brz, jrz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 165l. Św 65l. So 73l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO ŚW	20 20 166 73 65		1,00	7 7 46 19 12	6 8 24 17 13	24.38 25.59 	12 3 4 4	30 10 --- 40 	65 20 --- 85 15 4 2 --- 21	18,1 1,8 --- 19,9 9,1	CP-1.12 TWP-1.15
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
	27,96		0,55		= 28,51												6806	272.4	
	27,96		0,55		= 28,51 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	27,96		0,55		= 28,51 Gmina Osie (072)														
	27,96		0,55		= 28,51 Powiat świecki (14)														
	27,96		0,55		= 28,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
68					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** mtl.pos, śmł.dar, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 15l, podsz.: jrz, brz, so na 10%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha Św 60l. So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	15 15 110		1,00	 35	4 7 23	23.54 29.11 	12 3	 	 15	 	CP-1.61
b	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 95l, podsz.: so, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,88	29	23	23.66	4	319	315	7,5 7,7	BRAK WSK-0.98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68																			
c	17,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 95l, podsz.: so, jał, św na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,92	32	24	24.66	3	351	6285	144,5 8,1	TPP-17.90
d	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.18 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	6 7 110		1,00	 37	 2 24	26.61	11 3		50		CW-3.48
f	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 111l, Św 60l, podsz.: jał, św, so na 20%, 1-pol łow 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,17	38	25	23.68	2	442	1655	32,0 8,6	IB-95%-3.74 ODN-ZRB-3.74
~a			0,53		**RP:** DROGI L														
	27,71		0,53		= 28,24												8320	184	
	27,71		0,53		= 28,24 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	27,71		0,53		= 28,24 Gmina Osie (072)														
	27,71		0,53		= 28,24 Powiat świecki (14)														
	27,71		0,53		= 28,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.dar, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Ol.s 22l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0.06 ha So 37l. So,Brz 47l. 1 szt. 2-w cz. N pol łow 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	22 22		0,95	7 7	7 8	25.01 23.93	21	41 16 --- 57	35 15 --- 50	6,8 1,3 --- 8,1 8,9	CP-0.41 TWP-0.40
b	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Lp 15l, podsz.: brz, so, jrz, rok na 10%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. N pol łow 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	15 15 113		1,00	 39	4 6 22	23.54 26.71	12 3		 20		CP-0.85
c	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. pas, mjs Brz 12l, Św 7l, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. N pol łow 0.12 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.09 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	6 7 112		1,00	 37	 2 21	26.61	12 3		 15		CW-1.94
d	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 83l, 1-w cz. NW pol łow 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,93	23	19	21.41	4	279	1295	36,8 7,9	TPP-4.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69																			
f	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.dar, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol.s 22l, podsz.: so, jał, brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0.50 ha So 37l. So,Brz 47l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	22 22		0,81	7 7	7 7	25.01 22.11	21	36 10 --- 46	140 40 --- 180	25,8 4,5 --- 30,3 7,8	TWP-1.87 CP-1.86
g	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 15l, 1-w cz. N kępa 0.17 ha So,Brz 102l. Św 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	15 15 102 102		1,00	 36 29	4 6 22 23	23.54 26.71	12 2 3		 40 1 --- 41		CP-3.20
h	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. pas,, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.19 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	6 7 101 70		1,00	 37 21	 2 24 17	26.61	11 2 4		 60 1 --- 61		CW-3.64
i	12,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 102l, Św 80l, Św 50l, podsz.: św, so, jał na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	102 35	 nat	1,19 0,20	32	24 8	23.75 25.86	3 23	442	5315	110,0 9,2	Działka nr 1: AGROT-3.96 IB-95%-3.96 ODN-ZRB-3.96
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
	31,11 31,11 31,11 31,11 31,11		0,21 0,21 0,21 0,21 0,21		= 31,32 = 31,32 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) = 31,32 Gmina Osie (072) = 31,32 Powiat świecki (14) = 31,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6977	185.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	21,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 71l, Brz, Św 50l, podsz.: jał, so, św, ol.s na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,99	21	20	24.55	11	325	6905	202,7 9,5	TPP-21.25
b	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 60l, Brz 49l, podsz.: św, jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	49		1,08	16	15	24.46	11	247	885	38,6 10,8	TPP-3.58
c	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 61l, podsz.: brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,93	18	18	24.60	12	272	780	27,0 9,4	TPP-2.86
d	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. rzęd,, podsz.: so, jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	74 74		0,96	22 22	20 20	23.98 22.51	12	274 30 --- 304	325 35 --- 360	9,6 0,6 --- 10,2 8,6	TPP-1.18
~a			0,80		**RP:** DROGI L														
	28,87 28,87 28,87 28,87 28,87		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 29,67 = 29,67 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) = 29,67 Gmina Osie (072) = 29,67 Powiat świecki (14) = 29,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8930	278.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)															
a	6,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 77l, So 60l, Św 50l, podsz.: św, jał, so, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.16 ha So 95l. Św 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,98	22	21	24.45	11	335	2010	55,2 9,2	TPP-6.00
b	19,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 69l, So 55l, Św 45l, podsz.: jał, św, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,89	21	20	24.95	11	293	5855	179,7 9,0	TPP-19.98
~a			0,74		**RP:** DROGI L														
	25,98 25,98 25,98 25,98 25,98		0,74 0,74 0,74 0,74 0,74		= 26,72 = 26,72 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) = 26,72 Gmina Osie (072) = 26,72 Powiat świecki (14) = 26,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7865	234.9	
72					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)															
a	18,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 81l, podsz.: jał, so, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,97	26	22	24.77	4	347	6275	163,6 9,0	TPP-18.09
~a			0,53		**RP:** DROGI L														
	18,09 18,09 18,09 18,09 18,09		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 18,62 = 18,62 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) = 18,62 Gmina Osie (072) = 18,62 Powiat świecki (14) = 18,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6275	163.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Brzeźno (0001) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)															
a	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.60 ha So 106l. Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	9 SO 1 BRZ SO BRZ	8 9 106 60		1,00	36 22	1 3 22 17	16.95 27.03	11 3 4		150 2 --- 152		CP-3.86
b		3,81			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** 1-w cz. S kępa 0.30 ha So 106l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	106			35	24		3		100		ODN-ZRB-3.81
c	12,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 106l, Brz 60l, Św 40l, podsz.: so, św, jał na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,15	35	25	24.26	3	442	5610	112,0 8,8	Działka nr 1: IB-95%-3.72 ODN-ZRB-3.72
d	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol.s 23l, podsz.: so, brz, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	23 23 106		0,88	7 7 38	8 9 24	26.23 24.90 	21 3	47 21 --- 68 	125 55 --- 180 60	19,6 3,9 --- 23,5 8,9	CP-1.18 TWP-1.18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73																			
f	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 17l, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 106		1,00	 38	4 6 23	21.63 24.37	21 3		20		CP-3.03
g	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 59l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,95	16	15	21.80	21	219	400	16,1 8,8	TPP-1.83
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
h	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 40l, podsz.: św, jał, so na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.05 ha So 35l. So 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,10	26	21	20.62	3	349	155	3,5 8,0	BRAK WSK-0.44
					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Brzeźno (0001)														
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Brzeźno (0001)														
~f			0,03		**RP:** LINIE														
	24,48	3,81	0,32		= 28,61												6677	155.1	
	0,44		0,04		= 0,48 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	0,44		0,04		= 0,48 Gmina Osie (072)														
	0,44		0,04		= 0,48 Powiat świecki (14)														
	24,04	3,81	0,28		= 28,13 Obr. ew. Brzeźno (0001)														
	24,04	3,81	0,28		= 28,13 Gmina Śliwice (052)														
	24,04	3,81	0,28		= 28,13 Powiat tucholski (16)														
	24,48	3,81	0,32		= 28,61 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Brzeźno (0001) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)															
a	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 27l, podsz.: brz, so, jał na 20%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	27 27 111		0,95	8 9 35	9 11 23	25.42 25.30 	21 3	72 21 --- 93 	265 80 --- 345 40	29,1 6,1 --- 35,2 9,5	TWP-3.71
b	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol.s, Jrz, Gb, Śl.t 20l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	20 20 111		1,00	 35	6 7 23	24.38 23.67 	12 2	 	 40	 	CP-3.23
c	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 86l, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,05	23	19	20.94	4	313	1025	27,6 8,4	TPP-3.28
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
d	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 60l, podsz.: so, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,89	18	18	24.84	11	259	170	6,0 9,2	TPP-0.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Brzeźno (0001)														
f	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Św 11l, 1-w cz. S kępa 0.21 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 12 111		1,00	 32	2 4 23	21.31 25.28	12 3		80		CP-1.88
g	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	4 5 105		1,00	 36	 24		12 3		30		CW-1.63
h	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 111l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	111		0,97	29	22	20.68	4	314	400	8,8 6,9	Działka nr 1: IB-95%-1.17 ODN-ZRB-1.17
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
i	6,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 103l, Św 40l, podsz.: św, so, jał na 40%, 1-w cz. S kępa 0.09 ha So,Brz 44l. So 34l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,19	29	24	23.62	4	442	2800	57,5 9,1	Działka nr 1: AGROT-2.69 IB-95%-2.69 ODN-ZRB-2.69
j	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.03 ha So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	27 27		1,02	8 8	9 9	25.42 22.31	21	72 21 --- 93	65 20 --- 85	7,2 1,3 --- 8,5 9,8	TWP-0.87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74																			
k	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol.s 20l, podsz.: brz, so, rok na 20%, 1-w cz. S kępa 0.03 ha So,Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	20 20		1,00		6 7	24.38 23.67	12				CP-1.17
l	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** RDb, pl, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 12		1,00		2 3	21.31 21.67	12				CP-1.67
m	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.11 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	4 5 100		1,00	 36	 24		11 3		30		CW-2.19
					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Brzeźno (0001)														
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
~b			0,25		**RP:** DROGI L														
	27,90		0,61		= 28,51												5045	143.6	
	12,89		0,25		= 13,14 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	12,89		0,25		= 13,14 Gmina Osie (072)														
	12,89		0,25		= 13,14 Powiat świecki (14)														
	15,01		0,36		= 15,37 Obr. ew. Brzeźno (0001)														
	15,01		0,36		= 15,37 Gmina Śliwice (052)														
	15,01		0,36		= 15,37 Powiat tucholski (16)														
	27,90		0,61		= 28,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	5,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 53l, podsz.: św, jał, so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	53		1,03	16	16	24.45	11	259	1525	60,8 10,3	TPP-5.88
b	7,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 105l, Św, Brz 50l, podsz.: so, św, jał na 30%, 1-w cz. W remiza 0.14 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So 45l. So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	105		1,14	35	25	24.38	3	442	3170	63,4 8,8	Działka nr 1: IB-95%-3.32 ODN-ZRB-3.32
c	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 71l, 1-kępa 0.06 ha So 35l. So 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	71 59		1,00	21 17	20 17	24.55 24.00	11	305 20 --- 325	1355 90 --- 1445	38,4 4,4 --- 42,8 9,6	TPP-4.44
d	6,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 105l, Św 50l, podsz.: jał, so, św na 20%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha So 35l. So 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	105		1,14	33	25	24.38	3	442	2655	53,2 8,9	Działka nr 1: IB-95%-3.09 ODN-ZRB-3.09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75																			
f	4,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 70l, podsz.: jał, bk, db, św, ol.s na 30%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha So 45l. So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	70 61		0,94	23 17	20 16	24.75 22.44	21	241 52 --- 293	1055 230 --- 1285	32,5 7,8 --- 40,3 9,2	TPP-4.38
~a			0,47		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE														
	27,88		0,55		= 28,43												10080	260.5	
	27,88		0,55		= 28,43 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	27,88		0,55		= 28,43 Gmina Osie (072)														
	27,88		0,55		= 28,43 Powiat świecki (14)														
	27,88		0,55		= 28,43 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
76					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 73l, podsz.: św, jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,90	23	20	24.17	11	295	615	18,2 8,7	TPP-2.09
b	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 63l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,97	19	19	25.20	11	304	1095	35,6 9,9	TPP-3.61
c	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św 24l, 1-w cz. C kępa 0.21 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	24 24 120		0,79	7 8 37	8 10 24	25.54 25.79 	21 3	47 16 --- 63	180 60 --- 240 60	26,2 5,6 --- 31,8 8,2	TWP-2.03 CP-2.03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76 d	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Ol.s, Św, Jb 14l, podsz.: brz, so, jrz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.49 ha So,Brz 51l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.05 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO BRZ	14 14 51 116 51		1,00	 13 38 13	3 4 14 24 14	21.05 22.49	12 4 3 4				CP-1.79 TPP-0.49
																	90 25 1 --- 116		
f	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 17l, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0.14 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 SO SO	17 17 14 120		1,00	 7 35	5 7 4 24	24.49 26.60 24.63	12 3	 6 	 15 35	 1,8 0,8 	CP-2.30
g	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 73l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,99	22	20	24.17	12	325	560	16,1 9,4	TPP-1.72
h	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 73l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,94	24	21	25.19	11	325	540	15,4 9,3	TPP-1.66
i	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.dar, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 12l, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. E kępa 0.19 ha So 108l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.09 ha So,Brz 45l. So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO SO	12 12 108 45 35		1,00	 36 14 10	3 4 25 11 8	23.40 25.28	12 2 4 4				CP-1.95
																	60 3 1 --- 64		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76																			
j	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, pjd Św 10l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 9 120		1,00	41	1 2 15	16.95 21.88	12 2		35		CP-1.57
k	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0.09 ha So,Brz 43l. So 33l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.16 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 6 106		1,00	46	 2 25	30.00	11 3		75		CW-3.21
l	5,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 108l, Brz, Św 60l, Św 40l, podsz.: jał, so, św na 30%, 1-w cz. S kępa 0.13 ha So,Brz 44l. So 34l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,06	36	25	24.03	3	407	2330	46,8 8,2	Działka nr 1: IB-95%-2.94 ODN-ZRB-2.94
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** LINIE														
	29,97		0,55		= 30,52												5780	165.7	
	29,97		0,55		= 30,52 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	29,97		0,55		= 30,52 Gmina Osie (072)														
	29,97		0,55		= 30,52 Powiat świecki (14)														
	29,97		0,55		= 30,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	6,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 67l, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,94	19	19	24.33	11	293	1785	56,4 9,3	TPP-6.09
b	6,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 48l, **ST.** STABILNY, **Info:** uprawa z siewu mechanicznego	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	48		1,08	14	15	24.77	21	247	1520	67,0 10,9	TPP-6.15
c	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 7l, podsz.: jał, so, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.12 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW 1 BRZ PRZES	9 SO SO	5 6 116		1,00	47	2 24	30.00	12 3		45		CW-1.21
d	14,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Św, Brz 98l, Św 70l, IIP, podsz.: św, so, jał na 40%, 1-w cz. S kępa 0.17 ha So,Ol,Brz 45l. 1 szt. 2-w cz. S pol łow 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP PODRII	SO ŚW SO	98 40 25	nat	0,96 0,14 0,10	36 10	24 11 6	24.26 27.58 20.99	3 4 23	362 21	5395 315	120,8 8,1 37,5 2,5	Działka nr 1: IB-95%-3.03 ODN-ZRB-3.03 Działka nr 2: IB-95%-3.98 ODN-ZRB-3.98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77																			
f	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 60l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,98	17	18	24.84	21	288	495	17,1 9,9	TPP-1.72
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	30,08		0,63		= 30,71												9555	298.8	
	30,08		0,63		= 30,71 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	30,08		0,63		= 30,71 Gmina Osie (072)														
	30,08		0,63		= 30,71 Powiat świecki (14)														
	30,08		0,63		= 30,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
78					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	8,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 65l, podsz.: so, jał na 20%, 1-w cz. E kępa 0.38 ha So 35l. So,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,01	20	19	24.75	21	314	2530	80,2 10,0	TPP-8.06
b	5,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 40l, mjs Św, Brz 84l, Brz 40l, podsz.: św, so, jał na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.12 ha Św 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	84		1,04	29	23	25.29	3	391	2235	54,3 9,5	TPP-5.71

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
c	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Św 25l, podsz.: so, brz, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0.19 ha So 103l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.12 ha So,Brz 45l. So 35l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO	25		1,00	7	8	24.90	21	52	160	20,9	TWP-2.44 CP-0.60
								1 BK	25				6	27.84					
								1 BRZ	15				4	21.35					
								1 SO	15				3	20.04					
																		6,9	
							PRZES	SO	103			35	24		3		60		
								SO	35			10	11		4		5		
								SO	45			13	11		4		3		
								BRZ	45			17	15		4		3		

																	71		
d	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.dar, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 16l, podsz.: brz, so, jrz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.25 ha So,Brz 103l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.04 ha So 35l. So 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO	16		1,00		4	22.54	12				CP-3.18
								1 BRZ	16				6	25.48					
							PRZES	SO	103			36	24		3		50		
								SO	35			10	10		4		2		
								SO	45			14	11		4		2		
								BRZ	103			33	21		3		1		

																	55		
f	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rog.leś, **U.** 20% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św 10l, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 103l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO	8		1,00		1	16.95	12				CW-3.97
								1 BRZ	9				2	21.88					
							PRZES	SO	103			35	24		3		50		
								ŚW	80			15	8		4		3		

																	53		
g	6,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Brz 103l, Św 80l, Św, Brz 50l, IIP, podsz.: św, jał, so na 40%, 1-bagno 0.04 ha 1 szt. 2-kępa 0.14 ha So,Brz 44l. So 34l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	2 PIĘTR IP	SO	103		1,02	38	25	24.62	2	396	2565	53,8	Działka nr 1: IB-95%-3.27
																		8,3	ODN-ZRB-3.27
							IIP	ŚW	40		0,18	11	10	26.29	4	23	150	19,6	
																		3,0	
~a			0,39		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78 ~b			0,09		**RP:** LINIE														
	30,43		0,48		= 30,91												7819	228.8	
	30,43		0,48		= 30,91 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	30,43		0,48		= 30,91 Gmina Osie (072)														
	30,43		0,48		= 30,91 Powiat świecki (14)														
	30,43		0,48		= 30,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
79					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	24,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, So.we, Brz 93l, Św, Brz 70l, Św 50l, podsz.: jał, św, so, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW SAMOS	SO ŚW OL.S	93 15 25		0,99 0,20	29	23	23.94	3	362	9005	210,2 8,5	Działka nr 1: IB-95%-3.82 ODN-ZRB-3.82 Działka nr 2: IB-95%-3.80 ODN-ZRB-3.80
b				0,35	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW SAMOS	SO ŚW	45 15		0,20	11	13		4		30		
c	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Tp, tpm//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** trz.spe, bor.czr, tśl.mdr, **U.** 20% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Ol 51l, podsz.: św, kru, ol.s na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 40% LMb.	40/40 SO-BRZ (niezg)	DRZEW	4 OL.S 2 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 ŚW	51 59 59 59 40		0,90	18 21 19 9	15 19 17 10	22.76 26.15 23.84 26.98 26.29	4 4 4 4 4	60 60 45 25 5 --- 195	80 80 60 35 5 --- 260	3,7 2,5 1,6 1,8 1,5 --- 11,1 8,5	BRAK WSK-1.31
							PODRII	ŚW	20	nat	0,20		6	32.42	32				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79																			
d	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas,, podsz.: jał, so, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha So 116l. Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 10 116		1,00	 39	2 3 23	22.92 24.93	12 3		25		CP-1.92
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
	28,10		0,44	0,35	= 28,89												9290	221.3	
	28,10		0,44	0,35	= 28,89 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(30)		
	28,10		0,44	0,35	= 28,89 Gmina Osie (072)														
	28,10		0,44	0,35	= 28,89 Powiat świecki (14)														
	28,10		0,44	0,35	= 28,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
80					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	8,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 84l, Db 70l, Św 50l, podsz.: św, jał, brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha Brz,So 60l. So 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	84		1,01	25	22	24.28	4	358	3060	77,5 9,1	TPP-8.55
b	10,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db, Św 75l, Św 50l, podsz.: jał, św na 10%, 1-kępa 0.15 ha Brz,So 60l. So 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	75 93		0,95	23 33	21 24	24.81 24.94	21	274 61 --- 335	2900 645 --- 3545	77,6 17,8 --- 95,4 9,0	TPP-10.58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80																			
c	7,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św 63l, So 75l, podsz.: jał, św na 20%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha So,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,91	20	19	25.20	11	283	2075	69,0 9,4	TPP-7.33
~a			1,08		**RP:** DROGI L														
	26,46		1,08		= 27,54												8680	241.9	
	26,46		1,08		= 27,54 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	26,46		1,08		= 27,54 Gmina Osie (072)														
	26,46		1,08		= 27,54 Powiat świecki (14)														
	26,46		1,08		= 27,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
81					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	6,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 81l, Św 70l, Św 50l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,00	25	22	24.77	4	358	2280	58,9 9,2	TPP-6.37
b	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz 94l, Św 70l, Św, Brz 50l, podsz.: jał, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	94		0,83	29	24	24.80	3	319	840	19,9 7,5	BRAK WSK-2.64
c	5,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 75l, Św 50l, podsz.: św, jał na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,86	24	21	24.81	21	295	1660	48,0 8,5	TPP-5.63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna															
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81																			
d	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp,, podsz.: so, jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	50 45		0,72	17 14	16 14	22.60 24.54	22	77 62 --- 139	25 20 --- 45	1,0 1,0 --- 2,0 6,7	BRAK WSK-0.30
					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Śliwiczki (0016)															
f	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Ol.s 39l, podsz.: czm, jał na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	39 48		0,99	14 19	13 16	25.46 25.92	22	127 75 --- 202	90 55 --- 145	5,2 2,3 --- 7,5 10,6	TPP-0.71
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)															
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
	15,65		0,35		= 16,00												4970	136.3	
	0,71				= 0,71 Obr. ew. Śliwiczki (0016)														
	0,71				= 0,71 Gmina Śliwice (052)														
	0,71				= 0,71 Powiat tucholski (16)														
	14,94		0,35		= 15,29 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	14,94		0,35		= 15,29 Gmina Osie (072)														
	14,94		0,35		= 15,29 Powiat świecki (14)														
	15,65		0,35		= 16,00 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
82					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Śliwiczki (0016) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	5,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, podsz.: jał, brz, czm na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57		1,00	19 20	17 19	24.50 24.23	12	249 20 --- 269	1265 100 --- 1365	45,9 3,4 --- 49,3 9,7	TPP-5.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82					Obr. ew. Laski (0004)														
b	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	2		1,00				11				CW-3.73
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	3										
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	110			32	23		3		80		
					D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. NE kępa 0.29 ha So 110l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,06		Obr. ew. Śliwiczki (0016) **RP:** DROGI L														
	8,81		0,06		= 8,87												1445	49.3	
	3,73				= 3,73 Obr. ew. Laski (0004)														
	5,08		0,06		= 5,14 Obr. ew. Śliwiczki (0016)														
	8,81		0,06		= 8,87 Gmina Śliwice (052)														
	8,81		0,06		= 8,87 Powiat tucholski (16)														
	8,81		0,06		= 8,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
83					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	2		1,00				11				CW-3.04
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	3										
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)	PRZES	SO	100			39	27		3		15		
					rkt.spe, **C.** drz sadz,			ŚW	35			20	18		4		3		
					D. zmiesz. kęp, pjd Md, Św 3l, mjs Ol.s, Lp 3l, podsz.:			SO	35			14	15		4		2		
					św, bk, db, brz, śl.a, bez.k, ber na 20%, 1-w cz. SE												---		
					luka 0.13 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.18 ha So 100l.												20		
					So 35l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.12 ha Św,Brz,So 35l.														
					So 100l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% BMśw.														
b				0,13	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	JAŁ			0,20								
								SO											
								DB											

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
c	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0.03 ha So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 MD	3 3		1,00					13				CW-0.22
d	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 66l, podsz.: db, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,92	18	17	22.43	11	251	600	20,6 8,6	TPP-2.39
f	6,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz 109l, podsz.: jał, św, db, so na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	109		1,03	29	22	20.91	3	337	2280	49,7 7,4	Działka nr 1: IB-95%-3.23 ODN-ZRB-3.23
g	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pls//, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Brz, Md 4l, mjs Lp 4l, podsz.: bez.k, rok, jrz, ber na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.07 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.07 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK SO	3 17 17 111		1,00	 46	 5 5 27	27.00 35.88	11 3		40		PIEL-1.85 CP-0.85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
h	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	8		1,00		2	24.80	11				CP-2.06
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB.B	22				6	25.10					PRZEST-50%
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)		1 DB.B	9				2	27.33					
					śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz nat,		PRZES	SO	130			42	27		3		40		
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Md 9l, 1-w cz. SW kępa			ŚW	60			23	18		4		10		
					0.12 ha Św 60l. So 130l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												50		
					Info: 40% LMśw.														
i	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-0.81
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	111		0,81	36	25	23.68	2	306	360	7,7	IIIAU-80%-1.17
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos,	(zg)												6,6	ODN-ZŁOŻ-0.81
					mal.włś, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,	10	PODR	DB.B	8	sad	0,30		1	22.45	11				CP-0.36
					D. zw.: 0.6., mjs Db 75l, Św, Gb, Db, Brz 55l, podsz.:														
					jał, św, db, brz, os na 60%, 1-w cz. E od gnia 0.36 ha														
					Db.b 8l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 40% Bśw, 10% LMśw.														
~a			0,47		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** LINIE														
	18,48		0,50	0,13	= 19,11												3350	78	
	18,48		0,50	0,13	= 19,11 Obr. ew. Laski (0004)														
	18,48		0,50	0,13	= 19,11 Gmina Śliwice (052)														
	18,48		0,50	0,13	= 19,11 Powiat tucholski (16)														
	18,48		0,50	0,13	= 19,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
84					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	91		0,94	34	27	28.21	2	415	695	15,3	TPP-1.68
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 13 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												9,1	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe,	(zg)													
					orl.pos, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Ol, Db 91l, Brz, Św 65l, Brz,														
					Św 40l, podsz.: św, jał, brz, jrz, db na 60%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 5% Bśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84 b				0,75	**RP.** Ł (Ł VI)														
c	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. NE kępa 0.19 ha Brz,So 97l. Św 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.S BRZ SO	3 15 97 97		1,00	 38 48	 5 26 27	28.93	12 3 3		20 6 --- 26		CW-0.15 CP-0.14
d	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** pęp.błt, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. SE kępa 0.16 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.B 1 ŚW SO DB	3 13 4 100 100		1,00	 47 42	 4 26 26	28.75	11 3 3		 50 6 --- 56		CW-0.23 CP-0.17
f				0,79	**RP.** BAGNO (N) BAGNO (Ps VI), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW ZAKRZEW SAMOS	SO OL OL OL BRZ BRZ BRZ OL KRU OL	65 50 95 65 95 65 50 40 15		 0,30 0,10	26 17 33 23 54 24 16 14 	21 16 22 17 24 21 15 16 		4 4 3 4 3 4 4 4 		40 15 4 4 3 3 1 1 --- 71		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
g	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 81l, podsz.: so, św, brz, jał na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,97	27	22	24.77	4	347	425	11,1 9,0	TPP-1.23
h	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 14 E, **GI.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, mal.włś, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Db, Brz, Os, Św 96l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: św, jał, gb, kru, lsz, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha Gb,Db,Brz,Os 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Lśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO 9 ŚW 1 GB	96 56 96		0,98 0,22	35 14 23	27 14 19	27.52 24.81 19.50	2 4 4	426 53 5 --- 58	715 90 10 --- 100	15,1 9,0 6,0 0,5 --- 6,5 3,9	TPP-1.68
i				0,35	**RP.** PS (Ps VI) PS (Ls)														
j				0,04	**RP.** R-ROWY (W)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	95			45	18		4		15		
k				0,49	**RP.** R (R V)														
l				0,50	**RP.** R (R V)														
m				1,34	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	70			36	17		4		2		
n				0,24	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. W)	LP BRZ	110 95			66 46	19 19		4 4		3 1 --- 4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
o	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 96l, Brz, Św 40l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,00	29	23	23.53	4	362	1230	28,2 8,3	TPP-3.40
p	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 81l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,97	26	22	24.77	4	347	210	5,4 9,0	TPP-0.60
r	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 20 SE, **GI.** RDbr, ps//, pls///, gp, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Db, Wb, Gb 140l, Os 95l, Os, Db, Gb, Św 51l, podsz.: bk, św, gb, kru, lsz, os na 30%, 1-w cz. SE bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	80/80 LP-DB (niezg)	DRZEW PODRII	8 BRZ 1 OL 1 SO BK	51 51 51 24	gdn sad	0,72 0,70	28 28 25 	23 22 22 7	29.81 28.18 31.49 32.23	4 4 4 12	189 20 20 --- 229 	635 65 65 --- 765 	16,9 3,2 3,3 --- 23,4 7,0 	TPP-3.35 CP-3.00
s	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św 56l, podsz.: św, jał, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 15% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,00	36	27	27.52	2	436	505	10,6 9,1	TPP-1.16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
t	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Db, Brz 81l, Św 50l, podsz.: św, jał, kru na 10%, 1-w cz. W kępa 0.15 ha So,Brz,Os 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw, 20% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	81 60		1,01	27 22	25 21	27.78 27.99	4 4	391 22 --- 413	600 35 --- 635	13,8 1,7 --- 15,5 10,1	TPP-1.53
w				0,34	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. S)	OL	110			60	22		2		3		
					Obr. ew. Śliwiczki (0016)														
x	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SW, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 30l, podsz.: brz, so, czm, jał na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	BRZ	30		0,91	11	13	26.33	22	124	20	1,3 8,1	TWP-0.16
y				0,28	**RP.** Ł (Ł V)														
z				0,06	**RP.** R-ROWY (W VI)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	25		0,20	14	12		4		1		
ax				0,17	**RP.** R (R VI)		SAMOS (w cz. W)	SO	15		0,20								
bx				0,11	**RP.** R (R V)														
cx	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SW, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, podsz.: db, kru, jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BRZ	52 42 42		0,72	20 13 15	19 15 16	28.02 26.79 24.88	21	129 50 15 --- 194	130 50 15 --- 195	5,4 2,6 0,6 --- 8,6 8,5	TPP-1.01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84					Obr. ew. Laski (0004)														
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Śliwiczki (0016)														
~d			0,02		**RP:** DROGI L														
	16,87		0,12	5,46	= 22,45												5577	141	
	1,17		0,02	0,62	= 1,81 Obr. ew. Śliwiczki (0016)												(96)		
	15,70		0,10	4,84	= 20,64 Obr. ew. Laski (0004)														
	16,87		0,12	5,46	= 22,45 Gmina Śliwice (052)														
	16,87		0,12	5,46	= 22,45 Powiat tucholski (16)														
	16,87		0,12	5,46	= 22,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
85					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 96l, Db 71l, Brz 40l, podsz.: św, bk, jał, db, brz, czm, ol na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO BK	96 20	sad	1,10 0,10	36	27 5	27.52 30.61	2 12	479	1115	22,8 9,8	TPP-2.33
b	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tśl.mdr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Os 96l, Św 80l, Brz, Db 70l, Św 50l, podsz.: św, jał, db, brz, bk na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 50% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	96		1,00	32	27	27.52	2	436	1310	27,4 9,1	TPP-3.01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85																			
c	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 96l, Os 80l, Db, Św 70l, Db, Św 40l, podsz.: św, ol.s, jał, brz, bk na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,04	32	24	24.53	3	394	1555	34,6 8,8	TPP-3.95
d	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, mal.włś, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 81l, podsz.: św, jał, brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw, 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,03	28	25	27.78	3	425	990	23,7 10,2	TPP-2.33
f	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Gw, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tśl.mdr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Św 42l, mjs Św 34l, podsz.: św, kru, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% LMśw.	110/110 ŚW-SO- DB (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 1 SO 1 ŚW	34 34 51 30		1,34	15 15 23 7	16 17 21 7	31.41 29.28 30.44 27.07	12	138 69 35 17 --- 259	145 70 35 20 --- 270	8,3 3,8 1,6 1,4 --- 15,1 14,4	TWP-1.05
g				0,04	**RP.** R-ROWY (W)														
h				0,48	**RP.** Ł (Ł V)		SAMOS (w cz. W)	OL.S	10		0,20								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85																			
i	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	80/80	DRZEW	4 BRZ	91		0,48	38	25	25.72	4	69	120	1,6	BRAK WSK-1.75
					S. LMb (bm) n2, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Stellario	BRZ-OL		3 OL	91			36	23	23.91	4	48	85	2,6	
					holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe,	(niezg)		2 ŚW	80			25	21	25.24	4	43	75	2,6	
					pok.zwy, **U.** 30% owady, **C.** drz nat,			1 OL	50			18	17	24.62	4	11	20	0,9	
					D. zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Św, So 111l, Os 91l,											---	---	---	
					Ol 40l, podsz.: św, ol na 50%,											171	300	7,7	
					ST. STABIL OBN,													4,4	
					Info: 20% LMśw, 10% LMw.		PODRII	ŚW	20	nat	0,20		5	30.48	33				
j	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	32		1,23	16	16	32.45	11	138	265	14,6	TWP-1.91
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB	32			13	14	29.95		35	65	4,3	ODN-IIP-0.50
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos,	(zg)		1 ŚW	32			10	11	31.49		23	45	2,9	
					bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,	Przeb. C		1 MD	32			21	17	33.16		23	45	2,6	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 38l, Ol, Bk 32l,			1 BRZ	32			15	16	29.09		17	30	2,2	
					podsz.: św, brz, kru na 30%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha											---	---	---	
					Ol,Brz 46l. Ol 90l. 1 szt.,											236	450	26,6	
					ST. STABILNY,													13,9	
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** 30% BMśw.		PRZES	SO	131			45	26		3		8		
								ŚW	131			54	27		4		8		
								MD	131			61	28		3		10		
								OL	90			35	22		4		4		
								BRZ	46			23	19		4		2		
								OL	46			22	19		4		3		

																	35		
k				0,60	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW	SO	130			47	25		3		3		
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos		(w cz. C)	SO	95			35	22		3		2		
								BRZ	95			43	23		3		2		
								ŚW	110			39	25		3		2		
								BRZ	35			12	14		4		1		
								OL	35			13	16		4		1		
								ŚW	35			8	9		4		1		

																	12		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85																			
l	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 14 SE, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz, Ol 38l, podsz.: św, brz, jrz, db na 20%, 1-w cz. W bagno 0.13 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 DB	38 38 38		1,27	19 15 15	17 15 15	30.75 32.67 28.44	11	265 35 17 --- 317	820 110 55 --- 985	36,8 5,4 3,6 --- 45,8 14,8	TPP-3.10 ODN-IIP-1.00
m	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Bk 20l, Św 9l, Ol 8l, podsz.: brz, św, so na 30%, 1-w cz. C kępa 0.28 ha Brz,Ol 46l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.13 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 30% BMśw, 10% LMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.B 1 DB.B 1 MD SO BRZ	8 20 8 8 110 46		1,00	46 24	2 6 2 4 27 23	24.80 26.52 29.18 33.29	11 3 4		50 20 --- 70		CP-2.17 TPP-0.28
n				0,24	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW (w cz. NE)	BRZ SO	70 110			20 47	15 26		4 3		1 6 --- 7		
o	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, ps//, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Db 96l, Db 70l, podsz.: św, jał, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,95	35	24	24.53	2	362	255	5,8 8,2	TPP-0.71

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85																			
p	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., podsz.: św, jał, db, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,95	27	24	24.53	3	362	675	15,3 8,2	TPP-1.87
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
~c			0,02		**RP:** ROWY														
	24,68		0,48	1,36	= 26,52												8010	224.8	
	24,68		0,48	1,36	= 26,52 Obr. ew. Laski (0004)												(19)		
	24,68		0,48	1,36	= 26,52 Gmina Śliwice (052)														
	24,68		0,48	1,36	= 26,52 Powiat tucholski (16)														
	24,68		0,48	1,36	= 26,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
86					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 98l, Db 80l, Św 40l, podsz.: jał, św, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98	gdn	1,04	34	24	24.26	3	394	1020	22,3 8,6	TPN-2.59
b	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, orl.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Św 60l, mjs Brz, Św, Md 98l, Św 40l, podsz.: św, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,97	37	28	28.26	3	436	480	9,9 9,0	TPP-1.10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86																			
c				0,44	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos		SAMOS	BRZ SO	20 20		0,90								
d	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Św 98l, Ol 80l, Db.c, Bk 70l, Db 60l, Św, Ol, Brz, Bk 40l, podsz.: jał, św, brz, kru, so na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98	gdn	0,82	39	27	27.26	2	354	1935	42,3 7,7	TPN-5.46
f				0,68	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos		ZADRZEW	SO BRZ	95 95			38 36	22 23		3 3		2 3 --- 5		
							SAMOS	SO BRZ SO	20 20 35		0,70								
g	4,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** RDb, ps//, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, pjd Bk, Md, Św 7l, Brz 5l, 1-w cz. E kępa 0.35 ha So 110l. Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO	6 19 110		1,00	47	1 6 27	21.03 27.30	11 2		150		CW-3.62 CP-1.50
h				0,33	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW	SO OL	110 40			48 25	24 18		3 4		2 1 --- 3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86																			
i	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, ps//, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, św, jał na 20%, 1-w cz. W d luka 0.43 ha Bk 4l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 ŚW 1 BRZ SO	43 43 43 130		0,72	19 14 23 49	17 15 19 25	28.76 30.63 27.90 	22 3	134 41 15 --- 190 	140 45 15 --- 200 10	6,8 2,3 0,7 --- 9,8 9,3	TPP-1.05 PIEL-0.43
j	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: jał, św, so na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,17	33	25	23.68	3	442	400	7,7 8,6	IB-100%-0.90 ODN-ZRB-0.90
k	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.8., podsz.: św, jał, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96	gdn	0,81	29	23	23.53	4	292	965	23,5 7,1	TPN-3.31
l	6,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** nas gosp, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Md 96l, Św, So 42l, podsz.: św, jał, so, brz na 50%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Św 42l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.15 ha Św 37l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.16 ha Św 42l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.10 ha Św 30l. 1 szt. 5-w cz. SW kępa 0.15 ha Db 25l. 1 szt. 6-w cz. SW kępa 0.20 ha So,Św 42l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96	gdn	0,83	31	25	25.53	3	330	2110	48,6 7,6	TPN-6.04 TWP-0.35
~a			0,24		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86 ~b			0,28		**RP:** LINIE														
	25,72		0,52	1,45	= 27,69												7270	164.1	
	25,72		0,52	1,45	= 27,69 Obr. ew. Laski (0004)												(8)		
	25,72		0,52	1,45	= 27,69 Gmina Śliwice (052)														
	25,72		0,52	1,45	= 27,69 Powiat tucholski (16)														
	25,72		0,52	1,45	= 27,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
87					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	5 BRZ	57		0,78	22	20	25.27	22	119	170	4,1	TPP-1.44
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		3 SO	57			23	22	29.78		60	85	4,2	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(cz zg)		1 SO	41			16	16	28.35		20	30	1,4	
					orl.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz,			1 SO	80			34	24	26.95		25	35	1,2	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św 57l, Św 41l, podsz.:											---	---	---	
					so, jał, św, brz na 30%,											224	320	10,9	
					ST. STABILNY,													7,6	
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** 50% BMśw.														
b	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	7		1,00		1	18.79	11				CP-1.83
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, ps//, pg, **ZR.**	DB-SO		3 DB.S	19				7	29.04					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(zg)		1 DB.B	8				1	22.45					
					wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, upr złoż,		PRZES	SO	105			37	25		3		35		
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Św 8l, Md 7l, podsz.: brz,			BRZ	70			16	15		4		1		
					św, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha Brz 70l. So												---		
					105l. 1 szt.,												36		
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos														
c	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	24		0,91	8	10	28.99	12	83	205	21,2	TWP-2.48
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	24			9	11	27.35		21	50	4,3	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)										---	---	---	
					śmł.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,											104	255	25,5	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Db, Ol.s, Lp 24l, podsz.:													10,3	
					so, jał, brz na 10%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% BMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87																			
d	10,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 106l, Św 35l, podsz.: św, jał, ol.s, so, bk na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, wid.spł	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106	gdn	1,03	32	25	24.26	2	396	4200	86,4 8,1	Działka nr 1: AGROT-3.87 IB-95%-3.87 ODN-ZRB-3.87 Działka nr 2: TPN-6.74
f	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk 24l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw, 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	24 24		0,89	9 8	10 9	28.99 28.45	11	72 16 --- 88	65 15 --- 80	6,5 1,8 --- 8,3 9,4	TWP-0.88
g	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św, Jb 12l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	12 12		1,00		5 4	30.39 30.01	11				CP-0.70
h	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rog.leś, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md, Św, Ol.s 12l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.16 ha So 106l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.16 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	12 12 106		1,00	 7 36	3 6 24	23.40 31.46	11 2	 4 	 10 100	 2,7 0,9 	CP-2.93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87																			
i		3,16			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** podsz.: św, jał, ol.s, so, bk na 10%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 106l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 106l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	106			33	24		2		40		ODN-ZRB-3.16
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
	20,87	3,16	0,43		= 24,46												5041	133.8	
	20,87	3,16	0,43		= 24,46 Obr. ew. Laski (0004)														
	20,87	3,16	0,43		= 24,46 Gmina Śliwice (052)														
	20,87	3,16	0,43		= 24,46 Powiat tucholski (16)														
	20,87	3,16	0,43		= 24,46 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
88					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	6,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 106l, Św 90l, Św 65l, Św 35l, podsz.: jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,06	33	25	24.26	2	407	2580	52,7 8,3	BRAK WSK-6.34
b	7,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 106l, mjs Os, Św, Db 106l, Db, Św 80l, Św 66l, Bk 50l, Św 40l, podsz.: jał, św, bk, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 BK-SO (zg) 30	DRZEW	SO	106		1,22	37	28	27.27	2	535	3965	73,1 9,9	AGROT-2.30 IIIB-30%-7.41 ODN-ZŁOŻ-2.30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88																			
c	6,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-2.00
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDbr, ps//, pl///,	SO-DB	IP	9 SO	106		0,86	36	28	27.27	2	353	2225	43,4	IIIB-30%-6.31
					gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.**	(cz zg)		1 BRZ	106			38	28	27.59	3	24	150	1,6	ODN-ZŁOŻ-2.00
					szad, **R.** tśl.mdr, śmł.spe, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,	20										---	---	---	CP-1.95
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.2., IP zmiesz. kęp, mjs Św,											377	2375	45,0	
					Db 106l, Św 66l, Św 40l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: bk,													7,1	
					jał, św, brz, jrz na 40%, 1-od gnia 1.95 ha Db.s,Jrz.b		IIP	7 BK	65		0,23	13	14	21.07	4	24	150	20,5	
					9l. Db.b 8l. 5 szt.,			2 BK	45			9	12	26.19	4	6	40	5,2	
					ST. STABILNY,			1 ŚW	50			13	13	25.82	4	6	40	2,6	
					Info: 20% BMśw.											---	---	---	
																36	230	28,3	
																		4,5	
							PODR	9 DB.S	9	sad	0,30		2	27.33	11				
								1 DB.B	8	sad			1	22.45					
~a			0,03		**RP:** LINIE														
~c			0,32		**RP:** DROGI L														
	20,06		0,35		= 20,41												9150	199.1	
	20,06		0,35		= 20,41 Obr. ew. Laski (0004)														
	20,06		0,35		= 20,41 Gmina Śliwice (052)														
	20,06		0,35		= 20,41 Powiat tucholski (16)														
	20,06		0,35		= 20,41 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	4,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDbr, ps//, pl///, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tśl.mdr, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Bk 19l, Db.s, Jw 9l, Wz.s, Md, Św 8l, mjs Jrz.b 9l, podsz.: jał, db, brz, czm na 20%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha Ak 40l. So 105l. Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 DB.B SO	8 21 19 105		1,00	7 45	2 6 5 23	24.80 25.79 25.32 	11 3	5	25 80	4,7 1,0	CP-4.71
b	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz, Os 106l, Db 90l, Db 70l, Św 40l, podsz.: jał, św, bk, db, czm, os na 60%, 1-od gnia 1.00 ha Db.b 8l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw, 20% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 106 8	 sad	 0,85 0,30	 39 	 28 1	 27.27 22.45	 3 12	 376 	 1205 	 24,3 7,6 	AGROT-2.21 IIIAU-80%-3.21 ODN-ZŁOŻ-2.21 CP-1.00
c	6,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 106l, Db 70l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,00	28	21	20.26	3	314	2130	48,7 7,2	BRAK WSK-6.78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89																			
d	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												PIEL-0.92
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	106		0,85	37	28	27.27	2	376	1145	23,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, bor.czr,	(zg)												7,6	
					orl.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz,	20	PODS	6 BK	3		0,30				11				
					D. zw.: 0.6., mjs Db, Brz 106l, Db 75l, Lp 60l, Św, Brz 50l, podsz.: św, brz, jał, db, bk na 60%, 1-w cz. S od gnia 0.50 ha Bk 3l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.42 ha Db.b 3l. 1 szt.,			4 DB.B	3									
					ST. STABILNY,														
					Info: 30% LMśw.														
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
	17,75		0,20		= 17,95												4585	100.8	
	17,75		0,20		= 17,95 Obr. ew. Laski (0004)														
	17,75		0,20		= 17,95 Gmina Śliwice (052)														
	17,75		0,20		= 17,95 Powiat tucholski (16)														
	17,75		0,20		= 17,95 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
90					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	46		0,78	22	18	28.82	21	206	295	12,6	TPP-1.44
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco	SO		1 BRZ	46			24	22	30.19		21	30	1,0	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20%	(zg)										---	---	---	
					grzyby, **C.** drz sadz, porol,											227	325	13,6	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Ol 46l, podsz.: kru,													9,4	
					brz, db, jał, so na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.13 ha		PRZES	BRZ	110			36	23		3		10		
					So,Brz 65l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.15 ha So 65l. Brz			SO	100			38	19		3		10		
					80l. Brz 110l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.05 ha So 100l. 1			OL	110			47	18		4		12		
					szt. 4-w cz. C bagno 0.05 ha 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												32		
					Info: 50% BMw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90																			
b	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz 90l, Brz 69l, podsz.: czm, jał, brz na 90%, 1-w cz. E kępa 0.21 ha So 90l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.07 ha So 47l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.19 ha So 47l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 SO	69 47 90		0,94	25 19 33	20 12 23	24.95 21.43 24.37	12	241 21 31 --- 293	780 70 100 --- 950	24,2 2,8 2,7 --- 29,7 9,2	TPP-3.23
c	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 48l, podsz.: czm, brz, jrz na 100%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,85	19	18	28.16	22	247	120	4,9 10,2	TPP-0.48
					Obr. ew. Laski (0004)														
d	11,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.8., mjs So.we 106l, Brz 66l, So.we 45l, Św, Db 40l, podsz.: św, jał, ol.s, so, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106	gdn	1,03	36	25	24.26	2	396	4395	90,4 8,1	Działka nr 1: AGROT-3.97 IB-95%-3.97 ODN-ZRB-3.97
f	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tśl.mdr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.8., mjs Św 66l, podsz.: jał, św na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	106	gdn	1,11	38	28	27.27	2	489	1355	25,5 9,2	AGROT-0.85 IIIB-30%-2.77 ODN-ZŁOŻ-0.85
g				0,19	**RP.** DROGI I (Dr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90																			
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Lisiny (0008)														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
	19,02		0,39	0,19	= 19,60												7177	164.1	
	13,87		0,23	0,19	= 14,29 Obr. ew. Laski (0004)														
	5,15		0,16		= 5,31 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	19,02		0,39	0,19	= 19,60 Gmina Śliwice (052)														
	19,02		0,39	0,19	= 19,60 Powiat tucholski (16)														
	19,02		0,39	0,19	= 19,60 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
91					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lińsk (0006) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	0,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Db.c 40l, podsz.: czm, brz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (zg)	DRZEW	BRZ	40		0,86	16	17	26.72	12	173	10	0,4 8,0	TPP-0.05
b				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS (w cz. C)	BRZ SO AK	20 15 15		0,80								
c	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Ak, Db.c 40l, Tp 56l, podsz.: czm, jrz, ak na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,85	24	21	29.02	22	298	100	3,5 10,3	TPP-0.34
d				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)														
f	0,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Tp 56l, podsz.: czm, so, św, db na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,88	24	17	24.76	12	239	30	1,2 9,2	TPP-0.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91																			
g	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 47l, Brz 33l, podsz.: czm, so, db, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha So,Brz 33l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,81	18	15	25.08	22	186	55	2,6 9,0	TPP-0.29
h	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Brz 46l, Brz 31l, podsz.: so, brz, czm na 20%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So,Brz 33l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha So 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	46 65 33		0,98	17 24 7	14 18 7	24.21 23.70 18.99	22	113 72 10 --- 195	110 70 10 --- 190	5,9 2,8 0,8 --- 9,5 9,6	TPP-0.99
i				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr)														
j	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 30% grzyby, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. pas, mjs Brz 30l, podsz.: czm na 20%, 1-w cz. SW d luka 0.07 ha Brz 7l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	44 44		0,74	18 22	17 19	28.39 27.57	22	175 21 --- 196	135 15 --- 150	6,5 0,5 --- 7,0 9,0	TPP-0.78 CP-0.07
k	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz 91l, Brz 61l, podsz.: so, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	91 61		0,72	34 17	16 15	17.15 21.33	4 4	117 53 --- 170	90 40 --- 130	2,9 1,6 --- 4,5 6,0	TPP-0.75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91																			
l	0,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.6., podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,82	34	17	17.00	4	202	30	0,9 6,0	BRAK WSK-0.15
m	0,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz 61l, 1-w cz. W luka 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,64	18	15	21.33	12	147	10	0,5 6,2	TPP-0.08
n	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, chr.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Md 35l, podsz.: so, brz, czm na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	32 35		0,92	14 17	13 15	28.60 26.40	22	98 63 --- 161	30 20 --- 50	2,0 1,0 --- 3,0 10,0	TWP-0.30
o				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)														
p	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs So 90l, Brz 58l, 1-w cz. SE kępa 0.10 ha So 90l. 1 szt. 2-w cz. W luka 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	58		1,03	15	11	17.32	11	149	185	9,9 7,9	TPP-1.25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91																			
r	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	110/110	DRZEW	8 SO	53		0,93	24	23	31.92	12	279	425	14,4	TPP-1.53
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	53			27	23	29.30		30	45	1,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tśl.mdr,	(cz zg)		1 OL.S	53			19	18	24.85		30	45	1,4	
					rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol,											---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Wb, Os 53l,											339	515	16,9	
					podsz.: czm, ol.s, kru, os, jał na 80%, 1-w cz. SE													11,0	
					bagno 0.13 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: źródło nasion														
s				0,83	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	90			34	22		3		40		
								OL	70			25	18		4		30		
								BRZ	90			39	23		4		5		
								BRZ	60			23	20		4		5		
								OS	80			35	24		3		2		

							ZAKRZEW	KRU			0,40						82		
								CZM											
t				1,01	**RP.** Ł (Ł VI)		ZADRZEW	OL	75			34	22		3		8		
w	8,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	56		0,88	21	17	24.76	12	239	2065	79,8	TPP-8.63
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO												9,2	CP-1.05
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.**	(zg)	PODRII	5 SO	10	sad	0,10		2	21.31	12				
					10% grzyby, **C.** drz sadz, porol,			2 BK	10	sad			1	21.08					
					D. zw.: 0.8., mjs So, Brz 90l, Brz 56l, podsz.: kru, jał,			1 ŚW	11	sad			1	24.12					
					os, brz, czm na 20%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha Brz 23l.			1 BRZ	11	sad			2	18.68					
					1 szt.,			1 OL	10	sad			3	25.19					
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: chr.spe														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91																			
x	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 54l, podsz.: jał, kru, so na 20%, 1-w cz. W luka 0.19 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,85	14	14	21.89	22	179	745	34,3 8,2	TPP-4.17
y		0,10			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **P.** ścio	SO													BRAK WSK-0.10
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
	19,44	0,10	0,23	1,92	= 21,69												4265	174	
	19,44	0,10	0,23	1,92	= 21,69 Obr. ew. Lińsk (0006)												(90)		
	19,44	0,10	0,23	1,92	= 21,69 Gmina Śliwice (052)														
	19,44	0,10	0,23	1,92	= 21,69 Powiat tucholski (16)														
	19,44	0,10	0,23	1,92	= 21,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
92					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lińsk (0006) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 60l, podsz.: jał, bk na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha So 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,75	22	18	24.84	11	219	110	4,1 8,2	TPP-0.50
b	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Os 60l, So 90l, podsz.: jał, so na 20%, 1-w cz. W kępa 0.02 ha So 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,85	20	18	24.84	22	249	320	11,4 8,9	TPP-1.28
c				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. E)	JAŁ BK			0,10								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92																			
d	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 30% grzyby, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.5., mjs Brz 63l, podsz.: brz, jał, so na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.17 ha Brz 12l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,50	27	19	25.20	23	157	55	2,1 6,2	CP-0.17
f	0,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz 63l, podsz.: brz, so, jał na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,60	24	19	25.20	21	188	20	0,8 7,3	TPP-0.11
~a					**RP:** DROGI L														
	2,23			0,04	= 2,27												505	18.4	
	2,23			0,04	= 2,27 Obr. ew. Lińsk (0006)														
	2,23			0,04	= 2,27 Gmina Śliwice (052)														
	2,23			0,04	= 2,27 Powiat tucholski (16)														
	2,23			0,04	= 2,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
93					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lińsk (0006) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Ol.s 58l, podsz.: jał, brz, czm na 10%, 1-w cz. W bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,85	23	18	25.33	11	249	495	18,2 9,1	TPP-1.99
b				0,60	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL WB	50		0,30	23	17		4		6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
c	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, żar.m, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Ol 61l, Kl 35l, podsz.: brz, jał, czm, wb, kru, bez.c, ol na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	61 61		0,92	25 29	22 24	28.77 28.60	11	304 31 --- 335	405 40 --- 445	12,7 0,9 --- 13,6 10,1	TPP-1.34
d	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz 40l, Ol 30l, podsz.: so, brz, wb, jał, czm na 30%, 1-w cz. N bagno 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. SE bagno 0.01 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 4 BRZ 2 ŚW OL BRZ	30 30 30 90 80		0,95	12 11 12 45 40	14 15 12 19 16	31.01 28.95 33.59 	12 4 4	78 67 21 --- 166	35 30 10 --- 75 1 1 --- 2	2,2 1,7 1,1 --- 5,0 10,9	TWP-0.46
f	5,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Os 56l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,99	17	17	24.76	11	269	1505	56,3 10,1	TPP-5.59
g	4,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Os 47l, podsz.: jał, brz, czm na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,94	16	15	25.08	11	216	1025	47,3 10,0	TPP-4.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
h	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz 116l, Os, Brz 50l, podsz.: jał, db, so, brz, ol.s na 40%, 1-w cz. S kępa 0.30 ha So,Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: gru.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	116 60		0,93	38 27	22 22	20.14 29.02	3 4	256 47 --- 303	240 45 --- 285	4,8 2,0 --- 6,8 7,3	IB-100%-0.93 ODN-ZRB-0.93
i				0,33	**RP.** R (R VI)														
j	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Os 56l, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	56 76		0,97	19 24	17 21	24.76 24.63	11	249 20 --- 269	1050 85 --- 1135	37,7 3,9 --- 41,6 9,9	TPP-4.22
k				1,18	**RP.** R (R V)														
l	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Os, Wb 57l, Brz, Os 47l, podsz.: jał, os, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, wid.jał, chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	47		1,04	16	15	25.08	11	237	970	43,9 10,7	TPP-4.09
m	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., podsz.: jał, so, brz, os na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	116		1,10	41	22	20.14	3	349	245	5,1 7,3	IB-100%-0.70 ODN-ZRB-0.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
n	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, chr.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Ol.s 27l, podsz.: jał, os, brz, so na 20%, 1-w cz. W kępa 0.35 ha So 116l. So 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO SO	27 27 116 65		0,71	7 9 36 19	7 11 18 16	21.87 25.30	11 3 4	31 16 --- 47	105 55 --- 160 40 2 --- 42	15,8 6,6 --- 22,4 6,8	TWP-3.31
					Obr. ew. Lisiny (0008)														
o	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 66l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		1,01	21	19	24.54	11	314	375	11,7 9,8	TPP-1.19
p	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs So 90l, Brz, Os 66l, 1-w cz. E kępa 0.05 ha So 90l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.11 ha Brz 18l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	66 50		0,95	23 16	19 16	24.54 25.31	12	178 94 --- 272	220 115 --- 335	7,0 5,0 --- 12,0 9,7	TPP-1.24
					Obr. ew. Lińsk (0006)														
r	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św 12l, podsz.: so, brz, czm, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 116l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	12 12 116 60		1,00	 37 23	3 6 18 18	23.40 31.46	11 3 4		 25 10 --- 35		CP-2.12
					Obr. ew. Lisiny (0008)														
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Lińsk (0006)														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
	31,93		0,24	2,11	= 34,28												7129	283.9	
	2,43		0,06		= 2,49 Obr. ew. Lisiny (0008)												(6)		
	29,50		0,18	2,11	= 31,79 Obr. ew. Lińsk (0006)														
	31,93		0,24	2,11	= 34,28 Gmina Śliwice (052)														
	31,93		0,24	2,11	= 34,28 Powiat tucholski (16)														
	31,93		0,24	2,11	= 34,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
94					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lińsk (0006) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	6 SO	80		0,79	33	22	24.94	22	162	265	7,8	TPP-1.65
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** ARb, pl, **ZR.**	SO		3 SO	52			20	19	28.02		81	135	4,7	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(zg)		1 BRZ	80			31	21	22.80		20	35	0,6	
					tnk.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs So 90l, Brz 52l, podsz.:											263	435	13,1	
					kru, jrz, jał, czm na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.45 ha													7,9	
					So,Brz 52l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha So,Brz 60l.														
					1 szt. 3-w cz. S kępa 0.05 ha So 35l. Brz 40l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
b				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)														
c	0,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	BRZ	90		0,79	32	21	21.81	4	201	15	0,3	BRAK WSK-0.08
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SE, **Gl.** ARb, pl, **ZR.**	SO												3,8	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.**	(niezg)													
					10% grzyby, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.6.,														
					ST. STABILNY														
d				0,07	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	CZM			0,40								
								JRZ											
								KRU											
							SAMOS	BRZ	5		0,30								
								DB	5										
								BRZ	15										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94																			
f	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz 60l, Brz 90l, podsz.: brz, so, db, czm na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha Brz 18l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 BRZ	60 75 41		0,76	25 36 19	18 21 18	24.84 24.81 27.49	12	139 50 30 --- 219	65 20 15 --- 100	2,2 0,7 0,6 --- 3,5 7,8	TPP-0.45
g				0,07	**RP.** LINIA EN (Tr)														
h	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so, jał, db, czm na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	41 41		0,64	20 21	19 18	28.61 30.65	12	134 21 --- 155	60 10 --- 70	2,5 0,4 --- 2,9 6,7	TPP-0.43
i				0,07	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW SAMOS	CZM BRZ SO	 5 5		0,20 0,50								
j	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz 90l, So, Brz 45l, podsz.: jał, brz, so na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha Brz 20l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.12 ha So,Brz 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	90 70		0,82	28 24	20 19	21.36 23.71	4 4	212 45 --- 257	285 60 --- 345	7,5 2,2 --- 9,7 7,2	TPP-1.35 CP-0.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94																			
k	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ol 65l, podsz.: czm, so, jał, kru na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha So 48l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.45 ha So,Brz 65l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.08 ha So 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	85 65		0,74	24 23	19 20	21.09 25.79	4 4	179 45 --- 224	485 120 --- 605	14,3 4,4 --- 18,7 6,9	TPP-2.72
l	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz 80l, Brz 66l, podsz.: jał, so na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	66 80 55		0,87	17 28 20	16 19 15	21.35 21.90 22.79	12	126 84 21 --- 231	290 195 50 --- 535	11,1 5,4 2,0 --- 18,5 8,0	TPP-2.31
m				0,08	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	JAŁ			0,20								
n	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 50l, Brz, Ol 80l, podsz.: jał, so, brz, db na 20%, 1-w cz. W kępa 0.28 ha So,Brz,Ol 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	80 50		0,91	27 18	21 16	23.93 25.31	12	284 20 --- 304	990 70 --- 1060	26,6 3,4 --- 30,0 8,6	TPP-3.48
o	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz 80l, So, Brz 50l, podsz.: jał, so na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,79	28	18	20.87	12	223	590	18,5 7,0	TPP-2.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94																			
p	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,78	14	13	18.01	11	147	180	8,1 6,6	TPP-1.23
r	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 81l, So 66l, podsz.: so, brz, jał, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,99	23	18	20.70	4	279	445	13,1 8,2	TPP-1.60
s				0,00	**RP.** DROGI I (Dr)														
t				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	JAŁ CZM BRZ			0,30								
w	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz 80l, Brz 50l, podsz.: jał, so, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	80 50		0,70	30 20	22 16	24.94 25.31	22	223 20 --- 243	70 5 --- 75	2,0 0,2 --- 2,2 7,1	BRAK WSK-0.31
~a					**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** ROWY														
	18,26 18,26 18,26 18,26 18,26		0,16 0,16 0,16 0,16 0,16	0,34 0,34 0,34 0,34 0,34	= 18,76 = 18,76 Obr. ew. Lińsk (0006) = 18,76 Gmina Śliwice (052) = 18,76 Powiat tucholski (16) = 18,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4455	138.6	
94A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lińsk (0006) Leśnictwo Lisiny (02)														
a				0,94	**RP.** R (R VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94A																			
b	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp,, podsz.: jał, czm, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	81 81		0,94	36 32	25 24	27.78 25.70	3 3	347 34 --- 381	230 20 --- 250	5,7 0,3 --- 6,0 9,1	BRAK WSK-0.66
c	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Os 57l, podsz.: czm, jał, db na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 BK 1 GB 1 ŚW	57 11 13 13	 sad sad sad	0,76 0,20	23	21 1 1 1	28.75 19.01 17.27 20.88	22 12	269	420	14,5 9,3	TPP-1.56 CP-0.30
d	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 51l, podsz.: czm, jał, so, brz na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,70	23	19	28.32	22	219	160	6,5 8,8	TPP-0.74
f	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Os 81l, podsz.: jał, św, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,84	31	22	24.77	3	302	440	11,8 8,1	TPP-1.45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94A																			
g	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tśl.mdr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp,, podsz.: czm, jał, św, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 BRZ 9 BK 1 GB	57 57 11 13	 sad sad	0,90 0,20	23 28 	21 22 3 3	28.75 27.35 39.36 31.70	21 22	279 30 --- 309	1230 130 --- 1360	41,7 2,9 --- 44,6 10,1	TPP-4.41 CP-1.00
h	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, rog.leś, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Md 57l, podsz.: św, jał na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	57 57		0,88	25 24	23 22	28.38 29.78	4 4	229 50 --- 279	120 25 --- 145	2,8 1,1 --- 3,9 7,4	TPP-0.53
i	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 70l, podsz.: db, jał, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	54 70		0,84	16 21	17 18	25.29 22.67	11	209 20 --- 229	385 35 --- 420	15,2 1,5 --- 16,7 9,0	TPP-1.85
j	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 65l, podsz.: brz, jał, so, db na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,81	25	19	24.75	11	251	130	4,3 8,4	TPP-0.51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
94A																				
k	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz 70l, So 60l, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,80	28	20	24.75	12	262 190		5,9 8,2	TPP-0.72
l	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, podsz.: czm, db, so na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	68 45		0,86	22 17	19 16	24.12 26.90	22	241 21 --- 262	185 15 --- 200	6,0 0,8 --- 6,8 8,8	TPP-0.77
m	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz 70l, podsz.: jał, so na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,70	26	17	21.62	22	188	390	14,2 6,8	BRAK WSK-2.08
n	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 105l, Brz 55l, podsz.: jał, db na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.32 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	55 105		1,06	15 34	14 21	21.64 20.38	22	169 80 --- 249	200 95 --- 295	7,8 2,7 --- 10,5 9,0	TPP-1.17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94A																			
o	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 48l, podsz.: czm, jał, db na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	48		1,06	22	18	28.16	21	309	285	11,1 11,9	TPP-0.93
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
	17,38		0,15	0,94	= 18,47												4685	156.8	
	17,38		0,15	0,94	= 18,47 Obr. ew. Lińsk (0006)														
	17,38		0,15	0,94	= 18,47 Gmina Śliwice (052)														
	17,38		0,15	0,94	= 18,47 Powiat tucholski (16)														
	17,38		0,15	0,94	= 18,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
95					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Brzozowe Błota (0002) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz 110l, Brz 56l, podsz.: jał, czm na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	56 45		0,92	19 15	17 14	24.76 24.54	22	199 40 --- 239	260 50 --- 310	9,9 2,5 --- 12,4 9,5	TPP-1.30
b	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 71l, podsz.: jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	71 110		0,88	28 36	20 24	24.55 22.79	22	223 71 --- 294	240 75 --- 315	7,6 1,5 --- 9,1 8,4	TPP-1.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95																			
c	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm, jał, so, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	35 35		1,00	16 14	14 16	28.45 27.61	12	138 58 --- 196	70 30 --- 100	4,2 1,4 --- 5,6 10,8	TWP-0.52
d	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 71l, Brz 60l, Brz, Jw 50l, Św 40l, podsz.: jał, brz, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	71 60		0,84	28 15	23 14	27.60 20.43	22	193 71 --- 264	290 105 --- 395	8,3 4,6 --- 12,9 8,5	TPP-1.51
f	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp,, podsz.: jał, czm na 30%, 1-w cz. E kępa 0.30 ha So 50l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 SO	90 50 58		0,88	29 13 24	19 13 19	20.35 21.79 26.40	4 4 4	134 67 22 --- 223	200 100 35 --- 335	5,3 5,1 1,4 --- 11,8 7,9	TPP-1.50
g	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 58l, podsz.: jał, czm na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,95	14	14	20.90	11	199	375	16,2 8,6	TPP-1.89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95																			
h	5,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Ol.s, Św 39l, podsz.: czm, jał, ol.s, so, brz na 80%, 1-w cz. W kępa 0.07 ha So 80l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.35 ha Brz,So 80l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.25 ha Brz,So 27l. 1 szt. 4-w cz. W kępa 0.09 ha Brz 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BRZ 2 SO BRZ SO	39 39 47 80 80		1,14	16 18 14 29 24	15 19 14 19 16	27.95 29.38 23.90 	11 4 4	150 52 52 --- 254 	815 280 280 --- 1375 30 15 --- 45	41,1 11,2 12,0 --- 64,3 11,8 	TPP-5.43 CP-0.34
i	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 58l, podsz.: jał, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,85	23	18	25.33	21	249	160	5,8 9,1	TPP-0.64
j				0,18	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM JAŁ SO			0,50								
k	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Ol.s 36l, podsz.: czm, ol.s, brz, so, św, jał na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (zg)	DRZEW	5 BRZ 5 SO	41 36		0,94	20 15	19 15	28.61 29.24	12	113 103 --- 216	60 55 --- 115	2,4 3,1 --- 5,5 10,0	TPP-0.55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95																			
l	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz 60l, podsz.: so, jał na 10%, 1-w cz. W kępa 0.30 ha So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	80 60		0,67	25 18	18 15	20.87 21.56	12	152 30 --- 182	195 40 --- 235	6,4 1,7 --- 8,1 6,3	TPP-1.28
m	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp,, podsz.: jrz, brz, db, so na 40%, 1-w cz. W kępa 0.07 ha So 33l. Brz 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	71 36 33		0,71	25 17 16	17 16 14	21.42 27.16 29.41	22	142 20 15 --- 177	45 5 5 --- 55	1,4 0,4 0,3 --- 2,1 7,0	TPP-0.30
n	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 47l, podsz.: czm, db na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,82	21	18	28.49	21	237	125	5,3 10,0	TPP-0.53
o	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, chr.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz, Os 61l, podsz.: brz, jał na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	61 90		0,80	17 28	15 19	21.33 20.35	22	157 37 --- 194	305 70 --- 375	11,9 2,6 --- 14,5 7,4	TPP-1.95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95 p	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 47l, podsz.: brz, jał, os, św na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,81	17	15	25.08	22	186	115	5,5 8,9	TPP-0.62
r	3,24				Obr. ew. Lisiny (0008) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 106l, Db 90l, Św, Db, Brz 40l, podsz.: so, db, jał, brz, św, czm na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,33	32	25	24.26	3	512	1660	31,8 9,8	IB-95%-3.24 ODN-ZRB-3.24
s	2,14				Obr. ew. Brzozowe Błota (0002) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 75l, Brz, Kl, Db 61l, Os, Brz 50l, Db, Brz 40l, podsz.: jał, db, kl, brz, jw na 50%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So,Brz 75l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.46 ha So,Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	61 50 75		0,96	22 17 30	19 16 23	25.66 25.31 26.83	11	209 52 31 --- 292	445 110 65 --- 620	15,0 4,3 2,1 --- 21,4 10,0	TPP-2.14
t				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZADRZEW	SO OS BRZ	35 35 35			13 13 12	12 13 12		4 4 4		1 1 1 --- 3		
							ZAKRZEW	OS DB SO BRZ			0,60								

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95																			
w	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Kl, Db, Brz 40l, podsz.: db, kru, so, brz, czm na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,85	28	24	28.61	11	345	355	9,8 9,5	TPP-1.03
x	0,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, pjd Kl 50l, podsz.: db, jał, brz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	55 65		0,89	26 27	21 22	29.29 25.85	11	239 60 --- 299	5	0,3 --- 0,3 10,0	TPP-0.03
					Obr. ew. Lisiny (0008)														
y	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 106l, Brz, Jw 65l, Kl 50l, Db, Brz, Jw, Św 40l, podsz.: jał, db, brz, bk na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,06	37	25	24.26	3	407	250	5,2 8,4	AGROT-0.62 IB-100%-0.62 ODN-ZRB-0.62
z	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 106l, Db 90l, Ol, Kl 55l, Brz, Db 40l, podsz.: brz, so, jał, db, czm, św na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,15	36	25	24.26	2	442	415	8,3 8,8	AGROT-0.94 IB-100%-0.94 ODN-ZRB-0.94

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95																			
ax	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	7 SO	15		1,00		5	26.52	11				CP-3.42
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	16				8	29.97					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)		1 ŚW	17				5	33.19					
					wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	107			34	24		2		75		
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Lp 17l, Md 16l, podsz.: czm na 20%, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 107l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 50% BMśw.														
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Brzozowe Błota (0002)														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
	30,52		0,14	0,19	= 30,85												7810	255.9	
	8,22		0,07		= 8,29 Obr. ew. Lisiny (0008)												(3)		
	22,30		0,07	0,19	= 22,56 Obr. ew. Brzozowe Błota (0002)														
	30,52		0,14	0,19	= 30,85 Gmina Śliwice (052)														
	30,52		0,14	0,19	= 30,85 Powiat tucholski (16)														
	30,52		0,14	0,19	= 30,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
96					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Lisiny (02)														
					Obr. ew. Brzozowe Błota (0002)														
a	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	81		0,78	26	22	24.77	4	279	610	16,8	TPP-2.18
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												7,7	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					śmł.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.6., mjs Brz 81l, podsz.: jał, brz, db na 20%,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: chr.spe														
b	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	53		0,74	15	14	22.16	22	129	155	7,2	TPP-1.19
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 SO	62			22	18	24.37		35	40	1,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe,	(zg)										---	---	---	
					śmł.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz,											164	195	9,1	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 50l, podsz.: brz, so, jał, św, db na 20%, 1-w cz. E kępa 0.20 ha So,Brz 58l. So,Brz 65l. 1 szt.,													7,6	
					ST. STABILNY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
c	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 47l, podsz.: czm, db, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,92	19	18	28.49	11	268	215	8,7 10,9	TPP-0.80
d	0,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, chr.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz, Os 47l, podsz.: czm, os, jał, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.03 ha Brz 70l. So 61l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,71	22	18	28.49	21	206	45	1,9 9,0	TPP-0.21
					Obr. ew. Lisiny (0008)														
f	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 96l, Brz, Db 40l, podsz.: jał, brz, so, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,97	35	23	23.53	3	351	430	10,0 8,1	TPP-1.23
g	5,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, chr.spe, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 76l, Db, Brz 40l, podsz.: jał, brz, so, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,97	24	21	24.63	11	335	1880	51,7 9,2	TPP-5.61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96 h	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 56l, podsz.: db, jał, brz, św na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 50% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	56	upr	0,99	17	17	24.76	11	269	1160	43,5 10,1	TPP-4.32
i	8,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, podsz.: jał, brz, św, so, os, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	51 51	upr	1,01	16 18	16 17	25.02 23.44	11	229 20 --- 249	1865 165 --- 2030	76,3 5,9 --- 82,2 10,1	TPP-8.14
j	6,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 94l, podsz.: jał, brz, so, św, db na 30%, 1-w cz. W bagno 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. W luka 0.52 ha, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	94		1,00	28	23	23.80	4	362	2485	57,9 8,4	TPP-6.86
k				0,40	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	JAŁ ŚW SO			0,60								
l				0,00	**RP.** LINIA EN (Tr)														
m		0,51			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** ścio	SO													BRAK WSK-0.51
~a			0,45		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96					Obr. ew. Brzozowe Błota (0002)														
~c			0,03		**RP:** LINIE														
	30,54	0,51	0,58	0,40	= 32,03												9050	281.8	
	26,16	0,51	0,55	0,40	= 27,62 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	4,38		0,03		= 4,41 Obr. ew. Brzozowe Błota (0002)														
	30,54	0,51	0,58	0,40	= 32,03 Gmina Śliwice (052)														
	30,54	0,51	0,58	0,40	= 32,03 Powiat tucholski (16)														
	30,54	0,51	0,58	0,40	= 32,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
97					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 101l, Os 91l, Ak, Kl 80l, Kl, Ak, Bk 60l, podsz.: bk, jał, db, św, czm na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg) 20	DRZEW PODRII	SO BK	101 40	nat	1,10 0,20	36	28 12	27.87 29.23	2 22	489	2030	39,7 9,6	AGROT-1.20 IIIA-30%-4.15 ODN-ZŁOŻ-1.20
b	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św, Md 76l, Db 40l, podsz.: kru, db, brz, so, jał, św na 70%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 34l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	76 76		0,92	26 27	21 22	24.63 24.28	12	244 61 --- 305	710 180 --- 890	20,7 2,8 --- 23,5 8,0	TPP-2.92
c	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tśl.mdr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Tp 57l, podsz.: kru, czm, db na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,88	23	21	28.75	11	308	165	5,5 10,4	TPP-0.53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
d	5,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tśl.mdr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Tp, Jw 41l, podsz.: kru, db, czm, jał, św na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 ŚW	36 36 41		1,24	16 16 13	16 17 14	30.46 28.35 30.46	12	150 104 23 --- 277	850 590 130 --- 1570	41,1 24,9 9,6 --- 75,6 13,3	TWP-5.68
f	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 101l, Db 80l, Brz 50l, Db 40l, podsz.: brz, db, jał, kru na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	101		1,03	34	24	23.87	3	384	1395	30,2 8,3	AGROT-1.10 IIIA-30%-3.63 ODN-ZŁOŻ-1.10
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** LINIE														
	16,91 16,91 16,91 16,91 16,91		0,34 0,34 0,34 0,34 0,34		= 17,25 = 17,25 Obr. ew. Lisiny (0008) = 17,25 Gmina Śliwice (052) = 17,25 Powiat tucholski (16) = 17,25 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6050	174.5	
98					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs So 110l, Św, Db, Os 96l, IIP mjs Św 70l, Db, Kl 40l, podsz.: św, db, jał, kru, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO ŚW	 96 50		 0,84 0,19	 36 14	 24 13	 24.53 25.82	 2 4	 319 43	 865 115	 20,3 7,5 9,4 3,5	TPP-2.71

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98																			
b	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Gb, Lp 3l, podsz.: db, bk, śl.a, ber, bez.k na 10%, 1-kępa 0.07 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK SO	2 3 3 97		1,00	37	24		11 2		30		PIEL-1.52
c	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.3., IP mjs Brz, Św, So 120l, Db, Brz, Tp 96l, Db 75l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 40l, podsz.: św, db, brz, jał, kru na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO 6 ŚW 4 ŚW	96 60 75		0,78 0,30	36 18 22	27 17 19	27.52 26.67 24.49	2 4 4	341 59 53 --- 112	595 105 95 --- 200	13,3 7,6 5,6 3,5 --- 9,1 5,2	TPP-1.75
d	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, pjd Św, Md 3l, mjs Gb, Lp 3l, podsz.: db, kru, brz, śl.a, ber, bez.k na 20%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha So,Brz,Db 97l. Św 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.B 2 BK SO DB BRZ	2 3 3 97 97 97		1,00	38 42 24	26 18 23		11 3 4 4		35 1 1 --- 37		PIEL-1.83
f				0,63	**RP.** R (R VI)														
g				0,59	**RP.** R (R V)														
h				3,11	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL BRZ	50 45 35			28 19 14	20 16 14		4 4 4		10 1 1 --- 12		
i				0,10	**RP.** PS (Ps V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98																			
j				1,15	**RP.** Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. E)	OL	95			45	17		4		3		
k	5,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	2 PIĘTR												TPP-5.44
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO	IP	9 SO	96		0,98	36	27	27.52	2	404	2200	44,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)		1 SO	65			25	23	28.86	4	21	115	5,9	
					orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.2., IP zmiesz. wkęp, mjs So											425	2315	49,9	
					130l, Db, Brz, Ol 96l, Św, Ol, Md 76l, IIP zmiesz. jdn,													9,2	
					mjs Brz, Os, Db 50l, podsz.: kru, db, jrz, jał, św, brz		IIP	8 ŚW	40		0,20	10	13	29.86	4	32	175	15,5	
					na 70%, 1-w cz. NE kępa 0.18 ha So 35l. Brz 40l. 1			2 DB	40			11	11	23.44	4	3	15	2,5	
					szt. 2-w cz. S kępa 0.47 ha So,Brz 65l. 1 szt.,											---	---	---	
					ST. STABILNY											35	190	18,0	
																		3,3	
l				0,12	**RP.** R (R V)														
m	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	4 BRZ	29		1,02	12	13	26.90	12	57	65	4,4	TWP-1.18
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		3 SO	29			12	13	30.24		62	75	4,4	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(zg)		2 SO	42			20	17	29.13		52	60	2,8	
					orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, porol,			1 DB	29			11	11	28.13		5	5	1,0	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk, Ol 29l, Brz, Ol, Os											---	---	---	
					42l, podsz.: brz, kru, jał, db na 80%, 1-w cz. NE kępa											176	205	12,6	
					0.27 ha So,Brz,Ol 42l. 1 szt.,													10,7	
					ST. STABILNY														
~a			0,79		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** LINIE														
	14,43		0,84	5,70	= 20,97												4552	132.6	
	14,43		0,84	5,70	= 20,97 Obr. ew. Lisiny (0008)												(15)		
	14,43		0,84	5,70	= 20,97 Gmina Śliwice (052)														
	14,43		0,84	5,70	= 20,97 Powiat tucholski (16)														
	14,43		0,84	5,70	= 20,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	7,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 96l, Db 60l, podsz.: db, so, brz, jał, kru, bk na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,04	33	24	24.53	3	394	2910	64,6 8,8	TPP-7.38
b	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 17l, Md 16l, podsz.: brz, so, jał, db na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.07 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO	16 17 16 120		1,00	 7 38	4 4 6 26	22.54 24.65 25.48 	21 2	 4 	 5 35	 1,2 0,7 	CP-1.68
c	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 66l, Db 40l, podsz.: czm, kru, jał, św, db na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,81	29	23	28.64	11	314	770	23,0 9,3	TPP-2.46
d	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 74l, So 50l, Brz, So 40l, podsz.: kru, brz, jał, so na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,88	27	21	25.00	12	305	475	13,7 8,8	TPP-1.56
f	0,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 59l, So, Brz, Db 40l, podsz.: czm, kru, db, jrz, jał na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,90	23	21	28.24	12	318	20	0,6 10,0	TPP-0.06 AGROT-1.02 ODN-IIP-1.02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99																			
g	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 96l, Os 80l, Db, Brz 65l, Db 40l, podsz.: kru, brz, jał, db, św na 70%, 1-w cz. S kępa 0.30 ha So,Brz 73l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 SO	96 96 73		0,82	36 37 28	24 22 22	24.53 22.52 26.20	3 3 4	255 32 21 --- 308	455 55 40 --- 550	10,5 1,5 1,5 --- 13,5 7,5	TPP-1.79
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
	14,93		0,44		= 15,37												4765	116.6	
	14,93		0,44		= 15,37 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	14,93		0,44		= 15,37 Gmina Śliwice (052)														
	14,93		0,44		= 15,37 Powiat tucholski (16)														
	14,93		0,44		= 15,37 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
100					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Lisiny (02)														
a				0,39	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	JAŁ SO DB			0,40								
b	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 76l, podsz.: jał, brz, czm na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,97	24	21	24.63	11	335	750	20,7 9,2	TPP-2.24
c	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Md 65l, Św 40l, podsz.: czm, jał na 70%, 1-w cz. W kępa 0.30 ha So,Brz 80l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.15 ha So,Brz 49l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,96	24	22	27.85	11	356	1570	46,0 10,4	TPP-4.41 AGROT-1.20 ODN-IIP-1.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100																			
d	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	48		1,03	18	18	28.16	11	299	905	35,3	TPP-3.02
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												11,7	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru,	(zg)													
					śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Os, Lp, Czm 48l, podsz.: czm,														
					jał, brz, lp, św na 20%, 1-w cz. W luka 0.09 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
f				0,15	**RP.** R (Ls)														
g		0,24			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PODR	LP	35		0,30		9	17.14	22				
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** RDb, pl, **P.** zad,		PRZES	SO	110			38	19		4		10		
					R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe,			BRZ	100			47	18		4		3		
					D. podsz.: czm, lsz na 60%			BRZ	60			28	23		4		3		
								LP	60			29	17		4		2		
								ŚW	60			30	17		4		1		
								LP	45			19	18		4		2		

																	21		
h	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	39		1,18	18	18	31.47	12	254	195	8,8	TPP-0.77
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 ŚW	39			13	13	30.30		29	20	1,2	AGROT-0.84
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(cz zg)		1 BRZ	39			17	17	27.10		29	20	0,8	ODN-IIP-0.84
					bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. rzęd, mjs Ol.s, Lp, Db 39l,											312	235	10,8	
					podsz.: czm, brz, jał, św, lp na 80%, 1-w cz. E kępa													14,0	
					0.02 ha Lp,Db 140l. Lp 110l. 1 szt.,		PRZES	LP	140			74	25		4		12		
					ST. STABILNY			DB	140			54	24		4		5		
								LP	110			52	21		4		2		

																	19		
i				0,29	**RP.** R (R VI)														
j				0,91	**RP.** R (R V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100 k	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz, Db, Lp 58l, podsz.: czm, jał, lp, św, db na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,76	26	21	28.49	11	269	100	3,4 9,2	TPP-0.37
l	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Db, Św, Lp, Md 82l, Św 65l, IIP zmiesz. jdn, mjs Lp, Św 50l, podsz.: św, jał, lp, brz, db na 60%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Św,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO 9 ŚW 1 DB	 82 40 50		 0,87 0,19	 35 11 14	 22 13 14	 24.61 29.86 23.53	 3 4 4	 313 34 3 --- 37	 835 90 10 --- 100	 22,0 8,3 8,2 0,7 --- 8,9 3,3	TPP-2.66
m	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Św, Brz 84l, Lp, Db 70l, Lp, Brz, Św 40l, podsz.: jał, św, db, lp na 70%, 1-w cz. E kępa 0.05 ha Św,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	84		1,10	29	22	24.28	4	391	1265	31,2 9,6	TPP-3.24
n				0,07	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM			0,40								
o	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. pas, mjs Św, Db 40l, podsz.: czm, św na 80%, 1-w cz. SE kępa 0.03 ha So,Brz 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	49 49		0,93	20 20	19 18	28.93 25.02	11	258 21 --- 279	295 25 --- 320	11,3 0,8 --- 12,1 10,6	TPP-1.14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100 p				0,06	**RP.** PS (Ps V)														
r	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: czm na 80%, 1-w cz. NW kępa 0.30 ha So,Brz 46l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 SO	36 36 46		1,27	14 15 23	16 16 19	30.46 27.16 29.92	12	150 86 58 --- 294	160 90 60 --- 310	7,8 3,4 3,0 --- 14,2 13,4	TWP-1.06
s				0,26	**RP.** R (R V)														
t				1,39	**RP.** PS (Ps V)														
w				0,04	**RP.** R-ROWY (W)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	30			21	14		4		1		
x				0,06	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM JAŁ KRU			0,80								
y	0,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 11 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., podsz.: czm, db, jał na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,80	25	24	28.81	11	324	5	0,1 10,0	BRAK WSK-0.01
z	0,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 82l, Lp 40l, podsz.: jał, db, kru na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	82		0,87	35	22	24.61	3	313	5	0,2 10,0	BRAK WSK-0.02
ax				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	JAŁ KRU CZM			0,50								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100																			
bx	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Db 60l, mjs Św 82l, So, Św, Os 60l, podsz.: jał, św, db, brz, czm, so, ol.s na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	82 82		0,97	36 31	22 25	24.61 26.60	3 3	313 34 --- 347	375 40 --- 415	9,7 0,5 --- 10,2 8,5	TPP-1.20
cx	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 46l, podsz.: czm, św na 80%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So,Brz 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	46		0,92	19	18	28.82	21	268	250	10,3 11,0	TPP-0.94
dx				0,06	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM			0,90								
fx	0,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp,, podsz.: czm na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	46 46		0,91	23 22	18 19	28.82 26.95	11	237 21 --- 258	10	0,4 --- 0,4 10,0	TPP-0.04
gx	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz 81l, Brz, Św 60l, Db 40l, podsz.: jał, św, db, so na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	81 70 60		1,02	35 27 22	25 23 20	27.78 27.80 26.95	3 4 4	257 78 67 --- 402	125 35 30 --- 190	2,9 1,0 1,0 --- 4,9 10,2	TPP-0.48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100																			
ix	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, pjd Db 50l, mjs Db 82l, Lp 50l, podsz.: jał, db, św, brz, so na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	82 82		0,89	33 33	22 24	24.61 25.59	3 3	279 34 --- 313	305 35 --- 340	8,3 0,5 --- 8,8 8,1	TPP-1.09
jx				0,07	**RP.** DROGI I (Dr)														
kx	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, kon.maj, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Lp 131l, Brz, Db, Os 84l, Brz, Db, Lp 40l, podsz.: jał, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	84		1,01	31	22	24.28	3	358	170	4,3 9,0	TPP-0.48
lx	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 65l, Brz 50l, podsz.: db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,78	28	23	28.86	12	304	375	11,4 9,2	TPP-1.24
mx				0,11	**RP.** ZAB INNE (B)		ZADRZEW (w cz. C)	LP ŚW LP	139 139 79			61 78 51	18 25 17		3 2 3	4 4 4 --- 12			
nx		0,05			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** ścio	SO													BRAK WSK-0.05
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100																			
	24,41	0,29	0,23	3,87	= 28,80												8190	255.2	
	24,41	0,29	0,23	3,87	= 28,80 Obr. ew. Lisiny (0008)												(13)		
	24,41	0,29	0,23	3,87	= 28,80 Gmina Śliwice (052)														
	24,41	0,29	0,23	3,87	= 28,80 Powiat tucholski (16)														
	24,41	0,29	0,23	3,87	= 28,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
101					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 73l, Brz, Md 59l, So 40l, podsz.: jał, brz, św na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.02 ha So,Brz 38l. 1 szt. 2-w cz. W luka 0.16 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	73 59		0,79	28 22	21 18	25.19 25.08	11	213 51 --- 264	205 50 --- 255	6,3 1,6 --- 7,9 8,2	TPP-0.96
b				0,08	**RP.** DROGI I (Dr)														
c	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% owady, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 73l, podsz.: jał, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		1,01	25	24	28.21	11	406	1885	49,0 10,6	TPP-4.64
d	6,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 61l, podsz.: św, brz, jał na 20%, 1-w cz. W luka 0.38 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	61		1,04	22	18	24.60	11	304	1920	64,8 10,3	TPP-6.32

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101																			
f	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 99l, Św 40l, podsz.: jał, św, os na 30%, 1-w cz. W luka 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,99	30	24	24.13	3	372	995	22,0 8,2	IB-95%-2.68 ODN-ZRB-2.68
g	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 66l, podsz.: jał, os na 20%, 1-w cz. W luka 0.13 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,86	23	20	25.58	11	283	210	6,8 9,1	TPP-0.75
h	0,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Db 35l, podsz.: św, jał, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	46 46		0,86	20 28	18 18	28.82 25.86	11	196 41 --- 237		0,1 --- 0,1 10,0	BRAK WSK-0.01
i				0,00	**RP.** DROGI I (Dr)														
j		0,47			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** ścio	SO													BRAK WSK-0.47
~a			0,06		**RP:** LINIE														
~c			0,19		**RP:** DROGI L														
	15,36	0,47	0,25	0,08	= 16,16												5265	150.6	
	15,36	0,47	0,25	0,08	= 16,16 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	15,36	0,47	0,25	0,08	= 16,16 Gmina Śliwice (052)														
	15,36	0,47	0,25	0,08	= 16,16 Powiat tucholski (16)														
	15,36	0,47	0,25	0,08	= 16,16 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	11,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 97l, Św, Brz, Db 60l, Brz, Św 40l, podsz.: św, jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	97		1,04	31	24	24.39	3	394	4660	102,5 8,7	Działka nr 1: IB-95%-2.99 ODN-ZRB-2.99 Działka nr 2: TPP-8.84
b	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.3., IP pjd Św 97l, mjs Brz 97l, Brz, Św 70l, IIP zmiesz. dkęp,, podsz.: św, jał, brz, jrz, kru na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO 7 ŚW 3 ŚW	97 40 60		0,84 0,06	34 10 16	24 11 14	24.39 27.58 23.49	3 4 4	319 7 3 --- 10	385 10 5 --- 15	9,0 7,4 1,0 0,5 --- 1,5 1,2	BRAK WSK-1.21
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,01		**RP:** LINIE														
	13,04		0,27		= 13,31												5060	113	
	13,04		0,27		= 13,31 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	13,04		0,27		= 13,31 Gmina Osie (072)														
	13,04		0,27		= 13,31 Powiat świecki (14)														
	13,04		0,27		= 13,31 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
103					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Brzeźno (0001) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0.12 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 9 106		1,00	 37	1 3 22	16.95 27.03	11 3		40		CP-2.52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103 b	5,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 63l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,00	18	16	21.99	21	251	1380	50,1 9,1	TPP-5.49
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
c	12,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 107l, Św 70l, Św 40l, podsz.: jał, św, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.16 ha So,Brz 44l. So 34l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	107		1,15	35	25	24.14	3	442	5490	108,7 8,8	Działka nr 1: IB-95%-3.97 ODN-ZRB-3.97
d	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 17l, Św, So 14l, podsz.: brz, so, jał na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.23 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	17 17 107 80		1,00	 36 23	4 6 24 21	21.63 24.37	12 3 4	 	 70 1 --- 71		CP-1.22
f	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Św 9l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.28 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 8 107		1,00	 35	1 3 24	18.79 29.58	11 3	 	 80		CP-3.83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103 g	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Św 7l, Brz 6l, podsz.: brz, so, kru, św, jał na 20%, 1-kępa 0.42 ha So 105l. Św,Brz 60l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, wid.jał	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK SO BRZ ŚW	6 19 19 105 60 60		1,00	 45 19 17	1 6 6 24 18 17	21.03 27.30 36.36	12 3 4 4		 120 5 3 --- 128		CW-1.14
h	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Brz 107l, podsz.: jał, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	71 71		0,87	23 24	21 21	25.57 23.92	21	264 30 --- 294	205 25 --- 230	6,2 0,4 --- 6,6 8,6	TPP-0.77
					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Brzeźno (0001)														
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
~c			0,26		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** LINIE														
	27,69		0,57		= 28,26												7419	165.4	
	19,68		0,31		= 19,99 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	19,68		0,31		= 19,99 Gmina Osie (072)														
	19,68		0,31		= 19,99 Powiat świecki (14)														
	8,01		0,26		= 8,27 Obr. ew. Brzeźno (0001)														
	8,01		0,26		= 8,27 Gmina Śliwice (052)														
	8,01		0,26		= 8,27 Powiat tucholski (16)														
	27,69		0,57		= 28,26 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)															
a	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 13l, 1-w cz. N kępa 0.04 ha So 30l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.21 ha So 104l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	13 13 104		1,00	35	3 4 25	22.16 23.79	12 3		70		CP-4.25
b	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Św 7l, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 38l. So 28l. Brz 43l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.20 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 6 102		1,00	35	 2 24	30.00	12 3		40		CW-4.15
c	17,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 104l, Św, Brz 60l, Brz, Św 40l, podsz.: so, św, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0.19 ha Brz 44l. So 39l. So 29l. 1 szt. 2-w cz. C pol łow 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	104		1,19	34	24	23.50	3	442	7840	159,4 9,0	Działka nr 1: IB-95%-3.90 ODN-ZRB-3.90 Działka nr 2: IB-95%-3.92 ODN-ZRB-3.92
~a			0,57		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
	26,14		0,72		= 26,86												7950	159.4	
	26,14		0,72		= 26,86 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	26,14		0,72		= 26,86 Gmina Osie (072)														
	26,14		0,72		= 26,86 Powiat świecki (14)														
	26,14		0,72		= 26,86 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)															
a	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol.s 28l, 1-w cz. N kępa 0.03 ha So 35l. 1 szt. 2-kępa 0.50 ha So 104l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 BK SO	28 28 28 104		1,00	8 9 32	10 11 5 23	26.45 24.71 21.80 	21 3	72 26 --- 98 	285 105 --- 390 130	29,7 6,7 --- 36,4 9,1	TWP-2.94 CP-1.00
b	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol.s 18l, 1-w cz. N kępa 0.03 ha So 35l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.37 ha So 104l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 2 BRZ SO SO 	18 18 104 35 		1,00	 26 11 	5 7 21 9 	23.59 25.53 	22 3 4 		 100 2 --- 102		CP-4.01
c				0,56	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos		ZADRZEW	SO SO BRZ BRZ SO	80 105 105 80 40			29 41 42 29 10	19 23 21 19 9		4 3 4 4 4		10 8 5 3 1 --- 27		
d	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Św 10l, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 103l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 9 103		1,00	 32	1 3 22	16.95 27.03 	11 3		 50		CP-3.91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105																			
f	13,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 104l, Św, Brz 40l, podsz.: św, so, jał na 30%, 1-w cz. N kępa 0.31 ha So,Brz 44l. So 34l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	104		1,07	35	24	23.50	2	396	5275	110,8 8,3	Działka nr 1: IB-95%-3.94 ODN-ZRB-3.94
~a			0,65		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
	25,22		0,80	0,56	= 26,58												5947	147.2	
	25,22		0,80	0,56	= 26,58 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(27)		
	25,22		0,80	0,56	= 26,58 Gmina Osie (072)														
	25,22		0,80	0,56	= 26,58 Powiat świecki (14)														
	25,22		0,80	0,56	= 26,58 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
106					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 3l, 1-w cz. S kępa 0.30 ha So 100l. 1 szt. 2-kępa 0.08 ha So,Brz 44l. So 34l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	2 3 100		1,00	31	23		11 3		90		CW-4.24
b	25,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, So.b 99l, Brz 65l, Św 40l, podsz.: św, jał, so, czm na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,07	32	24	24.13	3	404	10140	218,2 8,7	Działka nr 1: IB-95%-3.86 ODN-ZRB-3.86 Działka nr 2: IB-95%-3.84 ODN-ZRB-3.84
~a			0,84		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106																			
	29,34		0,92		= 30,26												10230	218.2	
	29,34		0,92		= 30,26 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	29,34		0,92		= 30,26 Gmina Osie (072)														
	29,34		0,92		= 30,26 Powiat świecki (14)														
	29,34		0,92		= 30,26 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
107					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., 1-w cz. N kępa 0.25 ha So 45l. So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,84	19	19	24.75	11	262	330	10,9 8,7	TPP-1.25
b	6,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.7., mjs Św 60l, So.b 100l, podsz.: so, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0.35 ha So 35l. So 45l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.09 ha So 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO SO	100 25	 nat	0,97 0,10	33	24 5	24.00 18.75	3 23	362	2420	53,6 8,0	Działka nr 1: IB-95%-2.76 ODN-ZRB-2.76
c	5,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 51l, podsz.: św, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0.28 ha So 45l. So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,87	16	16	25.02	21	219	1295	55,3 9,3	TPP-5.92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107																			
d	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 61l, So 50l, 1-kępa 0.20 ha So 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	61		1,04	18	18	24.60	11	304	1515	51,1 10,3	TPP-4.98
f	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 55l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,99	19	17	25.02	21	269	875	33,2 10,2	TPP-3.26
g	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 73l, Św 50l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		1,01	27	24	28.21	12	406	1565	40,7 10,5	TPP-3.86
h	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 77l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,93	24	22	25.46	11	335	1735	47,1 9,1	TPP-5.18
~a			0,69		**RP:** DROGI L														
	31,13		0,69		= 31,82												9735	291.9	
	31,13		0,69		= 31,82 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	31,13		0,69		= 31,82 Gmina Osie (072)														
	31,13		0,69		= 31,82 Powiat świecki (14)														
	31,13		0,69		= 31,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a		0,63			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** szad, **R.** wrz.pos, trawy, bor.czr, **D.** podsz.: brz, so na 20%	SO													BRAK WSK-0.63
b	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 61l, podsz.: jał, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 35l. So,Brz 45l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.21 ha So 45l. So,Brz 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,93	19	18	24.60	21	272	850	29,6 9,5	TPP-3.13
c	8,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 52l, podsz.: jał, św, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So,Brz 45l. So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,91	18	16	24.73	21	229	2060	85,9 9,6	TPP-8.99
d	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 93l, Św 70l, Brz 50l, podsz.: jał, so, św na 30%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 35l. So,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	93		1,08	30	23	23.94	3	394	1675	38,3 9,0	TPP-4.25
f	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 17l, 1-w cz. C kępa 0.21 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 106		1,00	 35	5 6 23	24.49 24.37	12 3		60		CP-2.82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108																			
g	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, wrz.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 107	nat	1,00	36	1 2 24	18.79 26.61	12 3		50		CW-2.91
h	6,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, drz nat, nas gosp, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 106l, So, Brz 50l, podsz.: św, so, jał na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 6 SO 4 SO	106 30 25	gdn nat nat	1,03 0,20	39	25 8 6	24.26 22.11 20.99	2 22	396	2500	51,4 8,1	Działka nr 1: IB-95%-3.03 ODN-ZRB-3.03
~a			0,60		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** LINIE														
	28,41 28,41 28,41 28,41 28,41	0,63 0,63 0,63 0,63 0,63	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67		= 29,71 = 29,71 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) = 29,71 Gmina Osie (072) = 29,71 Powiat świecki (14) = 29,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7195	205.2	
109					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	4,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 86l, Św 70l, Brz, Św 50l, podsz.: św, jał na 40%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 35l. So,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,12	29	26	27.97	3	481	2215	48,7 10,6	TPP-4.60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109																			
b	16,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 100l, Św, Brz 76l, Św, Brz 50l, podsz.: św, jał, czm na 40%, 1-w cz. N kępa 0.29 ha So,Brz 45l. So 35l. 1 szt. 2-remiza 0.29 ha 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		1,04	26	24	27.65	21	416	6830	172,1 10,5	TPP-16.42
c	7,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 64l, podsz.: św, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 35l. So,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	64		1,01	20	19	24.97	12	314	2320	74,3 10,1	TPP-7.39
~a			0,56		**RP:** DROGI L														
	28,41		0,56		= 28,97												11365	295.1	
	28,41		0,56		= 28,97 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	28,41		0,56		= 28,97 Gmina Osie (072)														
	28,41		0,56		= 28,97 Powiat świecki (14)														
	28,41		0,56		= 28,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
110					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	5,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 76l, Św, Brz 50l, podsz.: jał, św, ol.s na 10%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So,Brz 45l. So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,89	23	21	24.63	21	305	1785	50,7 8,7	TPP-5.85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110																			
b	11,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 64l, podsz.: jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha So,Brz 45l. So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,91	20	19	24.97	21	283	3250	107,0 9,3	TPP-11.48
c	6,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 73l, podsz.: jał, brz na 30%, 1-kępa 0.06 ha So 35l. So,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,88	24	21	25.19	21	305	1855	53,7 8,8	TPP-6.08
d	5,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 96l, So 73l, Brz 56l, podsz.: jał, db na 10%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So,Brz 45l. So 35l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.31 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,92	19	18	25.84	21	269	1495	54,9 9,9	TPP-5.56
~a			0,80		**RP:** DROGI L														
	28,97		0,80		= 29,77												8385	266.3	
	28,97		0,80		= 29,77 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	28,97		0,80		= 29,77 Gmina Osie (072)														
	28,97		0,80		= 29,77 Powiat świecki (14)														
	28,97		0,80		= 29,77 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)															
a	26,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, Brz 81l, Św 70l, Św 50l, podsz.: bk, jał, so, lp, db.c na 30%, 1-w cz. N kępa 0.31 ha Brz,So 45l. Brz,So 70l. So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,97	25	22	24.77	4	347	9155	238,7 9,0	TPP-26.39
b	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **Gl.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, tnk.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, pjd Św 7l, Md, Lp 6l, podsz.: brz, so, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0.70 ha So 115l. Brz,Św 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.B 1 BK SO BRZ ŚW	6 19 19 115 60 60		1,00	 46 19 19	 6 5 26 18 17	27.30 32.20	12 3 4 4		200 3 3 --- 206		CW-1.90
~a			0,72		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** LINIE														
	29,05		0,77		= 29,82												9361	238.7	
	29,05		0,77		= 29,82 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	29,05		0,77		= 29,82 Gmina Osie (072)														
	29,05		0,77		= 29,82 Powiat świecki (14)														
	29,05		0,77		= 29,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)															
a	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. rzęd, mjs Św 11l, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0.22 ha So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 10 121		1,00	41	2 4 23	22.92 29.01	12 2		35		CP-2.63
b	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 50l, Św 73l, podsz.: jał, brz, ol.s na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	73 73		1,05	25 23	24 21	28.21 23.65	11	376 30 --- 406	1315 105 --- 1420	34,2 1,9 --- 36,1 10,3	TPP-3.50
c	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 63l, Brz 40l, podsz.: jał, św, ol.s, bk, db na 40%, 1-w cz. C kępa 0.16 ha So,Brz,Św 85l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO BK	63 20	 sad	1,02 0,10	24	22 4	28.30 26.29	12 22	377	1595	47,0 11,1	TPP-4.23
d	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So, Brz 73l, Św, Brz 55l, podsz.: jał, brz, so, św na 20%, 1-w cz. S kępa 0.22 ha So,Brz 73l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,99	19	17	25.02	11	269	1225	46,3 10,2	TPP-4.55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112																			
f	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	6		1,00			27.30	12				CW-2.84
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, ps//, pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB.B	19				6	32.20					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr,	(zg)		1 BK	19				5						
					orl.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, upr złoż,		PRZES	SO	120			47	24		3		200		
					D. zmiesz. wkęp, pjd Św 7l, Md, Lp, Brz 6l, podsz.:			BRZ	60			14	17		4		6		
					brz, so na 30%, 1-w cz. C kępa 0.81 ha So 120l.			ŚW	60			19	18		4		2		
					Brz,Św 60l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY												208		
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
	18,68		0,76		= 19,44												4483	129.4	
	18,68		0,76		= 19,44 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	18,68		0,76		= 19,44 Gmina Osie (072)														
	18,68		0,76		= 19,44 Powiat świecki (14)														
	18,68		0,76		= 19,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
113					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	61		0,93	21	18	24.60	11	272	1050	36,5	TPP-3.86
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												9,5	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.8., mjs Md, Brz, Lp 61l, podsz.: jał, św, so,														
					brz, ol.s na 20%,														
					ST. STABILNY														
b	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	55		0,88	19	17	25.02	21	239	470	18,4	TPP-1.97
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												9,3	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.8., mjs Brz, Os, Lp 55l, podsz.: jał, św, brz														
					na 20%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113																			
c	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. pas, mjs Św, Os, Lp, Bk 49l, podsz.: św, jał, brz, so, kru, db na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	49 49		0,91	18 21	19 21	28.93 28.24	12	247 31 --- 278	780 100 --- 880	30,9 2,4 --- 33,3 10,6	TPP-3.15
					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004)														
d	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, mal.włś, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 81l, So, Brz, Db 60l, Św, Db.c, Lp 40l, podsz.: kru, brz, św, jał, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,13	31	25	27.78	3	469	1070	24,8 10,9	TPP-2.28
f	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 18 SW, **GI.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, bor.czr, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Brz, Ol, Św, Md 81l, IIP zmiesz. jdn,, podsz.: kru, św, bez.c, so, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Ol.	110/110 DB-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO 6 ŚW 4 ŚW	 81 60 75		 0,92 0,18	 36 18 23	 25 17 21	 27.78 26.67 26.44	 3 4 4	 380 39 34 --- 73	 330 35 30 --- 65	 8,2 9,4 1,8 1,2 --- 3,0 3,4	BRAK WSK-0.87
g	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal 13 S, **GI.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, sit.spe, **U.** 30% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz 90l, Brz, Wb, Js 55l, podsz.: kru, bez.c, ol na 60%, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	90 55		1,17	33 23	22 19	23.07 25.28	4 4	335 56 --- 391	230 40 --- 270	5,2 1,5 --- 6,7 9,9	BRAK WSK-0.68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
h	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Św 73l, Św 50l, podsz.: św, jał, brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	73 73		0,92	29 27	24 25	28.21 27.69	11	335 30 --- 365	585 50 --- 635	15,5 0,9 --- 16,4 9,4	TPP-1.75
i			0,34		**RP:** DROGI L, **T.** 9 SE		ZADRZEW (w cz. SE)	SO	73			28	24		4		20		
					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004)														
j			0,17		**RP:** DROGI L, **T.** 14 SW														
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
k	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 73l, Md, Brz, Lp 61l, Św, Brz, Db 40l, podsz.: jał, so, kru, ol.s na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	61 73		0,88	23 28	22 24	28.77 28.21	11	230 105 --- 335	300 135 --- 435	9,3 3,7 --- 13,0 10,0	TPP-1.30
l	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Os, Lp 55l, podsz.: jał, św, brz, kru na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,99	21	20	28.24	11	328	280	9,6 11,2	TPP-0.86

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113																			
m	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Lp 100l, So, Md, Brz 75l, Os, Lp, Md, Db 49l, podsz.: kru, św, brz, so na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.18 ha So,Md,Brz 75l. Lp 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	49 49 49		1,08	18 16 20	18 16 19	27.84 29.34 26.10	11	247 31 31 --- 309	345 45 45 --- 435	13,4 2,2 1,2 --- 16,8 12,0	TPP-1.40
					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004)														
n	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 81l, Db, Brz 40l, podsz.: brz, kru, św, jał, db na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,19	28	25	27.78	3	492	950	21,8 11,3	TPP-1.93
o				0,18	**RP.** R (R V)		ZADRZEW	LP	170			98	25		3		15		
r				0,99	**RP.** R (R V)		ZADRZEW	DB OL OL	180 80 55			97 29 22	26 20 18		3 4 4		11 5 4 --- 20		
s	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal 15 SW, **GI.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, tnk.spe, **U.** 30% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm, lsz, kru na 50%, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 5 OL	90 55		0,87	33 23	23 19	24.02 25.28	3 4	168 123 --- 291	55 40 --- 95	1,4 1,5 --- 2,9 8,5	BRAK WSK-0.34
t				0,78	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ	95 95			39 44	18 19		3 3		3 1 --- 4		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113																			
w	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów 10 S, **GI.** Tn, tn//, pl, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, **U.** 20% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., podsz.: bez.c, kru na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	70		0,67	32	22	25.46	3	251	45	1,3 7,2	BRAK WSK-0.18
x				0,02	**RP.** R-ROWY (W)														
y				1,81	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. N)	OL	55			20	17		4		2		
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
~a			0,59		**RP:** DROGI L														
					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004)														
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
~d			0,00		**RP:** L ENERG														
	20,57		1,33	3,78	= 25,68												7010	212.7	
	6,28		0,40	3,78	= 10,46 Obr. ew. Laski (0004)												[20]		
	6,28		0,40	3,78	= 10,46 Gmina Śliwice (052)												(41)		
	6,28		0,40	3,78	= 10,46 Powiat tucholski (16)														
	14,29		0,93		= 15,22 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	14,29		0,93		= 15,22 Gmina Osie (072)														
	14,29		0,93		= 15,22 Powiat świecki (14)														
	20,57		1,33	3,78	= 25,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
114					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal 19 N, **GI.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, tnk.spe, **U.** 40% wodne, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Ol 70l, podsz.: bez.c, kru, czm, ol na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10% LMśw.	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 OL	106 85 55		0,73	36 29 23	23 22 19	22.42 23.63 25.28	3 4 4	186 52 17 --- 255	55 15 5 --- 75	1,3 0,4 0,2 --- 1,9 6,6	BRAK WSK-0.29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
b	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Św, Lp, Brz 21l, podsz.: kru, św, brz, jrz na 30%, 1-kępa 0.35 ha Brz 120l. So 146l. 2 szt. 2-kępa 0.31 ha So,Brz 96l. Św 70l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	21		1,00	7	8	27.73	21	52	190	27,1	TWP-2.62
								2 DB	35			12	13	27.59		21	75	6,4	CP-1.00
								1 BK	35				8	24.54					
																---	---	---	
																73	265	33,5	
																		9,3	
							PRZES	SO	146			48	28		3		100		
								SO	96			32	26		3		90		
								BRZ	120			45	25		3		20		
								BRZ	96			33	24		3		15		
								ŚW	70			25	20		4		10		

																	235		
c	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 86l, Św, Brz 60l, podsz.: brz, św, jał, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,12	33	26	27.97	3	481	615	13,6	TPP-1.28
																		10,6	
d				0,09	**RP.** LINIA EN (Tr)														
f	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 13l, 1-kępa 0.06 ha So 120l. Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO	13		1,00		3	22.16	12				CP-1.44
								1 BRZ	13				5	26.85					
							PRZES	SO	120			29	23		4		15		
								BRZ	50			13	10		4		1		

																	16		
g		0,41			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 NE, **Gl.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **D.** podsz.: św, kru, db, brz, db.c na 30%, **Info:** 5% BMśw.	DB-SO	PRZES	KL	60			30	15		4		1		ODN-ZRB-0.41 PIEL-0.41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114 h			0,39		**RP:** DROGI L, **T.** 8 SE														
i	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal 15 N, **GI.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, tnk.spe, **U.** 40% wodne, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Ol 70l, podsz.: bez.c, kru, ol, lsz na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10% LMśw.	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 OL	106 85 55		0,67	36 29 23	22 22 19	21.39 23.63 25.28	4 4 4	151 47 17 --- 215	35 10 5 --- 50	0,8 0,3 0,2 --- 1,3 5,9	BRAK WSK-0.22
j	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ol 95l, Brz, Lp, Św 75l, Brz, Db.c 50l, Brz, Db 35l, podsz.: kru, lsz, brz, jrz, db.c na 50%, 1-w cz. N kępa 0.22 ha Db 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	8 SO 2 SO DB.C	95 75 35	 nat	0,94 0,20	37 29 	28 26 14	28.65 29.83 23.05	3 3 23	351 74 --- 425	370 80 --- 450	7,5 2,2 --- 9,7 9,2	BRAK WSK-1.05
k	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, kon.maj, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Św, Db 60l, mjs Db.c, Lp, Gb, Os, Brz, So.we, Św, Md 96l, Db.c, Ol 80l, Ol 60l, podsz.: kru, lsz, św, db, jrz na 70%, 1-w cz. S kępa 0.14 ha Db,Md,Św 140l. Db 180l. Lp 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 LP	96 96 60		1,07	37 36 20	27 24 17	27.52 24.50 21.39	3 3 4	309 64 27 --- 400	555 115 50 --- 720	12,1 4,0 2,0 --- 18,1 10,1	BRAK WSK-1.80
l				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)														
m				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
n	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	2 PIĘTR												BRAK WSK-0.90
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** RDb, ps//, pl, **ZR.**	DB-SO	IP	9 SO	110		1,06	38	29	27.82	2	431	390	7,1	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr,	(cz zg)		1 SO	130			49	30	26.87	2	47	40	0,7	
					U. 10% owady, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.2., IP zmiesz. grp, mjs Św,											478	430	7,8	
					Os, Ol 90l, Św 70l, Kl, Db.c 50l, Jrz 40l, IIP, podsz.:													8,7	
					św, kru, brz, db na 60%,		IIP	ŚW	50		0,20	14	14	26.93	4	52	45	3,3	
					ST. STABILNY													3,7	
o	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	3 BRZ	65		0,58	23	22	25.85	4	52	55	1,3	BRAK WSK-1.04
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 BRZ	55			17	17	22.54	4	21	20	0,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.dar,	(niezg)		2 SO	131			48	27	23.70	3	47	50	0,9	
					bor.czr, **U.** 20% owady, **C.** drz nat, drz sadz,			1 ŚW	65			18	17	25.18	4	21	20	0,9	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. jdn, pjd Św 131l, Św 45l, mjs			1 OS	55			21	20	26.01	4	16	15	0,7	
					Brz, Bk, Dg 131l, podsz.: św, brz, kru, bez.c, jrz na			1 BRZ	45			14	16	23.94	4	10	10	0,5	
					40%, 1-kępa 0.47 ha Db.b 21l. 2 szt.,											---	---	---	
					ST. STABILNY,											167	170	5,2	
					Info: 25% LMśw.													5,0	
							PODR	DB.B	21		0,50		7	27.51	11				
p			0,36		**RP:** L-CTWO,		ZADRZEW	LP	120			92	20		3		5		
					T. 4 E		(w cz. C)	SO	95			48	27		3		6		
								BRZ	95			39	24		3		1		

																	12		
r				0,12	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	OL	80			29	19		4		5		
								OL	110			39	21		3		5		

																	10		
s				0,08	**RP.** R (Ls)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
t				0,23	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW	LP	80			39	23		3		15		
							(w cz. C)	OL	70			25	19		4		15		

																	30		
w				0,82	**RP.** PS (Ps IV)														
x				1,31	**RP.** R (R IVA)		ZADRZEW	OL	65			28	19		4		2		
							(w cz. N)												
y				1,45	**RP.** R (R V)														
z				0,05	**RP.** R-ROWY (W)														
ax				0,59	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW	SO	90			58	19		3		4		
								OL	55			25	16		4		1		

																	5		
bx				1,58	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	OS	60			24	21		4		10		
cx	0,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal 11 NE, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, tnk.spe, **U.** 30% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., mjs Św, Wb 60l, podsz.: bez.c, ol, kru na 60%, **ST.** STABIL OBN	80/80 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	OL	86		0,77	36	23	24.44	3	302	70	1,7 7,4	BRAK WSK-0.23
dx		0,23			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal 8 N, **GI.** Gw, pl, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, **D.** podsz.: lsz, ol, wb, db na 50%	ŚW-SO-DB	PRZES	OL	90			43	20		3		15		
								DB	205			110	24		3		14		

																	29		
fx				0,27	**RP.** R (R V)														
gx				0,03	**RP.** R-ROWY (W)														
hx				0,31	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	OL	80			35	21		4		20		
								OL	55			18	17		4		5		

																	25		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
ix				0,43	**RP.** R (R IVA)														
jx				0,77	**RP.** R (R V)														
kx				0,09	**RP.** R-ROWY (W)														
lx				0,33	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	OL	80			29	21		4		4		
mx				1,56	**RP.** R (R IVA)														
nx				0,61	**RP.** Ł (Ł IV)														
ox	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OI (bo) z1, **T.** niz fal 10 NE, **Gl.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., mjs OI 60l, podsz.: bez.c, czm na 30%, 1-w cz. E bagno 0.14 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	75		0,69	36	22	24.82	3	254	115	3,3 7,2	BRAK WSK-0.46
px				0,64	**RP.** R (R IVB)														
rx				0,64	**RP.** Ł (Ł V)														
sx			0,11		**RP:** DROGI L, **T.** 3 N														
tx	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. S kępa 0.23 ha Św,Kl,Db,Brz 50l. So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ KL	4 5 120 120 50		1,00	 45 46 19	 27 28 18		12 3 3 4		 60 2 3 --- 65		CW-1.66
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
~d			0,01		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
	13,99	0,64	1,42	12,06	= 28,11												3351	99.4	
	13,99	0,64	1,42	12,06	= 28,11 Obr. ew. Laski (0004)												[12]		
	13,99	0,64	1,42	12,06	= 28,11 Gmina Śliwice (052)												(86)		
	13,99	0,64	1,42	12,06	= 28,11 Powiat tucholski (16)														
	13,99	0,64	1,42	12,06	= 28,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
115					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	4,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 101l, Brz 50l, podsz.: czm, jał, św, db, bk na 50%, 1-w cz. W luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,18	33	24	23.87	3	442	2125	44,1 9,2	Działka nr 1: AGROT-2.38 IB-95%-2.38 ODN-ZRB-2.38
b	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz, Św 50l, Os, Db, Brz 70l, Brz, Św 101l, podsz.: kru, czm, brz, db, bez.c na 70%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha Db.b 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,11	33	27	26.87	2	477	1395	27,5 9,4	BRAK WSK-2.92
c	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz 90l, Brz, Js, Św 60l, podsz.: kru, bez.c, św, lsz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	80/80 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	6 OL 4 OL	70 90		0,89	26 33	21 22	24.62 23.07	4 3	167 136 --- 303	160 130 --- 290	5,0 2,9 --- 7,9 8,3	BRAK WSK-0.95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115																			
d	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz 70l, podsz.: so, jał, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,06	35	24	23.87	3	396	505	10,8 8,5	BRAK WSK-1.27
f	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 17 N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Św, Md 131l, Św, Brz 80l, Db, Św 40l, podsz.: kru, lsz, bez.k, jrz, gb na 70%, 1-od gnia 0.28 ha Db.b 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 131 13	 sad	 0,82 0,30	 45 	 27 4	 23.70 28.75	 3 11	 318 	 265 	 4,9 5,8 	IVD-20%-0.84 CP-0.28
g	6,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Św 91l, Św, Db, Os 70l, Db, Brz, Św 45l, podsz.: św, db, jał, brz, jrz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,08	32	26	27.22	3	458	3095	66,6 9,9	TPP-6.76
h			0,15		**RP:** DROGI L, **T.** 5 SE, **Info:** 30% Bśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115																			
i	4,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Md, Św, Db 72l, Św, Brz 55l, podsz.: jał, św, db, kru, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.35 ha So,Brz 55l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.50 ha So 160l. So 100l. 1 szt. 3-w cz. W bagno 0.15 ha Ol,Brz 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	72 72		1,01	27 27	24 23	28.41 25.81	21	355 41 --- 396	1625 190 --- 1815	43,9 2,5 --- 46,4 10,1	TPP-4.58
j	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św 40l, Brz 56l, podsz.: brz, db, jrz, kru, so na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,85	22	21	29.02	11	298	275	9,5 10,2	TPP-0.93
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
	23,06		0,45		= 23,51												9765	217.7	
	23,06		0,45		= 23,51 Obr. ew. Laski (0004)														
	23,06		0,45		= 23,51 Gmina Śliwice (052)														
	23,06		0,45		= 23,51 Powiat tucholski (16)														
	23,06		0,45		= 23,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
116					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, mal.włś, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Db, Ol 86l, Db, Św, Gb 70l, podsz.: kru, św, jał, brz, db, jrz na 70%, 1-w cz. NE luka 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,02	38	26	27.97	3	436	320	7,2 9,9	TPP-0.73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116																			
b	8,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 86l, Św 70l, Db.c 50l, Brz 30l, podsz.: św, jał, db, ol.s, brz na 30%, 1-w cz. E luka 0.18 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: sas.łąk, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,99	26	23	24.97	4	369	3090	75,3 9,0	TPP-8.37
c				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	JAŁ CZM			0,50								
d	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db 70l, Św, Db, Db.c 40l, podsz.: jał, db, brz, so, św na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	86 86		1,17	26 26	22 22	23.97 23.18	4 4	369 34 --- 403	880 80 --- 960	21,3 1,1 --- 22,4 9,4	TPP-2.39
f				0,28	**RP.** DROGI I (Dr)														
g	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.c 50l, podsz.: św, jał, so, db.c, db na 30%, 1-w cz. E luka 0.24 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,08	29	23	24.97	3	402	655	15,6 9,6	TPP-1.63
h	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Św 7l, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 6 110		1,00	 47	1 2 27	23.85 30.00	11 2		 220		CW-3.86

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116																			
i	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Ol.s, Lp 26l, podsz.: brz, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** drzewostan doświadczalny	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 26		0,78	7 7	7 10	22.43 24.44	21	31 21 --- 52	70 50 --- 120	13,8 3,2 --- 17,0 7,3	CP-2.33
j	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, bor.bru, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol.s, Lp, Jrz, Śl, Jb 18l, podsz.: so, brz, jał na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.11 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 18 111		1,00	 7 36	5 8 26	24.49 27.57	22 2	 15 	 55 60	 6,5 1,7 	CP-3.77
k	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 111l, Św 75l, Św 40l, podsz.: św, jał, bk, so, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,17	36	25	23.68	2	442	1840	35,6 8,6	Działka nr 1: AGROT-2.26 IB-95%-2.26 ODN-ZRB-2.26
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** LINIE														
	27,24		0,19	0,32	= 27,75												7320	179.6	
	27,24		0,19	0,32	= 27,75 Obr. ew. Laski (0004)														
	27,24		0,19	0,32	= 27,75 Gmina Śliwice (052)														
	27,24		0,19	0,32	= 27,75 Powiat tucholski (16)														
	27,24		0,19	0,32	= 27,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db 70l, Św 60l, podsz.: św, jał, brz, bk, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 BRZ BK	81 81 20	 sad	0,99 0,20	29 24 	22 22 6	24.77 23.70 34.61	4 4 12	313 34 --- 347 	480 50 --- 530 	12,7 0,7 --- 13,4 8,7	TPP-1.54
b	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **D.** zw.: 0.7., mjs Db 110l, Db, Brz 81l, Db, Os 70l, Św 40l, podsz.: św, jał, brz, db, kru, bk na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,92	28	25	27.78	4	380	500	12,4 9,4	TPP-1.32
c	0,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Os, Db 81l, Db 60l, podsz.: św, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	81 81		0,94	33 38	25 24	27.78 25.70	3 3	347 34 --- 381	20 	0,5 --- 0,5 8,3	TPP-0.06
d				0,17	**RP.** DROGI I (Dr)														
f				0,05	**RP.** DROGI I (Dr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117 g	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 101l, Brz, Db, Św 81l, Św 60l, Św 40l, Św 30l, podsz.: św, bk, jał, db, brz na 50%, 1-w cz. E kępa 0.07 ha Bk 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 50% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	81 101		1,06	29 33	22 23	24.77 22.87	4 3	347 34 --- 381	1480 145 --- 1625	37,1 3,5 --- 40,6 9,5	TPP-4.27 CP-0.07
h	4,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 101l, Św 60l, podsz.: jał, so, ol.s, św, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,18	36	24	23.87	2	442	1965	40,8 9,2	Działka nr 1: IB-95%-2.53 ODN-ZRB-2.53
i	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr, **U.** 10% owady, **D.** zw.: 0.8., podsz.: jał, św, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,94	22	19	24.33	11	293	765	24,2 9,3	TPP-2.61
j	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 67l, podsz.: św, brz, bk na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,94	18	19	24.33	11	293	910	28,8 9,3	TPP-3.11
k	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św 70l, Św 40l, podsz.: św, jał na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,18	36	24	23.87	2	442	1315	27,3 9,2	IB-95%-2.98 ODN-ZRB-2.98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117																			
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** LINIE														
	20,34		0,28	0,22	= 20,84												7630	188	
	20,34		0,28	0,22	= 20,84 Obr. ew. Laski (0004)														
	20,34		0,28	0,22	= 20,84 Gmina Śliwice (052)														
	20,34		0,28	0,22	= 20,84 Powiat tucholski (16)														
	20,34		0,28	0,22	= 20,84 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
118					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	6,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 86l, Db.c 70l, podsz.: św, jał, so, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.30 ha So,Db,Brz 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,04	24	22	23.97	3	369	2230	54,9 9,1	TPP-6.04
b				0,37	**RP.** DROGI I (Dr)														
c	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 86l, Św, Db.c 70l, Św 40l, podsz.: św, jał na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,99	28	23	24.97	3	369	505	12,3 9,0	TPP-1.37

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118																			
d	14,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	2 PIĘTR												Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	IP	9 SO	101		1,03	35	28	27.87	3	419	6090	119,2	AGROT-1.75
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr,	(zg)		1 DB	101			46	28	27.89	2	47	685	17,0	IIIA-30%-5.82
					orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,	20										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1.75
					D. IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.2., IP zmiesz. kęp, mjs											466	6775	136,2	
					So.we, Brz, Md, Db.c, Św 101l, Św, Db 76l, IIP													9,4	
					zmiesz. grp,, podsz.: św, jał, db na 40%,		IIP	6 DB.C	70		0,32	17	18	19.94	4	35	510	30,7	
					ST. STABILNY,			2 ŚW	60			16	16	25.66	4	17	245	16,1	
					Info: 20% LMśw. Bśw 5%.			2 DB	60			15	16	22.99	4	12	175	11,6	
																---	---	---	
																64	930	58,4	
																		4,0	
f	6,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	81		0,97	24	22	24.77	4	347	2310	60,2	TPP-6.66
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												9,0	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)	PODRII	BK	20	sad	0,10		4	26.29	22				
					śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., pjd Brz 81l, mjs Św, Md 81l, Db, Db.c,														
					Św 56l, podsz.: bk, św, jał, brz na 40%, 1-w cz. SW d														
					luka 0.05 ha Bk 11l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% BMśw.														
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
	28,60		0,44	0,37	= 29,41												12750	322	
	28,60		0,44	0,37	= 29,41 Obr. ew. Laski (0004)														
	28,60		0,44	0,37	= 29,41 Gmina Śliwice (052)														
	28,60		0,44	0,37	= 29,41 Powiat tucholski (16)														
	28,60		0,44	0,37	= 29,41 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
119					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	0,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	19		0,90		6	25.19	11				CP-0.14
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	19				7	24.56					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(zg)													
					bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.8., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, db, so, jał na 30%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119 b				0,30	**RP.** DROGI I (Dr)														
c	4,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, ksm.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Św, Brz, Db, Md 120l, Św, So, Md, Bk, Db 80l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Brz 65l, Brz 40l, Św 30l, podsz.: św, jał, bk, db na 60%, 1-w cz. NW gnia 0.50 ha 1 szt. 2-w cz. SE gnia 0.50 ha 1 szt. 3-w cz. SW gnia 0.48 ha 1 szt. 4-w cz. N gnia 0.50 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 BK-SO (cz zg) 20	KDO IP IIP	SO 7 BK 2 BK 1 ŚW	120 65 40 60	gdn	0,74 0,23	42 20 9 21	30 17 12 17	27.80 24.90 29.23 26.67	2 4 4 4	341 35 6 6 --- 47	1685 175 30 30 --- 235	31,3 6,3 17,9 4,1 2,1 --- 24,1 4,9	AGROT-0.52 IIIB-20%-4.94 ODN-ZŁOŻ-2.50 PIEL-1.98
d	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Brz, Db, Św 91l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: św, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO 6 ŚW 2 DB.C 2 ŚW	91 65 65 40		0,84 0,23	39 17 17 11	27 18 17 13	28.21 26.18 19.45 29.86	2 4 4 4	372 48 11 5 --- 64	1295 165 40 15 --- 220	29,2 8,4 8,8 1,8 2,8 --- 13,4 3,9	TPP-3.48
f	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 86l, podsz.: jał, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,41	29	23	24.97	4	525	1585	35,2 11,7	TPP-3.02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119 g	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So, Św 121l, Brz, Św, Md 91l, Św 65l, Św 40l, podsz.: św, jał, brz na 70%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha Św 35l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.18 ha Św 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,06	37	27	28.21	2	468	1730	36,8 9,9	TPP-3.70
h	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz nat, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.2., IP zmiesz. grp, mjs Św, Md 72l, IIP, podsz.: bk, św na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: zmł.pół	110/110 BK-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	8 SO 1 BRZ 1 BK BK	72 72 72 50		0,73 0,18	27 27 18 12	24 24 18 12	28.41 26.82 23.94 23.72	12 22	223 30 20 --- 273 20	110 15 10 --- 135 10	3,4 0,2 0,5 --- 4,1 8,2 1,8 3,6	TPP-0.50
i	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tśl.mdr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św, Db 71l, Bk 51l, podsz.: św, bk na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 MD 1 BRZ 1 BK	71 71 71 61		1,03	34 36 32 16	27 27 26 18	31.59 31.64 28.97 27.62	12	284 91 41 15 --- 431	785 250 115 40 --- 1190	19,3 6,1 1,6 3,6 --- 30,6 11,1	TPP-2.76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119																			
j	5,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Św 10l, Bk, Brz 9l, podsz.: brz, św na 30%, 1-w cz. C kępa 0.17 ha So 120l. Bk 65l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.12 ha Św 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 DB.B 1 DB 1 BK 1 MD SO BK MD	8 21 29 20 9 120 65 120		1,00	12 43 17 39	2 7 14 6 4 27 18 27	24.80 27.51 31.44 34.61 31.72 	12 3 4 3	 5 	 25 30 5 1 --- 36	 5,2 1,0 	CP-5.16
k	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.2., IP zmiesz. grp, , IIP zmiesz. jdn, mjs Brz 66l, podsz.: bk, św, db na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.29 ha Db.s 5l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.29 ha Db.s 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg) 20	KO IP IIP PODS	 8 SO 2 BK 9 BK 1 ŚW DB.S	 121 91 66 66 5		 0,70 0,24 0,40	 40 31 22 21 	 29 22 21 18 	 26.68 23.72 29.47 25.90 	 2 3 4 4 22	 271 29 --- 300 65 12 --- 77 	 440 45 --- 485 105 20 --- 125 	 7,7 3,5 --- 11,2 6,9 8,6 0,7 --- 9,3 5,7 	IIIB-30%-1.62 ODN-ZŁOŻ-0.32 CW-0.58
l	5,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: św, bk, jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0.14 ha So 120l. Bk 65l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.10 ha Św 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 DB.B 2 BK SO	16 15 120		0,30	 41	6 5 30	29.96 40.45 	11 3	 	 70	 	ODN-ZŁOŻ-3.39 CP-1.56 PIEL-3.39
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119																			
	30,49		0,48	0,30	= 31,27												8826	232.2	
	30,49		0,48	0,30	= 31,27 Obr. ew. Laski (0004)														
	30,49		0,48	0,30	= 31,27 Gmina Śliwice (052)														
	30,49		0,48	0,30	= 31,27 Powiat tucholski (16)														
	30,49		0,48	0,30	= 31,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
120					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a				0,31	**RP.** DROGI I (Dr)														
b	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. rzęd, mjs Os 90l, podsz.: św, jał, so, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 BRZ	45 100 50		0,70	13 36 18	15 24 18	25.73 24.00 24.76	22	93 46 31 --- 170	105 55 35 --- 195	5,7 0,6 1,3 --- 7,6 6,6	TPP-1.15
c	10,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% owady, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 91l, podsz.: św, jał, czm, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,91	34	24	25.22	2	351	3810	90,1 8,3	TPP-10.86
d	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Db 120l, Św, Db, Os, Md 80l, Ol.s 60l, podsz.: św, brz, db, jał, os na 50%, 1-w cz. N kępa 0.40 ha Św 35l. Św,So,Brz 49l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ 2 ŚW 2 SO	80 80 49 49		0,80	33 36 14 16	22 25 13 13	24.94 26.82 26.20 22.08	22	112 51 41 30 --- 234	105 50 40 30 --- 225	3,0 0,8 2,2 1,5 --- 7,5 8,0	TPP-0.94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120																			
f	7,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	126		0,94	42	28	25.18	2	388	2805	49,6	AGROT-2.10
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos,	(zg)												6,9	IVD-40%-7.23
					bor.czr, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz,	20	PODR	DB.S	9	sad	0,30		2	27.33	12				ODN-ZŁOŻ-2.10
					D. zw.: 0.6., mjs Św, Brz, Db, So.we, Md 126l, Brz, Db 100l, Db, Brz, Św 80l, Św 65l, Św 55l, Św 40l, podsz.: brz, św, jał, db na 50%, 1-w cz. N od gnia 0.12 ha Bk,So 14l. 1 szt. 2-od gnia 2.19 ha Db.s 9l. 7 szt.,														CP-2.31
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 30% LMśw, 5% Bśw.														
g	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	76		0,87	35	28	31.63	22	234	345	8,9	TPP-1.48
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDbr, ps, **ZR.**	DB-SO		2 BRZ	76			32	27	29.30		71	105	1,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe,	(cz zg)		1 DB	91			29	23	24.18		41	60	1,4	
					mal.włś, **U.** 20% owady, **C.** drz nat,			1 ŚW	61			18	17	26.37		30	45	1,9	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Ol 76l, podsz.: św, brz na 40%,											---	---	---	
																376	555	13,6	
					ST. STABILNY,													9,2	
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 10% BMśw.														
h		1,13			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	126			41	27		2		5		ODN-ZRB-1.13
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**			MD	95			42	27		2		2		
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,			SO.WE	95			37	26		3		1		
					D. 1-w cz. NE kępa 0.06 ha So 126l. 1 szt.,												---		
					Info: 10% BMśw.												8		
i	5,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	10		1,00		3	26.35	12				CP-5.28
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDbr, ps, **ZR.**	DB-SO		3 DB.B	21				6	25.79					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos,	(zg)		1 BK	10				3	43.15					
					bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,														
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Jw 12l, Św, Brz 11l, Md 10l, 1-w cz. N kępa 0.15 ha Db 29l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.15 ha Bk 29l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.26 ha Św 41l. Bk 29l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 40% BMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120																			
j	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Ol.s 19l, Św 18l, podsz.: brz, db, so na 40%, 1-w cz. E kępa 0.08 ha So 126l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 MD SO	16 17 17 126		1,00	 36	5 7 7 26	25.46 26.60 29.56	12 3		 35		CP-1.34
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
	28,28	1,13	0,40	0,31	= 30,12												7633	168.4	
	28,28	1,13	0,40	0,31	= 30,12 Obr. ew. Laski (0004)														
	28,28	1,13	0,40	0,31	= 30,12 Gmina Śliwice (052)														
	28,28	1,13	0,40	0,31	= 30,12 Powiat tucholski (16)														
	28,28	1,13	0,40	0,31	= 30,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
121					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a				0,24	**RP.** DROGI I (Dr)														
b	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Md, Brz, Db 65l, Św 40l, podsz.: św, db, czm, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,00	27	23	28.86	11	387	900	25,7 11,0	TPP-2.33
c	5,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 65l, mjs Md, Św 65l, podsz.: św, jał, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,93	24	22	27.85	11	345	1855	54,8 10,2	TPP-5.37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121 d	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 76l, Św 60l, podsz.: św, jał, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,97	28	25	28.65	11	406	835	21,0 10,2	TPP-2.06
f	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, pjd Św 8l, podsz.: brz, os, so, db na 20%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 140l. Św 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 20% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.B 1 DB 1 MD SO	7 19 30 7 140		1,00	10 49	2 6 11 3 30	27.02 27.30 27.63 31.93	12 2	5	10 50	1,7 0,8	CP-2.09
g	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 65l, mjs Św 110l, Św, Md, Db 65l, Św 40l, podsz.: św, jał na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 15% LMśw, 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,00	27	23	28.86	12	387	1415	40,4 11,0	TPP-3.66
h	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 22l, podsz.: brz, db, md na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 MD 1 DB.B	20 21 20 25		1,00	7 12 8	8 7 10 9	28.55 27.51 31.88 27.84	12	40 10 5 --- 55	45 10 5 --- 60	7,4 1,3 0,8 --- 9,5 8,4	CP-1.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
121 i	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 21l, Jw 20l, podsz.: brz, db na 30%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha Św 65l. Db 80l. So 141l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.14 ha So,Md 141l. Brz 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO	20		1,00	7	8	28.55	12	30	75	16,6	TWP-2.53
								2 BK	30				8	28.53					
								1 DB	30			11	11	27.63		5	15	2,0	
								1 MD	20			12	11	33.12		5	15	3,0	
																---	---	---	
																40	105	21,6	
																		8,5	
							PRZES	SO	141			44	29		2		65		
								DB	80			27	18		3		2		
								BRZ	65			30	19		4		1		
								ŚW	65			21	17		4		1		
								MD	141			52	30		2		6		

																	75		
j	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: św, jał, brz, so na 10%, 1-w cz. S kępa 0.76 ha Brz 35l. Db,Św 65l. So 120l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.12 ha Św 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 5% LMśw.	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	8 DB.B	15		0,30		4	26.54	11				ODN-ZŁOŻ-1.66
								2 BK	16				4	32.86					CP-0.65
							PRZES	SO	120			47	30		2		250		PIEL-2.96
k		2,51			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **D.** podsz.: św, jał, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0.13 ha So 118l. 1 szt., **Info:** 20% BMśw.	SO	PRZES	SO	118			39	26		3		40		ODN-ZRB-2.51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121																			
l	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	20		1,00		7	26.55	12				CP-1.22
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB	30			11	11	27.63		20	25	2,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos,	(zg)		1 MD	20			13	9	30.51		5	5	1,3	
					bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,											---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 21l, Brz 20l, podsz.:											25	30	4,2	
					brz, so, św na 40%,													3,4	
					ST. STABILNY,														
					Info: 5% Bśw.														
m	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	12		1,00		4	27.17	12				CP-3.32
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB	24			10	12	32.19		5	15	6,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos,	(zg)		2 BK	12				5	49.90					
					nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,			1 MD	12				6	32.47					
					D. zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Lp 24l, Brz, Jw, Lp, Gb													1,9	
					12l, podsz.: św, db, kru, so, brz na 60%, 1-w cz. NW		PRZES	SO	140			48	29		2		55		
					kępa 0.17 ha So 140l. Db 70l. Brz 60l. Św,Db 100l. 1			MD	140			77	35		2		7		
					szt.,			DB	100			37	24		2		3		
					ST. STABILNY,			ŚW	100			54	29		3		3		
					Info: 45% LMśw.			BRZ	60			23	18		4		3		
								DB	70			22	19		4		1		

																	72		
~b			0,32		**RP:** DROGI L														
	26,67	2,51	0,32	0,24	= 29,74												5712	185.2	
	26,67	2,51	0,32	0,24	= 29,74 Obr. ew. Laski (0004)														
	26,67	2,51	0,32	0,24	= 29,74 Gmina Śliwice (052)														
	26,67	2,51	0,32	0,24	= 29,74 Powiat tucholski (16)														
	26,67	2,51	0,32	0,24	= 29,74 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
122					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a				0,27	**RP.** DROGI I (Dr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122 b	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz 94l, Db, Św 65l, podsz.: św, jał, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	94	gdn	0,92	35	24	24.80	2	351	700	16,2 8,1	Działka nr 1: AGROT-1.02 IB-95%-1.02 ODN-ZRB-1.02 Działka nr 2: TPN-0.97
c	15,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tśl.mdr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz, Św, Os, Db.c 91l, Brz, Db.c 70l, Św 65l, Db 60l, podsz.: jał, św, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91	gdn	1,06	35	27	28.21	2	468	7280	154,7 9,9	Działka nr 1: AGROT-2.02 IB-95%-2.02 ODN-ZRB-2.02 Działka nr 2: TPN-13.54
d	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 94l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	94	gdn	1,00	26	23	23.80	3	362	1490	34,8 8,4	Działka nr 1: IB-95%-0.06 ODN-ZRB-0.06 Działka nr 2: TPN-4.06
f	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl////, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tśl.mdr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 90l, Db, Brz 70l, Św 65l, Św 30l, podsz.: św, jał, bk, db na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	90	gdn	1,01	39	27	28.36	2	447	715	15,5 9,7	TPN-1.60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122																			
g	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Db 60l, mjs Św 94l, Św 60l, podsz.: św, db, jał na 50%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha Bk 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	94 94	gdn	0,99	37 31	27 23	27.79 23.78	2 4	394 32 --- 426	710 60 --- 770	14,9 1,8 --- 16,7 9,3	Działka nr 1: AGROT-0.90 IB-95%-0.90 ODN-ZRB-0.90 CP-0.05 Działka nr 2: TPN-0.90
h	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Św, Db.c 90l, Db, Św, Db.c 75l, Św 40l, podsz.: św, jał, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	90	gdn	1,00	27	23	24.37	3	369	1680	39,8 8,7	TPN-4.55
i	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.7., pjd Św 60l, mjs Db, Św, Brz 94l, Św 40l, podsz.: św, jał, czm, db na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 15% LMśw, 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	94	gdn	0,98	35	27	27.79	2	426	575	12,3 9,1	TPN-1.35
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
	30,97		0,31	0,27	= 31,55												13210	290	
	30,97		0,31	0,27	= 31,55 Obr. ew. Laski (0004)														
	30,97		0,31	0,27	= 31,55 Gmina Śliwice (052)														
	30,97		0,31	0,27	= 31,55 Powiat tucholski (16)														
	30,97		0,31	0,27	= 31,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a				0,26	**RP.** DROGI I (Dr)														
b	6,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 40l, mjs Db, Św, Md, Brz, Os 86l, podsz.: jał, db, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,12	36	26	27.97	3	481	3235	71,2 10,6	TPP-6.73
c	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Abietetum polonicum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 60l, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,04	25	22	23.97	4	369	500	12,4 9,1	TPP-1.36
d	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** BRwy, ps/, pg//, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db, Św 76l, Św 40l, podsz.: św, jał, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 MD	76 76		0,92	37 46	29 30	32.61 33.47	11	223 213 --- 436	710 675 --- 1385	17,0 17,1 --- 34,1 10,7	TPP-3.18
f	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Md 14l, podsz.: db, brz, czm na 20%, 1-w cz. E kępa 0.05 ha So 120l. Db 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO DB	14 25 120 60		1,00	 7 38 28	4 7 27 18	24.63 24.91	21 2 3	 5	 10 20 1 --- 21	 3,5 1,6	CP-2.15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123 g	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** BRwy, ps/, pg//, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, śmł.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.5., pjd Św 65l, mjs Św, Brz, Md 120l, Św 85l, Db 80l, podsz.: św, jał, brz, czm na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha Db,Bk 23l. 1 szt. 2-od gnia 0.62 ha Db.s 9l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.S	 120 9	 gdn sad	 0,61 0,30	 45 	 30 2	 27.80 27.33	 2 11	 282 	 610 	 11,9 5,5 	 AGROT-1.35 IIIBU-80%-2.17 ODN-ZŁOŻ-1.35 CP-0.82
h	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** BRwy, ps/, pg//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, śmł.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz 31l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB 2 BK 1 ŚW 1 SO SO	31 31 31 31 120	 	0,96 	12 9 13 14 46	12 12 13 15 29	28.28 36.91 34.05 31.74 	11 2	58 17 17 23 --- 115 	75 20 20 30 --- 145 30	6,6 2,7 1,7 1,6 --- 12,6 9,5 	TWP-1.32
i	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 BK 1 MD SO	15 16 17 17 16 120	 	1,00 	 7 47	5 7 4 5 6 28	26.52 27.79 30.91 35.88 28.49 	11 3	 5 	 5 2	 0,6 0,8 	CP-0.72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123 j	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** BRwy, ps/, pg//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** IP: zw.: 0.4.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Bk 89l, Św, Db, Os 79l, IIP, podsz.: św, brz, jał na 40%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha Db 23l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.11 ha Db 23l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.15 ha Św,So 31l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.12 ha Db,Bk 23l. 1 szt. 5-od gnia 0.85 ha Db.b 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg) 10	KO IP IIP PODR	 SO ŚW DB.B	 120 65 8	 gdn sad	 0,51 0,23 0,30	 45 16	 29 17 1	 26.78 25.18 22.45	 2 4 11	 223 82	 620 230	 13,2 4,7 11,6 4,2	AGROT-1.47 IIIBU-70%-2.79 ODN-ZŁOŻ-1.47 CP-1.32
k		0,21			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 E, **GI.** BRwy, ps/, pg//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** naga	SO-DB													BRAK WSK-0.21
l	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, mjs Bk, Md 69l, podsz.: św, jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	69 69		1,06	24 23	23 22	28.01 25.23	11	366 31 --- 397	1090 90 --- 1180	29,7 1,8 --- 31,5 10,6	TPP-2.98
m	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** BRwy, ps/, pg//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, szc.zaj, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, pjd Brz 32l, mjs Św, Md, So, Kl 32l, podsz.: św, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	5 DB 5 BK SO ŚW	32 32 120 75		1,00	14 9 49 23	15 12 28 18	30.97 35.86	12 3 4	81 46 --- 127	35 20 --- 55 8 2 --- 10	2,2 2,2 --- 4,4 10,2	TWP-0.43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123																			
n	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** BRwy, ps/, pg//, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, pjd Św 10l, 1-w cz. E kępa 0.07 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.S 1 DB 1 DB.S SO	9 21 32 9 120		0,90	 11 48	3 7 12 3 28	28.15 27.51 27.82 31.56 	11 3	 5 	 5 35	 1,0 0,8 	CP-1.29
o	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db, Md, Lp 69l, Bk, Db 40l, podsz.: św, db, jał na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,81	23	23	28.01	11	314	220	6,4 9,1	TPP-0.70
p	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** BRwy, ps/, pg//, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Św 10l, Jw 9l, podsz.: brz, św, md na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.13 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 DB.B 1 DB 1 DB.S 1 MD SO	9 19 24 9 9 120		1,00	 10 48	3 6 11 3 5 28	28.15 27.30 31.01 31.56 34.18 	11 3	 10 	 25 25	 2,1 0,9 	CP-2.34
r	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** BRwy, ps/, pg//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tśl.mdr, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, pjd Św 10l, Brz 9l, podsz.: brz, os, św, czm na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.11 ha So 120l. Db 90l. Św 65l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	7 SO 2 DB.B 1 MD SO DB ŚW	8 19 9 120 90 65		1,00	 43 23 18	2 7 4 29 19 17	24.80 29.04 31.72 	11 3 4 4	 	 40 1 1 --- 42	 	CP-2.06
~a			0,38		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123																			
	30,22	0,21	0,38	0,26	= 31,07												8390	216.5	
	30,22	0,21	0,38	0,26	= 31,07 Obr. ew. Laski (0004)														
	30,22	0,21	0,38	0,26	= 31,07 Gmina Śliwice (052)														
	30,22	0,21	0,38	0,26	= 31,07 Powiat tucholski (16)														
	30,22	0,21	0,38	0,26	= 31,07 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
124					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 86l, Brz, Św, Md 66l, Św 40l, podsz.: św, jał na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	66 86		0,89	26 33	23 26	28.64 27.97	11	241 115 --- 356	730 350 --- 1080	21,3 8,1 --- 29,4 9,7	TPP-3.03
b	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md 71l, Św, Db 55l, podsz.: db, jał, św na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.35 ha So,Brz 56l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	71 56		0,98	25 20	24 19	28.61 26.91	11	315 61 --- 376	710 140 --- 850	19,0 4,8 --- 23,8 10,5	TPP-2.26
c	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 55l, podsz.: jał, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,99	20	20	27.97	11	328	585	19,7 11,1	TPP-1.78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124																			
d	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św 86l, Brz, Św, Db 75l, Św 50l, podsz.: św, db, jał na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 MD	75 86 75		0,90	32 35 38	25 27 29	28.84 28.96 32.74	12	223 122 41 --- 386	575 315 105 --- 995	15,1 7,1 2,7 --- 24,9 9,7	TPP-2.58
f	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, bor.czr, mal.włś, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Db 71l, Św 40l, podsz.: św, czm, jał, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	71 71		0,94	35 37	27 29	31.59 33.41	12	376 51 --- 427	790 105 --- 895	20,6 2,3 --- 22,9 10,9	TPP-2.10
g	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św, Db, Os, Md 56l, Św, Brz, So 45l, podsz.: czm, jał, db, bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 BRZ BK	56 56 7	 sad	0,94 0,80	25 29 	21 23 1	29.02 28.60 30.63	12 22	298 30 --- 328	720 70 --- 790	23,7 1,7 --- 25,4 10,5	TPP-2.41 CP-0.20
h	7,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db, Dg, Św 99l, Db, Dg, Os, Lp 80l, Św, Db, Brz 50l, podsz.: czm, św, db, brz, jał na 70%, 1-w cz. SW kępa 0.08 ha Db 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	9 SO 1 BRZ	99 99		0,95	38 37	28 29	28.13 29.07	2 3	394 32 --- 426	2890 235 --- 3125	57,8 2,4 --- 60,2 8,2	AGROT-2.10 IVD-30%-7.34 ODN-ZŁOŻ-2.10 CP-0.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124																			
i	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	20		0,90	7	8	28.55	12	40	40	7,8	TWP-0.96
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	20			8	10	29.20		5	5	0,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos,	(zg)		1 DB.B	23			7	7	26.15		5	5	0,5	
					wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Jw 20l, podsz.: brz, so, os, czm na 40%,											50	50	9,2	
					ST. STABILNY,													9,6	
					Info: 20% LMśw.														
j	4,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	60		0,97	24	22	29.02	11	279	1380	43,7	TPP-4.94
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco	SO		2 BRZ	60			25	24	28.80		70	345	6,7	CP-2.00
					roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr,	(zg)										---	---	---	
					U. 10% owady, **C.** drz sadz,											349	1725	50,4	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Db 60l, Św													10,2	
					40l, podsz.: czm, św, so na 20%,		PODS	BK	7		0,40				22				
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% LMśw.														
k	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	61		0,92	24	21	27.75	11	324	675	21,4	TPP-2.09
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO												10,2	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Md, Św 61l, podsz.: św,														
					czm, jał, brz, ak na 30%,														
					ST. STABILNY														
l	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	66		0,89	28	23	28.64	11	345	520	15,0	TPP-1.48
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	BK-SO												10,0	CP-1.48
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr,	(zg)	PODS	BK	7		1,00				22				
					bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,	Przeb. C													
					D. zw.: 0.7., mjs Md, Brz, Db, Św 66l, podsz.: czm,														
					św, db, bk na 20%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% LMśw.														
~a			0,65		**RP:** DROGI L														
~b			0,01		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124																			
	30,99		0,66		= 31,65												11290	302.3	
	30,99		0,66		= 31,65 Obr. ew. Laski (0004)														
	30,99		0,66		= 31,65 Gmina Śliwice (052)														
	30,99		0,66		= 31,65 Powiat tucholski (16)														
	30,99		0,66		= 31,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
125					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	47		0,92	17	18	28.49	11	237	370	15,3	TPP-1.56
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	47			19	17	24.48		21	35	1,1	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru,	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,											258	405	16,4	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db 47l, podsz.: brz, św, jał na 30%,													10,5	
					ST. STABILNY														
b		0,97			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	113			42	26		2		200		Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**			BRZ	50			17	17		4		15		AGROT-0.70
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,												---		PRZEST-30%
					bor.czr,												215		ODN-ZRB-0.70
					D. podsz.: jał, św, brz, so, czm na 70%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha Brz 50l. 1 szt.														
c				0,37	**RP.** R (R VI) R (Ls)														
d				0,73	**RP.** R (Ls) R (R V)														
f				0,11	**RP.** BAGNO (N)														
g				3,63	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	LP	150			76	24		4		40		
h				0,19	**RP.** R (R V)														
i			0,49		**RP:** L-CTWO,		ZADRZEW	LP	150			74	22		3		10		
					T. 4 SE		(w cz. NW)	KL	150			89	21		3		12		

																	22		
j				0,53	**RP.** R (R V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125 k	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	47		0,99	24	21	31.73	12	320	1390	49,0	TPP-4.35
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	BK-SO		1 BRZ	47			24	22	29.88		21	90	3,7	CP-0.50
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(cz zg)										---	---	---	AGROT-2.50
					orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,											341	1480	52,7	ODN-IIP-2.50
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Os, Db 51l, Md 47l, Św													12,1	
					43l, podsz.: czm, os, jał, św na 60%, 1-w cz. NE kępa		PODRII	BK	19	sad	0,10		6	36.36	22				
					0.16 ha Md 38l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.23 ha		PRZES	OS	80			38	24		4		5		
					Św,Brz,So 40l. 1 szt.,			WB	80			45	16		4		1		
					ST. STABILNY												---		
																	6		
l	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-2.29
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco	DB-SO	DRZEW	9 SO	113		0,92	42	26	24.47	2	329	1060	20,9	IIIAU-80%-3.22
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe,	(zg)		1 SO	135			44	29	25.41	2	35	115	2,1	ODN-ZŁOŻ-2.29
					U. 20% owady, **C.** drz sadz,	10										---	---	---	CP-0.93
					D. zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, Brz 90l, Db 80l, Brz											364	1175	23,0	
					70l, Lp, Św 60l, Brz 50l, Św, Lp 40l, podsz.: św, jał,													7,1	
					brz, so, lp na 60%, 1-od gnia 0.93 ha Db.b,Lp,Gb 12l.		PODR	DB	12	sad	0,30		4	30.01	11				
					3 szt.,														
					ST. STABILNY														
m	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	38		1,29	17	17	30.75	12	173	155	6,7	TPP-0.89
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	BK-SO		5 BRZ	38			17	18	28.65		138	125	5,0	AGROT-0.60
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe,	(cz zg)										---	---	---	ODN-IIP-0.60
					mal.włś, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol,											311	280	11,7	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: czm, jał, św, brz,													13,1	
					db na 80%,														
					ST. STABILNY														
n	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	43		0,82	19	19	31.00	12	227	215	9,1	TPP-0.94
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	BK-SO		1 BRZ	43			22	19	27.90		21	20	0,7	CP-0.60
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe,	(zg)										---	---	---	
					mal.włś, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol,											248	235	9,8	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. pas, mjs Md, Ol.s 43l, podsz.:													10,4	
					czm, brz, so na 30%,		PODRII	BK	9	sad	0,60		2	37.06	12				
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125 o	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 151l, Db, Brz, Św, Os 99l, Św, Brz 40l, podsz.: czm, brz, św, kru, jał na 100%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,97	38	28	28.13	2	436	1185	24,1 8,9	BRAK WSK-2.72
p	5,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Pb, pg/, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, mal.włś, **U.** 30% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Os, Md 99l, Db, Św 60l, Św 40l, podsz.: św, czm, jał, db na 80%, 1-w cz. SW kępa 0.20 ha Brz,So,Św 43l. Bk 14l. 1 szt. 2-w cz. N d przez 0.20 ha Bk 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	99 99 99		0,91	37 38 38	28 29 25	28.13 29.07 25.12	2 2 3	341 32 32 --- 405	1990 185 185 --- 2360	39,6 1,8 5,8 --- 47,2 8,1	AGROT-2.30 IIIB-40%-5.84 ODN-ZŁOŻ-2.30 CP-0.40
r	5,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św 120l, Św, Md, Db, Os, So.we, Brz 86l, Db, Brz 60l, Św 40l, podsz.: św, jał, db, czm na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.40 ha So,Brz,Św 43l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.20 ha So,Św 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,99	33	26	27.97	3	425	2205	50,2 9,7	TPP-5.19
s				0,08	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	35			15	17		4		2		
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125																			
	24,71	0,97	1,03	5,64	= 32,35												9546	235.1	
	24,71	0,97	1,03	5,64	= 32,35 Obr. ew. Laski (0004)												[22]		
	24,71	0,97	1,03	5,64	= 32,35 Gmina Śliwice (052)												(42)		
	24,71	0,97	1,03	5,64	= 32,35 Powiat tucholski (16)														
	24,71	0,97	1,03	5,64	= 32,35 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
126					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	5,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Lp 131l, Brz, Św, Db, Md, Os, Lp 62l, podsz.: bk, św, jał, brz, db, os na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,78	25	23	29.55	12	304	1555	48,4	TPP-5.11
																		9,5	
							PODRII	BK	30	sad	0,60		9	31.03	12				
b				1,42	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	SO	62			36	21		4		15		
							(w cz. S)	BRZ	40			22	17		4		1		

																	16		
c				1,32	**RP.** Ł (Ł IV)														
d				0,40	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	BRZ	60			25	17		3		1		
							(w cz. W)	SO	130			75	20		3		4		
								BRZ	130			58	21		3		5		

																	10		
f	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. pas, mjs Ol.s 42l, podsz.: brz, jał, kru, św, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO	42		0,92	17	16	27.97	11	196	365	18,2	TPP-1.87
								1 BRZ	42			15	15	23.73		21	40	1,4	
																---	---	---	
																217	405	19,6	
																		10,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126 g	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **U.** 20% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., mjs So.we 135l, Brz 90l, podsz.: so, brz, św, jał, db na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** 5% Bb, 5% BMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 6 SO 3 SO 1 BRZ	135 25 35 50	 nat nat nat	0,82 0,40	45	27 6 9 11	23.35 20.99 21.48 17.01	3 22	314	300	5,3 5,6	BRAK WSK-0.95
h	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bgn.pos, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Brz 55l, Św 46l, podsz.: brz, so na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** 10% BMw.	110/110 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BRZ 1 SO BRZ	37 46 46 80	 	1,11	8 14 14 28	10 14 11 17	22.17 21.41 20.44 	22 3	75 52 17 --- 144 1	115 80 25 --- 220 1	9,2 3,5 1,4 --- 14,1 9,3	BRAK WSK-1.52
i	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bgn.pos, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Os, So.c 91l, Św, Brz, So 40l, podsz.: św, brz, so, jał na 40%, 1-w cz. W kępa 0.35 ha Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** 10% Bb, 10% BMb, 10% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	91 91	 	0,94	37 26	24 23	25.22 23.72	3 4	277 64 --- 341	515 120 --- 635	12,6 1,4 --- 14,0 7,5	BRAK WSK-1.86
j	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 30% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp,, podsz.: kru, ol.s, jrz, jał na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	59 59 43	 	0,83	25 24 16	21 23 14	28.24 27.97 25.22	22	199 50 20 --- 269	185 45 20 --- 250	6,4 1,1 0,9 --- 8,4 8,9	TPP-0.94 AGROT-0.60 ODN-IIP-0.60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126 k	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, pok.zwy, nar.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, mjs Ol.s 42l, podsz.: czm, db, jrz, kru, ol, brz na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	42 42		0,76	21 23	19 19	31.38 28.25	22	206 21 --- 227	120 10 --- 130	5,4 0,4 --- 5,8 10,0	TPP-0.58 AGROT-0.40 ODN-IIP-0.40
l	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Md 64l, podsz.: św, brz, db, jał na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64		0,81	25	23	29.09	21	314	1060	32,3 9,6	TPP-3.38 ODN-IIP-0.30
m	5,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św, Md, Db 42l, podsz.: brz, kru, św na 20%, 1-w cz. W bagno 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.11 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	42 42		1,09	23 20	19 21	31.38 30.46	12	299 31 --- 330	1530 160 --- 1690	61,9 5,0 --- 66,9 13,1	TPP-5.11
n	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz 111l, Brz 60l, podsz.: so, brz, św na 50%, 1-w cz. E od gnia 0.22 ha Db.b 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 30% BMw.	110/110 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW PODR PODRII	SO DB.B 5 SO 3 BRZ 2 SO	141 16 30 50 40	sad nat nat nat	0,65 0,20 0,40	46	27 4 6 12 9	22.84 25.56 18.41 18.16 19.58	3 11 23	244	265	4,9 4,5	AGROT-0.86 IIIAU-85%-1.08 ODN-ZŁOŻ-0.86 CP-0.22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126																			
o	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Md, Lp 18l, Św 17l, podsz.: brz, so, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So,Św 141l. Brz 46l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	17 18 141 46		1,00	 7 44 15	6 9 27 15	27.01 29.51 	12 2 4	 5 	 15 30 1 --- 31	 5,2 1,9 	CP-2.74
p	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, kru, jał, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36		1,15	14 16	14 16	27.99 27.16	11	208 23 --- 231	565 60 --- 625	31,0 2,7 --- 33,7 12,4	TWP-2.71
r	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 66l, Św 40l, podsz.: brz, św, jał na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,81	21	19	24.54	12	251	135	4,4 8,3	TPP-0.53
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
	28,38		0,55	3,14	= 32,07												7317	263	
	28,38		0,55	3,14	= 32,07 Obr. ew. Lisiny (0008)												(26)		
	28,38		0,55	3,14	= 32,07 Gmina Śliwice (052)														
	28,38		0,55	3,14	= 32,07 Powiat tucholski (16)														
	28,38		0,55	3,14	= 32,07 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
127					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Lisiny (02)														
a				0,55	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. E)	OL BRZ SO	85 100 75			32 47 61	18 24 17		4 4 4		7 5 4 --- 16		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127 b				1,44	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. E)	SO OL BRZ OL	90 90 60 60			79 36 31 22	17 18 22 16		3 3 4 4		4 4 1 2 --- 11		
c	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, nar.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: czm, db na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	36 36		1,24	15 14	15 16	29.24 27.16	11	138 115 --- 253	50 40 --- 90	2,9 1,5 --- 4,4 12,6	TWP-0.35
d	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, kon.maj, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz 99l, Db 70l, Db 45l, podsz.: kru, db, jrz, św, brz na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 DB	99 99 150		0,91	35 39 59	25 22 26	25.13 22.13 21.30	3 3 3	287 32 43 --- 362	130 15 20 --- 165	2,9 0,4 0,3 --- 3,6 7,8	BRAK WSK-0.46
f	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tśl.mdr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 4 BRZ 2 SO	36 36 41		1,23	15 14 21	16 16 17	30.46 27.16 29.51	12	115 104 52 --- 271	60 55 25 --- 140	3,0 2,2 1,5 --- 6,7 12,9	TWP-0.52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127																			
g	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-0.88
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	7 SO	101		0,81	37	25	24.87	3	212	255	6,1	IIIAU-80%-1.21
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)		2 DB	90			25	22	23.35	4	59	70	2,1	ODN-ZŁOŻ-0.88
					orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,	10		1 SO	150			50	27	22.13	2	35	40	0,6	CP-0.33
					D. zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz 101l, Brz, Os, Św											---	---	---	
					50l, Db 40l, podsz.: db, kru, jał, brz, os, św, czm na											306	365	8,8	
					70%, 1-w cz. W od gnia 0.33 ha Db.b 9l. 1 szt.,													7,3	
					ST. STABILNY		PODR	DB.B	9	sad	0,30		2	27.33	11				
h	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	45		0,90	21	18	29.16	12	237	570	23,8	TPP-2.41
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	BK-SO		1 BRZ	45			23	20	28.34		21	50	1,9	CP-0.40
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(zg)										---	---	---	AGROT-1.00
					psz.leś, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol,											258	620	25,7	ODN-IIP-1.00
					D. zw.: 0.8., zmiesz. pas,, podsz.: czm, kru, os na													10,7	
					80%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 90l. Brz 80l. So		PRZES	SO	150			54	21		3		25		
					150l. Brz 120l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.40 ha Brz,So			SO	90			25	22		2		7		
					20l. 1 szt.,			BRZ	120			52	19		3		2		
					ST. STABILNY			BRZ	80			28	21		3		1		

																	35		
i				0,56	**RP.** Ł (Ł IV)														
j				0,36	**RP.** Ł (Ł V)														
k				0,07	**RP.** Ł (Ł VI)														
l				0,05	**RP.** R (R VI)														
m				0,06	**RP.** R-ROWY (W)		ZADRZEW	OL	60			27	20		4		15		
							(w cz. C)	BRZ	60			35	22		4		3		

																	18		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127																			
n	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	45		0,91	20	18	29.16	11	237	80	3,4	TPP-0.34
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	BK-SO		1 BRZ	45			22	19	27.25		21	5	0,3	AGROT-0.34
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(zg)										---	---	---	ODN-IIP-0.34
					U. 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol,											258	85	3,7	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. rzęd, mjs Ol 45l, podsz.: czm, kru, db na 70%,													10,9	
					ST. STABILNY														
o	7,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	80/80	DRZEW	7 BRZ	47		0,97	13	15	22.26	12	113	810	35,4	BRAK WSK-7.16
					S. BMb (bo) z1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** Mt, tpm//, tp, **ZR.**	SO-BRZ		3 SO	40			10	11	22.44		41	295	19,9	
					Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					bgn.pos, **U.** 10% wodne, **C.** drz nat,											154	1105	55,3	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św, Ol, Os 47l, Św 40l,													7,7	
					podsz.: brz, so, św, kru na 50%, 1-w cz. N kępa 0.20		PODRII	SO	25	nat	0,10		6	20.99	22				
					ha Św,Brz 36l. 1 szt.,		PRZES	BRZ	100			36	23		3		40		
					ST. STABILNY,			SO	100			34	21		3		30		
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos			BRZ	70			19	18		4		10		
								OS	90			36	20		3		6		
								DB	150			61	21		3		3		

																	89		
p				0,07	**RP.** PS (Ps VI)														
r	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	4 SO	100		0,89	37	24	24.00	3	128	195	4,6	BRAK WSK-1.51
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** Bgms, ps/, pl,	DB-SO		3 BRZ	100			33	23	23.00	3	85	130	1,3	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe,	(cz zg)		2 SO	120			48	27	24.74	3	74	110	2,0	
					bor.czr, rkt.spe, **U.** 30% wodne, **C.** drz nat,			1 DB	150			54	25	20.14	3	32	50	1,1	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz 120l, Db, Os 100l,											---	---	---	
					Db, Ol 80l, Św 70l, Brz 50l, podsz.: brz, so, św, jał,											319	485	9,0	
					kru, czm na 70%,													6,0	
					ST. STABILNY,		PODRII	5 SO	40	nat	0,10		10	21.04	23				
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał, **Info:** 30%			5 SO	25	nat			6	20.99					
					BMb.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127																			
s				0,20	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. S)	OS OL	50 35			28 14	23 13		4 4		7 1 --- 8		
t				0,13	**RP.** R (R VI)														
w	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 61l, Brz, Tp, Os, Db 47l, podsz.: czm, jrz, db, jał, os, bk na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 SO BRZ	47 61 120		0,89	21 28 52	18 21 22	28.49 27.75 	11 4	216 52 --- 268 	365 85 --- 450 4	14,3 3,4 --- 17,7 10,5 	TPP-1.68
x	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas,, podsz.: czm, jał, db na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	45 45		0,99	22 22	20 21	31.36 29.43	12 	289 31 --- 320	340 35 --- 375	13,1 1,0 --- 14,1 12,1	TPP-1.17
y	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: jał, św, brz, jrz, db, kru na 10%, 1-kępa 0.78 ha So 121l. Db 80l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 DB.B 2 BK 1 DB SO	17 19 30 121		0,30	 39	6 6 12 28	29.01 36.36 28.77 	11 3	 	 300	 	ODN-ZŁOŻ-1.66 CP-0.72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127																			
z	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	20		0,90	9	10	32.19	12	50	140	19,4	TWP-2.79
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		3 DB	30			14	14	30.92		20	55	7,8	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, bor.czr,	(zg)		1 BK	20				10	48.48					
					U. 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,											---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, So, Brz 45l, Brz, Md											70	195	27,2	
					20l, podsz.: brz, db na 10%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha													9,7	
					So,Brz 45l. So 121l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.04 ha So		PRZES	SO	121			39	25		3		10		
					121l. Św 45l. 1 szt.,			BRZ	80			33	19		4		1		
					ST. STABILNY,												---		
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos												11		
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	22,77		0,46	3,49	= 26,72												4514	176.2	
	22,77		0,46	3,49	= 26,72 Obr. ew. Lisiny (0008)												(53)		
	22,77		0,46	3,49	= 26,72 Gmina Śliwice (052)														
	22,77		0,46	3,49	= 26,72 Powiat tucholski (16)														
	22,77		0,46	3,49	= 26,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
128					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	6 SO	65		1,08	20	19	24.75	22	167	630	23,6	TPP-3.77
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.**	SO		4 SO	45			15	16	26.90		136	515	17,6	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, **U.** 20% owady, **C.** porol, drz sadz,											303	1145	41,2	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 60l, Brz 45l,													10,9	
					podsz.: jał, db, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.05 ha														
					So 35l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
d	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	61		0,87	23	24	30.81	22	356	325	9,7	TPP-0.91
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												10,7	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(cz zg)														
					śmł.pog, **U.** 20% owady, **C.** porol, drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., mjs So, Brz 81l, Brz 61l, podsz.: jał, św,															
					brz, db na 20%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128																			
f	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 91l, Db, Brz 60l, Św 40l, podsz.: jał, brz, db, św na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,06	32	27	28.21	2	468	855	18,2 9,9	TPP-1.83
g				0,11	**RP.** DROGI I (Dr)														
h	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 91l, Db 70l, podsz.: jał, brz, db, św na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,06	30	27	28.21	2	468	640	13,6 9,9	TPP-1.37
i	5,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., pjd Brz 89l, mjs Md, Db 89l, Db 70l, Brz 60l, Św 50l, podsz.: jał, św, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	89		1,03	29	26	27.51	2	436	2230	49,5 9,7	TPP-5.11
j				0,39	**RP.** DROGI I (Dr)														
k	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Św, Db 89l, Brz, So.we 70l, Db 60l, Św 55l, podsz.: jał, św, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	89		1,03	28	26	27.51	2	436	1600	35,6 9,7	TPP-3.67
l				0,16	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128 ~c			0,11		**RP:** LINIE														
	16,66		0,25	0,66	= 17,57												6795	167.8	
	16,66		0,25	0,66	= 17,57 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	16,66		0,25	0,66	= 17,57 Gmina Śliwice (052)														
	16,66		0,25	0,66	= 17,57 Powiat tucholski (16)														
	16,66		0,25	0,66	= 17,57 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
129					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: jał, brz na 10%, 1-w cz. N luka 0.01 ha 1 szt. 2-w cz. S luka 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,07	42	25	23.80	2	407	75	1,5 8,3	BRAK WSK-0.18
b	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% owady, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz 86l, podsz.: so, brz, św, bk, jał na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,96	26	23	24.97	3	358	295	7,3 8,8	TPP-0.83
c	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 71l, podsz.: jał, św, bk na 20%, 1-w cz. W kępa 0.14 ha So,Brz 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	71 60		0,84	23 20	21 19	25.57 25.90	22	264 25 --- 289	680 65 --- 745	20,2 2,4 --- 22,6 8,8	TPP-2.58
d				0,42	**RP.** DROGI I (Dr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
129																				
f	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 101l, Św, Brz 60l, podsz.: jał, bk, św, so na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		0,97	30	26	25.87	3	396	605	12,8 8,4	IB-95%-1.53 ODN-ZRB-1.53 AGROT-1.53
g	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 E, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs So 70l, Brz 55l, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	41		0,82	14	15	27.17	22	186	120	6,3 9,7	TPP-0.65
h	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 100l, Brz, Db 76l, podsz.: jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,96	25	23	26.65	22	366	300	7,9 9,6	TPP-0.82
i	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 76l, podsz.: jał, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,92	23	22	25.64	22	335	1155	31,4 9,1	TPP-3.45
j	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 80l, Brz 66l, podsz.: jał, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,85	20	22	27.63	22	314	950	28,7 9,5	TPP-3.03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129 k	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 39l, podsz.: jał, db, czm, bk na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	39		1,02	13	14	26.73	12	208	945	50,9 11,2	TPP-4.55
l				0,13	**RP.** LINIA EN (Tr)														
m				0,65	**RP.** LINIA EN (Tr)														
n	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 65l, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,91	19	19	24.75	12	283	335	10,9 9,2	TPP-1.18
o	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 54l, podsz.: jał, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,98	17	18	26.38	12	288	1150	42,1 10,6	TPP-3.99
p	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 47l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	47		1,11	18	17	27.37	12	299	1070	43,2 12,1	TPP-3.58

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129																			
r	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., pjd Św 40l, mjs Brz 96l, Db 70l, Św, Brz 60l, podsz.: św, jał, so na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,84	27	24	24.53	3	319	560	13,1 7,5	TPP-1.75
~a			0,04		**RP:** LINIE														
	28,12		0,04	1,20	= 29,36												8305	278.7	
	28,12		0,04	1,20	= 29,36 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	28,12		0,04	1,20	= 29,36 Gmina Śliwice (052)														
	28,12		0,04	1,20	= 29,36 Powiat tucholski (16)														
	28,12		0,04	1,20	= 29,36 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
130					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	9,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 91l, podsz.: jał, św na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So,Brz,Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,88	27	26	27.22	2	372	3410	77,8 8,5	TPP-9.16
b	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz 91l, Św, Db 50l, podsz.: św, jał, brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.14 ha Św,Brz,So 37l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,88	27	26	27.22	3	372	1405	32,1 8,5	TPP-3.78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130 c	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Md, Św 54l, podsz.: jał, św, brz na 10%, 1-w cz. S d luka 0.10 ha Bk 5l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,83	20	19	27.45	22	259	1095	40,8 9,6	TPP-4.23 CW-0.10
d	7,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 52l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	52	upr	1,12	18	19	28.02	12	348	2695	95,0 12,3	TPP-7.75
f	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md 30l, 1-w cz. SE kępa 0.05 ha So,Brz 90l. So 161l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.02 ha So 161l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.12 ha So 161l. So 60l. 1 szt. 4-w cz. NW kępa 0.05 ha So 161l. So 60l. 1 szt. 5-w cz. W d luka 0.14 ha Bk 3l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO SO BRZ	30 30 161 90 60 90	upr	1,10	11 11 37 28 17 40	12 13 24 19 14 21	28.29 26.33	22 3 3 4 2	155 16 --- 171	555 55 --- 610 50 8 5 2 --- 65	39,5 3,4 --- 42,9 12,0	TWP-3.57 CW-0.14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130																			
g	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., pjd Brz 90l, mjs Db 140l, Db 90l, Ol, Św 80l, Db, Brz 71l, Os 70l, Św 60l, podsz.: jał, św na 40%, 1-w cz. E d luka 0.10 ha Bk 5l. 1 szt. 2-w cz. S d luka 0.40 ha Db 5l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20% LMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		0,88	34	26	25.87	2	362	805	17,3 7,8	AGROT-1.73 IB-95%-2.23 ODN-ZRB-1.73 CW-0.50
h				0,35	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,38		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** LINIE														
	30,72		0,44	0,35	= 31,51												10085	305.9	
	30,72		0,44	0,35	= 31,51 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	30,72		0,44	0,35	= 31,51 Gmina Śliwice (052)														
	30,72		0,44	0,35	= 31,51 Powiat tucholski (16)														
	30,72		0,44	0,35	= 31,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
131					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	5,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 10% owady, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 75l, Św 50l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,91	25	24	27.84	12	366	2025	53,1 9,6	TPP-5.53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
131 b	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **U.** 20% antrop, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs So 41l, podsz.: jał, św na 10%, 1-w cz. NW luka 0.45 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,75	19	18	25.58	22	219	110	4,3 8,4	BRAK WSK-0.51
c	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **U.** 20% klimat, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 71l, podsz.: jał, brz, św na 20%, 1-w cz. E d luka 0.20 ha Db.b 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,88	25	24	28.61	22	355	1240	33,9 9,7	TPP-3.49 CW-0.20
d	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 20% owady, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Md 60l, podsz.: jał, św, brz, bk na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,77	21	20	26.95	22	254	1445	50,3 8,8	TPP-5.69
f	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 10% owady, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 55l, podsz.: jał, db, bk na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	55	upr	1,15	19	19	27.18	12	358	875	29,7 12,1	TPP-2.45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131 g	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 10% owady, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 46l, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	46	upr	1,00	19	18	28.82	12	289	665	26,9 11,7	TPP-2.30
h	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 36l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	36	upr	1,37	13	14	27.99	12	277	565	29,4 14,4	TWP-2.04
i	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ		26 26	upr	0,97	9 9	11 12	29.21 27.40	21	103 26 --- 129	175 45 --- 220	15,4 3,1 --- 18,5 10,9	TWP-1.69
j	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 76l, podsz.: jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0.27 ha So 156l. 1 szt. 2-w cz. W luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	76 156		0,87	26 43	25 24	28.65	12 2	366	1605 40	41,4 9,4	TPP-4.39
k	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **U.** 20% klimat, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 55l, podsz.: jał, bk, brz na 10%, 1-w cz. W luka 0.34 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,96	20	21	28.75	22	338	230	7,5 11,0	TPP-0.68
l				0,51	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131																			
m		1,21			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** ścio	SO													BRAK WSK-1.21
n				0,11	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,18		**RP:** LINIE														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
	28,77	1,21	0,27	0,62	= 30,87												9020	295	
	28,77	1,21	0,27	0,62	= 30,87 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	28,77	1,21	0,27	0,62	= 30,87 Gmina Śliwice (052)														
	28,77	1,21	0,27	0,62	= 30,87 Powiat tucholski (16)														
	28,77	1,21	0,27	0,62	= 30,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
132					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 30% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, podsz.: so, brz, bk na 10%, 1-w cz. E kępa 0.20 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bs.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	6 7 97		1,00	36	1 2 25	21.03 26.61	12 3		70		CW-4.03
b	18,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 99l, Św, Brz 60l, Św 40l, podsz.: św, jał, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% Bs.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,99	29	21	21.13	4	319	5960	141,8 7,6	Działka nr 1: IB-95%-3.89 ODN-ZRB-3.89 Działka nr 2: IB-95%-3.92 ODN-ZRB-3.92
~a			0,63		**RP:** DROGI L														
	22,72		0,63		= 23,35												6030	141.8	
	22,72		0,63		= 23,35 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	22,72		0,63		= 23,35 Gmina Osie (072)														
	22,72		0,63		= 23,35 Powiat świecki (14)														
	22,72		0,63		= 23,35 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)															
a	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Ol.s 3l, 1-w cz. N kępa 0.25 ha Św 60l. So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 25% Bs.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	3 4 97		1,00	 36	 23	 	12 3	 	 80	 	CW-4.15
b	24,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 60l, mjs Brz 97l, Św 60l, Św 40l, podsz.: św, brz, jał, so na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 20% Bs.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	97		1,00	29	23	23.39	4	362	8795	199,6 8,2	Działka nr 1: IB-95%-3.83 ODN-ZRB-3.83 Działka nr 2: IB-95%-3.95 ODN-ZRB-3.95
~a			0,82		**RP:** DROGI L														
	28,45 28,45 28,45 28,45 28,45		0,82 0,82 0,82 0,82 0,82		= 29,27 = 29,27 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) = 29,27 Gmina Osie (072) = 29,27 Powiat świecki (14) = 29,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8875	199.6	
134					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)															
a	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Brz 35l, Lp 27l, So 22l, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.17 ha So 91l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO	27 27 91		0,55	11 10 29	12 13 23	30.05 28.15 	11 3	57 26 --- 83 	250 115 --- 365 50	24,1 8,1 --- 32,2 7,3	TWP-4.42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134																			
b	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 17l, 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 91l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 91		1,00	28	5 7 22	24.49 26.60	12 4		35		CP-3.70
c	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, 1-w cz. N kępa 0.20 ha Brz 60l. So 91l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	7 8 91 60		1,00	36 14	1 2 22 14	18.79 23.99	12 3 4		40 1 --- 41		CP-4.29
d	11,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 91l, Brz 60l, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,99	29	23	24.22	4	362	4170	99,1 8,6	Działka nr 1: IB-95%-3.92 ODN-ZRB-3.92 Działka nr 2: TPP-7.60
f	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 72l, podsz.: jał na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,98	26	24	28.41	12	396	1210	31,9 10,4	TPP-3.06
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
	26,99 26,99 26,99 26,99 26,99		0,55 0,55 0,55 0,55 0,55		= 27,54 = 27,54 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) = 27,54 Gmina Osie (072) = 27,54 Powiat świecki (14) = 27,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5871	163.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)															
a	6,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 67l, So 50l, Brz 40l, podsz.: jał, so, bk, ol.s, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0.19 ha So 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,92	24	23	28.43	12	356	2480	71,0 10,2	TPP-6.97
b	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 75l, podsz.: jał, ol.s na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,89	25	21	24.81	12	305	770	22,1 8,7	TPP-2.53
c	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, tnk.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 61l, podsz.: jał, św, ol.s na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,93	23	22	28.77	11	345	650	20,0 10,6	TPP-1.89
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
	11,39 11,39 11,39 11,39 11,39		0,36 0,36 0,36 0,36 0,36		= 11,75 = 11,75 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) = 11,75 Gmina Osie (072) = 11,75 Powiat świecki (14) = 11,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3900	113.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)															
a	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz 103l, Św 80l, Św, Brz 60l, podsz.: jał, św, brz, kru na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,20	35	28	27.63	2	535	285	5,3 10,0	BRAK WSK-0.53
b	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 12l, podsz.: kru, brz, so, jał na 40%, 1-w cz. S kępa 0.35 ha So 103l. Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	12 12 103 80		1,00	36 25	3 6 26 18	23.40 31.46	21 3 4		120 10 --- 130		CP-1.59
c	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, pjd Św 7l, 1-w cz. SE kępa 0.39 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 6 102		1,00	36	3 24	36.88	11 3		130		CW-4.11
d	12,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 86l, Św, Brz 70l, Św 50l, podsz.: św, jał, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.48 ha So,Brz 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,99	28	23	24.97	4	369	4460	108,8 9,0	TPP-12.09
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136																			
	18,32		0,35		= 18,67												5005	114.1	
	18,32		0,35		= 18,67 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	18,32		0,35		= 18,67 Gmina Osie (072)														
	18,32		0,35		= 18,67 Powiat świecki (14)														
	18,32		0,35		= 18,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
137					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	12,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 93l, Św 80l, Św 50l, podsz.: jał, so na 10%, 1-w cz. C remiza 0.17 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	93		1,08	31	23	23.94	3	394	4735	108,2 9,0	Działka nr 1: IB-95%-3.89 ODN-ZRB-3.89
b	6,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 65l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,01	21	19	24.75	11	314	2050	65,0 10,0	TPP-6.53
c	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 70l, podsz.: jał, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,84	23	21	25.77	11	293	585	17,5 8,8	TPP-1.99
d	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 66l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 50% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,94	19	19	24.54	21	293	635	20,3 9,4	TPP-2.17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137																			
f	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 93l, Brz 70l, Św 40l, podsz.: jał, św, so, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	93		1,07	36	27	27.93	3	468	1310	27,5 9,8	BRAK WSK-2.80
g	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** Tp, tpm//, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bgn.pos, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, pjd Brz 60l, mjs Św 93l, podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	93 93 60		0,91	35 26 19	20 20 17	20.93 20.55 26.67	3 4 4	234 21 21 --- 276	200 20 20 --- 240	5,0 0,3 1,2 --- 6,5 7,6	BRAK WSK-0.85
~a			0,74		**RP:** DROGI L														
	26,36		0,74		= 27,10												9555	245	
	26,36		0,74		= 27,10 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	26,36		0,74		= 27,10 Gmina Osie (072)														
	26,36		0,74		= 27,10 Powiat świecki (14)														
	26,36		0,74		= 27,10 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
138					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol.s 22l, 1-w cz. N kępa 0.47 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BRZ 2 SO SO	22 22 18 96		1,00	7 7 36	7 10 6 23	25.01 27.36 26.07 	21 2	31 21 --- 52	115 80 --- 195 150	21,9 6,8 --- 28,7 7,6	TWP-1.70 CP-1.67

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138																			
b	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, pjd Św 11l, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 11 96		1,00	36	2 3 24	22.92 23.17	12 2		80		CP-3.52
c	20,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 95l, Św 45l, podsz.: jał, św, so, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,03	32	24	24.66	3	394	8030	178,6 8,8	Działka nr 1: IB-95%-3.99 ODN-ZRB-3.99 Działka nr 2: IB-95%-3.89 ODN-ZRB-3.89
d	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Db 35l, podsz.: brz, jał, so, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	35		1,08	13	14	28.45	11	219	490	27,4 12,3	TWP-2.23
f				1,34	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW	SO OL BRZ OL SO	75 80 75 45 40			25 27 28 13 13	18 19 21 13 12		4 4 4 4 4		30 25 20 5 5 --- 85		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138 g	0,29				**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, pjd Brz 60l, mjs Brz 99l, podsz.: jał, brz, so na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	99 76		1,07	38 28	28 24	28.13 27.65	2 4	458 21 --- 479	135 5 --- 140	2,5 0,3 --- 2,8 9,7	BRAK WSK-0.29
h				0,61	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos		ZADRZEW	SO BRZ ŚW	75 75 50			29 29 20	19 19 18		4 4 4		150 3 2 --- 155		
i	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** Tp, tpm//, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, śmł.dar, **U.** 40% wodne, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 36l, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	110/110 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	36 36		1,19	12 10	14 11	27.99 29.47	21	208 23 --- 231	225 25 --- 250	12,7 1,6 --- 14,3 13,2	BRAK WSK-1.08
j	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.dar, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Ol.s 22l, podsz.: brz, so na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMb.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	22 22 18		1,00		6 7 4	22.90 22.11 20.78	11				CP-0.50
k	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Brz 10l, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW SO	9 11 95		1,00	 35	2 2 25	22.92 31.35	11 3		 15		CP-0.52
~a			0,48		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138																			
	32,30		0,48	1,95	= 34,73												9350	251.8	
	32,30		0,48	1,95	= 34,73 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(240)		
	32,30		0,48	1,95	= 34,73 Gmina Osie (072)														
	32,30		0,48	1,95	= 34,73 Powiat świecki (14)														
	32,30		0,48	1,95	= 34,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
139					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	19,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 94l, Św, Brz, Db 70l, Św, Brz, Db 50l, podsz.: św, jał, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	94		1,03	31	24	24.80	3	394	7690	172,6 8,8	Działka nr 1: AGROT-3.95 IB-95%-3.95 ODN-ZRB-3.95 Działka nr 2: TPP-15.57
b				1,45	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW	BRZ	80			28	19		4		20		
								SO	80			30	21		4		20		
								OL	60			18	16		4		10		
								SO	40			13	12		4		5		
								OL	40			15	13		4		3		

																	58		
c	5,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 77l, Św, Brz 50l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,98	24	21	24.45	21	335	1755	48,2 9,2	TPP-5.24
d				1,83	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW	SO	35			13	11		4		1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139																			
f	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	2 PIĘTR												BRAK WSK-1.43
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.**	DB-SO	IP	4 SO	99		0,91	39	28	28.13	3	149	215	4,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.dar,	(cz zg)		3 SO	81			29	25	27.78	4	106	150	4,0	
					bor.czr, **U.** 20% owady, **C.** drz nat,			2 BRZ	81			29	24	25.70	4	74	105	1,2	
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.2., IP zmiesz. dkęp, mjs Md			1 ŚW	81			30	22	25.98	4	43	60	1,8	
					81l, Ol 71l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: św, jał, kru na											---	---	---	
					40%,											372	530	11,8	
					ST. STABILNY,													8,3	
					Info: 20% Bśw.		IIP	8 ŚW	45		0,20	12	12	26.62	4	32	45	4,0	
								2 ŚW	60			18	17	26.67	4	11	15	1,1	
																---	---	---	
																43	60	5,1	
																		3,6	
g	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	2		1,00				11				CW-4.11
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	3										
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)	PRZES	SO	94			28	23		4		70		
					śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,														
					D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.28 ha So 94l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 25% BMśw.														
~a			0,57		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** LINIE														
	30,30		0,60	3,28	= 34,18												10105	237.7	
	30,30		0,60	3,28	= 34,18 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(59)		
	30,30		0,60	3,28	= 34,18 Gmina Osie (072)														
	30,30		0,60	3,28	= 34,18 Powiat świecki (14)														
	30,30		0,60	3,28	= 34,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Powierzchnia [ha] Leśna niezal.	Powierzchnia [ha] Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	9,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So, Md 35l, Św, Md, Brz, Ol.s 43l, podsz.: św, so, brz na 20%, 1-w cz. C bagno 0.23 ha 2 szt. 2-w cz. NE pol łow 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 50% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	43		1,04	15	17	28.76	21	278	2625	113,9 12,1	TPP-9.44
b	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** Tp, tpm//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, tnk.spe, **U.** 30% owady, **C.** drz nat, **D.** IP: zw.: 0.5.,IIP: zw.: 0.2., IP zmiesz. jdn, mjs So 119l, IIP zmiesz. dkęp,, podsz.: św, jał, so, brz na 30%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 30% BMśw.	80/80 SO-BRZ (zg)	2 PIĘTR												BRAK WSK-0.68
							IP	8 BRZ	70		0,48	32	23	26.09	4	126	85	1,8	
								1 SO	70			31	24	28.81	3	16	10	0,4	
								1 ŚW	70			25	22	28.61	4	16	10	0,5	
																---	---	---	
																158	105	2,7	
																		4,0	
							IIP	5 ŚW	45		0,16	10	11	25.38	4	16	10	1,0	
								5 ŚW	35			7	8	25.86	4	5	5	0,8	
																---	---	---	
																21	15	1,8	
																		2,6	
c	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Jw 6l, podsz.: brz, so na 20%, 1-kępa 0.07 ha So,Św 118l. Brz 70l. 2 szt. 2-w cz. S kępa 0.18 ha So,Brz,Św 41l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	7		1,00		1	18.79	12				CW-1.44 TPP-0.18
								3 DB.B	21				5	23.83					
								1 BK	8				1	26.70					
								1 MD	7				2	27.38					
							PRZES	SO	118			44	25		3		20		
								ŚW	118			43	26		4		2		
								BRZ	70			22	19		4		1		

																	23		
d				0,34	**RP.** PS (Ps V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140																			
f	11,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 70l, Św 50l, mjs Brz, Db 99l, Brz, Db 70l, Db 50l, podsz.: św, jał, brz, so, jrz na 60%, 1-kępa 0.31 ha So 40l. So 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,07	36	24	24.13	2	404	4845	104,3 8,7	Działka nr 1: AGROT-3.72 IB-95%-3.72 ODN-ZRB-3.72 Działka nr 2: TPP-8.20
~a			0,54		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** LINIE														
	24,19		0,61	0,34	= 25,14												7613	222.7	
	24,19		0,61	0,34	= 25,14 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	24,19		0,61	0,34	= 25,14 Gmina Osie (072)														
	24,19		0,61	0,34	= 25,14 Powiat świecki (14)														
	24,19		0,61	0,34	= 25,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
141					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	9,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Św 91l, Brz, Db 50l, Św, Brz 40l, podsz.: jał, św, so na 40%, 1-w cz. S remiza 0.13 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,99	32	23	24.22	3	362	3560	84,7 8,6	TPP-9.84
b				0,33	**RP.** PS (Ps V)														
c				0,82	**RP.** PS (Ps V)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
141																				
d	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	DB.B	17		0,20		4	24.65	22				ODN-ZŁOŻ-0.21	
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	PRZES	SO	111			34	25		3		170		CP-0.21	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr,	(zg)		SO	41			14	15		4		20		TPP-0.20	
					orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, mło złoż,			ŚW	65			17	16		4		2		PIEL-1.11	
					D. zw.: 0.2., 1-w cz. W kępa 0.48 ha Św 65l. So 111l.												---			
					1 szt. 2-w cz. S kępa 0.20 ha So,Brz,Św 41l. 1 szt.,												192			
					ST. STABILNY															
f				7,71	**RP.** Ł (Ł V)															
g	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KDO												AGROT-0.20	
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	IP	9 SO	105		0,60	39	28	27.39	2	247	455	9,8	IVD-20%-1.84	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(cz zg)		1 ŚW	105			40	28	27.14	2	24	45	1,3	ODN-ZŁOŻ-0.75	
					śmł.dar, **U.** 30% owady, **C.** drz sadz,	30										---	---	---	PIEL-0.55	
					D. IP: zw.: 0.5.,IIP: zw.: 0.1., IP zmiesz. jdn, mjs Brz											271	500	11,1		
					105l, IIP zmiesz. jdn, mjs Brz 70l, Brz 85l, podsz.: św,													6,0		
					jał, kru na 40%, 1-gnia 0.55 ha 3 szt.,		IIP	6 ŚW	85		0,14	27	22	25.08	4	35	65	2,8		
					ST. STABILNY,			4 ŚW	70			21	18	24.79	4	24	45	2,0		
					Info: 10% Bśw.											---	---	---		
																59	110	4,8		
																		2,6		
h				0,23	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	OL	70			34	17		4		1			
i				0,07	**RP.** R-ROWY (W)															
j				0,23	**RP.** PS (Ps V)															
k				0,22	**RP.** Ł (Ł V)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141																			
l	6,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs So.we, Św, Brz 105l, Św, Brz, Db 80l, Św, Db, Brz, Ol 60l, podsz.: brz, jał, św, kru, so na 50%, 1-gnia 1.90 ha 6 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 DB-SO (zg) 30	KDO DRZEW	SO	105		0,85	38	28	27.39	2	376	2375	48,3 7,6	AGROT-0.80 IVD-20%-6.32 ODN-ZŁOŻ-2.70 PIEL-1.90
m	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Lp 4l, 1-w cz. E kępa 0.10 ha So 105l. Db 70l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.50 ha So 105l. Brz 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ DB	3 4 105 70 70		1,00	 38 21 23	 25 18 18		11 3 4 4		 200 2 1 --- 203		CW-3.85
~a			0,50		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
	22,96		0,65	9,61	= 33,22												6940	148.9	
	22,96		0,65	9,61	= 33,22 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(1)		
	22,96		0,65	9,61	= 33,22 Gmina Osie (072)														
	22,96		0,65	9,61	= 33,22 Powiat świecki (14)														
	22,96		0,65	9,61	= 33,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
142					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., mjs Brz 16l, podsz.: brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	16		1,00		4	22.54	12				CP-0.67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142																			
b	9,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, pjd Św 60l, mjs Św, Brz 95l, Db, Brz 60l, Św, Brz, Db 40l, podsz.: jał, św, so, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	91 101		0,97	29 38	23 28	24.22 27.87	3 2	287 85 --- 372	2805 830 --- 3635	66,3 17,1 --- 83,4 8,5	TPP-9.78
c	11,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.8., pjd Db 80l, Db 60l, mjs Db, Brz, Św 101l, Ol, Brz, Św 80l, podsz.: jał, św, kru, brz, db, ol na 60%, 1-w cz. SE gnia 0.85 ha 4 szt. 2-w cz. N kępa 0.13 ha Db.b 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	KDO DRZEW	SO	101	gdn	1,00	37	28	27.87	2	447	5265	105,0 8,9	AGROT-3.40 IVD-30%-11.78 ODN-ZŁOŻ-4.25 PIEL-0.85
d				0,72	**RP.** PS (Ps V)														
f	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 101l, Brz 40l, podsz.: jał, brz, so na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,09	36	24	23.87	3	407	430	9,2 8,7	BRAK WSK-1.06
~a			0,74		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** ROWY														
	23,29		0,89	0,72	= 24,90												9330	197.6	
	23,29		0,89	0,72	= 24,90 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	23,29		0,89	0,72	= 24,90 Gmina Osie (072)														
	23,29		0,89	0,72	= 24,90 Powiat świecki (14)														
	23,29		0,89	0,72	= 24,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)															
a	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Św, Brz 86l, IIP mjs Brz 55l, podsz.: św, jał na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO ŚW	 86 55		 1,04 0,19	 33 14	 25 15	 26.97 26.23	 3 4	 425 56	 1105 145	 25,5 9,8 9,3 3,6	TPP-2.60
b	5,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, pjd Św, Brz 45l, mjs Św, So.we, Brz 108l, Św, Db 80l, Brz, Db 55l, podsz.: św, jał, brz, kru na 50%, 1-od gnia 1.00 ha Db.b 4l. 3 szt. 2-od gnia 0.50 ha Bk 7l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 8 SO 1 ŚW 1 SO 7 DB.B 3 BK	 108 65 55 4 7		 0,85 0,30	 39 22 22 	 29 20 21 	 28.05 28.10 29.29 	 3 4 4 22	 329 35 18 --- 382	 1775 190 95 --- 2060	 32,9 7,0 5,6 --- 45,5 8,4	AGROT-3.90 IIIAU-90%-5.40 ODN-ZŁOŻ-3.90 CW-1.50
c	11,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 96l, Św 50l, podsz.: jał, św, so, brz, kru na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.19 ha Brz 45l. Brz 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 8 ŚW 2 SO	96 35 15	 nat nat	0,95 0,20	32 	24 11 4	24.53 29.96 23.54	3 22	362	4090	92,5 8,2	TPP-11.30
~a			0,47		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143																			
	19,30		0,64		= 19,94												7400	172.8	
	19,30		0,64		= 19,94 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	19,30		0,64		= 19,94 Gmina Osie (072)														
	19,30		0,64		= 19,94 Powiat świecki (14)														
	19,30		0,64		= 19,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
144					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	8 DB.B	19		0,30		5	25.32	11				CP-0.56
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, ps//, pl, **ZR.**	DB-SO		2 BK	19				5	32.20					ODN-ZŁOŻ-0.76
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr,	(zg)	PRZES	SO	126			36	26		3		350		PIEL-2.40
					tnk.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, upr złoż,			ŚW	65			17	17		4		5		
					D. zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: św, brz, jał na 20%,			BRZ	50			14	16		4		5		
					1-w cz. W kępa 0.58 ha Św 65l. So 126l. Brz 50l. 1												---		
					szt. 2-w cz. E kępa 0.55 ha So 126l. Brz 50l. Św 65l.												360		
					1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 20% Bśw.														
b				0,30	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	45			14	15		4		2		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ			0,30								
c	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	16		1,00		4	22.54	12				CP-1.24
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	16				7	27.79					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr,	(zg)													
					wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Jb 16l, podsz.: brz,														
					so, jrz na 20%,														
					ST. STABILNY														
d	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	4		1,00				11				CW-1.74
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	5										
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr,	(zg)	PRZES	SO	114			46	25		3		30		
					wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,														
					D. zmiesz. pas,, 1-w cz. SE kępa 0.09 ha So 114l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144																			
f	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 70l, mjs Brz 115l, Św 90l, Św 50l, podsz.: jał, św, so, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	115		1,21	34	25	23.24	2	454	1830	34,1 8,5	Działka nr 1: AGROT-2.03 IB-95%-2.03 ODN-ZRB-2.03 Działka nr 2: AGROT-2.00 IB-95%-2.00 ODN-ZRB-2.00
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
~b			0,01		**RP:** LINIE														
	9,41		0,45	0,30	= 10,16												2220	34.1	
	9,41		0,45	0,30	= 10,16 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(2)		
	9,41		0,45	0,30	= 10,16 Gmina Osie (072)														
	9,41		0,45	0,30	= 10,16 Powiat świecki (14)														
	9,41		0,45	0,30	= 10,16 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
145					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
a			0,27		**RP:** DROGI L, **T.** 7 SE														
b	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 13l, 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	13 13 106		1,00	 33	4 6 24	25.84 29.66	12 3		50		CP-2.12
					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004)														
c	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 96l, Db.c, Brz, Db, Św 60l, podsz.: jał, brz, kru, db na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,10	36	27	27.52	2	479	600	12,2 9,8	TPP-1.25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145																			
d	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Ol, Brz, Db 81l, Brz, Św, Db 60l, podsz.: kru, db, lsz, jw, bez.c na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,08	34	26	28.77	3	469	330	7,5 10,7	TPP-0.70
f				0,08	**RP.** R-ROWY (W)														
g				1,98	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	SO	75			47	20		3		6		
								OL	100			45	19		4		4		

																	10		
h	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, tnk.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, drz nat, porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Jw, Wz, Md 81l, Jw 70l, Ol.s, Db, Wb 60l, podsz.: jw, jrz, kru, czm, bez.c na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO	81		0,74	36	26	28.77	3	246	210	5,6	BRAK WSK-0.86
								1 BRZ	81			36	26	27.71	3	34	30	0,3	
								1 JW	50			18	18	32.74	4	17	15	0,9	
																---	---	---	
																297	255	6,8	
																		7,9	
							PODRII	6 JW	40	nat	0,20		14	32.81	22				
								2 DB.C	40	nat			13	19.94					
								2 JW	20	nat			9	45.25					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
i	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) d3, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** AUp, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Jw, Kl, Db 78l, Db, Lp, Ol, Jw 60l, Brz, Os, Db, Ol, Ol.s 45l, Brz, Czm, Jrz 35l, podsz.: kru, jrz, czm, bez.c na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Ol.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	78 60 78		0,98	37 24 37	28 21 27	31.27 25.72 30.41	22	376 20 41 --- 437	1050 55 115 --- 1220	24,1 1,8 2,9 --- 28,8 10,3	BRAK WSK-2.79
j	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal 10 SW, **GI.** Tn, tn//, pl, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp,, podsz.: bez.c, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	60 100		0,73	23 36	20 22	25.25 22.00	4 4	169 60 --- 229	85 30 --- 115	3,0 0,6 --- 3,6 7,3	BRAK WSK-0.49
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
k	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 106l, Db, Św 70l, Db, Św 40l, podsz.: jał, św, db, brz, so na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,15	36	25	24.26	2	442	630	12,6 8,8	BRAK WSK-1.43
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004)														
~b			0,03		**RP:** LINIE														
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
~c			0,07		**RP:** LINIE														
					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004)														
~d			0,08		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145																			
	9,64		0,64	2,06	= 12,34												3200	71.5	
	6,09		0,11	2,06	= 8,26 Obr. ew. Laski (0004)												(10)		
	6,09		0,11	2,06	= 8,26 Gmina Śliwice (052)														
	6,09		0,11	2,06	= 8,26 Powiat tucholski (16)														
	3,55		0,53		= 4,08 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	3,55		0,53		= 4,08 Gmina Osie (072)														
	3,55		0,53		= 4,08 Powiat świecki (14)														
	9,64		0,64	2,06	= 12,34 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
146					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 104l, Db 40l, podsz.: św, so, jał na 10%, 1-w cz. C luka 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	104		1,19	32	24	23.50	2	442	1580	32,1 9,0	IB-95%-3.57 ODN-ZRB-3.57
b	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 86l, Brz 40l, podsz.: św, jał, brz, so na 10%, 1-w cz. E luka 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,05	25	19	20.94	4	313	1530	41,1 8,4	TPP-4.89
c	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Św, Lp 4l, podsz.: jrz, ber, bez.k, rok na 10%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. E luka 0.59 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	3 4 100		1,00	 36	 1 23	29.04	11 4	 60			CW-4.01

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146																			
d	13,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 104l, Św 40l, podsz.: św, so, brz, db na 10%, 1-w cz. S remiza 0.16 ha Jrz,Czm,Śl,Db,Db.c,Lp 32l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	104		1,05	29	22	21.50	3	349	4600	102,6 7,8	Działka nr 1: IB-95%-3.82 ODN-ZRB-3.82
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
	25,65		0,14		= 25,79												7770	175.8	
	25,65		0,14		= 25,79 Obr. ew. Laski (0004)														
	25,65		0,14		= 25,79 Gmina Śliwice (052)														
	25,65		0,14		= 25,79 Powiat tucholski (16)														
	25,65		0,14		= 25,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
146A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 140l, Św, Brz, Db 94l, Db, Św 70l, Os, Db, Brz, Św 50l, podsz.: jał, brz, db, kru, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	94		0,95	34	24	24.80	3	362	1015	23,4 8,3	BRAK WSK-2.81
b	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz 94l, Os, Db 70l, Db, Brz, Os 50l, podsz.: jał, brz, db, kru, jrz na 60%, 1-w cz. W luka 0.19 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	94		0,95	35	24	24.80	3	362	335	7,8 8,4	BRAK WSK-0.93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146A																			
c	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Db 54l, podsz.: jał, kru, db, brz, os na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,95	19	17	25.29	12	259	185	7,2 10,0	TPP-0.72
d	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Lp 54l, podsz.: kru, jał, db, brz, os na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,95	19	17	25.29	12	259	205	8,0 10,0	TPP-0.80
g		0,45			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr	SO														ODN-ZRB-0.45
h				0,15	**RP.** ZAB INNE (B)														
~a			0,11		**RP:** LINIE														
	5,26	0,45	0,11	0,15	= 5,97												1740	46.4	
	5,26	0,45	0,11	0,15	= 5,97 Obr. ew. Laski (0004)														
	5,26	0,45	0,11	0,15	= 5,97 Gmina Śliwice (052)														
	5,26	0,45	0,11	0,15	= 5,97 Powiat tucholski (16)														
	5,26	0,45	0,11	0,15	= 5,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
147					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 96l, podsz.: jał, ol.s, so, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,88	28	21	21.52	3	287	935	23,2 7,1	TPP-3.25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147																			
b	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 96l, podsz.: db, so, ol.s, jał, czm na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,95	28	24	24.53	4	362	120	2,7 8,2	TPP-0.33
c	20,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 82l, Św 50l, podsz.: jał, brz, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	82		1,00	28	22	24.61	3	358	7250	185,6 9,2	TPP-20.25
d	4,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 91l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,07	26	23	24.22	4	394	1895	43,8 9,1	TPP-4.81
~c			0,37		**RP:** DROGI L														
	28,64 28,64 28,64 28,64 28,64		0,37 0,37 0,37 0,37 0,37		= 29,01 = 29,01 Obr. ew. Laski (0004) = 29,01 Gmina Śliwice (052) = 29,01 Powiat tucholski (16) = 29,01 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												10200	255.3	
148					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	11,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 20% owady, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 94l, Db 70l, Św 60l, Db 45l, podsz.: jał, db, brz, św na 20%, 1-w cz. NW d luka 0.07 ha Bk 8l. 1 szt. 2-w cz. W d luka 0.09 ha Bk 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: sas.łąk	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	94		0,96	29	23	23.80	4	351	4035	94,1 8,2	TPP-11.49

OC. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148																			
b	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., pjd Św 60l, mjs Brz, Św 105l, Db 80l, podsz.: św, jał, bk, db na 70%, 1-gnia 0.97 ha 4 szt. 2-w cz. W kępa 0.10 ha Db 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% Bśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	KDO DRZEW	SO	105		0,85	38	25	24.38	2	329	1070	23,2 7,1	ODN-ZŁOŻ-0.97 PIEL-0.97
d	9,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 94l, Db, Brz 40l, podsz.: jał, so, db, brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	94		1,08	29	23	23.80	4	394	3725	84,3 8,9	TPP-9.45
f	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 81l, podsz.: bk, jał, św, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,09	27	22	24.77	4	391	1020	25,7 9,8	TPP-2.61
~b			0,38		**RP:** DROGI L														
	26,80		0,38		= 27,18												9850	227.3	
	26,80		0,38		= 27,18 Obr. ew. Laski (0004)														
	26,80		0,38		= 27,18 Gmina Śliwice (052)														
	26,80		0,38		= 27,18 Powiat tucholski (16)														
	26,80		0,38		= 27,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	5,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	12		0,90		4	27.17	12				CP-5.64
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** RDb, pl///, gp, **ZR.**	DB-SO		3 DB	24			8	9	28.45		10	55	11,3	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BK	24				9	38.26					
					śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, mło złoż,			1 BK	12				4	43.41					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Św, Md, Jw 13l, podsz.:													2,0	
					brz, bk, so na 20%, 1-w cz. E kępa 0.09 ha Db,Jd		PRZES	DB	111			41	27		3		70		
					111l. Św 60l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.16 ha Db 111l. 1			JD	111			56	27		2		4		
					szt.,												---		
					ST. STABILNY												74		
b	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	3 SO	35		1,01	16	16	30.93	12	92	165	6,8	TWP-1.78
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **Gl.** RDb, pl///, gp, **ZR.**	DB-SO		3 BK	35			13	15	38.85		40	70	6,6	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		2 DB	35			13	13	27.59		23	40	3,2	
					orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,			1 ŚW	41			15	14	30.46		23	40	2,5	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Jw, Md, Brz 35l, Św 55l,			1 SO	41			22	18	30.65		23	40	2,2	
					podsz.: św, db, bk na 20%, 1-w cz. E kępa 0.11 ha											---	---	---	
					Db 111l. 1 szt.,											201	355	21,3	
					ST. STABILNY													12,0	
							PRZES	DB	111			38	26		3		25		
c	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	3		1,00			25.79	11				CW-2.16
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.**	DB-SO		3 DB.B	21				6						CP-0.82
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe,	(zg)		1 BK	3										
					orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, upr złoż,		PRZES	SO	110			45	28		2		50		
					D. zmiesz. wkęp, pjd Bk 30l, Brz, Md 3l, mjs Św, So			ŚW	55			18	17		4		3		
					35l, Lp 3l, podsz.: bk, jrz, ber, rok, bez.k na 10%, 1-w												---		
					cz. S kępa 0.16 ha Św 55l. So 111l. 1 szt. 2-w cz. S												53		
					kępa 0.20 ha Bk 30l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149																			
d	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	6		1,00		1	21.03	11				CW-1.60
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 NE, **GI.** RDb, pl//, pls, **ZR.**	DB-SO		1 DB.B	17				4	24.65					CP-0.40
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos,	(zg)		1 BK	16				4	32.86					
					tśl.mdr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, upr złoż,			1 BK	7										
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, pjd Md, Brz 5l, 1-w cz. W		PRZES	DB	107			38	26		3		30		
					kępa 0.15 ha Db 107l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% LMśw.														
f	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	36		1,14	15	15	29.24	12	127	475	24,5	TWP-3.73
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDbr, ps, **ZR.**	DB-SO		2 SO	40			20	17	29.91		52	195	10,0	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		2 DB	36			13	14	28.22		35	130	7,7	
					tśl.mdr, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,			1 ŚW	40			17	16	32.74		29	110	6,0	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 50l, Md 40l, Jw, Md,											---	---	---	
					Brz, Św 36l, Bk 27l, 1-w cz. C kępa 0.13 ha Db 111l.											243	910	48,2	
					1 szt.,													12,9	
					ST. STABILNY		PRZES	DB	111			40	24		3		30		
g	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	52		1,02	23	22	31.19	11	378	1195	39,3	TPP-3.16
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDbr, ps, **ZR.**	DB-SO												12,4	ODN-IIP-3.16
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe,	(cz zg)													
					bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Św 52l, So, Św 40l, podsz.: św,														
					brz, db na 50%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% BMśw.														
h	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	6		1,00		1	21.03	11				CW-0.94
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	5				2	34.56					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(zg)													
					bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 1., zmiesz. pas,,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 40% BMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149																			
i	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.3., podsz.: św, jał, kru, db, so na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.13 ha Db 111l. Św 60l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.13 ha Św 60l. Db 111l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.09 ha Św 60l. Db 111l. 1 szt. 4-w cz. NW kępa 0.06 ha Św 60l. Db 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.S DB ŚW	18 111 60		0,30	45 17	4 27 16	23.80	11 2 4		150 5 --- 155		ODN-ZŁOŻ-1.24 PIEL-1.24 CP-0.67
j	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., podsz.: św, jał, brz, so, db na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMśw.	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.B SO	15 111		0,20	39	4 27	26.54	11 2		25		ODN-ZŁOŻ-0.97 PIEL-0.97 CP-0.25
k	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 111l, Db 75l, Św 55l, podsz.: jał, db, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,00	37	26	24.69	3	396	95	1,9 7,9	BRAK WSK-0.24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149																			
l	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl//, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 111l, Db 80l, Św 70l, Db, Św, Brz 55l, podsz.: św, db, jał, brz, kru na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw, 10% Bśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	111		1,21	42	29	27.71	3	547	790	13,8 9,6	AGROT-0.45 IIIA-30%-1.44 ODN-ZŁOŻ-0.45
~b			0,36		**RP:** DROGI L														
	26,03		0,36		= 26,39												3792	135.8	
	26,03		0,36		= 26,39 Obr. ew. Laski (0004)														
	26,03		0,36		= 26,39 Gmina Śliwice (052)														
	26,03		0,36		= 26,39 Powiat tucholski (16)														
	26,03		0,36		= 26,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
150					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs So 70l, Św 53l, podsz.: św, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.20 ha Db.c,Brz,Db 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	53 53		0,68	23 24	20 20	28.80 26.16	21	199 20 --- 219	275 30 --- 305	10,9 0,8 --- 11,7 8,4	TPP-1.39
b	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 4l, podsz.: jrz, rok, bez.k, ber na 10%, 1-w cz. W kępa 0.19 ha Db 60l. So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.B 1 BRZ 1 ŚW SO	3 19 4 4 130		1,00	 39	 6 1 27	27.30 29.04 	11 2	 70	 	 	CW-1.66 CP-0.45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150 c	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Brz, Św, Db.c 96l, Św 80l, Db.c, Brz, Św 70l, podsz.: św, brz, db na 60%, 1-w cz. N kępa 0.40 ha So 20l. Db.b,Św 21l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0.08 ha So 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	96 55		1,10	36 15	27 15	27.52 26.23	2 4	447 21 --- 468	1420 65 --- 1485	28,0 5,0 --- 33,0 10,4	BRAK WSK-3.18 CP-0.48
d	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 96l, Db 60l, Św 40l, podsz.: św, jał, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,95	31	24	24.53	3	362	925	21,0 8,2	TPP-2.56
f	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** Bw, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz 96l, podsz.: św, jał, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,95	26	24	24.53	4	362	1255	28,3 8,2	TPP-3.46
g	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Lp 18l, Md, Św, Brz, Gb 17l, podsz.: św, jrz, db na 20%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha So 150l. Św 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw, 10% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BK SO ŚW	17 27 19 150 100		1,00	 9 48 37	6 9 6 29 25	27.01 26.69 36.36	12 2 3	 15	 30 35 2 --- 37	 4,0 2,1	CP-1.93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150																			
h	4,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	2 PIĘTR												
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, ps//, pg, **ZR.**	DB-SO	IP	9 SO	96		0,97	39	28	28.52	2	394	1930	40,2	TPP-4.90
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, orl.pos,	(zg)		1 DB	96			38	26	26.47	3	43	210	5,4	
					bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.2., IP zmiesz. kęp, mjs Św,											437	2140	45,6	
					Db.c, Brz 96l, Brz, Db.c, Św, Db 70l, IIP zmiesz. grp,,													9,3	
					podsz.: św, brz, db, jał, jrz na 50%,		IIP	6 ŚW	55		0,04	16	16	27.27	4	6	30	2,9	
					ST. STABILNY,			4 ŚW	40			10	11	27.58	4	4	20	1,7	
					Info: 25% BMśw.											---	---	---	
																10	50	4,6	
																		0,9	
~a			0,02		**RP:** LINIE														
~c			0,30		**RP:** DROGI L														
	19,84		0,32		= 20,16												6297	148.2	
	19,84		0,32		= 20,16 Obr. ew. Laski (0004)														
	19,84		0,32		= 20,16 Gmina Śliwice (052)														
	19,84		0,32		= 20,16 Powiat tucholski (16)														
	19,84		0,32		= 20,16 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
151					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	0,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	131		1,04	45	27	23.70	2	407	50	0,8	BRAK WSK-0.12
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												6,7	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe,	(zg)													
					rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.7., mjs Brz, Db, Św 65l, podsz.: jał, św, brz,														
					so, db na 40%,														
					ST. STABILNY														
b	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	12		1,00		4	27.17	12				CP-1.09
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB	13				4	28.75					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(zg)		1 BK	13				4	40.21					
					bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,			1 DB	30			9	11	27.63		5	5	0,9	
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św 12l, 1-w cz. C													0,8	
					kępa 0.09 ha Db,Db.c 30l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151 c	10,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl//, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.2., IP zmiesz. grp, mjs Św, Db.c, Os 99l, IIP zmiesz. grp, mjs Db.c 70l, Św 50l, podsz.: św, db, brz, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	2 PIĘTR												AGROT-3.30
							IP	8 SO	99		0,93	44	28	28.13	2	351	3825	75,1	IVD-30%-10.90
								1 DB	99			38	27	27.11	3	32	350	11,7	ODN-ZŁOŻ-3.30
								1 BRZ	99			43	29	29.07	3	32	350	3,5	
																---	---	---	
																415	4525	90,3	
																		8,3	
							IIP	7 ŚW	60		0,20	19	16	25.66	4	48	525	28,5	
								2 ŚW	70			24	22	28.61	4	16	175	8,2	
								1 DB	70			23	20	24.72	4	5	55	3,6	
																---	---	---	
																69	755	40,3	
																		3,7	
d	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, ps//, pg, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Św, Md 68l, podsz.: św, db, brz, jał, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO	68		0,89	28	26	31.22	22	356	340	9,1	TPP-0.96
								1 BRZ	68			30	25	28.41		31	30	0,5	
																---	---	---	
																387	370	9,6	
																		10,0	
							PODRII	ŚW	20	nat	0,20		4	28.04	23				
f	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 68l, podsz.: db, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,98	23	20	25.16	11	324	400	12,0	TPP-1.23
																		9,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151 g	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 99l, Db, Brz 70l, Św, Brz 40l, podsz.: św, brz, jał, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,96	32	24	24.13	3	362	415	9,2 8,1	TPP-1.14
h	5,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.2., IP zmiesz. grp, mjs Brz, Św 99l, Db.c 60l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: św, jał, db, jrz, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% LMśw, 5% Bśw.	110/110 SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	9 SO 1 DB 5 ŚW 4 DB 1 BRZ	99 99 60 70 60		1,11 0,26	36 37 14 16 17	27 25 13 15 18	27.13 25.12 22.34 19.86 22.61	2 3 4 4 4	447 32 --- 479 27 21 5 --- 53	2280 165 --- 2445 140 105 25 --- 270	44,0 5,9 --- 49,9 9,8 11,4 6,1 1,2 --- 18,7 3,7	TPP-5.10
i	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Db 40l, podsz.: św, db, jał na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	66 66		0,91	25 28	23 23	28.64 26.71	11	314 31 --- 345	385 40 --- 425	11,3 0,7 --- 12,0 9,8	TPP-1.23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151					Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
j	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 54l, podsz.: św, db, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Bk 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	54		0,99	22	20	28.52	22	328	885	30,5 11,3	TPP-2.70 CP-0.10
~a			0,58		Obr. ew. Laski (0004) **RP:** DROGI L														
	24,47		0,58		= 25,05												10545	274.2	
	2,70				= 2,70 Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
	21,77		0,58		= 22,35 Obr. ew. Laski (0004)														
	24,47		0,58		= 25,05 Gmina Śliwice (052)														
	24,47		0,58		= 25,05 Powiat tucholski (16)														
	24,47		0,58		= 25,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
152					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl//, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św 38l, podsz.: św, brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		1,15	17 18	18 19	31.91 29.80	11	300 23 --- 323	580 45 --- 625	24,8 2,0 --- 26,8 13,9	TWP-1.93
b	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 100l, Brz 86l, Db, Brz 70l, Db 50l, podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,08	26	23	24.97	4	402	1470	35,1 9,6	TPP-3.66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152																			
c	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	11		1,00		3	24.79	11				TWP-1.23
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB	25			7	6	23.21		10	45	5,7	CP-3.29
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr,	(zg)												1,3	
					orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, mło złoż,		PRZES	SO	146			42	29		2		80		
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Św 13l, Brz 12l, Md 11l, podsz.: db, so, brz na 20%, 1-kępa 0.25 ha So 146l. 3 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 5% LMśw.														
d	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	2 PIĘTR												TPP-1.37
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 NE, **Gl.** RDbr, pg, **ZR.**	DB-SO	IP	7 SO	96		0,89	39	28	28.52	3	277	380	8,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr,	(zg)		2 DB	96			32	23	23.51	3	74	100	2,6	
					orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,			1 BRZ	96			34	28	28.30	3	32	45	0,4	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.2., IP zmiesz. dkęp, mjs Św 96l, IIP mjs Ol, Św 65l, Św 45l, podsz.: św, brz, ol, db, os na 70%,											---	---	---	
																383	525	11,2	
																		8,2	
					ST. STABILNY,		IIP	DB	70		0,22	19	18	22.82	4	53	75	4,4	
					Info: 40% BMśw.													3,2	
f	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	20		1,00	7	8	28.55	11	30	65	11,7	TWP-2.14
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDbr, pg, **ZR.**	DB-SO		3 DB	28			10	11	28.65		20	45	5,3	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		2 BK	20				6	34.61					
					tśl.mdr, ksm.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,											---	---	---	
																50	110	17,0	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md, Jw, Lp, Gb 20l,														7,9	
					podsz.: brz, db, jał na 40%, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 146l. Św,Db 80l. 1 szt.,		PRZES	SO	146			46	28		3		40		
					ST. STABILNY														
g	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	6		1,00		1	21.03	12				CP-0.59
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 NE, **Gl.** RDbr, pg, **ZR.**	SO-DB		2 DB.B	19				6	27.30					CW-2.35
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe,	(cz zg)	PRZES	SO	145			48	28		2		40		
					orl.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz nat, upr złoż,														
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, pjd Bk 7l, Brz 6l, Md 5l, podsz.: brz, św, db, so na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.15 ha So 145l. Św 35l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152 h	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl//, pg, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db, Św, Ol, Ol.s 38l, podsz.: brz, db, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 MD 1 BK	38 38 38		1,25	17 26 7	18 21 9	31.91 34.44 24.72	11	231 69 12 --- 312	310 90 15 --- 415	14,2 3,7 1,2 --- 19,1 14,3	TPP-1.34
i	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Św 38l, podsz.: brz, jał, so, bk, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		1,20	16 15	15 16	28.37 26.33	11	242 23 --- 265	470 45 --- 515	23,2 1,9 --- 25,1 12,9	TWP-1.94
j	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** RDbr, pg, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, wrz.pos, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 26l, Jw 19l, Lp 18l, Gb 17l, podsz.: brz, os, db, św na 50%, 1-w cz. S kępa 0.13 ha Db 100l. So 146l. Brz 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	4 SO 3 DB 1 MD 1 BK 1 BK SO DB BRZ	18 28 18 28 19 146 100 120		1,00	 12 10 10 46 34 44	6 13 9 13 6 30 22 26	26.07 30.91 31.94 42.76 36.36 	21 2 3 3	 30 5 5 --- 40 	 50 10 10 --- 70 30 4 3 --- 37	 4,9 1,9 2,0 --- 8,8 5,2 	CP-0.90 TWP-0.85
k	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDbr, pg, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, bor.czr, tśl.mdr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Dg 96l, Dg 75l, Db.c, Db 70l, Św 65l, Św 40l, podsz.: św, jał, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	96 96 96		0,95	41 38 39	28 27 28	28.52 27.46 28.30	2 3 3	298 85 43 --- 426	845 240 120 --- 1205	17,8 6,3 1,0 --- 25,1 8,9	TPP-2.83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152																			
l	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	28		1,00	10	11	28.65	11	26	40	5,1	TWP-1.54
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 N, **GI.** RDbr, pg, **ZR.**	SO-DB		3 SO	19				8	29.43					
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		2 BK	19				6	36.36					
					śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,			1 MD	19			12	11	33.78		5	10	1,9	
					mło złoż,											---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk 28l, Jw, Kl, Gb, Lp 19l,											31	50	7,0	
					podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha													4,5	
					Db,Gb,Lp 90l. So 146l. 1 szt.,		PRZES	SO	146			41	28		2		35		
					ST. STABILNY			GB	90			24	21		4		3		
								DB	90			35	22		3		3		
								LP	90			39	22		4		1		

																	42		
m	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	2 PIĘTR												AGROT-0.57
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDbr, pg, **ZR.**	DB-SO	IP	8 SO	99		0,96	38	28	28.13	2	341	490	10,1	IIIB-40%-1.43
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		2 DB	99			39	25	25.12	3	85	120	3,0	ODN-ZŁOŻ-0.57
					orl.pos, bor.czr, mal.włś, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,	20										---	---	---	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.2., IP zmiesz. grp, mjs Brz											426	610	13,1	
					99l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 55l, podsz.: św, db, jał,													9,2	
					brz, jrz na 30%,		IIP	5 ŚW	55		0,21	16	15	26.23	4	27	40	2,8	
					ST. STABILNY			3 DB	70			17	14	18.83	4	11	15	1,0	
								2 ŚW	70			22	19	25.79	4	16	25	1,1	
																---	---	---	
																54	80	4,9	
																		3,4	
n	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	39		0,98	21	18	31.47	22	138	135	6,1	TPP-0.97
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SW, **GI.** RDbr, pg, **ZR.**	SO-BK		2 MD	39			23	20	33.28		69	65	2,3	CW-0.97
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		2 ŚW	39			13	14	31.31		29	30	2,7	
					orl.pos, śmł.spe, tśl.mdr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,	Przeb. C		1 BRZ	39			20	19	29.38		23	20	0,9	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db 39l, podsz.: św, brz											---	---	---	
					na 20%,											259	250	12,0	
					ST. STABILNY													12,4	
							PODS	BK	7		0,80				22				
					Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
o				0,05	**RP.** DROGI l (Dr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152																			
p	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., podsz.: czm, brz, jał, jrz, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 6 BK 3 BK 1 ŚW	61 20 26 26	 sad sad sad	0,90 0,40	25	22 6 8 9	28.77 34.61 32.74 32.54	12 12	335	970	30,0 10,3	TPP-2.90 CP-1.20
r	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., podsz.: db, jał na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,81	33	24	27.84	22	325	185	5,0 8,8	TPP-0.57
~a			0,57		Obr. ew. Laski (0004) **RP:** DROGI L														
	31,70		0,57	0,05	= 32,32												7439	250.3	
	3,47			0,05	= 3,52 Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
	28,23		0,57		= 28,80 Obr. ew. Laski (0004)														
	31,70		0,57	0,05	= 32,32 Gmina Śliwice (052)														
	31,70		0,57	0,05	= 32,32 Powiat tucholski (16)														
	31,70		0,57	0,05	= 32,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
153					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tśl.mdr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Św 109l, Db 90l, Św 65l, Św, Db 40l, podsz.: św, jał, db, brz na 50%, 1-od gnia 1.02 ha Db.b 8l. 4 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 109 8	 sad	 0,96 0,30	37	 29 1	 27.93 22.45	 2 11	435	1475	 28,0 8,3	AGROT-2.37 IIIAU-80%-3.39 ODN-ZŁOŻ-2.37 CP-1.02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153																			
b	8,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Św 111l, Św, So.we 91l, Db 75l, Św, Brz 40l, podsz.: św, jał, brz, db na 60%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha Db,Bk 25l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha Św,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	91		0,86	33	30	31.20	2	426	3730	79,5 9,1	TPP-8.75 CP-0.09
c	6,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Św, Os 91l, Św, Db 65l, podsz.: jał, św, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,07	29	23	24.22	3	394	2425	56,1 9,1	TPP-6.16
d	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** RDbr, pg, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, tnk.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św, Os 109l, Jd 90l, Św, Jd 70l, Św 50l, podsz.: św, brz, gb, so na 70%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB 5 SO	109 109		1,11	46 48	29 30	28.10 28.94	11	291 268 --- 559	970 895 --- 1865	20,1 15,6 --- 35,7 10,7	TPP-3.34 CP-0.12
f		0,58			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** RDbr, pg, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** naga	SO-DB													BRAK WSK-0.58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153																			
g	5,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Bk 16l, Wz, Jw 3l, mjs Św, Gb, Lp 3l, podsz.: śl.a, bez.k, ber, db na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.27 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.B 1 BK 1 MD SO	2 15 3 3 111		1,00	 49	 4 28	26.54	11 2		 110		PIEL-4.00 CP-1.10
h	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 111l, Db 80l, Bk 70l, podsz.: św, jał, db, bk na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	111		1,13	38	28	26.70	2	489	710	13,0 9,0	AGROT-0.45 IIIA-30%-1.45 ODN-ZŁOŻ-0.45
~a			0,86		**RP:** DROGI L														
	28,41 28,41 28,41 28,41 28,41	0,58 0,58 0,58 0,58 0,58	0,86 0,86 0,86 0,86 0,86		= 29,85 = 29,85 Obr. ew. Laski (0004) = 29,85 Gmina Śliwice (052) = 29,85 Powiat tucholski (16) = 29,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												10315	212.3	
154					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	7,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Św 81l, Brz, Db, Św 50l, podsz.: jał, św, db, czm na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,13	29	25	27.78	4	469	3670	85,3 10,9	TPP-7.83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154																			
b	11,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz 110l, So, Db, Os 95l, Db, Brz, Md, Bk, Gb, Os 76l, Św, Db, Bk 40l, podsz.: św, jał, bk, czm, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODRII PODS	SO BK BK	76 26 3	 sad	0,90 0,20 0,20	29	25 8	28.65 32.74	11 12 11	376	4505	115,7 9,7	TPP-11.98 PIEL-3.00
c	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 85l, Św, Db 60l, Św 40l, podsz.: db, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (niezg)	DRZEW	5 MD 5 SO	85 85		0,89	36 34	28 26	30.20 28.12	3 3	179 190 --- 369	220 230 --- 450	5,8 5,5 --- 11,3 9,3	TPP-1.22
d	6,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db 110l, Db, Md, Os, Św 81l, podsz.: czm, św, db, jał, kru, brz na 60%, 1-w cz. SE kępa 0.40 ha So,Brz 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	81 81		1,03	34 29	25 25	27.78 26.71	3 4	402 22 --- 424	2565 140 --- 2705	58,5 3,1 --- 61,6 9,7	TPP-6.38
f	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. rzęd, mjs Db, Md 81l, podsz.: brz, św, jał, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	81 81		1,11	24 25	22 22	24.77 23.70	4 4	369 22 --- 391	710 40 --- 750	17,3 1,0 --- 18,3 9,5	TPP-1.93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154																			
g	0,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Db 80l, podsz.: db, jał, brz, św na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BRZ	61 61 130		0,96	28 26 49	22 18 23	28.77 24.69 21.32	12	262 21 42 --- 325	5	0,1 --- 0,1 10,0	BRAK WSK-0.01
~a			0,78		**RP:** DROGI L														
	29,35		0,78		= 30,13												12085	292.3	
	29,35		0,78		= 30,13 Obr. ew. Laski (0004)														
	29,35		0,78		= 30,13 Gmina Śliwice (052)														
	29,35		0,78		= 30,13 Powiat tucholski (16)														
	29,35		0,78		= 30,13 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
155					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	7,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 81l, Db 60l, Św 30l, podsz.: św, db, jał na 50%, 1-w cz. C d luka 0.05 ha Bk 10l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0.05 ha Bk 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,08	33	26	28.77	3	469	3620	83,3 10,8	TPP-7.72 CP-0.10
b	5,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Db 91l, Św, Db, Brz 55l, podsz.: jał, św, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	91 91		1,15	30 29	26 24	27.22 24.72	3 3	426 43 --- 469	2290 230 --- 2520	50,0 2,3 --- 52,3 9,7	TPP-5.38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155																			
c	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, pjd Św 8l, Brz 7l, mjs Gb, Lp 19l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.11 ha Md,Św 45l. So,Md 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 MD SO MD MD	7 19 7 110 110 45		1,00	 49 46 17	1 7 3 28 28 16	18.79 29.04 31.93	11 2 2 4		 16 2 3 --- 21		CP-1.93
d	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 58l, mjs Db, Os 58l, podsz.: db, jał, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,96	22	21	28.49	11	338	1290	41,6 10,9	TPP-3.82
f	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 71l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,99	22	20	24.55	11	325	540	15,8 9,5	TPP-1.66
g	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 58l, podsz.: jał, db, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,99	21	19	26.40	11	308	1255	42,8 10,5	TPP-4.07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155																			
h	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 96l, Św 55l, mjs Db 170l, Db 120l, Db, Db.c, Os 96l, Db 40l, podsz.: św, jał, db, lsz na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,96	39	28	28.52	2	436	1670	34,6 9,0	TPP-3.83
~a			0,81		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
	28,41		1,11		= 29,52												10916	270.4	
	28,41		1,11		= 29,52 Obr. ew. Laski (0004)														
	28,41		1,11		= 29,52 Gmina Śliwice (052)														
	28,41		1,11		= 29,52 Powiat tucholski (16)														
	28,41		1,11		= 29,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
156					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 10% owady, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Md 60l, podsz.: jał, brz, św, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,93	21	20	26.95	12	308	710	23,3 10,1	TPP-2.30
b	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **U.** 10% owady, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 54l, podsz.: św, jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	54	upr	1,05	19	19	27.45	12	328	1390	48,5 11,4	TPP-4.24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156																			
c	6,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **Gl.** RDbr, pls///, gz, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 130l, Db, Brz 98l, Bk 60l, Św 50l, Brz 45l, podsz.: czm, db, jał, brz, jrz na 50%, 1-w cz. W kępa 0.22 ha Db,Bk 31l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	98		1,06	36	28	28.26	2	479	3345	66,7 9,6	TPP-6.98
d				0,26	**RP.** DROGI I (Dr)														
f	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **U.** 10% owady, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 60l, mjs Db 90l, Ol 80l, Db, Gb, Os, Ol 60l, podsz.: czm, lsz, jał, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	60		1,00	24	23	30.04	11	388	825	24,6 11,6	TPP-2.12
g	4,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 11 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **U.** 20% owady, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Gb, Ol, Bk 70l, Md, Db, Os, Św 54l, Brz 45l, podsz.: lsz, czm, jał, św, brz na 40%, 1-w cz. C bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Db ,Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 10% Lśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	54 54	upr	1,01	24 22	23 23	31.63 29.06	21	318 60 --- 378	1480 280 --- 1760	46,2 7,2 --- 53,4 11,5	TPP-4.66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156																			
h	9,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** BRwy, pg//, gl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 130l, Db, Brz 98l, Św 70l, Db, Brz 65l, Św 50l, podsz.: czm, lsz, jał, św, db na 50%, 1-w cz. E bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw, 10% Lśw	110/110 SO-DB (niezg) 30	DRZEW	SO	98		1,06	37	28	28.26	2	479	4315	86,1 9,6	AGROT-1.80 IVD-20%-9.01 ODN-ZŁOŻ-1.80
~a			0,51		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	29,31		0,68	0,26	= 30,25												12345	302.6	
	29,31		0,68	0,26	= 30,25 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	29,31		0,68	0,26	= 30,25 Gmina Śliwice (052)														
	29,31		0,68	0,26	= 30,25 Powiat tucholski (16)														
	29,31		0,68	0,26	= 30,25 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
157					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	8,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDbr, pls///, gz, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., pjd Db 70l, mjs Db 130l, Db, Brz 96l, Brz 70l, Św 50l, podsz.: jał, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (niezg) 30	DRZEW PODR	SO DB	96 10	 nat	0,98 0,40	31	27 1	27.52 19.16	3 11	426	3470	73,1 9,0	IVD-20%-8.14 ODN-ZŁOŻ-1.60
b				0,33	**RP.** DROGI I (Dr)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157																			
c	8,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	96		0,90	31	29	29.52	3	426	3510	72,6	IVD-20%-8.24
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.**	DB-SO												8,8	ODN-ZŁOŻ-1.70
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos,	(zg)	PODR	DB	10	nat	0,30		1	19.16	11				
					trawy, **U.** 20% owady, **C.** drz nat,	30													
					D. zw.: 0.8., pjd Db, Brz 96l, mjs Db, Św, Brz 70l, Db 55l, Św 50l, podsz.: jał, db, brz, św na 20%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 5% LMśw.														
d	11,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	96		0,71	34	29	29.52	2	298	3295	73,7	AGROT-2.20
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO-DB		1 DB	96			31	25	25.49	3	32	355	9,4	IVD-20%-11.05
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-2.20
					trawy, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz,	30										330	3650	83,1	CP-2.00
					D. zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Db 130l, Db, Św 70l, Db													7,5	
					55l, Św 50l, Św 35l, podsz.: św, db, bk, jał, lsz na 40%,		PODR	BK	23	sad	0,30		6	30.22	22				
					ST. STABILNY														
f	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	96		0,69	38	30	30.51	1	234	465	10,3	ODN-ZŁOŻ-0.40
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** BRwy, gp, **P.** zad, **R.**	DB		2 BRZ	96			36	27	27.30	2	53	105	1,1	IVD-20%-1.98
					trawy, dzi.spe, mal.włś, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz,	(niezg)		1 DB	130			42	28	25.18	2	37	75	1,4	AGROT-0.40
					D. zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Św 40l, mjs Dg 96l, Św	30										---	---	---	
					70l, Os, Św, Dg 50l, podsz.: św, brz, bez.k, bk, jrz na 40%,											324	645	12,8	
					ST. STABILNY													6,5	
~c			0,42		**RP:** DROGI L														
	29,41		0,42	0,33	= 30,16												11275	241.6	
	29,41		0,42	0,33	= 30,16 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	29,41		0,42	0,33	= 30,16 Gmina Śliwice (052)														
	29,41		0,42	0,33	= 30,16 Powiat tucholski (16)														
	29,41		0,42	0,33	= 30,16 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)															
a	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 91l, Db 70l, Brz 60l, podsz.: jał, brz, św na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91	gdn	0,97	29	27	28.21	2	426	755	16,5 9,3	TPN-1.77
b				0,03	**RP.** DROGI I (Dr)														
c	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db 91l, podsz.: jał, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,78	29	26	27.22	3	330	35	0,8 8,0	BRAK WSK-0.10
d				0,36	**RP.** DROGI I (Dr)														
f	11,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 20% owady, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 91l, Db, Św 70l, podsz.: jał, brz, db, św na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91	gdn	1,06	28	27	28.21	3	468	5535	117,6 9,9	TPN-11.83
g	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 91l, Brz 60l, podsz.: jał, św, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91	gdn	1,06	29	27	28.21	2	468	840	17,9 9,9	TPN-1.80
h				0,58	**RP.** DROGI I (Dr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158																			
i	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 86l, Db, Św 60l, podsz.: jał, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,28	26	25	26.97	2	525	2085	45,3 11,4	TPP-3.97
j	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, podsz.: jał, św na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.23 ha So,Brz 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	140/140 DB-SO (zg) 10	DRZEW PRZES	9 DB 1 BK SO BRZ	19 19 108 108	sad sad	0,20	34 31	5 6 27 26	25.32 36.36	22 2 3		30 8 --- 38		Działka nr 1: PIEL-3.19 CP-1.16 ODN-ZŁOŻ-3.19
k	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św 18l, Ol.s 17l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.18 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 17 111	sad sad	1,00	29	5 7 26	25.46 26.60	11 3		40		CP-1.96
l	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 108l, Db 71l, Św 51l, podsz.: jał, św, brz, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	108	gdn	1,17	33	27	26.03	2	489	595	11,2 9,2	IB-95%-1.22 ODN-ZRB-1.22
~a			0,20		**RP:** LINIE														
~c			0,42		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158																			
	26,95		0,62	0,97	= 28,54												9923	209.3	
	26,95		0,62	0,97	= 28,54 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	26,95		0,62	0,97	= 28,54 Gmina Śliwice (052)														
	26,95		0,62	0,97	= 28,54 Powiat tucholski (16)														
	26,95		0,62	0,97	= 28,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
159					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	7 SO	26		1,14	11	10	27.65	11	93	105	9,5	TWP-1.12
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.**	SO		2 BRZ	26			10	12	27.40		26	30	2,3	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)		1 SO	38			15	14	27.13		26	30	1,4	
					bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Brz 38l, podsz.: brz, db, św na 10%,											145	165	13,2	
																		11,8	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	141			36	23		2		20		
								SO.WE	141			32	21		2		4		

																	24		
b	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	46		0,92	17	18	28.82	12	268	395	16,2	TPP-1.47
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.**	SO												11,0	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					trawy, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 1., mjs Brz, Św, Md 46l, podsz.: brz, św, db na 10%,														
					ST. STABILNY														
c	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	19	sad	1,00		9	31.34	12				CP-0.83
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pls, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	19	sad		8	10	30.24		10	10	0,8	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, czw.pos,	(cz zg)												1,0	
					rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	130			37	26		2		30		
					D. zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Lp 20l, Kl 19l, Bk 16l, Św 15l, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 130l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159																			
d	23,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Św, So.we, Md 86l, Św 60l, Brz, Św 50l, Brz 40l, podsz.: św, jał, db, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0.04 ha Brz 45l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.11 ha Brz,Św 45l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.48 ha So,Św,Brz 45l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.24 ha Św,Md,Brz,So 45l. 1 szt. 5-w cz. C kępa 0.19 ha Św,Brz,Md 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,18	29	27	28.96	3	525	12350	264,4 11,2	TPP-23.52
g	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św 46l, podsz.: św, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	46		1,00	18	18	28.82	12	289	190	7,7 11,7	TPP-0.66
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** LINIE														
	27,60		0,52		= 28,12												13164	302.3	
	27,60		0,52		= 28,12 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	27,60		0,52		= 28,12 Gmina Śliwice (052)														
	27,60		0,52		= 28,12 Powiat tucholski (16)														
	27,60		0,52		= 28,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
160					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Md 71l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		1,08	19	20	24.55	22	355	1570	44,9 10,2	TPP-4.42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160 b	8,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 63l, Św 40l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,08	17	18	24.14	22	314	2790	91,8 10,3	TPP-8.88
c	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, Brz 57l, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,91	18	17	24.50	22	249	920	34,6 9,4	TPP-3.69
d	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 50l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,84	15	14	22.99	12	175	185	9,0 8,5	TPP-1.06
f	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św, Ol.s 39l, podsz.: jał, db, brz, bk na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	39		1,23	16	15	27.95	22	277	1000	48,2 13,4	TWP-3.61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160																			
g	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Jw 25l, Lp, Md, Gr, Św, Db 14l, 1-w cz. C kępa 0.24 ha Brz 70l. Db 90l. So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BRZ SO BRZ DB	14 25 14 130 70 90	sad sad sad	1,00	50 22 36	4 8 6 25 15 16	24.63 26.44 28.09	21 3 4 3		15 7 2 --- 24		CP-3.60
h	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Ol.s 44l, podsz.: św, jał, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW	SO	44		0,73	18	17	28.39	22	196	290	13,7 9,2	ODN-IIP-0.40 TPP-1.49
~a			0,15		**RP:** LINIE														
	26,75		0,15		= 26,90												6779	242.2	
	26,75		0,15		= 26,90 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	26,75		0,15		= 26,90 Gmina Śliwice (052)														
	26,75		0,15		= 26,90 Powiat tucholski (16)														
	26,75		0,15		= 26,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
161					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 25l, So 10l, Św 7l, Md 6l, 1-w cz. SW kępa 0.13 ha So 121l. Db 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 1 BK 1 BRZ SO DB	5 19 7 6 121 80	sad sad sad sad	1,00	35 26	1 3 1 2 27 16	23.85 20.13 30.63 30.00	11 2 4		15 1 --- 16		CP-2.36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161																			
b	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Św 70l, Brz, Md 44l, podsz.: św, jał, ol, brz na 30%, 1-w cz. NE d luka 0.21 ha Db.b 5l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 40% LMw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 ŚW 2 OL BRZ SO	44 44 44 85 120		0,75	19 16 16 30 53	20 17 17 25 24	31.72 32.07 25.85 	22 3 2	144 52 31 --- 227 	165 60 35 --- 260 6 4 --- 10	7,1 2,7 1,8 --- 11,6 10,1	PIEL-0.21
c	7,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., pjd Brz 93l, Św 60l, mjs Db, Ol 93l, Bk 80l, Lp, Db 70l, Brz 60l, Św, Brz 40l, podsz.: jał, św, brz, jrz, głg na 40%, 1-w cz. N d przez 0.30 ha Db 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,75	35	27	27.93	2	330	2565	59,0 7,6	TPP-7.77 PIEL-0.30
d	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 80l, Brz, Md 63l, Brz, Bk 50l, Św 40l, podsz.: św, jał, bk na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,08	21	23	29.32	12	419	1475	41,9 11,9	TPP-3.52
f	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 S, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 45l, podsz.: jał, św, bk na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	55		1,18	20	22	30.32	12	438	845	25,9 13,4	TPP-1.93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161																			
g	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 90l, Brz 71l, Św, Db 40l, podsz.: jał, św, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,94	23	25	29.60	12	396	1475	38,9 10,5	TPP-3.72
h	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Md, Bk 64l, Św 40l, podsz.: jał, św, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	64 150		1,00	24 60	23 23	29.09	12 3	387	1460 6	42,0 11,1	TPP-3.77
i	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 55l, Św 40l, podsz.: jał, św, brz, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	55		1,18	23	22	30.32	12	438	1200	36,7 13,4	TPP-2.74
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
	26,96		0,26		= 27,22												9312	256	
	26,96		0,26		= 27,22 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	26,96		0,26		= 27,22 Gmina Śliwice (052)														
	26,96		0,26		= 27,22 Powiat tucholski (16)														
	26,96		0,26		= 27,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
162					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 S, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 71l, podsz.: jał, św, bk na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,89	26	25	27.78	2	369	1210	30,0 9,1	TPP-3.28
b	8,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Md, Św 71l, Św 40l, podsz.: jał, św, brz, db na 10%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha So 100l. Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	71 29	 sad	0,84 0,30	25	25 8	29.60 29.48	22 11	355	3125	84,7 9,6	TPP-8.80 CP-2.60
c	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: jał, bk na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,08	19	20	28.24	12	358	655	21,8 11,9	TPP-1.83
d	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., pjd Św 65l, mjs Brz 101l, podsz.: jał, św na 10%, 1-w cz. N od gnia 0.23 ha Db.b 17l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.18 ha Bk 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 10	KDO DRZEW PODR	 SO 6 DB 4 BK	 101 17 17	 sad sad	 0,78 0,20	35	 26 4 4	 25.87 24.65 30.95	 3 11	318	640	 14,4 7,1	AGROT-1.61 IIIAU-95%-2.02 ODN-ZŁOŻ-1.61 CP-0.41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna						Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
162																			
f	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, So.we 81l, Db, Św 70l, Św 40l, podsz.: jał, św, czm, jrz, bk na 30%, 1-w cz. SW d luka 0.04 ha Bk 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,89	30	25	27.78	2	369	1340	33,2 9,1	TPP-3.63
g	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 52l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	52 25	 sad	1,08 0,80	23	21 2	30.14 12.48	12 12	378	1345	45,0 12,6	TPP-3.56 CP-3.56
i	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Db, Brz, Św, Md 33l, 1-w cz. W kępa 0.09 ha So 75l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha So 75l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.21 ha So 75l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.05 ha So 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	33 75		1,22	12 23	13 19	28.10	12 3	219	505 60	30,5 13,3	TWP-2.30
~a			0,29		**RP:** LINIE														
	25,42		0,29		= 25,71												8880	259.6	
	25,42		0,29		= 25,71 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	25,42		0,29		= 25,71 Gmina Śliwice (052)														
	25,42		0,29		= 25,71 Powiat tucholski (16)														
	25,42		0,29		= 25,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 71l, Brz 40l, podsz.: jał, bk, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,65	26	25	29.60	12	274	1110	32,4 8,0	TPP-4.06
b	8,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Św 64l, podsz.: jał, bk, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,89	22	23	29.09	12	345	2805	83,2 10,2	TPP-8.13
c	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 54l, podsz.: jał, brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	54		1,08	21	20	28.52	12	358	1255	42,1 12,0	TPP-3.50
d	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, podsz.: jał, brz, czm na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43		0,96	17 18	18 17	29.89 25.68	12	247 21 --- 268	930 80 --- 1010	39,9 3,0 --- 42,9 11,4	TPP-3.77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163																			
f	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	34		1,14	13	14	28.92	11	184	650	36,7	TWP-3.53
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.**	SO		1 BRZ	34			11	13	24.36		17	60	3,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr,	(zg)		1 DB	34			7	9	23.31		6	20	2,4	
					rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św, Md 34l, podsz.: czm,											207	730	42,3	
					jał, brz na 20%, 1-w cz. N luka 0.03 ha 1 szt.,													12,0	
					ST. STABILNY														
g	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	12	sad	1,00		3	23.40	21				CP-3.15
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.**	DB-SO		3 DB	25	sad		7	7	24.91		4	15	5,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **U.** 20%	(zg)		1 BRZ	12	sad			6	31.46					
					klimat, **C.** mło złoż, drz sadz,													1,6	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Jb 25l, Md, Św,		PRZES	SO	171			47	25		3		60		
					Bk 12l, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 171l. Brz 70l. So			SO	50			14	13		4		10		
					50l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.02 ha So 171l. So 50l.			BRZ	70			27	21		3		8		
					Brz 70l. So 80l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.24 ha So 171l.			SO	80			26	20		3		7		
					Brz,So 50l. Brz 70l. 1 szt. 4-w cz. N luka 0.11 ha 1			BRZ	50			16	13		4		2		
					szt.,			ŚW	70			32	17		3		1		
					ST. STABILNY,												---		
					OP. Płaty roślinności: sas.łąk												88		
h		0,30			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	DB-SO													BRAK WSK-0.30
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls, **P.** ścio														
~a			0,29		**RP:** LINIE														
	26,14	0,30	0,29		= 26,73												7013	248	
	26,14	0,30	0,29		= 26,73 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	26,14	0,30	0,29		= 26,73 Gmina Śliwice (052)														
	26,14	0,30	0,29		= 26,73 Powiat tucholski (16)														
	26,14	0,30	0,29		= 26,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
164					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164 a	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 76l, Św 60l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,90	26	25	28.65	12	376	1190	30,6 9,7	TPP-3.17
c	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 69l, Brz 40l, podsz.: jał, św, brz, bk, db na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.13 ha So 57l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	69		0,76	25	25	30.01	12	324	1610	45,3 9,1	TPP-4.97
					Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
d	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 71l, podsz.: jał, db, brz, św na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Db	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,98	23	24	28.61	12	396	1070	28,4 10,5	TPP-2.70
f	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 49l, podsz.: jał, db, brz, kru na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.13 ha Św,So 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	49		0,84	19	20	30.01	12	278	435	16,6 10,6	TPP-1.57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164																			
g	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Św 7l, podsz.: czm, brz, jał na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.18 ha Brz 80l. So 170l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BRZ SO BRZ	5 21 6 170 80	sad sad sad	1,00	 36 27	1 4 2 27 26	23.85 21.52 30.00	11 2 4	 	 26 4 --- 30	 	CW-1.48 CP-0.62
h	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 49l, podsz.: czm, jał, św na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	49		0,84	22	20	30.01	12	278	175	6,7 10,6	TPP-0.63
i				0,09	**RP.** LINIA EN (Tr)														
j	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 49l, podsz.: czm, jał na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	49		0,97	23	21	31.07	12	340	120	4,2 12,0	BRAK WSK-0.35
k		1,29			Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) **RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** ścio	BK-SO													BRAK WSK-1.29
l		0,96			Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) **RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** ścio	SO													BRAK WSK-0.96
~a			0,25		Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) **RP:** LINIE														
~b			0,01		Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) **RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164																			
	15,29	2,25	0,26	0,09	= 17,89												4630	131.8	
	7,15	0,96	0,01	0,09	= 8,21 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	7,15	0,96	0,01	0,09	= 8,21 Gmina Cekcyn (012)														
	8,14	1,29	0,25		= 9,68 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	8,14	1,29	0,25		= 9,68 Gmina Śliwice (052)														
	15,29	2,25	0,26	0,09	= 17,89 Powiat tucholski (16)														
	15,29	2,25	0,26	0,09	= 17,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
165					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz 98l, Brz, Św 60l, podsz.: jał, św, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,04	35	24	24.26	3	394	765	16,7 8,6	BRAK WSK-1.94
b	17,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 98l, Db, Brz, Św 70l, Db, Brz, Ol, Św 50l, podsz.: jał, św na 20%, 1-w cz. E kępa 0.21 ha Ol,Brz,Św 50l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.08 ha So,Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,07	31	24	24.26	4	404	6930	150,4 8,8	Działka nr 1: IB-95%-3.99 ODN-ZRB-3.99 Działka nr 2: IB-95%-3.97 ODN-ZRB-3.97
~a			0,49		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														
	19,09		0,53		= 19,62												7695	167.1	
	19,09		0,53		= 19,62 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	19,09		0,53		= 19,62 Gmina Osie (072)														
	19,09		0,53		= 19,62 Powiat świecki (14)														
	19,09		0,53		= 19,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
166					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)															
a	14,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 97l, Brz 60l, Św 40l, podsz.: św, jał, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bs.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	97		1,04	31	24	24.39	3	394	5715	125,7 8,7	Działka nr 1: IB-95%-3.94 ODN-ZRB-3.94 Działka nr 2: IB-95%-3.84 ODN-ZRB-3.84
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
	14,50		0,26		= 14,76												5715	125.7	
	14,50		0,26		= 14,76 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	14,50		0,26		= 14,76 Gmina Osie (072)														
	14,50		0,26		= 14,76 Powiat świecki (14)														
	14,50		0,26		= 14,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
167					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)															
a	28,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Db, Brz 89l, Brz, Św 60l, Św 40l, podsz.: so, jał, św, brz na 30%, 1-w cz. C bagno 0.17 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 30% BMśw, 10% Bs.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	89		1,09	29	23	24.52	3	402	11540	269,8 9,4	Działka nr 1: IB-95%-3.96 ODN-ZRB-3.96
b				0,45	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL ŚW BRZ	50 50 40			19 16 14	18 15 15		4 4 4		60 5 5 --- 70		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167																			
c				0,82	**RP.** E-N (E-N)		ZADRZEW	SO	90			36	24		3		50		
							(w cz. C)	SO	60			19	17		4		15		
								ŚW	60			18	17		4		15		
								BRZ	50			18	18		4		10		

																	90		
							SAMOS	ŚW	10		0,50								
							(w cz. C)												
d	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 71l, Św, So, Brz 55l, podsz.: jał, św na 20%, 1-bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,99	24	20	24.55	12	325	635	18,6 9,5	TPP-1.95
~a			0,75		**RP:** DROGI L														
	30,66		0,75	1,27	= 32,68												12175	288.4	
	30,66		0,75	1,27	= 32,68 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(160)		
	30,66		0,75	1,27	= 32,68 Gmina Osie (072)														
	30,66		0,75	1,27	= 32,68 Powiat świecki (14)														
	30,66		0,75	1,27	= 32,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
168					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Lp, Ol.s 28l, podsz.: św, brz, so na 10%, 1-w cz. S kępa 0.32 ha So 100l. 2 szt. 2-w cz. C remiza 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO	28		0,66	8	10	26.45	12	57	155	17,0	TWP-2.70
								2 BRZ	28			9	12	26.12		21	55	3,5	
																---	---	---	
																78	210	20,5	
																		7,6	
							PRZES	SO	100			35	24		2		100		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168																			
b	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Bk, Gb 19l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	19 19 100		1,00	 33	6 7 24	25.19 24.56	12 3		 75		CP-2.52
c				7,48	**RP.** E-N (E-N)		ZADRZEW	SO SO ŚW BRZ ŚW	100 60 60 50 80			33 18 19 25 24	24 19 16 22 18		3 4 4 4 4		70 40 10 20 10 --- 150		
d	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, tnk.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz 70l, Św 50l, podsz.: jał, św, brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,97	38	28	28.13	2	436	580	11,8 8,9	BRAK WSK-1.33
f	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db 110l, Db, Brz 83l, Brz, Św 60l, podsz.: jał, jrz, brz, św, so na 60%, 1-kępa 0.06 ha Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	110 83		0,99	39 33	26 24	24.80 26.45	3 3	361 35 --- 396	420 40 --- 460	8,2 1,1 --- 9,3 8,0	BRAK WSK-1.16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168																			
g	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 80l, Św, Brz, Db 60l, podsz.: so, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,92	36	25	25.00	3	362	375	8,1 7,9	BRAK WSK-1.03
h	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Św 9l, 1-w cz. S kępa 0.14 ha So 100l. So,Brz,Św 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW BRZ SO	7 8 100 55 55 55		1,00	 34 14 19 21	1 2 24 14 18 18	18.79 23.99	12 3 4 4 4		 40 5 1 1 --- 47		CP-2.80
i	11,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Św 99l, Św, So, Brz 55l, podsz.: so, jał, św na 30%, 1-w cz. W kępa 0.24 ha Brz 30l. So 25l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.19 ha So,Św,Brz 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,07	33	24	24.13	3	404	4460	96,0 8,7	Działka nr 1: IB-95%-3.97 ODN-ZRB-3.97
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
	22,58		0,43	7,48	= 30,49												6307	145.7	
	22,58		0,43	7,48	= 30,49 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(150)		
	22,58		0,43	7,48	= 30,49 Gmina Osie (072)														
	22,58		0,43	7,48	= 30,49 Powiat świecki (14)														
	22,58		0,43	7,48	= 30,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)															
a	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz 70l, podsz.: so, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 20% BMśw.	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 SO	34 30 20		0,60	7 7	7 8 4	16.18 22.11 19.26	22	29 17 --- 46	20 15 --- 35	1,4 1,4 --- 2,8 3,6	TWP-0.77
b		3,24			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** 1-w cz. S bagno 0.07 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.06 ha So,Brz 34l. So,Brz 49l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.07 ha So 98l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.18 ha So 98l. 1 szt., **Info:** 15% BMśw.	SO	PRZES	SO	98			37	25		3		100		ODN-ZRB-3.24
c	24,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 98l, Brz, Św 60l, podsz.: jał, so, brz na 10%, 1-w cz. C bagno 0.07 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.25 ha So,Brz 49l. So,Brz 34l. 1 szt. 3-w cz. S luka 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,04	34	24	24.26	2	394	9505	207,3 8,6	Działka nr 1: IB-95%-3.75 ODN-ZRB-3.75
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
	24,90 24,90 24,90 24,90 24,90	3,24 3,24 3,24 3,24 3,24	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25		= 28,39 = 28,39 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) = 28,39 Gmina Osie (072) = 28,39 Powiat świecki (14) = 28,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9640	210.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Ol.s, Św 17l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.21 ha So 93l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	17 17 93		1,00	 29	4 7 23	21.63 26.60	12 3		60		CP-4.34
b	12,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz, Św 93l, Św, Brz, Os, Db 60l, podsz.: św, bk, jał, so na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	93		1,08	32	23	23.94	3	394	5010	114,5 9,0	Działka nr 1: IB-95%-3.84 ODN-ZRB-3.84
c	7,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 82l, Św, Brz 50l, podsz.: św, jał, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	82		1,10	28	23	25.61	4	414	2900	70,6 10,1	TPP-7.00
d	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs So 140l, Brz 63l, podsz.: jał, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,02	23	22	28.30	11	377	1570	46,3 11,1	TPP-4.16

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170																			
f	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	20		1,00	7	8	28.55	12	55	85	15,6	TWP-0.80
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	20			7	9	27.43		5	10	1,4	CP-0.81
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, wrz.pos,	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,											60	95	17,0	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Lp, Ol.s 20l, podsz.: jrz,													10,8	
					brz, so na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.11 ha Db 100l. So		PRZES	SO	142			48	27		3		30		
					142l. Db 70l. 2 szt.,			DB	70			24	17		4		5		
					ST. STABILNY			DB	100			36	22		3		3		

																	38		
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
	29,79		0,44		= 30,23												9673	248.4	
	29,79		0,44		= 30,23 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	29,79		0,44		= 30,23 Gmina Osie (072)														
	29,79		0,44		= 30,23 Powiat świecki (14)														
	29,79		0,44		= 30,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
171					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	7		1,00		1	18.79	11				CW-2.49
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	8				3	29.58					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)	PRZES	SO	100			36	25		3		120		
					śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,			BRZ	70			22	21		4		5		
					D. zw.: 1., zmiesz. pas,, podsz.: brz, św, so na 40%,			DB	70			23	18		4		2		
					1-w cz. SE kępa 0.54 ha Brz,Db 70l. So 100l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												127		
					Info: 30% Bśw.														
b	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	110/110	DRZEW	7 SO	98		0,56	37	24	24.26	3	149	140	3,6	BRAK WSK-0.95
					S. BMb (bo) z1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Tp, tpm//, pl, **ZR.**	SO-BRZ		1 BRZ	98			30	25	25.15	3	21	20	0,2	
					Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		1 ŚW	70			24	20	26.75	4	21	20	0,8	
					bor.czr, bgn.pos, nar.spe, **U.** 30% owady, **C.** drz nat,			1 ŚW	50			14	15	27.98	4	16	15	0,8	
					D. zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Brz 70l, podsz.: św, kru,											---	---	---	
					brz na 40%,											207	195	5,4	
					ST. STABIL OBN,													5,7	
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** 10% BMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171 c	19,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 50l, mjs Brz, Św 98l, Św 70l, Db, Brz 50l, podsz.: św, jał, so, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.38 ha Brz 11l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,04	31	24	24.26	3	394	7555	164,7 8,6	Działka nr 1: IB-95%-3.86 ODN-ZRB-3.86 Działka nr 2: CP-0.38
d		2,43			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** podsz.: św, jał, so, brz na 10%, 1-kępa 0.32 ha So 100l. Db 70l. 2 szt., **Info:** 30% BMśw.	SO	PRZES	SO DB	100 70			38 21	24 14		3 4		120 1 --- 121		ODN-ZRB-2.43
f	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas,, 1-w cz. E kępa 0.28 ha So 160l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	6 6 160		1,00	 47	1 2 27	21.03 30.00	11 3		 80		CW-1.50
g		1,91			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** podsz.: św, jał, so, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha Św,Db 50l. So 98l. 1 szt., **Info:** 30% BMśw.	SO	PRZES	SO	98			31	24		3		50		ODN-ZRB-1.91
h	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, pjd Św 7l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	6 8 7		1,00		1 1 2	21.03 26.70 26.61	11				CP-0.71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171																			
i	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 16l, podsz.: so, św, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.46 ha So 125l. Św 95l. Brz 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW BRZ	16 16 125 95 70		1,00	38 29 22	4 6 26 25 19	22.54 25.48	11 3 3 4		120 40 10 --- 170		CP-3.09
~a			0,76		**RP:** DROGI L														
~b			0,37		**RP:** LINIE														
	27,91	4,34	1,13		= 33,38												8298	170.1	
	27,91	4,34	1,13		= 33,38 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	27,91	4,34	1,13		= 33,38 Gmina Osie (072)														
	27,91	4,34	1,13		= 33,38 Powiat świecki (14)														
	27,91	4,34	1,13		= 33,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
172					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	11,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., pjd Św 55l, mjs Św, Brz 96l, Św, Brz 70l, podsz.: św, jał, so, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha So 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,04	33	24	24.53	3	394	4395	97,6 8,7	TPP-11.16
b				0,28	**RP.** Ł (Ł VI)														
c				0,52	**RP.** Ł (Ł VI)														
d	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Ol.s, Db, Św 24l, podsz.: św, so, brz, jał na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	28 28		1,15	7 7	9 9	24.84 21.76	11	78 26 --- 104	105 35 --- 140	12,1 2,2 --- 14,3 10,4	TWP-1.00 CP-0.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172 f	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Ol.s 3l, 1-w cz. N kępa 0.38 ha So,Św 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	2 3 130		1,00	47	26		11 3		140		CW-3.77
g	5,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 82l, podsz.: jał, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	82		1,04	32	23	25.61	3	391	2215	54,8 9,7	TPP-5.66
h	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 98l, Św, Brz, Db 60l, podsz.: św, jał, brz, db, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,11	34	27	27.26	2	479	1740	35,1 9,7	BRAK WSK-3.63
i	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. grp,, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	140/140 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 DB.B 3 BK SO	19 19 100		0,30	36	4 4 24	23.00 27.69	12 3		60		ODN-ZŁOŻ-0.87 CP-0.43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172																			
j	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	108		1,15	39	25	24.03	2	407	665	12,7	IB-95%-1.63
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 SO	132			42	27	23.61	2	35	55	1,2	ODN-ZRB-1.63
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)										---	---	---	
					śmł.dar, **C.** drz sadz,											442	720	13,9	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 108l, podsz.:													8,5	
					jał, św, so, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Św		PODRII	ŚW	40		0,10		11	27.58	23				
					108l. So 132l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,71		**RP:** DROGI L														
	28,73		0,71	0,80	= 30,24												9410	215.7	
	28,73		0,71	0,80	= 30,24 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	28,73		0,71	0,80	= 30,24 Gmina Osie (072)														
	28,73		0,71	0,80	= 30,24 Powiat świecki (14)														
	28,73		0,71	0,80	= 30,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
173					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	17,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	91		1,01	34	26	27.22	2	426	7255	159,9	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												9,4	IB-95%-3.89
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar,	(zg)													ODN-ZRB-3.89
					rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.8., mjs Db, Brz, Św 91l, Św, So, Db, Brz 50l,														
					podsz.: św, jał, brz, db, so na 40%, 1-w cz. SE pol łow														
					0.06 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 30% BMśw.														
b				1,84	**RP.** Ł (Ł V)														
c	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	98		0,86	33	27	27.26	2	266	225	4,8	BRAK WSK-0.85
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 14 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB	98			33	26	26.23	2	74	65	1,7	
					Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(zg)		1 ŚW	50			13	14	26.93	4	21	20	1,1	
					tnk.spe, bor.czr, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Św, Brz, Gb 98l, Św, Db											361	310	7,6	
					70l, Ol, Brz 55l, podsz.: św, lsz, kru, db na 40%,													8,9	
					ST. STABILNY														
d				0,15	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	56			25	19		4		10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173																			
f				0,17	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	56			24	19		4		10		
g	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 11 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz, Os, Lp, Św 75l, Św, Brz 50l, podsz.: św, jał, lp, lsz, bk, db na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.11 ha Ol,Ol.s,Brz 56l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	75 28	 sad	0,91 0,40	28	24 4	27.84 18.52	11 22	366	895	23,5 9,6	TPP-2.45
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** LINIE														
	20,33		0,78	2,16	= 23,27												8460	191	
	20,33		0,78	2,16	= 23,27 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(20)		
	20,33		0,78	2,16	= 23,27 Gmina Osie (072)														
	20,33		0,78	2,16	= 23,27 Powiat świecki (14)														
	20,33		0,78	2,16	= 23,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
174					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a				0,60	**RP.** Ł (Ł V)														
b	11,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz 98l, Św, Db, Brz 55l, podsz.: jał, św, brz, db, so na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,02	32	25	25.26	3	404	4820	103,6 8,7	Działka nr 1: AGROT-3.94 IB-95%-3.94 ODN-ZRB-3.94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174																			
c	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 22 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.dar, orl.pos, **U.** 30% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 98l, Db 80l, Ol 75l, Św, Db, Ol, Brz 55l, podsz.: św, jał, kru, db, ol na 50%, **ST.** STABIL OBN	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	98 85		0,68	36 32	27 23	27.26 24.55	3 4	234 53 --- 287	340 75 --- 415	7,9 2,0 --- 9,9 6,8	BRAK WSK-1.46
d				0,22	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL BRZ	75 75			29 31	22 22		4 4		30 3 --- 33		
f	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Św 50l, mjs Brz, Ol, Św 98l, Św, Brz 70l, podsz.: św, jał, kru, lsz, brz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,01	37	27	27.26	2	436	685	14,2 9,0	BRAK WSK-1.57
g				0,22	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL BRZ OL	75 75 98			29 28 42	22 21 23		4 4 2		20 5 3 --- 28		
h	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 13 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz 75l, podsz.: św, kru, jał, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 9 BK 1 ŚW	75 28 28	 sad sad	0,87 0,70	29	25 6 6	28.84 24.86 26.49	11 12	366	790	20,5 9,5	TPP-2.16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174																			
i	6,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 75l, podsz.: jał, św, so, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,97	22	21	24.81	11	335	2255	62,6 9,3	TPP-6.73
j	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Ol.s 4l, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	3 4 107		1,00	 42	 25		11 3	 	 40	 	CW-1.76
k	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 26 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.dar, orl.pos, **U.** 30% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Ol 55l, podsz.: św, kru, brz, jał, db, ol na 50%, **ST.** STABIL OBN	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 1 OL 1 BRZ	98 75 85 98		0,80	36 29 32 37	27 25 22 26	27.26 28.84 23.63 26.15	3 4 4 3	160 106 32 32 --- 330	125 80 25 25 --- 255	2,9 2,1 0,6 0,2 --- 5,8 7,5	BRAK WSK-0.77
~a			0,51		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
	26,38		0,78	1,04	= 28,20												9260	216.6	
	26,38		0,78	1,04	= 28,20 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(61)		
	26,38		0,78	1,04	= 28,20 Gmina Osie (072)														
	26,38		0,78	1,04	= 28,20 Powiat świecki (14)														
	26,38		0,78	1,04	= 28,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)															
a	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Gb 25l, podsz.: św, jał, brz, kru, db na 30%, 1-w cz. W kępa 1.02 ha So,Ol,Brz 101l. Św,Brz,Db 60l. Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 DB.B 2 BK 1 BK SO OL BRZ DB ŚW BRZ ŚW	19 25 19 101 101 101 60 60 60 40		0,30	38 41 46 23 19 22 12	6 7 5 27 26 27 21 18 21 13	27.30 30.99 32.20	11 3 3 3 4 4 4 4		420 3 3 3 3 2 2 --- 436		ODN-ZŁOŻ-2.07 CP-1.14 PIEL-2.00
b	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, śmł.dar, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Md, Lp 25l, So 15l, podsz.: brz, so, kru, św na 30%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	140/140 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	3 DB 2 BK 2 ŚW 2 BRZ 1 ŚW SO BRZ	25 25 28 20 45 101 101		0,90	8 10 9 19 35 38	9 7 11 12 19 27 26	27.84 30.99 33.65 32.57 33.38	22 2 2	10 21 21 31 --- 83	10 15 15 25 --- 65 3 2 --- 5	1,5 1,7 1,6 1,1 --- 5,9 7,8	TWP-0.76
c	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 60l, Św 40l, mjs Ol, Brz, Św 101l, Brz, Db 60l, podsz.: św, jał, kru, brz, db na 40%, 1- gnia 0.70 ha 3 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 20	KDO DRZEW	SO	101		1,05	36	28	27.87	2	470	1080	21,3 9,3	ODN-ZŁOŻ-0.70 PIEL-0.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175 d	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 98l, Św, Db 50l, podsz.: jał, św, so, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,04	35	24	24.26	2	394	1300	28,4 8,6	BRAK WSK-3.30
f	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.3., podsz.: św, jał, kru, brz, db na 10%, 1-w cz. N kępa 0.44 ha Św 50l. Św 70l. So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.B SO ŚW	18 105 50		0,30	36 16	6 25 15	28.12	11 3 4		120 2 --- 122		ODN-ZŁOŻ-2.54 CP-0.83 PIEL-2.54
g	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Brz, Św 105l, Św 70l, Św 35l, podsz.: św, jał, brz, db, kru na 30%, 1-gnia 1.00 ha 3 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 20	KDO DRZEW	9 SO 1 ŚW	105 50		0,88	38 17	28 16	27.39 28.98	2 4	353 24 --- 377	1110 75 --- 1185	22,2 4,2 --- 26,4 8,4	ODN-ZŁOŻ-1.00 PIEL-1.00
h	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 50l, podsz.: jał, św, brz, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,07	30	24	24.26	3	404	620	13,5 8,8	TPP-1.54
~a			0,58		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** ROWY														
~c			0,08		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175																			
	18,82		0,74		= 19,56												4813	95.5	
	18,82		0,74		= 19,56 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	18,82		0,74		= 19,56 Gmina Osie (072)														
	18,82		0,74		= 19,56 Powiat świecki (14)														
	18,82		0,74		= 19,56 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
176					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zimne Zdroje (07)														
a	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 98l, Św, Brz 50l, podsz.: jał, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,96	36	24	24.26	2	362	490	11,0 8,1	BRAK WSK-1.36
b	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.dar, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Wz, Jw, Ol, Lp, Kl, Ol.s 26l, podsz.: brz, so, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw, 5% Bb.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB SO.WE	26 26 26 130		1,00	8 9 58	9 11 7 27	26.02 25.94 24.33 	21 3	72 5 --- 77 	180 15 --- 195 7	21,0 2,2 --- 23,2 9,2	CP-1.30 TWP-1.27
c	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św 12l, podsz.: brz, so na 20%, 1-kępa 0.16 ha So 118l. Św 70l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW	12 12 118 70		1,00	 37 21	3 5 26 19	23.40 28.50 	12 2 4		 55 3 --- 58		CP-1.56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176 d	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Bb (bo) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** szad, **R.** bgn.pos, bor.czr, trz.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.2., IP zmiesz. jdn, pjd Św 55l, mjs So.we 86l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz 45l, Brz 35l, podsz.: św, brz, so na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** 10% BMśw, 10% Bśw.	110/110 BRZ-SO (zg)	2 PIĘTR IP	7 SO	86		0,90	37	26	27.97	3	235	330	8,8	BRAK WSK-1.40
								2 BRZ	55			19	17	22.54	4	45	65	1,7	
								1 BRZ	86			33	22	23.18	3	34	50	0,5	
																---	---	---	
																314	445	11,0	
																		7,9	
							IIP	6 ŚW	45		0,19	12	12	26.62	4	22	30	2,8	
								4 ŚW	35			8	8	25.86	4	6	10	1,6	
																---	---	---	
																28	40	4,4	
																		3,1	
f	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.3., podsz.: św, so, jał, brz, kru na 10%, 1-kępa 0.29 ha So 118l. Św 40l. 2 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	DB	19		0,30		5	25.32	11				ODN-ZŁOŻ-1.36
								SO	118			39	26		2		80		CP-0.72
								ŚW	40			14	14		4		2		PIEL-1.36

																	82		
					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004)														
g	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, bor.czr, **U.** 20% inne, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs So, Os 50l, podsz.: os, brz, jał, so na 30%, 1-w cz. E kępa 0.04 ha So,Św 34l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.05 ha 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.04 ha Brz 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO	60		0,64	23	18	24.84	22	119	35	1,5	ODN-IIP-0.25
								2 BRZ	50			20	18	24.76		35	10	0,3	
								1 OS	60			22	20	24.94		20	5	0,2	
																---	---	---	
																174	50	2,0	
																		6,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176																			
h	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, bor.czr, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz 55l, Brz, Ol.s 45l, podsz.: brz, jał, kru na 30%, 1-w cz. NW bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 ŚW	55 45 45		0,93	21 16 15	20 17 15	28.24 28.04 29.85	21	179 75 30 --- 284	130 55 20 --- 205	4,6 2,3 1,0 --- 7,9 11,0	TPP-0.72
i	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 86l, Brz 60l, podsz.: jał, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,96	31	23	24.97	3	358	790	19,5 8,8	TPP-2.21
j	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **U.** 30% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 50l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,95	16	16	25.31	21	237	305	13,0 10,1	TPP-1.29
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
k	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Os, Św, Md 75l, Św 50l, podsz.: jał, db, św, kru, czm na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,97	31	25	28.84	12	406	400	10,1 10,3	BRAK WSK-0.98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176																			
l	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Św 7l, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 6 100		1,00	 38	1 2 26	23.85 30.00	12 3		 40		CW-2.25
m	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Św 50l, mjs Św, Brz 97l, Św 70l, Brz 50l, podsz.: św, jał, db, kru na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,97	36	28	28.39	3	436	1035	21,4 9,0	BRAK WSK-2.37
					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004)														
n	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. E kępa 0.27 ha So 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 12 65		1,00	 20	3 4 17	24.79 25.28	12 4		 60		CP-2.66
o	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, db na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	40 40		0,86	14 15	14 16	26.33 25.57	11	138 35 --- 173	285 70 --- 355	16,0 3,1 --- 19,1 9,3	TPP-2.05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176																			
p	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 30% grzyby, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., podsz.: so, jrz na 10%, **ST.** STABIL OBN	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,70	26	24	28.81	22	283	50	1,4 8,2	BRAK WSK-0.17
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
r		2,27			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** podsz.: św, jał, so, brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha Św 50l. So 101l. 1 szt., **Info:** 30% BMśw.	SO	PRZES	SO ŚW	101 50			36 14	24 14		3 4		70 1 --- 71		ODN-ZRB-2.27
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
	24,07	2,27	0,44		= 26,78												4678	144	
	9,39				= 9,39 Obr. ew. Laski (0004)														
	9,39				= 9,39 Gmina Śliwice (052)														
	9,39				= 9,39 Powiat tucholski (16)														
	14,68	2,27	0,44		= 17,39 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	14,68	2,27	0,44		= 17,39 Gmina Osie (072)														
	14,68	2,27	0,44		= 17,39 Powiat świecki (14)														
	24,07	2,27	0,44		= 26,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
177					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	10,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 91l, Db 50l, Św 40l, podsz.: św, db, brz, so na 30%, 1-w cz. E luka 0.34 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: sas.otw, chr.spe, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,07	29	23	24.22	3	394	4230	97,8 9,1	TPP-10.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177																			
b	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** Bw, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz 91l, Św 60l, podsz.: św, jał na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	91		1,06	36	26	27.22	2	447	350	7,6 9,7	TPP-0.78
c	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 50l, mjs Brz, Św, Db 91l, Dg, Db 50l, podsz.: św, jał, db, brz, so na 50%, 1-w cz. S kępa 0.18 ha Db.b 21l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.08 ha Db.b 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw, 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,06	35	26	27.22	2	447	1115	24,2 9,7	TPP-2.49 CP-0.26
d	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Brz, Md, Św 8l, podsz.: kru, czm na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha Db 70l. So,Brz 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	7 SO 2 DB.B 1 DB.S SO BRZ	8 19 9 130 130		1,00	 49 29	2 6 1 25 23	24.80 27.30 20.71 	12 3 4		 20 2 --- 22		CP-1.29
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
	15,30 15,30 15,30 15,30 15,30		0,20 0,20 0,20 0,20 0,20		= 15,50 = 15,50 Obr. ew. Laski (0004) = 15,50 Gmina Śliwice (052) = 15,50 Powiat tucholski (16) = 15,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5717	129.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
177A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)															
a	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., podsz.: jrz, db, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,94	26	23	29.09	21	366	260	7,6 10,7	TPP-0.71
b	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 80l, podsz.: jał, brz, kru, jrz, so, os, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	118		1,17	39	26	23.94	3	454	310	5,6 8,2	BRAK WSK-0.68
c	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 64l, podsz.: jrz, brz, kru na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64		0,92	26	24	30.10	22	377	160	4,5 10,7	TPP-0.42
d				0,28	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. SW)	OL	60			25	15		4		2			
f				0,01	**RP.** R-ROWY (W)															
g				0,16	**RP.** Ł (Ł V), **Info:** miejsce kultu religijnego, figura		ZADRZEW (w cz. S)	LP	140			96	7		4		6			
h				0,93	**RP.** R (R V)															
i				0,19	**RP.** R (R VI)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177A																			
j	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. rzęd,, podsz.: czm, jrz, bk, brz, kru, so na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO	57		0,80	27	21	28.75	12	259	160	5,3	TPP-0.61
								1 BRZ	57			29	23	28.38		20	10	0,4	
																---	---	---	
																279	170	5,7	
																		9,3	
							PODR	BK	26	sad	0,20		6	26.77	12				
k				0,06	**RP.** R-ROWY (W)														
l				0,58	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	OS	50			25	17		4		3		
							(w cz. S)	WB	30			18	11		4		1		

																	4		
m				0,15	**RP.** R (R VI)														
n				0,16	**RP.** R (R V)														
o				0,19	**RP.** R (R VI)														
p	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 8 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **U.** 30% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., podsz.: czm, so, db, kru, św na 90%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So,Św 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,84	33	23	28.64	23	324	55	1,6	TPP-0.17
																		9,4	
r				0,10	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	CZM			0,50								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177A																			
s	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	66		0,94	29	24	29.65	22	324	430	11,4	TPP-1.33
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	BK-SO		1 SO	43			21	19	31.00		21	30	1,6	CP-0.08
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(cz zg)		1 BRZ	43			22	22	31.19		21	30	1,2	
					mal.włś, **U.** 30% grzyby, **C.** drz sadz, porol,											---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, podsz.: czm, jrz, kru, św,											366	490	14,2	
					brz na 80%, 1-w cz. C kępa 0.22 ha So,Brz 43l. 1 szt.													10,7	
					2-w cz. S kępa 0.05 ha So 43l. 1 szt. 3-w cz. C kępa														
					0.08 ha Brz 11l. 1 szt.,														
					ST. STABIL OBN														
~a			0,01		**RP:** DROGI L														
	3,92		0,01	2,81	= 6,74												1445	39.2	
	3,92		0,01	2,81	= 6,74 Obr. ew. Laski (0004)												(12)		
	3,92		0,01	2,81	= 6,74 Gmina Śliwice (052)														
	3,92		0,01	2,81	= 6,74 Powiat tucholski (16)														
	3,92		0,01	2,81	= 6,74 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
178					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	22		1,02	7	7	25.01	11	41	100	19,0	TWP-1.00
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	22			7	8	23.93		21	50	3,7	CP-1.28
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)										---	---	---	
					orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,											62	150	22,7	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Ol.s, Św, Lp 22l,													9,3	
					podsz.: jał, so, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.12 ha		PRZES	SO	96			29	22		3		40		
					So 96l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% BMśw.														
b	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	3		1,00			41.10	11				CW-2.14
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	4				2						
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, **U.**	(zg)	PRZES	SO	96			34	23		2		60		
					10% owady, **C.** drz sadz,														
					D. zmiesz. pas, mjs Kl, Ol.s, Lp 4l, 1-w cz. S kępa														
					0.20 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. C remiza 0.04 ha So														
					96l. Db.c 32l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
178 c	8,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 96l, podsz.: św, czm, jał, so na 20%, 1-w cz. E remiza 0.10 ha Db.c,Jrz,Ber,Czm,Ol.s 34l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,94	32	23	23.53	3	341	2965	68,9 7,9	Działka nr 1: IB-95%-2.02 ODN-ZRB-2.02
d	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, mjs Bk, Św, Lp, Jrz 21l, podsz.: brz, jał na 30%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha So,Db 101l. Db.c 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw, 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	21 21 21		1,00	7	6 7 6	23.61 22.86 25.79	11	10	15	1,1 0,7	CP-1.53
							PRZES	SO DB DB DB.C	101 130 101 70			35 53 27 23	25 22 21 18		2 3 4 4		40 2 2 3 --- 47		
f	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Kl, Ol.s, Lp 5l, 1-w cz. S kępa 0.09 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	4 5 5		1,00		2	34.56	11				CW-1.71
							PRZES	SO DB	101 101			37 44	26 26		2 3		40 2 --- 42		
g	11,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 101l, podsz.: jał, św, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,05	29	23	22.87	3	372	4450	98,2 8,2	Działka nr 1: IB-95%-1.94 ODN-ZRB-1.94
~c			0,40		**RP:** DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178																			
	28,47		0,40		= 28,87												7769	190.9	
	28,47		0,40		= 28,87 Obr. ew. Laski (0004)														
	28,47		0,40		= 28,87 Gmina Śliwice (052)														
	28,47		0,40		= 28,87 Powiat tucholski (16)														
	28,47		0,40		= 28,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
179					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 1 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Ol.s, Lp 25l, podsz.: brz, so, db na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	25 25		0,96	9 9	10 11	28.30 26.62	12	78 31 --- 109	75 30 --- 105	8,1 1,6 --- 9,7 10,4	TWP-0.93
b	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 1 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **U.** 10% owady, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 76l, Db 55l, Św 40l, podsz.: św, db, jał, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,91	21	20	23.61	11	295	825	24,0 8,6	TPP-2.80
c	0,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz 66l, Św 40l, podsz.: db, św, jał na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,84	20	19	24.54	12	262	60	2,0 8,7	TPP-0.23
d	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 66l, podsz.: db, brz, jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,93	18	18	23.49	11	272	425	14,0 9,0	TPP-1.56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179 f	12,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 69l, podsz.: św, jał, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,94	19	18	22.87	12	272	3355	108,7 8,8	TPP-12.34
g	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 86l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,13	23	21	22.96	4	380	705	17,5 9,4	TPP-1.86
h	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Ol, Db, Św 120l, Brz, Db 98l, Św, Db 60l, podsz.: św, jał, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 40% Bśw, 5% LMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,05	29	25	25.26	3	415	1650	35,3 8,9	TPP-3.98
i	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Ol, Db 110l, Brz, Św, Ol 81l, Św, Db.c, Db 60l, podsz.: św, jał, lsz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw, 20% LMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,13	29	24	26.78	3	447	1320	31,4 10,6	TPP-2.95
~a			0,14		**RP:** LINIE														
~b			0,08		**RP:** ROWY														
~c			0,36		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179																			
	26,65		0,58		= 27,23												8445	242.6	
	26,65		0,58		= 27,23 Obr. ew. Laski (0004)														
	26,65		0,58		= 27,23 Gmina Śliwice (052)														
	26,65		0,58		= 27,23 Powiat tucholski (16)														
	26,65		0,58		= 27,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
180					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	15,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Św 84l, Db 55l, podsz.: jał, brz, św, db, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	84		1,13	25	22	24.28	4	402	6245	152,7 9,8	TPP-15.53
b	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl//, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md 34l, podsz.: brz, jał, św, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	34 34		1,06	12 10	13 10	27.62 24.59	12	161 12 --- 173	690 50 --- 740	45,6 3,1 --- 48,7 11,4	TWP-4.29
c	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Brz 81l, mjs Os 110l, Db, Św 81l, Db 40l, podsz.: św, kru, jał, brz, lsz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw, 10% LMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	81 50		1,00	32 14	25 14	27.78 26.93	3 4	380 22 --- 402	805 45 --- 850	19,0 3,0 --- 22,0 10,4	TPP-2.12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180																			
d	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Św, Db 81l, Db 40l, podsz.: kru, św, db, jał na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	81 81 50		1,11	29 31 12	25 25 13	27.78 26.71 25.82	4 3 4	380 34 22 --- 436	1415 125 80 --- 1620	32,1 1,9 5,8 --- 39,8 10,7	TPP-3.73
					Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
f	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 65l, Brz, Os 47l, podsz.: św, jał, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	65 47		0,93	23 18	20 17	25.79 27.37	11	167 115 --- 282	370 255 --- 625	12,9 9,4 --- 22,3 10,0	TPP-2.22
g	0,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.8., podsz.: db, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,92	29	21	23.93	21	315	70	2,0 8,7	TPP-0.23
					Obr. ew. Laski (0004)														
~a			0,41		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
~c			0,04		**RP:** ROWY														
	28,12		0,63		= 28,75												10150	287.5	
	2,45				= 2,45 Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
	25,67		0,63		= 26,30 Obr. ew. Laski (0004)														
	28,12		0,63		= 28,75 Gmina Śliwice (052)														
	28,12		0,63		= 28,75 Powiat tucholski (16)														
	28,12		0,63		= 28,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, tśl.mdr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz 103l, Db 140l, Db 80l, Brz, Św 60l, Brz, Św 40l, podsz.: jał, db, św, brz, so na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW PODRII	SO SO	103 25	 nat	1,05 0,10	39	28 6	27.63 20.99	2 12	466	920	17,9 9,1	AGROT-0.60 IIIA-30%-1.97 ODN-ZŁOŻ-0.60
b	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 105l, Db, Brz, Md, Os 81l, Św, Db 40l, podsz.: św, jał na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,11	33	26	28.77	3	481	1200	27,4 11,0	TPP-2.49
c	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Md, Os, Św 81l, Św, Db 40l, podsz.: db, św, jał na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,13	27	24	26.78	4	447	1835	43,7 10,6	TPP-4.11
d	0,66				Obr. ew. Łąski Piec (0010) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 72l, podsz.: brz, jał, db, ak na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	72		1,02	28	26	30.40	12	447	295	7,4 11,2	TPP-0.66

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181					Obr. ew. Laski (0004)														
f	0,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., podsz.: jał, so, brz, db na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,94	38	26	26.66	3	394	25	0,5 8,3	BRAK WSK-0.06
~a			0,01		**RP:** DROGI L														
	9,29		0,01		= 9,30												4275	96.9	
	0,66				= 0,66 Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
	8,63		0,01		= 8,64 Obr. ew. Laski (0004)														
	9,29		0,01		= 9,30 Gmina Śliwice (052)														
	9,29		0,01		= 9,30 Powiat tucholski (16)														
	9,29		0,01		= 9,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
182					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Św 48l, podsz.: db, św, brz, jał, bk na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 BRZ BK	48 48 20	 sad	0,93 0,20	21 22 6	20 20 34.61	30.33 27.45 11	12	268 31 --- 299	1305 150 --- 1455	50,4 3,7 --- 54,1 11,1	TPP-4.87 CP-1.00
b	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Md, Św 83l, Św, Brz, Db 50l, podsz.: św, jał, so, brz na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BRZ	83 83 83		1,02	33 32 35	25 24 26	27.45 26.29 27.49	3 3 3	358 34 22 --- 414	560 55 35 --- 650	12,4 1,8 0,7 --- 14,9 9,6	TPP-1.56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182 c	6,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, pjd Brz 11l, mjs So 30l, Db.b 12l, Św 11l, Md, Bk 10l, podsz.: db, so, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0.14 ha Brz,So 40l. Db 60l. So 30l. So 130l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO BRZ SO DB	10 23 130 40 40 60		1,00	46 14 14 18	3 6 25 16 15 17	26.35 24.44	11 3 4 4 4		50 2 2 1 --- 55		CP-6.40
d	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Db, Os 81l, Św, Db 40l, podsz.: db, św, jał, brz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,11	34	25	27.78	3	458	820	19,2 10,7	TPP-1.79
f	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Db 81l, Db, Brz 60l, podsz.: jał, db, św na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,13	30	24	26.78	3	447	820	19,6 10,7	TPP-1.84
g	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Md 81l, Brz, Db 60l, podsz.: jał, św, db, lsz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	81 81		1,13	36 33	27 26	29.76 28.47	3 3	402 101 --- 503	1260 315 --- 1575	25,0 12,5 --- 37,5 12,0	TPP-3.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182 h	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 22 SE, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz nat, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Db 151l, Db, Brz, Ol, Św 100l, IIP mjs Gb 80l, Bk, Ol 50l, Db 40l, Św 35l, podsz.: lsz, db, jał, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil ,Źródliska ,Cenne drzewo: w cz. E Db.s, (pom. przyr.)2 szt., **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO DB	151 80		0,92 0,24	48 27	29 20	24.14 22.95	3 4	372 70	870 165	13,0 5,6 8,4 3,6	BRAK WSK-2.34
i	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 14 S, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, So 65l, Św 55l, podsz.: jał, św, lsz, gb na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. W Db.s, (pom. przyr.)	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 SO	106 80		1,17	39 33	27 25	26.35 27.95	22	524 35 --- 559	665 45 --- 710	13,8 1,4 --- 15,2 12,0	BRAK WSK-1.27
					Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
j	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 22 S, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md 80l, Brz, Os, Lp, Db, Św 66l, Lp, Os, Brz, Db 45l, podsz.: jał, św, lp, os, db na 40%, 1-w cz. C d luka 0.05 ha Db.b,Lp 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	66 80		0,86	21 30	19 22	24.54 24.94	22	178 105 --- 283	160 95 --- 255	5,5 2,2 --- 7,7 8,7	TPP-0.89
					Obr. ew. Laski (0004)														
~a			0,41		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182																			
	24,09		0,56		= 24,65												7375	189.6	
	0,89				= 0,89 Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
	23,20		0,56		= 23,76 Obr. ew. Laski (0004)														
	24,09		0,56		= 24,65 Gmina Śliwice (052)														
	24,09		0,56		= 24,65 Powiat tucholski (16)														
	24,09		0,56		= 24,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
183					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	6,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Św, Bk, Ol, Os, Md 48l, podsz.: św, brz, kru, bk, lsz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Db.s, (pom. przyr.), w cz. S Db.s, (pom. przyr.) ,Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 35% LMśw.	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	48 20	sad	1,00 0,20	23	22 6	32.45 34.61	22 11	371	2340	80,8 12,8	TPP-6.31 CP-1.00
b	6,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 SE, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: lsz, św, brz, jał, kru, lp na 20%, 1-w cz. S kępa 0.98 ha Db,Gb 70l. So,Db 121l. Db 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** 10% BMśw, 10% Lśw.	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	7 DB.S 3 BK SO DB DB GB	18 17 121 121 70 70		0,30	49 39 23 21	6 6 30 26 19 16	28.12 40.41	11 2 3 4 4		400 30 5 3 --- 438		ODN-ZŁOŻ-3.27 PIEL-6.14 CP-1.81
~a			0,07		**RP:** LINIE														
	12,45		0,07		= 12,52												2778	80.8	
	12,45		0,07		= 12,52 Obr. ew. Laski (0004)														
	12,45		0,07		= 12,52 Gmina Śliwice (052)														
	12,45		0,07		= 12,52 Powiat tucholski (16)														
	12,45		0,07		= 12,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)															
a	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 22 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., pjd Db 116l, mjs Db 180l, Brz, Lp 116l, Db, Gb, Lp, Brz, Os 70l, podsz.: lsz, św, brz, gb, db na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	116		0,99	39	29	27.18	2	442	340	6,1 7,9	BRAK WSK-0.77
b	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal 32 E, **GI.** Dbr, ps//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** ziel, **R.** śmł.pog, trz.spe, szc.zaj, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Gb, Kl, Db 141l, Wz, Brz, Św, Lp 101l, Gb 80l, Ol 70l, Św 60l, podsz.: lsz, kl, ol na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20% LMśw, 5% OlJ.	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	5 OL 3 OL 1 GB 1 SO	141 101 101 141		0,99	43 33 36 50	27 25 26 29	24.29 24.91 25.87 24.91	3 3 3 2	233 140 47 35 --- 455	460 275 95 70 --- 900	7,8 5,5 2,1 1,3 --- 16,7 8,5	BRAK WSK-1.97
c	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag 7 E, **GI.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Jw, Św 10l, Db.b, Md 9l, 1-w cz. W kępa 0.38 ha Db 95l. So 123l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 1 BK 1 BRZ SO DB BRZ OL.S ŚW	9 21 9 9 123 95 80 80 70	sad sad sad sad	1,00	 40 31 30 30 35	2 6 1 3 28 25 25 25 28	22.92 25.79 23.59 27.03	12 3 3 3 3 3		8 2 2 2 2 --- 16		CP-4.04
d	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, kon.maj, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 41l, podsz.: czm, kru, św, lsz na 20%, 1-w cz. C d luka 0.23 ha Db.s 3l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 MD	41 41		0,73	18 25	19 24	31.77 35.91	23	206 21 --- 227	240 25 --- 265	10,6 1,2 --- 11,8 10,2	TPP-1.16 PIEL-0.23

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184																			
f	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz fal 11 E, **GI.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Ol 100l, Ol 60l, podsz.: lsz, ol, jw na 30%, **ST.** STABIL OBN	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	81		0,87	31	26	27.65	3	447	400	9,1 10,2	BRAK WSK-0.89
g	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 11 E, **GI.** RDb, pls//, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, szc.zaj, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 48l, Md, Os 41l, podsz.: św, lsz, brz, jrz na 10%, 1-w cz. E kępa 0.07 ha Db.s 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 1 MD 1 ŚW 1 BRZ 1 DB	41 49 41 41 38		0,90	19 24 15 20 12	20 23 16 20 13	32.88 32.92 32.34 29.73 26.40	22	175 31 26 21 10 --- 263	600 105 90 70 35 --- 900	25,2 3,7 4,6 2,9 2,7 --- 39,1 11,4	TPP-3.44
h	9,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 20 E, **GI.** RDb, pls//, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, szc.zaj, gaj.zół, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Db 80l, mjs Db 200l, Św, Brz, Gb, Ol, Lp, Kl 104l, Ol, Bk 80l, Db, Św, Gb 60l, Bk 50l, Db 40l, Św 35l, podsz.: lsz, św, brz, gb, db na 50%, 1-w cz. W kępa 0.35 ha Ol,Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	9 SO 1 DB	104 104		1,03	38 33	29 25	28.51 24.53	2 3	431 41 --- 472	4170 395 --- 4565	78,9 10,2 --- 89,1 9,2	AGROT-2.90 IVD-30%-9.67 ODN-ZŁOŻ-2.90
~a			0,75		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
	21,94		0,95		= 22,89												7386	171.9	
	21,94		0,95		= 22,89 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	21,94		0,95		= 22,89 Gmina Śliwice (052)														
	21,94		0,95		= 22,89 Powiat tucholski (16)														
	21,94		0,95		= 22,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, kon.maj, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Św, Bk 7l, Brz, Md 6l, 1-w cz. N kępa 0.12 ha Db 95l. So 123l. Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO DB BRZ	5 20 123 95 50	sad sad	1,00	 36 36 17	1 5 30 23 16	23.85 24.56	12 2 3 4		 30 10 2 --- 42		CP-0.84 CW-1.85
b	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, Św, Brz 41l, podsz.: św, db na 20%, 1-w cz. NW d przez 1.00 ha Bk 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-BK (cz zg)	DRZEW PODR	SO 9 BK 1 DB	41 9 10	 sad nat	0,65 0,40	20 	21 1 1	33.97 23.59 19.16	22 11 	227	635	27,6 9,9	TPP-2.79 CP-1.00
c	5,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, knw.dwl, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, pjd Brz 84l, mjs Św, Bk 84l, Db 65l, Św, Brz, Bk 50l, podsz.: św, jał, lsz, db, bk na 60%, 1-w cz. N kępa 0.02 ha Bk 28l. 1 szt. 2-w cz. S d luka 0.12 ha Db 28l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.42 ha Św,Brz,Md 42l. Db 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	84 84		1,03	33 30	28 26	30.26 28.04	2 3	347 123 --- 470	1775 630 --- 2405	37,9 18,8 --- 56,7 11,1	TPP-5.11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185 d	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Md 72l, Db 50l, podsz.: św, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,94	26	25	29.41	22	396	1300	33,9 10,3	TPP-3.28
f	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 100l, Db, Brz, Md 72l, Db 50l, podsz.: czm, św, jał na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,84	29	27	31.39	21	386	1160	30,0 10,0	TPP-3.01 CP-1.00
							PODR	BK	25	sad	0,60		5	24.49	11				
g	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 19 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 90l, Db, Brz, Md, Św, Db.c, Lp 65l, podsz.: czm, lsz, św, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	65		0,94	27	26	31.87	13	419	765	20,6 11,3	TPP-1.82
h	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 15 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, szc.zaj, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd So 90l, mjs Db, Św, Md, Ol 143l, Os, Db 90l, Db, Bk, Js 70l, Św 50l, podsz.: lsz, św, db na 50%, 1-w cz. C bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. E Db.s, (pom. przyr.) ,Płaty roślinności: waw.wil	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	143		0,96	46	29	24.75	2	396	570	8,8 6,1	BRAK WSK-1.44
i				0,19	**RP.** Ł (Ł VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185 j				0,96	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB	50		0,10	17	15		4		1		
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
	20,33		0,39	1,15	= 21,87												6877	177.6	
	20,33		0,39	1,15	= 21,87 Obr. ew. Lisiny (0008)												(1)		
	20,33		0,39	1,15	= 21,87 Gmina Śliwice (052)														
	20,33		0,39	1,15	= 21,87 Powiat tucholski (16)														
	20,33		0,39	1,15	= 21,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
186					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 53l, podsz.: św, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	53		1,10	22	23	31.92	13	428	365	11,3 13,3	TPP-0.85
c				0,16	**RP.** DROGI I (Dr)														
d	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Db 110l, Brz, Św, Md 72l, Brz 50l, podsz.: św, jał, db, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,67	24	25	29.41	12	284	245	7,0 8,0	TPP-0.87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186																			
f	7,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Św, Md 72l, podsz.: św, db, jał, brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0.16 ha So 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,94	24	25	29.41	12	396	3005	78,6 10,4	TPP-7.59
g	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 21 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św 37l, podsz.: lsz, św, brz, db na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.11 ha So 147l. Db 90l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.18 ha Św 65l. Db 90l. Db 190l. So 147l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.11 ha Św,Brz 65l. Db 90l. So 147l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	140/140 SO-DB (cz zg) 10	DRZEW PRZES	4 DB 4 DB 2 BK SO DB DB ŚW BRZ	37 21 16 147 90 190 65 65	sad sad sad	0,50	8 42 28 65 21 20	11 7 4 26 21 26 17 21	24.57 27.51 32.86	12 2 3 3 4 4	12	35 80 20 6 6 6 --- 118	5,1 1,8	Działka nr 1: ODN-ZŁOŻ-1.39 PIEL-1.39 TWP-0.39 CP-0.63
i	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OI (bo) z1, **T.** niz fal 13 E, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, pok.zwy, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 170l, So 130l, OI 100l, Brz, Św, Gb, Wb, Wz 72l, podsz.: kru, lsz, św, ol, kl na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10% LMśw.	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	72		0,80	32	26	28.53	2	416	475	11,7 10,3	BRAK WSK-1.14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186 j	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag 16 S, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Ol 65l, Db, Md 44l, podsz.: św, brz, lsz, kru na 20%, 1-w cz. W bagno 0.08 ha 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.19 ha Św 80l. So,Św 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 SO	44		0,97	19	22	33.86	13	247	450	16,8	TPP-1.83
								1 OL	44			21	20	28.01		31	55	2,2	
								1 ŚW	44			14	15	30.24		26	50	2,6	
								1 BRZ	44			20	20	28.67		26	50	1,6	
																---	---	---	
																330	605	23,2	
																		12,7	
							PRZES	SO	110			40	25		2		30		
								ŚW	110			35	26		2		10		
								ŚW	80			27	23		3		3		
								DB	100			32	19		2		2		

																	45		
k	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 18 SE, **GI.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, szc.zaj, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Db 190l, Lp 141l, Db, Ol, Lp, Brz, Wz 110l, Św, Gb 90l, Wz, Db, Lp 70l, Św 35l, podsz.: św, lsz, kru, brz na 50%, 1-w cz. W kępa 0.15 ha Brz,Św,Md,Os 50l. Os 70l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.32 ha Św,Brz,Kl,Lp,Wb,Ol 44l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.18 ha Ol,Św,So 115l. Js 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% Lśw.	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	141		0,96	42	29	24.91	2	396	1745	27,6	BRAK WSK-4.41
																		6,3	
l				0,33	**RP.** DROGI I (Dr)														
m	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 17 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Ol 112l, Db, Brz 90l, Db 70l, Św 60l, Św 50l, Św 35l, podsz.: św, jał, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	112		1,13	38	28	26.59	2	489	700	12,7	AGROT-0.43
																		8,9	IIIA-30%-1.43
																			ODN-ZŁOŻ-0.43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186																			
n	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz fal 20 E, **Gl.** Mt, tnm/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, pok.zwy, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Js, Św 126l, Js, Lp 90l, Św, Os, Ol, Wb 60l, podsz.: lsz, bk, ol na 20%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Źródliska	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	OL	126		0,90	42	26	24.05	3	407	405	7,6 7,6	BRAK WSK-1.00
o	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 15 SE, **Gl.** BRb, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz 12l, Św 6l, Md 5l, 1-w cz. N kępa 0.43 ha Db,Brz 79l. Św 49l. So 110l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.18 ha So 110l. Brz,Db 79l. Św 49l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 20% BMśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 4 SO 1 BK 1 DB.S SO DB BRZ ŚW	15 5 7 5 110 79 79 49	sad sad sad sad	1,00	32 26 24 14	4 1 1 1 27 17 25 14	26.54 23.85 30.63 29.67	12 2 4 4 4		100 2 2 2 --- 106		CP-2.93
					Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Trzebciny (0011)														
p	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 SE, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Św, Db, Brz 109l, Db, Św, Brz 76l, Św 50l, podsz.: św, jał, czm na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 SO BK	76 109 12	 sad	0,84 0,30	28 33 	24 27 3	27.65 25.92 36.16	22 22	264 76 --- 340 	95 25 --- 120 	2,6 0,5 --- 3,1 8,6	CP-0.12
					Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008)														
~a			0,45		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
					Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Trzebciny (0011)														
~c			0,01		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186																			
	25,23		0,66	0,49	= 26,38												7969	187.9	
	0,36		0,01		= 0,37 Obr. ew. Trzebciny (0011)														
	0,36		0,01		= 0,37 Gmina Cekcyn (012)														
	24,87		0,65	0,49	= 26,01 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	24,87		0,65	0,49	= 26,01 Gmina Śliwice (052)														
	25,23		0,66	0,49	= 26,38 Powiat tucholski (16)														
	25,23		0,66	0,49	= 26,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
187					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
b	19,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db, Db.c 96l, Db, Brz 70l, Św 60l, Db.c 55l, Św 50l, podsz.: jał, św, bk, kru, db na 30%, 1-w cz. C bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,98	30	27	27.52	3	426	8295	174,9 9,0	Działka nr 1: IB-95%-3.82 ODN-ZRB-3.82 Działka nr 2: IB-3.79 ODN-ZRB-3.79
c	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 13 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 190l, Db, Brz 96l, Db, Św 65l, Db 55l, podsz.: św, db, jał, bk na 40%, 1-w cz. E bagno 0.02 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	96		0,90	32	29	29.52	3	426	185	3,8 8,8	BRAK WSK-0.43
d				0,12	**RP.** DROGI I (Dr)														
f	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Tp, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trz.spe, bgn.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db, Św 96l, Ol 70l, podsz.: brz, św, jał na 30%, 1-w cz. C bagno 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: mrz.zwy, bgn.pos	110/110 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 BRZ 1 BRZ	96 96 60 40		0,97	30 28 20 11	24 24 20 12	24.53 24.30 24.68 20.84	3 3 4 4	255 32 27 11 --- 325	360 45 40 15 --- 460	8,2 0,5 0,9 1,0 --- 10,6 7,5	BRAK WSK-1.41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
187																			
g	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 12 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db, Św, Ol 96l, Db, Św 60l, Św 40l, podsz.: św, jał, brz, db, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,85	35	28	28.52	3	383	510	11,0 8,3	BRAK WSK-1.33
h	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal 7 NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** trz.spe, bor.czr, nar.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Db 170l, podsz.: św, jał, ol, brz na 40%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 SO 2 BRZ	96 96 96		0,85	38 35 31	23 26 25	23.40 26.52 25.30	3 2 3	192 74 53 --- 319	165 65 45 --- 275	3,9 1,4 0,5 --- 5,8 6,7	BRAK WSK-0.86
i				1,59	**RP.** Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ OL	96 80 70			38 30 28	26 24 22		2 3 3		15 8 3 --- 26		
j	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** trz.spe, bor.czr, nar.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Ol 96l, podsz.: św, kru, brz na 50%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	4 BRZ 4 BRZ 2 SO	96 70 96		0,72	31 25 38	26 23 26	26.30 26.09 26.52	3 3 2	96 85 69 --- 250	80 70 60 --- 210	0,9 1,5 1,2 --- 3,6 4,3	BRAK WSK-0.84
					Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Trzebciny (0011)														
m	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 96l, Brz, Św, Db 60l, Św 35l, podsz.: jał, św, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,10	29	27	27.52	3	479	1435	29,3 9,8	TPP-3.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
187					Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008)														
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
					Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Trzebciny (0011)														
~c			0,00		**RP:** DROGI L														
~d			0,02		**RP:** LINIE														
	27,34		0,57	1,71	= 29,62												11370	239	
	3,00		0,02		= 3,02 Obr. ew. Trzebciny (0011)												(26)		
	3,00		0,02		= 3,02 Gmina Cekcyn (012)														
	24,34		0,55	1,71	= 26,60 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	24,34		0,55	1,71	= 26,60 Gmina Śliwice (052)														
	27,34		0,57	1,71	= 29,62 Powiat tucholski (16)														
	27,34		0,57	1,71	= 29,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
188					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 40l, Kl, Lp 17l, Ol, Md 16l, Św 15l, 1-kępa 0.38 ha So 111l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB SO	16 16 17 111	sad sad sad	1,00	28	4 6 4 26	22.54 25.48 24.65	21 3		80		CP-4.05
b	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 111l, Św 80l, Brz, Św 60l, Św 40l, podsz.: św, jał, bk na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (cz zg)	DRZEW	SO	111	gdn	0,87	32	27	25.69	3	361	1930	38,6 7,2	Działka nr 1: AGROT-1.00 IB-95%-1.00 ODN-ZRB-1.00 Działka nr 2: TPN-4.35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188 c	8,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św 80l, Brz 60l, Św 50l, Św 35l, podsz.: św, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	111	gdn	1,02	31	26	24.69	3	407	3625	70,6 7,9	Działka nr 1: AGROT-1.87 IB-95%-1.87 ODN-ZRB-1.87 Działka nr 2: TPN-7.04
					Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Trzebciny (0011)														
d	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Db 95l, Św, Db, Brz 60l, podsz.: św, jał na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,98	30	27	27.66	3	426	550	11,7 9,1	TPP-1.29
					Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008)														
f	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db 111l, Db, Brz, Lp, Św 80l, Św 60l, Św 40l, podsz.: jał, św, lp, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	111	gdn	0,76	33	27	25.69	2	314	560	11,7 6,5	TPN-1.79
g	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 111l, Św 80l, Św, Brz 60l, podsz.: św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	111	gdn	1,02	34	26	24.69	2	407	715	13,9 7,9	Działka nr 1: IB-95%-0.99 ODN-ZRB-0.99 Działka nr 2: TPN-0.77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188																			
h	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., mjs Db.b, Jb, Gr, Bk 6l, Brz, Md, Św 5l, 1-w cz. C kępa 0.27 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	5 112	sad	1,00	25	1 26	23.85	12 3		50		CW-4.30
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
					Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Trzebciny (0011)														
~c			0,04		**RP:** LINIE														
	27,45		0,45		= 27,90												7510	146.5	
	1,29		0,04		= 1,33 Obr. ew. Trzebciny (0011)														
	1,29		0,04		= 1,33 Gmina Cekcyn (012)														
	26,16		0,41		= 26,57 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	26,16		0,41		= 26,57 Gmina Śliwice (052)														
	27,45		0,45		= 27,90 Powiat tucholski (16)														
	27,45		0,45		= 27,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
189					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	5,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk 80l, Md, Brz, Jw, Św, Lp 56l, podsz.: św, db, bk, brz, jał na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	56		0,91	23	22	30.05	12	338	1875	60,8 11,0	TPP-5.54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Powierzchnia [ha] Leśna niezal.	Powierzchnia [ha] Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
189 c	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św, Db 48l, podsz.: św, brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	48 48		0,83	20 18	20 19	30.33 26.37	12	216 41 --- 257	610 115 --- 725	23,9 3,9 --- 27,8 9,9	TPP-2.82
d	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 SE, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Md 36l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. C d luka 0.37 ha Db 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	36		0,95	14	13	26.71	22	173	540	33,0 10,6	TWP-3.12 CW-0.37
f	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 E, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db, Św, Md, So.we 31l, podsz.: jał, brz, św na 10%, 1-w cz. C kępa 0.17 ha Brz 70l. Św 80l. So 191l. So 95l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.03 ha So 95l. So 191l. Brz 70l. 1 szt. 3-w cz. E d luka 0.04 ha Bk 4l. 1 szt. 4-w cz. C d luka 0.02 ha Bk 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO BRZ ŚW	31 31 191 95 70 80		1,13	12 12 60 30 22 26	12 14 27 24 20 24	27.75 27.10	22 2 3 4 3	161 17 --- 178	330 35 --- 365 15 15 10 3 --- 43	22,7 2,1 --- 24,8 12,2	TWP-2.04 CW-0.13
g	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Brz 14l, mjs Bk 34l, Św, Os 14l, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 7 SO 3 DB SO DB	14 24 191 130	upr,sad sad	1,00	7 65 40	4 7 26 23	24.63 25.51	11 2 3	3	5 6 4 --- 10	2,0 1,6	CP-1.23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
189 h	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, św, jał na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha Brz 75l. So 191l. So 110l. 1 szt. 2-w cz. NW d luka 0.08 ha Bk 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO BRZ DB	22 22 191 110 75 110		1,05	8 10 55 38 26 40	10 12 27 24 20 15	30.49 30.57 	22 2 3 3 3	98 26 --- 124 	205 55 --- 260 20 5 4 2 --- 31	20,7 4,5 --- 25,2 12,1	TWP-2.09 PIEL-0.08
i	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Św 11l, Md 10l, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha So 192l. Brz 46l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 6 SO 3 DB 1 BRZ SO BRZ	9 24 10 192 46	upr,sad sad sad	1,00	 46 18	3 7 5 27 12	28.15 25.51 32.65 	11 3 4		 20 1 --- 21		CP-3.62
j	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, pjd Brz 10l, mjs Św 11l, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 8 SO 2 DB.B	9 12	upr,sad sad	1,00		3 2	28.15 22.98	11				CP-1.58
k	2,97				Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., pjd Brz, Db 81l, mjs Db 110l, Lp 81l, Db 70l, Lp, Św, Db 50l, So 45l, Brz 40l, podsz.: św, jał, db, brz, lp na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,83	28	23	25.78	3	313	930	24,6 8,3	TPP-2.97

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
189																			
l	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Db 81l, mjs Db 110l, Św 81l, Św 50l, podsz.: św, jał, db, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	81 81		0,83	28 31	23 26	25.78 27.71	3 2	279 34 --- 313	495 60 --- 555	13,2 0,7 --- 13,9 7,9	TPP-1.77
m				0,21	**RP.** LINIA EN (Tr)														
					Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008)														
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
					Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
	26,78		0,53	0,21	= 27,52												5360	212.1	
	4,74		0,13	0,21	= 5,08 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	4,74		0,13	0,21	= 5,08 Gmina Cekcyn (012)														
	22,04		0,40		= 22,44 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	22,04		0,40		= 22,44 Gmina Śliwice (052)														
	26,78		0,53	0,21	= 27,52 Powiat tucholski (16)														
	26,78		0,53	0,21	= 27,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
190					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	7,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs So.we, Brz, Św 109l, Brz 70l, Bk, Db, Św 55l, Św 40l, podsz.: św, jał, brz, db, bk na 50%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha Św 37l. 1 szt. 2-w cz. N d luka 0.05 ha Bk 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	109		1,23	35	28	26.93	2	535	3940	71,2 9,7	AGROT-2.20 IVD-30%-7.36 ODN-ZŁOŻ-2.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190																			
b	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 71l, podsz.: jał, św, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,94	26	25	29.60	22	396	845	22,4 10,5	TPP-2.14
c	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 91l, Brz, Św 74l, podsz.: jał, św, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	91 74		1,02	30 27	25 25	26.22 29.02	3 3	298 117 --- 415	755 295 --- 1050	16,4 8,2 --- 24,6 9,7	TPP-2.54
					Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
d	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 89l, podsz.: jał, św, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	89		1,03	30	26	27.51	2	436	540	12,0 9,7	TPP-1.24
f	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Lp 69l, podsz.: jał, św, brz, bk na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	69		0,76	26	25	30.01	12	324	545	15,3 9,1	TPP-1.68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190 g	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 80l, Brz 55l, podsz.: jał, brz, św na 10%, 1-w cz. W kępa 0.27 ha Bk 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,65	21	21	29.29	12	229	135	5,0 8,5	TPP-0.59 CP-0.27
h	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 89l, podsz.: jał, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	89		1,07	31	29	30.49	2	514	1300	26,9 10,6	TPP-2.53
i	5,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 100l, Brz, Md, Db 69l, podsz.: jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	69		0,76	26	25	30.01	12	324	1755	49,3 9,1	TPP-5.41
j	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 55l, podsz.: jał, db, brz na 10%, 1-w cz. S bagno 0.30 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	55		1,07	20	22	30.32	12	398	1045	32,7 12,5	TPP-2.62
k				0,33	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,14		Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) **RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190																			
~b			0,19		**RP:** LINIE														
					Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006)															
~c			0,11		**RP:** LINIE														
~d			0,10		**RP:** DROGI L														
	26,11		0,54	0,33	= 26,98												11155	259.4	
	14,07		0,21	0,33	= 14,61 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	14,07		0,21	0,33	= 14,61 Gmina Cekcyn (012)														
	12,04		0,33		= 12,37 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	12,04		0,33		= 12,37 Gmina Śliwice (052)														
	26,11		0,54	0,33	= 26,98 Powiat tucholski (16)														
	26,11		0,54	0,33	= 26,98 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
191					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 100l, Brz 71l, podsz.: jał na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.07 ha So,So.we 100l. Brz 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,72	23	22	26.59	12	264	860	26,0 8,0	TPP-3.26
					Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
b	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 81l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,13	26	25	27.78	3	469	470	10,9 10,9	TPP-1.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
c	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 69l, podsz.: jał, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,84	22	21	25.98	12	293	660	20,0 8,9	TPP-2.25
d	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 81l, Brz 55l, podsz.: jał, św, db na 30%, 1-w cz. E bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,13	26	25	27.78	3	469	2195	51,0 10,9	TPP-4.68
f	13,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Md 69l, podsz.: jał, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,84	22	21	25.98	12	293	3840	116,3 8,9	TPP-13.11
g				0,31	**RP.** LINIA EN (Tr)														
					Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008)														
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** LINIE														
					Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
~c			0,24		**RP:** DROGI L														
~d			0,21		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191																			
	24,30		0,66	0,31	= 25,27												8025	224.2	
	21,04		0,45	0,31	= 21,80 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	21,04		0,45	0,31	= 21,80 Gmina Cekcyn (012)														
	3,26		0,21		= 3,47 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	3,26		0,21		= 3,47 Gmina Śliwice (052)														
	24,30		0,66	0,31	= 25,27 Powiat tucholski (16)														
	24,30		0,66	0,31	= 25,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
192					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SW, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 75l, podsz.: jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,85	24	23	26.83	12	325	160	4,4 9,0	BRAK WSK-0.49
b				0,31	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM			0,40								
c	4,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 88l, Brz 50l, podsz.: jał, św, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	88		1,18	25	25	26.66	3	481	2215	48,5 10,5	TPP-4.60
d	13,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 73l, Brz 55l, Św 50l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		1,06	24	23	27.21	22	406	5355	140,7 10,7	TPP-13.19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192																			
f	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 59l, podsz.: św, jał, db na 10%, 1-w cz. W bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,85	19	18	25.08	12	249	1010	36,7 9,0	TPP-4.06
g	6,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 50l, podsz.: jał, db, bk na 10%, 1-w cz. E bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,84	18	17	26.43	12	227	1460	61,4 9,5	TPP-6.44
h	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, podsz.: czm, brz, jał na 60%, 1-w cz. SE bagno 0.23 ha 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.08 ha So 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO BRZ OL	49 49 100 65 70 70		0,84	22 23 38 24 26 30	20 21 23 19 20 15	30.01 28.24 	12 2 3 3 3	247 26 --- 273 	295 30 --- 325 30 20 5 2 --- 57	11,4 0,9 --- 12,3 10,3	TPP-1.20
i	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 38l, podsz.: jał, brz, czm, db, kru na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	38		1,23	14	15	28.37	12	277	520	25,3 13,5	TPP-1.87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192 j	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 29l, Bk 8l, 1-w cz. NW kępa 0.11 ha So 90l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.05 ha So 90l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.15 ha So,Brz 90l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0.05 ha So 170l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO BRZ	29 90 170 90		1,16	11 30 38 38	13 23 25 22	30.24	12 3 2 2	207	385 60 15 4 --- 79	25,2 13,6	TWP-1.85
k				0,47	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO BRZ	50 33 33			15 8 9	15 8 9		4 4 4		10 1 2 --- 13		
l				0,38	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	40			15	13		4		4		
m				0,47	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	SO BRZ CZM JAŁ WB BRZ	35 35 8		 0,10 0,10	15 18	14 17		4 4		1 1 --- 2		
n	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., pjd Brz 38l, podsz.: jał, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	38		1,14	14	13	25.86	12	208	355	20,0 11,8	TPP-1.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192																			
o	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	30		0,97	11	12	28.29	11	135	155	11,5	TWP-1.14
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	30			11	13	26.33		16	20	1,0	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog,	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz,											151	175	12,5	
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm, brz, jał na													11,0	
					10%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha Brz 60l. So 90l. So 170l.		PRZES	SO	90			28	21		3		40		
					1 szt. 2-w cz. C kępa 0.04 ha So 90l. 1 szt. 3-w cz.			SO	170			40	23		2		10		
					SW kępa 0.13 ha So,Brz 90l. 1 szt.,			SO	60			19	18		4		8		
					ST. STABILNY			BRZ	90			35	23		3		2		
								BRZ	60			20	20		4		4		

																	64		
~a					**RP:** DROGI L														
~b					**RP:** LINIE														
	36,54			1,63	= 38,17												12160	387	
	36,54			1,63	= 38,17 Obr. ew. Małe Gacno (0006)												(19)		
	36,54			1,63	= 38,17 Gmina Cekcyn (012)														
	36,54			1,63	= 38,17 Powiat tucholski (16)														
	36,54			1,63	= 38,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
193					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
b				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr)														
c	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	49		0,87	21	20	30.01	12	196	80	3,1	TPP-0.41
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		3 SO	65			24	22	27.85		103	40	1,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					U. 10% klimat, **C.** porol, drz sadz,											299	120	4,3	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 65l, Brz 49l, podsz.:													10,5	
					jał, db na 10%, 1-w cz. NW luka 0.14 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193 d	10,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 80l, Św 50l, podsz.: św, jał, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.03 ha So 65l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.18 ha Brz,Os 45l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.10 ha Bk 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,88	21	22	24.94	12	315	3245	87,6 8,5	TPP-10.30 CP-0.10
f	10,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz, Md 74l, Św 40l, podsz.: jał, db, brz na 10%, 1-w cz. NW luka 0.28 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,97	23	21	25.00	12	335	3375	94,7 9,4	TPP-10.08
g	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Ol.s 18l, 1-w cz. S kępa 0.08 ha So 106l. Db 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ PRZES DB SO	17 18 130 106	sad sad	1,00	 50 30	6 7 17 23	27.01 25.53	12 3 3		 4 8 --- 12		CP-3.36
h	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Św 80l, mjs Db 140l, Św 106l, podsz.: św, jał, so na 40%, 1-w cz. E d luka 0.14 ha Bk 24l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	106		1,13	36	27	26.27	2	477	900	17,3 9,2	ODN-ZŁOŻ-0.57 IIIA-30%-1.89 AGROT-0.57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193																			
i	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Bk 7l, Md 6l, 1-w cz. S kępa 0.23 ha So 106l. 1 szt. 2-w cz. N luka 0.26 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 6 106	sad sad	1,00	30	1 2 23	23.85 30.00	12 3		70		CW-3.91
j		0,64			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **P.** ścio	SO													BRAK WSK-0.64
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														
	29,95	0,64	0,58	0,01	= 31,18												7722	203.9	
	29,95	0,64	0,58	0,01	= 31,18 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	29,95	0,64	0,58	0,01	= 31,18 Gmina Cekcyn (012)														
	29,95	0,64	0,58	0,01	= 31,18 Powiat tucholski (16)														
	29,95	0,64	0,58	0,01	= 31,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
194					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So.b, Brz 101l, Db, Św 60l, podsz.: jał, so, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,18	31	24	23.87	2	442	970	20,2 9,2	IB-95%-2.20 ODN-ZRB-2.20
b	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 64l, Św 50l, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	64		1,02	24	22	28.07	11	377	990	29,0 11,0	TPP-2.63
c				0,21	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		SAMOS	BRZ SO	10 10		0,30								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194																			
d	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, So.b 64l, podsz.: jał, św, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha Brz 24l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	64		1,02	24	22	28.07	11	377	1305	38,1 11,0	TPP-3.46
f	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Św, So.b, Brz, Db 99l, Św, Brz, Db 70l, Brz, Św, So 40l, podsz.: jał, św, brz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,92	34	25	25.13	2	362	1255	27,6 8,0	TPP-3.46
g	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, płn.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 61l, Św, Brz 40l, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,95	23	21	27.75	11	335	880	27,6 10,5	TPP-2.63
h				0,84	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N)		ZADRZEW	SO	30			14	9		4		2		
i				0,63	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N)		ZADRZEW	SO ŚW OL	60 60 60			25 20 28	15 14 15		4 4 4		18 3 3 --- 24		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194																			
j	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Ol 61l, Św 35l, podsz.: jał, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (cz zg)	DRZEW	SO	61		0,93	24	22	28.77	11	345	670	20,6 10,6	TPP-1.94
k	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, płn.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 61l, Św 40l, podsz.: św, jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,95	23	21	27.75	11	335	370	11,6 10,5	TPP-1.11
l	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 5l, 1-w cz. S bagno 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.23 ha Św,Brz 60l. So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW 4 SO 3 SO 1 BRZ 1 DB.B 1 BRZ PRZES		5 3 6 6 4 100 60 60		1,00	 36 20 25	 2 24 15 18	30.00	 2 4 3	 75 3 2 --- 80	 	CW-3.58
~a			0,56		**RP:** DROGI L														
~b			0,01		**RP:** LINIE														
	21,01		0,57	1,68	= 23,26												6520	174.7	
	21,01		0,57	1,68	= 23,26 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(26)		
	21,01		0,57	1,68	= 23,26 Gmina Osie (072)														
	21,01		0,57	1,68	= 23,26 Powiat świecki (14)														
	21,01		0,57	1,68	= 23,26 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)															
a	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 101l, Db, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: jał, św, so, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,18	29	24	23.87	2	442	505	10,5 9,2	IB-95%-1.14 ODN-ZRB-1.14
b	4,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 60l, Św 40l, mjs So 180l, Św, Db 101l, Db, Brz 60l, podsz.: jał, św, brz, so na 40%, 1-w cz. W kępa 0.29 ha So 60l. Św,So,Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,01	33	25	24.87	2	396	1845	39,1 8,4	TPP-4.66
c				2,69	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. W)	SO BRZ	60 50			28 24	18 17		3 4		30 10 --- 40		
d				0,22	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW SAMOS	SO ŚW SO ŚW BRZ ŚW	70 50 30 30 8 8		 0,20	26 22 15 14	18 16 8 8		3 3 4 4		3 3 2 1 --- 9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195																			
f	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 84l, Brz, Św, Db 60l, Św, Brz 40l, podsz.: jał, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	84		0,91	27	24	26.29	3	358	1430	35,4 8,8	TPP-4.00
g	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	3 3 101	nat	1,00	 32	 25	 	11 2	 25			CW-1.47
h	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 60l, Brz 40l, podsz.: jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,06	32	24	23.87	2	396	370	7,9 8,5	Działka nr 1: IB-100%-0.93 ODN-ZRB-0.93
i				0,48	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N)		ZADRZEW	SO SO ŚW	50 35 50			20 15 21	18 9 16		4 4 4		5 3 1 --- 9		
j	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 70l, podsz.: jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,87	23	21	25.77	11	304	625	18,6 9,0	TPP-2.06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195																			
k	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	3 3 105	nat	1,00	31	24		11 2		28		CW-1.19
l	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. pas, mjs Lp, Jw, Kl, Ol.s 3l, 1-w cz. E kępa 0.04 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	3 3 101	nat	1,00	30	24		11 2		20		CW-1.61
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,41		**RP:** LINIE														
	17,06		0,58	3,39	= 21,03												4848	111.5	
	17,06		0,58	3,39	= 21,03 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(58)		
	17,06		0,58	3,39	= 21,03 Gmina Osie (072)														
	17,06		0,58	3,39	= 21,03 Powiat świecki (14)														
	17,06		0,58	3,39	= 21,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
196					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	16,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 96l, Św, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: jał, brz, so, św na 20%, 1-w cz. W remiza 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,06	29	24	24.53	2	404	6685	146,8 8,9	IB-95%-16.55 ODN-ZRB-16.55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196																			
b	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Db 96l, Św, Brz 60l, podsz.: jał, św, brz na 50%, 1-w cz. N bagno 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.10 ha So,Św,Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,02	31	26	26.52	2	426	785	16,6 9,0	TPP-1.84
c				0,37	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	SO	50			18	16		4		25		
								ŚW	50			20	17		4		15		
								BRZ	50			18	17		4		2		

																	42		
d				0,27	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	ŚW	60			20	16		4		10		
								ŚW	90			33	24		3		5		
								BRZ	50			18	16		4		2		
								SO	50			20	15		4		1		

																	18		
							SAMOS	ŚW	15		0,30								
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
	18,39		0,52	0,64	= 19,55												7470	163.4	
	18,39		0,52	0,64	= 19,55 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(60)		
	18,39		0,52	0,64	= 19,55 Gmina Osie (072)														
	18,39		0,52	0,64	= 19,55 Powiat świecki (14)														
	18,39		0,52	0,64	= 19,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	14,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 99l, Brz, So 60l, Św, Brz 40l, podsz.: św, jał, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,11	31	25	25.13	2	436	6525	137,0 9,2	Działka nr 1: IB-95%-3.73 ODN-ZRB-3.73
b	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	3 3 99		1,00	 31	 24		11 2	 55			CW-2.99
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** LINIE														
	17,96 17,96 17,96 17,96 17,96		0,33 0,33 0,33 0,33 0,33		= 18,29 = 18,29 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) = 18,29 Gmina Osie (072) = 18,29 Powiat świecki (14) = 18,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6580	137	
198					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Św 31l, Bk 26l, podsz.: brz, so, jał na 40%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 99l. Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	31 31 99 70	upr	1,21	10 11 28 31	10 11 22 22	24.84 23.11 	11 3 3	127 12 --- 139 	505 50 --- 555 50 1 --- 51	41,8 3,6 --- 45,4 11,4	TWP-3.98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198																			
b	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Db, Ol.s, Św 19l, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0.17 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	19 19 99	upr	1,00	29	5 6 23	22.75 22.47	11 3		55		CP-3.69
c	10,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 99l, Brz, So, Db 60l, Brz 40l, podsz.: jał, brz, so, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,04	30	23	23.13	2	372	3875	86,5 8,3	Działka nr 1: IB-100%-3.87 ODN-ZRB-3.87
d	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Św 13l, Bk 12l, Ol.s 11l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 12	upr	1,00		2 4	21.31 25.28	11				CP-3.44
f	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zmiesz. pas, mjs Św 4l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 4		1,00				11				CW-3.63
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
	25,16		0,31		= 25,47												4536	131.9	
	25,16		0,31		= 25,47 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	25,16		0,31		= 25,47 Gmina Osie (072)														
	25,16		0,31		= 25,47 Powiat świecki (14)														
	25,16		0,31		= 25,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	15,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 98l, Db, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: jał, św, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,96	29	24	24.26	2	362	5645	126,4 8,1	Działka nr 1: IB-95%-3.92 ODN-ZRB-3.92 Działka nr 2: TPP-11.68
b	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz 40l, podsz.: so, jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	80/80 SO (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	27 50		0,80	12 17	10 14	23.83 22.99	22	67 16 --- 83	50 10 --- 60	4,7 0,6 --- 5,3 6,8	TWP-0.78
c	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. pas, mjs Db.b, Kl, Bk 8l, Ol.s 7l, Jrz 6l, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 SO SO	7 7 4 98		1,00	 29	1 3 23	18.79 32.77 	11 2		 65		CP-3.79
d		3,62			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	SO	PRZES	SO	98			29	24		3		65		ODN-ZRB-3.62
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
	20,17 20,17 20,17 20,17 20,17	3,62 3,62 3,62 3,62 3,62	0,36 0,36 0,36 0,36 0,36		= 24,15 = 24,15 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) = 24,15 Gmina Osie (072) = 24,15 Powiat świecki (14) = 24,15 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5835	131.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Ol.s 27l, podsz.: brz, so, ol.s, lp, św na 40%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 97l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.11 ha Brz,So 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 BRZ SO BRZ SO	27 27 97 50 50		0,93	9 10 28 16 18	9 10 23 14 14	25.42 23.83 	11 3 4 4	52 36 --- 88 	220 150 --- 370 30 5 3 --- 38	24,4 12,8 --- 37,2 8,8	TWP-4.21
b	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Jrz, Św 11l, Bk 10l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.30 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 97		1,00	 29	2 4 23	21.31 29.01 	11 3		 95		CP-4.34
c	14,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 97l, Brz, Św, Db 60l, Brz 40l, podsz.: jał, św, so, kru na 40%, 1-w cz. SW bagno 0.18 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,96	30	24	24.39	2	362	5265	118,9 8,2	Działka nr 1: AGROT-3.99 IB-95%-3.99 ODN-ZRB-3.99
d	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów 5 SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Św 9l, Db.b, Bk 8l, Gb 7l, podsz.: brz, jrz, kru na 20%, 1-w cz. E kępa 0.11 ha So,Brz 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 BRZ 1 MD SO BRZ	8 8 8 65 65		1,00	 25 23	2 4 2 19 17	24.80 34.35 25.42 	12 3 4		 30 3 --- 33		CP-2.38
f				0,24	**RP.** Ł (Ł VI)		SAMOS	SO ŚW	20 20		0,20								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200																			
g				1,16	**RP.** PS (Ps VI) PS (Ls)		ZADRZEW	SO	30			14	9		4		5		
								BRZ	30			13	11		4		5		
								ŚW	30			15	10		4		2		

																	12		
							ZAKRZEW	JAŁ			0,10								
							SAMOS	SO	20		0,10								
								ŚW	20										
								BRZ	15										
h				1,25	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	BRZ	30			12	11		4		2		
i	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Ol.s 18l, Św 17l, podsz.: jrz, brz, św na 20%, 1-w cz. N kępa 0.22 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	17 18 97		1,00		5 6 28	24.49 23.38 23	11		75		CP-3.18
~a			0,68		**RP:** DROGI L														
	28,65		0,68	2,65	= 31,98												5876	156.1	
	28,65		0,68	2,65	= 31,98 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(14)		
	28,65		0,68	2,65	= 31,98 Gmina Osie (072)														
	28,65		0,68	2,65	= 31,98 Powiat świecki (14)														
	28,65		0,68	2,65	= 31,98 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal 1 S, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, mal.włś, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 50l, podsz.: kru, jał, brz na 50%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha Brz 30l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.08 ha Db.s 21l. Gb 19l. 1 szt. 3-w cz. S luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65		0,62	26	23	28.86	12	241	160	5,2 7,8	TPP-0.67 CP-0.08
b				0,24	**RP.** PS (Ps VI)		SAMOS	SO	10		0,20								
c				4,36	**RP.** Ł (Ł V)														
d				0,52	**RP.** BAGNO (N)														
f				3,11	**RP.** Ł (Ł V)														
g	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal 3 NE, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 34l, podsz.: kru, brz, jał, św na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 OL	34 37 34		1,22	14 14 17	13 12 16	27.62 30.13 27.48	12	161 35 23 --- 219	75 15 10 --- 100	4,3 1,5 0,6 --- 6,4 13,6	TWP-0.47
h				0,14	**RP.** R-ROWY (W)														
i				2,07	**RP.** Ł (Ł V) Ł (Ls)														
j				0,73	**RP.** PS (Ps VI)														
k				0,05	**RP.** R-ROWY (W)														
l				1,33	**RP.** Ł (Ł V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201																			
n	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KDO												AGROT-0.75
					S. BMśw (śś) n1, **T.** niz fal 2 SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	9 SO	97		0,98	32	27	27.39	2	376	1400	29,8	IIIB-20%-3.72
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)		1 ŚW	60			25	20	29.50	4	47	175	5,5	ODN-ZŁOŻ-0.75
					śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,	20										---	---	---	CP-0.88
					D. zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Db 97l, Brz, Db											423	1575	35,3	
					60l, Brz, Db, Św 40l, podsz.: św, jał, kru na 50%, 1-od													9,5	
					gnia 0.79 ha Db.b 14l. Gb 13l. 2 szt. 2-w cz. S od gnia		PODR	9 DB.B	14	sad	0,20		2	20.70	11				
					0.09 ha Bk 12l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.10 ha			1 BK	12	sad			2	27.76					
					Św,So 55l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% Bśw.														
o	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KDO												IVD-20%-1.15
					S. BMśw (śś) n1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	6 SO	97		0,83	32	27	27.39	2	223	255	5,4	ODN-ZŁOŻ-0.20
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)		3 ŚW	60			25	20	29.50	4	106	120	4,5	CW-0.23
					śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,	20		1 ŚW	97			34	28	28.53	3	47	55	1,2	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz 97l, So, Db, Brz 60l,											---	---	---	
					Św, Brz 40l, podsz.: św, jał na 30%, 1-w cz. N kępa											376	430	11,1	
					0.12 ha Św,So,Brz 60l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0.23													9,7	
					ha Db.b 9l. 1 szt.,		PODR	DB.B	9	sad	0,20		2	27.33	11				
					ST. STABILNY														
p	11,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	97		1,02	30	25	25.39	2	404	4590	99,5	TPP-11.36
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												8,8	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					śmł.spe, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., mjs Św, Brz 97l, Św, Brz 60l, Św 40l,															
					podsz.: jał, św, so, brz na 50%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
	17,37		0,30	12,55	= 30,22												6855	157.5	
	17,37		0,30	12,55	= 30,22 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	17,37		0,30	12,55	= 30,22 Gmina Osie (072)														
	17,37		0,30	12,55	= 30,22 Powiat świecki (14)														
	17,37		0,30	12,55	= 30,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	21,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, So.b, Db 97l, Św, Db, Brz 60l, Św, Brz 40l, podsz.: jał, brz, św, jrz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** 40% BMśw	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,98	33	27	27.39	2	426	9210	192,6 8,9	Działka nr 1: AGROT-3.88 IB-95%-3.88 ODN-ZRB-3.88
c	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 84l, Brz 60l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	84		1,07	25	23	25.29	3	402	1385	33,4 9,7	TPP-3.44
d	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 70l, Brz 40l, podsz.: jał, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,93	23	21	25.77	11	324	615	18,0 9,5	TPP-1.90
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
	26,96		0,41		= 27,37												11210	244	
	26,96		0,41		= 27,37 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	26,96		0,41		= 27,37 Gmina Osie (072)														
	26,96		0,41		= 27,37 Powiat świecki (14)														
	26,96		0,41		= 27,37 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 91l, Db.c 55l, Św, Brz 40l, podsz.: jał, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,02	27	24	25.22	2	394	1840	42,1 9,0	TPP-4.67
b	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 90l, Św, Gb, Ol, Db 60l, Św 40l, podsz.: jał, św, brz, kru na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	114		1,30	34	27	25.37	2	535	1115	19,6 9,4	AGROT-2.08 IB-95%-2.08 ODN-ZRB-2.08
c				5,82	**RP.** Ł (Ł VI) Ł (Ls)		ZADRZEW	BRZ SO OL	60 60 60			30 33 43	20 18 12		3 3 4		2 1 1 --- 4		
d				3,69	**RP.** Ł (Ł VI)														
f	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Ol 95l, Db, Św 50l, podsz.: jał, św, brz na 60%, 1-w cz. E kępa 0.14 ha Db.b,Brz,Jw 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,98	33	27	27.66	2	426	275	5,9 9,1	TPP-0.65 TWP-0.14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203 g	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Ol 95l, Db, Brz, Lp 60l, Brz 40l, podsz.: jał, brz, św, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,98	32	27	27.66	2	426	135	2,9 9,1	TPP-0.32
h	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Ol 71l, Św 40l, podsz.: jał, św, ol.s, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0.15 ha Ol,Brz,Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMw	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,92	25	23	27.60	11	355	900	24,9 9,8	TPP-2.54
j	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Św 40l, mjs Św, Brz, Db 98l, Św, Brz, Db 70l, Brz 40l, podsz.: św, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,89	35	27	27.26	2	383	320	6,9 8,2	TPP-0.84
k	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 98l, Brz 60l, Św 40l, podsz.: jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,02	31	25	25.26	2	404	685	14,8 8,7	TPP-1.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe															
l	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Ol.s 4l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 4		1,00				11				CW-2.26
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,37		**RP:** LINIE														
	15,06		0,62	9,51	= 25,19												5270	117.1	
	15,06		0,62	9,51	= 25,19 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(4)		
	15,06		0,62	9,51	= 25,19 Gmina Osie (072)														
	15,06		0,62	9,51	= 25,19 Powiat świecki (14)														
	15,06		0,62	9,51	= 25,19 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
204					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Jw, So, Md, Św 17l, Jw, Św 4l, podsz.: brz, jrz, kru, db, bk na 10%, 1-w cz. N kępa 0.41 ha So,Lp,Gb,Db 123l. Gb 60l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.18 ha So 123l. Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES 	4 SO 1 BRZ 1 DB.B 1 BK 1 MD 1 BK 1 BRZ SO LP GB DB GB	3 17 20 20 4 4 4 123 123 123 123 60		1,00 	 8 35 45 35 47 24	 8 6 7 27 21 19 19 14	28.71 26.52 38.35 	11 2 3 3 3 4	 5 	 10 150 15 10 8 3 --- 186	 2,1 0,9	PIEL-1.86 CP-0.70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204																			
b	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 50l, mjs Brz, Św 73l, Db 50l, podsz.: jał, św, db, brz, kru na 30%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha So,Lp,Ol,Brz,Db 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,98	25	24	28.21	11	396	1245	32,4 10,3	TPP-3.14
c	7,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 73l, Brz 40l, podsz.: jał, św, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.26 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		1,06	23	21	25.19	11	366	2845	78,7 10,1	TPP-7.78
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
	13,28		0,24		= 13,52												4286	113.2	
	13,28		0,24		= 13,52 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	13,28		0,24		= 13,52 Gmina Osie (072)														
	13,28		0,24		= 13,52 Powiat świecki (14)														
	13,28		0,24		= 13,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
205					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Kl 12l, Gb 8l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 126l. Lp 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK SO LP	8 21 10 126 80		1,00	 37 39	2 7 2 27 24	24.80 27.51 33.38	11 2 2		28 1 --- 29		CW-0.53 CP-0.14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205																			
b	19,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., mjs Brz 75l, Db, Brz 40l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	75		1,06	24	21	24.81	11	366	7180	194,8 9,9	TPP-19.62
c	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.7., mjs So 40l, podsz.: so, brz, jał, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	80/80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	BRZ 8 SO 2 SO	61 17 11	 nat nat	0,81 0,40	24	21 5 3	25.53 24.49 24.79	4 12	220	330	8,5 5,6	TPP-1.51
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,42		**RP:** LINIE														
	21,76 21,76 21,76 21,76 21,76		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67		= 22,43 = 22,43 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) = 22,43 Gmina Osie (072) = 22,43 Powiat świecki (14) = 22,43 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7539	203.3	
206					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	19,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, płn.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 100l, Brz 76l, 1-w cz. N kępa 0.22 ha So 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		1,04	24	22	25.64	11	376	7350	194,8 10,0	TPP-19.55
b	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 88l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	88		1,09	27	23	24.67	3	402	1090	25,7 9,5	TPP-2.71

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206																			
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
~b			0,36		**RP:** LINIE														
	22,26		0,82		= 23,08												8440	220.5	
	22,26		0,82		= 23,08 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	22,26		0,82		= 23,08 Gmina Osie (072)														
	22,26		0,82		= 23,08 Powiat świecki (14)														
	22,26		0,82		= 23,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
207					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	12,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 88l, Brz 40l, podsz.: jał, św, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	88		1,09	26	23	24.67	3	402	4955	116,9 9,5	TPP-12.33
b	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SW, **GI.** RDb, pl////, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 80l, Db 60l, Db, Św 40l, podsz.: jał, św na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,94	34	28	28.39	2	426	505	10,5 8,8	TPP-1.19
c	9,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, płn.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 75l, Brz 40l, podsz.: bk, św, db, brz, ol.s na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,97	23	21	24.81	11	335	3210	89,2 9,3	TPP-9.58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207																			
d	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, płn.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 64l, podsz.: brz, jał, św, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,95	22	20	26.02	11	314	1010	31,8 9,9	TPP-3.21
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,62		**RP:** LINIE														
	26,31		0,75		= 27,06												9680	248.4	
	26,31		0,75		= 27,06 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	26,31		0,75		= 27,06 Gmina Osie (072)														
	26,31		0,75		= 27,06 Powiat świecki (14)														
	26,31		0,75		= 27,06 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
208					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	KO												IIIAU-90%-3.40
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SW, **GI.** RDb, pl////, gp,	DB-SO	DRZEW	SO	99		0,74	32	27	27.13	2	318	1080	24,2	ODN-ZŁOŻ-1.70
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe,	(zg)												7,1	CP-1.10
					bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, drz nat,	10	PODR	5 DB.B	14	sad	0,50		2	20.70	11				TWP-0.60
					D. zw.: 0.5., mjs Brz, Św 99l, Db, Bk, Św 60l, podsz.: jał, św, brz, kru, bk na 30%, 1-w cz. NE od gnia 0.13 ha Bk 12l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0.97 ha Db.b 14l. Gb 13l. 2 szt.,			4 BK	40	sad			9	23.51					
								1 BK	12	sad			2	27.76					
					ST. STABILNY														
b	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	9		1,00		2	22.92	11				CP-2.07
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB.B	19				6	27.30					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)		1 BK	19				4	27.69					
					mtl.pos, **C.** upr złoż, drz sadz,			1 DB.B	9				2	27.33					
					D. zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Św 10l, Brz 9l, Gb 8l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 126l. Św 60l. 1 szt.,		PRZES	SO	126			37	26		2		60		
								ŚW	60			20	15		4		7		
					ST. STABILNY,												---		
					Info: W cz. S obelisk												67		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208																			
c	14,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 95l, Db, Brz, Św 40l, podsz.: św, jał, bk, db, db.c na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	95 25	 sad	0,95 0,10	29	24 5	24.66 24.49	2 11	362	5420	123,7 8,3	TPP-14.97
d	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 86l, Brz 60l, Św 40l, podsz.: jał, brz, św, ol.s na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,99	29	26	27.97	3	425	1320	30,0 9,7	TPP-3.10
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,46		**RP:** LINIE														
	23,54		0,75		= 24,29												7887	177.9	
	23,54		0,75		= 24,29 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	23,54		0,75		= 24,29 Gmina Osie (072)														
	23,54		0,75		= 24,29 Powiat świecki (14)														
	23,54		0,75		= 24,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
209					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 100l, Brz, So.we, Lp, Św 79l, Św 55l, Św 40l, podsz.: św, jał, brz, kru na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,98	30	26	29.11	11	427	775	18,6 10,2	TPP-1.82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209 b	5,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. pas, mjs Db, Md, Db.c 36l, podsz.: brz, jał, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	36 36		1,03	13 13	12 13	25.38 23.51	11	138 23 --- 161	710 120 --- 830	44,2 8,4 --- 52,6 10,2	TWP-5.15
c	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. smug,, podsz.: brz, jał, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha So,Brz 40l. So 159l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.02 ha So 40l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.05 ha So 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	28 28 159		1,07	9 11 36	9 11 25	24.84 24.71 	11 2	83 21 --- 104 65	325 80 --- 405 65	32,8 6,9 --- 39,7 10,2	TWP-3.90
d	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 95l, Św, Brz 60l, Św 40l, podsz.: jał, św, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,06	29	24	24.66	2	404	1660	36,8 9,0	TPP-4.11
f	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 79l, Brz, Św 40l, podsz.: jał, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,85	24	22	25.11	11	305	440	12,0 8,3	TPP-1.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209																			
g	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 50l, podsz.: brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	50		1,03	17	17	26.43	11	278	975	38,8 11,1	TPP-3.51
h	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, płn.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 57l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,95	19	18	25.58	11	279	760	27,3 10,0	TPP-2.73
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
	22,66		0,66		= 23,32												5910	225.8	
	22,66		0,66		= 23,32 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	22,66		0,66		= 23,32 Gmina Osie (072)														
	22,66		0,66		= 23,32 Powiat świecki (14)														
	22,66		0,66		= 23,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
210					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 16 W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 96l, Św, Db, Brz 55l, podsz.: kru, jał, św, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,98	32	27	27.52	2	426	700	14,7 9,0	TPP-1.64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210																			
b	7,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 91l, Brz, Db 40l, podsz.: jał, so, brz na 20%, 1-w cz. NE luka 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,91	28	24	25.22	3	351	2630	62,1 8,3	TPP-7.49
c	9,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 60l, Brz 40l, podsz.: brz, jał, św, ol.s na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.32 ha So 120l. Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,92	22	19	25.90	11	288	2770	94,0 9,8	TPP-9.62
d	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 73l, Brz 40l, podsz.: jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,88	24	21	25.19	11	305	445	12,9 8,8	TPP-1.46
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,37		**RP:** LINIE														
	20,21		0,65		= 20,86												6545	183.7	
	20,21		0,65		= 20,86 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	20,21		0,65		= 20,86 Gmina Osie (072)														
	20,21		0,65		= 20,86 Powiat świecki (14)														
	20,21		0,65		= 20,86 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Zazdrość (06)														
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
a				1,44	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW	OL	60			26	19		3		15		
b	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., pjd Św 60l, mjs Św, Db 131l, Św, Brz 100l, Św 80l, Ol, Os, Brz 60l, Brz, Św 40l, podsz.: kru, jał, św, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	131		0,99	40	30	26.78	2	442	1260	20,3 7,1	BRAK WSK-2.85
c	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Ol, Św 91l, Db, Brz 60l, Św 40l, podsz.: św, brz, jał, kru na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 ŚW	91 91 60		0,76	32 34 24	27 27 19	27.72 28.21 28.59	3 2 4	149 128 32 --- 309	75 65 15 --- 155	0,8 1,5 0,6 --- 2,9 5,9	BRAK WSK-0.49
d	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 66l, Brz 50l, podsz.: db, so, brz, jrz, kru na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,99	28	25	30.65	11	419	505	13,6 11,3	TPP-1.20
f				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS	DB	8		0,20								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
h	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs So 50l, Brz 40l, Św, Bk, Lp, Jw 31l, podsz.: brz, kru, jał na 30%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha So 126l. Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.31 ha So 126l. Brz 60l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.08 ha So 60l. So 126l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB SO BRZ SO	31 31 31 126 60 60		1,13	13 13 9 35 25 27	13 13 9 26 18 19	29.12 25.80 24.65	11 2 3 3	161 17 6 --- 184	545 55 20 --- 620 230 5 2 --- 237	34,8 3,3 2,3 --- 40,4 12,0	TWP-3.37
i	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św 18l, podsz.: brz, jał, so na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	16 17 17		1,00	4 3 6	22.54 21.76 24.37	11				CP-0.70
j	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal 1 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, pzm.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Os 41l, podsz.: czm.p, kru, brz, św na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	41		1,07	20	19	31.77	11	330	310	12,6 13,4	TPP-0.94
k	4,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Św 69l, Brz 40l, podsz.: jał, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha Brz,Db 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** W cz. W wieża p_poż	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,88	26	24	29.01	11	356	1690	47,1 9,9	TPP-4.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211																			
l	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	126		1,08	40	30	27.23	2	244	295	4,8	BRAK WSK-1.21
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 ŚW	80			27	22	26.21	3	93	115	3,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr,	(cz zg)		2 SO	201			47	27	18.91	2	81	100	0,9	
					rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,			1 ŚW	126			39	29	24.90	2	47	55	1,1	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Brz, Gb, Db 100l, Os											---	---	---	
					80l, Gb, Św, Lp, Bk, Ak, Db.c 60l, Brz, Św, Bk, Kl, Gb											465	565	10,3	
					40l, podsz.: kru, jrz, św, bez.k, lsz na 70%,													8,5	
					ST. STABILNY														
m	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	8		0,90		1	16.95	11				CW-1.46
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB	23				6	24.44					CP-0.45
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe,	(zg)		1 BK	23				5	26.64					
					wrz.pos, **C.** upr złoż, drz sadz,			1 BRZ	8				2	23.99					
					D. zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Lp 23l, Bk, Db.b, Lp			1 MD	8				3	30.10					
					8l, 1-w cz. N kępa 0.41 ha Brz,Lp 60l. So 201l. So		PRZES	SO	201			46	27		3		95		
					101l. Db 120l. 1 szt.,			SO	101			35	27		2		13		
					ST. STABILNY			BRZ	60			29	23		3		10		
								DB	120			47	25		3		5		
								LP	60			24	18		4		5		

																	128		
n	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	6 SO	27		1,00	9	9	25.42	11	57	90	9,7	TWP-1.59
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	27			12	12	26.74		16	25	1,4	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)		1 BK	27				6	25.79					
					śmł.spe, **C.** drz sadz,			1 DB	27			7	8	25.30		5	10	1,0	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Ol.s, Lp, Ksz 27l, podsz.:			1 MD	27			16	14	32.48		16	25	1,8	
					brz, jał, kru na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.03 ha So											---	---	---	
					111l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.03 ha So 111l. 1 szt.,											94	150	13,9	
					ST. STABILNY													8,7	
							PRZES	SO	111			31	24		2		32		
~a			0,37		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211																			
	19,04		0,37	1,45	= 20,86												5652	161.1	
	1,20			0,01	= 1,21 Obr. ew. Laski (0004)												(15)		
	1,20			0,01	= 1,21 Gmina Śliwice (052)														
	1,20			0,01	= 1,21 Powiat tucholski (16)														
	17,84		0,37	1,44	= 19,65 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	17,84		0,37	1,44	= 19,65 Gmina Osie (072)														
	17,84		0,37	1,44	= 19,65 Powiat świecki (14)														
	19,04		0,37	1,45	= 20,86 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
212					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, sdm.leś, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Św 60l, Brz 40l, podsz.: jrz, kru, czm.p, lsz, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW NAL PODS	SO DB BK	60 5 3		0,83 0,10 0,80	27	24	31.05	12 22 11	338	1245	38,2 10,4	TPP-3.69
d				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	KRU LSZ			0,20								
g				2,99	**RP.** R (R VI) R (Dr) R (R V)		ZADRZEW (w cz. S)	SO	20			15	7		4		1		
h				0,01	**RP.** ZAB INNE (B)														
i				0,08	**RP.** R (R VI)														
j				0,13	**RP.** DROGI I (Dr) DROGI I (Ls)														
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
k				0,17	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW SAMOS	SO SO	25 15		 0,40	18	10		4		2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004)														
l	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Kl 40l, podsz.: kru, db, brz, św, jrz na 70%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So,Brz 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	66 12	 nat	0,92 0,20	28	23 2	28.64 22.98	12 22	356	415	11,9 10,3	TPP-1.16
m				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS	DB BRZ	8 8		0,20								
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Łążek (0003)														
n	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 1 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 62l, podsz.: jał, brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.04 ha So 85l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	62 85		1,01	24 30	22 25	28.54 27.13	11	335 42 --- 377	155 20 --- 175	4,6 0,4 --- 5,0 10,9	TPP-0.46
					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004)														
o				0,36	**RP.** PS (Ls) PS (Ps V)														
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
p				0,35	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. E) SAMOS	OL OL OL	50 35 10		 0,10	29 19 	20 16 	 	3 4 	 	15 2 --- 17	 	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212																			
r	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	20		1,00	9	8	28.55	11	40	185	30,7	TWP-4.68
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** ARb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB	29			8	8	24.24		5	25	5,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, bor.czr,	(zg)		1 MD	20			14	11	33.12		10	45	5,5	
					orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,			1 BK	29				7	26.81					
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.b, Gb, Lp, Jw, Bk,											---	---	---	
					Św, Ol 20l, podsz.: kru, jrz, św na 20%, 1-w cz. N											55	255	41,6	
					kępa 0.47 ha Brz 60l. So,Db 136l. Brz,Ol 100l. 1 szt.,													8,9	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	136			44	28		2		110		
								BRZ	60			24	19		4		15		
								BRZ	100			41	25		3		10		
								OL	100			42	21		3		6		
								DB	136			43	21		3		5		

																	146		
s				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	LSZ			0,20								
								KRU											
								JRZ											
t	5,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	101		1,04	34	28	27.87	2	466	2450	48,3	AGROT-1.57
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												9,2	IIIA-30%-5.26
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													ODN-ZŁOŻ-1.57
					śmł.spe, **C.** drz sadz,	20													
					D. zw.: 0.8., pjd Db.c, Db 40l, mjs Św, Brz 101l, Brz															
					60l, Św, Bk 40l, podsz.: czm.p, brz, kru, św, jał na															
					40%, 1-w cz. S kępa 0.45 ha So 130l. 1 szt.,															
					ST. STABILNY,														
					Info: 45% Bśw.														
w			0,19		**RP:** BUD INNE,		ZADRZEW	LP	150			75	20		3		5		
					T. 3 S			SO	20			10	8		4		1		

																	6		
x				0,25	**RP.** R (R VI) R (Ps V)														
y				0,92	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	BRZ	80			49	19		3		4		
								OL	60			25	17		4		1		
								ŚL	40			25	8		4		1		

																	6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212																			
z				1,58	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. N)	LP	150			86	25		4		18		
ax	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Lp, Kl 40l, Brz, Lp 20l, podsz.: kru, lp, czm.p, brz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO	20		1,00	10	9	30.42	11	20	20	3,8	TWP-1.08
								2 DB	28			10	10	27.44		10	10	1,6	
								2 BK	28			7	9	33.13		5	5	1,8	
								1 MD	20			15	12	34.25		10	10	1,3	
								1 BK	20				6	34.61					
								1 DB.B	20				6	26.52					
																---	---	---	
																45	45	8,5	
																		7,9	
							PRZES	LP	96			44	20		3		10		
								LP	60			25	18		3		7		
								KL	96			39	19		3		3		
								DB	96			61	24		3		3		
								SO	96			35	18		3		1		

																	24		
bx	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.5., mjs Db 170l, Brz, Św 101l, Św 70l, Ak, Czm.p, Św 50l, podsz.: kru, jał, db, bk, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.26 ha Św,So,Bk 44l. 1 szt. 2-od gnia 1.08 ha Db.b 10l. 3 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW	SO	101		0,82	32	28	27.87	2	365	1440	30,4	IIIAU-90%-3.94 ODN-ZŁOŻ-2.20
							PODR	6 DB.B	10	sad	0,40		2	25.72	11			7,7	CP-1.08
								3 DB	40	nat			9	20.96					
								1 DB	60	nat			15	22.00					
cx	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Md, Św 81l, Ol, Brz, Os, Czm.p 50l, podsz.: kru, czm.p, jrz, jał, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	81		1,00	29	25	27.78	3	414	570	13,8 10,0	TPP-1.38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212 dx				2,58	**RP.** R (R VI)														
fx				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	CZM.P KRU			0,90								
gx	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** MRw, ps/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, gwz.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, drz nat, mło złoż, **D.** zw.: 0.8., mjs Gb 14l, podsz.: czm.p, kru, jrz, lsz na 40%, 1-w cz. W kępa 0.18 ha Ol,Md,Brz,Db 81l. Os 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.S OL MD BRZ DB OS	14 81 81 81 81 50	sad	1,00	34 39 32 34 18	3 24 27 25 22 14	24.65	11 2 2 2 3 4		20 9 5 3 2 --- 39		CP-0.46
hx	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Os, Czm.p 79l, Św, Db, Brz, Os 40l, podsz.: czm.p, kru, św, jrz, kl na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% Lw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BRZ	79 79 79		0,83	34 33 33	28 25 26	31.09 26.97 27.94	11	274 81 30 --- 385	475 140 50 --- 665	11,5 3,3 0,7 --- 15,5 9,0	TPP-1.73
ix	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., podsz.: kru, db, so, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,77	30	26	29.29	11	335	365	9,4 8,6	TPP-1.09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004)														
jx	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 13 SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, sdm.leś, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Ol 30l, podsz.: czm.p, kru, jał, so, db na 40%, 1-w cz. W d luka 0.17 ha Ol 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,78	29	24	28.61	11	315	190	5,3 8,8	TPP-0.60 CP-0.17
kx		0,32			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, pok.zwy, śmł.spe	SO	PRZES	SO OL	50 50			28 27	19 18		3 3	25 4 --- 29			
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
~a			0,69		**RP:** DROGI L														
~b			0,01		**RP:** L ENERG														
					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004)														
~c			0,01		**RP:** L ENERG														
	25,53	0,32	0,90	9,55	= 36,30												8053	227.9	
	0,46				= 0,46 Obr. ew. Łążek (0003)												[6]		
	19,62		0,89	5,92	= 26,43 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(44)		
	20,08		0,89	5,92	= 26,89 Gmina Osie (072)														
	20,08		0,89	5,92	= 26,89 Powiat świecki (14)														
	5,45	0,32	0,01	3,63	= 9,41 Obr. ew. Laski (0004)														
	5,45	0,32	0,01	3,63	= 9,41 Gmina Śliwice (052)														
	5,45	0,32	0,01	3,63	= 9,41 Powiat tucholski (16)														
	25,53	0,32	0,90	9,55	= 36,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	5,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 91l, Św, Db 60l, podsz.: jał, św, db, brz, so na 30%, 1-w cz. E luka 0.22 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,96	31	23	24.22	3	351	2010	48,1 8,4	TPP-5.72
b	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 91l, podsz.: św, jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,95	33	25	26.22	2	383	370	8,4 8,8	TPP-0.96
c		1,71			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **D.** 1-w cz. NE kępa 0.09 ha So 116l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	116			29	24		3		40		ODN-ZRB-1.71
d	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, pjd Św 6l, podsz.: brz, so, św na 20%, 1-w cz. E kępa 0.30 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** 40% BMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.B 1 BK 1 BRZ SO	6 17 17 5 120		1,00	 46	1 6 6 3 25	21.03 29.01 40.41 42.43	11 3		120		CP-3.55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213																			
f	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów 1 SE, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, tśl.mdr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz, So 70l, Db 55l, Brz 52l, Md, Ol, Ol.s 33l, Os 28l, podsz.: os, brz, św na 20%, 1-w cz. N kępa 0.04 ha Brz 55l. Brz 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMw.	110/110 OL-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 BRZ	33 33 28		1,14	14 16 14	15 17 15	30.68 29.79 30.20	11	127 92 17 --- 236	170 125 25 --- 320	9,2 5,9 1,5 --- 16,6 12,3	TWP-1.35 PIEL-0.80
							PODS	BK	3		0,60				11				
g	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. smug, mjs Brz, Md, Św, Ol.s 78l, Św 55l, podsz.: św, czm, kru, brz, jrz, jał na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	78 78		0,89	35 34	26 22	29.29 24.46	12	366 20 --- 386	610 35 --- 645	14,4 1,4 --- 15,8 9,5	TPP-1.66
h	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów 3 S, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, sit.spe, pok.zwy, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Ol 35l, Md, Św, Lp 26l, podsz.: brz, czm, jrz, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 OL-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	26 26		0,95	11 15	13 16	32.14 29.85	11	145 26 --- 171	85 15 --- 100	6,7 0,8 --- 7,5 12,5	TWP-0.60
					Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
i	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, mal.włś, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz, Czm 46l, podsz.: czm na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 OL-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	46 46		0,93	23 26	21 21	32.08 28.33	12	299 26 --- 325	235 20 --- 255	8,5 0,9 --- 9,4 12,1	TPP-0.78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213					Obr. ew. Laski (0004)														
~a			0,45		**RP:** DROGI L														
~c			0,20		**RP:** ROWY														
					Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
~d			0,04		**RP:** ROWY														
	14,62	1,71	0,69		= 17,02												3860	105.8	
	0,78		0,04		= 0,82 Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
	13,84	1,71	0,65		= 16,20 Obr. ew. Laski (0004)														
	14,62	1,71	0,69		= 17,02 Gmina Śliwice (052)														
	14,62	1,71	0,69		= 17,02 Powiat tucholski (16)														
	14,62	1,71	0,69		= 17,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
213A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a		0,57			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów 7 NE, **GI.** Tn, tn/, pl, **P.** szad, **R.** trawy	OL	PRZES	BRZ	81			35	19		3		1	
								SO	81			42	22		3		1		
								OL	60			31	18		4		2		
								OL	40			15	13		4		2		
								OL	15			7	8		4		1		

																	7		
b	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** Gw, pl//, plż, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 81l, Ol 60l, podsz.: jrz, św, brz, kru, czm na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	81		1,01	28	23	25.78	4	380	580	14,6 9,5	TPP-1.53
c				0,14	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213A																			
d	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów 3 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 60l, podsz.: brz, św, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	136		1,03	34	22	18.22	3	303	160	3,0 5,8	BRAK WSK-0.52
f	5,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów 3 SE, **Gl.** Gw, pl//, plż, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, Brz, Ol, Św, Os 81l, Św, Db, Db.c 50l, podsz.: kru, jrz, św, brz, so, db na 50%, 1-w cz. S d luka 0.07 ha Ol 10l. Brz 12l. 1 szt. 2-w cz. NW luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,11	36	25	27.78	3	458	2370	55,6 10,8	TPP-5.17 CP-0.07
g				0,10	**RP.** LZ (Lz)		ZADRZEW	OL.S OL	65 65			27 26	17 18		4 4		3 2 --- 5		
h				0,05	**RP.** LINIA EN (Ls)		SAMOS	OL	15		0,10		3						
i				0,63	**RP.** R (R VI)														
j	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów 2 SE, **Gl.** Gw, pl//, plż, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, chr.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	20 20		1,00	7	7 8	26.55 25.59	12	15	15	1,6 1,6	CP-1.01
~a			0,03		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213A																			
	8,23	0,57	0,03	0,92	= 9,75												3132	74.8	
	8,23	0,57	0,03	0,92	= 9,75 Obr. ew. Laski (0004)												(5)		
	8,23	0,57	0,03	0,92	= 9,75 Gmina Śliwice (052)														
	8,23	0,57	0,03	0,92	= 9,75 Powiat tucholski (16)														
	8,23	0,57	0,03	0,92	= 9,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
214					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	116		0,83	37	26	24.15	2	303	370	7,2	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 ŚW	60			16	16	25.66	4	17	20	1,5	PIEL-0.35
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(cz zg)										---	---	---	
					orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,											320	390	8,7	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Ol 90l, mjs Św 70l,													7,1	
					podsz.: jał, św na 20%, 1-w cz. E od gnia 0.35 ha		PODS	DB.B	3		0,30				11				
					Db.b 3l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.02 ha Ol,Ol.s 78l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% Bśw, 10% BMw.														
					Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
b	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	51		0,89	19	19	28.32	11	249	375	14,2	TPP-1.51
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 OL	51			22	21	27.46		30	45	1,6	CP-0.22
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos,	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,											279	420	15,8	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. smug, mjs Js, Brz 51l, podsz.:													10,5	
					jał, czm, kru na 30%, 1-w cz. E d luka 0.13 ha Ol 10l. 1 szt. 2-w cz. S d luka 0.09 ha Brz 3l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 40% BMśw, 10% Lw.														
c	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	7 SO	91		0,86	28	21	22.22	4	223	785	18,1	TPP-3.52
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		3 SO	71			24	21	25.57	4	64	225	9,3	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe,	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,											287	1010	27,4	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 71l, podsz.: jał, so na 20%,													7,8	
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214					Obr. ew. Laski (0004)														
d	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 88l, Db 70l, podsz.: św, jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	88		1,12	27	23	24.67	4	414	855	19,9 9,7	TPP-2.06
					Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
f	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** OC, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 30% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp,, podsz.: jał, so, czm na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20% BMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	66 91		0,82	19 33	18 21	23.49 22.22	23	157 94 --- 251	120 70 --- 190	3,7 2,2 --- 5,9 7,8	TPP-0.76
g	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 18% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,90	15	15	22.53	11	209	230	9,7 8,7	TPP-1.11
h	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: czm, brz, so na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO	42 42 81		0,95	18 17 39	16 17 17	27.97 26.01 	12 4	134 82 --- 216	285 175 --- 460 4	16,4 5,1 --- 21,5 10,1	TPP-2.12
					Obr. ew. Laski (0004)														
~a			0,04		**RP:** LINIE														
~b			0,09		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214					Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
~c			0,01		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Laski (0004)														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
	12,30		0,21		= 12,51												3559	108.9	
	9,02		0,01		= 9,03 Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
	3,28		0,20		= 3,48 Obr. ew. Laski (0004)														
	12,30		0,21		= 12,51 Gmina Śliwice (052)														
	12,30		0,21		= 12,51 Powiat tucholski (16)														
	12,30		0,21		= 12,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
215					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Laski (0004) Leśnictwo Lisiny (02)														
a	4,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 100l, Brz, Db, Św 73l, podsz.: db, św, brz, jał, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		1,03	24	21	25.19	11	355	1745	48,7 9,9	TPP-4.91
b	6,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Md 66l, podsz.: db, jał, brz, so, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,94	22	19	24.54	11	293	1950	62,2 9,4	TPP-6.65
c	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 79l, mjs Db 79l, podsz.: jał, db, so, brz, os na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,90	29	22	25.11	12	325	460	12,3 8,7	TPP-1.41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215					Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
d	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 86l, Db 40l, podsz.: brz, jał, so, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,92	32	24	25.97	3	358	210	5,2 8,8	TPP-0.59
f	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 66l, podsz.: so, brz, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,96	19	16	21.35	11	241	330	11,7 8,6	TPP-1.36
					Obr. ew. Laski (0004)														
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** LINIE														
	14,92		0,20		= 15,12												4695	140.1	
	1,95				= 1,95 Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
	12,97		0,20		= 13,17 Obr. ew. Laski (0004)														
	14,92		0,20		= 15,12 Gmina Śliwice (052)														
	14,92		0,20		= 15,12 Powiat tucholski (16)														
	14,92		0,20		= 15,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
216					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łąski Piec (0010) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDbr, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** śmł.pog, szc.zaj, gaj.zół, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Św 94l, Dg 65l, Św 50l, podsz.: lsz, kru, św na 50%, **ST.** STABILNY	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB 2 SO	94 94		0,95	35 37	26 28	26.72 28.79	22	341 85 --- 426	350 90 --- 440	9,0 1,9 --- 10,9 10,6	BRAK WSK-1.03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216																			
b	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal 8 E, **GI.** MRw, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, pok.zwy, kuk.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol, Lp 110l, Wb, Bk 76l, Ol.s 50l, podsz.: kru, czm, wb, lsz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lśw.	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	9 OL	76		0,93	32	25	27.27	3	396	245	6,0	BRAK WSK-0.62
								1 SO	76			36	27	30.64	3	46	30	0,6	
																---	---	---	
																442	275	6,6	
																		10,6	
c	5,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 17 NE, **GI.** Dbr, ps///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** szc.zaj, orl.pos, mal.wł, **U.** 20% zwierz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Św 49l, Św, Md, So, Ol, Bk 38l, podsz.: lsz, św, bez.c, gb, kru na 20%, 1-w cz. E kępa 0.23 ha Db 74l. So 136l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.04 ha Db 74l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0.48 ha Db,Brz 89l. So 136l. Db 59l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45% LMśw.	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB	22		0,27	7	9	29.79	22	5	25	7,4	ODN-ZŁOŻ-2.66
								2 DB	38			13	15	28.44		10	50	3,9	PIEL-2.66
								2 BK	22			7	9	41.47		5	25	4,1	CP-1.09
								1 BRZ	38			15	16	26.33		7	35	1,6	TWP-0.67
																---	---	---	
																27	135	17,0	
																		3,4	
							PRZES	SO	136			43	31		2		200		
								DB	136			38	27		2		120		
								DB	74			24	23		4		20		
								DB	89			29	24		3		18		
								BRZ	89			29	26		3		10		
								DB	59			18	17		4		2		

																	370		
d	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 21 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, zaw.spe, kuk.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Md, Bk, Wb, Ol, Kl 41l, podsz.: lsz, brz, bez.c, db, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% Lśw, 10% Lw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO	41		1,10	17	17	29.51	22	134	85	4,0	TPP-0.62
								4 DB	41			13	14	26.35		67	40	2,4	
								1 BRZ	41			17	18	27.49		21	15	0,6	
																---	---	---	
																222	140	7,0	
																		11,3	
							PRZES	DB	140			50	22		3		3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216																			
f	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.**	SO-DB	DRZEW	SO	116		0,96	40	30	28.20	2	447	1600	28,4	AGROT-1.50 IIIB-40%-3.58
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr,	(cz zg)												7,9	ODN-ZŁOŻ-1.50
					orl.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz,	20	PODR	9 DB	21	sad	0,30		9	30.51	22				CP-0.95
					D. zw.: 0.6., mjs Db 116l, Db, Św 65l, podsz.: św, lsz, kru, brz, db na 50%, 1-od gnia 0.83 ha Db.s 21l. 5 szt. 2-w cz. N od gnia 0.12 ha Bk 20l. 1 szt.,			1 BK	20	sad			8	41.89					
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% BMśw.														
g	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	116		1,05	39	30	28.20	2	489	1760	30,5	AGROT-1.10
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.**	SO-DB												8,5	IIIB-30%-3.60
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos,	(niezg)													ODN-ZŁOŻ-1.10
					śmł.pog, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz,	30													
					D. zw.: 0.6., mjs Db 160l, Db, Md, Św, Brz 116l, Db 70l, Św, Brz 65l, Db 45l, Św, Md, Jrz, Brz 40l, podsz.: św, lsz, kru, db na 40%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 30% BMśw.														
h	4,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	23	sad	1,00	7	10	30.42	22	26	120	15,0	CP-1.93
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 15 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.**	SO-DB		4 SO	9	sad			3	28.15					TWP-2.32
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, ros.spe, orl.pos,	(zg)		1 BRZ	39			14	14	23.59		16	75	3,7	
					U. 20% zwierz, **C.** drz sadz,			1 DB	39			11	12	24.94		8	35	3,6	
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Kl, Bk, Gb 39l, Św 10l, Brz, Md, Db.s 9l, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha So,Db 137l. Brz 90l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.11 ha So,Db 137l. Brz 90l. 1 szt.,											---	---	---	
																50	230	22,3	
																		4,8	
							PRZES	SO	137			42	30		3		8		
					ST. STABILNY,			DB	137			38	27		3		2		
					Info: 50% Lśw.			BRZ	90			25	24		3		1		

																	11		
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
	19,07		0,36		= 19,43												4964	122.7	
	19,07		0,36		= 19,43 Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
	19,07		0,36		= 19,43 Gmina Śliwice (052)														
	19,07		0,36		= 19,43 Powiat tucholski (16)														
	19,07		0,36		= 19,43 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łąski Piec (0010) Leśnictwo Siwe Bagno (05)															
a	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 25 SW, **GI.** BRwy, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 190l, Gb 150l, Brz 120l, Brz, Dg, So, Os, Tp 80l, Db, Lp, Gb 70l, Gb, Dg 50l, podsz.: lsz, gb, lp, brz na 30%, 1-w cz. E od gnia 0.09 ha Db.c,Db 34l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.15 ha Db.c,Gb 34l. 1 szt. 3-w cz. NE od gnia 0.36 ha Bk,Db,Św 34l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0.21 ha Db 20l. 1 szt. 5-w cz. E od gnia 0.15 ha Db 20l. 1 szt. 6-w cz. SE od gnia 0.10 ha Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Db.s, (pom. przyr.)7 szt., **Info:** 25% LMśw.	140/140 DB (zg)	KO DRZEW PODR	 3 DB 3 SO 1 DG 1 DB 1 LP 1 DB.C 3 DB 2 DB.C 2 DB 2 BK 1 BK	 120 120 120 260 120 120 20 34 34 34 20	 sad sad sad sad sad	 0,73 0,40	 39 42 49 100 42 43 9 12 12 10 9	 28 30 32 28 29 28 14 12 12 12 9	 26.04 27.80 28.73 17.81 27.57 27.30 31.28 23.50 26.93 33.94 45.25	 2 2 2 2 2 2 22	 112 100 76 41 35 35 --- 399 9 9 9 --- 27	 280 250 190 105 90 90 --- 1005 25 25 25 --- 75	 6,1 4,7 2,5 0,7 2,6 2,1 --- 18,7 7,5 1,6 2,2 3,0 --- 6,8 2,7	BRAK WSK-2.51
b	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Db 65l, mjs Md 86l, Lp, Brz 65l, podsz.: lsz, św, db, brz, jrz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB	86 86 86		1,05	35 36 38	28 27 27	29.95 28.19 28.71	2 2 2	335 89 45 --- 469	805 215 110 --- 1130	17,8 2,2 3,0 --- 23,0 9,5	TPP-2.41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217																			
c	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., pjd Db 68l, mjs Md 68l, Db, Św 50l, podsz.: db, czm, św, lsz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	68		0,87	28	26	31.22	13	387	1770	47,5 10,4	TPP-4.57
d	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.sam, orl.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db, Św, Os, Lp 57l, podsz.: db, lsz, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ DB	57 57 180		1,06	26 23 80	25 24 26	32.84 29.41 	13 2	408 35 --- 443 	1595 135 --- 1730 10	46,0 3,0 --- 49,0 12,5	TPP-3.91
f	10,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Db 65l, mjs Db 120l, Brz, Md, Św 95l, Brz 65l, Św 40l, podsz.: św, db, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	95 95		0,80	33 32	29 26	29.65 26.60	2 3	341 37 --- 378	3475 375 --- 3850	74,8 9,8 --- 84,6 8,3	TPP-10.19
g	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Św, Md 64l, podsz.: db, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,89	22	23	29.09	11	345	1440	42,7 10,2	TPP-4.17
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217																			
	27,76		0,65		= 28,41												11010	272.3	
	27,76		0,65		= 28,41 Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
	27,76		0,65		= 28,41 Gmina Śliwice (052)														
	27,76		0,65		= 28,41 Powiat tucholski (16)														
	27,76		0,65		= 28,41 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
218					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Trzebciny (0011) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
					Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008)														
a	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	103		1,02	39	27	26.67	22	198	665	15,0	TPN-3.36
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz pag 22 W, **Gl.** BRwy, pg//, gp,	DB		3 SO	103			40	28	27.63		140	470	9,0	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, śmł.pog,	(cz zg)		3 GB	80			25	21	24.04		93	310	10,6	
					gwz.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** nas gosp, drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Db, Lp, So 170l, Brz, Lp,											431	1445	34,6	
					Gb, Ol 103l, Lp 80l, Ol, Gb, Db 55l, podsz.: lsz, św,													10,3	
					gb, bk na 40%,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Źródliska, **Info:** 20% LMśw.														
b	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	40		1,22	17	16	28.74	22	265	245	11,2	TPP-0.92
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 19 W, **Gl.** Dbr, ps//, pl, **ZR.**	DB-SO		1 ŚW	40			14	15	31.84		35	30	1,6	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos,	(cz zg)										---	---	---	
					U. 20% zwierz, **C.** drz sadz,											300	275	12,8	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Ol 40l, podsz.:													13,9	
					lsz, brz, św na 30%,		PRZES	DB	100			55	22		3		4		
					ST. STABIL OBN,			OL	110			40	21		3		3		
					OP. Płaty roślinności: waw.wil												---		
																	7		
c	15,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	103	gdn	1,15	35	29	28.63	1	477	7360	137,6	AGROT-3.10
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pls, **ZR.**	DB-SO		1 DB	103			45	27	26.67	2	58	895	18,8	IVD-20%-15.43
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr,	(zg)										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-3.10
					orl.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** nas gosp, drz sadz,	30										535	8255	156,4	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Brz, Md 103l, Bk 80l,													10,1	
					Db, Lp 70l, Św, Brz, Db 50l, podsz.: św, bk, brz, jał,														
					lsz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha Brz 45l. 1 szt. 2-														
					w cz. N kępa 0.15 ha Db 103l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa														
					0.21 ha Db 103l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% LMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
218																			
d	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Md, Św, Ol.s, Db 39l, podsz.: św, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% BMśw.	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	39 39		1,06	18 19	20 21	33.72 31.63	13	311 29 --- 340	825 75 --- 900	33,6 2,7 --- 36,3 13,7	TPP-2.65
f	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol.s, Bk, Md, Db.c 31l, 1-w cz. SE kępa 0.14 ha So 145l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 5 DB SO BRZ	31 31 145 60		1,21	13 13 32 18	15 14 24 15	31.74 30.43 	21 2 4	127 81 --- 208	355 225 --- 580 60 2 --- 62	20,6 15,8 --- 36,4 13,0	TWP-2.79
g	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Jb 24l, Św 13l, Md, Db.c, Kl 12l, podsz.: brz, lp, os, jrz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.10 ha Brz 80l. So 146l. Db 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB 1 DB.B 1 BRZ 1 BK SO DB BRZ	12 24 14 12 12 146 90 80	sad sad sad sad sad	1,00	 7 38 32 32	4 8 3 3 3 25 17 19	27.17 27.05 24.65 21.67 36.16 	22 2 2 2	 10 	 25 15 10 1 --- 26	 4,5 1,9 	CP-2.36
h	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 82l, Db 50l, podsz.: św, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,94	25	24	27.29	21	376	840	21,4 9,6	TPP-2.24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
218					Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008)														
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														
~c			0,08		**RP:** ROWY														
					Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Trzebciny (0011)														
~d			0,06		**RP:** DROGI L														
	29,75		0,91		= 30,66												12415	302.4	
	2,24		0,06		= 2,30 Obr. ew. Trzebciny (0011)														
	2,24		0,06		= 2,30 Gmina Cekcyn (012)														
	27,51		0,85		= 28,36 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	27,51		0,85		= 28,36 Gmina Śliwice (052)														
	29,75		0,91		= 30,66 Powiat tucholski (16)														
	29,75		0,91		= 30,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
219					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag 17 SW, **GI.** Dbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, szc.zaj, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Św 50l, Wz 45l, podsz.: lsz, św, db, bk, jał na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał, w cz. C waw.wil	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 BRZ	45 45 45		0,78	22 21 21	21 22 19	32.43 29.21 27.25	22	227 26 15 --- 268	820 95 55 --- 970	31,2 3,9 2,5 --- 37,6 10,4	TPP-3.62

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
219																			
b	5,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, gjn.lśn, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz, Db 106l, Brz 80l, Lp 40l, Św, Brz 35l, podsz.: św, brz, lsz, lp na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.24 ha Brz,So,Os 47l. 1 szt. 2-od gnia 0.70 ha Db.b,Lp 17l. Jw 2l. 4 szt. 3-w cz. NW od gnia 0.13 ha Bk 17l. 1 szt. 4-w cz. N od gnia 0.11 ha Bk 17l. 1 szt. 5-od gnia 1.15 ha Db.b,Bk 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 4 DB 4 DB.B 1 BK 1 BK	 106 17 8 17 8	 sad sad sad sad	0,67 0,40	36	26 4 1 4 1	25.26 24.65 22.45 30.95 26.70	2 22	271	1480	33,3 6,1	AGROT-3.38 IIIBU-90%-5.47 ODN-ZŁOŻ-3.38 CP-0.94 CW-1.15
c	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 100l, Db 60l, podsz.: św, jał, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,77	30	24	24.00	3	287	520	12,3 6,8	TPP-1.82
					Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Trzebciny (0011)														
d	13,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db 100l, Brz 70l, Lp, Db 65l, Brz 60l, Db 45l, Brz, Db 40l, Db.c, Św 35l, podsz.: db, brz, jał, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,85	25	24	24.00	3	319	4430	101,2 7,3	TPP-13.89
					Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008)														
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
					Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Trzebciny (0011)														
~c			0,26		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
219 ~d			0,11		**RP:** LINIE														
	24,80		0,80		= 25,60												7400	184.4	
	13,89		0,37		= 14,26 Obr. ew. Trzebciny (0011)														
	13,89		0,37		= 14,26 Gmina Cekcyn (012)														
	10,91		0,43		= 11,34 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	10,91		0,43		= 11,34 Gmina Śliwice (052)														
	24,80		0,80		= 25,60 Powiat tucholski (16)														
	24,80		0,80		= 25,60 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
220					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	25		0,91	10	11	29.88	12	114	65	4,5	TWP-0.58
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 SE, **GI.** RDb, pls//, gp,	SO-DB		2 DB	25			7	7	24.91		2		0,6	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog,	(cz zg)		1 BK	25			7	8	33.98		1		0,4	
					bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,											---		---	
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Kl, Lp 25l, podsz.: brz, lsz na 10%,											117		5,5	
																		9,5	
					ST. STABILNY		PRZES	DB	120			30	23		3		4		
					Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Trzebciny (0011)														
b	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	94		0,87	34	27	27.79	2	341	295	6,5	TPP-0.86
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pls//, gp,	SO-DB		1 BRZ	94			31	27	27.46	3	32	30	0,3	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr,	(niezg)										---	---	---	
					śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz,											373	325	6,8	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Db 94l, Db 60l, mjs Db 120l, Św 94l, Brz, Os 60l, podsz.: św, jał, db, os, bk na 40%,													7,9	
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% BMśw.														
c				0,34	**RP.** DROGI I (Dr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220																			
d	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 94l, Św 70l, Św 50l, podsz.: św, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	94		1,07	33	27	27.79	2	468	290	6,0 9,7	TPP-0.62
f	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów 6 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Md, Brz 65l, podsz.: św, jał, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,11	23	21	26.83	11	387	205	6,0 11,3	TPP-0.53
g	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św, Db 96l, Brz, Db 60l, Św 35l, podsz.: św, db, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	96 96		0,84	34 32	28 27	28.52 27.30	2 3	341 32 --- 373	475 45 --- 520	10,3 0,4 --- 10,7 7,6	TPP-1.40
h	4,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., pjd Brz 94l, mjs Db 94l, Db, Brz 60l, podsz.: db, jał, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	94		0,98	29	27	27.79	3	426	2105	45,2 9,1	TPP-4.94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220																			
i	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	27		1,09	11	12	30.05	11	135	460	30,6	TWP-3.41
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 BRZ	27			11	13	28.15		26	90	7,0	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)		1 DB	27			8	8	25.30		2	5	2,2	
					śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md, Lp, Ol 27l, podsz.:											163	555	39,8	
					brz, czm, bk, db na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.31 ha Db													11,7	
					80l. Brz 100l. Brz 55l. So 140l. 1 szt.,		PRZES	SO	140			47	28		2		60		
					ST. STABILNY			BRZ	100			35	24		3		2		
								DB	80			22	17		4		2		
								BRZ	55			18	17		4		1		

																	65		
j	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	70		0,84	25	23	27.80	12	324	1165	33,3	TPP-3.60
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												9,2	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos,	(zg)													
					śmł.pog, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.8., mjs Db 130l, Brz, Db, Lp 70l, Orz.c, Os														
					60l, podsz.: db, jał, św, brz, bk na 20%,														
					ST. STABILNY														
k				2,03	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	OS	55			26	18		4		5		
							(w cz. C)	BRZ	55			22	15		4		2		
								KL	55			23	17		4		2		
								SO	32			10	10		4		2		
								SO	80			40	19		3		1		
								BRZ	32			11	11		4		1		

																	13		
l				3,93	**RP.** R (R V)		ZADRZEW	BRZ	80			52	15		3		1		
							(w cz. C)												
n				0,08	**RP.** R (R IVB)														
o				0,39	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	OS	50			22	15		4		5		
							(w cz. C)												

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220																			
p				0,18	**RP.** CMENT (Bi)		ZADRZEW	KL	90			35	17		3		8		
							(w cz. C)	SO	210			65	19		3		7		
								OS	90			24	14		4		4		
								KL	65			22	15		4		4		
								ŚW	110			58	22		3		2		
								ŚW	80			36	21		3		2		
								LP	65			25	15		4		2		

																	29		
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
					Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008)														
~c			0,15		**RP:** LINIE														
	15,94		0,68	6,95	= 23,57												5299	153.3	
	15,36		0,53	6,95	= 22,84 Obr. ew. Trzebciny (0011)												(48)		
	15,36		0,53	6,95	= 22,84 Gmina Cekcyn (012)														
	0,58		0,15		= 0,73 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	0,58		0,15		= 0,73 Gmina Śliwice (052)														
	15,94		0,68	6,95	= 23,57 Powiat tucholski (16)														
	15,94		0,68	6,95	= 23,57 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
221					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Trzebciny (0011) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	5,16				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.7., pjd Św 40l, mjs Db, Db.c 140l, Św 110l, Brz, Św, Db, Os 98l, Brz, Db.c, Św, Db 60l, Brz 35l, podsz.: św, brz, db, bk, jał na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,97	32	28	28.26	2	436	2250	46,2 9,0	TPP-5.16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221																			
b	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 98l, mjs Os, Brz 70l, Św 50l, Św 35l, podsz.: św, jał, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,11	31	27	27.26	3	479	1730	34,9 9,7	TPP-3.61
c	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 21l, podsz.: brz, lp, db, czm, św na 10%, 1-w cz. S kępa 0.22 ha Db,Db.c,So 130l. Os 55l. Brz 100l. Lp 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO	19	sad	1,00	8	9	31.34	12	45	50	7,7	TWP-1.06
								2 BRZ	20	sad		10	11	30.91		25	25	2,2	
								2 DB	21	sad		7	7	27.51		4	5	1,3	
																---	---	---	
																74	80	11,2 10,6	
							PRZES	SO	130			45	24		2		20		
								DB	130			50	23		3		10		
								DB.C	130			50	20		3		8		
								LP	90			40	25		3		5		
								BRZ	100			45	24		2		4		
								OS	55			20	15		4		3		

																	50		
d				0,59	**RP.** R (R VI)														
f				2,37	**RP.** R (R V)														
g				2,23	**RP.** R (R IVB)														
h				0,73	**RP.** R (R IVA)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221																			
i	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Lp, Kl 25l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO	25		0,93	11	12	31.38	12	98	120	8,5	TWP-1.20
								2 BRZ	25			13	14	30.99		31	35	2,4	
								1 MD	25			17	16	35.36		16	20	1,5	
								1 DB	25			7	8	26.44		1		0,7	
																---	---	---	
																146	175	13,1	
																		10,9	
							PRZES	DB	100			37	18		3		7		
								SO	70			35	22		2		5		
								OS	55			22	16		4		2		
								BRZ	70			25	18		3		1		

																	15		
j				0,20	**RP.** LINIA EN (Tr)														
k	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.7., pjd Brz 96l, mjs Db 140l, Św, Db, Lp, Os, Db.c 96l, Db, Brz, Św, Bk, Db.c, Lp 60l, Św 40l, podsz.: św, brz, bk, db, jał na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,10	35	27	27.52	2	479	940	19,2	TPP-1.96
																		9,8	
l				0,19	**RP.** R (R IVB)		ZADRZEW (w cz. C)	JB	60			34	6		4		3		
m			0,13		**RP:** BUD INNE		ZADRZEW (w cz. C)	LP	120			60	21		3		4		
n			0,61		**RP:** N-CTWO		ZADRZEW (w cz. C)	DB	180			75	27		2		12		
								MD	120			43	27		2		8		
								LP	120			60	25		3		6		
								JS	170			95	26		3		10		
								KL	120			60	24		3		6		
								DB	210			130	28		3		22		

																	64		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221																			
o	0,23				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pls, **P.** ziel, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., podsz.: lp na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	26		0,56	15	12	30.70	22	88	20	1,8 7,8	TWP-0.23
p				0,17	**RP.** DROGI I (Dr)														
r				0,14	**RP.** LINIA EN (Tr)														
s	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** trawy, pzm.pos, nar.sam, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 1., mjs Brz 26l, podsz.: bk, lp, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	26		0,65	16	16	36.20	13	155	140	9,5 10,6	TWP-0.90
t		0,87			**RP:** POL ŁOW, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **P.** ziel, **R.** trawy, **Info:** 10% BMśw.	SO-DB													
w				0,54	**RP.** PL CH-R (R V)		PLANT (w cz. C)	ŚW ŚW ŚW	12 8 4		0,80		4 2 1						
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
~c			0,01		**RP:** L ENERG														
	14,12	0,87	1,25	7,16	= 23,40												5400	135.9	
	14,12	0,87	1,25	7,16	= 23,40 Obr. ew. Trzebciny (0011)												[68]		
	14,12	0,87	1,25	7,16	= 23,40 Gmina Cekcyn (012)												(3)		
	14,12	0,87	1,25	7,16	= 23,40 Powiat tucholski (16)														
	14,12	0,87	1,25	7,16	= 23,40 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Trzebciny (0011) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 99l, Św, Brz 70l, Jw, Db 60l, Św 40l, podsz.: db, bk, św, jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,11	30	27	27.13	3	479	770	15,4 9,6	TPP-1.61
b	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Św, Db 99l, Św, Db, Brz 70l, Św 40l, podsz.: św, bk, db, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,01	31	27	27.13	2	436	850	17,4 8,9	TPP-1.95
c				0,06	Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Lisiny (0008) **RP.** DROGI I (Dr)														
d				0,26	Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Trzebciny (0011) **RP.** LINIA EN (Tr)														
f	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz, Db, Św 136l, Brz, Db 90l, Db 70l, Brz, Św 60l, Lp, Św 40l, podsz.: brz, bk, db, jał, so na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	136		1,13	43	30	26.36	1	495	815	12,4 7,5	AGROT-0.60 IIIA-30%-1.65 ODN-ZŁOŻ-0.60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
222 g	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 90l, Brz, Db, Lp, Bk, Md, Os 55l, podsz.: bk, św, jał, lp, brz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	55		1,02	24	23	31.35	12	398	215	6,7 12,4	TPP-0.54
h	0,03				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 14 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Jw 80l, Db, Os 55l, podsz.: bk, lp, św, kl, bez.c na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	55		0,54	23	22	30.32	12	199	5	0,2 6,7	BRAK WSK-0.03
i	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., pjd Db 54l, mjs Db 90l, Brz 75l, Lp, Brz, Św, Kl, Js 54l, podsz.: czm, bk, db, św, kru na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,92	20	21	29.57	22	323	615	20,9 11,0	TPP-1.90
j	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów 7 SE, **GI.** Tn, tn///, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, trawy, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Ol 101l, Js 65l, Jw, Js 38l, podsz.: kru, ol, kal.k, szk, jw na 40%, 1-w cz. NW bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	80/80 OL (zg)	DRZEW	4 OL 3 OL 2 OL 1 BRZ	50 38 76 76		0,90	19 13 26 29	15 14 21 24	22.97 24.93 23.83 26.29	22	57 36 62 26 --- 181	55 35 60 25 --- 175	2,9 2,5 1,7 0,5 --- 7,6 7,6	BRAK WSK-1.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222																			
k	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 11 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św 13l, Md, Bk 12l, podsz.: brz, czm, kru na 10%, 1-w cz. W kępa 0.13 ha Św,Db 70l. Brz 45l. So 136l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 1.03 ha Db,Św 70l. So 136l. Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 50% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO	12	sad	0,70		3	23.40	12				CP-4.51
								3 DB	23	sad			7	26.15					
								1 BRZ	12	sad			6	31.46					
							PRZES	SO	136			43	29		2		10		
								DB	90			40	24		3		3		
								BRZ	90			50	24		2		3		
								KL	80			40	19		2		3		
								OL	50			18	18		4		3		
								DB	70			20	15		4		2		
								ŚW	70			22	18		4		2		
								BRZ	45			15	15		4		2		
								BK	55			15	12		4		1		

																	29		
l	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, sit.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Bk 30l, Bk 7l, Św 6l, Md 5l, podsz.: jrz, brz, lp na 10%, 1-w cz. C kępa 0.89 ha Brz,Ol,Św 43l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.18 ha So 136l. Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMb, 5% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	5 SO	4	sad	1,00		1	27.56	12				CW-2.27
								2 DB	19	sad			4	23.00					CP-0.78
								1 BK	19	sad			5	32.20					
								1 DB.B	6	sad			1	26.80					
								1 BRZ	5	sad			1	24.36					
							PRZES	SO	136			50	25		2		26		
m				4,03	**RP.** JEZIORO (Ws), **OP.** Płaty roślinności: w cz. C grz.bia pow. 0.3ha														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222																			
n	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 24 N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** śmł.pog, bor.czr, trz.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Św 131l, Kl 90l, Św, Db, Ol 80l, Lp, Db 70l, Św, Bk 50l, podsz.: bk, św, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lśw.	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	4 SO	131		0,94	45	30	26.78	2	175	265	4,1	BRAK WSK-1.51
								2 BK	100			31	25	25.00	3	70	105	3,8	
								2 BK	80			27	24	28.48	3	70	105	4,1	
								1 BK	131			41	27	22.33	2	41	60	1,6	
								1 BRZ	80			32	27	28.82	3	35	55	0,7	
																---	---	---	
																391	590	14,3	
																		9,5	
o	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 130l, Brz, Db 96l, Św, Bk 70l, podsz.: św, jał, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,02	30	26	26.52	3	426	1080	22,9	TPP-2.53
																		9,1	
p	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z2, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, z tur int, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Js 80l, Lp 60l, Kl, Js 50l, podsz.: brz, os, kl, jrz, lp na 30%, 1-w cz. SW d luka 0.09 ha Św,Lp,Jw,Db 5l. Brz 4l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	26		0,53	13	12	30.70	22	83	20	1,9	TWP-0.24
																		7,9	ODN-IIP-0.20
r			0,61		**RP:** PARKING L														
s				0,52	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	JB	60			35	7		4		2		
								DB	110			45	21		3		2		
								CZR	70			40	9		4		1		
								JS	60			20	18		4		7		
								JW	60			23	16		4		2		
								DG	50			17	12		4		1		

																	15		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222																			
t				1,00	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	60			35	15		3		1		
w				0,41	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			17	18		4		54		
x				0,59	**RP.** R (R IVA)														
y				1,47	**RP.** R (R IVB)														
z				2,46	**RP.** R (R V)		ZADRZEW	BRZ	35			11	9		4		1		
							(w cz. C)	BRZ	90			50	17		3		1		
								BRZ	60			25	13		4		1		

																	3		
ax				0,42	**RP.** R (R IVA)														
bx				0,83	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	26			12	9		4		10		
cx				0,25	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	30			15	17		4		15		
							(w cz. C)	BRZ	35			12	13		4		8		

																	23		
dx				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)														
fx				0,03	**RP.** R-ROWY (W)														
gx				0,18	**RP.** R (R IVB)														
hx				0,10	**RP.** R (R IVB)														
ix				0,14	**RP.** R (R V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222																			
kx				0,07	**RP.** LZR-PS (Lz-Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	30			15	16		4		4		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,10								
lx		0,21			**RP:** SUKCESJA, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 NE, **GI.** RDb, pl, **P.** szad, **R.** trawy	SO-DB	PRZES	BRZ	35			17	16		4		10		
								OS	35			19	17		4		1		
								BRZ	20			10	11		4		1		

																	12		
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** LINIE														
	21,77	0,21	0,93	12,85	= 35,76												5202	119.7	
				0,06	= 0,06 Obr. ew. Lisiny (0008)												(110)		
				0,06	= 0,06 Gmina Śliwice (052)														
	21,77	0,21	0,93	12,79	= 35,70 Obr. ew. Trzebciny (0011)														
	21,77	0,21	0,93	12,79	= 35,70 Gmina Cekcyn (012)														
	21,77	0,21	0,93	12,85	= 35,76 Powiat tucholski (16)														
	21,77	0,21	0,93	12,85	= 35,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
223					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Db 69l, Bk 50l, podsz.: św, bk, db, kl, jał na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	5 SO	69		0,53	29	23	28.01	22	99	20	0,6	BRAK WSK-0.18
								5 BRZ	69			31	25	28.26		94	15	0,3	
																---	---	---	
																193	35	0,9	
																		5,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223																			
b	8,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Md 69l, mjs Db 130l, Brz 100l, Db 90l, Brz, Św 69l, Bk, Św 50l, podsz.: jał, św, db, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW	SO	69		0,89	27	24	29.01	12	361	3095	85,7 10,0	TPP-8.58 ODN-IIP-0.80
c	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 90l, Md, Brz, Św, Bk 58l, podsz.: bk, jał, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	58		1,17	24	23	30.55	12	458	1505	43,6 13,3	TPP-3.29
d	6,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn,, podsz.: jał, bk, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha Św,Brz 34l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 BRZ	52 52		1,12	21 22	22 22	31.19 28.50	12	378 30 --- 408	2285 180 --- 2465	72,5 5,2 --- 77,7 12,8	TPP-6.05 ODN-IIP-0.30
f				1,06	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ BRZ SO OL ŚW	50 40 100 40 75 50			18 14 34 15 22 15	17 15 23 16 20 15		4 4 3 4 4 4		50 20 3 10 20 1 --- 104		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223																			
g	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% klimat, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk 16l, Bk 4l, Md, Brz, Św 2l, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.14 ha So 133l. Db 73l. Brz 63l. Św 28l. Bk 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 DB SO BRZ DB	2 17 133 63 73	sad sad	1,00	 41 24 25	1 5 27 23 22	41.62 27.00	11 3 4 3		30 8 4 --- 42		PIEL-1.52 CP-0.85
h				0,10	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~b			0,44		**RP:** LINIE														
	20,98		0,44	1,16	= 22,58												7142	207.9	
	20,98		0,44	1,16	= 22,58 Obr. ew. Małe Gacno (0006)												(104)		
	20,98		0,44	1,16	= 22,58 Gmina Cekcyn (012)														
	20,98		0,44	1,16	= 22,58 Powiat tucholski (16)														
	20,98		0,44	1,16	= 22,58 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
224					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	7,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 100l, Brz, Md, Db, Os 76l, Św 50l, podsz.: jał, św, brz, bk na 20%, 1-w cz. C kępa 0.36 ha So,Db,Brz 101l. Św 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	76		0,96	26	27	30.64	22	437	3295	79,8 10,6	TPP-7.54
b				2,13	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO BRZ	38 38 80			14 12 30	15 12 20		4 4 3		44 30 10 --- 84		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224																			
c	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md 18l, Św 17l, podsz.: brz, czm, jał, św na 10%, 1-w cz. S kępa 0.04 ha So 166l. Brz 80l. So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BRZ 1 DB 1 DB 1 BK SO SO BRZ SO DB	18 18 30 19 19 166 90 80 60 80	sad sad sad sad	1,00	7 8 7 60 36 32 17 36	7 10 8 5 4 26 22 22 15 15	28.31 31.39 23.75 25.32 27.69	21 2 2 2 4 3	25 10 3 --- 38 	40 15 5 --- 60 10 4 2 2 1 --- 19	10,4 1,7 0,9 --- 13,0 8,0	CP-1.63
d	5,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Md 55l, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So,Db,Brz 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 50% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ DB	55 101 101 101		1,07	24 38 35 32	24 25 23 22	32.37	22 2 3 3	438 	2520 15 7 4 --- 26	75,4 13,1	TPP-5.75
f	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 47l, podsz.: św, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	SO SO	47 101		1,06	21 40	21 22	31.73	13 2	371 	715 3	25,4 13,2	TPP-1.93 ODN-IIP-0.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224																			
g	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, bor.bru, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Św 31l, mjs Brz, So 40l, Brz, Md, Ol.s 31l, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw, 10% LMśw.	110/110 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO	31		1,26	13	14	30.45	22	231	475	26,9	TWP-2.05
								1 DB	31			10	11	27.14		9	20	1,9	
																---	---	---	
																240	495	28,8	
																		14,0	
							PRZES	SO	120			33	24		3		10		
								DB	90			33	14		3		6		
								SO	166			60	25		2		6		
								DB	110			58	21		3		4		
								BRZ	80			38	22		2		4		

																	30		
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
	18,90		0,47	2,13	= 21,50												7163	222.4	
	18,90		0,47	2,13	= 21,50 Obr. ew. Małe Gacno (0006)												(84)		
	18,90		0,47	2,13	= 21,50 Gmina Cekcyn (012)														
	18,90		0,47	2,13	= 21,50 Powiat tucholski (16)														
	18,90		0,47	2,13	= 21,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
225					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	5,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 110l, Brz, Db, Św 81l, Św, Db 60l, Brz 40l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,94	30	27	29.76	2	425	2195	51,4	TPP-5.16
																		10,0	CP-1.00
							PODR	BK	25	sad	0,30		7	30.99	12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225																			
b	5,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Md, Db 71l, podsz.: jał, czm, bk, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.33 ha Św,Brz,So 80l. Db 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	71 150		0,84	25 80	25 25	29.60	12 2	355	1810 10	49,1 9,6	TPP-5.10
c	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów 4 SE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 30% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 80l, Św 70l, podsz.: jał, czm, bk, brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.37 ha Brz 47l. So 30l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BRZ	89 89 65		0,72	34 31 22	25 23 20	26.51 23.90 23.81	2 2 4	201 45 17 --- 263	300 70 25 --- 395	7,7 0,9 0,7 --- 9,3 6,2	BRAK WSK-1.50
d	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Kl 31l, Św 21l, Św, Md 14l, podsz.: jał, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha So 166l. Brz 79l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.06 ha So 166l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 DB 1 BK SO BRZ	20 31 15 166 79	sad sad	1,00	7 9 50 40	8 11 4 25 20	28.55 27.14 35.01 	21 3 2	30 35 --- 65 	60 70 --- 130 30 2 --- 32	10,9 6,3 --- 17,2 8,6	TWP-1.71 CP-0.28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225																			
f				3,96	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	47			17	18		4		60		
								SO	40			15	14		4		30		
								BRZ	90			30	23		3		15		
								BRZ	31			14	16		4		10		
								SO	90			33	24		3		8		
								OL	47			16	16		4		7		
								OS	70			45	23		3		2		
								ŚW	70			40	23		3		2		

																	134		
g	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 47l, podsz.: św, czm, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	47 47		1,05	20 19	21 20	31.73 27.73	22	289 57 --- 346	545 110 --- 655	19,8 3,2 --- 23,0 12,2	TPP-1.89
h			0,03		**RP:** LINIE														
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
	15,64		0,42	3,96	= 20,02												5227	150	
	15,64		0,42	3,96	= 20,02 Obr. ew. Małe Gacno (0006)												(134)		
	15,64		0,42	3,96	= 20,02 Gmina Cekcyn (012)														
	15,64		0,42	3,96	= 20,02 Powiat tucholski (16)														
	15,64		0,42	3,96	= 20,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
226					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Św, Db 64l, podsz.: jał, bk, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	64		1,04	21	20	26.02	12	345	1450	44,5 10,6	TPP-4.21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226 b	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św 50l, podsz.: jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	50		1,03	19	19	28.62	12	320	1330	49,0 11,8	TPP-4.16
c	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św 35l, podsz.: jał, brz, db, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	35		1,37	15	16	30.93	12	334	900	42,6 15,8	TWP-2.70
d	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., pjd So 110l, mjs Brz 100l, Db 80l, Brz 70l, So 60l, Brz 40l, podsz.: jał, św na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: sas.wio	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	191	gdn	1,37	49	27	19.46	2	442	1200	13,6 5,0	BRAK WSK-2.72
f	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 66l, Bk, Św 36l, podsz.: św, bk, jał, czm na 50%, 1-w cz. E kępa 0.24 ha So,Brz,Db 90l. Db 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66		1,01	28	25	30.65	22	429	1495	40,3 11,5	TPP-3.49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226																			
h	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	9 BRZ	42		0,45	20	22	31.55	23	113	110	4,5	BRAK WSK-0.97
					S. BMw (wsw) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bgms, pls, **ZR.**	DB-SO		1 SO	42			21	18	30.26		15	15	0,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe,	(niezg)										---	---	---	
					tnk.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz,											128	125	5,2	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św 42l, podsz.: św, wb,													5,4	
					so, czm, jał na 20%, 1-w cz. N bagno 0.10 ha 1 szt.,														
					ST. STABIL OBN														
k	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	191	gdn	1,13	49	28	20.53	2	349	1025	11,8	BRAK WSK-2.94
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 SO	81			33	26	28.77	3	47	140	3,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog,	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** nas gosp, drz sadz,											396	1165	15,1	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Brz, Db 110l, Db, Brz													5,1	
					81l, So 60l, Brz 55l, Os 50l, Św 45l, podsz.: jał, św,														
					brz na 40%,														
					ST. STABILNY														
l	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	KO												IVDU-20%-2.07
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz fal 3 S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	6 SO	91		0,74	38	26	27.22	2	188	390	9,3	CP-0.74
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr,	(zg)		2 BRZ	91			36	27	27.72	2	59	120	1,3	
					rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, drz nat,	10		1 ŚW	70			26	24	30.39	4	35	70	2,4	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Db 140l, Św 91l, So, Św			1 BRZ	70			29	23	26.09	3	24	50	0,9	
					55l, Brz 50l, podsz.: św, jał, so, brz na 40%, 1-bagno											---	---	---	
					0.21 ha 2 szt. 2-od gnia 0.74 ha Db.b 17l. 3 szt.,											306	630	13,9	
					ST. STABILNY,													6,7	
					Info: 15% BMśw.		PODR	9 DB.B	17	sad	0,30		4	24.65	22				
								1 ŚW	15	nat			6	36.86					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226																			
m	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Md 68l, So, Św, Bk 50l, podsz.: św, jał, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0.57 ha Św,Ol 35l. Ol,So,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMw.	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	68 7	 sad	0,74 0,10	28	25 1	30.22 30.63	22 11	314	1320	38,0 9,0	TPP-4.21
n	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. jdn, pjd Św, Brz 50l, mjs Brz, Db, Św, Dg 96l, Brz, Dg 70l, podsz.: św, jał, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw, 10% BMw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	96 70		0,86	36 20	28 18	28.52 22.82	2 4	309 43 --- 352	520 75 --- 595	11,3 2,9 --- 14,2 8,4	TPP-1.69
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
	29,16		0,55		= 29,71												10210	276.4	
	29,16		0,55		= 29,71 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	29,16		0,55		= 29,71 Gmina Cekcyn (012)														
	29,16		0,55		= 29,71 Powiat tucholski (16)														
	29,16		0,55		= 29,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
227					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	8,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 100l, Brz, Db, Md, Os 71l, Brz, Św 50l, Os 45l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,84	24	25	29.60	22	355	2870	77,7 9,6	TPP-8.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227																			
b	0,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., podsz.: jał, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,65	24	25	29.60	21	274	20	0,6 7,5	BRAK WSK-0.08
c	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz 76l, Db, Św 50l, podsz.: jał, św, brz na 30%, 1-w cz. S d luka 0.20 ha Db.b 10l. 1 szt. 2-d luka 0.27 ha Db.s 9l. 3 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,74	27	26	29.65	22	325	1015	26,7 8,6	TPP-3.12 CP-0.47
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
	11,28		0,42		= 11,70												3905	105	
	11,28		0,42		= 11,70 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	11,28		0,42		= 11,70 Gmina Cekcyn (012)														
	11,28		0,42		= 11,70 Powiat tucholski (16)														
	11,28		0,42		= 11,70 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
228					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 70l, podsz.: jał, so, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.17 ha So,Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,96	32	24	24.13	2	362	1165	25,9 8,0	TPP-3.22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228																			
b	7,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 40l, mjs Św, Brz 99l, Św, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: św, jał, so, brz na 50%, 1-w cz. W kępa 0.31 ha So,Brz 40l. Brz 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,01	34	27	27.13	2	436	3070	63,0 8,9	TPP-7.04
c	5,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 99l, Db, Brz 60l, Brz, Św 40l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,81	34	25	25.13	2	319	1765	40,2 7,3	Działka nr 1: IB-95%-3.38 ODN-ZRB-3.38
~a			0,70		**RP:** DROGI L														
	15,79 15,79 15,79 15,79 15,79		0,70 0,70 0,70 0,70 0,70		= 16,49 = 16,49 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) = 16,49 Gmina Osie (072) = 16,49 Powiat świecki (14) = 16,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6000	129.1	
229					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs So, Brz 40l, Św 31l, Bk 25l, podsz.: brz, so, bk na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.11 ha So,Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.11 ha So 101l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	31 31 101		1,33	12 13 29	12 13 23	27.75 25.80 	11 3	184 23 --- 207 	605 75 --- 680 65	41,3 3,6 --- 44,9 13,6	TWP-3.30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
229 b	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs So 21l, Bk 19l, Ol.s 18l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.12 ha So 101l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.13 ha So 101l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.12 ha So 101l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.05 ha Św 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	17 18 101		1,00	29	4 5 23	21.63 21.08	11 2		120		CP-3.51
c	11,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Brz 101l, Św, Db, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: św, jał, brz na 30%, 1-w cz. W remiza 0.12 ha Jrz,Czm.p,Lp,Db.c,Kru 20l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.13 ha Ol,Brz,So 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,22	32	25	24.87	2	477	5245	105,9 9,6	Działka nr 1: IB-95%-3.89 ODN-ZRB-3.89 Działka nr 2: TPP-7.11
d				0,27	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW SAMOS	SO ŚW BRZ SO	60 60 10 10		0,20	23 22	18 18		4 4		10 3 --- 13		
f				0,20	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ SO ŚW	55 55 55			25 23 20	19 18 16		4 4 4		13 3 1 --- 17		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
229																			
g	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Św 9l, Db.b, Bk 8l, Ol.s 7l, 1-w cz. N kępa 0.23 ha So 101l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	7 8 101 40		0,90	 31 18	1 3 24 14	18.79 29.58	11 2 4		 70 4 --- 74		CW-3.90
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
	21,71		0,54	0,47	= 22,72												6184	150.8	
	21,71		0,54	0,47	= 22,72 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(30)		
	21,71		0,54	0,47	= 22,72 Gmina Osie (072)														
	21,71		0,54	0,47	= 22,72 Powiat świecki (14)														
	21,71		0,54	0,47	= 22,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
230					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	12,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św, Db 101l, Św, Db, Brz 60l, podsz.: jał, św, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,25	32	25	24.87	2	489	6045	121,2 9,8	Działka nr 1: IB-95%-3.44 ODN-ZRB-3.44 Działka nr 2: TPP-8.92
b	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Db 60l, Brz, Św 40l, podsz.: św, jał, brz na 70%, 1-w cz. C bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	96 96 96		1,01	31 32 30	26 27 24	26.52 27.73 24.30	2 2 3	341 53 32 --- 426	565 85 55 --- 705	11,9 2,0 0,6 --- 14,5 8,8	Działka nr 1: AGROT-0.50 IB-95%-0.50 ODN-ZRB-0.50 Działka nr 2: TPP-1.15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230																			
c	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 96l, Św, Db 70l, Brz, Św 50l, podsz.: św, jał na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	96 15	 nat	1,01 0,10	30	25 3	25.53 30.09	2 22	404	620	13,5 8,8	TPP-1.54
d	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Ol.s, Bk, Db 14l, Św 13l, So 8l, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. S kępa 0.27 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	13 14 101		1,00	31	3 4 24	22.16 22.49	11 3		85		CP-4.19
f	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, mtl.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 6l, Ol.s 5l, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 5 101		1,00	34	 1 25	24.36	11 2		65		CW-3.96
~a			0,76		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														
	23,70		0,80		= 24,50												7520	149.2	
	23,70		0,80		= 24,50 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	23,70		0,80		= 24,50 Gmina Osie (072)														
	23,70		0,80		= 24,50 Powiat świecki (14)														
	23,70		0,80		= 24,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a		2,60			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** 1-w cz. NW kępa 0.74 ha Brz,Db 70l. So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45% Bśw.	SO	PRZES	SO BRZ DB	101 70 70			32 26 25	25 19 17		2 4 4		260 5 3 --- 268		ODN-ZRB-2.60 PIEL-2.60
b	5,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.2., mjs Św, Brz 80l, Św 50l, podsz.: św, jał, brz, so, bk na 50%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha Bk 33l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.13 ha Św 33l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.05 ha Bk,Brz,Św 33l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO 5 BK 3 ŚW 2 ŚW	80 33 18 33	 sad nat sad	0,81 0,20	28	25 8 4 9	27.95 26.01 29.92 28.45	11 22	335	1835	47,3 8,6	TPP-5.48
c	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. NE kępa 0.07 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	3 101		0,60	29	22		22 3		16		PIEL-1.24 POPR-0.50
d				4,70	**RP.** BAGNO (N) BAGNO (Ls), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS	SO BRZ SO BRZ SO	35 75 75 15 15		 0,10	19 28 29	12 21 20		4 3 3		8 3 2 --- 13		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231																			
f	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, śmł.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Kl 8l, Bk, Ol.s 7l, Jrz 6l, 1-w cz. W kępa 0.45 ha So,Db 101l. Brz 80l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.21 ha Brz 60l. Brz,Db 80l. So 101l. 1 szt. 3-w cz. E bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 35% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	5 SO	7		1,00		1	18.79	11				CW-4.23
								3 SO	3					22.45					
								1 DB.B	8				1	26.61					
								1 BRZ	7				2						
							PRZES	SO	101			32	24		2		200		
								BRZ	80			29	20		3		7		
								DB	101			31	19		3		5		
								DB	80			27	17		3		4		
								BRZ	60			18	14		4		2		

																	218		
g	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs So 51l, Św, Md, Ol 37l, podsz.: św, brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO	37		1,21	15	15	28.80	12	242	270	13,6	TWP-1.12
								1 BRZ	37			17	16	26.73		23	25	1,1	
																---	---	---	
																265	295	14,7	
																		13,1	
h	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śml.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz 101l, Św, Brz, Db, Os 75l, Brz, Db 60l, Db, Brz, Św 40l, podsz.: jał, św, kru, jrz, brz na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.22 ha Brz 7l. Db 12l. 1 szt. 2-w cz. SE od gnia 0.08 ha Bk 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% Bśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	KDO												CP-0.30
							DRZEW	9 SO	101		0,88	34	27	26.87	2	341	660	13,9	
								1 SO	75			29	24	27.84	2	35	70	1,8	
																---	---	---	
																376	730	15,7	
																		8,1	
							PODR	7 DB	13	sad	0,20		2	21.79	11				
								3 BK	13	sad			2	25.56					
i				0,76	**RP.** E-N (E-N)		ZADRZEW	SO	75			26	20		3		20		
								BRZ	60			20	18		4		15		
								OL	50			28	18		3		4		
								ŚW	60			22	16		4		2		

																	41		
~a			0,53		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231 ~b			0,25		**RP:** LINIE														
	14,01	2,60	0,78	5,46	= 22,85												3362	77.7	
	14,01	2,60	0,78	5,46	= 22,85 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(54)		
	14,01	2,60	0,78	5,46	= 22,85 Gmina Osie (072)														
	14,01	2,60	0,78	5,46	= 22,85 Powiat świecki (14)														
	14,01	2,60	0,78	5,46	= 22,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
232					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	9,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz 101l, Brz, Db 70l, Brz 40l, podsz.: jał, brz na 40%, 1-w cz. SW remiza 0.12 ha Czm.p,Jrz,Kru,Lp,Bk 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,04	30	25	24.87	2	407	3885	81,9 8,6	Działka nr 1: AGROT-3.95 IB-95%-3.95 ODN-ZRB-3.95
c	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 80l, Św 50l, podsz.: św, jał, kru, jrz, czm.p na 60%, 1-w cz. N bagno 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.25 ha Św,So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,95	28	24	26.95	11	376	760	19,1 9,5	TPP-2.02
d				5,13	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N), **Info:** Punkt czerpania wody nr 4		ZADRZEW	BRZ	65			29	21		3		8		
								SO	65			25	20		3		5		
								SO	35			18	12		4		5		
								OL	65			26	19		3		1		

																	19		
							SAMOS	BRZ	12		0,20								
								SO	12										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
232																			
f	5,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs So, Brz, Db 76l, Brz, Db 40l, podsz.: jał, św, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% Bśw, 10% BMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		0,92	32	25	24.87	2	361	1960	42,6 7,8	TPP-5.43
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** LINIE														
	17,00		0,51	5,13	= 22,64												6605	143.6	
	17,00		0,51	5,13	= 22,64 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(19)		
	17,00		0,51	5,13	= 22,64 Gmina Osie (072)														
	17,00		0,51	5,13	= 22,64 Powiat świecki (14)														
	17,00		0,51	5,13	= 22,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
233					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 27l, Brz 14l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	27	upr	0,98	9	9	25.42	11	93	250	26,8 10,0	TWP-2.67
b	11,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Św 98l, Db, Św, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: jał, św, brz na 40%, 1-w cz. C bagno 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. W d luka 0.11 ha So 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,92	30	25	25.26	2	362	4165	92,6 8,1	Działka nr 1: AGROT-3.87 IB-95%-3.87 ODN-ZRB-3.87 Działka nr 2: TPP-7.63 CW-0.11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233																			
d	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 26l, Db.b 17l, podsz.: brz, so na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	26	upr	1,17	10	10	27.65	11	135	60	5,4 12,3	TWP-0.44
f	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Md 19l, Św, Ol, Lp, Kl, Jrz 18l, podsz.: brz, so, kru na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.39 ha So 98l. Db 80l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.20 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO DB DB	16 17 17 98 80 60	upr	1,00	 30 29 29	4 6 3 24 20 17	22.54 24.37 21.76	11 2 3 3		 200 2 1 --- 203		CP-3.93
~a			0,77		**RP:** DROGI L														
	18,54 18,54 18,54 18,54 18,54		0,77 0,77 0,77 0,77 0,77		= 19,31 = 19,31 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) = 19,31 Gmina Osie (072) = 19,31 Powiat świecki (14) = 19,31 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4678	124.8	
234					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	15,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 99l, Brz, Db 60l, podsz.: jał, so, bk na 30%, 1-w cz. S bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	99 25	 sad	1,07 0,10	29 	24 5	24.13 24.49	2 12	404	6130	131,9 8,7	Działka nr 1: IB-95%-3.82 ODN-ZRB-3.82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
234																			
b	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	80/80	DRZEW	8 OL	39		0,98	19	17	26.96	22	173	465	23,2	BRAK WSK-2.69
					S. LMb (bo) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.**	BRZ-OL		2 ŚW	39			15	12	29.21		35	95	7,1	
					Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, sit.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					nar.spe, **C.** drz sadz,											208	560	30,3	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, So 65l, So 39l,													11,3	
					ST. STABILNY														
c	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	111		1,14	34	26	24.69	2	454	515	9,7	TPP-1.13
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												8,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)	PODR	6 ŚW	38	nat	0,40		8	24.30	22				
					orl.pos, **C.** drz sadz, drz nat,			4 BK	38	nat			8	22.62					
					D. zw.: 0.9., mjs Db, Brz 111l, Św, Brz 90l, Św, Brz,														
					Db 60l, podsz.: św, jał, bk na 50%,														
					ST. STABILNY														
d				0,41	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	39			19	17		4		90		
								SO	65			32	20		3		10		
								ŚW	39			15	12		4		3		

																	103		
f	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	7		1,00		1	18.79	11				CP-3.78
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	8				3	29.58					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr,	(zg)	PRZES	SO	99			30	23		3		90		
					śmł.spe, **C.** drz sadz,			BRZ	60			20	17		4		2		
					D. zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Św 9l, Bk 8l, Ol.s 7l, 1-w cz. S kępa 0.30 ha Brz 60l. So 99l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												92		
					Info: 15% BMśw.														
g		3,80			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	99			30	24		2		30		ODN-ZRB-3.80
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**			DB	60			22	18		4		2		
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,			ŚW	60			24	19		4		2		
					śmł.spe,												---		
					D. 1-w cz. S kępa 0.25 ha Db,Św 60l. So 99l. 1 szt.,												34		
					ST. STABILNY,														
					Info: 25% BMśw.														
~a			0,53		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
234																			
~b			0,06		**RP:** LINIE														
~f			0,09		**RP:** ROWY														
	22,77	3,80	0,68	0,41	= 27,66												7331	171.9	
	22,77	3,80	0,68	0,41	= 27,66 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(103)		
	22,77	3,80	0,68	0,41	= 27,66 Gmina Osie (072)														
	22,77	3,80	0,68	0,41	= 27,66 Powiat świecki (14)														
	22,77	3,80	0,68	0,41	= 27,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
235					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Ol.s, Brz 25l, Św 15l, podsz.: brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	25 14 14		1,00	8	8 4 5	24.90 24.63 25.41	11	52	215	28,7 6,9	TWP-4.17
b	13,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 99l, Brz 60l, Św, Brz 40l, podsz.: jał, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,02	30	25	25.13	2	404	5340	113,7 8,6	Działka nr 1: AGROT-3.85 IB-95%-3.85 ODN-ZRB-3.85 Działka nr 2: TPP-9.37
c	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs So 30l, Ol 20l, podsz.: so, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	80/80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	6 BRZ 4 BRZ SO	50 30 15	 nat	0,80 0,20	19 13 	16 11 3	22.60 23.61 20.04	22 11	93 31 --- 124 	80 25 --- 105 	3,1 2,4 --- 5,5 6,3	TPP-0.87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
235																			
d	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św 18l, podsz.: brz, so, św na 10%, 1-w cz. C kępa 0.50 ha Brz 40l. So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	16 17 99 40		1,00	 30 19	4 5 24 15	22.54 22.00	11 2 4		160 1 --- 161		CP-3.67
f	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. C kępa 0.20 ha Db 60l. So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB	3 4 99 60		1,00	 30 20	 24 13		11 2 4		70 1 --- 71		CW-3.68
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** LINIE														
	25,61 25,61 25,61 25,61 25,61		0,71 0,71 0,71 0,71 0,71		= 26,32 = 26,32 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) = 26,32 Gmina Osie (072) = 26,32 Powiat świecki (14) = 26,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5892	147.9	
236					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs So 54l, So 20l, podsz.: jał, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	80/80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 BRZ 4 BRZ 1 SO	34 54 34		0,88	13 20 12	12 16 10	23.08 21.69 23.43	22	52 63 12 --- 127	75 90 15 --- 180	5,1 3,4 1,3 --- 9,8 6,9	TWP-1.42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236																			
b	16,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 101l, Św, Db, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: jał, św, so na 30%, 1-w cz. NW bagno 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha Ol,Brz 33l. 1 szt. 3-w cz. C remiza 0.09 ha Kru,Jrz,Czm.p,Db,Gr 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,13	31	25	24.87	2	442	7270	149,8 9,1	Działka nr 1: IB-95%-3.87 ODN-ZRB-3.87 Działka nr 2: TPP-12.58
c	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Gb, Św, Bk, Ol.s, Gr 12l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. S kępa 0.22 ha Brz 40l. So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw, 5% BMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO BRZ	12 12 12 101 40		1,00	 29 18	3 5 4 24 14	23.40 28.50 30.01	11 3 4		70 1 --- 71		CP-2.87
d	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 4l, 1-w cz. C kępa 0.08 ha Św 34l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.35 ha Św 60l. So,Św 101l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.31 ha Ol,Św 34l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO OL ŚW ŚW ŚW	4 4 101 34 34 60 101		1,00	 35 16 16 21 32	 1 26 14 13 16 22	29.04	11 2 4 4 4 3		130 25 5 3 2 --- 165		CW-3.89
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
	24,63		0,51		= 25,14												7686	159.6	
	24,63		0,51		= 25,14 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	24,63		0,51		= 25,14 Gmina Osie (072)														
	24,63		0,51		= 25,14 Powiat świecki (14)														
	24,63		0,51		= 25,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)															
a	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Md, Bk 28l, Św 26l, Ol.s 24l, Db, Bk, Brz, So 15l, podsz.: brz, jał, so, bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 BRZ 1 SO	28 28 24 24		1,00	9 12 8	9 11 8 6	24.84 24.71 22.51 21.59	11	67 10 10 --- 87	225 35 35 --- 295	23,6 2,8 2,4 --- 28,8 8,5	TWP-3.37
b	13,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 99l, Św, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: jał, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,05	31	25	25.13	2	415	5525	117,0 8,8	Działka nr 1: AGROT-3.85 IB-95%-3.85 ODN-ZRB-3.85
c	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Kl 8l, Św, Ol.s 7l, Jrz 6l, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK SO	7 7 7 99		1,00	32	1 3 1 25	18.79 32.77 30.63	11 2		65		CP-3.47
d		4,35			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0.28 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	SO	PRZES	SO	99			31	25		2		85		ODN-ZRB-4.35
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
	20,15 20,15 20,15 20,15 20,15	4,35 4,35 4,35 4,35 4,35	0,51 0,51 0,51 0,51 0,51		= 25,01 = 25,01 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) = 25,01 Gmina Osie (072) = 25,01 Powiat świecki (14) = 25,01 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5970	145.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
238					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)															
a	11,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, pjd Św 40l, mjs Św, Brz 102l, Św, Brz 65l, podsz.: św, jał, so, brz na 40%, 1-w cz. N d przez 0.34 ha Bk 5l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.26 ha Św 28l. Św,So 48l. 1 szt. 3-w cz. C d luka 0.14 ha Bk 12l. 1 szt. 4-w cz. S d luka 0.07 ha Bk 12l. 1 szt. 5-w cz. SW d luka 0.03 ha Bk 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw, 5% BMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 SO 7 ŚW 3 BK	102 76 20 12	 nat sad	1,14 0,10	30 25 	25 22 5 3	24.75 25.64 30.48 36.16	2 3 22	407 35 --- 442	4585 395 --- 4980	92,2 12,0 --- 104,2 9,2	Działka nr 1: AGROT-3.81 IB-95%-3.81 ODN-ZRB-3.81 Działka nr 2: CW-0.34 CP-0.24
b	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz 86l, Brz 61l, Św 40l, podsz.: św, jał na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 SO	61 61 86		0,64	25 24 32	21 20 26	27.75 29.22 27.97	33	136 84 26 --- 246	95 60 20 --- 175	3,4 2,2 0,5 --- 6,1 8,6	BRAK WSK-0.71
c	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tśl.mdr, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Św 50l, mjs Św, Brz 75l, podsz.: św, jał, brz na 40%, 1-w cz. N d luka 0.08 ha Bk 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	7 SO 3 SO 6 ŚW 4 ŚW	102 75 30 20	 nat nat	0,80 0,40	36 27 	25 21 9 6	24.75 24.81 30.13 32.42	2 3 22	221 81 --- 302	205 75 --- 280	4,5 2,2 --- 6,7 7,3	CW-0.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
238																			
d	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Bk 7l, Md 5l, 1-w cz. C kępa 0.11 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.04 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 5 102		1,00	 34	 1 25	24.36	11 2		 45		CW-4.12
f				0,51	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	SO	96			32	25		3		3		
g	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Gb, Św, Jw, Bk, Lp, Ol.s 12l, So, Brz 8l, 1-w cz. N kępa 0.25 ha So 102l. Św 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW	12 12 102 60		1,00	 32 20	4 5 24 17	27.17 28.50	11 2 4		 75 2 --- 77		CP-3.83
~a			0,71		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														
	20,85		0,75	0,51	= 22,11												5557	117	
	20,85		0,75	0,51	= 22,11 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(3)		
	20,85		0,75	0,51	= 22,11 Gmina Osie (072)														
	20,85		0,75	0,51	= 22,11 Powiat świecki (14)														
	20,85		0,75	0,51	= 22,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
239					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	10,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 99l, Św, Brz 65l, Św, Brz 40l, podsz.: św, jał, so, brz na 40%, 1-w cz. E d luka 0.11 ha Bk 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,02	31	25	25.13	2	404	4240	90,3 8,6	Działka nr 1: AGROT-3.98 IB-95%-3.98 ODN-ZRB-3.98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
239																			
b	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 99l, Brz 60l, Św 40l, podsz.: jał, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,99	34	27	27.13	2	426	150	3,1 8,9	BRAK WSK-0.35
c				0,64	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW	ŚW SO OL.S	50 75 60			19 29 20	16 24 17		4 3 4		120 10 3 --- 133		
d	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. pas, mjs Bk 12l, Św, Bk 10l, Md, Db.b 9l, Ol.s 8l, 1-w cz. NE kępa 0.18 ha Brz 60l. So 99l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.16 ha Św,Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW BRZ BRZ	8 9 99 40 60 40		1,00	 29 17 24 18	2 4 24 15 18 15	24.80 31.42	11 3 4 4		 60 30 2 1 --- 93		CP-4.24
f	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Md, Kl, Jw, Lp, Ol.s 3l, 1-w cz. S kępa 0.17 ha Św 60l. So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 BK SO ŚW	2 3 3 99 60		1,00	 32 20	 25 17		11 2 4		 55 3 --- 58		CW-2.76
g	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Św, Kl, Jw, Lp, Ol.s 3l, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	8 SO 2 BRZ SO	2 3 99		1,00	 34	 25		11 2		 70		CW-1.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
239					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** LINIE														
~g			0,02		**RP:** ROWY														
	19,46		0,60	0,64	= 20,70												4611	93.4	
	19,46		0,60	0,64	= 20,70 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(133)		
	19,46		0,60	0,64	= 20,70 Gmina Osie (072)														
	19,46		0,60	0,64	= 20,70 Powiat świecki (14)														
	19,46		0,60	0,64	= 20,70 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
240					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 108l, Brz 91l, Św, Brz, Db 50l, podsz.: jał, św na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	91 108		1,12	30 35	26 28	27.22 27.04	2 2	277 202 --- 479	445 325 --- 770	9,8 5,9 --- 15,7 9,8	TPP-1.61
b	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 91l, Św 60l, Św, So 40l, So 20l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,91	28	24	25.22	3	351	1645	38,8 8,3	TPP-4.68
c	13,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 45l, mjs Brz 108l, Św, Brz 65l, Brz 45l, podsz.: jał, św, so, brz na 40%, 1-w cz. E bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,13	33	26	25.03	2	454	6205	119,9 8,8	Działka nr 1: AGROT-3.94 IB-95%-3.94 ODN-ZRB-3.94

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
240																			
d				0,28	**RP.** R (R VI)														
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,37		**RP:** LINIE														
	19,96		0,55	0,28	= 20,79												8620	174.4	
	19,96		0,55	0,28	= 20,79 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	19,96		0,55	0,28	= 20,79 Gmina Osie (072)														
	19,96		0,55	0,28	= 20,79 Powiat świecki (14)														
	19,96		0,55	0,28	= 20,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
241					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	25		0,98	10	10	28.30	13	103	295	28,4	TWP-2.85
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	25			11	11	26.62		10	30	2,5	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(zg)										---	---	---	
					bor.bru, **C.** drz sadz,											113	325	30,9	
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol.s 25l, Brz, Os													10,8	
					14l, podsz.: brz, jał, św na 50%, 1-w cz. N kępa 0.20		PRZES	SO	98			30	24		2		170		
					ha So 98l. Brz 60l. Św 40l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.33			BRZ	60			25	18		3		6		
					ha So 98l. Brz,Św 60l. 1 szt.,			ŚW	60			21	16		4		4		
					ST. STABILNY,			ŚW	40			15	12		4		2		
					Info: 20% BMśw.												---		
																	182		
b	11,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	98		1,07	29	24	24.26	2	404	4450	96,7	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												8,8	AGROT-3.98
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)														IB-95%-3.98
					śmł.spe, **C.** drz sadz,														ODN-ZRB-3.98
					D. zw.: 0.9., pjd Św 40l, mjs Brz 98l, Brz 40l, podsz.:														
					jał, św, so, brz na 40%,														
					ST. STABILNY														
d	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	15		1,00		4	23.54	11				CP-3.65
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 DB.B	15				3	23.62					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)		1 BRZ	10				4	29.01					
					wrz.pos, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	98			30	24		2		150		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Bk 16l, Gb 15l, Św,			BRZ	60			20	16		4		1		
					Ol.s 14l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.45												---		
					ha So 98l. Brz 60l. 1 szt.,												151		
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
241																			
f	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mtl.pos, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Jw, Lp, Brz 15l, Bk, Św 7l, Ol.s 5l, 1-w cz. C kępa 0.19 ha So 98l. Brz 80l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.21 ha Db.b,Jw,Lp,Brz 15l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.23 ha So 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.B SO SO BRZ	5 6 15 55 98 80		1,00	 23 30 28	 1 4 20 24 21	21.08 26.54 	 4 2 3	 	 75 60 1 --- 136		CW-3.09 CP-0.21
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** LINIE														
	20,86		0,56		= 21,42												5244	127.6	
	20,86		0,56		= 21,42 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	20,86		0,56		= 21,42 Gmina Osie (072)														
	20,86		0,56		= 21,42 Powiat świecki (14)														
	20,86		0,56		= 21,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
242					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	13,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Ol.s 77l, Św 50l, podsz.: jał, brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	77		1,02	27	24	27.47	11	406	5450	137,4 10,2	TPP-13.42
b	6,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 98l, Brz, Św, Db 40l, podsz.: jał, św, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,05	32	26	26.26	2	436	2910	60,5 9,1	TPP-6.67
~a			0,37		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
242																			
	20,09		0,63		= 20,72												8360	197.9	
	20,09		0,63		= 20,72 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	20,09		0,63		= 20,72 Gmina Osie (072)														
	20,09		0,63		= 20,72 Powiat świecki (14)														
	20,09		0,63		= 20,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
243					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.7., mjs So 40l, podsz.: so, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	80/80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	BRZ 7 SO 3 SO	58 18 10	nat nat	0,83 0,30	23	20 5 2	25.07 23.59 21.31	4 22	209	225	6,4 5,9	TPP-1.08
b	20,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św, Ol.s 71l, Brz 40l, podsz.: jał, św, brz, so na 10%, 1-w cz. W kępa 0.35 ha So,Brz,Św 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		1,02	23	21	25.57	11	355	7225	204,0 10,0	TPP-20.35
c	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 91l, Db, Brz 70l, Brz 40l, podsz.: so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,96	27	23	24.22	3	351	295	7,1 8,5	BRAK WSK-0.84
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** LINIE														
	22,27		0,56		= 22,83												7745	217.5	
	22,27		0,56		= 22,83 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	22,27		0,56		= 22,83 Gmina Osie (072)														
	22,27		0,56		= 22,83 Powiat świecki (14)														
	22,27		0,56		= 22,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
244					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)															
a	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 106l, Św 60l, Św, Brz 40l, podsz.: jał, so, św, ol.s, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,06	32	25	24.26	2	407	1390	28,4 8,3	AGROT-3.41 IB-95%-3.41 ODN-ZRB-3.41
b	8,87				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 106l, Św, Brz 60l, Brz, Db 40l, podsz.: św, jał, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,18	32	25	24.26	2	454	4025	79,8 9,0	BRAK WSK-8.87
c	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, mjs Jw 21l, Db.b, Gb 19l, Lp 18l, podsz.: jał, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.85 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ PRZES	SO	18 19 106		0,90	31	5 7 24	23.59 24.56	11 2		300		CP-3.54
d	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, ps/, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Ol.s, Bk 12l, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ PRZES	SO	11 12 106		1,00	28	3 4 23	24.79 25.28	11 2		35		CP-2.68
f			0,05		**RP:** PARKING L, **T.** 1 S		ZADRZEW	SO	106			29	23		2		15		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
244																			
g	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Kl, Jw, Lp, Ol.s 3l, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 3 106		1,00	 32	 25		11 2		 40		CW-2.05
~a			0,38		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE														
~c			0,05		**RP:** LINIE														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
	20,55		0,63		= 21,18												5790	108.2	
	20,55		0,63		= 21,18 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												[15]		
	20,55		0,63		= 21,18 Gmina Osie (072)														
	20,55		0,63		= 21,18 Powiat świecki (14)														
	20,55		0,63		= 21,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
245					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	11,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 101l, Św 70l, Św 40l, podsz.: jał, so, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw, 10% LMw.	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	101		1,16	30	25	24.87	2	454	5420	110,8 9,3	IVD-20%-11.94 ODN-ZŁOŻ-2.38
c	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 90l, Św, Db, Brz 60l, Św 40l, podsz.: jał, św, so, kru, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,25	31	25	24.87	2	489	1770	35,5 9,8	BRAK WSK-3.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
245																			
d	5,14				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db, So 149l, Św, Db, Os 96l, Db, So, Ol 60l, Św, Brz, Ol 40l, podsz.: kru, jał, św, db, brz na 70%, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So,Brz,Św 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 10% Bśw, 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BRZ	96 96 60		1,20	34 35 25	27 25 21	27.52 25.30 25.72	2 2 4	372 74 32 --- 478	1910 380 165 --- 2455	37,5 4,1 3,9 --- 45,5 8,9	BRAK WSK-5.14
f			0,14		**RP:** TURYST, **T.** 4 N		ZADRZEW	SO	101			29	23		2		20		
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
~d			0,22		**RP:** LINIE														
	20,70		0,87		= 21,57												9645	191.8	
	20,70		0,87		= 21,57 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												[20]		
	20,70		0,87		= 21,57 Gmina Osie (072)														
	20,70		0,87		= 21,57 Powiat świecki (14)														
	20,70		0,87		= 21,57 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
246					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 87l, Brz 40l, podsz.: jał, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	87		1,07	29	25	26.82	3	436	735	16,8 9,9	TPP-1.69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
246																			
b	6,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs So, Brz, Db 100l, Brz 77l, Brz, Św 40l, podsz.: św, jał, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,94	28	24	27.47	11	376	2435	62,4 9,6	TPP-6.47
c	5,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 64l, podsz.: jał, św, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,93	25	22	28.07	11	345	1805	53,9 10,3	TPP-5.23
d	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Md 80l, Ol, Św, Brz 45l, podsz.: kru, jał, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	80		1,10	29	25	27.95	11	457	540	12,7 10,8	BRAK WSK-1.18
f	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 14 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Bk, Brz, Św, So, Ol, Db 94l, Os, Ol, Db, Db.c 62l, Db, Gb, Ol 49l, podsz.: kru, jał, św, jrz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	62 62		1,21	27 27	24 24	30.56 28.42	11	440 42 --- 482	1000 95 --- 1095	27,3 1,8 --- 29,1 12,8	BRAK WSK-2.27
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
246																			
~c			0,05		**RP:** LINIE														
~d			0,22		**RP:** DROGI L														
	16,84		0,43		= 17,27												6610	174.9	
	16,84		0,43		= 17,27 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	16,84		0,43		= 17,27 Gmina Osie (072)														
	16,84		0,43		= 17,27 Powiat świecki (14)														
	16,84		0,43		= 17,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
247					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	9,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 91l, Db 60l, podsz.: św, jał, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,96	28	23	24.22	2	351	3480	83,4 8,4	TPP-9.91
b	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	25 25		0,74	9 11	9 11	26.65 26.62	11	52 21 --- 73	90 35 --- 125	11,5 2,4 --- 13,9 8,2	TWP-1.70
c	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Ol.s 17l, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 146l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 BRZ SO	16 19 17 146		1,00	 40	4 3 5 25	22.54 22.71 22.00	11 3		43		CP-1.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna															
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247																			
d	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Db, Md, Kl, Db.c 28l, podsz.: brz, kru, jał na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha So,Brz 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	28 28 113 113		1,07	9 11 37 33	9 11 22 20	24.84 24.71 	11 3 3	83 21 --- 104 	140 35 --- 175 10 1 --- 11	14,0 2,9 --- 16,9 10,1	TWP-1.67
f	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Gb, Brz, Św, Ol.s, Lp 20l, podsz.: brz, kru, św na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha So 146l. Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 1 BK 1 MD SO DB BRZ	20 30 20 20 146 146 90		1,00	 8 12 34 45 33	6 8 3 9 24 20 22	24.38 23.75 21.52 30.51 	11 2 3 3	 10 5 --- 15 	 20 10 --- 30 13 2 1 --- 16	 3,0 1,8 --- 4,8 2,7	CP-1.76
g	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. C 91D0(C), **P.** zad, **R.** trz.spe, tśl.mdr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Św 40l, mjs Db 146l, Św, Db, Ol 81l, Brz 60l, podsz.: kru, św, brz, jrz na 80%, 1-w cz. C bagno 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, bgn.pos, **Info:** 20% BMśw.	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	81 81		0,83	37 36	26 25	27.71 27.78	2 2	268 34 --- 302	205 25 --- 230	2,9 0,7 --- 3,6 4,7	BRAK WSK-0.77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247																			
h	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.5., mjs Brz, Db, Os, Ol, Św 105l, Db 60l, Św 45l, podsz.: kru, św, jał, brz, jrz na 50%, 1-w cz. NE od gnia 0.25 ha Lp 18l. Bk 20l. Gb,Św 19l. Db.s 21l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0.35 ha Db.b 9l. 1 szt. 3-w cz. NW od gnia 0.38 ha Db.b 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMb.	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.B 2 DB.S 1 BK	 105 9 21 20	 sad sad sad	 0,75 0,40	 34 	 27 2 6 6	 26.38 27.33 25.79 34.61	 2 11	 318 	 850 	 18,2 6,8 	AGROT-1.69 IIIAU-80%-2.67 ODN-ZŁOŻ-1.69 CW-0.38 CP-0.60
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
	20,13		0,46		= 20,59												4960	140.8	
	20,13		0,46		= 20,59 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	20,13		0,46		= 20,59 Gmina Osie (072)														
	20,13		0,46		= 20,59 Powiat świecki (14)														
	20,13		0,46		= 20,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
248					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Św 100l, Św, Brz 70l, Brz 40l, podsz.: jał, św, brz, so na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	151	gdn	1,01	35	26	21.02	2	349	905	14,4 5,6	AGROT-2.59 IB-95%-2.59 ODN-ZRB-2.59
b	5,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 96l, Św, Brz, Db 60l, podsz.: jał, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,98	33	27	27.52	2	426	2335	49,2 9,0	TPP-5.48

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
248																			
c	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 17 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. S kępa 0.64 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.14 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 DB.B 2 BK SO	16 18 110	sad sad	0,30	34	4 5 26	25.56 33.94	11 2		230		ODN-ZŁOŻ-2.85 PIEL-2.85 CP-1.23
d	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 71l, Brz, Ol, Ol.s 50l, podsz.: kru, św, brz, ol na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% Ol.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 OL	71 71		0,94	30 29	26 25	30.60 27.81	11	305 122 --- 427	255 100 --- 355	6,2 2,8 --- 9,0 10,8	TPP-0.83
f				0,44	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL OL BRZ KRU	71 30 71		 0,40	34 16 31	25 15 24		3 4 3		120 25 10 --- 155		
g	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 20 N, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Os, Db, Ol 96l, Bk, Db, Brz, Św 60l, Brz, Bk 40l, podsz.: kru, lsz, jał, jrz, św na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	96 126	gdn	0,96	36 43	28 30	28.52 27.23	2 2	255 181 --- 436	885 630 --- 1515	18,8 10,1 --- 28,9 8,3	TPN-3.47
h			0,11		**RP:** DROGI L, **T.** 20 SE, **Info:** W cz. S miejsce turystyczne		ZADRZEW	SO	70			25	19		3		10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
248																			
i	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. pas, mjs Św 9l, Bk 8l, Ol.s, Kl, Db 7l, 1-w cz. S kępa 0.13 ha So 151l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 8 151		1,00	 39	1 3 25	18.79 29.58	11 2		21		CW-3.31
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	20,31		0,67	0,44	= 21,42												5361	101.5	
	20,31		0,67	0,44	= 21,42 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												[10]		
	20,31		0,67	0,44	= 21,42 Gmina Osie (072)												(155)		
	20,31		0,67	0,44	= 21,42 Powiat świecki (14)														
	20,31		0,67	0,44	= 21,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
249					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Db 91l, Brz, Db, Kl, Lp 40l, podsz.: jał, brz, św, jrz, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,97	32	27	28.21	2	426	1655	36,2 9,3	TPP-3.88
b	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.5., mjs Brz 81l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz na 70%, 1-w cz. S d luka 0.36 ha Db.b 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO DB.B	81 13	 sad	0,69 0,40	32 	28 3	30.75 25.77	3 11	324	295	7,4 8,1	CP-0.36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249																			
c				0,11	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW	OS	30			18	15		4		2		
							SAMOS	OL	8		0,20								
								OS	8										
d				0,30	**RP.** PS (Ps VI)														
f				0,11	**RP.** R-ROWY (W)														
g				0,03	**RP.** R-ROWY (W)														
h				1,74	**RP.** R (R VI)														
i	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	79		0,87	32	25	28.12	12	223	225	5,6	TPP-1.01
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz fal 2 E, **Gl.** ARb, pl, **ZR.**	DB-SO		3 SO	59			27	22	29.27		91	90	3,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(cz zg)		1 BRZ	79			31	24	25.93		30	30	0,4	
					ncp.spe, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Md 79l, Brz, Św 59l,											344	345	9,1	
					Św 40l, podsz.: czm.p, kru, św, db, brz na 90%,													9,0	
					ST. STABILNY														
j			0,31		**RP:** L-CTWO,		ZADRZEW	LP	150			85	20		3		9		
					T. 3 SE			BK	40			25	10		4		1		
								ŚW	40			25	14		4		1		

																	11		
k				0,21	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	OS	30			17	15		4		1		
l	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	91		1,07	34	27	28.21	2	372	775	16,7	TPP-2.08
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 14 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 OL	81			32	25	26.76	2	106	220	4,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(cz zg)										---	---	---	
					orl.pos, **C.** drz sadz,											478	995	21,5	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 91l, Db 40l,													10,3	
					podsz.: czm.p, kru, jał, lsz, jrz na 80%, 1-w cz. SE														
					kępa 0.40 ha Ol 81l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% Ol.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249																			
m	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	61		0,71	28	25	31.81	12	304	250	7,7	CP-0.20
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												9,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,	(cz zg)	PODR	DB.B	13	sad	0,20		3	25.77	11				
					D. zw.: 0.6., mjs Brz, Ol 61l, podsz.: kru, czm.p, jrz, bez.k, lsz na 60%, 1-w cz. W d luka 0.20 ha Db.b,Lp 13l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
n				0,42	**RP.** PS (Ps VI)														
					Obr. ew. Łążek (0003)														
o	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	93		0,95	34	28	28.93	2	383	1110	24,1	TPP-2.90
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 16 W, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	93			33	27	27.55	2	43	125	1,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Bk, Św 45l, mjs Db, Św, Lp, Os 93l, Św, Db, Lp, Bk 65l, Lp, Czm.p, Brz 45l, podsz.: kru, lsz, św, jrz, jał na 40%,											426	1235	25,1	
					ST. STABILNY													8,7	
					Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
p				0,29	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	OS	20			15	10		4		1		
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
	11,60		0,63	3,21	= 15,44												4775	107	
	2,90				= 2,90 Obr. ew. Łążek (0003)												[11]		
	8,70		0,63	3,21	= 12,54 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(4)		
	11,60		0,63	3,21	= 15,44 Gmina Osie (072)														
	11,60		0,63	3,21	= 15,44 Powiat świecki (14)														
	11,60		0,63	3,21	= 15,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łąski Piec (0010) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 28 E, **GI.** Dbr, ps///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, ptu.spe, knw.dwl, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 180l, Brz, Gb 103l, Db, Lp 70l, Gb, Lp 50l, podsz.: lsz, gb, św, brz, lp na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Js	140/140 LP-DB (zg)	DRZEW	5 DB 3 SO 1 LP 1 GB	103 103 103 70		1,03	41 40 36 23	28 28 26 21	27.68 27.63 25.76 26.16	22	256 140 41 35 --- 472	490 265 80 65 --- 900	11,0 5,1 2,6 2,2 --- 20,9 10,9	BRAK WSK-1.91
b	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 20 E, **GI.** Dbr, ps///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** śmł.pog, bor.czr, szc.zaj, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Os, Brz 103l, Gb, Ol 70l, Gb, Lp 50l, Św 35l, podsz.: bk, lp, lsz, gb, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% LMśw.	140/140 LP-DB (zg)	DRZEW	5 DB 3 SO 1 LP 1 LP	103 103 70 103		0,86	36 40 25 38	27 27 24 25	26.67 26.63 27.27 24.76	22	198 111 35 29 --- 373	380 215 70 55 --- 720	9,6 4,4 2,4 2,4 --- 18,8 9,7	ODN-IIP-0.35
c	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 17 NE, **GI.** BRwy, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., pjd Św 51l, mjs Lp 120l, Db 90l, So, Db, Gb 51l, Lp, Św, Brz 35l, podsz.: św, kru, gb, lsz na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30% Lśw.	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW PODR	BRZ BK	51 17	 sad	0,65 0,80	22 	23 4	29.81 30.95	23 12	199	280	8,2 5,9	TPP-1.40 CP-1.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250 d	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** BRwy, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Jb 21l, Św 11l, Bk, Md 10l, 1-w cz. NW kępa 0.38 ha Brz,So,Św 39l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.54 ha So,Db 124l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw, 10% Lśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO	10	sad	1,00		3	26.35	12				CP-5.46
								3 DB	21	sad		7	9	30.51		15	80	12,6	
								1 DB.B	11	sad			2	24.28					
								1 BRZ	10	sad			6	35.99					
																		2,3	
							PRZES	SO	124			40	29		2		120		
								DB	124			47	29		2		90		
								DB	90			28	22		3		20		
								BRZ	90			32	28		3		8		
								ŚW	60			21	18		3		6		
								GB	90			30	21		3		1		
								WZ	70			25	22		3		1		

																	246		
f	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, trawy, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 45l, podsz.: czm, brz, jrz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha Db.b 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	45		1,03	20	19	30.27	22	320	270	10,6	TPP-0.85
																		12,5	
g	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, śmł.pog, nar.sam, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Św 45l, podsz.: czm na 20%, 1-w cz. NW bagno 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	45		0,97	19	20	31.36	22	320	475	18,3	TPP-1.49
																		12,3	
							PRZES	BRZ	90			38	22		3		4		
h	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 13 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. rzęd,, podsz.: czm na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO	40		1,01	16	15	27.55	12	184	175	8,7	TPP-0.95
								2 BRZ	40			15	16	25.57		35	35	1,6	
																---	---	---	
																219	210	10,3	
																		10,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250																			
i	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	54		1,01	18	19	27.45	12	259	1045	35,9	TPP-4.03
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 11 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 SO	64			26	20	26.02		60	240	8,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **U.**	(zg)										---	---	---	
					10% klimat, **C.** porol, drz sadz,											319	1285	44,2	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz 66l, Brz 54l, podsz.: czm, db, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So,Brz 100l. 1 szt.,													11,0	
					ST. STABILNY														
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** L ENERG														
	18,02		0,38		= 18,40												4470	143.9	
	18,02		0,38		= 18,40 Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
	18,02		0,38		= 18,40 Gmina Śliwice (052)														
	18,02		0,38		= 18,40 Powiat tucholski (16)														
	18,02		0,38		= 18,40 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
251					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łąski Piec (0010) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	6,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	94		0,97	35	30	30.78	2	394	2690	52,8	TPP-6.83
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 E, **GI.** BRwy, pg, **ZR.**	SO-DB		2 DB	94			39	28	28.68	2	85	580	16,0	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, knw.dwl,	(cz zg)										---	---	---	
					U. 20% grzyby, **C.** drz sadz,											479	3270	68,8	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. jdn, pjd Gb 65l, mjs Św, Bk, Db													10,1	
					120l, Brz, Gb, Os, Św, Bk, Db.c 94l, Bk, Db, Brz, Js		NAL	7 DB	5		0,20				11				
					65l, Św 50l, Db 45l, Św 35l, podsz.: lsz, św, jrz, brz, gb na 30%,			3 LP	5										
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% BMśw, 20% Lśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
251																			
b	17,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Db 55l, mjs Db 180l, Db 120l, Brz 94l, Db 75l, Św 55l, Św 40l, podsz.: św, db, lp, jrz na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.35 ha Św,So,Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.08 ha Św 40l. 1 szt. 3-w cz. E bagno 0.11 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	94 94	gdn	1,10	35 33	30 26	30.78 26.72	2 2	436 96 --- 532	7510 1655 --- 9165	145,9 41,7 --- 187,6 10,9	TPN-17.22
c	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., pjd Db 65l, mjs Db, Brz 94l, podsz.: db, św, jrz, lp na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	94	gdn	0,98	30	27	27.79	3	426	710	15,3 9,2	TPN-1.67
~a			0,50		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** LINIE														
	25,72		0,82		= 26,54												13145	271.7	
	25,72		0,82		= 26,54 Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
	25,72		0,82		= 26,54 Gmina Śliwice (052)														
	25,72		0,82		= 26,54 Powiat tucholski (16)														
	25,72		0,82		= 26,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
252					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łąski Piec (0010) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 95l, Brz, Db, Św 73l, Db 50l, podsz.: św, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,87	27	25	29.21	12	366	1275	33,7 9,7	TPP-3.48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252																			
b	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	4 SO	11	sad	0,90		3	24.79	22				CP-1.89
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO-DB		3 DB	26			7	9	27.25		15	50	6,3	TWP-1.35
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr,	(cz zg)		1 BRZ	30			12	16	30.23		15	50	3,0	
					orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,			1 BK	26			7	9	35.51		5	15	2,5	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Brz 9l, mjs Brz 20l, Db			1 DB.B	13	sad			2	21.79					
					18l, Kl, Św 13l, Lp, Bk 12l, Md 11l, 1-w cz. N kępa											---	---	---	
					0.06 ha So 143l. 1 szt.,											35	115	11,8	
					ST. STABILNY,													3,7	
					Info: 10% BMśw.		PRZES	SO	143			38	27		2		40		
								DB	96			32	26		2		2		

																	42		
c	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	92		0,94	31	28	29.07	2	383	1325	28,7	TPP-3.46
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 DB	92			33	25	26.00	3	43	150	3,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog,	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,											426	1475	32,4	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. jdn, pjd Db 70l, mjs Brz 92l, Brz													9,4	
					70l, Db, Św, Brz 50l, podsz.: św, db, jał, brz na 40%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% LMśw.														
					Obr. ew. Lisiny (0008)														
d	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	7 DB	27		0,68	10	11	29.20	12	41	30	3,5	TWP-0.79
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO-DB		2 BK	27			9	12	41.80		10	10	1,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe,	(cz zg)		1 MD	27			17	16	34.41		21	15	0,8	
					bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Kl 27l, podsz.: brz, jrz											72	55	5,7	
					na 20%,													7,2	
					ST. STABILNY,		PRZES	SO	130			37	22		2		20		
					Info: 10% BMśw.			DB	130			32	22		3		5		
								SO.WE	130			48	21		3		2		
								BRZ	80			35	21		2		2		

																	29		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252					Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
f	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Db, Bk, Jw 45l, Md, Św, Brz, Bk, Kl 36l, podsz.: św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	36 36		1,25	16 14	17 15	31.65 29.22	11	277 29 --- 306	975 100 --- 1075	42,5 8,3 --- 50,8 14,4	TWP-3.52
~a			0,58		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Lisiny (0008)														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** LINIE														
	14,48		0,74		= 15,22												4066	134.4	
	0,79		0,16		= 0,95 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	13,69		0,58		= 14,27 Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
	14,48		0,74		= 15,22 Gmina Śliwice (052)														
	14,48		0,74		= 15,22 Powiat tucholski (16)														
	14,48		0,74		= 15,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
253					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Trzebciny (0011) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	5,10				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 14 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** śmł.pog, nar.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, Js, Kl, So.we 131l, Św 101l, So.we 100l, Db 85l, Ol 80l, Brz, Św, Db, Gb, Bk 70l, Św 55l, Bk 50l, Czr.p 42l, Św 40l, podsz.: bk, św, kru, gb na 30%, 1-w cz. N od gnia 0.07 ha Bk,Db 22l. 1 szt. 2-w cz. N d przez 0.12 ha Bk 17l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0.10 ha Bk 33l. Bk 25l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0.13 ha Db 17l. Bk 33l. 1 szt. 5-w cz. SE od gnia 0.08 ha Db,Bk,Gb 33l. 1 szt. 6-w cz. SE od gnia 0.07 ha Db,Bk 42l. 1 szt. 7-w cz. C od gnia 0.15 ha Db,Bk,Js 33l. 1 szt. 8-w cz. NE od gnia 0.14 ha Bk 33l. Bk 42l. 1 szt. 9-w cz. SE kępa 0.13 ha Ol 59l. Ol 89l. 1 szt. 10-w cz. N bagno 0.15 ha 1 szt. 11-w cz. SW od gnia 0.05 ha Bk,Gb,Db 22l. Bk 33l. 1 szt. 12-w cz. SW od gnia 0.16 ha Bk,Der.ś,Rok 4l. 1 szt. 13-w cz. S od gnia 0.30 ha Db 4l. 1 szt. 14-w cz. SE od gnia 0.49 ha Db 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% Lśw, 10% Ol.	110/110 SO-DB (cz zg) 10	KO												IVDU-20%-5.10
							DRZEW	6 SO	131		0,46	42	27	23.70	2	106	540	11,7	CP-0.91
								1 DB	131			44	27	23.99	3	22	110	2,7	CW-0.95
								1 BK	131			43	28	23.26	3	20	100	3,6	
								1 BK	85			31	24	27.18	3	19	95	4,4	
								1 BRZ	101			45	25	24.93	3	15	75	0,9	
																---	---	---	
																182	920	23,3	
																		4,6	
							PODR	4 BK	33	sad	0,30	7	7	23.58	22	5	25	6,1	
								3 DB	33	sad			5	17.26					
								1 BK	42	sad		10	13	29.69		5	25	2,6	
								1 BK	25	sad			5	24.49					
								1 DB	25	sad			5	21.27					
																---	---	---	
																10	50	8,7	
																		1,7	
							PODS	8 DB	4		0,30				11				
								2 BK	4										
b	5,61				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-NAS, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% grzyby, **C.** nas wył, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.6., mjs Św, Brz 98l, Św, Db 70l, Brz, Bk 60l, Św 45l, podsz.: św, bk, jał, db na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98	wdn	0,89	32	27	27.26	3	383	2150	46,2	TPN-5.61
																		8,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
253					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
c	17,86				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-NAS, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** nas wył, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.6., mjs Db 130l, Brz 98l, Św, Db 70l, Brz, Bk 60l, Św 45l, podsz.: bk, św, db, brz, jał na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98	wdn	0,93	31	26	26.26	3	383	6840	148,4 8,3	TPN-17.86
d	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-NAS, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, gjn.lśn, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** nas wył, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.7., mjs Db 110l, Brz 98l, Db 70l, podsz.: brz, bk, jał na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98	wdn	0,93	28	26	26.26	3	383	445	9,6 8,3	TPN-1.16
~a			0,47		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
~c			0,04		**RP:** ROWY														
	29,73		0,66		= 30,39												10405	236.2	
	29,73		0,66		= 30,39 Obr. ew. Trzebciny (0011)														
	29,73		0,66		= 30,39 Gmina Cekcyn (012)														
	29,73		0,66		= 30,39 Powiat tucholski (16)														
	29,73		0,66		= 30,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
254					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Trzebciny (0011) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	12,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-NAS, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% grzyby, **C.** nas wył, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz, Db 96l, Db 70l, Brz 60l, Św, Os 50l, podsz.: bk, jał, db, so, brz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96	wdn	0,92	32	26	26.52	3	383	4810	105,4 8,4	TPN-12.56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
254																			
b	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-NAS, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% grzyby, **C.** nas wył, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Db, Brz 96l, Db 70l, Brz 60l, Bk 35l, podsz.: jał, bk, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96	wdn	0,88	32	27	27.52	3	383	510	11,0 8,3	TPN-1.33
c	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-NAS, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** nas wył, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Db, Brz 96l, Św 70l, So, Brz, Db 60l, Św 50l, podsz.: brz, jał, db, czm, bk na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96	wdn	0,88	30	27	27.52	3	383	1570	34,1 8,3	TPN-4.10
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,94		**RP:** LINIE														
	17,99		1,28		= 19,27												6890	150.5	
	17,99		1,28		= 19,27 Obr. ew. Trzebciny (0011)														
	17,99		1,28		= 19,27 Gmina Cekcyn (012)														
	17,99		1,28		= 19,27 Powiat tucholski (16)														
	17,99		1,28		= 19,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
255					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 90l, Brz, Md 76l, Bk 50l, podsz.: jał, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,86	27	26	29.65	11	376	1685	42,8 9,6	TPP-4.48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
255																			
b	5,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 66l, Św 50l, podsz.: jał, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66		1,11	26	25	30.65	12	471	2720	71,5 12,4	TPP-5.78
c	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., pjd Brz 18l, mjs Św 14l, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So,Brz,Db 116l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.02 ha So,Brz 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BRZ SO DB BRZ DB	17 80 116 70 116 116	sad	1,00	7 32 34 22 38 31	7 22 26 14 26 22	29.30	11 2 2 4 3 3	50	110 3 30 2 12 4 --- 51	24,4 10,9	CP-2.24
d	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz, Św, Db 96l, podsz.: jał, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,98	30	27	27.52	3	426	390	8,2 9,0	TPP-0.91
f	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 9l, Kl, Bk 8l, Md, Jb 7l, Lp 6l, podsz.: szk, głg, jrz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 117l. Brz 97l. Db 67l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ DB	6 7 117 97 67	sad sad	1,00	 35 32 19	1 1 26 25 17	21.03 18.64	12 3 3 4		 14 6 2 --- 22		CP-3.79
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
255																			
	17,20 17,20 17,20 17,20 17,20		0,47 0,47 0,47 0,47 0,47		= 17,67 = 17,67 Obr. ew. Małe Gacno (0006) = 17,67 Gmina Cekcyn (012) = 17,67 Powiat tucholski (16) = 17,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4978	146.9	
256					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Siwe Bagno (05)															
a	8,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 110l, Db 90l, Brz, Św 71l, Md, Św, Brz 50l, podsz.: jał, brz, bk na 30%, 1-w cz. C kępa 0.33 ha Ol,Św 39l. So 34l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw, 10% LMw.	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW	SO	71		0,94	26	25	29.60	12	396	3525	93,0 10,4	TPP-8.90 ODN-IIP-0.40
b	6,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** czw.pos, śmł.pog, orl.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Bk, Md 57l, podsz.: jał, św na 10%, 1-w cz. N kępa 0.21 ha Św 40l. So,Św 30l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.15 ha Brz,Św,Ol 80l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.06 ha Św 30l. 1 szt. 4-w cz. SE d przez 1.45 ha Bk 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw, 5% LMw.	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 9 BK 1 SO	57 25 5	 sad nat	0,95 0,30	25	25 7 2	32.84 30.99 33.17	12 11	408	2545	75,2 12,1	TPP-6.24 CP-1.45
c	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów 4 SE, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Ol.s, Św 46l, podsz.: św na 10%, 1-w cz. NW bagno 0.22 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.19 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	BRZ	46		0,96	18	19	26.95	12	227	305	10,8 8,0	BRAK WSK-1.35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
256																			
d				1,11	**RP.** BAGNO (N) BAGNO (Ls)		SAMOS (w cz. C)	SO	20		0,10								
f	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Ol.s 48l, podsz.: św, czm, jał na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.09 ha So 33l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.12 ha So,Brz 33l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	48		0,84	20	20	30.33	12	278	790	30,3 10,7	TPP-2.84
~a			0,38		**RP:** LINIE														
	19,33		0,38	1,11	= 20,82												7165	209.3	
	19,33		0,38	1,11	= 20,82 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	19,33		0,38	1,11	= 20,82 Gmina Cekcyn (012)														
	19,33		0,38	1,11	= 20,82 Powiat tucholski (16)														
	19,33		0,38	1,11	= 20,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
257					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, trz.spe, mal.włś, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz 70l, Św 45l, podsz.: św, jał, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.29 ha Św 80l. So,Brz 110l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	9 BRZ	45		0,46	18	19	27.25	23	98	165	7,2	CW-0.30
								1 OL	45			17	18	26.38		10	15	1,0	
																---	---	---	
																108	180	8,2	
																		4,8	
							PODR	BK	8	sad	0,20		1	26.70	22				
							PRZES	SO	110			33	26		2		40		
								BRZ	110			31	25		3		8		
								ŚW	80			28	20		4		1		

																	49		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
257																			
b	6,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Md 73l, Św 35l, podsz.: św, jał, md, jrz na 20%, 1-w cz. N d przez 1.33 ha Bk 17l. 1 szt. 2-w cz. C d przez 2.41 ha Bk 20l. 1 szt. 3-w cz. C d luka 0.35 ha Db.b 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 6 BK 3 BK 1 DB	73 20 17 10	 sad sad sad	0,84 0,60	29	27 4 5 1	31.20 26.29 35.88 19.16	22 12	386	2620	67,0 9,9	TPP-6.79 CP-1.50 CW-0.35
c	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Db 70l, mjs Db, Św 98l, podsz.: jał, św, ber na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	98 98 65		0,90	33 31 21	29 28 19	29.25 28.15 27.15	2 2 4	341 37 32 --- 410	515 55 50 --- 620	10,5 0,5 2,0 --- 13,0 8,6	TPP-1.51
d	5,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Md 60l, podsz.: św, jał na 10%, 1-w cz. E d luka 0.12 ha Db.s 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60		0,88	24	25	32.06	22	378	2260	66,2 11,1	TPP-5.98 CP-0.12
f	6,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pls//, plm, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Md 51l, podsz.: św, czm, brz na 30%, 1-w cz. E d luka 0.12 ha Bk 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	51		0,97	24	23	32.53	22	378	2515	82,8 12,4	TPP-6.66 CP-0.12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
257																			
g				1,24	**RP.** BAGNO (N)		SAMOS (w cz. W)	BRZ ŚW	5 5		0,10								
h	4,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 130l, Brz, Db, Św 91l, Św, Db 55l, podsz.: jał, św na 60%, 1-w cz. S kępa 0.16 ha Ol 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,06	30	27	28.21	2	468	2085	44,2 9,9	TPP-4.45
~a			0,44		**RP:** LINIE														
	27,09		0,44	1,24	= 28,77												10329	281.4	
	27,09		0,44	1,24	= 28,77 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	27,09		0,44	1,24	= 28,77 Gmina Cekcyn (012)														
	27,09		0,44	1,24	= 28,77 Powiat tucholski (16)														
	27,09		0,44	1,24	= 28,77 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
258					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz 86l, Lp 70l, Db, Brz, Św 55l, Brz 35l, podsz.: jał, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,02	30	26	27.97	2	436	1730	39,3 9,9	TPP-3.97
b	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** chr.spe, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 90l, Brz 73l, podsz.: jał, św, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,87	27	25	29.21	22	366	500	13,3 9,7	TPP-1.37

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
258																			
c	5,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Md 58l, Brz, Bk 40l, podsz.: bk, św na 50%, 1-w cz. N kępa 0.37 ha So,Brz 48l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.13 ha Db 22l. 1 szt. 3-w cz. C d luka 0.38 ha Db.b 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO ŚW SO DB DB BRZ	58 120 120 150 120 120		0,92	24 37 37 83 47 38	24 27 26 27 21 27	31.56	22 2 2 2 2 2	378	2160 40 40 8 4 4 --- 96	65,2 11,4	TPP-5.72 CP-0.38
d	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Md 41l, podsz.: św, brz, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	41		1,15	18	18	30.65	12	330	530	22,1 13,7	TPP-1.61
f	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św 95l, Db 90l, Brz, Św, Md 73l, Św 45l, podsz.: św, jał na 40%, 1-w cz. E d luka 0.30 ha Db.b 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,77	27	25	29.21	22	325	1480	40,3 8,9	TPP-4.55
g	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 E, **Gl.** RDb, pls//, plm, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Db 86l, mjs Lp, Brz, Md 70l, Db, Lp, Gb 50l, podsz.: św, jał, brz, bk na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	86		0,82	33	28	29.95	2	380	585	13,6 8,8	TPP-1.54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
258																			
h	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** RDb, pls//, plm, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 110l, Brz, Db, Md 73l, Św 40l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	73 26	sad	0,83 0,70	31	26 10	30.21 38.18	22 12	366	870	22,8 9,6	TPP-2.38 CP-1.50
i	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** RDb, pls//, plm, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 58l, Św 40l, podsz.: św, brz, czm na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	58 20	sad	1,17 0,50	22	23 7	30.55 38.35	22 12	458	900	26,0 13,3	TPP-1.96 CP-1.00
j	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 6 S, **GI.** RDb, pls//, plm, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, Brz, Św 41l, podsz.: św, bk, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	41		1,15	19	18	30.65	12	330	390	16,2 13,7	TPP-1.18
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,39		**RP:** LINIE														
	24,28		0,57		= 24,85												9241	258.8	
	24,28		0,57		= 24,85 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	24,28		0,57		= 24,85 Gmina Cekcyn (012)														
	24,28		0,57		= 24,85 Powiat tucholski (16)														
	24,28		0,57		= 24,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
259					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	7,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Db 3l, Brz, Św 35l, Lp, Śl.a 23l, So, Brz 20l, podsz.: św, jał, brz, czm, db na 10%, 1-w cz. W bagno 0.19 ha 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.51 ha Bk 20l. So 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 SO	3	sad	1,00		1	32.86	11				PIEL-2.45
								4 DB	28	sad		11	13	30.91		40	295	28,4	TWP-2.72
								1 BK	28	sad		11	12	40.46		7	50	8,0	
								1 DB	20	sad		7	9	31.28		5	35	5,8	
																---	---	---	
																52	380	42,2	
																		5,7	
							PRZES	SO	141			39	28		2		90		
								ŚW	91			29	24		3		16		
								BRZ	110			35	28		3		12		
								BRZ	91			32	27		3		6		
								ŚW	70			24	20		4		4		
								DB	70			20	18		4		4		
								BRZ	55			18	19		4		2		

																	134		
b	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Św 96l, Św, Db 55l, podsz.: jał, św, brz na 30%, 1-w cz. SW bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (niezg) 20	DRZEW	8 SO	96		0,90	36	30	30.51	2	351	770	15,8	IIIB-30%-2.19
								1 ŚW	76			25	23	28.08	3	48	105	2,8	ODN-ZŁOŻ-0.66
								1 BRZ	96			32	27	27.30	2	32	70	0,7	
																---	---	---	
																431	945	19,3	
																		8,8	
c	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów 3 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.7., IP mjs Św 126l, IIP zmiesz. jdn, mjs Brz 50l, Św 35l, podsz.: św, brz na 10%, **ST.** STABIL OBN	110/110 DB-SO (cz zg)	2 PIĘTR												BRAK WSK-0.88
							IP	SO	126		0,75	39	29	26.20	2	326	285	5,2	
																		5,9	
							IIP	7 ŚW	80		0,54	26	23	27.16	3	186	165	5,0	
								3 ŚW	60			20	20	29.50	4	76	65	2,4	
																---	---	---	
																262	230	7,4	
																		8,4	
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
259																			
	10,46		0,23		= 10,69												1974	74.1	
	10,46		0,23		= 10,69 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	10,46		0,23		= 10,69 Gmina Cekcyn (012)														
	10,46		0,23		= 10,69 Powiat tucholski (16)														
	10,46		0,23		= 10,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
260					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz 100l, Brz 60l, podsz.: jał, brz, os, db, kru, kl, czm, lp na 70%, **ST.** STABIL OBN	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	131		1,04	41	29	25.75	2	442	660	10,8 7,2	BRAK WSK-1.49
b				0,01	**RP.** R (R VI)														
c	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 11 N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., podsz.: jał, brz, kru, kl, db, św na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,89	32	26	28.12	2	380	60	1,4 8,8	BRAK WSK-0.16
d	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Lp 22l, podsz.: brz, db, jrz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.35 ha So,So.we 130l. Brz 60l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.06 ha So 130l. Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO.WE BRZ	22 22 130 130 60		0,89	8 9 40 45 18	9 11 26 25 16	28.77 28.99	11 2 2 4	67 21 --- 88	135 40 --- 175 70 5 4 --- 79	16,4 3,6 --- 20,0 10,1	TWP-1.99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
260																			
f	7,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	7 SO	7	sad	0,80		1	18.79	12				TWP-2.03
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		3 DB	25	sad		7	9	27.84		10	75	13,4	CP-4.18
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr,	(zg)												1,8	
					rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,		PRZES	SO	133			32	26		4		140		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Brz 9l, mjs Św, Md 9l,			BRZ	78			29	24		4		24		
					Db.b 8l, Bk, Jw 7l, 1-w cz. E kępa 0.49 ha Brz,Kl 78l.			KL	78			27	22		4		6		
					Kl,Ak 55l. So 133l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.05 ha Db			KL	55			17	19		4		4		
					67l. Brz 78l. So 133l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.34 ha			DB	67			20	17		4		2		
					Brz 78l. Db 67l. So 133l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.17			AK	55			16	17		4		1		
					ha So 133l. Brz 78l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												177		
					Info: 20% LMśw.														
g	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	25	sad	1,00	9	10	29.14	11	16	55	11,0	CP-2.25
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO-DB		4 SO	12	sad			4	27.17					TWP-1.14
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr,	(zg)		1 DB	12	sad			4	30.01					
					U. 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,			1 BK	12	sad			4	43.41					
					D. zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz 12l, podsz.: czm,													3,1	
					brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.38 ha So 131l. Db 80l.		PRZES	SO	123			40	25		2		170		
					Os,Św 60l. Brz 65l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.29 ha			BRZ	65			22	16		4		5		
					Brz 65l. Brz 90l. So 131l. Db 60l. 1 szt.,			DB	60			18	15		4		5		
					ST. STABILNY			BRZ	90			36	23		3		4		
								ŚW	60			22	16		3		4		
								DB	80			26	16		3		3		
								OS	60			26	17		3		3		

																	194		
h		0,01			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	SO-DB													BRAK WSK-0.01
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls, **P.** ścio														
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
	14,53	0,01	0,17	0,01	= 14,72												1475	56.6	
	14,53	0,01	0,17	0,01	= 14,72 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	14,53	0,01	0,17	0,01	= 14,72 Gmina Cekcyn (012)														
	14,53	0,01	0,17	0,01	= 14,72 Powiat tucholski (16)														
	14,53	0,01	0,17	0,01	= 14,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
261					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Siwe Bagno (05)														
a	0,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 SW, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz 63l, podsz.: db, kru, brz, kl, czm na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	63		0,78	25	23	29.32	22	304	35	1,0 9,1	BRAK WSK-0.11
b				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)														
c	0,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SW, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp,, podsz.: db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	63 63		0,40	26 26	22 23	26.19 29.32	3 3	68 63 --- 131	5 5 --- 10	0,1 0,1 --- 0,2 5,0	BRAK WSK-0.04
d	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 S, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Ak, Kl 63l, Db, Kl, Brz 45l, podsz.: kru, ak, mw, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	63		0,67	25	23	29.32	22	262	120	3,8 8,4	TPP-0.45
f				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS (w cz. C)	BRZ JAŁ CZM	16 20 16		0,40								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
261																			
g	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 6 S, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 63l, podsz.: jał, db, bez.k, czm na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	63		0,82	25	22	28.30	22	304	90	2,8 9,7	TPP-0.29
h				0,55	**RP.** Ł (Ł IV)														
i			0,55		**RP:** L-CTWO		ZADRZEW	LP	125			70	24		3		12		
							(w cz. C)	DB	125			75	14		3		4		
								DB.C	125			80	14		3		4		
								AK	60			30	12		3		2		
								KL	60			30	9		3		2		

																	24		
j				0,50	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW	SO	50			40	13		3		1		
							(w cz. C)	BRZ	60			22	15		4		2		

																	3		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,10								
k				0,46	**RP.** Ł (Ł V)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,10								
l				0,63	**RP.** R (R V)														
m				4,24	**RP.** R (R VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
261 n	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 S, **Gl.** RDb, plm, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Kl 38l, podsz.: jw, czm, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	38 38		0,99	17 17	16 17	29.57 27.50	12	150 75 --- 225	190 95 --- 285	9,0 4,5 --- 13,5 10,8	TPP-1.25
o	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Md 65l, Św, Db 50l, Brz 40l, podsz.: czm, brz, db, św, jał na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,70	26	23	28.86	22	272	830	26,0 8,5	TPP-3.06
p	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	38 38		1,20	18 17	17 17	30.75 27.50	22	265 40 --- 305	435 65 --- 500	18,8 3,4 --- 22,2 13,5	TPP-1.65
r	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., podsz.: czm, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,71	19	18	28.49	12	206	210	9,3 9,0	TPP-1.03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
261					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
s	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 S, **GI.** RDb, plm, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 36l, podsz.: czm, św, jrz, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	36 36		0,83	16 15	16 16	30.46 27.16	22	150 40 --- 190	85 25 --- 110	4,4 1,4 --- 5,8 10,0	TWP-0.58
t				0,94	**RP.** R (R VI)														
w		0,04			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls, **P.** ścio	SO-DB													BRAK WSK-0.04
x				0,01	**RP.** Ł (Ł IV)														
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														
~f			0,01		**RP:** L ENERG														
	8,46	0,04	0,88	7,39	= 16,77												2190	84.6	
	8,46	0,04	0,88	7,39	= 16,77 Obr. ew. Małe Gacno (0006)												[24]		
	8,46	0,04	0,88	7,39	= 16,77 Gmina Cekcyn (012)												(3)		
	8,46	0,04	0,88	7,39	= 16,77 Powiat tucholski (16)														
	8,46	0,04	0,88	7,39	= 16,77 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
262					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 20 NE, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. C 9170(B), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, żar.m, **U.** 10% zwierz, bobr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 210l, Brz 108l, Gb, So 80l, Brz, Bk, Św 60l, Lp 40l, podsz.: jał, św, gb, ber, czm, lp, lsz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. E waw.wil, w cz. E lil.złt, **Info:** 30% LMśw.	120/120 LP-DB (cz zg)	DRZEW	4 LP 2 SO 2 LP 1 OL 1 BRZ	80 108 60 108 80		1,09	30 39 25 34 33	24 25 21 23 25	25.95 24.03 25.75 22.23 26.82	12	137 71 61 41 25 --- 335	185 95 85 55 35 --- 455	7,9 2,3 3,5 1,1 0,7 --- 15,5 11,4	BRAK WSK-1.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
262 b	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 19 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, żar.m, **U.** 30% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db, Lp 101l, Św, Brz 76l, Gb, Brz 60l, Ol 25l, Ol, Św 10l, podsz.: jał, ber, lp, czm, kru na 40%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: w cz. N waw.wil, w cz. N lil.złt	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	3 BRZ 2 LP 2 SO 2 LP 1 OL	101 60 101 76 60		0,67	38 23 35 35 28	25 19 25 22 20	24.93 23.58 24.87 24.38 25.25	2 4 3 3 3	58 29 47 41 17 --- 192	80 40 65 55 25 --- 265	1,0 2,5 1,7 2,9 1,0 --- 9,1 6,6	BRAK WSK-1.38
c	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% zwierz, bobr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Św 50l, Św 79l, Db 120l, Św 30l, podsz.: św, jał, so, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	79 79		0,94	28 26	24 22	27.12 23.92	12	340 25 --- 365	655 50 --- 705	16,5 0,9 --- 17,4 9,0	TPP-1.93
d	6,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, bobr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 79l, podsz.: św, jał, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,95	28	24	27.12	12	376	2465	62,6 9,5	TPP-6.56
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
	11,23 11,23 11,23 11,23 11,23		0,46 0,46 0,46 0,46 0,46		= 11,69 = 11,69 Obr. ew. Stara Rzeka (0010) = 11,69 Gmina Osie (072) = 11,69 Powiat świecki (14) = 11,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3890	104.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
263					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Brz 65l, podsz.: jał, św, db na 10%, 1-w cz. C kępa 0.48 ha So 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	6 SO 4 SO	103 65		1,04	30 22	25 22	24.62 27.85	2 3	239 157 --- 396	360 235 --- 595	7,6 6,6 --- 14,2 9,5	IVD-30%-1.50 ODN-ZŁOŻ-0.45
b	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz, Db 65l, podsz.: jał, św na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.23 ha So 103l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw, 5% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	65 103		0,87	23 33	24 28	29.87 27.63	12	314 42 --- 356	485 65 --- 550	14,2 1,2 --- 15,4 10,0	TPP-1.54
c	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal 11 SE, **Gl.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **U.** 10% zwierz, bobr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 131l, Db, Św, Gb 94l, Brz, Db, Ol 70l, Św, Ol, Brz, So, Gb 50l, Św 30l, podsz.: czm, czm.p, św, lsz, jrz na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. S waw.wil	110/110 SO-DB (niezg) 30	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	94 131 94		0,82	37 46 37	28 28 25	28.79 24.72 25.46	1 1 2	266 64 27 --- 357	635 150 65 --- 850	13,7 2,8 0,7 --- 17,2 7,2	AGROT-0.70 IIIB-30%-2.38 ODN-ZŁOŻ-0.70
d	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz fal 16 E, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, nar.krt, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Św 110l, Św, Ol 60l, Czm 45l, Ol 10l, podsz.: czm, lsz, św, czm.p, jrz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. SW waw.wil, **Info:** 40% LMśw.	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	136 80		0,84	50 35	26 24	23.37 25.99	2 2	332 29 --- 361	220 20 --- 240	4,0 0,6 --- 4,6 7,0	BRAK WSK-0.66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
263																			
f	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 27 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Lp 151l, Gb 101l, Db 70l, Gb 60l, Lp 40l, podsz.: czm, czm.p, lsz, ber, jrz na 70%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10% Lśw.	110/110 SO-DB (niezg) 30	DRZEW	6 SO 1 LP 1 SO 1 BRZ 1 LP	101 101 151 101 70		0,96	36 44 46 35 26	28 27 28 27 21	27.87 26.92 23.10 26.93 24.13	2 2 2 2 3	250 41 35 35 29 --- 390	370 60 50 50 45 --- 575	7,7 2,0 0,8 0,5 1,8 --- 12,8 8,6	AGROT-0.45 IIIB-30%-1.48 ODN-ZŁOŻ-0.45
g	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Św 60l, Brz 40l, podsz.: jał, św, kru, czm.p, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw, 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	101		1,20	31	27	26.87	2	512	1910	37,2 10,0	AGROT-1.15 IVD-30%-3.73 ODN-ZŁOŻ-1.15
h	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz fal 10 NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Ol 50l, Czm 35l, podsz.: czm, lsz, jrz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. NE waw.wil ,Źródliska: w cz. C, **Info:** 10% LMśw.	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	116 81		1,03	40 30	26 23	24.77 24.99	2 2	436 41 --- 477	430 40 --- 470	8,1 1,0 --- 9,1 9,2	BRAK WSK-0.99
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
	12,28		0,26		= 12,54												5190	110.5	
	12,28		0,26		= 12,54 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	12,28		0,26		= 12,54 Gmina Osie (072)														
	12,28		0,26		= 12,54 Powiat świecki (14)														
	12,28		0,26		= 12,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
264					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	17,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Św 60l, Św 30l, podsz.: jał, so, św, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.33 ha So 64l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,18	29	23	22.87	2	419	7230	154,3 8,9	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00 Działka nr 2: IB-95%-3.86 ODN-ZRB-3.86
b	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 65l, podsz.: db, so, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,98	22	20	25.79	11	324	870	26,9 10,0	TPP-2.68
c	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Lp 60l, podsz.: jał, św, czm, czm.p, lp, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw, 5% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	101		1,13	34	29	28.88	2	524	1505	28,6 10,0	AGROT-0.86 IIIA-30%-2.87 ODN-ZŁOŻ-0.86
d	5,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Db, Brz, Św 101l, Db, Brz, Św 60l, Św 30l, podsz.: jał, św, brz, so, jrz na 70%, 1-w cz. NW kępa 0.13 ha So,Brz 60l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.21 ha Św 50l. So,Ol,Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMw.	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	101		1,15	34	28	27.87	2	512	2965	57,2 9,9	AGROT-1.74 IIIA-30%-5.79 ODN-ZŁOŻ-1.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
264																			
f				1,73	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	80			40	26		2		10		
							(w cz. N)	SO	80			29	21		3		20		
								BRZ	50			20	16		4		10		

																	40		
g	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	9		0,90		2	22.92	12				CP-1.00
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	10				3	24.93					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos,	(zg)													
					bor.czr, **U.** 10% owady, chr.kas, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.5., zmiesz. pas, mjs Brz 5l, podsz.: brz, jał na 10%,														
					ST. STABIL OBN														
h	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	6 SO	9		1,00		1	15.41	11				CP-1.75
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		3 SO	3					24.93					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos,	(zg)		1 BRZ	10				3						
					bor.czr, **U.** 30% owady, chr.kas, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	100			30	26		2		50		
					D. zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Brz 5l, 1-w cz. N kępa 0.16 ha Brz 60l. So 100l. 1 szt.,		(w cz. N)												
					ST. STABIL OBN														
~a			0,41		**RP:** DROGI L														
~b			0,71		**RP:** LINIE														
	31,35		1,12	1,73	= 34,20												12620	267	
	31,35		1,12	1,73	= 34,20 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(40)		
	31,35		1,12	1,73	= 34,20 Gmina Osie (072)														
	31,35		1,12	1,73	= 34,20 Powiat świecki (14)														
	31,35		1,12	1,73	= 34,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
265					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)															
a	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Ol.s 27l, So 19l, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ DB	27 27 65		0,98	9 10 32	9 10 12	25.42 23.83 	11 3	83 10 --- 93 	295 35 --- 330 1	32,1 2,8 --- 34,9 9,8	TWP-3.55
b	11,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Brz 101l, Db, Brz 60l, Brz, So 40l, podsz.: jrz, so, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	101 75		1,18	30 29	24 22	23.87 24.40	2 3	396 35 --- 431	4355 385 --- 4740	90,8 6,4 --- 97,2 8,8	Działka nr 1: IB-95%-3.96 ODN-ZRB-3.96
c	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 6l, 1-w cz. S kępa 0.19 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 5 101		1,00	 32	 24	 	11 2	 	 55	 	CW-2.87
d	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., mjs Db 231l, Brz, Db, Św 101l, Os, Db, Brz, Ol 60l, Brz, Św 40l, podsz.: jał, św, brz na 40%, 1-w cz. S od gnia 0.42 ha Db.b 3l. 1 szt. 2-w cz. SW od gnia 0.45 ha Db.b 3l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 50% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	KDO DRZEW PODS	 SO DB.B	 101 3		 0,74 0,22	 36 	 28 	 27.87 	 2 11	 329 	 1220 	 26,6 7,2 	AGROT-3.71 IIIB-20%-3.71 ODN-ZŁOŻ-0.75 PIEL-0.87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
265																			
f	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, sit.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs So, Ol 81l, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	BRZ	81		0,73	27	21	22.69	3	190	240	4,5 3,5	BRAK WSK-1.27
g				0,91	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ OL	80 80			29 31	18 21		3 3		2 1 --- 3		
i	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 21l, Jrz 20l, Ol.s 19l, Bk, Św, Db, Kl, Lp, Brz, Gr 14l, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So,Brz 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 SO SO BRZ	19 20 13 101 101		1,00	 32 28	4 5 2 25 23	19.99 19.48 17.56	11 2 3		 65 1 --- 66		CP-3.10
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,49		**RP:** LINIE														
	25,50		0,68	0,91	= 27,09												6652	163.2	
	25,50		0,68	0,91	= 27,09 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(3)		
	25,50		0,68	0,91	= 27,09 Gmina Osie (072)														
	25,50		0,68	0,91	= 27,09 Powiat świecki (14)														
	25,50		0,68	0,91	= 27,09 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)															
a	4,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. pas, mjs Bk 10l, So 4l, 1-w cz. S kępa 0.25 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO	7 8 99	nat	1,00	 30	2 3 24	27.02 29.58	11 3		85		CW-4.78
b	6,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 99l, Db, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: jał, so, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,07	31	24	24.13	2	404	2720	58,5 8,7	Działka nr 1: IB-95%-1.60 ODN-ZRB-1.60
c	4,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 99l, Db, Brz 70l, Brz 40l, podsz.: jał, św, so na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	99		0,92	33	25	25.13	2	362	1745	38,5 8,0	AGROT-1.45 IIIA-30%-4.82 ODN-ZŁOŻ-1.45
d	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Gb, Św 15l, Kl, Jw, Lp, Ol.s 4l, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 DB.B 1 BK 1 BK 1 BRZ SO	3 20 22 4 4 115		1,00	 32	 5 4 24	24.56 23.85	11 2		32		PIEL-1.19 CP-0.47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266																			
f	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św 45l, podsz.: jał, św, so na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	61 61		0,78	25 26	22 21	26.56 27.75	4 3	157 84 --- 241	105 55 --- 160	2,6 1,8 --- 4,4 6,7	TPP-0.66
g		1,95			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** 1-w cz. S kępa 0.12 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	SO	PRZES	SO	99			31	24		2		35		ODN-ZRB-1.95
h		1,66			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45% BMśw.	SO	PRZES	SO	99			31	24		2		40		ODN-ZRB-1.66
i	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 99l, Db, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: jał, so, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,07	31	24	24.13	2	404	1355	29,2 8,7	Działka nr 1: IB-95%-1.72 ODN-ZRB-1.72
~a			0,63		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
	21,95	3,61	0,82		= 26,38												6172	130.6	
	21,95	3,61	0,82		= 26,38 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	21,95	3,61	0,82		= 26,38 Gmina Osie (072)														
	21,95	3,61	0,82		= 26,38 Powiat świecki (14)														
	21,95	3,61	0,82		= 26,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Bk 40l, Bk, Ol.s, Db, Brz 26l, Brz, So 14l, podsz.: brz, so na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	26 61		1,17	10 31	10 17	27.65	11 4	135	360 1	32,9 12,4	TWP-2.66
b	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Db 101l, So, Db, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: jał, św, brz, bk na 30%, 1-w cz. N bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,13	31	25	24.87	2	442	1270	26,1 9,1	IB-95%-2.87 ODN-ZRB-2.87
c				4,56	**RP.** E-N (E-N), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW SAMOS	SO BRZ BRZ SO	76 76 8 8		 0,30	28 27 	20 20 	 	3 4 	 	15 2 --- 17	 	
d	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.5., mjs Brz 101l, Brz, Św, Db 60l, podsz.: jał, św, bk, so na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.35 ha Db.b 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 5 BK 5 DB.B	 101 38 8	 sad sad	 0,69 0,50 	 32 	 25 8 1	 24.87 22.62 22.45	 2 11 	 271 	 440 	 10,4 6,4 	IIIAU-90%-1.63 ODN-ZŁOŻ-0.85 CW-0.35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267																			
f	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 101l, Db, Brz 60l, podsz.: jał, św, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	101 38	 sad	1,13 0,20	31	25 8	24.87 22.62	2 12	442	2200	45,4 9,1	Działka nr 1: AGROT-2.42 IB-95%-2.42 ODN-ZRB-2.42
g	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Brz 71l, podsz.: św, jał, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha So,Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw, 10% BMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		1,02	23	21	25.57	11	355	580	16,4 10,0	TPP-1.64
h	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Db, Lp, Ol.s 26l, Brz 14l, podsz.: brz, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26		0,86	9 10	9 10	26.02 24.44	11	72 10 --- 82	125 20 --- 145	14,7 1,3 --- 16,0 9,1	TWP-1.76
i	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Db 140l, Brz, Św, Db 101l, Db, Brz, Św 60l, Św 40l, podsz.: jał, św, brz na 50%, 1-w cz. W od gnia 0.10 ha Bk 8l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0.40 ha Db.b 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 8 DB.B 2 BK	 101 8 8		 0,78 0,30	 33	 25	 24.87	 2 11	 306	 590	 13,3 6,9	AGROT-1.42 IIIAU-90%-1.92 ODN-ZŁOŻ-1.42 CW-0.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267																			
j	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Lp 17l, Ol.s, Brz 16l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 MD 1 DB.B 1 BRZ SO	16 16 16 8 60		1,00	 8 26	3 6 3 3 19	19.12 28.49 22.66 29.58 	11 3	 5 	 5 20	 0,9 0,9 	CP-1.03
k	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Lp 17l, Md, Ol.s 16l, podsz.: brz, so na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.B 1 BRZ 1 ŚW	16 17 16 15		1,00		4 3 6 2	22.54 21.76 25.48 25.75	11				CP-1.34
l	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Lp 17l, Brz 16l, 1-w cz. C kępa 0.45 ha So 101l. Bk 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	3 DB.B 3 SO 2 DB.S 2 BK SO BK	17 16 18 17 101 40		1,00	 35 9	3 4 3 3 26 9	21.76 22.54 20.92 25.49 	11 2 4	 	 170 1 --- 171	 	CP-1.37
m	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Kl, Jw, Lp, Ol.s 3l, 1-w cz. W kępa 0.43 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 50% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB	2 3 101 60		1,00	 32 28	 24 15	 	11 2 3	 	 160 1 --- 161	 	CW-1.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267																			
n	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Kl, Jw, Lp 3l, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	2 3 101		1,00	34	24		11 2		10		CW-1.09
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
	24,03		0,68	4,56	= 29,27												5953	161.4	
	24,03		0,68	4,56	= 29,27 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(17)		
	24,03		0,68	4,56	= 29,27 Gmina Osie (072)														
	24,03		0,68	4,56	= 29,27 Powiat świecki (14)														
	24,03		0,68	4,56	= 29,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
268					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 101l, Św, Db 71l, Brz, Db, Św, So 50l, podsz.: jał, św, brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.25 ha So,Św,Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,25	32	25	24.87	2	489	670	13,4 9,8	TPP-1.37
b				4,35	**RP.** E-N (E-N)		ZADRZEW (w cz. N)	BRZ OL SO	65 60 60			28 33 22	19 19 18		3 3 4		20 3 5 --- 28		
							SAMOS	BRZ SO	8 8		0,20								

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
268																			
c	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, ksm.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Św, So 51l, Brz 37l, podsz.: św, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 OL	37 37 37		0,95	18 18 18	17 16 17	31.19 33.96 27.43	22	161 63 17 --- 241	140 55 15 --- 210	6,4 3,6 0,9 --- 10,9 12,5	TWP-0.87
d	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. grp, pjd Św 40l, mjs Brz 96l, Św, Db, Brz 60l, podsz.: św, brz, so, jał na 40%, 1-od gnia 1.14 ha Db.b 14l. 3 szt. 2-w cz. E od gnia 0.10 ha Bk 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	9 SO 1 ŚW 3 DB.B 3 BRZ 2 ŚW 1 ŚW 1 BK	96 96 14 8 15 25 13	 sad nat nat nat sad	0,73 0,50	33 34 	27 27 3 4 4 6 3	27.52 27.73 24.65 34.35 32.99 28.57 33.42	2 3 22	282 47 --- 329 	1270 210 --- 1480 	29,4 4,2 --- 33,6 7,5 	AGROT-2.25 IIIAU-90%-4.50 ODN-ZŁOŻ-2.25 CP-1.24
f	9,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 101l, Brz 81l, Db, Brz 60l, Św 40l, podsz.: św, jał na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,13	32	25	24.87	2	442	4135	85,2 9,1	Działka nr 1: AGROT-3.98 IB-95%-3.98 ODN-ZRB-3.98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
268																			
g	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs So, Brz 40l, podsz.: so, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	66 66		0,79	23 24	19 20	22.63 25.58	4 4	167 21 --- 188	115 15 --- 130	3,0 0,6 --- 3,6 5,3	TPP-0.68
h	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Św, Bk 10l, Ol.s 8l, 1-w cz. N kępa 0.23 ha So 101l. Brz 60l. 1 szt. 2-w cz. S remiza 0.22 ha Jrz,Bk,Kl 8l. Brz 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 SO 1 DB.B 1 BRZ SO BRZ	8 4 9 9 101 60		1,00	 31 25	2 2 3 24 19	24.80 27.33 27.03 	11 3 4		 75 2 --- 77		PIEL-0.80 CW-3.18
i		4,34			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	SO	PRZES	SO	101			32	25		2		65		ODN-ZRB-4.34
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,38		**RP:** LINIE														
	20,80	4,34	0,63	4,35	= 30,12												6767	146.7	
	20,80	4,34	0,63	4,35	= 30,12 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(28)		
	20,80	4,34	0,63	4,35	= 30,12 Gmina Osie (072)														
	20,80	4,34	0,63	4,35	= 30,12 Powiat świecki (14)														
	20,80	4,34	0,63	4,35	= 30,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
269					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)															
a	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 90l, Św, Brz 60l, Św 40l, podsz.: jał, św na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,21	27	23	24.37	3	447	1910	42,9 10,0	TPP-4.27
b	5,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 61l, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,97	21	19	25.66	11	304	1540	50,9 10,1	TPP-5.06
c	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Ol.s, Bk, Św 27l, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Św 60l. So 100l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	27 27 100 60		0,99	12 13 29 25	11 12 24 19	28.58 26.74	11 3 4	124 10 --- 134 	380 30 --- 410 60 2 --- 62	31,3 2,8 --- 34,1 11,1	TWP-3.06
d	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Kl, Jw, Lp, Ol.s 3l, 1-w cz. NW kępa 0.02 ha So 100l. Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.16 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	2 3 100 40		1,00	 32 17	 24 12		11 2 4	 	 70 1 --- 71	 	CW-3.41
f				0,29	**RP.** BAGNO (N)		SAMOS	SO BRZ ŚW	8 8 8		0,20								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
269																			
g				0,16	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	SO	60			22	18		4		3		
								SO	30			15	11		4		2		
								ŚW	50			15	15		4		1		

																	6		
h	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	9 BRZ	66		0,81	23	19	22.63	4	167	120	3,2	TPP-0.71
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 SO	51			19	16	25.02	4	21	15	0,6	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, tnk.spe,	(niezg)										---	---	---	
					rkt.spe, **C.** drz sadz,											188	135	3,8	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs So.b 51l, So 40l, podsz.: so, jał, brz na 40%,													5,4	
					ST. STABILNY														
i	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	18		1,00		5	23.59	11				CP-4.68
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	18			8	7	25.53		5	25	3,6	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(zg)												0,8	
					bor.bru, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	100			31	24		2		140		
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs So 27l, Św 18l, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.41 ha So 100l. Brz 60l. 1 szt.,			BRZ	60			24	18		4		2		

					ST. STABILNY												142		
j	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	8		1,00		2	24.80	11				CP-3.88
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	9				3	27.03					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)		1 DB.B	9				1	20.71					
					śmł.spe, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	100			31	24		3		100		
					D. zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Św, Bk 10l, Ol.s 8l, 1-w cz. C kępa 0.31 ha So 100l. Brz 60l. 1 szt.,			BRZ	60			19	15		4		2		
					ST. STABILNY												---		
																	102		
~a			0,54		**RP:** DROGI L														
~b			0,51		**RP:** LINIE														
	25,07		1,05	0,45	= 26,57												4397	135.3	
	25,07		1,05	0,45	= 26,57 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(6)		
	25,07		1,05	0,45	= 26,57 Gmina Osie (072)														
	25,07		1,05	0,45	= 26,57 Powiat świecki (14)														
	25,07		1,05	0,45	= 26,57 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
270					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	15,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Brz 98l, Db, Św, Brz 60l, podsz.: jał, św, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,07	30	24	24.26	2	404	6385	138,6 8,8	Działka nr 1: IB-95%-3.81 ODN-ZRB-3.81
b	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 60l, Św 40l, mjs Św, Brz, Db 98l, Db, Brz 60l, podsz.: św, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,11	34	27	27.26	2	479	1245	25,1 9,7	TPP-2.60
c	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal 5 E, **GI.** MRms, ps/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** sit.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 60l, So 39l, podsz.: św, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	80/80 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 ŚW	39 39		1,01	18 14	17 12	26.96 29.21	22	150 58 --- 208	95 35 --- 130	4,8 2,5 --- 7,3 11,8	TPP-0.62
d	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp,, podsz.: so, jał, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw, 10% LMw.	80/80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	9 BRZ 1 SO 7 SO 3 SO	65 48 30 15	 nat nat	0,72 0,30	22 20 	19 16 8 4	22.78 25.92 22.11 23.54	4 4 22 	147 21 --- 168 	110 15 --- 125 	3,1 0,6 --- 3,7 5,0 	TPP-0.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
270																			
f				0,10	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	39			18	17		4		15		
								ŚW	39			14	12		4		5		
								ŚW	60			25	18		4		2		

																	22		
g				0,12	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	39			18	17		4		10		
								ŚW	39			16	13		4		7		

																	17		
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
	19,76		0,67	0,22	= 20,65												7885	174.7	
	19,76		0,67	0,22	= 20,65 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(39)		
	19,76		0,67	0,22	= 20,65 Gmina Osie (072)														
	19,76		0,67	0,22	= 20,65 Powiat świecki (14)														
	19,76		0,67	0,22	= 20,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
271					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a				5,49	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	ŚW	65			22	17		4		25		
								SO	65			25	18		4		20		
								BRZ	60			23	19		4		10		

																	55		
b	8,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Db 99l, Db, Św, Brz 70l, Św, Brz 50l, podsz.: jał, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,07	32	24	24.13	2	404	3395	73,0 8,7	Działka nr 1: AGROT-3.72 IB-95%-3.72 ODN-ZRB-3.72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
271																			
c	7,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KDO												AGROT-1.30
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl//, plż, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	99		0,85	34	27	27.13	2	365	2750	59,5	IIIB-20%-7.54
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)												7,9	ODN-ZŁOŻ-1.30
					śmł.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	20	PODR	9 DB.B	10	sad	0,20		2	25.72	11				CW-1.70
					D. zw.: 0.6., mjs Db, Św, Brz 99l, Db, Św, Brz, Os, So			1 BK	10	sad			2	33.38					
					60l, Św 35l, podsz.: św, jał, brz, jrz, db na 50%, 1-w														
					cz. N od gnia 1.52 ha Db.b 10l. 4 szt. 2-w cz. S od														
					gnia 0.18 ha Bk 10l. 2 szt. 3-w cz. S kępa 0.17 ha														
					Św,So 60l. Brz 64l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 15% LMw.														
d	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	5 OL	39		0,98	19	17	26.96	22	110	110	5,3	TWP-0.98
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Gms, ps/, pl, **ZR.**	ŚW-SO-		4 ŚW	39			15	13	30.30		75	75	5,3	
					Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe,	DB		1 SO	39			17	15	27.95		23	25	1,1	
					nar.spe, **C.** drz sadz,	(niezg)										---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz 39l, podsz.: św, jrz,											208	210	11,7	
					ol na 10%,													11,9	
					ST. STABILNY														
f				4,89	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N)		ZADRZEW	ŚW	65			24	18		4		2		
g	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	99		0,99	34	27	27.13	2	426	475	9,9	TPP-1.12
					S. BMśw (śś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												8,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					śmł.spe, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.8., mjs Brz 99l, Db, Brz 70l, Św, Brz, Db 40l,														
					podsz.: jał, św, db na 50%, 1-w cz. S kępa 0.22 ha So														
					40l. Brz 55l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
h	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	3		1,00				11				CW-3.13
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.**	SO		1 BRZ	4										
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe,	(zg)	PRZES	SO	99			33	25		2		170		
					bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat,			BRZ	40			19	16		4		3		
					D. zmiesz. pas,, 1-w cz. N kępa 0.20 ha Św,Brz 40l.			ŚW	40			16	13		4		2		
					So 99l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.28 ha So 99l. Brz 40l.												---		
					1 szt.,												175		
					ST. STABILNY,														
					Info: 25% BMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
271																			
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** LINIE														
	21,17		0,53	10,38	= 32,08												7005	154.1	
	21,17		0,53	10,38	= 32,08 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(57)		
	21,17		0,53	10,38	= 32,08 Gmina Osie (072)														
	21,17		0,53	10,38	= 32,08 Powiat świecki (14)														
	21,17		0,53	10,38	= 32,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
272					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	23,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 99l, Db, Św, Brz, Lp 60l, Brz, Db 40l, podsz.: jał, św, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.27 ha So 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,07	30	24	24.13	2	404	9645	207,5 8,7	Działka nr 1: IB-95%-3.96 ODN-ZRB-3.96 Działka nr 2: IB-95%-3.98 ODN-ZRB-3.98
b	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz 27l, So 20l, podsz.: jał, św, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	8 BRZ 2 SO SO	50 40 15	 nat	0,57 0,20	19 18 	17 14 4	23.69 26.33 23.54	22 11	93 21 --- 114	90 20 --- 110	3,7 1,4 --- 5,1 5,3	TPP-0.96
c	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs So, Brz 45l, So 25l, podsz.: jał, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	80/80 SO (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	65 35		0,88	24 15	21 14	24.83 28.45	4 4	209 21 --- 230	200 20 --- 220	4,8 1,0 --- 5,8 6,0	TPP-0.96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
272																			
d	4,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Kl 8l, Bk, Ol.s, Md 7l, Jrz 6l, 1-w cz. C kępa 0.25 ha Św,So 60l. Brz,Św 40l. So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45% Bśw, 5% LMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BRZ SO ŚW SO ŚW BRZ	7 8 7 99 60 60 40 40		1,00	 32 21 24 15 18	1 1 3 25 17 19 12 15	18.79 22.45 32.77	11 2 4 4 4 4		 60 5 5 1 1 --- 72		CW-4.45
~a			0,54		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** LINIE														
	30,24		0,77		= 31,01												10047	218.4	
	30,24		0,77		= 31,01 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	30,24		0,77		= 31,01 Gmina Osie (072)														
	30,24		0,77		= 31,01 Powiat świecki (14)														
	30,24		0,77		= 31,01 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
273					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz, So 25l, podsz.: so, św, jał na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 BRZ	32 50		0,88	13 18	12 17	23.98 23.69	11	75 52 --- 127	155 105 --- 260	10,7 4,1 --- 14,8 7,2	TWP-2.05
b	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Brz, Ol.s 32l, podsz.: brz, kru, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0.17 ha So,Brz 99l. Św 40l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.07 ha So 99l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha Św 40l. So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW BRZ	32 99 40 99		1,16	13 33 15 31	13 25 11 24	28.60	11 2 4 3	208	470 100 5 4 --- 109	29,4 13,0 	TWP-2.27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
273																			
c	4,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	17		1,00		5	24.49	11				CP-4.75
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.**	SO		1 BRZ	18				6	23.38					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(zg)	PRZES	SO	73			27	23		3		140		
					rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,			SO	99			32	25		2		27		
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Bk, Ol 22l, Ol.s 18l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 99l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.40 ha So,Brz 73l. 1 szt.,			BRZ	73			32	22		3		7		

																	174		
					ST. STABILNY														
d	15,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	99		1,02	31	25	25.13	2	404	6070	129,3	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												8,6	AGROT-3.81
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)														IB-95%-3.81
					śmł.spe, **C.** drz sadz,														ODN-ZRB-3.81
					D. zw.: 0.9., mjs Brz 99l, Brz, Św 60l, Brz 40l, podsz.: jał, św, so, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0.31 ha So 73l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.43 ha So 74l. 1 szt.,														Działka nr 2:
																			AGROT-3.72
																			IB-95%-3.72
					ST. STABILNY														ODN-ZRB-3.72
f	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	5		1,00		1	23.85	11				CW-4.27
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.**	SO		2 BRZ	6				2	30.00					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(zg)	PRZES	SO	99			32	25		2		75		
					bor.czr, **C.** drz sadz,			BRZ	60			24	18		4		2		
					D. zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Św, Kl 7l, 1-w cz. S kępa 0.25 ha So 99l. Brz 60l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY												77		
g	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	7 BRZ	60		0,64	22	19	23.65	4	99	95	3,2	TPP-0.98
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		3 SO	38			14	13	25.86	4	40	40	2,3	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(niezg)										---	---	---	
					rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	Przeb. C										139	135	5,5	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. dkęp,, podsz.: so, św, jał na 40%,		PODR	SO	20	nat	0,20		6	24.38	22			5,6	
					ST. STABILNY														
~a			0,53		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
273																			
	29,35		0,68		= 30,03												7295	179	
	29,35		0,68		= 30,03 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	29,35		0,68		= 30,03 Gmina Osie (072)														
	29,35		0,68		= 30,03 Powiat świecki (14)														
	29,35		0,68		= 30,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
274					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk 10l, Ol.s 8l, 1-w cz. S kępa 0.17 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 9 118		1,00	34	1 3 25	16.95 27.03	11 2		60		CW-3.49
b	20,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 98l, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,07	30	24	24.26	2	404	8380	181,9 8,8	Działka nr 1: IB-95%-3.98 ODN-ZRB-3.98
c	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Ol.s 55l, So 40l, podsz.: so, jał na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	BRZ 8 SO 2 SO	55 25 15	 nat nat	0,87 0,20	23	20 7 4	25.70 23.02 23.54	4 22	219	125	3,7 6,4	TPP-0.58
d	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Ol.s, Kl 18l, Brz 12l, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. S kępa 0.38 ha So 118l. Brz 60l. Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO BRZ BRZ	17 19 18 118 60 40		1,00	33 25 17	4 3 7 25 18 14	21.63 20.13 25.53	11 2 4 4		130 7 1 --- 138		CP-4.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
274																			
~a			0,75		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
	28,89		0,90		= 29,79												8703	185.6	
	28,89		0,90		= 29,79 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	28,89		0,90		= 29,79 Gmina Osie (072)														
	28,89		0,90		= 29,79 Powiat świecki (14)														
	28,89		0,90		= 29,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
275					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	7,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 47l, podsz.: św, jał, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.32 ha So,Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,99	17	16	26.24	11	247	1780	77,4 10,7	TPP-7.21
b	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol.s 30l, Brz, Ol.s, So 25l, podsz.: brz, jał na 30%, 1-w cz. N kępa 0.02 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.09 ha So,Św 98l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.08 ha So 98l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.02 ha So 98l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0.03 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	30 30 98 98		0,98	10 11 30 30	10 11 23 22	25.35 23.61 	11 2 2	103 10 --- 113 	295 30 --- 325 80 8 --- 88	26,2 2,3 --- 28,5 9,9	TWP-2.87
c	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Lp, Ol.s 22l, Ol.s 18l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.12 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	20 19 98		1,00	 8 31	6 8 24	24.38 26.53 	11 2	 5 	 20 80	 3,5 0,8 	CP-4.22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
275																			
d	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	76		0,92	29	24	27.65	11	295	520	13,5	TPP-1.76
					S. BMśw (sś) n2, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO		2 SO	98			33	27	27.26		81	145	3,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz nat,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, pjd Św 76l, Św 60l, mjs Św 98l, Brz 60l, podsz.: św, jał na 40%, 1-w cz. NW bagno 0.08 ha 1 szt.,											376	665	16,5	
							PODR	ŚW	30	nat	0,10		8	28.70	23			9,4	
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% LMb, 5% Bśw.														
f	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	3		1,00				11				CW-4.36
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	4										
					Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	98			32	24		2		105		
					D. zmiesz. pas, mjs Św 4l, 1-w cz. N kępa 0.31 ha So 98l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
g	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	8 BRZ	55		0,75	20	17	22.54	4	119	70	2,5	TPP-0.57
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 SO	40			16	14	26.33	4	30	15	1,0	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(niezg)										---	---	---	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. dkęp,, podsz.: so, jał, brz na 20%,											149	85	3,5	
					ST. STABILNY													6,1	
h	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	10		1,00		2	21.31	11				CP-3.50
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	10				4	29.01					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	98			31	24		3		95		
					D. zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św 11l, Ol.s, Bk 10l, 1-w cz. N kępa 0.25 ha So 98l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,43		**RP:** LINIE														
	24,49		0,67		= 25,16												3243	129.4	
	24,49		0,67		= 25,16 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	24,49		0,67		= 25,16 Gmina Osie (072)														
	24,49		0,67		= 25,16 Powiat świecki (14)														
	24,49		0,67		= 25,16 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
276					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	24,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 100l, Św, Brz 40l, podsz.: jał, św, so, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.51 ha So,Św 76l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,95	30	25	25.00	2	372	8950	194,8 8,1	Działka nr 1: IB-95%-3.74 ODN-ZRB-3.74 Działka nr 2: IB-95%-3.87 ODN-ZRB-3.87
c	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs So 35l, podsz.: so, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	55 45		0,73	22 18	18 15	23.60 25.73	4 4	129 30 --- 159	70 15 --- 85	2,3 0,9 --- 3,2 6,0	TPP-0.53
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
	24,59 24,59 24,59 24,59 24,59		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 25,17 = 25,17 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) = 25,17 Gmina Osie (072) = 25,17 Powiat świecki (14) = 25,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9035	198	
277					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs So, Św 35l, Ol.s, Św 26l, podsz.: brz, jał, so, św na 30%, 1-w cz. C kępa 0.19 ha So 101l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.11 ha Św,So 35l. So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	26 26 101		0,86	9 11 28	9 10 23	26.02 24.44 	11 3	72 10 --- 82 	300 40 --- 340 85	34,6 3,0 --- 37,6 9,1	TWP-4.14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
277																			
b	12,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 101l, Św 65l, podsz.: św, jał, so, brz, ol.s na 40%, 1-w cz. W remiza 0.10 ha Jrz,Kru,Czm.p,Św,Db 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 5 ŚW 5 ŚW	101 35 20	 nat nat	1,01 0,20	30	25 9 5	24.87 27.38 30.48	2 22	396	4895	103,7 8,4	Działka nr 1: AGROT-3.76 IB-95%-3.76 ODN-ZRB-3.76 Działka nr 2: AGROT-3.83 IB-95%-3.83 ODN-ZRB-3.83
c	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs So 45l, So 35l, podsz.: so, brz, jał na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	BRZ	55		0,85	22	19	24.65	4	199	145	4,5 6,2	TPP-0.72
d	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Bk 17l, Md, Ol.s, Lp 16l, 1-w cz. C kępa 0.13 ha So 101l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.27 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 DB.B 1 BRZ 1 ŚW SO	16 17 16 15 101		1,00	 30	4 2 5 3 24	22.54 17.87 23.01 30.09	11 2	 130			CP-4.02
f	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Ol.s 5l, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 6 101		1,00	 29	 1 24	21.08	11 3	 70			CW-3.55
~a			0,51		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
277																			
	24,79		0,68		= 25,47												5665	145.8	
	24,79		0,68		= 25,47 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	24,79		0,68		= 25,47 Gmina Osie (072)														
	24,79		0,68		= 25,47 Powiat świecki (14)														
	24,79		0,68		= 25,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
278					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	22,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 69l, podsz.: jał, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,98	24	20	24.95	11	324	7370	219,4 9,6	TPP-22.74
b	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 58l, podsz.: jrz, db, jał, kru, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	58		1,02	18	17	24.25	11	279	185	6,8 10,1	TPP-0.67
c	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Abieti-Piceetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp,, podsz.: so, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	80/80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	9 BRZ 1 SO SO	55 40 20	nat	0,87 0,20	21 15	19 13 5	24.65 25.08 21.97	4 4 21	179 20 --- 199	120 15 --- 135	3,9 0,6 --- 4,5 6,6	TPP-0.68
~a			0,58		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	24,09		0,75		= 24,84												7690	230.7	
	24,09		0,75		= 24,84 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	24,09		0,75		= 24,84 Gmina Osie (072)														
	24,09		0,75		= 24,84 Powiat świecki (14)														
	24,09		0,75		= 24,84 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
279					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)															
a	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 61l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,94	23	19	25.66	11	293	865	29,0 9,8		TPP-2.95
b	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 46l, podsz.: św, czm.p, kru, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	46		0,99	18	17	27.70	11	268	530	22,1 11,2		TPP-1.97
c	5,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, So.b 98l, Db, Św, Brz 60l, Św, Brz 40l, podsz.: jał, św, so, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,92	34	25	25.26	2	362	2160	48,0 8,1		TPP-5.96
d	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 114l, podsz.: św, jał, so na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	114		1,24	33	26	24.36	2	489	740	13,4 8,9		BRAK WSK-1.51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
279 f	5,10				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 114l, Db, Św 80l, Db, Brz, Św 50l, podsz.: św, jał, kru na 60%, 1-w cz. W kępa 0.12 ha Brz,Lp,Św 15l. Db,Gb 25l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.13 ha Db.b 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	114		1,24	36	28	26.38	2	535	2730	47,5 9,3	BRAK WSK-5.10
g	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** Pw, pg//, pyz, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trz.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Os, Ol 101l, Db, Ol, Brz 55l, podsz.: św, kru, jał, os na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw, 10% BMśw.	140/140 DB (zg)	DRZEW	5 DB	101		1,02	36	28	27.89	21	244	215	5,1	BRAK WSK-0.88
								3 SO	89			37	30	31.48		163	145	2,8	
								2 BRZ	101			35	28	27.93		81	70	0,6	
																---	---	---	
																488	430	8,5 9,7	
							PODR	ŚW	10	nat	0,20		2	32.93	22				
h				0,50	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	ŚW	35			19	14		4		1		
							ZAKRZEW	KRU JAŁ			0,30								
							SAMOS	ŚW	20		0,60								
								BRZ	20										
								ŚW	10										
								BRZ	10										
								SO	10										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
279																			
i	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **Gl.** Bw, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Św 50l, mjs Db, Os 97l, Db, Brz 50l, podsz.: św, kru na 40%, 1-w cz. N bagno 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bob.trj, **Info:** 5% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PODR 	5 SO 2 ŚW 2 BRZ 1 ŚW 7 ŚW 2 ŚW 1 ŚW	97 70 97 97 12 20 8	 nat nat nat	0,74 0,40 	37 29 33 38 	28 24 27 29 3 6 1	28.39 30.39 27.22 29.51 33.80 32.42 30.02	2 3 3 3 22 	170 74 59 48 --- 351 	410 180 140 115 --- 845 	8,9 5,5 1,3 2,2 --- 17,9 7,5 	BRAK WSK-2.40
j	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św 80l, Św 40l, podsz.: św, db, so, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	114		1,08	33	25	23.35	2	407	250	4,8 7,9	BRAK WSK-0.61
k	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **U.** 20% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św 99l, Brz, Db 50l, podsz.: św, jał, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw, 5% Bśw.	110/110 SO (cz zg)	DRZEW PODR 	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 ŚW 7 ŚW 3 ŚW	99 70 99 50 12 20	 nat nat	0,93 0,30 	32 28 34 20 	28 24 26 19 3 6	28.13 30.39 26.07 31.70 33.80 32.42	2 3 3 4 22 	298 53 32 32 --- 415 	505 90 55 55 --- 705 	10,2 2,4 0,5 2,4 --- 15,5 9,1 	BRAK WSK-1.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
279 l	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 99l, Db, Św 50l, podsz.: św, jał, so, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,96	29	24	24.13	3	362	235	5,2 8,0	BRAK WSK-0.65
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,38		**RP:** LINIE														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** LINIE														
	23,73		0,81	0,50	= 25,04												9490	211.9	
	23,73		0,81	0,50	= 25,04 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(1)		
	23,73		0,81	0,50	= 25,04 Gmina Osie (072)														
	23,73		0,81	0,50	= 25,04 Powiat świecki (14)														
	23,73		0,81	0,50	= 25,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
280					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Os, So.b 99l, Db 60l, podsz.: jał, brz, so na 40%, 1-w cz. E kępa 0.12 ha Brz,So 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,96	29	24	24.13	2	362	330	7,3 8,0	TPP-0.91
b	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 99l, Db, Św, Brz 59l, Brz, Db, Św 40l, podsz.: jał, św, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,19	29	24	24.13	3	447	2225	46,8 9,4	BRAK WSK-4.98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
280																			
c	6,77				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	110/110	DRZEW	7 SO	99		1,08	35	28	28.13	2	341	2310	45,5	BRAK WSK-6.77
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 BRZ	99			34	28	28.07	3	85	575	4,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos,	(zg)		1 BRZ	75			27	23	25.41	3	32	215	3,7	
					bor.czr, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So 169l, Św, Db, Os											458	3100	54,0	
					99l, Db, Św, Ol 75l, Db, Św 60l, Ol 50l, podsz.: kru,													8,0	
					jał, św, db, brz na 60%,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, bob.trj, **Info:** 10% Bśw,														
					10% LMśw.														
d	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	80/80	DRZEW	4 BRZ	111		0,81	35	26	25.28	2	116	250	1,9	BRAK WSK-2.15
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, ps/, pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB	111			42	27	25.83	2	116	250	5,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr,	(niezg)		1 ŚW	80			31	26	29.92	3	47	100	2,5	
					tnk.spe, **C.** drz nat,			1 DB	90			34	25	26.26	3	35	75	2,1	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 130l, Św, So, Ol			1 BRZ	80			28	24	25.82	3	23	50	0,9	
					111l, Os, Ol 80l, Brz, Ol, Db, Św 54l, Czr 35l, podsz.:											---	---	---	
					kru, św, jrz, db na 70%, 1-w cz. S d przez 0.24 ha Cis											337	725	13,2	
					21l. Db 15l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.04 ha Ol 30l. 1													6,1	
					szt.,		PODR	ŚW	15	nat	0,20		4	32.99	22				
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: waw.wil, bob.trj ,Cenne drzewo:														
					w cz. S Cis pow. 0.24ha														
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
~c			0,42		**RP:** LINIE														
	14,81		0,65		= 15,46												6380	121.3	
	14,81		0,65		= 15,46 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	14,81		0,65		= 15,46 Gmina Osie (072)														
	14,81		0,65		= 15,46 Powiat świecki (14)														
	14,81		0,65		= 15,46 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
281					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** 20% zwierz, bóbr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs So 110l, Brz, Ol 79l, Św 55l, Św 30l, podsz.: św, jał, db, brz, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,89	28	26	29.11	21	386	940	23,2 9,5	TPP-2.43
b	12,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 79l, Św 50l, Brz 40l, Św 30l, podsz.: św, jał, db, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.15 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,95	26	24	27.12	12	376	4630	117,5 9,5	TPP-12.31
c	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, bobr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Db 211l, Lp 111l, Lp, Brz, Ol, Św 70l, Św 55l, Ol 40l, Św 30l, podsz.: św, jał, czm, gb, ber, lp, db na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. N waw.wil, w cz. N lil.złt, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (niezg) 30	DRZEW	SO	111		0,98	41	29	27.71	2	442	1940	36,1 8,2	AGROT-1.30 IIIB-30%-4.39 ODN-ZŁOŻ-1.30
~a			0,47		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** LINIE														
	19,13		0,58		= 19,71												7510	176.8	
	19,13		0,58		= 19,71 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	19,13		0,58		= 19,71 Gmina Osie (072)														
	19,13		0,58		= 19,71 Powiat świecki (14)														
	19,13		0,58		= 19,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
282					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	14,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 60l, podsz.: św, jał, bk, db, db.c na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,95	25	24	27.12	12	376	5480	139,2 9,5	TPP-14.58
b	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 79l, podsz.: jał, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,93	29	25	28.12	12	386	470	11,7 9,6	TPP-1.22
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,40		**RP:** LINIE														
	15,80		0,51		= 16,31												5950	150.9	
	15,80		0,51		= 16,31 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	15,80		0,51		= 16,31 Gmina Osie (072)														
	15,80		0,51		= 16,31 Powiat świecki (14)														
	15,80		0,51		= 16,31 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
283					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 37 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, trz.spe, **U.** 30% zwierz, bobr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Lp, Db 150l, Lp 116l, Św, Lp, Ol 90l, Św, Lp 65l, Św 40l, Ol 20l, Ol 10l, podsz.: jał, lsz, św, db, gb, bk na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. N lil.złt, w cz. S waw.wil, **Info:** 50% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 BRZ 1 OL	90 90 65 65		0,83	33 34 25 35	25 25 21 20	26.37 25.81 24.83 24.49	2 2 3 3	240 28 22 22 --- 312	720 85 65 65 --- 935	16,8 1,0 1,6 2,4 --- 21,8 7,3	BRAK WSK-2.99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
283																			
b	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% zwierz, bobr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 79l, Św 60l, Św 30l, podsz.: jał, św, db, lp na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	79		1,02	27	24	27.12	12	406	1530	37,9 10,1	TPP-3.77
c	8,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 79l, Brz 40l, podsz.: jał, św, db, brz, lp na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,97	26	24	27.12	12	386	3190	80,2 9,7	TPP-8.27
d	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, mal.włś, **U.** 10% zwierz, bobr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Św, Ol 79l, Św 40l, podsz.: św, ber, db na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. N waw.wil, w cz. N lil.złt	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 BRZ 1 SO 1 ŚW	79 79 60		0,72	30 31 25	26 26 21	27.94 29.11 30.38	2 3 3	213 30 30 --- 273	130 20 20 --- 170	1,9 0,5 0,7 --- 3,1 5,1	BRAK WSK-0.61
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
	15,64		0,68		= 16,32												5825	143	
	15,64		0,68		= 16,32 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	15,64		0,68		= 16,32 Gmina Osie (072)														
	15,64		0,68		= 16,32 Powiat świecki (14)														
	15,64		0,68		= 16,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
284					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Pohulanka (04)															
a	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.wł, bor.czr, **U.** 10% zwierz, bobr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 181l, Św, Lp, Db 98l, Lp, Db, Ol, Brz, Gb 70l, Św 50l, Św 30l, podsz.: jał, św, kru, czm, ber, gb na 50%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Lp,Ol 70l. Lp 98l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: w cz. N lil.złt, w cz. N waw.wil	110/110 SO-DB (niezg) 30	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	98 98 70		0,72	36 35 25	29 27 20	29.25 27.15 26.75	1 2 3	266 27 37 --- 330	935 95 130 --- 1160	20,7 0,9 3,8 --- 25,4 7,2	AGROT-1.05 IIIB-30%-3.51 ODN-ZŁOŻ-1.05
b	6,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.wł, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Lp 98l, Św, Brz, Db, Lp 60l, Św 30l, podsz.: jał, św, so, brz, czm na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	98		1,08	32	27	27.26	2	468	3180	64,4 9,5	AGROT-2.05 IVD-30%-6.80 ODN-ZŁOŻ-2.05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
284 c	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św, Js, Ol 113l, Lp 80l, podsz.: brz, os, trz, czm, kru na 30%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha Ol 111l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.04 ha Ol 59l. Ol 113l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.02 ha So 112l. Św 37l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) 10	KO													IVDU-50%-1.21
							DRZEW	7 SO	113		0,11	35	27	25.48	2	29	35	1,3	ODN-ZŁOŻ-0.10
								3 BRZ	80			35	25	26.82	2	12	15	0,3	CP-1.11
																---	---	---	
																41	50	1,6	
																		1,3	
							PODR	2 DB.S	12	sad	0,80		2	22.98	12				
								2 MD	10	sad			5	32.81					
								2 JW	10	sad			3	43.15					
								1 ŚW	20	nat			8	35.38					
								1 SO	10	sad			2	21.31					
								1 BK	10	sad			1	21.08					
								1 SO	5	nat			1	23.85					
d	10,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db 98l, Brz, Db, Św 60l, Św 30l, podsz.: jał, św, brz, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,99	33	27	27.26	2	426	4355	90,9	TPP-10.22
																		8,9	
f	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Św 66l, podsz.: jał, św, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,90	25	24	29.65	12	366	535	15,1	TPP-1.46
																		10,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
284 g				1,06	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	75			26	21		3		40		
i	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **U.** 20% zwierz, bobr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Św, Js 53l, Św, Md 37l, Ol 15l, podsz.: gb, bez.c, lsz, lp, trz na 40%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: w cz. NE waw.wil, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 OL	37 44 53		0,87	22 20 26	16 15 22	30.01 30.24 27.86	23	161 35 29 --- 225	95 20 15 --- 130	4,6 1,5 0,6 --- 6,7 11,2	BRAK WSK-0.60
j	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, osż.war, tśl.mdr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Ol 105l, Św, Brz 53l, podsz.: kru, ol, czm, gb, św na 20%, 1-w cz. SE luka 0.43 ha 1 szt. 2-w cz. SE bagno 0.11 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. N waw.wil, **Info:** 15% LMśw.	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	53 75		0,60	21 27	20 23	26.38 25.68	4 3	149 50 --- 199	475 160 --- 635	18,4 4,4 --- 22,8 7,1	BRAK WSK-3.19
k	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **U.** 30% zwierz, bobr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Św 44l, Brz, Św 37l, Bk 25l, podsz.: gb, św, bk, kru, brz na 40%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: w cz. N waw.wil	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 3 MD	37 44		0,91	21 25	16 22	30.01 33.44	22	161 75 --- 236	95 45 --- 140	4,7 2,0 --- 6,7 11,4	BRAK WSK-0.59
~a			0,37		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
284																			
	27,58		0,57	1,06	= 29,21												10185	233.6	
	27,58		0,57	1,06	= 29,21 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(40)		
	27,58		0,57	1,06	= 29,21 Gmina Osie (072)														
	27,58		0,57	1,06	= 29,21 Powiat świecki (14)														
	27,58		0,57	1,06	= 29,21 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
285					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	110/110	DRZEW	6 SO	60		0,86	24	22	29.02	12	189	110	3,5	TPP-0.58
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		4 BRZ	60			23	21	25.72		95	55	1,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos,	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, **C.** drz sadz,											284	165	4,9	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św 60l, Św 45l, podsz.: jał, św, brz na 40%,													8,4	
					ST. STABILNY,														
					Info: 40% Bśw.														
b	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	9		1,00		2	22.92	12				CP-3.04
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	10				3	24.93					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos,	(zg)		1 BRZ	5				2	34.56					
					rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat,		PRZES	SO	113			35	28		3		41		
					D. zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Db.b 12l, Bk, Md, Ol, Św, Gr, Jb 10l, podsz.: brz, kru, jrz, śl, głg na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.19 ha So 113l. Brz 89l. 1 szt.,			BRZ	89			30	22		3		1		

																	42		
					ST. STABIL OBN,														
					Info: 30% BMśw.														
c	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	20		0,90	9	9	30.42	11	50	40	5,4	TWP-0.83
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB.S	20				5	24.56					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos,	(zg)		1 BRZ	20			14	11	30.91		10	10	0,8	
					bor.czr, **C.** drz sadz,			1 BK	20				4	26.29					
					D. zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Św 40l, Md, Gb 20l, podsz.: brz, jrz, jał na 20%,											---	---	---	
																60	50	6,2	
					ST. STABILNY													7,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
285																			
d	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Db 60l, Św 30l, podsz.: św, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	87 75		0,97	30 30	27 23	28.81 25.41	2 2	391 28 --- 419	615 45 --- 660	13,7 0,8 --- 14,5 9,2	TPP-1.57
f	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 70l, podsz.: jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,03	24	23	27.80	11	398	1790	48,3 10,7	TPP-4.50
g	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 96l, Brz, Db, Św 60l, Św 30l, podsz.: jał, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,00	30	26	26.52	2	415	745	16,0 8,9	TPP-1.80
h	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 19 NE, **GI.** RDb, pl, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, drz nat, mło złoż, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, pjd Kl, Gr 12l, Md 10l, podsz.: brz, trz, jrz, czm na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw, 10% OlJ.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	3 DB.S 2 ŚW 1 BK 1 BK 1 SO 1 BK 1 OL OL ŚW BRZ SO LP	12 20 35 20 10 10 10 121 121 100 100 100	sad nat sad sad nat sad sad 	0,80	 15 35 40 35 36 40	2 6 11 3 2 1 6 24 28 25 28 23	22.98 32.42 31.02 21.52 21.31 21.08 30.14	12 2 1 3 2 2	 5 	 10 30 10 9 8 4 --- 61	 1,4 0,9	CP-1.64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
285																			
i	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Św, Brz 98l, Św, Brz, Db 60l, Św 30l, podsz.: św, brz, jał, so, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,87	33	28	28.26	2	394	370	7,8 8,3	BRAK WSK-0.94
j		2,37			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. SW kępa 0.14 ha So 112l. 1 szt., **Info:** 10% BMśw.	SO	PRZES (w cz. SW)	SO	112			35	28		2		86		ODN-ZRB-2.37
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** LINIE														
	14,90	2,37	0,37		= 17,64												3979	99.1	
	14,90	2,37	0,37		= 17,64 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	14,90	2,37	0,37		= 17,64 Gmina Osie (072)														
	14,90	2,37	0,37		= 17,64 Powiat świecki (14)														
	14,90	2,37	0,37		= 17,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
286					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Db 90l, Św 30l, podsz.: jał, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	60 60		0,84	28 22	24 21	31.05 25.72	11	244 65 --- 309	110 30 --- 140	3,4 0,8 --- 4,2 9,1	BRAK WSK-0.46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna						Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
286																			
b	14,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 98l, Brz, Św, Db, Ol 60l, Brz, Db 40l, Św 35l, podsz.: jał, św, brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.13 ha Bk,Brz 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,03	31	27	27.26	2	447	6340	129,8 9,2	Działka nr 1: IB-95%-3.78 ODN-ZRB-3.78 Działka nr 2: IB-95%-3.82 ODN-ZRB-3.82
c	6,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Db, Brz 98l, Brz, Db 60l, Db, Brz 40l, Św 35l, podsz.: jał, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 ŚW	98 50		1,00	34 19	29 15	29.25 27.98	2 4	436 21 --- 457	2740 130 --- 2870	52,9 9,2 --- 62,1 9,9	AGROT-1.90 IVD-30%-6.29 ODN-ZŁOŻ-1.90
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,55		**RP:** LINIE														
	20,93		0,77		= 21,70												9350	196.1	
	20,93		0,77		= 21,70 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	20,93		0,77		= 21,70 Gmina Osie (072)														
	20,93		0,77		= 21,70 Powiat świecki (14)														
	20,93		0,77		= 21,70 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
287					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 90l, Brz, So 50l, Brz 30l, podsz.: św, jał, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.19 ha So,Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20% BMśw.	80/80 SO (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	60 60		0,69	21 24	18 20	22.61 26.95	4 3	99 75 --- 174	105 80 --- 185	3,6 2,6 --- 6,2 5,7	BRAK WSK-1.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
287																			
b	10,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 60l, Brz 30l, podsz.: jał, so, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha Brz 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,05	30	25	25.26	2	415	4360	93,2 8,9	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00 Działka nr 2: IB-95%-3.92 ODN-ZRB-3.92
c	9,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** OC, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db 96l, Brz, Św, Db 60l, Brz 40l, Św 30l, podsz.: jał, św, brz na 50%, 1-w cz. C kępa 0.27 ha Db.b,Jb,Jw,Gr 19l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	96		0,93	33	29	29.52	2	436	3980	82,4 9,0	AGROT-2.73 IVD-30%-9.13 ODN-ZŁOŻ-2.73
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,52		**RP:** LINIE														
	20,72		0,64		= 21,36												8525	181.8	
	20,72		0,64		= 21,36 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	20,72		0,64		= 21,36 Gmina Osie (072)														
	20,72		0,64		= 21,36 Powiat świecki (14)														
	20,72		0,64		= 21,36 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
288					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz 36l, podsz.: so, jał, św, brz na 30%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO (niezg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 SO	55 55 30		0,85	21 24 10	19 19 10	24.65 27.18 25.35	13	99 80 20 --- 199	80 65 15 --- 160	2,5 2,3 1,5 --- 6,3 7,9	TPP-0.80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
288																			
b	13,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 100l, Brz, Św 60l, Brz 35l, podsz.: jał, so, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,02	30	24	24.00	2	383	5245	113,9 8,3	Działka nr 1: IB-95%-3.95 ODN-ZRB-3.95
c	4,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. pas,, 1-w cz. N kępa 0.35 ha So,Św 100l. Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	8 SO 2 BRZ SO ŚW	9 10 100 100		1,00	 35 36	2 4 28 26	22.92 29.01	12 2 2	 	 86 2 --- 88		CP-4.52
d		3,46			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **D.** 1-w cz. N kępa 0.20 ha Brz 40l. So 99l. 1 szt.	SO	PRZES (w cz. N)	SO	99			30	24		2		50		ODN-ZRB-3.46
~a			0,38		**RP:** DROGI L														
~b			0,53		**RP:** LINIE														
	19,01	3,46	0,91		= 23,38												5543	120.2	
	19,01	3,46	0,91		= 23,38 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	19,01	3,46	0,91		= 23,38 Gmina Osie (072)														
	19,01	3,46	0,91		= 23,38 Powiat świecki (14)														
	19,01	3,46	0,91		= 23,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
289					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz 55l, So 15l, podsz.: so, brz, jał na 30%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 2 BRZ	42 36 30		0,75	18 18 8	16 15 9	24.88 29.24 20.76	13	88 31 10 --- 129	55 20 5 --- 80	2,6 1,3 0,7 --- 4,6 7,1	BRAK WSK-0.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
289					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
b	6,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 47l, podsz.: św, brz, so, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,87	17	16	26.24	12	216	1425	64,4 9,8	TPP-6.59
c	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św 31l, podsz.: jał, brz, bk na 30%, 1-w cz. C kępa 0.38 ha So 96l. Brz 50l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. S chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	9 SO 1 BRZ SO	31 31 96		0,92	11 9 27	11 9 23	26.33 20.30 	12 2	115 6 --- 121 	375 20 --- 395 110	29,8 2,1 --- 31,9 9,7	TWP-3.28
d	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 20l, Brz, Ol.s, Jb 17l, podsz.: brz, ber, jrz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.19 ha So 96l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	17 96		1,00	 29	5 23	24.49	11 2		75		CP-3.07
f	5,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db 60l, Brz, Św 40l, podsz.: jał, so, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,98	28	24	24.53	2	372	2110	47,5 8,4	Działka nr 1: IB-95%-3.07 ODN-ZRB-3.07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
289																			
g	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	7		1,00		1	18.79	11				CW-3.56
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	8				3	29.58					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru,	(zg)	PRZES	SO	96			27	23		3		56		
					wrz.pos, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.2., zmiesz. pas, pjd Św 9l, 1-w cz. E kępa 0.13 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha So 96l. 1 szt.,														
					ST. STABIL OBN														
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,50		**RP:** LINIE														
	22,82		0,79		= 23,61												4251	148.4	
	22,82		0,79		= 23,61 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	22,82		0,79		= 23,61 Gmina Osie (072)														
	22,82		0,79		= 23,61 Powiat świecki (14)														
	22,82		0,79		= 23,61 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
290					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	5 BRZ	30		0,74	10	11	23.61	12	41	10	0,9	TWP-0.28
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 W, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		5 BRZ	42			20	17	26.01		72	20	0,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos,	(cz zg)										---	---	---	
					rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat,											113	30	1,8	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs So 35l, Brz 15l, podsz.:													6,4	
					so, św, jał na 20%,		PODR	SO	15	nat	0,40		2	15.67	22				
					ST. STABILNY,														
					Info: 15% BMśw.														
b	18,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	98		1,01	28	24	24.26	2	383	7010	153,9	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												8,4	IB-95%-3.82
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog,	(zg)													ODN-ZRB-3.82
					bor.bru, **C.** drz sadz,														Działka nr 2:
					D. zw.: 0.8., mjs Db, Brz 98l, Brz, Db, Św 60l, Brz, Św, Db 40l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, 1-w cz. N luka 0.08 ha 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.18 ha So,Brz 69l. 1 szt.,														IB-95%-3.93
					ST. STABILNY,														ODN-ZRB-3.93
					Info: 10% BMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
290																			
c	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Gm, ps/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, pok.zwy, **U.** 10% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Db 60l, podsz.: św, kru, db, brz na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20% BMśw.	110/110 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	4 SO 3 OL 2 ŚW 1 SO	40 40 40 60		0,96	23 21 18 27	17 18 15 22	29.91 27.44 31.84 29.02	12	115 58 52 29 --- 254	155 75 70 40 --- 340	6,3 4,4 3,7 1,5 --- 15,9 12,0	TPP-1.33
d	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0.39 ha So,Db 97l. Db,Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% Bśw.	110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	8 SO 2 BRZ SO DB	2 3 97 97		1,00	 30 30	 28 21		11 2 2		 80 4 --- 84		CW-0.67
f	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: jał, św, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.78 ha So 97l. Brz,Św 40l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	8 SO 2 BRZ SO	2 3 97		1,00	 30	 27		11 2		 190		CW-3.48
~a			0,45		**RP:** DROGI L														
~b			0,34		**RP:** LINIE														
	24,45		0,79		= 25,24												7654	171.6	
	24,45		0,79		= 25,24 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	24,45		0,79		= 25,24 Gmina Osie (072)														
	24,45		0,79		= 25,24 Powiat świecki (14)														
	24,45		0,79		= 25,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
291					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs So 53l, So 35l, podsz.: św, jał, so na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10% BMśw.	80/80 SO (niezg)	DRZEW	BRZ	53		0,71	23	20	26.16	4	179	160	5,1 5,8	BRAK WSK-0.88
b	7,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 98l, Brz 60l, Św, Brz 40l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,00	31	25	25.26	2	394	2910	63,2 8,6	Działka nr 1: IB-95%-3.84 ODN-ZRB-3.84 Działka nr 2: IB-95%-3.55 ODN-ZRB-3.55
c	4,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Db, Bk 27l, podsz.: brz, jrz, so, bk, jał na 30%, 1-w cz. C kępa 0.74 ha So,Db 98l. Brz,Db 40l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB	27 27 98 98	upr	0,96	9 11 30 40	9 11 27 24	25.42 25.30 	11 2 2	83 10 --- 93 	370 45 --- 415 200 4 --- 204	39,4 3,7 --- 43,1 9,7	TWP-4.43
d	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Jb, Św, Db.b, Ol.s 16l, Bk 20l, podsz.: brz, so, jrz, ber, śl na 20%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.12 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	9 SO 1 BRZ SO SO	16 16 120 98	upr	1,00	 33 28	5 6 26 24	25.46 25.48 	21 3 3	 	 45 30 --- 75	 	CP-3.52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
291																			
f	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 68l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,95	24	23	28.21	11	366	200	5,6 10,4	TPP-0.54
g	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz 32l, podsz.: so, jał, św na 10%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 SO	51 40 32		0,81	21 20 12	17 15 8	23.44 27.55 21.16	4 3 4	73 80 7 --- 160	70 75 5 --- 150	2,8 3,6 0,7 --- 7,1 7,6	TPP-0.93
h	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. pas,, 1-w cz. W kępa 0.13 ha Bk,Św 47l. So 119l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.23 ha Bk 47l. So 119l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	8 SO 2 BRZ SO BK ŚW	6 7 119 47 47		1,00	 30 17 15	1 2 23 12 10	21.03 26.61	12 2 4 4		70 1 1 --- 72		CW-3.80
i	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 96l, Brz 60l, Św, Db, Brz 40l, podsz.: jał, so, św, brz na 30%, 1-w cz. SW remiza 0.11 ha Brz,Św 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,95	29	24	24.53	2	362	1015	22,9 8,2	TPP-2.80
j	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	8 SO 2 BRZ SO	2 3 100		1,00	 27	 26		11 2		 5		CW-3.05
~a			0,21		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
291 ~b			0,40		**RP:** LINIE														
	27,34		0,61		= 27,95												5206	147	
	27,34		0,61		= 27,95 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	27,34		0,61		= 27,95 Gmina Osie (072)														
	27,34		0,61		= 27,95 Powiat świecki (14)														
	27,34		0,61		= 27,95 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
292					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	9 BRZ	55		0,73	21	19	24.65	13	149	125	4,2	BRAK WSK-0.85
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 SO	40			18	14	26.33		20	15	0,7	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog,	(niezg)										---	---	---	
					bor.bru, **C.** drz sadz,											169	140	4,9	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. grp,, podsz.: so, jał, św, brz na													5,8	
					20%,		PODR	SO	30		0,10		5	16.30	22				
					ST. STABILNY														
b	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	7 BRZ	28		0,80	8	8	20.21	12	41	25	2,4	TWP-0.62
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	50			22	18	24.76		36	20	0,8	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog,	(niezg)		1 SO	10				2	21.31					
					rkt.spe, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Ol 28l, podsz.: jał, so,											77	45	3,2	
					św na 10%,													5,2	
					ST. STABILNY														
c	21,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	98		1,00	31	25	25.26	2	394	8435	183,2	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												8,6	AGROT-3.93
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog,	(zg)													IB-95%-3.93
					rkt.spe, **C.** drz sadz,														ODN-ZRB-3.93
					D. zw.: 0.9., mjs Db 60l, Św, Brz 98l, Św 80l, podsz.:														Działka nr 2:
					jał, św, so, brz na 50%,														AGROT-3.75
					ST. STABILNY														IB-95%-3.75
																			ODN-ZRB-3.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
292																			
d	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. rzęd, mjs So 30l, podsz.: jał, so na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	51 40		0,85	20 21	18 16	24.51 28.74	4 4	149 40 --- 189	80 20 --- 100	2,9 1,1 --- 4,0 7,3	TPP-0.55
f	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. N kępa 0.24 ha So 97l. Św,Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. NE)	9 SO 1 BRZ SO	3 3 97		1,00	 30	 28	 	11 2	 	 90	 	CW-3.98
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** LINIE														
	27,41		0,41		= 27,82												8810	195.3	
	27,41		0,41		= 27,82 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	27,41		0,41		= 27,82 Gmina Osie (072)														
	27,41		0,41		= 27,82 Powiat świecki (14)														
	27,41		0,41		= 27,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
293					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol.s 30l, podsz.: brz, jał na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30		0,83	11 12	11 12	26.85 24.99	11	103 10 --- 113	175 15 --- 190	14,5 1,3 --- 15,8 9,3	TWP-1.69
b	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., mjs So 55l, So 40l, podsz.: so, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	BRZ SO	55 20	 nat	0,85 0,20	21 	19 5	24.65 21.97	4 11	199 	160 	5,0 6,2 	TPP-0.81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
293																			
c	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Ol.s 23l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23		0,81	8 9	8 9	26.23 24.90	11	52 10 --- 62	70 15 --- 85	10,3 0,9 --- 11,2 8,6	TWP-1.30
d	10,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, So.b 97l, Brz 40l, podsz.: so, jał, św, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.40 ha So 59l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO SO	97 15	 nat	0,96 0,10	30	24 4	24.39 23.54	2 21	362	3665	82,8 8,2	Działka nr 1: IB-95%-3.93 ODN-ZRB-3.93
f	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 97l, Brz 60l, podsz.: jał, św, brz, so na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO SO	97 15	 nat	1,09 0,30	28	23 4	23.39 23.54	3 21	394	300	6,6 8,7	TPP-0.76
g	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol.s 23l, Db.b, Bk 16l, podsz.: brz, so, bk na 10%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 BRZ 1 BRZ 1 SO SO	23 23 16 16 97	 	0,90	8 9 31	8 9 5 5 24	26.23 24.90 23.01 25.46 	11 2	36 10 --- 46	130 35 --- 165 12	24,0 2,7 --- 26,7 7,4	TWP-3.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
293					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
h	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	30		0,85	12	11	26.85	11	103	200	16,7	TWP-1.92
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	30			12	11	23.61		10	20	1,4	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz,	(zg)										---	---	---	
																113	220	18,1	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol.s 30l, Bk 16l,													9,4	
					podsz.: jał, so, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.05 ha		PRZES	SO	97			29	24		3		45		
					So 97l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha Brz 60l. So 97l. 1 szt.,			BRZ	60			24	18		4		2		
					ST. STABILNY												---		
																	47		
i	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	12		1,00		3	23.40	11				CP-3.87
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	12				4	25.28					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	97			30	24		2		70		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Ol.s, Gb, Św, Jw, Bk, Lp 12l, 1-w cz. S kępa 0.21 ha So 97l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
j	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	3		1,00				11				CW-3.90
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	4										
					Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	97			29	24		3		85		
					D. zmiesz. pas,, 1-w cz. N kępa 0.29 ha So 97l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,40		**RP:** LINIE														
	28,00		0,54		= 28,54												4999	166.2	
	28,00		0,54		= 28,54 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	28,00		0,54		= 28,54 Gmina Osie (072)														
	28,00		0,54		= 28,54 Powiat świecki (14)														
	28,00		0,54		= 28,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
294					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	5,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Brz 55l, podsz.: jał, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW 	9 SO 1 BRZ	39 39		1,01	14 16	13 16	25.46 25.94	11	173 12 --- 185	995 70 --- 1065	55,1 5,0 --- 60,1 10,5	TWP-5.75
b	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Db 31l, podsz.: jał, św, brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Brz 60l. So 96l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.17 ha So 96l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.24 ha So 96l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.22 ha So 96l. 1 szt. 5-w cz. SE kępa 0.15 ha So 96l. Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	31 96 60		1,09	10 29 25	10 23 19	24.84	11 3 3	127	555 260 2 --- 262	47,1 10,8	TWP-4.36
c	5,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 97l, Brz 60l, podsz.: jał, św, so na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO SO	97 20	 nat	0,96 0,20	30 	24 4	24.39 19.26	2 22	362	1830	41,3 8,2	Działka nr 1: IB-95%-2.58 ODN-ZRB-2.58
d	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Jw 21l, Md, Św 20l, Db.b, Gb 19l, Ol.s, Lp 18l, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 97l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.05 ha So 97l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.11 ha So 97l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0.20 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	19 19 97		1,00	 28	5 6 24	22.75 22.47	12 2		150		CP-3.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
294																			
f	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	5		1,00			30.00	11				CW-4.11
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	6				2						
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)	PRZES	SO	97			30	24		2		65		
					śmł.spe, **C.** drz sadz,														
					D. zmiesz. kęp, mjs Św 6l, Ol.s, Lp 5l, 1-w cz. S kępa 0.19 ha So 97l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,10		**RP:** LINIE														
~b			0,29		**RP:** DROGI L														
	22,89		0,39		= 23,28												3927	148.5	
	22,89		0,39		= 23,28 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	22,89		0,39		= 23,28 Gmina Osie (072)														
	22,89		0,39		= 23,28 Powiat świecki (14)														
	22,89		0,39		= 23,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
295					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	7 BRZ	55		0,83	21	19	24.65	4	139	125	3,8	TPP-0.89
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		3 SO	45			17	14	24.54	4	50	45	2,4	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe,	(niezg)										---	---	---	
					rkt.spe, **C.** drz nat,	Przeb. C										189	170	6,2	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. pas, mjs So 35l, podsz.: so, brz,													7,0	
					jał na 50%,		PODR	SO	18	nat	0,20		5	23.59	22				
					ST. STABILNY														
b	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	24		0,99	8	8	25.54	11	57	205	28,8	TWP-3.62
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	24			12	11	27.35		26	95	6,6	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe,	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,											83	300	35,4	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Ol.s, Św 24l, podsz.:													9,8	
					brz, so, św na 40%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
295																			
c	11,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 99l, Brz 60l, podsz.: św, jał, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,85	30	24	24.13	3	319	3720	85,7 7,3	Działka nr 1: IB-95%-3.87 ODN-ZRB-3.87
d	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, mjs Bk, Lp, Ol.s, Św 14l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.22 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	13 14 99		1,00	 30	3 4 24	22.16 22.49	11 3		 70		CP-3.79
f	4,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Bk 7l, Ol.s, Md 5l, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 6 99		1,00	 30	 2 24	30.00	11 3		 70		CW-4.38
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,40		**RP:** LINIE														
	24,34		0,45		= 24,79												4330	127.3	
	24,34		0,45		= 24,79 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	24,34		0,45		= 24,79 Gmina Osie (072)														
	24,34		0,45		= 24,79 Powiat świecki (14)														
	24,34		0,45		= 24,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
296					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs So 45l, podsz.: so, brz na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	8 BRZ 2 SO 6 SO 4 SO	55 55 20 30	 nat nat	0,82	21 20 	19 17 6 9	24.65 25.02 24.38 23.78	4 4 21 	159 40 --- 199 	155 40 --- 195 	4,8 1,8 --- 6,6 6,7	TPP-0.99
b	17,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 99l, So, Brz 69l, Św 49l, podsz.: św, jał, so, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.35 ha So 69l. Św 49l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.03 ha Św 49l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.35 ha Brz,So 69l. Św 49l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw. W cz. W miejsce postoju	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,96	29	24	24.13	2	362	6495	144,1 8,0	Działka nr 1: IB-95%-3.73 ODN-ZRB-3.73 Działka nr 2: IB-95%-3.79 ODN-ZRB-3.79 Działka nr 3: TPP-10.42
c	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 66l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,98	23	20	25.58	11	324	920	28,2 9,9	TPP-2.84
d	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Bk 7l, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 5 99		1,00	 30	 1 24	24.36	11 3	 	 60	 	CW-3.21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
296																			
f	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas,, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 5		1,00		1	24.36	11				CW-0.87
~a			0,53		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
	25,85		0,63		= 26,48												7670	178.9	
	25,85		0,63		= 26,48 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	25,85		0,63		= 26,48 Gmina Osie (072)														
	25,85		0,63		= 26,48 Powiat świecki (14)														
	25,85		0,63		= 26,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
297					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. pas,, podsz.: so, brz, ol.s, św, jał na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	80/80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	7 BRZ 3 SO SO	56 45 20	 nat	0,72 0,20	20 18 	18 15 5	23.39 25.73 21.97	4 4 21	109 50 --- 159 	160 75 --- 235 	5,4 3,7 --- 9,1 6,2	TPP-1.47
b	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz 99l, So, Db, Os, Brz 70l, Św, Db, Brz 50l, podsz.: św, jał, brz, db, lsz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	99		1,07	34	28	28.13	2	479	1710	34,0 9,5	TPP-3.57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
297 c	18,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 181l, Brz 99l, Jw 55l, Brz 50l, Brz, Św 45l, podsz.: św, jał, brz, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,96	29	24	24.13	3	362	6560	145,6 8,0	Działka nr 1: AGROT-3.95 IB-95%-3.95 ODN-ZRB-3.95 Działka nr 2: AGROT-3.78 IB-95%-3.78 ODN-ZRB-3.78
d	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 21 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Lp, Ol, Jw, Św, Db 99l, Św, Wz, Os 70l, Lp, Jw, Brz 50l, podsz.: św, jw, jał, lsz, kru na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	99		0,98	36	28	28.13	2	309	1330	26,9	BRAK WSK-4.30
								1 DB	181			81	28	21.68	3	53	230	2,8	
								1 BRZ	99			35	28	28.07	2	37	160	1,4	
								1 BRZ	70			26	22	25.08	3	27	115	2,4	
																---	---	---	
																426	1835	33,5 7,8	
							PODR	JW	40	nat	0,20		15	34.55	22				
f	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 99l, Db, Brz, Jw 60l, podsz.: św, jał, db, jw, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,99	33	27	27.13	2	426	925	19,1 8,8	BRAK WSK-2.17
g	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. pas, mjs Db.b, Św 11l, Bk, Ol.s 10l, 1-w cz. C kępa 0.17 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO	10		1,00		2	21.31	11				CP-3.68
								1 BRZ	10				3	24.93					
							PRZES	SO	99			29	24		3		50		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
297																			
~a			0,80		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** LINIE														
	33,31		1,03		= 34,34												11315	241.3	
	33,31		1,03		= 34,34 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	33,31		1,03		= 34,34 Gmina Osie (072)														
	33,31		1,03		= 34,34 Powiat świecki (14)														
	33,31		1,03		= 34,34 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
298					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	11,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 99l, Brz 40l, podsz.: so, jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,99	29	24	24.13	2	372	4255	94,0 8,2	TPP-11.44
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** LINIE														
	11,44		0,16		= 11,60												4255	94	
	11,44		0,16		= 11,60 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	11,44		0,16		= 11,60 Gmina Osie (072)														
	11,44		0,16		= 11,60 Powiat świecki (14)														
	11,44		0,16		= 11,60 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
299					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 62l, mjs Brz 40l, podsz.: so, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	62		1,01	20	19	25.43	12	314	655	21,3 10,2	TPP-2.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
299																			
b	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 99l, Św 50l, Brz 40l, podsz.: so, św, jał na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,96	29	24	24.13	2	362	910	20,2 8,0	IB-95%-2.51 ODN-ZRB-2.51
c	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 61l, podsz.: db, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,91	20	19	25.66	12	283	690	23,3 9,6	TPP-2.43
d	10,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 99l, Brz 65l, Św 30l, podsz.: jał, so, św, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,96	29	24	24.13	2	362	3765	83,5 8,0	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00 Działka nr 2: IB-95%-3.92 ODN-ZRB-3.92
f				0,73	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. E)	SO SO BRZ	33 25 40		0,30	13 10 18	11 7 14		4 4 4		4 2 1 --- 7		
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
	17,42		0,39	0,73	= 18,54												6020	148.3	
	17,42		0,39	0,73	= 18,54 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)												(7)		
	17,42		0,39	0,73	= 18,54 Gmina Osie (072)														
	17,42		0,39	0,73	= 18,54 Powiat świecki (14)														
	17,42		0,39	0,73	= 18,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
300					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Ol.s 3l, podsz.: jał, czm.p, św, so na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.16 ha So 105l. Brz 80l. Brz,Lp 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. NW)	9 SO 1 BRZ SO BRZ	3 4 105 80		0,70	 30 28	 1 25 24	29.04	21 2 3	 	 25 8 --- 33		CW-0.58
b	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Db 30l, Ol.s 4l, 1-w cz. E kępa 0.10 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. E)	8 SO 2 BRZ SO	3 4 105		1,00	 30	 1 25	29.04	11 2	 	 40		CW-3.55
c	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp,, podsz.: św, jał, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 SO	38 30 22		0,60	17 12 7	15 11 6	28.37 26.85 22.90	22	81 29 1 --- 111	75 25 --- 100	3,6 2,7 0,5 --- 6,8 7,5	BRAK WSK-0.91
d	18,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz, So.b 98l, Św 50l, Św 30l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	98		0,94	31	25	25.26	2	372	6920	152,1 8,2	IVD-20%-18.60 ODN-ZŁOŻ-3.60
f				0,43	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	40			16	14		4		5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
300																			
g				3,40	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	SO	98		0,40	28	23		2		20		
							(w cz. C)	SO	33			20	13		3		5		
								SO	15			7	5		4		1		

																	26		
h	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 S, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 22l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO	22		0,99	7	8	26.96	12	67	70	8,6	TWP-1.04
								2 SO	17			7	6	27.01		5	5	2,0	
																---	---	---	
																72	75	10,6	
																		10,2	
~a			0,50		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
	24,68		0,64	3,83	= 29,15												7168	169.5	
	24,68		0,64	3,83	= 29,15 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)												(31)		
	24,68		0,64	3,83	= 29,15 Gmina Osie (072)														
	24,68		0,64	3,83	= 29,15 Powiat świecki (14)														
	24,68		0,64	3,83	= 29,15 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
301					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 31 W, **Gl.** RDbr, ps//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. C 9170(B), **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, czr.grn, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 180l, Ol 150l, Gb 100l, Db, Gb 75l, Brz 60l, Lp 40l, Św 30l, podsz.: czm.p, lp, ber, gb, jał na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. NE waw.wil, w cz. C lil.złt, **Info:** 15% OlJ, 10% LMśw.	120/120 LP-DB (niezg)	DRZEW	3 LP	130		0,85	45	24	22.09	2	81	105	4,1	BRAK WSK-1.32
								3 OL	100			35	23	23.00	3	105	140	2,9	
								2 SO	100			35	27	27.00	2	76	100	2,1	
								1 LP	75			25	19	21.38	3	23	30	1,5	
								1 BRZ	75			33	25	27.42	2	29	40	0,6	
																---	---	---	
																314	415	11,2	
																		8,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
301																			
b	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Lp, Brz, Db 70l, Gb 50l, Św, Brz 30l, podsz.: jał, czm.p, brz, kru, db na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO-DB (niezg) 30	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 LP	98 98 50		1,02	35 35 20	28 27 14	28.26 27.15 19.85	2 2 4	346 37 11 --- 394	515 55 15 --- 585	11,1 0,5 1,3 --- 12,9 8,7	IVD-20%-1.49 AGROT-0.30 ODN-ZŁOŻ-0.30
c	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db 80l, Brz, Db 60l, Brz 40l, podsz.: czm.p, jał, św, kru, brz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	98		1,05	30	26	26.26	2	436	720	15,0 9,1	AGROT-0.33 IVD-20%-1.65 ODN-ZŁOŻ-0.33
d	8,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 98l, Db, Brz 65l, Brz 35l, podsz.: so, jał, czm.p, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	98		0,96	30	24	24.26	2	362	3165	70,8 8,1	AGROT-1.75 IVD-20%-8.74 ODN-ZŁOŻ-1.75
f	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp,, podsz.: św, so, jał, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 SO	38 30 22		0,60	17 12	14 10 5	27.13 25.35 20.57	12	81 29 --- 110	90 30 --- 120	4,2 3,1 --- 7,3 6,7	BRAK WSK-1.09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
301 g	12,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 98l, Brz 60l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał, so, brz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.36 ha So,Brz,Św 41l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	98		0,94	30	25	25.26	2	372	4655	102,4 8,2	AGROT-2.50 IVD-20%-12.52 ODN-ZŁOŻ-2.50
h				2,59	**RP.** E-N (E-N), **SP.** w cz. C 91D0(C), **OP.** Płaty roślinności: w cz. S wid.jał		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ SO BRZ SO	100 45 35 60 25			35 17 16 28 13	26 16 14 21 9		2 4 4 3 4		35 20 20 10 3 --- 88		
i	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 98l, Św, Brz 60l, Św 40l, Brz 30l, podsz.: jał, św, so na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,08	33	27	27.26	2	468	325	6,5 9,4	BRAK WSK-0.69
j	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 89l, Św 55l, podsz.: św, jał, so na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	89		1,11	30	26	27.51	2	469	555	12,1 10,3	BRAK WSK-1.18
~a			0,49		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
301																			
	28,68		0,71	2,59	= 31,98												10540	238.2	
	28,68		0,71	2,59	= 31,98 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)												(88)		
	28,68		0,71	2,59	= 31,98 Gmina Osie (072)														
	28,68		0,71	2,59	= 31,98 Powiat świecki (14)														
	28,68		0,71	2,59	= 31,98 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
302					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 200l, Db 150l, Św, Brz 98l, Brz, Św 40l, podsz.: św, jał, so na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw., 30%Bśw	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	98		0,98	35	29	29.25	2	458	1275	25,6 9,2	AGROT-0.56 IVD-20%-2.78 ODN-ZŁOŻ-0.56
c	14,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 98l, Brz 65l, Brz 30l, podsz.: jał, św, so, brz na 20%, 1-w cz. W remiza 0.13 ha Db,Czm.p,Kru 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	96		0,98	28	24	24.53	2	372	5295	119,3 8,4	IVD-20%-14.24 ODN-ZŁOŻ-2.85
d	8,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 98l, Brz 55l, podsz.: jał, św, so, czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	98		1,03	30	26	26.26	2	426	3585	75,4 9,0	IVD-20%-8.42 ODN-ZŁOŻ-1.68
f	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św 38l, podsz.: św, so, jał na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	38 30 20		0,70	18 11	15 10 5	28.37 25.35 21.97	22	115 29 --- 144	165 40 --- 205	7,7 3,4 --- 11,1 7,8	TWP-1.43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302																			
g	6,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 98l, Brz 40l, Św 30l, podsz.: św, jał, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	98		1,01	28	24	24.26	2	383	2510	55,2 8,4	IVD-20%-6.56 ODN-ZŁOŻ-1.31
~a			0,45		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
	33,43		0,65		= 34,08												12870	286.6	
	33,43		0,65		= 34,08 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	33,43		0,65		= 34,08 Gmina Osie (072)														
	33,43		0,65		= 34,08 Powiat świecki (14)														
	33,43		0,65		= 34,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
303					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., podsz.: jał, św, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,90	23	21	26.61	12	314	665	20,3 9,6	TPP-2.11
b	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 79l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,96	23	22	25.11	11	345	765	20,3 9,1	TPP-2.22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
303																			
c	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Lp, Bk, Md, Ol.s, Św, Jb 15l, podsz.: jrz, bez.c, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.24 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.45 ha So 80l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.39 ha So 58l. 1 szt. 4-w cz. N remiza 0.90 ha Jrz,Lp,Jb,Śl,Der.b,Ber 15l. Os 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO SO	15 15 110 80 58		1,00	 30 24 17	5 7 25 23 18	26.52 29.11	11 2 3 4		55 150 105 --- 310		
d	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. pas, mjs So 3l, 1-w cz. NE kępa 0.18 ha So 110l. So 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. NE)	8 SO 2 BRZ SO	6 7 110		1,00	 27	1 2 21	21.03 26.61	12 2		 37		CP-3.65
f	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,91	25	23	25.95	12	345	260	6,8 8,9	TPP-0.76
g	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. SW kępa 0.09 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SW)	8 SO 2 BRZ SO	5 5 108		1,00	 35	 1 28	24.36	11 2		 15		CW-1.76
h	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: św, jał, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,92	20	19	26.40	12	288	255	8,8 10,0	TPP-0.88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
303																			
i	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 101l, Brz 50l, podsz.: św, jał, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,13	30	25	24.87	2	442	1285	26,5 9,1	IB-95%-2.91 ODN-ZRB-2.91
j	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 101l, Św 55l, podsz.: jał, so, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,09	29	24	23.87	2	407	410	8,7 8,6	BRAK WSK-1.01
k	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. NE)	8 SO 2 BRZ SO	3 3 101		1,00	 27	 24		12 2		 46		CW-2.95
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** LINIE														
	22,89		0,54		= 23,43												4048	91.4	
	22,89		0,54		= 23,43 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	22,89		0,54		= 23,43 Gmina Osie (072)														
	22,89		0,54		= 23,43 Powiat świecki (14)														
	22,89		0,54		= 23,43 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
304					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	9,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 79l, Św 30l, podsz.: św, bk, ol.s, gb, jał na 30%, 1-w cz. NE remiza 0.11 ha Db 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,96	23	22	25.11	12	345	3160	83,8 9,1	TPP-9.16
b	13,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 99l, Św 55l, Brz 40l, Św 30l, podsz.: jał, św, so, czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,94	29	25	25.13	2	372	5095	111,1 8,1	Działka nr 1: IB-95%-3.77 ODN-ZRB-3.77 Działka nr 2: IB-95%-3.90 ODN-ZRB-3.90 Działka nr 3: TPP-6.03
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** LINIE														
	22,86 22,86 22,86 22,86 22,86		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 23,40 = 23,40 Obr. ew. Stara Rzeka (0010) = 23,40 Gmina Osie (072) = 23,40 Powiat świecki (14) = 23,40 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8255	194.9	
305					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	12,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 79l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,93	23	22	25.11	12	335	4195	111,9 8,9	TPP-12.52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
305																			
b	5,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 124l, Brz 101l, podsz.: św, jał, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,11	30	26	25.87	2	454	2405	48,8 9,2	Działka nr 1: IB-95%-2.33 ODN-ZRB-2.33
d	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Śl 4l, 1-w cz. SE kępa 0.23 ha So,Brz 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SE)	8 SO 2 BRZ SO BRZ	3 3 100 100		1,00	 30 30	 1 25 23	36.41	11 2 2		 74 1 --- 75		CW-4.46
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** LINIE														
	22,28 22,28 22,28 22,28 22,28		0,56 0,56 0,56 0,56 0,56		= 22,84 = 22,84 Obr. ew. Stara Rzeka (0010) = 22,84 Gmina Osie (072) = 22,84 Powiat świecki (14) = 22,84 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6675	160.7	
306					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	23,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 79l, Brz 40l, podsz.: św, jał, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,91	23	23	26.12	12	345	8045	210,5 9,0	TPP-23.32
b	6,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 65l, podsz.: jał, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,04	30	25	25.53	2	415	2535	54,8 9,0	Działka nr 1: IB-95%-3.97 ODN-ZRB-3.97 Działka nr 2: TPP-2.14

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
306																			
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,47		**RP:** LINIE														
	29,43		0,65		= 30,08												10580	265.3	
	29,43		0,65		= 30,08 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	29,43		0,65		= 30,08 Gmina Osie (072)														
	29,43		0,65		= 30,08 Powiat świecki (14)														
	29,43		0,65		= 30,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
307					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	18,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 79l, Brz 50l, podsz.: św, jał, db, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Bk 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,91	23	23	26.12	12	345	6305	165,0 9,0	TPP-18.28
b	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 79l, podsz.: jał, św, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,95	26	24	27.12	12	376	1150	29,2 9,5	TPP-3.06
c	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, bobr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Ol 79l, Brz 60l, podsz.: św, db na 20%, 1-w cz. S d luka 0.05 ha Db.b 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. NW waw.wil, w cz. NW lil.złt, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	79 60 79		0,87	33 17 32	26 13 25	29.11 22.34 26.93	12	264 41 30 --- 335	370 55 40 --- 465	9,2 3,5 0,6 --- 13,3 9,5	CW-0.05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
307																			
d	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 99l, podsz.: jał, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,05	30	25	25.13	2	415	770	16,3 8,8	TPP-1.85
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,49		**RP:** LINIE														
	24,59		0,76		= 25,35												8690	223.8	
	24,59		0,76		= 25,35 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	24,59		0,76		= 25,35 Gmina Osie (072)														
	24,59		0,76		= 25,35 Powiat świecki (14)														
	24,59		0,76		= 25,35 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
308					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 19 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, bobr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, Ol, Lp 80l, Św, Ol 55l, Św 30l, podsz.: św, jał, brz, db, so na 40%, 1-w cz. E d luka 0.10 ha Db.b 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	80 80		0,77	31 31	26 25	28.94 26.82	21	239 76 --- 315	540 170 --- 710	13,4 2,7 --- 16,1 7,2	TPP-2.25 ODN-IIP-1.00 CW-0.10
b	7,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, bor.bru, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 150l, So 130l, So 100l, Brz, Db 76l, Brz 50l, Db, Św 40l, podsz.: św, jał, db na 20%, 1-w cz. W kępa 0.37 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw, 5% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,93	24	23	26.65	12	355	2810	74,7 9,4	TPP-7.92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
308					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
c	8,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 81l, Db 45l, podsz.: św, jał, db, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,04	24	23	25.78	3	391	3410	85,2 9,8	TPP-8.72
f	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 42 SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, bobr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db, Lp 160l, So 131l, Św 100l, Św 76l, Brz, Ol 50l, Św 35l, podsz.: lsz, św, brz, jał, db na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. S waw.wil	120/120 SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 LP 2 SO 2 BRZ 2 LP 1 LP	100 76 76 50 76		1,01	35 29 25 20 25	22 23 22 11 16	22.00 26.65 24.28 16.25 18.12	3 3 3 4 4	90 69 48 11 16 --- 234	90 70 45 10 15 --- 230	3,8 2,0 1,0 1,4 1,1 --- 9,3 9,5	BRAK WSK-0.98
g	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% zwierz, bobr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Lp 136l, Brz, Lp, Św, Gb, Db, Bk 90l, Lp, Kl, Św 50l, podsz.: jał, św, brz, so, jb na 30%, 1-w cz. NE od gnia 0.68 ha Brz,Db,So,Św 35l. 2 szt. 2-w cz. NE od g cz 0.86 ha Bk,Db,Md,Jb 17l. 2 szt. 3-w cz. N od gnia 0.31 ha Db,Bk,Md,Jb 17l. 3 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 7 SO 3 DB 3 DB.B 2 BRZ 2 BK 1 DB 1 SO 1 ŚW	 136 171 17 35 17 35 35 35	 sad nat sad sad nat nat	 0,60 0,50	 48 67 	 32 28 4 16 5 9 13 8	 28.44 22.28 24.65 27.61 35.88 22.89 27.15 25.86	 1 2 11	 194 100 --- 294 	 830 425 --- 1255 	 14,7 6,3 --- 21,0 4,9 	IVD-30%-4.27 ODN-ZŁOŻ-1.25 TWP-0.68 CP-1.17
~a			0,63		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
308																			
	24,14		0,63		= 24,77												8415	206.3	
	24,14		0,63		= 24,77 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	24,14		0,63		= 24,77 Gmina Osie (072)														
	24,14		0,63		= 24,77 Powiat świecki (14)														
	24,14		0,63		= 24,77 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
309					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB,	80/80	DRZEW	5 OL	121		0,90	35	24	22.16	2	190	330	6,1	BRAK WSK-1.75
					G. S,	JS-OL		3 OL	81			28	21	23.20	3	93	165	4,1	
					S. OlJ (łz) n2, **T.** niz fal 6 NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, osż.pan, **C.** drz nat,	(zg)		1 OL	50			25	17	24.62	3	12	20	1,5	
								1 ŚW	25			10	7	30.35	4	2	5	1,6	
																---	---	---	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św 121l, Brz 81l, Ol 25l, podsz.: czm, św, ol, kru na 30%,											297	520	13,3	
					ST. STABILNY													7,6	
b	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB,	110/110	DRZEW	6 SO	91		0,51	35	28	29.21	2	133	100	2,6	BRAK WSK-0.74
					G. S,	DB-SO		2 SO	161			48	28	22.38	2	37	25	0,5	
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 21 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, nar.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, bobr, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 OL	121			39	24	22.16	3	27	20	0,3	
								1 LP	121			40	22	20.61	3	16	10	0,6	
																---	---	---	
					D. zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db 211l, Św 121l, Św, Brz, Ol 91l, Lp, Db 81l, Lp 40l, Św 25l, Ol 20l, podsz.: św, kru, db, lsz, czm na 40%,											213	155	4,0	
					ST. STABIL OBN													5,4	
c	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB,	110/110	DRZEW	SO	91		1,02	34	27	28.21	2	447	1245	27,0	BRAK WSK-2.79
					G. P-Z,	DB-SO												9,7	
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz,	(zg)													
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Db 91l, Brz, Db 60l, Brz 40l, Św 30l, podsz.: św, jał, czm, brz, db na 40%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% LMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
309																			
f				1,31	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	90		0,06	34	21		3		20		
							(w cz. C)	OL	56			23	19		4		20		
								OL	25			10	9		4		5		

																	45		
g		1,04			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **D.** podsz.: jał, św, db, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.42 ha Św 65l. Św 33l. Brz 60l. So 122l. 1 szt., **Info:** 10% LMb.	DB-SO	PRZES	SO	122			35	30		2		70		ODN-ZRB-1.04
							(w cz. E)	BRZ	60			23	20		4		4		PIEL-1.04
								ŚW	65			28	23		2		3		
								BK	45			15	14		4		2		

																	79		
h	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 231l, Db 123l, Brz, Db, Św 70l, Św 50l, Św 30l, podsz.: św, jał, lsz, gb, db na 50%, 1-w cz. N d przez 0.31 ha Gb 12l. Bk,Jb 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	123		1,20	38	29	26.49	2	524	850	13,9 8,6	AGROT-0.50 IVD-30%-1.62
							PODR	9 BK	10	sad	0,20		2	33.38	22				ODN-ZŁOŻ-0.50
								1 GR	12	sad			1	11.92					
i	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 106l, Brz, Św, Db 60l, Św 45l, Św 30l, podsz.: św, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	106		1,19	33	28	27.27	2	524	1620	29,9 9,7	AGROT-0.93 IVD-30%-3.09 ODN-ZŁOŻ-0.93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
309 j	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. SE 9170(B), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, bobr, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Db, Gb 116l, Brz, Ol, Św 70l, Św 40l, podsz.: lsz, czm, kru, św, lp na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% OlJ.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB	231		0,80	68	28	19.08	2	111	220	2,2	BRAK WSK-2.00
								3 SO	116			43	29	27.18	2	99	200	4,1	
								2 GB	80			25	18	20.94	3	41	80	3,0	
								1 BRZ	90			37	26	26.81	2	29	60	0,7	
								1 LP	70			26	20	23.08	3	23	45	2,2	
																---	---	---	
																303	605	12,2	
																		6,1	
							PODR	7 DB.S	5	sad	0,30		1	29.67	12				
								1 LP	6	sad			1	13.37					
								1 GB	5	sad			1	43.63					
								1 GB	10	nat			2	32.63					
k				0,61	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	91			35	22		3		10		
l	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. C 91E0(B), w cz. N 9170(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Brz 138l, Św, Gb 90l, Ol, Lp, Gb 60l, podsz.: ol, czm, gb, św, kru na 30%, 1-w cz. SE luka 0.21 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. NW waw.wil	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL	138		0,82	39	25	22.01	3	227	280	5,3	BRAK WSK-1.23
								3 OL	80			30	22	24.22	3	81	100	2,9	
																---	---	---	
																308	380	8,2	
																		6,7	
~a			0,19		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
309																			
	13,22	1,04	0,19	1,92	= 16,37												5454	108.5	
	13,22	1,04	0,19	1,92	= 16,37 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(55)		
	13,22	1,04	0,19	1,92	= 16,37 Gmina Osie (072)														
	13,22	1,04	0,19	1,92	= 16,37 Powiat świecki (14)														
	13,22	1,04	0,19	1,92	= 16,37 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
310					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.8., IP mjs Bk, Brz 60l, Brz 40l, IIP, podsz.: bk na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	SO BK	103 40	gdn	1,09 0,70	34 13	27 12	26.63 29.23	2 12	466 76	790 130	15,4 9,1 13,7 8,1	IVD-30%-1.69 ODN-ZŁOŻ-0.50
b	4,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** OC, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Bk, Db 60l, Brz, Św 30l, podsz.: jał, św, bk, so na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg) 30	DRZEW PODR	SO BK	103 40	sad	1,06 0,20	35	26 8	25.62 21.49	2 22	431	1965	39,9 8,8	IVD-30%-4.56 ODN-ZŁOŻ-1.37
c	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 60l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	103		1,25	33	27	26.63	3	531	2215	42,1 10,1	IVD-30%-4.17 ODN-ZŁOŻ-1.25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
310 g	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 35 NE, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db 231l, So 181l, Brz, Ol, Db, Gb, Św 103l, Św, Ol 60l, Ol, Lp 40l, Św 30l, podsz.: św, lp, lsz, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. N Db ,Źródliska: w cz. C, **Info:** 30% LMśw, 20% OlJ, 10% BMśw.	110/110 LP-DB (niezg)	DRZEW	6 SO 3 LP 1 LP	103 131 60		0,87	37 39 22	27 24 13	26.63 22.04 16.92	2 3 4	221 81 12 --- 314	435 160 25 --- 620	9,1 6,2 1,6 --- 16,9 8,6	BRAK WSK-1.96
h	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. C 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., mjs Lp, So 136l, Św, Brz 90l, Św, Ol 60l, Ol 15l, podsz.: lsz, ol, czm, gb, lp na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C waw.wil	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	136		0,86	38	26	23.37	2	372	590	10,9 6,9	BRAK WSK-1.58
i	5,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Db 103l, Brz, Db, Św 60l, podsz.: jał, św, brz, so, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	103		1,16	29	24	23.62	2	431	2260	46,6 8,9	IVD-30%-5.24 ODN-ZŁOŻ-1.57

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
310																			
j	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, mal.włś, **U.** 10% zwierz, bobr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Św 100l, Św, Db, Brz, Kl 65l, Lp 40l, Św 30l, podsz.: św, lsz, brz, db, jrz na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. SW Cis, (pom. przyr.) ,Płaty roślinności: w cz. E waw.wil, w cz. NW lil.złt, **Info:** 10% Lśw, 5% BMśw.	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 LP	131 65		0,97	38 23	28 16	24.72 19.51	1 4	326 23 --- 349	350 25 --- 375	6,5 1,1 --- 7,6 7,0	BRAK WSK-1.08
k	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, kon.maj, **U.** 20% zwierz, bobr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 103l, Brz, Db, Św 60l, Lp, Brz, Db 40l, Św 30l, podsz.: jał, św, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	103		1,06	35	29	28.63	1	489	1670	31,9 9,3	AGROT-1.03 IVD-30%-3.42 ODN-ZŁOŻ-1.03
~a			0,80		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
	23,70		0,94		= 24,64												10615	225	
	23,70		0,94		= 24,64 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	23,70		0,94		= 24,64 Gmina Osie (072)														
	23,70		0,94		= 24,64 Powiat świecki (14)														
	23,70		0,94		= 24,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
311					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	30		0,88	12	11	26.85	11	93	395	33,8	TWP-4.26
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	30			11	11	23.61		21	90	6,2	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bru,	(zg)										---	---	---	
					śmł.pog, **U.** 20% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz,											114	485	40,0	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db 50l, Św, Ol.s, Bk 30l,													9,4	
					So 17l, podsz.: brz, so, św, bk, db na 10%, 1-w cz. C		PRZES	SO	100			27	22		3		85		
					kępa 0.27 ha Brz 50l. So 100l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
b	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	17		1,00		5	24.49	11				CP-3.65
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	17			7	7	26.60		6	20	2,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos,	(zg)												0,8	
					bor.bru, **U.** 10% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	100			27	22		2		65		
					D. zw.: 0.8., zmiesz. rzęd, mjs Św, Ol.s, Lp, Jb 17l,		(w cz. N)	ŚW	45			13	10		4		2		
					podsz.: brz, so, jrz, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0.21			BRZ	45			15	12		4		1		
					ha So 100l. Św,Brz 45l. 2 szt.,												---		
					ST. STABILNY												68		
c	15,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	100		1,07	29	23	23.00	2	383	5905	129,5	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO												8,4	IB-95%-3.96
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													ODN-ZRB-3.96
					śmł.pog, **C.** drz sadz,														Działka nr 2:
					D. zw.: 0.9., mjs Brz 100l, Brz, Db, Św 60l, Św 30l,														IB-95%-3.97
					podsz.: św, jał, bk, db na 20%,														ODN-ZRB-3.97
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: w cz. W chr.spe														
d	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	3		1,00			18.79	11				CW-3.49
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	3										CP-0.44
					Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz,	(zg)		1 SO	7				1						
					D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 7l, 1-w cz. C kępa 0.25 ha		PRZES	SO	101			28	23		2		51		
					Brz 40l. Db 70l. So 101l. 1 szt.,			DB	70			30	14		4		2		
					ST. STABILNY			BRZ	40			15	12		4		1		

																	54		
~a			0,48		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
311 ~b			0,34		**RP:** LINIE														
	27,30		0,82		= 28,12												6617	172.4	
	27,30		0,82		= 28,12 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	27,30		0,82		= 28,12 Gmina Osie (072)														
	27,30		0,82		= 28,12 Powiat świecki (14)														
	27,30		0,82		= 28,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
312					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	13		1,00		4	25.84	11				CP-4.33
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	13				5	26.85					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos,	(zg)	PRZES	SO	101			25	20		3		30		
					bor.czr, **C.** drz sadz,			BRZ	50			15	14		4		1		
					D. zw.: 0.8., zmiesz. rzęd, mjs Db 40l, Św, Bk, Lp,												---		
					Ol.s, Jb 13l, podsz.: brz, kru, jrz, ber, der.b na 10%,												31		
					1-w cz. NE kępa 0.18 ha Brz 50l. So 101l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: w cz. NE chr.spe														
b	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	101		1,22	36	27	26.87	1	524	1205	23,2	AGROT-0.70
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 25 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO-DB												10,1	IIIB-30%-2.30
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr,	(niezg)	PRZES	DB.S	230			98	24		3		40		ODN-ZŁOŻ-0.70
					orl.pos, **C.** drz sadz,	30													
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Lp 101l, Brz, Lp, Db, Św														
					60l, Św 30l, podsz.: db, jał, św, lp, brz na 50%,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Cenne drzewo: w cz. C Db.s, (pom. przyr.)3 szt.,														
					Info: 30% BMśw. 30% Bśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
312																			
c	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz fal 11 SE, **Gl.** MRw, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tjś.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Db, Js, Kl 37l, Św 26l, podsz.: kru, czm, db, lsz, gb na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Db.s, (pom. przyr.)2 szt. ,Płaty roślinności: w cz. S waw.wil, **Info:** 15% Lśw.	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	7 OL 3 SO	37 37		1,06	20 18	19 17	28.80 31.19	13	202 86 --- 288	270 115 --- 385	12,4 5,3 --- 17,7 13,3	BRAK WSK-1.33
d		1,44			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz fal 7 S, **Gl.** MRw, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, osż.pan, nar.spe, **D.** podsz.: czm, kru, brz, lp, db na 30%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. SE Db.s, (pom. przyr.) ,Płaty roślinności: w cz. S waw.wil, **Info:** 30% LMśw.	JS-DB	PRZES	OL ŚW SO BRZ ŚW OL ŚL	37 50 37 37 37 25 37			13 28 22 20 18 20 12	14 20 17 18 16 12 5		4 3 4 4 4 4 4		25 10 10 5 3 2 1 --- 56		BRAK WSK-1.44
g	13,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 101l, Brz, Db 60l, Brz 45l, Św 35l, podsz.: św, jał, so, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.32 ha So 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,15	30	23	22.87	2	407	5630	121,4 8,8	Działka nr 1: IB-95%-3.98 ODN-ZRB-3.98 Działka nr 2: IB-95%-3.86 ODN-ZRB-3.86
h	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 99l. Brz 60l. Św 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	8 SO 2 BRZ SO BRZ	2 3 99 60		1,00	 30 25	 25 12		11 2 3		 100 1 --- 101		CW-4.13 PRZEST-40%
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,53		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
312																			
	25,92	1,44	0,85		= 28,21												7448	162.3	
	25,92	1,44	0,85		= 28,21 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	25,92	1,44	0,85		= 28,21 Gmina Osie (072)														
	25,92	1,44	0,85		= 28,21 Powiat świecki (14)														
	25,92	1,44	0,85		= 28,21 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
313					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	16,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 99l, So, Brz, Db 60l, Św 30l, podsz.: jał, so, św, db na 20%, 1-w cz. E kępa 0.41 ha So 60l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,99	28	24	24.13	2	372	6275	138,6 8,2	Działka nr 1: IB-95%-3.79 ODN-ZRB-3.79
b	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 64l, Św 30l, podsz.: db, jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,98	21	21	27.05	12	345	850	25,6 10,4	TPP-2.46
c	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 34 NE, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. C 9170(B), **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, kon.maj, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 230l, Js, Św, Db, Gb 121l, Lp 100l, Lp, Gb, Js, Brz 70l, Bk 30l, podsz.: lsz, lp, gb, czm, jał na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. N Db.s, (pom. przyr.) ,Płaty roślinności: w cz. S waw.wil, **Info:** 30% LMśw, 10% Lw.	80/80 LP-DB (niezg)	DRZEW	5 OL 2 BRZ 1 SO 1 LP 1 DB	121 121 121 121 80		0,72	37 36 35 49 29	25 25 28 24 20	23.28 23.74 25.66 22.58 22.95	3 3 2 3 3	163 47 29 23 17 --- 279	315 90 55 45 35 --- 540	6,0 0,6 1,1 1,9 1,5 --- 11,1 5,7	BRAK WSK-1.94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
313																			
d	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. E 9170(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 120l, Św, Db 70l, Św, Brz, Db 55l, podsz.: jał, lp, brz, św, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.; 15% LMśw	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	120		1,13	37	29	26.78	2	500	985	16,6 8,4	AGROT-0.59 IVD-30%-1.97 ODN-ZŁOŻ-0.59
f	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Św 30l, mjs Brz 120l, Db 80l, podsz.: jał, św, so na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	120		1,15	34	27	24.74	2	466	650	11,5 8,2	AGROT-0.42 IVD-30%-1.40 ODN-ZŁOŻ-0.42
g	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 15 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Db 60l, Brz 98l, Brz 30l, Lp 40l, podsz.: jał, św, db, lsz, lp na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	98		1,15	30	25	25.26	3	453	635	13,3 9,5	IVD-30%-1.40 ODN-ZŁOŻ-0.42
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,45		**RP:** LINIE														
	26,04		0,60		= 26,64												9935	216.7	
	26,04		0,60		= 26,64 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	26,04		0,60		= 26,64 Gmina Osie (072)														
	26,04		0,60		= 26,64 Powiat świecki (14)														
	26,04		0,60		= 26,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
314					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	18,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 100l, Db, Brz 59l, Brz 45l, Św 30l, podsz.: jał, brz, so, db na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,08	29	24	24.00	2	404	7640	164,1 8,7	Działka nr 1: IB-95%-3.96 ODN-ZRB-3.96 Działka nr 2: TPP-14.95
b	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd So 32l, mjs Db 49l, podsz.: so, jał, db, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	49 41		0,69	20 20	17 15	23.94 27.17	12	88 57 --- 145	100 65 --- 165	4,4 2,9 --- 7,3 6,5	TPP-1.13
c	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 40l, podsz.: db, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	40		0,96	13	14	26.33	12	196	220	11,7 10,5	TPP-1.11
d	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 10 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 190l, Brz 106l, Brz, Db 80l, Brz, Lp, Św 60l, Db, Lp, Brz 40l, Św 30l, podsz.: jał, św, db, lsz, brz na 50%, 1-w cz. E kępa 0.12 ha So,Brz 69l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw, 10% Bśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	8 SO 1 DB 1 DB	106 106 60		1,23	34 34 22	28 25 15	27.27 24.30 22.00	2 2 4	431 47 23 --- 501	1685 185 90 --- 1960	31,1 4,6 3,8 --- 39,5 10,1	AGROT-1.17 IVD-30%-3.91 ODN-ZŁOŻ-1.17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
314																			
f				0,48	**RP.** PL ŁOW-R (R VI)		ZADRZEW	OL	70		0,10	30	23		2		4		
							(w cz. NE)	BRZ	70			30	25		2		2		
								OL.S	25			14	10		4		1		

																	7		
g	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	8		1,00		2	24.80	12				CP-2.06
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	9				3	27.03					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos,	(zg)	PRZES	SO	100			28	24		2		45		
					bor.bru, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.8., zmiesz. pas, mjs Db 50l, Brz, So 5l, 1-w cz. S kępa 0.16 ha So 101l. 1 szt. 2-w cz. S remiza 0.10 ha Jb,Gr,Ol.s,Jrz,Bez.k,Der.b 5l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
h		3,42			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	100			29	23		2		50		Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**														ODN-ZRB-3.41
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog,														
					D. 1-w cz. C kępa 0.17 ha So 100l. 1 szt.														
i	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	7	nat	1,00		1	18.79	12				CP-0.66
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	7	sad			2	26.61					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos,	(zg)													
					bor.bru, **C.** drz nat, drz sadz,														
					D. zw.: 0.7., zmiesz. rzęd, mjs So 4l,														
					ST. STABILNY														
~a			0,61		**RP:** DROGI L														
~b			0,54		**RP:** LINIE														
	27,78	3,42	1,15	0,48	= 32,83												10080	222.6	
	27,78	3,42	1,15	0,48	= 32,83 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(7)		
	27,78	3,42	1,15	0,48	= 32,83 Gmina Osie (072)														
	27,78	3,42	1,15	0,48	= 32,83 Powiat świecki (14)														
	27,78	3,42	1,15	0,48	= 32,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
315					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd So 32l, mjs Db 49l, podsz.: so, jał, czm.p, db na 10%, 1-w cz. S kępa 0.18 ha Brz 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	49 41		0,89	20 20	18 15	25.02 27.17	12	134 62 --- 196	215 100 --- 315	7,8 4,9 --- 12,7 8,0	TPP-1.59
b	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 41l, podsz.: jał, brz, czm.p, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	41		0,96	16	16	28.35	11	237	1095	52,2 11,3	TPP-4.63
c	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Św, Db, Ol.s 28l, So 40l, 1-w cz. C kępa 0.03 ha So 40l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) PRZES (w cz. C)	DRZEW SO	8 SO 2 BRZ SO	28 28 101		1,10	10 14 26	11 13 23	27.97 27.51 	11 2	119 31 --- 150	510 130 --- 640 10	41,2 8,6 --- 49,8 11,7	TWP-4.27
d	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 18l, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. C kępa 0.44 ha So 101l. Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) PRZES (w cz. C)	DRZEW SO ŚW	9 SO 1 BRZ SO ŚW	18 18 101 40		1,00	 27 10	6 7 24 9	26.07 25.53 	11 2 4	 	 140 5 --- 145	 	CP-3.92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
315																			
f	13,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 101l, Brz, Db 60l, Brz 40l, Św 30l, podsz.: św, jał, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	101 50		1,13 0,00	30	25 9	24.87 20.57	2 22	442	5765	118,8 9,1	Działka nr 1: IB-95%-3.94 ODN-ZRB-3.94 Działka nr 2: IB-95%-3.74 ODN-ZRB-3.74
g	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. pas, mjs So 4l, 1-w cz. C kępa 0.44 ha So 101l. Św 50l. Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW	7 8 101 50		1,00	 29 20	1 2 24 14	18.79 23.99	11 2 4		 111 1 --- 112		CP-4.05
~a			0,74		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	31,50 31,50 31,50 31,50 31,50		0,91 0,91 0,91 0,91 0,91		= 32,41 = 32,41 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) = 32,41 Gmina Osie (072) = 32,41 Powiat świecki (14) = 32,41 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8082	233.5	
316					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	28,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 98l, mjs Św 98l, Św 60l, Db, Brz, Św 40l, podsz.: jał, św, so, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,02	30	25	25.26	2	404	11660	250,5 8,7	Działka nr 1: AGROT-3.97 IB-95%-3.97 ODN-ZRB-3.97 Działka nr 2: AGROT-3.97 IB-95%-3.97 ODN-ZRB-3.97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
316																			
b	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	5 SO	7		1,00		1	18.79	11				CW-3.42
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	7				3	32.77					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mtl.pos,	(zg)		2 SO	3					22.45					
					bor.czr, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz,			1 DB.B	8				1						
					D. zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.b 20l, Bk 19l, Kl 8l, Bk, Ol.s 7l, Jrz 6l, 1-w cz. C kępa 0.11 ha So 98l. Db.b 20l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.20 ha Bk 19l. So 98l. 1 szt.,		PRZES	SO	98			29	25		2		70		
					ST. STABILNY														
~a			0,58		**RP:** DROGI L														
	32,28		0,58		= 32,86												11730	250.5	
	32,28		0,58		= 32,86 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	32,28		0,58		= 32,86 Gmina Osie (072)														
	32,28		0,58		= 32,86 Powiat świecki (14)														
	32,28		0,58		= 32,86 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
317					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	25	upr	0,81	9	9	26.65	11	67	275	33,3	TWP-4.09
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	25			11	10	25.09		10	40	2,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe,	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz,											77	315	36,2	
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Lp, Kl 25l, podsz.: brz, jał na 30%,													8,9	
					ST. STABILNY														
b	11,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	99		0,92	31	25	25.13	2	362	4150	91,5	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												8,0	IB-95%-3.95
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													ODN-ZRB-3.95
					śmł.spe, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., mjs Brz 99l, Św 60l, Św 40l, podsz.: św, jał, so, brz na 30%,														
					ST. STABILNY														
c	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	15		1,00		4	23.54	11				CP-3.70
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	16				5	23.01					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(zg)													
					bor.czr, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Bk 17l, Ol.s, Md 16l, Św 15l, podsz.: brz, so na 30%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
317																			
d	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 4 99		1,00	 30	 24		11 2			70		CW-3.94
~a			0,59		**RP:** DROGI L														
	23,19		0,59		= 23,78												4535	127.7	
	23,19		0,59		= 23,78 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	23,19		0,59		= 23,78 Gmina Osie (072)														
	23,19		0,59		= 23,78 Powiat świecki (14)														
	23,19		0,59		= 23,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
318					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	21,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 98l, Św 50l, podsz.: św, jał, so, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,02	30	25	25.26	2	404	8870	190,5 8,7	Działka nr 1: AGROT-3.95 IB-95%-3.95 ODN-ZRB-3.95 Działka nr 2: AGROT-3.89 IB-95%-3.89 ODN-ZRB-3.89
b	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Św 11l, Bk, Ol.s 10l, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 11 98		1,00	 29	2 3 25	21.31 23.17	11 2		65		CP-3.91
~a			0,56		**RP:** DROGI L														
	25,86		0,56		= 26,42												8935	190.5	
	25,86		0,56		= 26,42 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	25,86		0,56		= 26,42 Gmina Osie (072)														
	25,86		0,56		= 26,42 Powiat świecki (14)														
	25,86		0,56		= 26,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
319					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db, Ol.s, Lp 26l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 26		0,88	9 11	9 10	26.02 24.44	11	62 21 --- 83	265 90 --- 355	32,2 6,3 --- 38,5 9,0	TWP-4.26
b	14,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 98l, Db, Brz 50l, Św 30l, podsz.: jał, św, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	98		0,85	29	24	24.26	2	319	4595	106,8 7,4	IVD-30%-14.40 ODN-ZŁOŻ-4.80
c	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 24 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 98l, Brz, Db, Wz 60l, Św, Brz 40l, podsz.: św, jał, db, brz, lsz na 70%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha Ol 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,06	35	28	28.26	2	479	1015	20,3 9,6	TPP-2.12
d				1,15	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL ŚW OL SO	30 30 20 20			19 18 9 12	16 13 9 8		4 4 4 4		5 2 1 1 --- 9		
							SAMOS	OL SO BRZ	10 10 10		0,20								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
319																			
f	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 16 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, szc.zaj, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Md, Ol, Gb 34l, podsz.: św, kru, jrz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	34 34 34		1,17	17 16 17	15 14 16	30.18 33.53 28.08	22	184 40 23 --- 247	90 20 10 --- 120	4,8 1,5 0,5 --- 6,8 13,6	TWP-0.50
g	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 15 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.5., mjs Brz, Db 98l, Św 80l, Db, Jrz 65l, Św, Brz, Db 40l, podsz.: św, jał, db, brz na 40%, 1-od gnia 0.20 ha Bk 8l. 2 szt. 2-w cz. S od gnia 0.45 ha Db.b 4l. 1 szt. 3-w cz. SE od gnia 0.45 ha Db.b 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 4 DB.B 4 DB.B 2 BK	 98 8 4 8		 0,74 0,30	 33 	 27 	 27.26 	 2 11	 318 	 1300 	 29,4 7,2 	IIIBU-90%-4.09 ODN-ZŁOŻ-2.99 CW-1.10
h	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 30 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, orl.pos, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 190l, Św, Os, Lp, Ol 101l, Db, Lp, Kl, Gb, Wz 71l, Św, Brz, Db 40l, podsz.: św, lsz, db, kru, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	101 101 71		1,09	35 35 28	27 27 23	26.87 26.93 29.27	2 3 3	326 81 58 --- 465	685 170 120 --- 975	13,7 1,4 3,3 --- 18,4 8,8	BRAK WSK-2.10
i	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Lp, Bk 15l, Św, Ol.s 14l, So, Brz 8l, 1-w cz. S kępa 0.25 ha So,Brz 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO BRZ	14 15 15 98 98		1,00	 31 29	4 5 2 25 24	24.63 24.14 19.69 	11 2 3	 	 85 2 --- 87	 	CP-3.82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
319																			
~a			0,60		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
	31,29		0,87	1,15	= 33,31												8447	220.2	
	31,29		0,87	1,15	= 33,31 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(9)		
	31,29		0,87	1,15	= 33,31 Gmina Osie (072)														
	31,29		0,87	1,15	= 33,31 Powiat świecki (14)														
	31,29		0,87	1,15	= 33,31 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
320					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.krt, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs So 140l, Brz 90l, Św 20l, podsz.: kru, jrz, św, czm.p, ol na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 1 SO 1 OL	13 90 90 60		0,70	10 35 35 27	9 24 24 18	30.83 24.96 25.37 23.62	11	30 90 25 15 --- 160	20 60 15 10 --- 105	3,1 1,4 0,5 0,4 --- 5,4 8,2	BRAK WSK-0.66
b	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.krt, tśl.mdr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Ol 130l, So, Brz 90l, Ol, So 60l, Ol 25l, podsz.: brz, czm.p, św, ol, czm na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 1 BRZ 1 ŚW	15 90 15 20		0,60	10 35 7 10	9 23 7 7	29.51 24.02 29.11 34.02	11	23 80 5 1 --- 109	50 175 10 --- 235	8,1 3,9 1,3 1,3 --- 14,6 6,7	BRAK WSK-2.17
c	5,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 97l, mjs Brz 40l, podsz.: so, św, jał, czm.p, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. NW chr.spe, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	97		1,02	30	25	25.39	2	404	2220	48,2 8,8	AGROT-1.65 IVD-30%-5.50 ODN-ZŁOŻ-1.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
320																			
d	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Ol, Św 40l, Ol 15l, So 13l, podsz.: kru, brz, so, jał, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. N wid.jał, **Info:** 30% BMb, 10% BMśw, 5% Bśw.	80/80 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	5 BRZ 2 SO 2 BRZ 1 ŚW	15 77 77 20		0,80	9 30 27 10	8 24 23 6	31.38 27.47 25.16 32.42	13	30 65 50 2 --- 147	50 110 85 5 --- 250	7,0 2,8 1,4 1,2 --- 12,4 7,5	BRAK WSK-1.66
f	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz fal 1 E, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Św 25l, Ol 15l, Brz 40l, podsz.: kru, brz, wb, jał na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 2 BRZ 1 SO	25 15 55 13		0,80	15 9 26	8 7 17 3	24.90 29.11 22.54 22.16	22	26 16 31 --- 73	15 10 15 --- 40	1,7 1,2 0,6 --- 3,5 6,7	BRAK WSK-0.52
g	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Lp, Gb, Jb, Gr 13l, podsz.: brz, kru, jrz na 80%, 1-w cz. S kępa 0.53 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMb, 5% Bśw.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	3 MD 3 SO 2 DB.B 2 ŚW SO	13 13 13 13 97		0,80	9 30	8 5 2 4 26	34.75 28.96 21.79 35.24 	11 3	10 	20 160	6,9 3,3 	CP-2.12
h				2,83	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. E)	SO OL OL	100 15 25			35 12 16	25 9 16		2 4 4		30 10 2 --- 42		
i				1,81	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	15		0,10	11	9		4		5		
j				0,07	**RP.** R-ROWY (W)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
320 ~a			0,30		**RP:** DROGI L														
	12,63		0,30	4,71	= 17,64												3030	91	
	12,63		0,30	4,71	= 17,64 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)												(47)		
	12,63		0,30	4,71	= 17,64 Gmina Osie (072)														
	12,63		0,30	4,71	= 17,64 Powiat świecki (14)														
	12,63		0,30	4,71	= 17,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
321					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, mjs Brz 15l, Lp 21l, podsz.: so, brz, jał, kru na 10%, 1-w cz. C kępa 0.31 ha So 92l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	8 SO 1 SO 1 BRZ SO	21 15 21 92		1,00	7 7 28	8 6 8 24	27.73 29.15 24.73	11 3	62 5 --- 67	175 15 --- 190 80	24,5 2,2 --- 26,7 9,3	TWP-2.86
b	9,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 65l, podsz.: so, jał, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.33 ha So 13l. 1 szt. 2-w cz. SW d przez 0.11 ha So 8l. Św 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	92		1,02	30	23	24.08	2	372	3500	82,0 8,7	IVD-30%-9.41 ODN-ZŁOŻ-2.82
c	4,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 40% zwierz, jeleń, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Ol.s 13l, podsz.: so, brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	13 13	upr	1,00		4 6	25.84 29.66	31				CP-4.95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
321																			
d	5,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 92l, Brz 65l, podsz.: jał, so, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	92		1,03	30	25	26.08	2	415	2110	46,9 9,2	IVD-30%-5.09 ODN-ZŁOŻ-1.52
f	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 92l, Brz, Lp 65l, Brz 40l, podsz.: jał, św, brz, so na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. N wid.jał, w cz. N bgn.pos, **Info:** 30% Bśw, 10% BMb.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	92		1,02	33	27	28.07	2	447	1720	36,9 9,6	Działka nr 1: TPP-3.85
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	26,16		0,63		= 26,79												7600	192.5	
	26,16		0,63		= 26,79 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	26,16		0,63		= 26,79 Gmina Osie (072)														
	26,16		0,63		= 26,79 Powiat świecki (14)														
	26,16		0,63		= 26,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
322					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	12,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 65l, podsz.: so, św, jał, db na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,07	31	24	24.26	2	404	4925	106,9 8,8	Działka nr 1: AGROT-2.89 IB-95%-2.89 ODN-ZRB-2.89 Działka nr 2: TPP-9.30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
322																			
b	4,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św, Ol.s 13l, podsz.: brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	13 13	upr	1,00		4 5	25.84 26.85	11				CP-4.83
c	9,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 98l, Brz, Db 65l, Brz 40l, podsz.: so, św, jał, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,03	31	26	26.26	2	426	4020	84,5 9,0	Działka nr 1: AGROT-2.99 IB-95%-2.99 ODN-ZRB-2.99 Działka nr 2: TPP-6.45
~a			0,49		**RP:** DROGI L														
~b			0,45		**RP:** LINIE														
	26,46 26,46 26,46 26,46 26,46		0,94 0,94 0,94 0,94 0,94		= 27,40 = 27,40 Obr. ew. Stara Rzeka (0010) = 27,40 Gmina Osie (072) = 27,40 Powiat świecki (14) = 27,40 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8945	191.4	
323					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, **U.** 30% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. pas, mjs Brz 24l, Św, So, Jb 15l, podsz.: brz, so, aro.c, jrz, śl.a na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	24 20 15		1,00	9 7	9 7 5	27.32 26.55 24.14	21	78 10 --- 88	320 40 --- 360	31,0 8,3 --- 39,3 9,5	TWP-4.12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
323 b	8,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 65l, podsz.: so, jał, św na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.12 ha Brz,So 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,02	30	24	24.00	2	383	3360	73,0 8,3	Działka nr 1: AGROT-1.90 IB-95%-1.90 ODN-ZRB-1.90 Działka nr 2: AGROT-1.82 IB-95%-1.82 ODN-ZRB-1.82
c	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** Bgms, ps/, pl, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św 25l, podsz.: so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 BRZ	40 25 25		0,57	18 15 11	16 9 10	25.57 26.65 25.09	22	81 6 6 --- 93	105 10 10 --- 125	4,9 1,8 0,7 --- 7,4 5,8	BRAK WSK-1.28
							PODR	8 SO 2 BRZ	13 13		0,40		3 5	22.16 26.85	22				
d	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 6 SW, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs So 20l, Św, Ol.s 13l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. SW bagno 0.10 ha Brz,So 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	13 13 100	upr	1,00	35	4 5 25	25.84 26.85	11 2		1		CP-1.60
f	11,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 S, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 65l, podsz.: so, jał, św, brz na 50%, 1-w cz. NW d przez 0.17 ha So 10l. Św 13l. 1 szt. 2-w cz. W bagno 0.07 ha 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.02 ha So 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,18	31	25	25.00	3	465	5200	106,0 9,5	Działka nr 1: AGROT-1.99 IB-95%-1.99 ODN-ZRB-1.99 Działka nr 2: AGROT-1.99 IB-95%-1.99 ODN-ZRB-1.99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
323																			
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** LINIE														
	26,95		0,37		= 27,32												9046	225.7	
	26,95		0,37		= 27,32 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	26,95		0,37		= 27,32 Gmina Osie (072)														
	26,95		0,37		= 27,32 Powiat świecki (14)														
	26,95		0,37		= 27,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
324					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Lp, Brz.o, Ol.s, Św 15l, podsz.: brz, jrz, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	15 16		1,00		5 7	26.52 27.79	11				CP-1.83
b	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów 2 S, **GI.** Bgms, ps/, pl, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp,, podsz.: św, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. W wid.jał	80/80 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 3 BRZ 2 SO 1 SO 1 SO	28 40 28 40 20		0,70	12 17 12 18	10 16 11 15 5	23.25 25.57 27.97 27.55 21.97	12	26 41 21 16 --- 104	50 80 40 30 --- 200	3,4 3,7 3,3 1,7 --- 12,1 6,3	BRAK WSK-1.91
c				9,02	**RP.** E-N (E-N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO BRZ BRZ SO	45 35 35 28 28			18 15 14 10 10	17 12 13 8 7		4 4 4 4 4		340 280 120 40 40 --- 820		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
324																			
d	4,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 100l, Brz, Św 65l, Św 40l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.05 ha So 30l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.06 ha Brz 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	100		0,95	31	25	25.00	2	372	1750	38,1 8,1	IVD-30%-4.71 ODN-ZŁOŻ-1.41 CP-0.06
f	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów 2 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., mjs Św, Ol.s, Brz 43l, podsz.: brz, św, jw, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PODS	SO BK	43 7		0,67 0,70	20	19	31.00	12 22	206	140	6,2 9,3	BRAK WSK-0.67
g	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Św, Brz 100l, Św 64l, Św 40l, podsz.: brz, św, so, os, jał, gr, jb na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 BRZ 5 DB.S 4 BK 1 LP	 100 64 12 10 9	 sad sad sad	 0,64 0,50	 37 25 	 27 23 2 2 2	 27.00 27.04 22.98 33.38 15.46	 2 3 --- 265 11	 241 24 --- 265 	 385 40 --- 425 	 9,2 0,7 --- 9,9 6,2	AGROT-0.40 IVDU-50%-1.60 ODN-ZŁOŻ-0.40
h	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** Bgms, ps/, pl, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, So 60l, Brz 32l, **ST.** STABILNY	110/110 ŚW-SO (zg)	DRZEW	SO	32		0,93	14	13	28.60	12	167	70	4,5 11,0	BRAK WSK-0.41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
324																			
i	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, podsz.: so, brz, jrz na 10%, **ST.** STABILNY	110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	13 13	upr	1,00		4 6	25.84 29.66	11				CP-3.26
j	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 101l, Brz, Św 65l, Św 40l, So, Brz 33l, podsz.: jał, św, so, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO SO	101 25	 nat	1,13 0,10	30	25 4	24.87 16.24	2 12	442	1925	39,6 9,1	BRAK WSK-4.35
k	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. pas,, 1-w cz. SW kępa 0.19 ha So 105l. Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SW)	9 SO 1 BRZ SO	6 7 105		0,90	28	1 2 23	21.03 26.61	12 2		61		CP-0.85
l		3,13			**RP:** HAL, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **D.** zw.: 0.1., 1-w cz. C kępa 0.27 ha So 6l. 3 szt. 2-w cz. S kępa 0.43 ha Brz,Md,Św,Gr,Śl.a 7l. So 6l. 1 szt., **Info:** Uszkodzenia od pędraków.	SO	PODS (w cz. C) PRZES (w cz. C)	6 BRZ 4 SO SO	7 6 105		0,20	30	 25		11 2		6		ODN-HAL-2.42 CP-0.70
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
	19,59	3,13	0,52	9,02	= 32,26												4577	110.4	
	19,59	3,13	0,52	9,02	= 32,26 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)												(820)		
	19,59	3,13	0,52	9,02	= 32,26 Gmina Osie (072)														
	19,59	3,13	0,52	9,02	= 32,26 Powiat świecki (14)														
	19,59	3,13	0,52	9,02	= 32,26 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
325					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	9,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz 104l, Św, Brz 65l, So 35l, podsz.: św, so, brz, jał na 40%, 1-w cz. N bagno 0.38 ha 3 szt. 2-w cz. SW kępa 0.14 ha Brz 30l. Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMw.	110/110 SO (zg) 30	DRZEW PODR	SO SO	104 25		1,05 0,10	31 4	25 16.24	24.50 22	2	407	3930	81,1 8,4	AGROT-2.90 IVD-30%-9.65 ODN-ZŁOŻ-2.90
b				11,79	**RP.** E-N (E-N), **SP.** w cz. NW 91D0(C), **OP.** Płaty roślinności: w cz. NE wid.jał, w cz. NW wid.jał		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	BRZ SO BRZ SO BRZ SO BRZ	40 35 60 28 28 20 10		 0,05	18 16 30 14 12 	17 14 22 10 11 	 	4 4 2 4 4 	 	400 400 30 30 30 --- 890	 	
c	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. jdn,, podsz.: so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	96 96		0,54	31 28	23 22	23.53 22.30	2 3	160 27 --- 187	50 10 --- 60	1,3 0,1 --- 1,4 4,5	BRAK WSK-0.31
d	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tśl.mdr, **U.** 60% klimat, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs So 40l, podsz.: so, brz, św na 30%, **ST.** STABIL OBN	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ SO	104 40 25		0,47 0,60	30 17 6	26 16 20.99	25.50 25.57 22	2 4 	163 12 --- 175 	195 15 --- 210 	5,2 0,6 --- 5,8 4,8	BRAK WSK-1.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
325																			
f	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, śmł.pog, bor.czr, **U.** 60% klimat, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.3., mjs Brz 85l, Św, Brz 45l, podsz.: brz, so, św na 20%, **ST.** STABIL S OBN, **Info:** d-stan referencyjny	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 5 SO 2 BRZ 2 SO 1 ŚW	104 22 10 10 22	 nat nat nat nat	0,43 0,50	30	26 4 4 1 4	25.50 17.94 29.01 14.10 26.27	2 22	175	210	5,4 4,5	BRAK WSK-1.20
g	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów 5 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 101l, Brz 65l, Św 50l, podsz.: jał, św, so, brz na 100%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. SW wid.jał, **Info:** 50% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,11	30	26	25.87	2	454	1175	23,8 9,2	BRAK WSK-2.59
h	0,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów 4 E, **GI.** Bgms, ps/, pl, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, nar.krt, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., mjs Św 35l, **ST.** STABILNY	110/110 ŚW-SO (zg)	DRZEW	SO	35		0,96	15	13	27.15	12	173	40	2,5 10,9	BRAK WSK-0.23
i	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów 6 SE, **GI.** Bgms, ps/, pl, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, nar.krt, **C.** pun, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Św 35l, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał	110/110 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	35 10		0,70	15	13 4	27.15 29.01	12	121	40	1,9 6,1	BRAK WSK-0.31
j	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 104l, Św, Brz 65l, Św 40l, podsz.: św, jał, so, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	104		1,12	30	26	25.50	2	454	540	10,7 9,0	BRAK WSK-1.19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
325																			
k		2,49			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów 5 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **Info:** 50% Bśw.	SO													ODN-ZRB-2.49 PIEL-2.49
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
	16,68	2,49	0,49	11,79	= 31,45												6205	132.6	
	16,68	2,49	0,49	11,79	= 31,45 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)												(890)		
	16,68	2,49	0,49	11,79	= 31,45 Gmina Osie (072)														
	16,68	2,49	0,49	11,79	= 31,45 Powiat świecki (14)														
	16,68	2,49	0,49	11,79	= 31,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
326					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz 89l, Św, Brz 55l, podsz.: św, so, db na 30%, 1-w cz. W kępa 0.17 ha Św,So 29l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	89 29		1,06	29 13	26 10	27.51 31.97	2 4	352 22 --- 374	245 15 --- 260	5,5 1,7 --- 7,2 10,4	BRAK WSK-0.69
b				9,46	**RP.** E-N (E-N), **SP.** w cz. N 91D0(C), **OP.** Płaty roślinności: w cz. E wid.jał		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO SO BRZ SO SO ŚW BRZ	45 30 70 70 20 95 70 10			20 22 25 30 15 30 35 7	16 13 20 21 6 24 21 5		4 4 3 2 4 3 2 4		100 60 10 10 10 7 6 1 --- 204		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
326																			
c	5,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 96l, Św, Brz 65l, Brz 35l, podsz.: św, so, jał, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0.17 ha So 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	96		0,98	30	24	24.53	2	372	2100	47,2 8,4	AGROT-1.69 IVD-30%-5.64 ODN-ZŁOŻ-1.69
d	7,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Ol.s, Bk, Md 13l, So, Św 25l, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.24 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	8 SO 1 ŚW 1 BRZ SO	13 13 13 96		1,00	 30	4 2 8 25	25.84 28.41 34.76	11 3	 70	 	 	CP-7.23
f	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bgms, ps/, pl, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, bor.bru, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św 70l, Św 30l, podsz.: św, so, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** na 25% BMśw. d-stan referencyjny	80/80 ŚW-SO (niezg)	DRZEW PRZES (w cz. E)	5 BRZ 2 SO 2 BRZ 1 SO SO	40 30 70 23 90		1,00	14 15 25 10 45	16 13 23 7 24	25.57 29.67 26.09 24.31 	12 2	92 40 52 6 --- 190 	75 30 40 5 --- 150 10	3,3 1,9 0,9 0,7 --- 6,8 8,6	BRAK WSK-0.79
g	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 6 NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Św 80l, Św 43l, podsz.: św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43		0,94	21 20	20 19	32.09 27.90	12	273 26 --- 299	190 20 --- 210	7,7 0,6 --- 8,3 11,9	TPP-0.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
326																			
h				0,31	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	96			30	22		3		10		
							(w cz. C)	SO	96			35	24		2		10		
								SO	35			13	11		4		10		
								BRZ	40			15	13		4		2		
								DB	75			29	17		3		1		

																	33		
i	6,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 96l, Brz 65l, Brz, Św 40l, podsz.: jał, św, so, brz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.21 ha So 30l. Brz 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw, 5% BMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,99	30	25	25.53	2	394	2665	58,5 8,7	Działka nr 1: AGROT-3.99 IB-95%-3.99 ODN-ZRB-3.99
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
	21,81		0,33	9,77	= 31,91												5465	128	
	21,81		0,33	9,77	= 31,91 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)												(237)		
	21,81		0,33	9,77	= 31,91 Gmina Osie (072)														
	21,81		0,33	9,77	= 31,91 Powiat świecki (14)														
	21,81		0,33	9,77	= 31,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
327					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, mjs Lp, Św 21l, So 16l, podsz.: brz, kru, jał, św na 10%, 1-w cz. S kępa 0.29 ha Św,So 35l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.45 ha So 95l. Św 60l. Św 45l. 1 szt. 3-w cz. N bagno 0.12 ha Brz 60l. 1 szt. 4-w cz. NE kępa 0.05 ha Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO	21		0,83	9	8	27.73	12	49	200	30,5	TWP-4.09
								1 BRZ	21			10	10	28.24		8	35	3,3	
								1 BRZ	16			7	6	25.48		5	20	2,6	
																---	---	---	
																62	255	36,4	
																		8,9	
							PRZES	SO	95			28	24		3		100		
								ŚW	60			25	20		3		5		
								BRZ	60			25	20		3		5		
								ŚW	45			18	15		4		5		

																	115		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
327																			
b	11,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.bru, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 98l, Św, Brz 65l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.19 ha So 37l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,05	31	25	25.26	3	415	4575	97,8 8,9	Działka nr 1: IB-95%-3.99 ODN-ZRB-3.99 Działka nr 2: TWP-0.19
d				0,56	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: w cz. SE wid.jał		ZADRZEW	SO	32		0,70	16	14		4		20		
							(w cz. S)	SO	22			15	9		4		4		
								BRZ	60			27	20		3		2		
								SO	70			35	20		3		1		

																	27		
							SAMOS	ŚW	15		0,20								
							(w cz. N)	SO	10										
								BRZ	10										
f				1,01	**RP.** BAGNO (N), **Info:** pow. referencyjna		ZADRZEW	SO	95		0,70	29	24		3		20		BRAK WSK-1.01
							(w cz. C)	BRZ	95			30	24		2		10		
								BRZ	70			19	16		4		5		
								SO	35			16	13		4		5		
								ŚW	35			15	9		4		3		
								SO	25			12	9		4		3		
								ŚW	25			12	7		4		3		
								BRZ	15			7	6		4		3		

																	52		
g	4,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **U.** 25% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Md, Db.b, Św, Ol.s, Jb, Gb 15l, Św 30l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO	15		1,00		4	23.54	22				CP-4.75
								1 BRZ	15			7	7	29.11		6	30	4,2 0,9	
							PRZES	SO	98			29	23		3		2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
327 h	6,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Św, Brz 98l, Św, Brz 65l, Św 30l, podsz.: jał, św, so, brz na 40%, 1-w cz. S d luka 0.32 ha Bk,Jb 13l. So 9l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.17 ha So,Św 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,85	30	24	24.26	2	319	2120	49,2 7,4	BRAK WSK-6.64
i	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, sarna, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. rzęd, mjs Ol.s, Jb, Lp 9l, podsz.: brz, jrz, ber, kru, der.b na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.11 ha Brz 50l. So 98l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.41 ha So 98l. Św 49l. 1 szt. 3-w cz. E bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ ŚW	9 10 98 50 49		0,90	30 20 15	2 4 24 15 10	22.92 29.01	12 4 4 4		48 1 1 --- 50		CP-2.35
j	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. rzęd, mjs Św 11l, 1-w cz. SE kępa 0.12 ha So 98l. Św 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SE)	8 SO 2 BRZ SO	9 10 98		1,00	31	2 4 24	22.92 29.01	11 2		25		CP-1.35
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														
	30,21		0,61	1,57	= 32,39												7172	187.6	
	30,21		0,61	1,57	= 32,39 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)												(79)		
	30,21		0,61	1,57	= 32,39 Gmina Osie (072)														
	30,21		0,61	1,57	= 32,39 Powiat świecki (14)														
	30,21		0,61	1,57	= 32,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
328					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 101l, Św 55l, Brz 45l, Św 30l, podsz.: św, jał, so, brz na 40%, 1-w cz. S d przez 0.29 ha Bk 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,08	31	26	25.87	2	442	935	19,1 9,0	AGROT-2.12 IB-95%-2.12 ODN-ZRB-2.12
b	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Św, Brz 101l, Św, Brz 55l, Św 30l, podsz.: św, jał, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		0,92	32	25	24.87	2	361	355	7,7 7,9	IB-95%-0.98 ODN-ZRB-0.98
c	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., mjs Św, Brz 40l, podsz.: św, so, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	40		0,85	16	14	26.33	12	173	220	12,2 9,7	TPP-1.26
d	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk, Db, Św 22l, Św, Bk, Lp, Jw, Jb 16l, podsz.: brz, św, db, jał, ber na 30%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha Brz 50l. Św 40l. So,Brz 95l. Św 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMw	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	7 SO 1 BRZ 1 BRZ 1 SO SO ŚW BRZ BRZ ŚW	22 22 16 16 95 60 50 95 40		0,90	9 10 7 30 25 22 30 15	9 11 6 5 24 20 17 24 11	28.77 28.99 25.48 25.46	12 2 3 4 2 4	57 10 4 --- 71	240 40 15 --- 295 85 7 4 3 2 --- 101	30,3 3,8 2,8 --- 36,9 8,8	TWP-4.17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
328																			
f	6,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 96l, So 75l, Św, Brz 65l, Św 30l, podsz.: so, św, jał, brz na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.10 ha So 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,91	30	25	25.53	2	362	2380	53,5 8,1	Działka nr 1: AGROT-3.87 IB-95%-3.87 ODN-ZRB-3.87 Działka nr 2: TPP-2.71
g				0,25	**RP.** BAGNO (N), **Info:** pow. referencyjna		ZADRZEW (w cz. C)	SO SO	70 35		0,30	25 25	18 14		3 3		5 3 --- 8		
h	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. NE kępa 0.18 ha So 100l. Św 33l. 2 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. NE)	7 SO 2 BRZ 1 BRZ SO	2 3 10 100		1,00	 28	 2 24	20.14	11 2		 53		BRAK WSK-2.54
i	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, sarna, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. pas, mjs Św, Ol.s, Jb, Lp 11l, podsz.: brz, jrz, ber na 10%, 1-w cz. S kępa 0.17 ha So,Brz,Św 96l. Św,So 35l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.07 ha So 96l. Św 35l. 1 szt. 3-w cz. S bagno 0.28 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMb.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	8 SO 2 BRZ SO BRZ ŚW SO ŚW	9 10 96 96 96 35 35		0,90	 32 30 35 20 15	2 4 24 24 24 14 10	22.92 29.01	12 2 3 2 4 4		 80 10 5 5 3 --- 103		CP-4.18
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,34		**RP:** LINIE														
	21,83		0,42	0,25	= 22,50												4442	129.4	
	21,83		0,42	0,25	= 22,50 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)												(8)		
	21,83		0,42	0,25	= 22,50 Gmina Osie (072)														
	21,83		0,42	0,25	= 22,50 Powiat świecki (14)														
	21,83		0,42	0,25	= 22,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
329					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	6,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 99l, Brz, Św 50l, Św 30l, podsz.: so, św, brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,03	30	26	26.13	2	426	2655	55,3 8,9	TPP-6.23
b	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md, Ol.s, Lp, Jb 15l, So 10l, podsz.: so, jrz, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.19 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 BRZ 1 DB.B 1 BK SO	15 15 15 15 99		1,00	 7 28	5 7 2 1 25	26.52 29.11 19.69 13.40 	12 2	5	15 45	 2,4 0,9 	CP-2.69
c	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 99l, Brz 50l, Św 30l, podsz.: św, jał, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,03	32	26	26.13	2	426	440	9,1 8,8	TPP-1.03
d	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Md, Ol.s 15l, So, Os 10l, podsz.: so, jrz, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	15 15 15		1,00	 7	5 6 3	26.52 26.71 23.62	12	5	10	 1,7 0,8	CP-2.24
f	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., mjs Św 40l, podsz.: św, jał, so, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	40		0,85	16	14	26.33	12	173	215	12,1 9,7	TPP-1.25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
329																			
g	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Św, Brz 60l, podsz.: so, brz, św, jał, db na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,93	30	26	26.13	2	383	975	20,9 8,2	AGROT-2.54 IB-95%-2.54 ODN-ZRB-2.54
h	5,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 60l, Brz 40l, podsz.: jał, św, so, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,94	30	25	25.13	2	372	2015	43,9 8,1	Działka nr 1: AGROT-3.57 IB-95%-3.57 ODN-ZRB-3.57 Działka nr 2: TPP-1.84
~a			0,33		**RP:** LINIE														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
	21,39 21,39 21,39 21,39 21,39		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 21,80 = 21,80 Obr. ew. Stara Rzeka (0010) = 21,80 Gmina Osie (072) = 21,80 Powiat świecki (14) = 21,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6370	145.4	
330					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, bor.bru, **U.** 25% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, jał, św na 10%, 1-w cz. N kępa 0.56 ha Św 30l. So 105l. Brz 80l. Św 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BRZ SO ŚW	19 19 15 105 50		1,00	7 7 31 15	6 8 5 24 11	25.19 26.53 24.14 	21 3 4	20 5 --- 25 	65 15 --- 80 65 2 --- 67	24,7 2,7 --- 27,4 8,3	TWP-3.29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
330 b	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 65l, Św 30l, podsz.: św, so, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	105		1,08	31	25	24.38	2	419	1305	26,5 8,5	AGROT-3.12 IB-95%-3.12 ODN-ZRB-3.12
c	7,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **U.** 20% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Św, Ol.s 15l, 1-w cz. SW kępa 0.26 ha So 105l. 3 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	15 15 105		1,00	 7 32	4 6 25	23.54 26.71 	21 2	 5 	 35 80	 5,4 0,8 	CP-7.08
d	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0.12 ha So 104l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. W)	8 SO 2 BRZ SO	6 7 104		0,90	 30	 2 22	26.61 	11 2	 	 8	 	CW-1.45
f	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, podsz.: so, db, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0.14 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.21 ha So 95l. So 40l. So 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES 	9 SO 1 BRZ SO SO SO SO	18 18 110 40 95 75		0,80	 7 34 16 28 23	6 8 23 15 23 18	26.07 27.57 	21 2 4 3 4	 6 	 10 30 10 5 3 --- 48	 0,9 0,7 	CP-1.28
g	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. SE kępa 0.08 ha So 109l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SE)	8 SO 2 BRZ SO	6 7 109		1,00	 35	 2 24	26.61 	11 2	 	 27	 	CW-1.78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
330																			
h	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	8	nat	0,90		1	16.95	11				CP-3.42
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	9	sad			3	27.03					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos,	(zg)	PRZES	SO	105			30	25		2		81		
					bor.bru, **C.** drz nat, drz sadz,		(w cz. E)	ŚW	30			11	6		4		1		
					D. zw.: 0.7., zmiesz. rzęd, mjs Ol.s 8l, 1-w cz. E kępa 0.34 ha So 105l. Św 30l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY												82		
~a			0,32		**RP:** LINIE														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
	21,42		0,40		= 21,82												1742	60.2	
	21,42		0,40		= 21,82 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	21,42		0,40		= 21,82 Gmina Osie (072)														
	21,42		0,40		= 21,82 Powiat świecki (14)														
	21,42		0,40		= 21,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
331					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	24		1,00	9	9	27.32	21	88	390	38,2	TWP-4.44
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	24			11	11	27.35		10	45	4,1	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos,	(zg)		1 BRZ	15				6	26.71					
					bor.czr, **U.** 25% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Bk 24l, Św, Jb 15l,											98	435	42,3	
					podsz.: so, brz, db, jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0.14													9,5	
					ha So 101l. Św 30l. 1 szt.,		PRZES	SO	101			29	23		2		16		
					ST. STABILNY		(w cz. S)												
b	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	17		1,00		5	24.49	21				CP-3.30
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	17			7	7	26.60		6	20	2,6	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos,	(zg)												0,8	
					bor.czr, **U.** 25% zwierz, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	101			30	24		2		12		
					D. zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Lp, Św, Bk, Ol.s, Md, Gr 17l, podsz.: so, brz, jrz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.09		(w cz. S)												
					ha So 101l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
331																			
c	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 65l, Św 30l, podsz.: św, jał, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,04	30	25	24.87	2	407	1525	32,1 8,6	IB-100%-3.75 ODN-ZRB-3.75
d	8,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 25% zwierz, jeleń, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Gb, Św, Ol.s, Jb 14l, podsz.: brz, so, jrz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.05 ha So 101l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 MD SO	14 14 14 101	upr	1,00	7 29	4 6 7 24	24.63 28.09 32.22 	21 2	8	70 9	7,0 0,8	CP-8.66
f	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Ol.s 4l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 5	upr	1,00				11				CW-2.78
g	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Ol.s 4l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 5	upr	1,00				11				CW-4.07
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,54		**RP:** LINIE														
	27,00 27,00 27,00 27,00 27,00		0,76 0,76 0,76 0,76 0,76		= 27,76 = 27,76 Obr. ew. Stara Rzeka (0010) = 27,76 Gmina Osie (072) = 27,76 Powiat świecki (14) = 27,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2087	84	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
332					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a		3,43			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **D.** 1-w cz. SE kępa 0.12 ha So 121l. 2 szt.	SO	PRZES	SO	121			34	26		2		40		ODN-ZRB-3.43
b	8,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Św, Brz 65l, Św 30l, podsz.: jał, św, so, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,95	32	25	25.53	2	378	3380	75,0 8,4	Działka nr 1: IB-100%-3.86 ODN-ZRB-3.86
c	10,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **U.** 25% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Db.b, Bk, Ol.s, Jb, Md, Św 14l, podsz.: so, brz, jrz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.04 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.13 ha Św 30l. So 120l. 1 szt. 3-w cz. SE d luka 0.36 ha So,Brz,Ol.s 3l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0.02 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SE)	7 SO 3 BRZ SO SO	14 14 120 96	upr	1,00	 7 35 30	4 6 27 25	24.63 28.09	21 2 3	16	175 35 23 --- 58	26,5 2,4	CP-10.99
f	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz 97l, Św 30l, podsz.: św, jał, so, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,83	32	25	25.39	2	330	285	6,6 7,6	IB-100%-0.87 ODN-ZRB-0.87
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,49		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
332																			
	20,80	3,43	0,82		= 25,05												3938	108.1	
	20,80	3,43	0,82		= 25,05 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	20,80	3,43	0,82		= 25,05 Gmina Osie (072)														
	20,80	3,43	0,82		= 25,05 Powiat świecki (14)														
	20,80	3,43	0,82		= 25,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
333					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **U.** 25% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. wkęp,, podsz.: so, jał, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.64 ha So,Brz 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	8 SO 2 BRZ SO BRZ	17 17 111 111		0,80	 7 33 28	5 8 26 23	24.49 28.71 	21 2 3	 13 	 50 240 10 --- 250	 5,9 1,5 	CP-3.85
b	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 86l, Brz, Db 40l, Św 30l, podsz.: św, jał, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,09	26	25	26.97	2	447	665	15,1 10,1	TPP-1.49
c	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 21 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 160l, Św 80l, Brz, Lp, Ol 60l, Lp, Db 45l, Św, Ol 30l, podsz.: św, lp, gb, lsz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. W waw.wil, **Info:** 15% BMśw, 10% Lśw.	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 2 SO 2 LP 1 DB	80 80 80 80		0,95	34 30 28 30	27 24 23 24	28.82 26.95 24.92 26.74	2 2 3 2	173 76 66 36 --- 351	180 80 70 35 --- 365	2,4 1,9 2,7 1,1 --- 8,1 7,9	BRAK WSK-1.03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
333 d	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 33 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, dąb.roz, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db 70l, Brz 60l, Lp, Brz, Db 45l, podsz.: jał, św, lp, sch, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% Lśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 LP 2 DB 2 LP	98 98 98 70		1,18	35 33 35 23	27 26 26 21	27.26 26.17 26.23 24.13	2 2 2 4	192 96 96 69 --- 453	100 50 50 35 --- 235	2,1 1,6 1,3 1,5 --- 6,5 12,3	BRAK WSK-0.53
f	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db, Św 111l, So, Brz 93l, Św, Brz 60l, Św 30l, podsz.: jał, św, so, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	111		0,90	34	27	25.69	2	372	1315	26,2 7,4	IVD-30%-3.54 ODN-ZŁOŻ-1.06
h	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz, Db 81l, Brz, Db 50l, podsz.: św, jał, brz, so, bk na 30%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha Brz 10l. Brz 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	81 30	 sad	0,93 0,10	27	24 3	26.78 13.82	2 11	369	985	24,6 9,2	TPP-2.67
i	8,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, jeleń, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Ol.s 14l, podsz.: jał, so, brz, db na 10%, 1-w cz. N d przez 0.42 ha So 93l. Bk,So,Brz 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	8 SO 2 BRZ SO	14 14 93	upr sad	1,00	35	4 6 27	24.63 28.09	21 3		56		CP-8.23

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
333																			
j	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Gb, Jb, Kl, Gr 16l, podsz.: brz, jrz na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S	16		1,00		3	22.66	12				3,8	CP-2.14
								2 MD	16			7	6	28.49		1			
								1 LP	16				2	10.02					
								1 SO	10				3	26.35				1,8	
							PRZES	DB	50			12	10		4		1		
k	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, sta.spe, bor.bru, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Gb, Ol.s 5l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO	4	upr	1,00			24.36	11				CW-3.41
								2 BRZ	5				1						
								1 MD	5										
							PRZES	SO	93			35	26		2		3		
							(w cz. S)	BRZ	93			35	26		2		1		

																	4		
~a			0,76		**RP:** DROGI L														
~b			0,47		**RP:** LINIE														
	26,89		1,23		= 28,12												3926	90.2	
	26,89		1,23		= 28,12 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	26,89		1,23		= 28,12 Gmina Osie (072)														
	26,89		1,23		= 28,12 Powiat świecki (14)														
	26,89		1,23		= 28,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
334					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 47 W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db, Brz 106l, Ol 80l, Św 65l, Lp 40l, Św 35l, podsz.: jał, św, db, kru, jrz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. W waw.wil, **Info:** 20% Lśw, 5% BMśw.	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 SO	106		0,95	35	28	27.27	2	215	170	3,2	BRAK WSK-0.79
								3 BRZ	70			28	23	26.09	3	81	65	1,3	
								1 LP	106			35	27	26.53	2	41	30	1,0	
								1 LP	70			30	23	26.23	3	29	25	1,0	
																---	---	---	
																366	290	6,5	
																		8,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
334 b	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 15 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 111l, Brz, Św 50l, podsz.: db, jał, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw, 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,19	30	24	22.68	2	431	305	6,0 8,5	TPP-0.71
c	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas,, podsz.: jał, db, brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0.14 ha So 109l. Db 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. E)	8 SO 2 BRZ SO DB	3 4 109 45		1,00	27 15	1 25 10	29.04	11 2 4		55 1 --- 56		BRAK WSK-2.87
d	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Ol.s 27l, So, Brz 40l, podsz.: brz, jał, so, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	27 27		0,98	9 10	9 10	25.42 23.83	22	72 21 --- 93	70 20 --- 90	8,0 1,6 --- 9,6 9,6	TWP-1.00
f	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **U.** 20% zwierz, sarna, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Jb, Św, Ol.s, Lp, Db 12l, podsz.: jrz, brz, kru, bez.k, śl.a na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.23 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SE)	8 SO 2 BRZ SO	11 12 105		0,90	25	3 5 23	24.79 28.50	22 3		85		CP-1.79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
334																			
g	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 50l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	105		1,11	33	25	24.38	2	431	785	15,8 8,7	IVD-30%-1.82 ODN-ZŁOŻ-0.50
h	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Jb, Św, Ol.s 15l, podsz.: brz, jał, so, jrz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII PRZES (w cz. NE)	5 SO 3 DB 1 MD 1 BRZ 5 BK 5 GB SO	15 25 15 15 15 15 110	 sad sad 	0,90 0,20 	7 7 13 7 32	6 6 10 8 1 4 25	29.15 23.21 35.58 31.38 13.40 32.45 	11 21 2	12 3 10 5 --- 30 	30 5 25 10 --- 70 54	11,3 2,9 2,8 2,1 --- 19,1 8,3	CP-2.31
i	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **U.** 20% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Ol.s, Md 15l, podsz.: brz, so, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	8 SO 1 BRZ 1 ŚW SO	15 15 15 110	 	1,00 	 7 35	5 8 2 27	26.52 31.38 25.75 	22 2	 8 	 25 35	 2,9 1,0 	CP-2.93
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** LINIE														
	14,22		0,46		= 14,68												1795	59.9	
	14,22		0,46		= 14,68 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	14,22		0,46		= 14,68 Gmina Osie (072)														
	14,22		0,46		= 14,68 Powiat świecki (14)														
	14,22		0,46		= 14,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
335					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 16 W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Św, Brz 96l, Św, Brz, Db 55l, Św 30l, podsz.: św, jał, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw, 20% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,96	33	27	27.52	2	415	880	18,8 8,9	BRAK WSK-2.12
b		0,76			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz fal 23 SE, **GI.** Gms, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, jeż.spe, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db, Lp 141l, Brz, Gb 90l, Kl, Ol 60l, podsz.: bez.k, lsz, św, jrz na 30%, **Info:** 40% LMśw.	JS-DB	DRZEW	8 OL	90		0,11	36	23	24.02	2	35	25	0,9	BRAK WSK-0.76
								1 SO	141			50	27	22.84	2	5	5	0,1
								1 ŚW	90			35	27	28.85	2	5	5	0,2
																---	---	---
																45	35	1,2 1,6
							PODR	4 ŚW	20	nat	0,40		5	30.48	13			
								2 BRZ	13	nat			5	26.85				
								2 OL	8	nat			5	30.91				
								2 BRZ	8	nat			2	23.99				
d	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 15 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Gb, Lp 120l, Św, Ol, Lp 48l, podsz.: św, gb, bk, db, kru na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 SO	48		0,88	22	20	30.33	23	144	85	3,2	BRAK WSK-0.58
								5 BRZ	48			22	20	27.45		113	65	2,1
																---	---	---
																257	150	5,3 9,1

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
335																			
f	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 96l, Św, Brz, Db 55l, podsz.: św, jał, db, brz, so na 40%, 1-w cz. S kępa 0.28 ha So 53l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	136 96 53		1,07	39 31 17	26 25 16	22.24 25.53 24.45	2 2 4	244 76 52 --- 372	330 105 70 --- 505	5,4 2,5 2,9 --- 10,8 7,9	BRAK WSK-1.36
g	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. S kępa 0.07 ha So 134l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	7 SO 3 BRZ SO	5 5 134		1,00	30	 2 25	34.56	11 2		20		CW-1.27
h	5,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 135l, Brz, Md 67l, Św 30l, podsz.: jał, św, db, so, brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.45 ha So 53l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,96	22	21	26.39	11	335	1795	53,4 10,0	TPP-5.36
i	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 102l, Brz 65l, Brz, Św 35l, podsz.: jał, św, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	102		1,11	30	26	25.75	2	454	935	18,8 9,1	IVD-30%-2.06 ODN-ZŁOŻ-0.60
j	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 51l, Św 25l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,95	16	16	25.02	11	239	525	21,9 10,0	TPP-2.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
335																			
k	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	15		1,00		4	23.54	31				CP-2.73
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	15			7	6	26.71		9	25	4,2	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wdz.spe,	(zg)												1,5	
					wrz.pos, **U.** 50% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	67			25	22		2		25		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so na 10%,			SO	51			20	17		3		5		
					ST. STABILNY												---		
																	30		
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
	17,68	0,76	0,60		= 19,04												4900	134.4	
	17,68	0,76	0,60		= 19,04 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	17,68	0,76	0,60		= 19,04 Gmina Osie (072)														
	17,68	0,76	0,60		= 19,04 Powiat świecki (14)														
	17,68	0,76	0,60		= 19,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
336					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB,	110/110	DRZEW	9 SO	130		1,01	40	29	25.84	2	396	665	10,8	BRAK WSK-1.68
					G. P-Z,	SO-DB		1 BRZ	90			35	25	25.81	2	29	50	0,7	
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	(niezg)										---	---	---	
					Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. SE 9170(B), **P.**											425	715	11,5	
					zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, mal.włś, **U.** 10% zwierz,													6,8	
					bobr, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Db 230l, So.we 130l,														
					Db, Gb, Lp, Kl 90l, Św 70l, Db, Św, Ol, Lp 50l, podsz.:														
					gb, św, brz, lsz, db na 60%,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Cenne drzewo: w cz. S Db														
b	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB,	110/110	DRZEW	6 SO	36		0,98	20	18	32.82	13	167	120	5,7	TPP-0.73
					G. P-Z,	SO-DB		4 BRZ	36			18	18	29.52		86	65	2,8	
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	(niezg)										---	---	---	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, tnk.spe,											253	185	8,5	
					śmł.pog, **C.** drz sadz,													11,6	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Św 25l, podsz.: czm.p,														
					św, brz, db na 70%,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: w cz. W waw.wil														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
336 d	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Św, Brz 90l, Św, Db, Brz 65l, Św, Db 45l, podsz.: św, jał, kru, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,93	33	29	30.35	2	447	465	9,9 9,5	TPP-1.04
f	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 15 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 118l, Ol, Brz, Lp, Św 90l, Db 60l, Ol 20l, podsz.: lsz, kru, św, brz, czm na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 ŚW 3 BRZ 2 SO 2 DB	18 15 118 90		0,70	 7 41 30	4 7 28 22	29.92 29.11 25.96 23.35	12	 13 65 45 --- 123	 20 90 65 --- 175	 2,8 1,7 2,2 --- 6,7 4,8	ODN-IIP-0.40 CP-0.80
g	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz fal 12 E, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, osż.pan, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św, Db, So 120l, Św, Db 70l, Ol 40l, podsz.: czm, kru, lsz, św, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMśw.	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	120 15		0,69	39 7	25 8	23.35 28.57	2 4	239 6 --- 245	270 5 --- 275	6,2 0,9 --- 7,1 6,3	BRAK WSK-1.13
i	8,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 98l, Db 76l, Św, Brz 65l, Św, Brz 45l, podsz.: jał, św, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,02	31	25	25.26	2	404	3315	71,3 8,7	TPP-8.21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
336 j	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 36 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Ol, Lp, Brz 81l, Brz, Db 40l, podsz.: jał, gb, św, db, so na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,08	30	26	25.62	2	442	545	10,9 8,9	BRAK WSK-1.23
k	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal 11 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db 190l, Ol, Lp 80l, Brz, Św 60l, Św 35l, podsz.: gb, jał, św, kru, lp na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Db4 szt.	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	101 80		0,82	34 32	28 27	27.87 28.82	2 2	332 29 --- 361	440 40 --- 480	9,2 0,6 --- 9,8 7,4	BRAK WSK-1.33
							PODRII	GB	12	nat	0,30		2	27.46	12				
l	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 36 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Db 230l, Lp, Db, Brz, Św, Gb 96l, Św, Db 65l, Lp, Św 45l, podsz.: św, jał, gb, lsz, czm na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 OL	118 96 96		1,02	41 35 40	28 27 23	25.96 27.52 23.40	2 2 2	221 169 41 --- 431	220 170 40 --- 430	3,9 3,7 0,9 --- 8,5 8,5	BRAK WSK-1.00
m	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. C 9170(B), **P.** zad, **R.** mal.włś, orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz, Gb 100l, Lp 70l, Ol, Św 55l, podsz.: gb, kru, db, lsz, jał na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. W waw.wil, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 OL	120 120 80		0,82	40 50 33	30 28 24	27.80 26.04 25.99	2 2 2	233 128 29 --- 390	580 315 70 --- 965	10,2 6,6 2,2 --- 19,0 7,7	BRAK WSK-2.48
							PODRII	6 GB 4 GB	10 20	nat nat	0,30		2 4	32.63 24.83	12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
336																			
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,46		**RP:** LINIE														
	20,24		0,85		= 21,09												7550	163.2	
	20,24		0,85		= 21,09 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	20,24		0,85		= 21,09 Gmina Osie (072)														
	20,24		0,85		= 21,09 Powiat świecki (14)														
	20,24		0,85		= 21,09 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
337					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB,	110/110	2 PIĘTR												BRAK WSK-1.99
					G. P-Z,	SO-DB	IP	5 SO	96		0,89	35	26	26.52	2	192	380	8,1	
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 32 SW, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.**	(cz zg)		3 LP	96			35	25	25.34	2	106	210	7,6	
					Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.krt, tnk.spe, szc.zaj,			2 BRZ	96			34	25	25.30	2	53	105	1,3	
					C. drz sadz,											---	---	---	
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.5., IP zmiesz. grp, mjs Db,											351	695	17,0	
					Lp 170l, Św, Db, Kl 96l, Św, Ol, Kl, Lp 70l, IIP zmiesz.													8,5	
					jdn, mjs Gb 96l, Db 70l, Gb 45l, podsz.: lsz, gb, św, lp		IIP	5 GB	70		0,54	20	17	21.89	22	37	75	5,8	
					na 40%,			4 LP	45			17	14	20.99		21	40	4,3	
					ST. STABILNY,			1 ŚW	40			17	14	30.88		5	10	1,7	
					OP. Cenne drzewo: w cz. S Lp.d, (pom. przyr.), **Info:**											---	---	---	
					10% Lw.											63	125	11,8	
																		5,9	
b	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB,	80/80	2 PIĘTR												BRAK WSK-1.15
					G. P-Z,	SO-DB	IP	5 BRZ	96		0,54	36	27	27.30	2	106	120	1,3	
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz fal 8 SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-	(niezg)		4 OL	96			32	25	25.35	2	96	110	2,7	
					Carpinetum, **SP.** w cz. C 9170(B), **P.** zad, **R.** tnk.spe,			1 SO	96			38	28	28.52	2	21	25	0,7	
					orl.pos, szc.zaj, **C.** drz nat,											---	---	---	
					D. IP: zw.: 0.5.,IIP: zw.: 0.6., IP zmiesz. dkęp, mjs Db,											223	255	4,7	
					Lp, Św 96l, Ol 65l, IIP zmiesz. jdn, mjs Db, Lp, Św, Kl													4,1	
					65l, Gb 45l, podsz.: lsz, gb, św, lp na 40%,		IIP	7 GB	96		0,35	26	20	20.51	3	74	85	3,4	
					ST. STABILNY,			3 GB	65			20	16	21.98	4	21	25	1,4	
					Info: 50% Lw.											---	---	---	
																95	110	4,8	
																		4,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
337																			
c	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Gb, Brz 60l, Db, Św, Brz, Lp 40l, podsz.: św, lsz, jał, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	100		0,97	35	25	25.00	2	383	920	19,7 8,2	AGROT-0.72 IVD-30%-2.40 ODN-ZŁOŻ-0.72
d	11,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz 59l, podsz.: jał, so, św, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha Bk 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	94	gdn	0,97	26	24	24.80	2	372	4115	93,6 8,5	TPP-11.06
g	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, **U.** 20% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SW)	8 SO 1 ŚW 1 BRZ SO	15 15 15 95		1,00	 33	4 2 6 25	23.54 25.75 26.71	21 2		8		CP-1.20
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,38		**RP:** LINIE														
	17,80		0,59		= 18,39												6228	151.6	
	17,80		0,59		= 18,39 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	17,80		0,59		= 18,39 Gmina Osie (072)														
	17,80		0,59		= 18,39 Powiat świecki (14)														
	17,80		0,59		= 18,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
338					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 43 NE, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. C 9170(B), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.spe, nar.krt, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.6., IP zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db, Kl 91l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 45l, Gb 91l, Kl, Św 65l, podsz.: lsz, lp, gb na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (niezg)	2 PIĘTR IP IIP	5 SO 4 BRZ 1 LP 5 LP 5 GB	91 91 91 65 65		1,00 0,57	35 37 35 21 20	25 28 28 18 15	26.22 28.72 28.82 21.68 20.86	2 2 2 12	213 149 43 --- 405 59 37 --- 96	245 170 50 --- 465 65 40 --- 105	5,2 1,8 1,6 --- 8,6 7,5 4,7 3,1 --- 7,8 6,8	BRAK WSK-1.14
b	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 47 N, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. C 9170(B), **P.** ziel, **R.** nar.krt, szc.zaj, trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 190l, Gb 150l, So 100l, Brz, Kl 85l, Kl 45l, podsz.: lsz, gb, św na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 LP 1 GB 1 LP	85 70 45		0,92	40 25 20	23 17 14	24.37 21.89 20.99	12	212 17 11 --- 240	150 10 10 --- 170	7,3 0,6 0,5 --- 8,4 11,8	BRAK WSK-0.71
c	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 96l, Św 60l, Db, Brz 40l, podsz.: jał, św, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw, 10% LMśw.	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	96		1,06	29	24	24.53	2	404	1425	31,3 8,9	IVD-30%-3.53 ODN-ZŁOŻ-1.06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
338 d	5,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** w cz. N 9170(B), **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 78l, Św 40l, podsz.: jał, św, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Db.b 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw, 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,92	26	24	27.29	12	366	2160	55,5 9,4	TPP-5.90
f	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Św 60l, Brz 96l, Brz 40l, podsz.: jał, św, so, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	96		1,04	29	24	24.53	3	396	1460	32,3 8,8	IVD-30%-3.69 ODN-ZŁOŻ-1.10
h	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Ol.s, Jb 17l, podsz.: brz, jrz, śl.a, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 115l. Brz 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	9 SO 1 BRZ SO BRZ	17 17 115 70		1,00	 7 32 23	6 7 24 18	27.01 26.60	11 3 4	 5	 10 27 2 --- 29	 1,7 0,8	TWP-2.11
i	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Ol.s 5l, 1-w cz. W kępa 0.60 ha Św 30l. So 20l. So 114l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. W)	7 SO 2 BRZ 1 ŚW SO	5 5 6 114		0,70	 35	 27	 	21 1	 	 160	 	CW-2.16
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,39		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
338																			
	19,24		0,72		= 19,96												5984	145.6	
	19,24		0,72		= 19,96 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	19,24		0,72		= 19,96 Gmina Osie (072)														
	19,24		0,72		= 19,96 Powiat świecki (14)														
	19,24		0,72		= 19,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
339					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 25 SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, Lp, Gb 140l, Św, Brz, Gb, Bk, Kl 100l, Brz, Ol 80l, Św, Db 70l, Lp, Db, Gb 50l, Św 30l, podsz.: gb, św, lsz, jał, brz na 70%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 SO 1 DB 1 SO 1 LP 1 GB	140 140 80 80 70		0,65	47 54 30 30 25	29 28 25 23 16	24.99 24.40 27.95 24.92 20.80	1 2 2 3 3	157 35 29 23 12 --- 256	575 130 105 85 45 --- 940	10,4 2,4 2,7 3,8 2,3 --- 21,6 5,9	BRAK WSK-3.66
b	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. C 9170(B), **P.** zad, **R.** tnk.spe, gwz.spe, gaj.zół, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Bk, Brz, Lp 120l, Św, Brz 80l, Lp, Gb 60l, Św 40l, podsz.: gb, św, lsz, lp, brz na 70%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 SO 1 GB 1 LP	146 146 80 80		0,59	54 49 25 30	28 29 18 23	23.95 24.52 20.94 24.92	2 2 3 3	180 41 17 23 --- 261	390 90 35 50 --- 565	7,5 1,8 1,3 2,1 --- 12,7 5,9	BRAK WSK-2.16
c	5,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 68l, Św 30l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,90	23	21	26.18	11	314	1570	47,1 9,4	TPP-5.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
339																			
d	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 54l, podsz.: św, jał, so, db na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.27 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,99	20	19	27.45	11	308	615	21,8 11,0	TPP-1.99
f	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 96l, Św, Brz 70l, Db, Św 50l, podsz.: św, jał, db, brz, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	9 SO 1 SO	126 96		1,21	40 32	30 26	27.23 26.52	2 3	489 52 --- 541	880 95 --- 975	13,9 1,8 --- 15,7 8,7	AGROT-0.54 IVD-30%-1.80 ODN-ZŁOŻ-0.54
g	9,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 96l, Brz 60l, Św 25l, podsz.: jał, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	96		1,12	29	23	23.53	2	404	3980	88,7 9,0	IVD-30%-9.85 ODN-ZŁOŻ-2.96
h	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp, Ol 5l, podsz.: brz, św, jał na 30%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 129l. Św 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. NE)	5 SO 2 BRZ 2 MD 1 DB.B SO DB ŚW DB	5 6 5 6 129 129 90 40		1,00	 33 55 27 22	1 2 2 28 25 23 14	23.85 30.00 32.11	11 2 2 2 4		28 6 1 1 --- 36		CP-2.19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
339																			
i	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 111l, Św 30l, podsz.: jał, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg) 20	DRZEW	SO	111		1,15	34	28	26.70	2	500	405	7,3 9,0	IVD-50%-0.81 ODN-ZŁOŻ-0.40
j	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 71l, Brz 25l, podsz.: jał, św, db na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Mogiła: w cz. SW, **Info:** kurhan	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,96	25	25	29.60	12	406	610	15,9 10,6	TPP-1.50
l	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Db, Gb, Lp 66l, podsz.: lsz, jał, św, gb, lp na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C waw.wil, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	66 66		0,93	28 27	27 25	32.64 28.73	13	256 131 --- 387	225 115 --- 340	6,0 2,1 --- 8,1 9,2	BRAK WSK-0.88
m	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 41 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** sał.leś, trawy, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So 200l, Gb, Db 150l, Brz 120l, Lp, Św, Ol 90l, Kl, Św 60l, podsz.: lsz, gb, lp, św na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Db.s, (pom. przyr.)3 szt. ,Źródliska: w cz. S 2 szt.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PODRII	7 DB 1 SO 1 LP 1 GB LP	200 130 60 90 35		0,73 0,10	65 43 30 28	28 28 24 18 9	20.61 24.81 28.97 19.32 17.14	2 2 2 3 12	268 23 23 12 --- 326	265 25 25 10 --- 325	3,1 0,5 1,1 0,7 --- 5,4 5,5	BRAK WSK-0.98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
339																			
n	0,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Db 50l, podsz.: so, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,84	22	20	24.17	12	274	30	0,9 8,2	TPP-0.11
o	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 27l, podsz.: brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 BRZ	27 12 12		1,00	12	11 4 6	28.58 27.17 31.46	11	67	50	4,1 5,8	TWP-0.38 CP-0.35
p	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, jał, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.28 ha So,Brz 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw, 35% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 BRZ	12 65 12		1,00	 25	4 23 6	27.17 28.86 31.46	21	 35	 105	 3,3 1,1	CP-4.30 TPP-0.28
s	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db 200l, Brz 73l, Czm, Brz 45l, Db 35l, podsz.: jał, so, brz, db, os na 20%, 1-w cz. W kępa 0.27 ha So,Brz,Md 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw, 10% LMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 OS	73 30 45		0,86	27 13 24	25 13 20	29.21 29.67 28.80	12	254 30 25 --- 309	385 45 40 --- 470	10,2 3,3 1,6 --- 15,1 9,9	TPP-1.25 TWP-0.27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
339					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
w	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 65l, So, Św, Db 30l, podsz.: gb, lp, db, jał na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.17 ha Brz,So,Gb 65l. Db,Lp 55l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.04 ha Brz 25l. So 17l. So 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,80	26	24	29.87	12	324	1000	29,6 9,6	TPP-3.08
cx	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 35 NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, szc.zaj, trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Gb, Św 90l, Brz 55l, podsz.: gb, lsz, św, lp na 20%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 LP 2 DB 1 DB 1 SO 1 GB 1 LP	90 55 130 90 55 45		0,98	40 18 55 40 18 15	23 13 22 23 12 12	23.87 21.14 18.63 24.37 20.06 18.53	12	134 17 34 34 11 6 --- 236	65 10 15 15 5 5 --- 115	2,5 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 --- 4,6 9,8	BRAK WSK-0.47
~a			0,63		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** LINIE														
	39,69		0,65		= 40,34												12131	301.9	
	39,69		0,65		= 40,34 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	39,69		0,65		= 40,34 Gmina Osie (072)														
	39,69		0,65		= 40,34 Powiat świecki (14)														
	39,69		0,65		= 40,34 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
340					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 13 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.pog, osż.pan, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Ol, Brz, Lp 79l, Św 40l, podsz.: czm, lsz, lp, gb, brz na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Ł.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	79		0,83	31	31	34.05	12	437	405	9,3 10,0	TPP-0.93
b	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 24 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db, Brz 97l, Lp 60l, Brz 40l, Św 35l, podsz.: lsz, św, jał, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	97 60		0,94	32 20	28 13	28.39 19.92	2 4	383 11 --- 394	225 5 --- 230	4,7 0,4 --- 5,1 8,6	BRAK WSK-0.59
c	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 69l, Ol 55l, podsz.: czm, lp, czm.p, gb, lsz na 50%, 1-w cz. W kępa 0.11 ha So,Brz 37l. Ol.s 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	69		0,84	29	27	32.00	13	387	635	16,8 10,2	BRAK WSK-1.64
d				0,14	**RP.** R (R VI)														
f				0,80	**RP.** BAGNO (N) BAGNO (Ls)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	80			35	20		3		20		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
340 g	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 34 E, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. C 9170(B), **P.** ziel, **R.** gaj.zół, mrz.won, skp.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 230l, Św, Gb 130l, Ol 110l, Gb, Lp, Brz 80l, Gb, Św 60l, Kl, Ol 40l, podsz.: lsz, czm, gb, lp, głg na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. SW Jrz.b, (pom. przyr.) ,Źródliska: w cz. N, **Info:** 10% OlJ.	120/120 LP-DB (cz zg)	DRZEW	4 LP 3 DB 3 OL	130 130 80		0,87	47 55 40	28 27 25	26.02 24.07 26.86	2 3 3	163 128 140 --- 431	125 100 110 --- 335	3,3 1,9 2,3 --- 7,5 9,7	BRAK WSK-0.77
h	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Db, Św 96l, Db, Brz 55l, Db 30l, podsz.: db, brz, jał, gb, św na 30%, 1-w cz. S luka 0.13 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,93	32	25	25.53	2	372	415	9,2 8,3	BRAK WSK-1.11
i			0,40		**RP:** L-CTWO		ZADRZEW (w cz. C)	LP SO ŚW	100 90 25			50 25 22	14 21 12		4 3 3		2 2 1 --- 5		
j	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 16 E, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** pok.zwy, osż.pan, sit.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Db 100l, Brz, Lp 85l, Os 45l, Ol 25l, podsz.: głg, lsz, czm, lp, trz na 70%, 1-w cz. NW bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Lw ; 20% Ols	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 OL	55 85		0,69	24 35	22 24	27.55 25.46	13	209 60 --- 269	235 70 --- 305	7,9 1,7 --- 9,6 8,5	BRAK WSK-1.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
340 k				1,55	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. C)	LP	110			49	17		3		8		
								SO	38			16	12		4		2		
								SO	50			28	18		3		10		
								KL	70			40	15		3		2		
								JB	50			25	7		4		1		
								GŁG	40			15	7		4		1		

																	24		
l	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Lp 110l, Db 96l, Jw, Brz, Db 59l, podsz.: czm.p, lp, db, brz, kl na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,83	23	22	29.27	11	308	450	14,5 9,9	TPP-1.46
m	4,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6., IP mjs Brz, Lp, Db 96l, IIP mjs Db 30l, podsz.: jał, brz, db, czm, lp na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP	SO	96		0,94	33	28	28.52	2	426	2010	42,0 8,9	BRAK WSK-4.72
							IIP	DB	60		0,30	17	13	19.92	13	37	175	14,3 3,0	
n	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz 60l, podsz.: jał, so, db, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,04	29	25	25.53	2	415	1175	25,4 9,0	BRAK WSK-2.83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
340																			
o	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 12 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, gwz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz, Lp 96l, Db 70l, Db 55l, Db 30l, podsz.: jał, czm.p, brz, lp, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,98	30	27	27.52	2	426	175	3,7 9,0	BRAK WSK-0.41
p	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.wł, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 78l, Kl, Brz 50l, podsz.: czm, lsz, brz, czm.p, db na 60%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha Bk 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 50% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,77	28	26	29.29	12	335	310	8,0 8,7	TPP-0.94 CP-0.08
r	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 79l, Kl, Db 60l, Brz 45l, Św 30l, podsz.: św, so, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,97	25	24	27.12	12	386	1235	31,0 9,7	TPP-3.20
s	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 40 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. C 9170(B), **P.** ziel, **R.** gwz.spe, nar.spe, gaj.zół, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Lp, Db 180l, Jw, Kl, Gb 96l, Db, Kl, Wz 70l, Brz, So, Lp 50l, Kl 40l, podsz.: lsz, lp, trz, czm, der.b na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. S waw.wil	120/120 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 LP 2 SO 1 DB 1 OL 1 BRZ 1 LP	96 96 130 110 96 70		1,01	39 36 51 40 31 25	27 27 27 24 27 22	27.34 27.52 24.07 23.10 27.30 25.18	3 2 3 2 3 3	170 85 43 43 37 32 --- 410	270 135 70 70 60 50 --- 655	8,9 2,9 1,5 1,3 0,6 2,1 --- 17,3 10,9	BRAK WSK-1.58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
340 w	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 96l, Brz, Db, Kl, Lp 70l, Db 55l, Db, Kl, Lp, Ol 40l, podsz.: jał, db, brz, lsz, sch na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,00	33	26	26.52	2	415	1745	37,4 8,9	BRAK WSK-4.20
x	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 31 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, jeż.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So, Kl 120l, Lp 96l, Lp 60l, Db, Ol, Dg 50l, Kl 35l, Db 30l, Lp 25l, podsz.: lsz, jał, db, jrz, jw na 70%, 1-w cz. SE kępa 0.22 ha Db.b,Md,Brz 15l. So,Os 10l. Lp 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. NE Db.s, (pom. przyr.)2 szt., **Info:** 45% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO	96		0,67	30	25	25.53	2	96	60	1,6	BRAK WSK-0.61
								3 DB	96			38	24	24.50	3	69	40	1,4	
								2 KL	80			30	23	25.39	3	48	30	1,3	
								1 KL	50			19	16	23.29	4	11	5	0,5	
																---	---	---	
																224	135	4,8 7,9	
							PRZES (w cz. E)	DB.S	250			120	25		3		51		
~a			1,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** LINIE														
~c			0,01		**RP:** L ENERG														
	26,10		1,77	2,49	= 30,36												10441	255.9	
	26,10		1,77	2,49	= 30,36 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												[5]		
	26,10		1,77	2,49	= 30,36 Gmina Osie (072)												(44)		
	26,10		1,77	2,49	= 30,36 Powiat świecki (14)														
	26,10		1,77	2,49	= 30,36 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
341					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)															
a	18,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 98l, Św 40l, podsz.: św, jał, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	98		0,96	29	24	24.26	2	362	6655	149,0 8,1	AGROT-5.51 IVD-30%-18.38 ODN-ZŁOŻ-5.51
b	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol.s, Jrz 21l, podsz.: brz, jał, so na 20%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 151l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	21 21 151		1,00	 9 36	6 8 24	23.61 24.73 	11 2	 15 	 15 30	 1,6 1,6 	CP-1.02
c	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db, Św, Md, Bk, Db.c, Ol.s 28l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So,Db 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 2 BRZ SO DB	28 28 98 98		1,06	11 13 27 27	11 13 22 14	27.97 27.51 	11 3 4	114 31 --- 145 	320 85 --- 405 10 1 --- 11	26,3 5,5 --- 31,8 11,4 	TWP-2.80
d	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz 29l, Db.b, Bk, Md, Św, Ol.s, Lp 17l, podsz.: brz, so na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.25 ha So,Brz 29l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.19 ha So,Brz 98l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.11 ha So,Brz 98l. Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 1 BRZ 1 SO SO BRZ BRZ	17 17 29 98 98 40		1,00	 11 28 31 15	4 6 10 23 21 13	21.63 24.37 25.89 	11 3 3 4	 10 	 35 70 1 1 --- 72	 3,9 1,1 	CP-3.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
341																			
f	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, szc.siw, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Lp, Św, Md, Bk 15l, podsz.: brz, so na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	15 18 16	upr	0,90		4 3 6	23.54 20.92 25.48	11				CP-2.88
g	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, mtl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Św 6l, 1-w cz. N kępa 0.29 ha Brz,Św 40l. So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ ŚW	5 5 98 40 40		1,00	 29 16 17	1 2 24 13 13	23.85 34.56	11 2 4 4		 95 1 1 --- 97		CW-3.30
~a			0,62		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
	32,08 32,08 32,08 32,08 32,08		0,89 0,89 0,89 0,89 0,89		= 32,97 = 32,97 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) = 32,97 Gmina Osie (072) = 32,97 Powiat świecki (14) = 32,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7320	186.3	
342					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 69l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,80	21	20	24.95	11	262	1125	35,8 8,3	TPP-4.30
b	11,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 101l, Db 60l, Św 40l, podsz.: św, jał, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	101		1,06	29	24	23.87	2	396	4495	96,3 8,5	IVD-30%-11.35 ODN-ZŁOŻ-3.40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
342																			
c	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Św 9l, Bk 8l, Ol.s, Os 7l, 1-w cz. N kępa 0.27 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 8 101		1,00	 29	1 3 24	18.79 29.58	11 2		 80		CW-3.59
d	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, mjs Bk, Ol, Db, Lp 17l, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	15 15	upr	1,00		4 6	23.54 26.71	11				CP-2.04
~a			0,38		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														
	21,28		0,69		= 21,97												5700	132.1	
	21,28		0,69		= 21,97 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	21,28		0,69		= 21,97 Gmina Osie (072)														
	21,28		0,69		= 21,97 Powiat świecki (14)														
	21,28		0,69		= 21,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
343					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	13,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 96l, Św, Db, Brz 40l, podsz.: św, jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,06	29	24	24.53	2	404	5330	117,0 8,9	TPP-13.19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
343																			
b	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 98l, Db 60l, Brz 40l, podsz.: jał, św, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,02	29	25	25.26	2	404	1695	36,4 8,7	TPP-4.19
c	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 60l, podsz.: so na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	118		0,98	35	25	22.93	2	361	215	4,2 7,1	BRAK WSK-0.59
d	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. rzęd, mjs So 10l, podsz.: brz, jał, so na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 DB.B 1 BRZ	17 15		0,90	7	3 7	21.76 29.11	12	5		0,3 0,8	CP-0.37
~a			0,53		**RP:** DROGI L														
~b			0,38		**RP:** LINIE														
	18,34		0,91		= 19,25												7240	157.9	
	18,34		0,91		= 19,25 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	18,34		0,91		= 19,25 Gmina Osie (072)														
	18,34		0,91		= 19,25 Powiat świecki (14)														
	18,34		0,91		= 19,25 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
344					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005) Leśnictwo Zazdrość (06)														
a	4,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 98l, Db, Św 60l, Brz, Db 40l, podsz.: św, jał, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,07	29	24	24.26	2	404	1990	43,2 8,8	TPP-4.92
b	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 98l, Św, Db, Os, Brz 60l, Db, Św, Brz 40l, podsz.: św, jał, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	98		1,11	33	27	27.26	2	479	1260	25,4 9,7	TPP-2.63
c	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 36 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db 189l, Św, Lp, Gb, Brz 97l, Lp, Os, Gb 80l, Św, So.we, Lp, Os, Brz 60l, Św 40l, podsz.: lsz, św, gb, db, jał na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	97 97		1,12	33 35	26 23	26.39 23.38	2 3	383 74 --- 457	615 120 --- 735	12,4 3,5 --- 15,9 9,9	BRAK WSK-1.61
d	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 37 W, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 190l, Św, Lp, Gb, Kl, Ol 98l, Lp, Św, Gb 60l, Św, Db 40l, podsz.: św, lsz, db, lp na 90%, 1-w cz. E kępa 0.11 ha Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	98 98		0,83	32 35	26 27	26.15 27.26	3 3	170 149 --- 319	235 205 --- 440	2,4 4,3 --- 6,7 4,9	BRAK WSK-1.37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
344																			
f	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 33 W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db 40l, Św, Bk, Lp, Gb 30l, Św, Md, Lp, Kl, Db.c, Gb 24l, podsz.: lsz, jrz, kru, os, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	4 SO	24		0,90	9	8	25.54	11	21	30	5,3	TWP-1.42
								3 BK	24				6	28.98					
								1 OL	24			13	13	28.46		10	15	1,5	
								1 BRZ	24			11	11	27.35		10	15	1,2	
								1 DB	24				7	25.51					
																---	---	---	
																41	60	8,0	
																		5,6	
							PRZES	OL	110			38	23		3		5		
								OL	80			31	20		3		4		
								SO	126			54	26		3		3		
								LP	80			40	19		3		2		

																	14		
g				0,14	**RP.** R (R VI), **Info:** Miejsce turystyczne		ZADRZEW	OL	40			25	19		3		9		
								OL	97			35	24		3		5		
								SO	97			31	23		2		2		

																	16		
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
	11,95		0,47	0,14	= 12,56												4499	99.2	
	11,95		0,47	0,14	= 12,56 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)												(16)		
	11,95		0,47	0,14	= 12,56 Gmina Osie (072)														
	11,95		0,47	0,14	= 12,56 Powiat świecki (14)														
	11,95		0,47	0,14	= 12,56 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
345					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal 2 SW, **GI.** Tp, tp//, pl, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** zad, **R.** tna.pos, pok.zwy, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 96l, So, Brz 76l, Św 55l, podsz.: św, wb, ol, kru na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	9 SO	96		0,92	35	28	28.52	2	383	250	5,1	BRAK WSK-0.65
								1 OL	76			30	23	25.56	2	32	20	0,6	
																---	---	---	
																415	270	5,7	
																		8,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
345 b	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal 1 SW, **Gl.** Tp, tp//, pl, **P.** szad, **R.** tna.pos, pok.zwy, nar.krt, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., mjs Ol 8l, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW PRZES (w cz. E)	OL SO OL	13 96 75		0,70	9 35 30	8 24 21	29.88	12 2 2	40	30 15 5 --- 20	6,5 8,4	BRAK WSK-0.77
c	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal 4 NE, **Gl.** Tp, tp//, pl, **P.** szad, **R.** tna.pos, pok.zwy, osż.pan, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.5., mjs Ol 40l, Brz 13l, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	OL	13		0,50	9	9	30.83	12	40	25	4,8 7,1	BRAK WSK-0.68
d	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db 97l, Św, Brz, Lp 65l, podsz.: jał, św, so, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,95	31	29	29.38	2	447	270	5,5 9,2	BRAK WSK-0.60
f	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal 2 E, **Gl.** Tp, tp//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tna.pos, tnk.spe, nar.krt, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Ol, Św, Db 96l, Ol, Św 76l, Św 55l, Brz, Ol 40l, podsz.: św, kru, czm, ol na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. W wid.jał, **Info:** 5% BMśw.	110/110 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	5 SO 2 SO 2 BRZ 1 BRZ	96 76 76 96		0,86	35 28 28 35	28 24 23 27	28.52 27.65 25.28 27.30	2 2 3 2	192 69 53 32 --- 346	270 95 75 45 --- 485	5,8 2,6 1,3 0,4 --- 10,1 7,2	BRAK WSK-1.40
g	0,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal 2 SW, **Gl.** Tp, tp//, pl, **P.** szad, **R.** tna.pos, pok.zwy, nar.krt, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	OL	13		0,70	9	8	29.88	12	40	10	2,1 8,4	BRAK WSK-0.25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
345 h	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal 2 NE, **GI.** Tp, tp//, pl, **P.** szad, **R.** tna.pos, pok.zwy, nar.krt, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., mjs So 30l, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	OL	13		0,70	10	9	30.83	11	60	25	4,2 9,3	BRAK WSK-0.45
i	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Gb, Jb 5l, podsz.: brz, jrz, śl.a, so na 40%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 139l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	6 SO 2 DB.B 1 JW 1 MD SO	5 6 5 5 139		1,00	33	1 1 1 1 25	23.85 42.79 24.37 	11 2		15		CW-1.34
j	5,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 130l, Brz 97l, Św, Brz, Lp 65l, Brz 40l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. SE lil.złt, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	97		1,06	31	27	27.39	2	458	2555	52,6 9,4	TPP-5.58
k	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs So, Db 160l, Św, Db, Ol, Lp 60l, Brz, Św, Ol 40l, podsz.: św, jał, lsz, kru, brz na 30%, 1-w cz. N od g cz 0.70 ha Jw 5l. Db.s,Md 6l. Bk 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. S lil.złt	110/110 SO-DB (zg) 20	KO DRZEW PODS	6 SO 3 SO 1 BRZ 4 BK 4 DB.S 1 MD 1 JW	139 91 91 7 6 6 5		0,66 0,40	45 33 33 	29 27 26 	25.07 28.21 26.72 	2 2 3 12	159 94 24 --- 277 	285 170 45 --- 500 	5,2 3,8 0,5 --- 9,5 5,3 	AGROT-0.35 IIIB-20%-1.80 ODN-ZŁOŻ-0.35 CW-0.70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
345																			
l	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Tp, tp/, pl, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, weł.pch, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. jdn,, podsz.: brz, św na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. S wid.jał	110/110 SO-BRZ (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 45		0,81	16 17	13 15	27.15 22.82	13	133 12 --- 145	115 10 --- 125	7,5 0,6 --- 8,1 9,3	BRAK WSK-0.87
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
	14,39 14,39 14,39 14,39 14,39		0,39 0,39 0,39 0,39 0,39		= 14,78 = 14,78 Obr. ew. Stara Rzeka (0010) = 14,78 Gmina Osie (072) = 14,78 Powiat świecki (14) = 14,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4330	109.1	
346					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	10,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 95l, Brz, Db 65l, Brz 32l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.06 ha So 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	95		0,99	30	25	25.66	2	394	4210	93,2 8,7	IVD-30%-10.69 ODN-ZŁOŻ-3.20
b	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Tp, tp, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp,, podsz.: św, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. S wid.jał	110/110 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 35		1,21	14 15	12 15	23.78 26.40	22	179 17 --- 196	145 15 --- 160	8,2 0,8 --- 9,0 11,2	BRAK WSK-0.80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
346																			
c	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, mjs Db, Św 22l, podsz.: brz, jrz, jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22		1,11	9 11	8 11	26.96 28.99	11	78 10 --- 88	40 5 --- 45	5,1 0,5 --- 5,6 11,2	TWP-0.50
d	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 150l, Brz, Św 95l, Ol, Św 60l, Brz, Św, Db 40l, podsz.: brz, jał, św, jrz na 40%, 1-w cz. N bagno 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. SW d luka 0.07 ha Gb,Jb 6l. Md 7l. 1 szt. 3-w cz. SW d przez 0.26 ha Db,Jw 6l. Jrz 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,98	33	28	28.65	2	447	1550	32,1 9,3	BRAK WSK-3.47
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
	15,46		0,70		= 16,16												5965	139.9	
	15,46		0,70		= 16,16 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	15,46		0,70		= 16,16 Gmina Osie (072)														
	15,46		0,70		= 16,16 Powiat świecki (14)														
	15,46		0,70		= 16,16 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
347					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	12,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, So.b 96l, Brz 65l, podsz.: jał, św, brz, so na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha So 30l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.19 ha So,Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,00	30	26	26.52	2	415	4985	107,1 8,9	Działka nr 1: AGROT-2.93 IB-95%-2.93 ODN-ZRB-2.93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
347																			
c	10,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Św 96l, Św, Db, Brz 65l, Św 40l, podsz.: jał, św, db, brz, so na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	96		0,96	32	28	28.52	2	436	4605	95,5 9,0	AGROT-2.11 IVD-20%-10.56 ODN-ZŁOŻ-2.11
d				0,47	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	ŚW BRZ	40 45		0,10	15 17	13 16		4 4		2 2 --- 4		
							SAMOS (w cz. C)	SO BRZ ŚW	5 5 10		0,10								
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
	22,57		0,76	0,47	= 23,80												9590	202.6	
	22,57		0,76	0,47	= 23,80 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)												(4)		
	22,57		0,76	0,47	= 23,80 Gmina Osie (072)														
	22,57		0,76	0,47	= 23,80 Powiat świecki (14)														
	22,57		0,76	0,47	= 23,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
348					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów 3 S, **GI.** Bgms, ps/, pl, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, nar.krt, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Św 35l, podsz.: brz, św, so na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. SE wid.jał, **Info:** na 20% BMśw	110/110 ŚW-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. NE)	4 SO 3 BRZ 2 SO 1 BRZ BRZ SO	35 18 25 10 80 80		0,80	17 9 15 32 35	15 8 9 5 22 24	29.70 27.57 26.65 32.65 	12 3 2	78 23 12 --- 113 	60 20 10 --- 90 4 4 --- 8	3,2 1,7 1,4 --- 6,3 8,0 	BRAK WSK-0.79

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
348																			
b	15,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 98l, Brz 65l, Brz 40l, podsz.: św, jał, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 1% BMw	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,05	30	25	25.26	2	415	6430	137,3 8,9	Działka nr 1: AGROT-3.84 IB-95%-3.84 ODN-ZRB-3.84
c				0,37	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. E)	SO BRZ	35 10			15 7	12 5		4 4		5 1 --- 6		
d	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Św, Brz, Db 98l, Brz, Db, Św 65l, Św, Brz 40l, podsz.: jał, św, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,99	30	27	27.26	2	426	1995	41,6 8,9	BRAK WSK-4.68
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
	20,96		0,13	0,37	= 21,46												8523	185.2	
	20,96		0,13	0,37	= 21,46 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)												(6)		
	20,96		0,13	0,37	= 21,46 Gmina Osie (072)														
	20,96		0,13	0,37	= 21,46 Powiat świecki (14)														
	20,96		0,13	0,37	= 21,46 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
349					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk, Db, Ol.s 28l, podsz.: brz, św, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0.42 ha Św,Brz 55l. So 97l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	8 SO 1 BRZ 1 ŚW SO ŚW BRZ	28 28 28 97 55 55		0,90	12 11 15 30 14 19	12 10 11 24 13 16	29.44 23.25 33.65 	11 3 4 4	109 10 10 --- 129 	370 35 35 --- 440 135 5 3 --- 143	29,7 2,4 3,7 --- 35,8 10,6	TWP-3.38
b	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.bru, wrz.pos, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Ol 16l, podsz.: brz, so, św, jrz na 60%, 1-w cz. S kępa 0.11 ha Brz,Św 60l. So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	8 SO 2 BRZ SO BRZ ŚW	16 16 96 60 60		0,90	 7 35 28 25	6 6 26 20 16	28.03 25.48 	11 2 3 3	 10 	 15 30 2 1 --- 33	 1,8 1,4	CP-1.31
c				0,52	**RP.** BAGNO (N)		SAMOS (w cz. C)	BRZ ŚW SO ŚW	10 10 10 20		0,40								
d				0,43	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. E)	SO BRZ	96 80		0,40	29 25	25 21		3 3		50 5 --- 55		
f	9,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 96l, Brz, Św 64l, Brz, Św 40l, podsz.: św, jał, so, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,04	31	25	25.53	2	415	3745	80,9 9,0	Działka nr 1: AGROT-3.10 IB-95%-3.10 ODN-ZRB-3.10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
349 g		0,52			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, tśl.mdr, tnk.spe	DB-SO	PRZES	SO	50			25	13		4		1		BRAK WSK-0.52
h				0,82	**RP.** BAGNO (N)														
i	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Św 50l, podsz.: św, so, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 ŚW	40 50 40		1,07	17 20 20	16 18 15	28.74 27.54 31.84	12	156 92 29 --- 277	265 155 50 --- 470	12,6 6,0 2,6 --- 21,2 12,5	TPP-1.70
j	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Lp 97l, Db, Św, Brz 65l, Brz 40l, podsz.: św, brz, jał, so na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	97		1,00	32	26	26.39	2	415	510	10,9 8,9	AGROT-1.23 IB-95%-1.23 ODN-ZRB-1.23
k	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Md, Bk, Gr, Jb, Ol.s 16l, podsz.: brz, św, jrz, ber, der.b na 10%, 1-w cz. N kępa 0.52 ha Św 35l. Św 55l. So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	8 SO 2 BRZ SO ŚW	16 16 96 55		0,70	 7 29 17	6 7 24 14	28.03 27.79 	11 3 4	 10 	 20 150 5 --- 155	 2,4 1,3 	CP-1.86
l	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 6, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0.30 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	7 SO 3 BRZ SO	5 5 95		0,60	 35	1 2 27	23.85 34.56 	21 2	 	 110	 	CW-0.79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
349																			
m	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 7 W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.bru, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. rzęd, mjs Jw, Db 5l, podsz.: brz, jrz, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0.87 ha So 95l. Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	8 SO 2 BRZ SO ŚW	5 5 95 40		0,70	 30 15	1 2 24 13	23.85 34.56	21 2 4		265 2 --- 267		CW-2.85
~a			0,65		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** LINIE														
	22,15	0,52	0,70	1,77	= 25,14												5909	153	
	22,15	0,52	0,70	1,77	= 25,14 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)												(55)		
	22,15	0,52	0,70	1,77	= 25,14 Gmina Osie (072)														
	22,15	0,52	0,70	1,77	= 25,14 Powiat świecki (14)														
	22,15	0,52	0,70	1,77	= 25,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
350					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	13,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 101l, Św, Brz 65l, Św 30l, podsz.: jał, św, so, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 1% BMb	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,11	31	26	25.87	2	454	5990	121,4 9,2	Działka nr 1: AGROT-3.83 IB-95%-3.83 ODN-ZRB-3.83 Działka nr 2: AGROT-3.97 IB-95%-3.97 ODN-ZRB-3.97
b	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z3, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Mt, tpm/, tp//, pl, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs So 75l, Św, So 55l, So, Św 20l, podsz.: św, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. NE wid.jał, **Info:** na 35% BMśw	110/110 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 1 BRZ 1 ŚW	35 75 15 40		0,88	16 27 7 17	15 24 7 13	29.70 26.42 29.11 29.86	22	98 81 6 17 --- 202	40 35 5 --- 80	2,3 0,6 0,3 0,5 --- 3,7 9,0	BRAK WSK-0.41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
350																			
c	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	20		0,90	9	8	28.55	21	50	135	24,2	TWP-2.66
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	20			9	9	27.43		5	15	2,2	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog,	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, **U.** 20% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz,											55	150	26,4	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, mjs Jb, Św 20l, Jw, Bk,													9,9	
					Ol.s 15l, podsz.: brz, jrz, kru, bez.c, der.b na 20%, 1-		PRZES	SO	140			34	27		2		80		
					w cz. S kępa 0.33 ha So 140l. Św 50l. Św 125l. 1 szt.,		(w cz. S)	ŚW	125			35	26		2		2		
					ST. STABILNY,			ŚW	50			22	15		4		2		
					Info: 20% BMśw.												---		
																	84		
d	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	8		0,90		2	24.80	11				CP-4.51
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	9				4	31.42					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos,	(zg)	PRZES	SO	101			34	27		2		70		
					bor.bru, **C.** drz sadz,		(w cz. S)	ŚW	50			18	12		4		2		
					D. zw.: 0.7., zmiesz. rzęd, mjs Św 10l, podsz.: św,												---		
					brz, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0.36 ha So 101l. Św												72		
					50l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
f	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	2		1,00				12				CW-3.94
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	3										
					Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	101			30	25		2		30		
					D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. SW kępa 0.18 ha So 101l. 1		(w cz. SW)												
					szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
	24,71		0,46		= 25,17												6406	151.5	
	24,71		0,46		= 25,17 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	24,71		0,46		= 25,17 Gmina Osie (072)														
	24,71		0,46		= 25,17 Powiat świecki (14)														
	24,71		0,46		= 25,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
351					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z3, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** Mt, tpm/, tp//, pl, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Brz 75l, Św 55l, Św 22l, podsz.: brz, św na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. SE wid.jał, **Info:** na 15% BMśw	110/110 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	3 SO 3 SO 3 BRZ 1 SO	22 35 15 75		0,69	13 16 7 35	7 14 6 24	25.01 28.45 26.71 27.84	22	10 47 10 26 --- 93	10 45 10 25 --- 90	2,1 2,5 1,6 0,7 --- 6,9 7,3	BRAK WSK-0.95
b	16,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 98l, Św, Brz 65l, Db 40l, podsz.: jał, św, so, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,08	32	26	26.26	2	447	7200	149,3 9,3	Działka nr 1: AGROT-2.54 IB-95%-2.54 ODN-ZRB-2.54 Działka nr 2: AGROT-3.00 IB-95%-3.00 ODN-ZRB-3.00
c				0,39	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. NE) SAMOS (w cz. S)	SO SO BRZ SO ŚW	30 90 7 7 15		0,20 0,10	16 35	13 23		4 2		5 4 --- 9		
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
	17,06		0,38	0,39	= 17,83												7290	156.2	
	17,06		0,38	0,39	= 17,83 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)												(9)		
	17,06		0,38	0,39	= 17,83 Gmina Osie (072)														
	17,06		0,38	0,39	= 17,83 Powiat świecki (14)														
	17,06		0,38	0,39	= 17,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
352					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	24		0,90	10	9	27.32	31	88	355	36,2	TWP-4.03
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	16				4	20.33					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr,	(zg)												9,0	
					rkt.spe, **U.** 40% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	98			29	24		3		210		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk, Db 24l, Lp, Św,			BRZ	50			25	22		3		5		
					Bk, Jb, Gr 16l, So 13l, podsz.: brz, św, jał, jrz, aro.c			ŚW	50			25	16		3		2		
					na 10%, 1-w cz. N kępa 0.36 ha So,Brz 98l. Bk 35l. 1												---		
					szt. 2-w cz. S kępa 0.32 ha Bk 35l. So 98l. Brz,Św												217		
					50l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
b	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	16		0,90		5	25.46	12				TWP-3.96
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	16			7	7	27.79		5	20	3,1	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr,	(zg)												0,8	
					rkt.spe, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	98			31	26		2		260		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, mjs Bk 35l, Md, Św, Ol.s,		(w cz. N)												
					Db, Jb 16l, Lp, Os 8l, podsz.: brz, db, jrz, ber, der.b														
					na 10%, 1-w cz. S kępa 0.30 ha Bk 35l. Brz 60l. So														
					99l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.39 ha So 99l. Bk 35l. 1														
					szt.,														
					ST. STABILNY														
c	9,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	98		1,08	31	26	26.26	2	447	4140	85,8	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												9,3	AGROT-3.97
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog,	(zg)	PODRII	BK	40	sad	0,20		6	17.21	22				IB-95%-3.97
					wrz.pos, **C.** drz sadz,														ODN-ZRB-3.97
					D. zw.: 0.7., mjs Brz 98l, Db 65l, Brz, Db 40l, Św 30l,														
					podsz.: jał, św, so, bk, db na 40%, 1-w cz. NW remiza														
					0.10 ha So 98l. Bk,Db 40l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,51		**RP:** DROGI L														
	17,25		0,51		= 17,76												4992	125.1	
	17,25		0,51		= 17,76 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	17,25		0,51		= 17,76 Gmina Osie (072)														
	17,25		0,51		= 17,76 Powiat świecki (14)														
	17,25		0,51		= 17,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
353					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	13,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz 97l, Db, Brz 65l, Św, Brz, Db 45l, podsz.: jał, db, św, so, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	97		1,00	31	26	26.39	2	415	5440	115,8 8,8	Działka nr 1: AGROT-3.81 IB-95%-3.81 ODN-ZRB-3.81 Działka nr 2: AGROT-3.84 IB-95%-3.84 ODN-ZRB-3.84
b	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Św 42l, So, Św 32l, podsz.: św, so, jał, db na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,87	17	16	27.97	12	216	300	14,3 10,4	TPP-1.38
c	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz 65l, Św 30l, Db, Brz 40l, podsz.: jał, db, brz, so na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,94	31	25	25.39	2	372	1005	22,3 8,3	BRAK WSK-2.70
d	0,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 65l, Brz 45l, Db 30l, podsz.: jał, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	97		1,00	33	23	23.39	2	362	25	0,6 8,6	BRAK WSK-0.07
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
	17,26 17,26 17,26 17,26 17,26		0,55 0,55 0,55 0,55 0,55		= 17,81 = 17,81 Obr. ew. Stara Rzeka (0010) = 17,81 Gmina Osie (072) = 17,81 Powiat świecki (14) = 17,81 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6770	153	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
354					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	8,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 96l, Db, Brz 65l, Db, Brz, Bk 40l, podsz.: jał, db, so, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Jrz.b, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,99	30	25	25.53	2	394	3520	77,3 8,6	Działka nr 1: AGROT-3.87 IB-95%-3.87 ODN-ZRB-3.87
b	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 96l, Db, Brz, Św 65l, Db, Brz 40l, podsz.: jał, db, św, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,01	30	25	25.53	2	404	855	18,6 8,8	AGROT-2.12 IB-95%-2.12 ODN-ZRB-2.12
c	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, Db, Gb 47l, So, Św, Db 35l, podsz.: św, jał, gb na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% Bśw, 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	47 47		0,87	19 20	17 18	27.37 25.57	12	216 15 --- 231	330 25 --- 355	13,8 1,1 --- 14,9 9,8	TPP-1.52
d	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.4., IP mjs Db, Brz 100l, Brz 60l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz 40l, podsz.: db, jał, św, brz, so na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 20	2 PIĘTR IP IIP	 SO 5 DB 5 DB	 100 60 40		 0,98 0,44	 33 25 15	 26 18 11	 26.00 24.92 23.44	 2 22	 404 43 21 --- 64	 1415 150 75 --- 225	 29,7 8,5 9,8 6,9 --- 16,7 4,8	AGROT-1.05 IIIA-30%-3.50 ODN-ZŁOŻ-1.05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
354																			
f	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	2 PIĘTR												
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	IP	9 SO	96		1,09	35	27	27.52	2	426	1770	36,4	IIIA-30%-4.16
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog,	(zg)		1 DB	96			35	26	26.47	2	48	200	4,9	ODN-ZŁOŻ-1.25
					tnk.spe, **C.** drz sadz,	30										---	---	---	
					D. IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.6., IP zmiesz. jdn, mjs Brz,											474	1970	41,3	
					Lp 96l, IIP zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Lp, Bk 60l, Brz													9,9	
					40l, podsz.: db, jał, św, gb na 20%,		IIP	4 DB	60		0,44	25	19	25.85	12	43	180	9,8	
					ST. STABILNY,			4 DB	40			15	11	23.44		16	65	6,6	
					OP. Cenne drzewo: w cz. SW Jrz.b3 szt., **Info:** 30%			2 GB	60			17	14	21.02		11	45	3,6	
					LMśw.											---	---	---	
																70	290	20,0	
																		4,8	
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** LINIE														
	20,24		0,44		= 20,68												8630	218.5	
	20,24		0,44		= 20,68 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	20,24		0,44		= 20,68 Gmina Osie (072)														
	20,24		0,44		= 20,68 Powiat świecki (14)														
	20,24		0,44		= 20,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
355					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	7,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	96		0,97	30	26	26.52	2	404	3125	67,4	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO												8,7	AGROT-3.87
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog,	(zg)													IB-95%-3.87
					rkt.spe, **C.** drz sadz,														ODN-ZRB-3.87
					D. zw.: 0.8., mjs Db 96l, Db, Brz 60l, Db, Brz 40l,															
					podsz.: jał, so, db, św, brz na 40%, 1-w cz. N kępa														
					0.50 ha Brz,Bk 14l. So 10l. 2 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% BMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
355																			
b	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	2 PIĘTR												AGROT-1.00
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	IP	SO	96		0,93	35	29	29.52	1	436	1475	30,5	IIIA-30%-3.38
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog,	(zg)												9,0	ODN-ZŁOŻ-1.00
					tnk.spe, **C.** drz sadz,	20	IIP	8 DB	60		0,36	25	18	24.92	12	69	235	13,1	
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.4., IP mjs Db, Brz, Bk, Lp			2 DB	40			15	12	24.58		5	15	2,5	
					96l, Św, Brz 60l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 96l, Gb, Bk											---	---	---	
					60l, Św 40l, Brz 30l, podsz.: db, jał, gb, św na 40%,											74	250	15,6	
					ST. STABILNY,													4,6	
					Info: 50% LMśw.														
c	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-1.20
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO-DB	DRZEW	4 SO	170		0,58	65	33	27.18	1	106	430	5,9	IVD-30%-4.04
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, sał.leś,	(cz zg)		2 SO	100			36	29	29.00	1	53	215	5,0	ODN-ZŁOŻ-1.20
					C. drz sadz,	20		2 BRZ	80			30	28	29.83	2	47	190	2,6	CW-1.74
					D. zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Gb, Św, Lp 130l, Gb,			1 DB	210			75	32	25.78	2	35	140	1,5	
					Os, Db, Św 80l, Gb, Św, Bk, Db.c 60l, Św 30l, podsz.:			1 MD	80			42	32	34.66	1	29	115	3,4	
					gb, lp, św, brz, db na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha											---	---	---	
					Db 34l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1.74 ha Jw 5l. Bk,Md											270	1090	18,4	
					7l. Db.s 6l. 5 szt.,													4,6	
					ST. STABILNY,		PODR	7 DB.S	6	sad	0,40		1	26.80	12				
					OP. Cenne drzewo: w cz. C Db.s, (pom. przyr.), w			2 JW	5	sad			1	42.79					
					cz. C Ts.k, (pom. przyr.)			1 BK	7	sad			1	30.63					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
355																			
d	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 MD	36		1,14	24	23	36.66	13	213	415	16,3	TWP-1.94
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO-DB		2 SO	45			25	22	33.49		92	180	5,7	ODN-IIP-1.94
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, orl.pos,	(niezg)		2 MD	45			30	26	36.36		86	165	5,3	
					C. drz sadz,	30										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Gb, Brz 45l, Św, Db, Bk, Gb, Lp, Db.c 36l, podsz.: gb, czm.p, db, lp, sch na 30%,	Przeb. B										391	760	27,3	
																		14,1	
					ST. STABILNY,		PRZES	DB	160			85	26		2		8		
					Info: 10% Lśw.		(w cz. W)	DB	120			38	24		3		8		
								LP	120			55	24		3		7		
								GB	90			45	19		3		2		
								DB	90			28	22		3		1		

																	26		
f	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	2 PIĘTR												BRAK WSK-1.43
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDbr, ps///, gl, **ZR.**	LP-DB	IP	DB	210		0,93	73	33	27.17	2	605	865	7,4	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, szc.zaj,	(zg)												5,2	
					C. drz sadz,		IIP	7 GB	80		0,55	25	17	19.89	3	93	135	5,5	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.4., IP mjs So 170l, Św 90l, IIP zmiesz. jdn, mjs Lp, Gb 60l, podsz.: gb, db na 10%,			3 GB	130			36	22	19.10	3	47	65	2,3	
																---	---	---	
																140	200	7,8	
					ST. STABILNY,													5,5	
					OP. Cenne drzewo: w cz. NW Ts.k														
g	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	2 PIĘTR												BRAK WSK-1.32
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz,	SO-DB	IP	7 SO	54		0,81	28	25	33.67	23	249	330	10,2	
						(cz zg)		3 BRZ	54			27	25	31.13		80	105	2,7	
																---	---	---	
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.4., IP zmiesz. kęp, mjs Md 54l, Md, So 40l, IIP zmiesz. jdn, mjs Gb 54l, Lp, Św 40l, podsz.: gb, db, lp, lsz na 40%,											329	435	12,9	
																		9,8	
							IIP	6 DB	35		0,37	13	11	25.37	12	15	20	2,9	
					ST. STABILNY			2 DB	50			20	16	25.53		25	35	1,2	
								2 GB	40			16	11	24.64		5	5	1,0	
																---	---	---	
																45	60	5,1	
																		3,9	
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
355																			
	19,84		0,46		= 20,30												8286	192.4	
	19,84		0,46		= 20,30 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	19,84		0,46		= 20,30 Gmina Osie (072)														
	19,84		0,46		= 20,30 Powiat świecki (14)														
	19,84		0,46		= 20,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
356					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	4 SO	15		1,00		4	23.54	21				CP-2.78
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 DB.B	15				3	23.62					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos,	(zg)		2 BRZ	15			7	7	29.11		10	30	4,9	
					rkt.spe, **U.** 30% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz,			2 MD	15				6	29.41					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Ol.s, Jb, Gb, Św													1,8	
					15l, podsz.: brz, db na 20%, 1-w cz. W kępa 0.22 ha		PRZES	SO	71			27	24		2		80		
					So 71l. 1 szt.,		(w cz. W)	DB	110			45	23		2		2		
					ST. STABILNY,												---		
					Info: 30% BMśw.												82		
c	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	71		0,73	29	27	31.59	22	335	450	12,2	TPP-1.34
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	BK-SO												9,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś,	(zg)	PODRII	9 BK	15	sad	0,90		2	22.00	12				
					bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz,	Przeb. B		1 LP	15	sad			2	10.53					
					D. zw.: 0.7., mjs Św 71l, Św 30l, podsz.: brz, św, so, jrz, db na 20%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: na 20% LMśw														
d	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	93		0,91	30	26	26.93	2	383	1005	22,5	TPP-2.63
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												8,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz,	(zg)														
					D. zw.: 0.7., mjs Db, Brz 93l, Db 45l, Św 30l, podsz.: św, jał, brz, db na 30%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% LMśw.; na 30% Bśw.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
356																			
f	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, knw.dwl, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Md 56l, Św 43l, Św 28l, podsz.: św, db, gb na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	4 SO 4 MD 2 MD	43 43 28		0,90	23 24 18	21 22 17	33.18 33.73 34.84	13	124 113 36 --- 273	185 165 55 --- 405	7,2 6,6 3,5 --- 17,3 11,7	TPP-1.48
g	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs So, Brz, Św 120l, Św, Brz 65l, Św 35l, podsz.: św, brz, so, jrz, db na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.20 ha Jw 6l. Db.s,Md 5l. Bk 7l. 3 szt. 2-w cz. N kępa 0.06 ha Db 210l. So 150l. Gb 90l. Św 30l. Św 75l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.06 ha Db 210l. So 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. NW Db.s, (pom. przyr.), **Info:** 25% BMśw. P.p. martwy wywrot	110/110 SO-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODS	 9 SO 1 DB 7 DB.S 2 JW 1 BK	 150 210 5 6 7		 0,40 0,40	 45 65 	 30 28 	 25.27 20.09 	 1 2 12	 153 18 --- 171 	 470 55 --- 525 	 8,7 0,8 --- 9,5 3,1 	AGROT-0.90 IIIB-30%-3.08 ODN-ZŁOŻ-0.90
h	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Dg, Gb, Md 93l, Db, Gb, Lp 60l, Św 40l, podsz.: db, gb, św na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.40 ha So 10l. Bk,Lp 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. NW Dg, (pom. przyr.)	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 BRZ 1 SO	93 93 93		0,90	34 35 37	27 28 29	27.82 28.55 29.92	11	335 37 43 --- 415	815 90 105 --- 1010	21,1 0,8 2,2 --- 24,1 9,9	BRAK WSK-2.43
i	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SW, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs So 36l, podsz.: lp, db, bk, gb na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 MD 1 BK	36 36 36		1,05	14 20 14	14 20 14	28.22 34.28 36.05	11	98 58 12 --- 168	55 30 5 --- 90	3,8 1,4 0,7 --- 5,9 10,7	TPP-0.55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
356																			
j	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs So 120l, Db 100l, Brz 71l, Św 55l, podsz.: db, św, jał na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** na 25% Bśw; na15% LMśw	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	71 55		0,94	25 20	23 19	27.60 27.18	12	325 30 --- 355	785 75 --- 860	21,7 2,5 --- 24,2 10,0	TPP-2.42
k	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 S, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db, Lp, Gb, Md 93l, Gb, Lp 65l, Św 45l, Św 30l, podsz.: św, gb, db, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	93 93 65		0,95	39 38 22	31 29 18	31.91 29.55 23.83	1 2 4	394 37 21 --- 452	630 60 35 --- 725	12,5 0,6 1,5 --- 14,6 9,1	AGROT-0.50 IIIB-30%-1.60 ODN-ZŁOŻ-0.50
m	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Św 103l, Gb 70l, Św, Db 55l, Św 30l, podsz.: db, św, jał, brz, gb na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.; na 30% LMśw	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	103		1,15	33	28	27.63	2	512	1675	31,7 9,7	AGROT-0.95 IIIA-30%-3.27 ODN-ZŁOŻ-0.95
~a			0,50		**RP:** DROGI L														
	21,58		0,50		= 22,08												6857	166.9	
	21,58		0,50		= 22,08 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	21,58		0,50		= 22,08 Gmina Osie (072)														
	21,58		0,50		= 22,08 Powiat świecki (14)														
	21,58		0,50		= 22,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
357					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Bk, Md, Gb 15l, podsz.: brz, so, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BRZ 1 DB.B SO	15 15 15 106		1,00	 7 32	5 7 2 26	26.52 29.11 19.69 	21 2	15	50 13	8,9 2,6	CP-3.36
b	11,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 106l, Św 80l, Brz, Św 55l, Db, Św 30l, podsz.: św, jał, db, brz, so na 60%, 1-w cz. C d przez 0.07 ha Bk 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	106		1,14	35	28	27.27	1	500	5710	107,3 9,4	AGROT-3.43 IVD-30%-11.42 ODN-ZŁOŻ-3.43
c	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 84l, Brz 40l, podsz.: db, św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	84		1,05	26	24	26.29	2	414	525	12,5 9,8	TPP-1.27
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
	16,05		0,48		= 16,53												6298	128.7	
	16,05		0,48		= 16,53 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	16,05		0,48		= 16,53 Gmina Osie (072)														
	16,05		0,48		= 16,53 Powiat świecki (14)														
	16,05		0,48		= 16,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
358					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 45l, Ol.s, Db 28l, podsz.: brz, so, db, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0.50 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	9 SO 1 BRZ SO	28 28 113		1,11	11 12 33	11 13 27	27.97 27.51 	21 2	135 16 --- 151 	495 60 --- 555 155	40,0 3,7 --- 43,7 11,9	TWP-3.66
b	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, śmł.pog, **U.** 30% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Lp, Św 19l, Os 10l, podsz.: brz, jrz, ber, śl.a, der.b na 10%, 1-w cz. C kępa 0.36 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	8 SO 2 BRZ SO	19 19 113		0,90	7 7 31	7 8 26	27.40 26.53 	21 2	40 10 --- 50 	155 40 --- 195 115	29,9 6,0 --- 35,9 9,2	CP-3.90
c	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 9 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, **U.** 30% zwierz, jeleń, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Lp, Ol.s, Gr 15l, podsz.: brz, jrz, kru, so, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	15 15 113	upr	1,00	 7 32	5 7 25	26.52 29.11 	21 3	 5 	 25 5	 4,3 0,9	CP-4.88
d	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Św 40l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,16	35	28	26.49	1	500	1575	28,2 9,0	IB-95%-3.15 ODN-ZRB-3.15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
358																			
f	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	8		1,00		2	24.80	12				CP-3.03
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	9				4	31.42					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)	PRZES	SO	113			35	26		2		55		
					śmł.dar, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.6., zmiesz. rzęd,, podsz.: jał, so, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0.13 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.01 ha So 113l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
	18,62		0,11		= 18,73												2680	112.1	
	18,62		0,11		= 18,73 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	18,62		0,11		= 18,73 Gmina Osie (072)														
	18,62		0,11		= 18,73 Powiat świecki (14)														
	18,62		0,11		= 18,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
359					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	7,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	15		1,00		5	26.52	21				CP-7.88
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	15			7	7	29.11		10	80	13,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos,	(zg)												1,8	
					bor.czr, **U.** 30% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Św 25l, Św, Ol.s, Db.c 15l, podsz.: brz, so, jał na 10%,														
					ST. STABILNY														
b	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	96		0,93	33	25	25.53	2	372	845	18,8	BRAK WSK-2.27
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												8,3	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					śmł.dar, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.8., mjs Brz 55l, podsz.: so, jał, św, brz na 50%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
359 c	8,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Św 30l, podsz.: św, jał, so, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	95	gdn	0,99	31	25	25.66	2	394	3190	70,7 8,7	Działka nr 1: IB-95%-3.86 ODN-ZRB-3.86
d	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Ol.s, Db.c 17l, podsz.: so, jał, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.19 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ PRZES (w cz. SE)	17 17 SO 116	upr	1,00	33	6 8 24	27.01 28.71	12 2		90		CP-2.59
f	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, so, jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha So 116l. So,Św 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ PRZES (w cz. S)	8 9 SO 116		1,00	33	2 3 27	24.80 27.03	11 2		62		CP-2.49
~a			0,71		**RP:** DROGI L														
	23,33		0,71		= 24,04												4267	103.4	
	23,33		0,71		= 24,04 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	23,33		0,71		= 24,04 Gmina Osie (072)														
	23,33		0,71		= 24,04 Powiat świecki (14)														
	23,33		0,71		= 24,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
360					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	29		1,08	9	9	24.30	11	83	85	8,7	TWP-1.04
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	29			10	10	22.71		10	10	0,8	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, **U.**	(zg)		1 ŚW	29			10	7	27.70		5	5	1,2	
					10% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp,,											98	100	10,7	
					ST. STABILNY													10,3	
							PRZES	SO	96			31	25		2		2		
b	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	20		0,90	7	7	26.55	21	25	30	8,7	TWP-1.16
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	20			8	9	27.43		10	10	1,9	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **U.**	(zg)										---	---	---	
					20% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz,											35	40	10,6	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: so, jał, brz na 10%,													9,1	
					1-w cz. N kępa 0.23 ha So 96l. 1 szt.,		PRZES	SO	96			33	25		2		76		
					ST. STABILNY		(w cz. N)												
c	10,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	96		1,00	30	26	26.52	2	415	4500	96,6	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 6 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO												8,9	AGROT-3.95
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog,	(zg)													IB-95%-3.95
					bor.bru, **C.** drz sadz,														ODN-ZRB-3.95
					D. zw.: 0.8., mjs Brz, Św 96l, Św, Brz 60l, Św 30l,														
					podsz.: św, jał, so, brz na 40%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 5% BMśw.														
d	6,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	8		1,00		2	24.80	11				CP-6.59
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	9				4	31.42					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz	(zg)	PRZES	SO	110			34	23		2		90		
					sadz,		(w cz. S)												
					D. zw.: 0.6., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, jał na 10%,														
					1-w cz. S kępa 0.68 ha So 110l. So,Brz 28l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
360																			
f	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	29		1,09	9	9	24.30	11	93	90	9,1	TWP-0.97
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	29			10	10	22.71		10	10	0,8	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, **U.**	(zg)										---	---	---	
					10% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz,											103	100	9,9	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp,,													10,2	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	96			31	20		2		1		
								BRZ	96			30	20		3		1		

																	2		
g	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	20		1,00	7	7	26.55	21	30	50	13,7	TWP-1.70
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	20			8	9	27.43		15	25	3,0	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, **U.**	(zg)										---	---	---	
					20% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz,											45	75	16,7	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 10%,													9,8	
					ST. STABILNY														
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
	22,30		0,48		= 22,78												4985	144.5	
	22,30		0,48		= 22,78 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	22,30		0,48		= 22,78 Gmina Osie (072)														
	22,30		0,48		= 22,78 Powiat świecki (14)														
	22,30		0,48		= 22,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
361					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	16		1,00		5	25.46	21				CP-2.04
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	16			7	8	29.97		10	20	3,8	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos,	(zg)												1,9	
					śmł.pog, **U.** 20% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, jał na 10%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
361																			
b	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	15 15 110	upr	0,90	34	5 7 24	26.52 29.11	12 2		22		CP-2.03
c	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. pas, mjs Św, Md, Jb, Gr, Lp, Ol.s 7l, So, Św, Brz 4l, podsz.: głg, śl.a, jrz, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.13 ha Brz 80l. So 110l. Św 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SE)	8 SO 2 BRZ SO DB BRZ	7 7 110 110 80		1,00	28 78 28	1 3 23 22 21	18.79 32.77	11 2 2 3		51 6 1 --- 58		CW-1.99
d	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. rzęd, mjs Md, Czr.p 8l, So, Brz 4l, **ST.** STABILNY, **OP.** Mogiła: w cz. N, **Info:** zabytek archeologiczny.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8		1,00		1 3	16.95 29.58	11				CP-0.90
f	18,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz 96l, Św 60l, Św 30l, podsz.: św, jał, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,01	30	25	25.53	2	404	7595	164,9 8,8	Działka nr 1: IB-95%-3.80 ODN-ZRB-3.80 Działka nr 2: IB-95%-3.97 ODN-ZRB-3.97
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
361																			
	25,76		0,57		= 26,33												7695	168.7	
	25,76		0,57		= 26,33 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	25,76		0,57		= 26,33 Gmina Osie (072)														
	25,76		0,57		= 26,33 Powiat świecki (14)														
	25,76		0,57		= 26,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
362					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Pohulanka (04)														
a	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 19 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Lp, Db, Brz, Gb, Św, Wz 96l, Lp, Db, Brz, Ol 60l, Lp 45l, podsz.: lsz, św, jał, db, lp na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	96		0,83	33	25	25.53	2	330	315	7,2 7,6	BRAK WSK-0.95
							PODRII	DB	45		0,30		10	20.55	12				
b		1,74			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 50 W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.krt, plk.spe, **D.** podsz.: lsz, lp, jał, jrz, sch na 80%, **OP.** Źródliska: w cz. C 2 szt.	SO-DB	PODR	4 LP	18		0,20		5	17.34	12				BRAK WSK-1.74
								4 BRZ	15				7	29.11					
								2 OS	12				5	21.24					
							PRZES	OL	96			35	25		2		15		
							(w cz. C)	SO	96			30	23		3		15		
								DB	96			50	24		3		10		
								DB	150			80	25		2		7		
								LP	96			35	24		3		5		
								BRZ	96			33	24		2		3		
								LP	60			25	16		3		3		
								DB	60			25	13		3		2		
								KL	60			35	20		3		1		
								JS	60			35	24		2		1		
								LP	25			7	7		4		1		

																	63		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
362																			
c	14,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 96l, Db, Brz, Lp 45l, Św 30l, podsz.: św, jał, brz, db, so na 60%, 1-w cz. N kępa 0.19 ha Bk,Jb,Db 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,93	30	25	25.53	2	372	5575	123,8 8,3	Działka nr 1: AGROT-3.82 IB-95%-3.82 ODN-ZRB-3.82 Działka nr 2: AGROT-3.82 IB-95%-3.82 ODN-ZRB-3.82
d	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Lp, Brz, Św, Gb, Jb, Ol 15l, podsz.: lsz, jał, św, kru, brz na 50%, 1-w cz. W kępa 0.41 ha Lp,Św 35l. Kl 40l. Św 80l. So 145l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. W)	4 SO 2 DB.B 2 BK 1 MD 1 SO SO DB ŚW KL	15 15 15 15 10 145 96 80 40		0,80	 40 28 35 25	5 3 2 8 2 27 20 25 12	26.52 23.62 22.00 32.91 21.31	11 2 3 2 3			 40 3 2 1 --- 46		CP-1.52
f	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Lp 15l, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BRZ 1 BK SO DB	15 8 15 145 45		1,00	 33 25	5 3 1 26 10	26.52 29.58 13.40	11 2 3			 9 1 --- 10		CP-0.87
g	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św 35l, podsz.: św, jał, brz, so, db na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,01	29	24	24.53	2	383	765	17,1 8,6	BRAK WSK-2.00
h				0,29	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
362																			
	20,33	1,74	0,61	0,29	= 22,97												6774	148.1	
	20,33	1,74	0,61	0,29	= 22,97 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	20,33	1,74	0,61	0,29	= 22,97 Gmina Osie (072)														
	20,33	1,74	0,61	0,29	= 22,97 Powiat świecki (14)														
	20,33	1,74	0,61	0,29	= 22,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
	8167,61	113,89	204,70	414,10	= 8900,30												2502588 [219] (6120)	64087.9	
	1111,95	12,07	28,65	47,55	= 1200,22 Obr. ew. Stara Rzeka (0010)														
	3,36				= 3,36 Obr. ew. Łążek (0003)														
	3267,35	44,53	91,64	114,53	= 3518,05 Obr. ew. Nadl Sarnia Góra (0005)														
	4382,66	56,60	120,29	162,08	= 4721,63 Gmina Osie (072)														
	4382,66	56,60	120,29	162,08	= 4721,63 Powiat świecki (14)														
	119,75	1,08	5,15	26,90	= 152,88 Obr. ew. Trzebciny (0011)														
	330,80	1,65	6,82	19,58	= 358,85 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	450,55	2,73	11,97	46,48	= 511,73 Gmina Cekcyn (012)														
	126,18		2,84	0,05	= 129,07 Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
	26,68		0,10	0,19	= 26,97 Obr. ew. Brzozowe Błota (0002)														
	86,81	0,10	0,72	5,35	= 92,98 Obr. ew. Lińsk (0006)														
	704,87	4,07	13,91	24,48	= 747,33 Obr. ew. Lisiny (0008)														
	955,83	12,25	18,81	41,32	= 1028,21 Obr. ew. Laski (0004)														
	6,96		0,08	0,62	= 7,66 Obr. ew. Śliwiczki (0016)														
	104,00	3,81	2,23	5,87	= 115,91 Obr. ew. Brzeźno (0001)														
	37,01		0,42	4,00	= 41,43 Obr. ew. Śliwice (0015)														
	591,90	23,81	16,63	30,48	= 662,82 Obr. ew. Linówek (0005)														
	694,16	10,52	16,70	93,18	= 814,56 Obr. ew. Łoboda (0011)														
	3334,40	54,56	72,44	205,54	= 3666,94 Gmina Śliwice (052)														
	3784,95	57,29	84,41	252,02	= 4178,67 Powiat tucholski (16)														
	8167,61	113,89	204,70	414,10	= 8900,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														