



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 września 2025 r.

Poz. 3698

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

z dnia 15 września 2025 r.

w sprawie rezerwatu przyrody „Kozi Rynek”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940, z 2025 r. poz. 884) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „**Kozi Rynek**”, zwany dalej „rezerwatem”, obejmuje obszar o powierzchni 520,14 ha, położony w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Sztabin.

2. Na obszarach graniczących z rezerwatem wyznacza się otulinę o powierzchni 63,09 ha, położoną w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Sztabin.

3. Położenie i przebieg granicy rezerwatu oraz granicy otuliny w postaci mapy są określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

4. Położenie i przebieg granicy rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania są określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

5. Położenie i przebieg granicy otuliny rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania są określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk leśnych grądowych i łęgowych charakterystycznych dla Puszczy Augustowskiej.

§ 3. Dla rezerwatu określa się:

1) rodzaj – Leśny (L);

2) typ i podtyp:

a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony:

- typ – Fitocenotyczny (PFi),

- podtyp – zbiorowisk leśnych (zl);

b) ze względu na główny typ ekosystemu:

- typ – leśny i borowy (EL),

- podtyp – lasów mieszanych nizinnych (lmn).

§ 4. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.


§ 5. Traci moc zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kozi Rynek” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 2258).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
Adam Juchnik

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 15 września 2025 r.**

**Położenie i przebieg granicy rezerwatu przyrody „KOZI RYNEK”
oraz jego otuliny w postaci mapy**



Objaśnienia



rezerwat przyrody




otulina rezerwatu przyrody

Skala
0 300 600 m
Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 10 V 2025 r.
Granice powiatów:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Państwowy Rejestr Granic - Jednostki Terytorialne
- usługa WFS, dostęp: 16 IX 2024 r.



Położenie i przebieg granicy rezerwatu przyrody „Kozi Rynek” oraz jego otuliny w postaci mapy (Arkusz 1/11)



Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne

Skala


0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 10 V 2025 r.
Dane topograficzne
Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 11 VII 2025 r.
Oddziały /wydzielenia leśne
Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
projekt Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Augustów na lata 2025 - 2034



**Położenie i przebieg granicy rezerwatu przyrody „Kozi Rynek”
oraz jego otuliny w postaci mapy
(Arkusz 2/11)**



Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne

Skala

0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 10 V 2025 r.
Dane topograficzne
Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 11 VII 2025 r.
Oddziały /wydzielenia leśne
Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Augustów na lata 2025 - 2034



**Położenie i przebieg granicy rezerwatu przyrody „Kozi Rynek”
oraz jego otuliny w postaci mapy
(Arkusz 3/11)**



Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne

Skala


0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 10 V 2025 r.
Dane topograficzne
Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 11 VII 2025 r.
Oddziały /wydzielenia leśne
Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Augustów na lata 2025 - 2034



**Położenie i przebieg granicy rezerwatu przyrody „Kozi Rynek”
oraz jego otuliny w postaci mapy
(Arkusz 4/11)**



Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne

Skala


0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 10 V 2025 r.
Dane topograficzne
Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 11 VII 2025 r.
Oddziały /wydzielenia leśne
Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Augustów na lata 2025 - 2034



**Położenie i przebieg granicy rezerwatu przyrody „Kozi Rynek”
oraz jego otuliny w postaci mapy
(Arkusz 5/11)**



Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne

Skala


0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 10 V 2025 r.
Dane topograficzne
Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 11 VII 2025 r.
Oddziały /wydzielienia leśne
Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Augustów na lata 2025 - 2034



**Położenie i przebieg granicy rezerwatu przyrody „Kozi Rynek”
oraz jego otuliny w postaci mapy
(Arkusz 6/11)**



Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne

Skala


0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 10 V 2025 r.
Dane topograficzne
Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 11 VII 2025 r.
Oddziały /wydzielenia leśne
Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Augustów na lata 2025 - 2034



**Położenie i przebieg granicy rezerwatu przyrody „Kozi Rynek”
oraz jego otuliny w postaci mapy
(Arkusz 7/11)**



Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne

Skala


0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 10 V 2025 r.
Dane topograficzne
Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 11 VII 2025 r.
Oddziały /wydzielienia leśne
Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Augustów na lata 2025 - 2034



**Położenie i przebieg granicy rezerwatu przyrody „Kozi Rynek”
oraz jego otuliny w postaci mapy
(Arkusz 8/11)**



Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne

Skala


0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 10 V 2025 r.
Dane topograficzne
Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 11 VII 2025 r.
Oddziały /wydzielenia leśne
Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Augustów na lata 2025 - 2034



**Położenie i przebieg granicy rezerwatu przyrody „Kozi Rynek”
oraz jego otuliny w postaci mapy
(Arkusz 9/11)**



Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne

Skala


0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 10 V 2025 r.
Dane topograficzne
Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 11 VII 2025 r.
Oddziały /wydzielenia leśne
Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
projekt Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Augustów na lata 2025 - 2034



Położenie i przebieg granicy rezerwatu przyrody „Kozi Rynek” oraz jego otuliny w postaci mapy (Arkusz 10/11)



Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne

Skala


0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 10 V 2025 r.
Dane topograficzne
Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 11 VII 2025 r.
Oddziały /wydzielenia leśne
Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Augustów na lata 2025 - 2034



**Położenie i przebieg granicy rezerwatu przyrody „Kozi Rynek”
oraz jego otuliny w postaci mapy
(Arkusz 11/11)**



Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne

Skala

0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 10 V 2025 r.
Dane topograficzne
Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 11 VII 2025 r.
Oddziały /wydzielenia leśne
Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Augustów na lata 2025 - 2034



**Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 15 września 2025 r.**

**Położenie i przebieg granicy rezerwatu przyrody „Kozi Rynek”
w postaci współrzędnych punktów załamania w układzie PL-1992 ¹⁾**

Lp	X	Y	Komentarz
1	666527,86	777620,16	Część 1
2	666531,14	777612,21	Część 1
3	666595,70	777455,70	Część 1
4	666596,54	777453,65	Część 1
5	666608,84	777423,82	Część 1
6	666634,76	777360,99	Część 1
7	666690,08	777226,89	Część 1
8	666711,04	777176,07	Część 1
9	666804,59	777209,34	Część 1
10	666805,14	777209,53	Część 1
11	666855,57	777227,47	Część 1
12	666870,87	777232,91	Część 1
13	666879,14	777235,85	Część 1
14	667026,23	777288,16	Część 1
15	667081,53	777307,82	Część 1
16	667048,67	777386,97	Część 1
17	666989,27	777530,55	Część 1
18	666971,25	777574,12	Część 1
19	666937,87	777652,90	Część 1
20	666899,53	777743,40	Część 1
21	666894,12	777756,17	Część 1
22	666841,93	777879,62	Część 1
23	666821,55	777927,83	Część 1
24	666760,54	778075,02	Część 1
25	666740,89	778122,43	Część 1
26	666676,70	778273,64	Część 1
27	666661,73	778308,89	Część 1
28	666623,83	778399,35	Część 1
29	666583,64	778495,30	Część 1
30	666524,26	778635,83	Część 1
31	666507,41	778675,70	Część 1
32	666453,91	778796,38	Część 1
33	666412,12	778663,32	Część 1
34	666405,56	778642,44	Część 1
35	666368,94	778530,46	Część 1
36	666329,67	778407,50	Część 1
37	666305,26	778331,07	Część 1
38	666239,36	778125,25	Część 1
39	666234,88	778111,25	Część 1

Lp	X	Y	Komentarz
40	666187,43	777962,45	Część 1
41	666171,52	777912,57	Część 1
42	666170,16	777908,30	Część 1
43	666165,88	777894,88	Część 1
44	666163,11	777885,84	Część 1
45	666123,62	777757,26	Część 1
46	666106,44	777701,31	Część 1
47	666100,13	777680,77	Część 1
48	666086,71	777637,06	Część 1
49	666083,39	777620,81	Część 1
50	666322,78	777702,19	Część 1
51	666368,06	777717,58	Część 1
52	666449,69	777745,33	Część 1
53	666472,97	777753,24	Część 1
54	666491,72	777707,79	Część 1
55	666527,86	777620,16	Część 1
56	666915,63	777907,39	Część 2
57	666979,62	777932,69	Część 2
58	666991,14	777937,25	Część 2
59	666999,99	777940,75	Część 2
60	667044,67	777958,42	Część 2
61	667083,95	777973,70	Część 2
62	667101,66	777980,59	Część 2
63	667120,59	777987,95	Część 2
64	667168,66	778006,96	Część 2
65	667253,85	778040,66	Część 2
66	667323,80	777926,90	Część 2
67	667377,28	777839,90	Część 2
68	667400,65	777801,90	Część 2
69	667434,51	777746,83	Część 2
70	667539,43	777576,18	Część 2
71	667710,07	777672,00	Część 2
72	667719,03	777677,03	Część 2
73	667764,12	777702,35	Część 2
74	667862,12	777757,38	Część 2
75	667914,49	777786,79	Część 2

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824).

Lp	X	Y	Komentarz
76	668025,55	777851,95	Część 2
77	668078,68	777883,11	Część 2
78	668092,09	777890,98	Część 2
79	668167,60	777935,28	Część 2
80	668181,14	777943,23	Część 2
81	668239,72	777977,59	Część 2
82	668288,47	778006,19	Część 2
83	668315,09	778023,11	Część 2
84	668421,93	778091,04	Część 2
85	668419,08	778102,73	Część 2
86	668455,17	778123,03	Część 2
87	668471,78	778118,88	Część 2
88	668554,39	778162,85	Część 2
89	668577,69	778175,26	Część 2
90	668677,56	778228,42	Część 2
91	668620,67	778321,92	Część 2
92	668541,97	778451,28	Część 2
93	668532,24	778467,28	Część 2
94	668521,87	778484,32	Część 2
95	668519,16	778482,87	Część 2
96	668501,30	778510,05	Część 2
97	668403,23	778659,29	Część 2
98	668379,48	778695,44	Część 2
99	668282,13	778853,06	Część 2
100	668189,98	779002,24	Część 2
101	668182,09	779015,02	Część 2
102	668165,67	779041,60	Część 2
103	668078,96	779181,99	Część 2
104	668058,88	779214,83	Część 2
105	667966,75	779365,49	Część 2
106	667916,83	779447,13	Część 2
107	667868,74	779525,77	Część 2
108	667840,03	779572,72	Część 2
109	667828,54	779591,52	Część 2
110	667811,11	779620,02	Część 2
111	667796,68	779643,61	Część 2
112	667606,70	779950,67	Część 2
113	667604,90	779953,58	Część 2
114	667588,48	779980,11	Część 2
115	667519,96	780090,85	Część 2
116	667514,34	780099,94	Część 2
117	667498,66	780125,28	Część 2
118	667495,86	780129,81	Część 2
119	667487,88	780142,71	Część 2
120	667350,66	780364,05	Część 2
121	667239,90	780542,72	Część 2
122	667183,15	780634,26	Część 2
123	667173,82	780649,32	Część 2
124	667125,02	780620,34	Część 2
125	667069,71	780587,49	Część 2
126	667059,59	780581,48	Część 2
127	667032,64	780565,47	Część 2
128	666879,49	780474,51	Część 2

Lp	X	Y	Komentarz
129	666822,86	780440,88	Część 2
130	666797,02	780486,78	Część 2
131	666765,82	780542,23	Część 2
132	666759,78	780552,96	Część 2
133	666720,70	780622,40	Część 2
134	666634,58	780775,42	Część 2
135	666630,34	780782,96	Część 2
136	666585,09	780863,35	Część 2
137	666566,29	780896,75	Część 2
138	666526,92	780966,72	Część 2
139	666514,39	780988,99	Część 2
140	666495,01	781021,34	Część 2
141	666445,60	781103,82	Część 2
142	666435,90	781103,82	Część 2
143	666408,42	781102,72	Część 2
144	666354,98	781100,40	Część 2
145	666325,19	781099,14	Część 2
146	666302,07	781097,40	Część 2
147	666278,29	781093,87	Część 2
148	666256,91	781088,24	Część 2
149	666238,17	781082,19	Część 2
150	666221,14	781073,35	Część 2
151	666197,85	781057,20	Część 2
152	666179,55	781034,23	Część 2
153	666142,78	780983,20	Część 2
154	666126,88	780960,73	Część 2
155	666114,72	780938,61	Część 2
156	666111,94	780933,53	Część 2
157	666094,35	780887,41	Część 2
158	666086,15	780855,12	Część 2
159	666080,89	780834,40	Część 2
160	666072,82	780803,80	Część 2
161	666066,11	780778,36	Część 2
162	666063,94	780770,15	Część 2
163	666046,18	780713,77	Część 2
164	666040,67	780694,64	Część 2
165	666037,80	780694,95	Część 2
166	666030,38	780676,60	Część 2
167	666016,33	780641,64	Część 2
168	666005,44	780617,96	Część 2
169	666001,80	780607,49	Część 2
170	665993,01	780601,46	Część 2
171	665982,07	780574,66	Część 2
172	665961,53	780565,50	Część 2
173	665938,12	780553,48	Część 2
174	665922,65	780545,49	Część 2
175	665919,99	780544,12	Część 2
176	665904,55	780536,15	Część 2
177	665886,59	780533,01	Część 2
178	665891,77	780523,31	Część 2
179	665892,37	780522,19	Część 2
180	665894,32	780518,54	Część 2
181	665937,45	780439,91	Część 2

Lp	X	Y	Komentarz
182	665969,75	780381,03	Część 2
183	665969,92	780380,75	Część 2
184	666012,48	780302,27	Część 2
185	666059,41	780215,74	Część 2
186	666138,36	780071,15	Część 2
187	666151,49	780047,12	Część 2
188	666189,68	779977,17	Część 2
189	666216,14	779928,63	Część 2
190	666294,05	779785,71	Część 2
191	666309,78	779756,86	Część 2
192	666313,92	779749,27	Część 2
193	666375,35	779636,62	Część 2
194	666377,93	779631,88	Część 2
195	666438,41	779520,95	Część 2
196	666522,41	779366,88	Część 2
197	666562,72	779292,84	Część 2
198	666564,40	779289,75	Część 2
199	666593,49	779236,29	Część 2
200	666575,07	779178,25	Część 2
201	666539,92	779067,56	Część 2
202	666535,43	779053,36	Część 2
203	666480,46	778879,61	Część 2
204	666467,10	778837,75	Część 2
205	666528,27	778684,42	Część 2
206	666545,34	778643,44	Część 2
207	666548,65	778635,50	Część 2
208	666603,77	778503,20	Część 2
209	666651,02	778391,18	Część 2
210	666682,10	778317,47	Część 2
211	666745,40	778167,53	Część 2
212	666761,08	778130,38	Część 2
213	666842,50	777935,56	Część 2
214	666862,72	777887,65	Część 2
215	666915,63	777907,39	Część 2

**Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 15 września 2025 r.**

**Położenie i przebieg granicy otuliny rezerwatu przyrody „KOZI RYNEK” w postaci
współrzędnych punktów załamania w układzie PL-1992**

Lp	X	Y
1	668403,23	778659,29
2	668501,30	778510,05
3	668519,16	778482,87
4	668521,87	778484,32
5	668532,24	778467,28
6	668541,97	778451,28
7	668620,67	778321,92
8	668677,56	778228,42
9	668824,37	778310,18
10	668861,11	778330,65
11	668809,83	778415,71
12	668699,65	778356,95
13	668696,34	778355,48
14	668678,31	778387,29
15	668641,76	778451,75
16	668617,30	778494,89
17	668569,64	778578,94
18	668538,34	778630,01
19	668565,74	778645,66
20	668577,13	778701,66
21	668616,60	778732,38
22	668602,89	778787,02
23	668570,61	778803,95
24	668498,51	778763,02
25	668477,13	778750,88
26	668475,25	778754,51
27	668465,15	778772,60
28	668453,32	778781,30
29	668425,03	778799,20
30	668403,56	778791,05
31	668375,72	778794,18
32	668364,10	778810,28
33	668354,70	778822,97
34	668368,88	778826,80
35	668385,01	778843,57
36	668362,43	778868,72
37	668359,85	778897,10
38	668372,68	778905,72

Lp	X	Y
39	668412,73	778852,20
40	668450,79	778859,70
41	668474,16	778875,48
42	668526,55	778896,99
43	668529,18	778916,38
44	668544,23	778901,24
45	668562,85	778904,47
46	668576,85	778887,42
47	668600,68	778900,21
48	668626,20	778933,40
49	668600,27	778946,88
50	668574,50	778944,97
51	668574,02	778963,58
52	668584,72	778963,90
53	668606,47	778964,54
54	668619,10	778980,40
55	668638,52	778978,73
56	668643,66	778986,34
57	668615,58	779018,50
58	668581,99	779032,36
59	668566,43	779115,69
60	668516,86	779118,42
61	668518,10	779114,50
62	668510,71	779094,37
63	668504,55	779090,27
64	668471,28	779082,46
65	668457,73	779077,12
66	668437,60	779054,54
67	668419,94	779034,00
68	668412,55	779025,37
69	668408,44	779029,07
70	668388,32	779061,93
71	668374,35	779088,62
72	668370,24	779100,54
73	668363,26	779103,82
74	668353,82	779119,43
75	668355,05	779125,18
76	668346,78	779129,29

Lp	X	Y
77	668345,19	779140,79
78	668334,10	779157,21
79	668325,48	779174,05
80	668314,80	779188,43
81	668307,40	779206,50
82	668299,19	779212,66
83	668294,26	779223,75
84	668280,30	779241,00
85	668271,67	779256,20
86	668261,81	779271,39
87	668257,09	779280,64
88	668318,73	779314,78
89	668276,30	779373,00
90	668225,31	779417,43
91	668190,58	779456,84
92	668199,75	779472,25
93	668202,68	779482,98
94	668203,85	779493,31
95	668198,21	779515,19
96	668193,52	779527,94
97	668171,35	779567,86
98	668165,48	779575,51
99	668161,49	779576,78
100	668149,82	779570,76
101	668149,42	779566,27
102	668153,13	779555,35
103	668155,08	779542,49
104	668154,15	779534,37
105	668149,03	779529,21
106	668143,49	779529,04
107	668136,07	779532,52
108	668125,73	779554,35
109	668121,66	779563,79
110	668117,76	779572,85
111	668116,60	779577,26
112	668116,60	779581,89
113	668119,38	779584,21
114	668123,55	779585,14
115	668129,56	779584,52
116	668134,68	779586,99
117	668141,86	779595,80
118	668144,88	779603,68
119	668144,18	779614,12
120	668106,15	779671,33
121	668038,60	779785,33
122	668071,24	779804,45

Lp	X	Y
123	668059,63	779823,40
124	667915,40	779884,09
125	667870,14	779972,22
126	667887,64	780104,19
127	667874,20	780100,13
128	667854,22	780116,56
129	667809,51	780120,13
130	667776,74	780102,87
131	667753,01	780140,49
132	667736,22	780209,94
133	667750,91	780229,26
134	667769,03	780245,74
135	667789,26	780252,07
136	667743,22	780267,22
137	667700,31	780268,44
138	667664,18	780247,06
139	667656,50	780258,89
140	667643,47	780281,23
141	667597,87	780355,22
142	667579,26	780385,93
143	667562,04	780416,17
144	667545,29	780438,51
145	667529,00	780467,82
146	667519,23	780485,04
147	667497,36	780519,94
148	667451,26	780595,75
149	667419,20	780648,47
150	667352,41	780755,40
151	667258,89	780699,85
152	667173,82	780649,32
153	667183,15	780634,26
154	667239,90	780542,72
155	667350,66	780364,05
156	667487,88	780142,71
157	667492,00	780136,05
158	667495,86	780129,81
159	667496,46	780128,84
160	667498,66	780125,28
161	667514,34	780099,94
162	667519,96	780090,85
163	667588,48	779980,11
164	667604,90	779953,58
165	667606,70	779950,67
166	667796,68	779643,61
167	667811,11	779620,02
168	667828,54	779591,52

Lp	X	Y
169	667840,03	779572,72
170	667868,74	779525,77
171	667916,83	779447,13
172	667966,75	779365,49
173	668058,88	779214,83
174	668078,96	779181,99
175	668165,67	779041,60
176	668182,09	779015,02
177	668189,98	779002,24

Lp	X	Y
178	668282,13	778853,06
179	668379,48	778695,44
180	668403,23	778659,29

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940) zwiększenie powierzchni rezerwatu przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, które określa jego nazwę, położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Niniejsze zarządzenie zwiększa rezerwat przyrody o powierzchnię leśną przylegającą do niego od strony wschodniej, określa położenie współrzędnych geograficznych punktów załamania granicy obszaru w układzie PL-1992 oraz w podziale administracyjnym państwa, a także uwzględnia obowiązujące normy prawne dotyczące rezerwatów przyrody, w tym określa sprawującego nadzór nad rezerwatem oraz rodzaj, typ i podtyp obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. z 2005 r., Nr 60, poz. 533).

Powiększony rezerwat przyrody „Kozi Rynek” obejmuje dobrze zachowane, zróżnicowane ekosystemy leśne, w tym zbiorowiska grądowe, łęgowe oraz bagienne. Rezerwat położony jest w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, na terenie gminy Sztabin. Jest to południowa część Puszczy Augustowskiej, pogranicze równiny sandrowej (mezoregionu Równiny Augustowskiej w obrębie Pojezierza Litewskiego) i bagiennej doliny górnej Biebrzy (mezoregionu Kotliny Biebrzańskiej na Nizinie Północnopodlaskiej) (Richling i in. 2021). Obiekt znajduje się ok. 1,5 km na północ od wsi Hruskie, od strony wschodniej sąsiaduje z osadą Wilkownia. Od południa rezerwat graniczy z podmokłymi łąkami, miejscowo również z lasem prywatnym, zaś z pozostałych stron z gruntami leśnymi należącymi do Lasów Państwowych. Granicę północną i wschodnią powierzchni w większości wyznaczają drogi. Obszar rezerwatu jest fragmentem zatorfionej niecki, którą przecina nasyp drogi Augustów – Lipsk. Przez rezerwat przepływa niewielki strumień Jastrzębianka, którego przepływ w suche lata ustaje (Sokołowski 2006). Obiekt leży w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszcza i Jeziora Augustowskie oraz na terenie obszarów Natura 2000: PLB200002 Puszcza Augustowska i PLH200005 Ostoja Augustowska. Cały obszar rezerwatu leży na gruntach Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Augustów, w leśnictwie Wilcze Bagno (BDL).

Rezerwat przyrody „Kozi Rynek” został powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1959 r. Nr 103, poz. 557) w celu zachowania zbiorowisk leśnych, w dużej mierze o charakterze naturalnym (crfop.gdos.gov.pl). Największą powierzchnię tego obszaru zajmują olsy ze związku *Alnion glutinosae* (w tym olsy typowe i olsy o cechach źródlikowych) – siedlisko 91E0 z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG). Wyniesienia z glebą mineralną porastają grądy *Tilio-Carpinetum*, które najczęściej występują w formie grądów wysokich, rzadko typowych (9170). Na ich obrzeżach występują grądy niskie oraz „jagle” *Quercus-Piceetum*, czyli wilgotne bory mieszane. W zatorfionej dolinie Jastrzębianki występuje łęg olszowo-jesionowy *Fraxino-Alnetum* (91E0). Zbiorowiska borowe są obecne na niewielkich powierzchniach w postaci świerczyny na torfie *Sphagno girgensohnii-Piceetum* oraz świerkowo-sosnowego boru świeżego ze związku *Dicrano-Pinion* (91D0). Charakterystyczną cechą lasów rezerwatu jest niemal całkowity brak sosny (Sokołowski 2006, Pawlikowski i in. 2011, Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020, warstwy przestrzenne rdoś).

Na terenie rezerwatu, w jego pierwotnym kształcie, odnotowano 259 gatunków roślin naczyniowych. Występują tu 24 gatunki zagrożone wyginięciem w Polsce lub objęte ochroną gatunkową. Do najcenniejszych z nich należą borealne gatunki turzyc: turzyca szczupła *Carex disperma*, turzyca kulista *Carex globularis* i turzyca życicowa *Carex loliacea*, spotykane niemal wyłącznie w puszczech Polski północno-wschodniej. Populacja turzycy szczupłej w rezerwacie jest jedną z najobfitszych w Polsce. Skrajnie rzadkim w skali kraju gatunkiem storczyka odnotowanym na terenie rezerwatu jest storzan bezlistny *Epipogium aphyllum*. Podawany jest z pięciu stanowisk Polski północno-wschodniej, z których w ostatnim ćwierćwieczu potwierdzono tylko dwa. Innym cennym storczykiem związanym z naturalnymi lasami i borami bagiennymi rezerwatu jest listera sercowata *Neottia cordata*. Gatunkiem krytycznie zagrożonym w skali kraju jest także fiołek torfowy *Viola epipsila*, który występuje w rezerwacie dość licznie, ale w rozproszeniu (Pawlikowski i in. 2011).

Dotychczas obowiązującym aktem prawnym w sprawie przedmiotowego rezerwatu przyrody było zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kozi Rynek” (Dz. U. z 2016 r. poz. 2258) (crfop.gdos.gov.pl).

Obszar powiększonej części rezerwatu to zwarty, nie pofragmentowany drzewostan z dużym udziałem drzew w wieku 100 lat i starszych. Starodrzewa występujące na tym terenie wykazują cechy lasów puszczańskich. Drzewostan charakteryzuje zróżnicowanie siedliskowe. Największą część powierzchni zajmują lasy i bory bagienne (91D0) – siedlisko z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG), a także łągi olszowe (91E0), występujące w różnych stopniach uwodnienia. Wyniesienia mineralne pokrywają zbiorowiska grądowe (9170). Wszystkie wymienione siedliska, występujące w pierwotnym jak i powiększonym rezerwacie, są przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska. Rezerwat wyróżnia stosunkowo duża ilość martwego drewna w różnych stopnia rozkładu (Grajewska i in. 2024).

Teren rezerwatu wyróżnia unikatowe bogactwo awifauny. Na jego obszarze gniazdują cztery gatunki ptaków strefowych z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywa PE i Rady 2009/147/WE): bocian czarny *Ciconia nigra*, orlik krzykliwy *Aquila pomarina*, puchacz *Bubo bubo* i sóweczka *Glaucidium passerinum*. Wymienione gatunki objęte są tą formą ochrony ze względu na rzadkość występowania i podatność na płoszenie. Spośród wymienionych gatunków bocian czarny i puchacz wykazują w Polsce wschodniej silne trendy spadkowe. Stanowisko puchacza jest jedynym znanym w Puszczy Augustowskiej i jednym z zaledwie kilku w północno-wschodniej Polsce (Zawadzka i in. 2010, Czernek i in. 2022, Krajewski i in. 2023, Grajewska i in. 2024, Mirski – dane własne niepubl.). Gatunek ten jest wyjątkowo wrażliwy na płoszenie, a ze względu na swoją rzadkość często poszukiwany przez obserwatorów. Stanowisko puchacza w „Kozim Rynku” ma kluczowe znaczenie dla zachowania jego populacji. Niestety bliskość ruchliwej szosy ułatwia jego wykrycie i zwiększa ryzyko płoszenia. Rezerwatowy status tego obszar zapewnia ptakom wyższy poziom ochrony, ograniczając ingerencję człowieka i ilość zakłóceń w jego środowisku.

Dzięcioły z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej są w rezerwacie reprezentowane przez pięć gatunków: dzięcioła średniego *Leiopicus medius*, dzięcioła trójpalczastego *Picoides tridactylus*, dzięcioła białogrzbiatego *Dendrocopos leucotos*, dzięcioła zielonosiwego *Picus canus* oraz dzięcioła czarnego *Dryocopus martius* (Grajewska i in. 2024, Zawadzka i Zawadzki dane wieloletnie, warstwy przestrzenne rdoś). Osiągają one na tym obszarze wysokie zagęszczenia, co potwierdza wyjątkowe walory siedliskowe rezerwatu. Spośród nich szczególnie cennymi gatunkami są dzięcioły trójpalczasty i białogrzbiety – to gatunki rzadkie, wyspecjalizowane pokarmowo, silnie związane z drzewostanami obfitującymi w martwe i obumierające drzewa (Czeszczewik i in 2015, Kajzer i Sobociński 2015, Walankiewicz i in. 2015).

Spośród innych cennych gatunków ptaków odnotowano obecność: drożdżika *Turdus iliacus*, gąsiorka *Lanius collurio*, jarząbka *Tetrastes bonasia*, kszyska *Gallinago gallinago*, muchołówki małej *Ficedula parva*, muchołówki żałobnej *Ficedula hypoleuca*, samotnika *Tringa ochropus* i żurawia *Grus grus*. Skrajnie rzadkim gatunkiem lęgowym w Polsce jest drożdżik. Na terenie powiększonej części rezerwatu wykryto dwa rewiry tego gatunku, z dużym prawdopodobieństwem gniazdowania. W związku z szybkim wycofywaniem się drożdżika z obszaru Polski, gatunek ten uznany jest za zagrożony wyginięciem (Grajewska i in. 2024). Wszystkie wymienione gatunki ptaków, poza muchołówką małą i żałobną, są przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska (sdf).

Muchołówka żałobna *Ficedula hypoleuca* znajduje się na Czerwonej liście ptaków Polski 2020, w kategorii gatunek bliski zagrożeniu (Wilk i in. 2020). Na terenie rezerwatu występuje wyjątkowo licznie, co potwierdza dogodne warunki siedliskowe dla gatunku.

Należy podkreślić znaczenie starych, dojrzałych drzewostanów rezerwatu, nie penetrowanych i nie poddanych działaniom człowieka, które sprzyjają obecności rzadkich gatunków ptaków, zwłaszcza tych wymagających ochrony strefowej.

Rezerwat charakteryzuje się obfitością martwego drewna w różnych stadiach rozkładu, co sprzyja zarówno liczным gatunkom ptaków, jak i bezkręgowców.

Na obszarze powiększającej części rezerwatu „Kości Rynek” stwierdzono obecność 64 gatunków chrząszczy, spośród których większość stanowią gatunki nowe dla Puszczy Augustowskiej. Wyróżniono 19 gatunków szczególnie cennych, rzadkich w skali kraju, znajdujących się w Polskiej czerwonej księdze zwierząt i na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce oraz reliktyw lasów pierwotnych. Wśród nich są trzy gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, tj. zgniotek cynobrowy *Cucujus cinnaberinus*, ponurek Schneidera *Boros schneideri* i zagłębek bruzdkowany *Rhysodes sulcatus*, który to gatunek jest przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska (pismo nr DZP-WO.630.2.250.2024.IW z dnia 11 kwietnia 2025 r. z GDOŚ). *Rhysodes sulcatus* licznie odnotowany na powierzchni rezerwatu potwierdza niepowetowaną rolę rezerwatu jako refugium gatunku (Bohdan 2021, Grajewska i in. 2024). Spośród innych chrząszczy

warto wyróżnić takie gatunki jak: zgniotek szkarłatny *Cucujus haematodes*, wynurt lśniący *Ceruchus chrysomelinus*, pawężnik kniejak, *Peltis grossa*, *Ampedus elegantulus*, *Ampedus karpathicus*, *Cacotemnus rufipes*, *Melandrya dubia*, *Mycetochara axillaris*, *Mycetophagus ater*, *Mycetophagus fulvicollis*, *Mycetoporus rufescens*, *Neomida haemorrhoidalis*, *Rhyncolus sculpturatus*, *Scaphisoma boreale*, *Sepedophilus wankowiczi*, *Thymalus limbatus* (Komosiński i in. 2024, Grajewska i in. 2024).

Peltis grossa występuje w niezagospodarowanych, zwłaszcza pierwotnych lasach, w których nie są usuwane przestoje, złomy, powały i pniaki – siedliska licznych gatunków chrząszczy saproksylicznych (Gutkowski 2004, Komosiński i in. 2024). Larwy tego chrząszcza żyją w miękkim, rozkładającym się drewnie drzew liściastych i iglastych opanowanych przez grzyby. *Peltis grossa* jest gatunkiem wskaźnikowym naturalnych siedlisk leśnych (Prochazka i in. 2017). Gatunkiem rzadko spotykanym, notowanym z nielicznych, rozproszonych miejsc w Polsce jest *Rhyncolus sculpturatus*. W Puszczy Augustowskiej nie był dotychczas stwierdzony. *Scaphisoma boreale* (Komosiński in. 2024) to gatunek bardzo rzadko spotykany, wpisany w kategorię VU na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Uznany jest za charakterystyczny dla starolasów – lasów o nieprzekształconej lub jedynie słabo zmienionej przez współczesną gospodarkę leśną strukturze ekologicznej, obfitujących w liczne mikrosiedliska (Szafraniec i in. 2023). Tak wysoki potencjał rezerwatu pod kątem występowania chrząszczy saproksylicznych związany jest z pokładami martwego drewna na jego terenie. Zróżnicowanie gatunkowe i rozmiarowe oraz stopień dekompozycji leżących kłód jak i drzew stojących sprzyja tworzeniu mikrośrodków i mikrosiedlisk. Obecność drzew zahubionych lub o przegrzybiałym drewnie jest często kluczowa dla obecności części z gatunków (Byk i Mokrzycki 2007, Gutowski i in. 2022). Dzięki sprzyjającym warunkom siedliskowym powierzchnia rezerwatu wyróżnia się wyjątkowymi walorami entomologicznymi.

Lichenobiota omawianego obszaru potwierdza jego wysoką wartość przyrodniczą. Na terenie rezerwatu występują rzadkie i chronione gatunki porostów, tj.: tarczynka dziurkowana, *Menegazzia terebrata*, nibypłucnik mnisi *Cetrelia monachorum*, nibypłucnik wątpliwy *Cetrelia olivetorum*, które uznawane są za wskaźniki starych lasów. Gatunki te lokalnie występują w wysokich zagęszczeniach, co wskazuje na sprzyjające warunki siedliskowe i mikroklimatyczne tego obszaru dla rozwoju porostów. Spośród innych gatunków grzybów lichenizowanych odnotowanych na terenie rezerwatu należy wymienić żółtlicę chropowatą *Flavoparmelia caperata* i trzonecznicę otrębiastą *Chaenotheca furfuracea*. Niektóre z wymienionych porostów były dotychczas notowane w Puszczy Augustowskiej jedynie na kilku stanowiskach (Szczepańska i in. 2023, Grajewska i in. 2024, Hachułka i in. 2024).

Dodatkowo, na terenie rezerwatu stwierdzono obecność grzybów z Czerwonej listy grzybów Polski, tj. niszczyka liściastodrzewnego *Trichaptum biforme* i świecznicę rozgałęzioną *Artomyces pyxidatus*. Odnotowano również obecność kilku chronionych gatunków storczyków, takich jak podkolan biały *Platanthera bifolia* (kilka stanowisk na terenie Puszczy Augustowskiej) (Pawlikowski – inf. niepubl.), kruszczyk szerokolistny *Epipactis helleborine*, gnieźnik leśny *Neottia nidus-avis* oraz licznie stanowiska kukulki Fuchsa *Dactylorhiza fuchsii* (Harmuszkiewicz 2011). Spośród mszaków podlegających ochronie zidentyfikowano stanowisko gładysza paprociowatego *Homalia trichomanoides* – epifita drzew liściastych.

Powiększony rezerwat „Kozi Rynek” to rozległy obszar zwartego, starego drzewostanu, którego okresowe silne uwodnienie sprawia, że staje się on terenem trudno dostępnym, nie poddanym przypadkowej ingerencji człowieka. Niepofragmentowana struktura drzewostanu oraz zasoby martwego drewna przyczyniają się do retencji wody i utrzymania mikroklimatu wnętrza lasu. Brak działalności gospodarczej sprzyja naturalnym procesom w ekosystemie, tworzeniu się mikrosiedlisk i mikrośrodków, co przekłada się na wysoką różnorodność biologiczną rezerwatu i unikatową wartość przyrodniczą.

Podana w niniejszym zarządzeniu powierzchnia rezerwatu przyrody i otuliny jest powierzchnią geometryczną wyliczoną na podstawie współrzędnych punktów załamania granicy obszaru w układzie PL-1992 i wynosi odpowiednio 520,14 ha i 63,09 ha.

Projekt zarządzenia został poddany konsultacjom społecznym oraz zaopiniowaniu przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska. W ramach konsultacji wpłynęły uwagi: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (RDLP), Nadleśnictwa Augustów, Zarządu Powiatu Augustowskiego, Podlaskiej Izby Rolniczej, Stowarzyszeń i organizacji ekologicznych oraz osób fizycznych. Uwagi RDLP oraz Nadleśnictwa dotyczyły zasadności tworzenia otuliny, propozycji wykupu gruntów prywatnych możliwych do włączenia w granice rezerwatu oraz korekty przebiegu granicy w części wschodniej. Pisma stowarzyszeń i organizacji ekologicznych wyrażały poparcie dla powołania powyższego rezerwatu. Zarząd Powiatu Augustowskiego wyraził obawę iż powołanie rezerwatu może stanowić przeszkodę do budowy lub przebudowy istniejącej

infrastruktury, utrudnień w poruszaniu się po terenie za równo osób jak i aut czy też zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Podlaska Izba Rolnicza wskazała iż należałoby rozważyć utworzenie innych form ochrony, które nie ograniczałyby w tak szerokim zakresie możliwości prowadzenia gospodarki rolnej, a także wpływu rezerwatu na gospodarkę łowiecką oraz ograniczenia możliwości inwestycji lokalnych. Osoby fizyczne wskazywały zarówno poparcie dla idei stworzenia rezerwatu w tym miejscu, a niekiedy obawy odnoszące się do wpływu na gospodarkę łowiecką, szkody w rolnictwie. W ocenie RDLP oraz Nadleśnictwa sposób gospodarowania wokół rezerwatu jest zgodny z obowiązującymi przepisami ochrony przyrody, i nie wymaga tworzenia otuliny.

Wniesione uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane i ostatecznie w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka wyznaczono otulinę, natomiast powierzchnia rezerwatu pozostała niezmieniona gdyż w części wnioskowanej do usunięcia przez RDLP i Nadleśnictwo z dostępnych tut. organowi danych wynika iż znajduje się tam fragment siedliska 91D0. Dokonano jednak korekty granicy rezerwatu bez włączania fragmentu drogi stanowiącej dojazd pożarowy. W ramach analizy dokumentacji niezbędnej do utworzenia rezerwatu przyrody, przeanalizowano stan prawny nieruchomości. Rezerwat przyrody wraz z otuliną obejmuje obszar gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Augustów. Utworzenie rezerwatu nie ograniczy sposobu korzystania z nieruchomości będących własnością osób fizycznych.

Projekt zarządzenia zgodnie z art. 13 ust. 3 i art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940) został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody.

Projekt zarządzenia zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2025 r. poz. 428 t.j.) został uzgodniony z Wojewodą Podlaskim.

Piśmiennictwo:

1. Bohdan A. 2021. Wniosek o ustanowienie lasów referencyjnych i/lub HCVF 1.2 w Puszczy Augustowskiej dla *Rhysodes sulcatus* (Panz.) oraz propozycje ochrony gatunku.
2. Byk A., Mokrzycki T. 2007. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. R. 9. Zeszyt 2/3 (16).
3. Czernek S., Grajewska A., Mirski P., Szczęch R. 2022. Sprawozdanie z inwentaryzacji puchacza *Bubo bubo* na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w 2022 r. Zadanie nr 11 w ramach realizacji prac nad Planem Ochrony BbPN.
4. Czeszczewik D., Walenkiewicz W., Nowak D., Kajtoch Ł. 2015. Dzięcioł białogrzbiety *Dendrocopos leucotos*. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 3. GIOŚ, Warszawa, s: 513-518.
5. Grajewska A., Bohdan A., Tumiel T. 2024. Raport z inwentaryzacji ptaków lęgowych, owadów saproksylicznych oraz epifitów w obrębie wybranych obszarów Puszczy Augustowskiej i Puszczy Knyszyńskiej. Augustów, Białystok, Łowczyki.
6. Gutowski J.M., Buchholz L., Kubisz D., Ossowska M., Sućko K. 2006. Chrząszcze saproksyliczne jako wskaźnik odkształceń leśnych borów sosnowych. Leśne Prace Badawcze, 4: 101-144.
7. Gutowski J.M., Bobiec A., Ciach M., Kujawa A., Zub K., Pawlaczyk P. 2022. Drugie życie drzewa. Wydanie II. Fundacja WWF Polska, Warszawa.
8. Hachułka M., Rutkowski K., Kubiak D., Kossowska M., Fałtynowicz W., Kościelak R., Betleja L., Darmostuk V., Sira O., Bohdan A., Grajewska A., Szymczyk R., Kowalewska A., Kukwa M. 2024. Materiały do rozmieszczenia porostów i grzybów naporostowych Polski, 4. Wiadomości Botaniczne vol. 68.
9. Harmuszkiewicz J. 2011. Występowanie roślin z rodziny storczykowatych *Orchidaceae* na terenie Nadleśnictwa Augustów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67(6): 511-518.
10. Kajzer K., Sobociński W. 2015. Raport końcowy podsumowujący temat badawczy: „Monitoring dzięcioła białogrzbietego *Dendrocopos leucotos* i dzięcioła trójpalczastego *Picoides tridactylus* na stałej powierzchni próbnej oraz kontynuacja określenia czynników determinujących występowanie tych gatunków w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej”.

11. Komosiński K., Bohdan A., Grajewska A. 2024. Opis najcenniejszych gatunków entomofauny z wybranych powierzchni w Puszczy Augustowskiej i Knyszyńskiej.
12. Krajewski Ł., Czernek S., Grajewska A., Henel K., Korniluk M., Maciorowski G., Marczakiewicz P., Mirski P., Neubauer G., Szczęch R., Świętochowski P., Tumiel T. 2023. Awifauna lęgowa Doliny Biebrzy – stan aktualny i zmiany. *Ornis Polonica* Tom 64, Zeszyt 3: 161-189.
13. Matuszkiewicz W., Sikorski P., Szwed W., Wierzba M. (red.) 2021. Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla. Wydawnictw Naukowe PWN SA, Warszawa.
14. Pawlikowski P., Wołkowycki D., Zaniewski P., Kozub Ł., Jarzombkowski F., Dembicz I., Galus M., Zarzecki R., Banasiak Ł. 2011. Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Kozi Rynek” w Puszczy Augustowskiej. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* 30: 3-12.
15. Prochazka J., Kment P., Nemeth T., Kolibac J. 2017. New data on the distribution of *Peltis grossa* and *P. gigantea* (Coleoptera: Trogossitidae). *Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae* 102(1): 25-33.
16. Richling A., Solon J., Macias A., Balon J., Borzyszkowski J., Kistowski M. (red.) 2021. Regionalna geografia Polski. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
17. Sokołowski A. 2006. Przyroda województwa podlaskiego i jej ochrona. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wągów, Łomża.
18. Szafraniec S., Buchholz L., Chachuła P., Jarosiewicz G., Lasoń A., Łuszczak M.J., Ruta R., Sapieja M., Treit A., Wojas T. 2023. Saproksyliczne chrząszcze (Coleoptera) projektowanego rezerwatu przyrody „Mała Puszcza Kleszczowska” na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. *Przegląd Przyrodniczy* XXXIV, 4: 15-42.
19. Szczepańska K., Kubiak D., Ossowska E.A., Kukwa M., Jaskólska J., Kowalewska A., Schiefelbein U., Bohdan A., Kepel A., Sętkas, Szymczyk R., Hachułka M., Rutkowski K., Smoczyk M., Zalewska A., Piegoń A., Romanow-Pękal. 2023. Materiały do rozmieszczenia porostów i grzybów naporostowych Polski, 3. *Wiadomości Botaniczne* vol. 67.
20. Walenkiewicz W., Czeszczewik D., Nowak D., Kajtoch Ł. 2015. Dzięcioł trójpalczasty *Picoides tridactylus*. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.), *Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny*. Wydanie 3. GIOŚ, Warszawa, s: 519-524.
21. Wilk T., Chodkiewicz T., Sikora A., Chylarecki P., Kuczyński L. 2020. Czerwona lista ptaków Polski. OTOP, Marki.
22. Zawadzka D., Zawadzki J., Zawadzki G., Zawadzki S. 2011. Wyniki inwentaryzacji ornitologicznej na terenie OSO PLB200002 Puszcza Augustowska w 2010 roku. *Studia i Materiały CEPL w Rogowie*. R. 13. Zeszyt 2(27): 89-104.