

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 16 lipca 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (8:00 CEST).

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

Obecnie (godz. 8:00) CEST **nie obowiązują** ostrzeżenia hydrologiczne¹.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

Obecnie (godz. 08:00 CEST) **obowiązują** ostrzeżenia meteorologiczne¹

- **Ostrzeżenie 2 stopnia – Upał.** Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w czwartek około 30°C, w piątek od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. **Ostrzeżenie obowiązuje od 16.07.2026 r. od godz. 13:00 do 17.07.2026 r. do godz. 20:00.** Dotyczy północnego oraz północno zachodniego obszaru RZGW we Wrocławiu
- **Ostrzeżenie 1 stopnia – Burze.** Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm, punktowo 35 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie możliwy grad. **Ostrzeżenie obowiązuje od 16.07.2026 r. od godz. 13:00 do 16.07.2026 r. do godz. 20:00.** Dotyczy południowego i południowo zachodniego obszaru RZGW we Wrocławiu.

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

Obecnie (godz. 08:00 CEST) **obowiązują** ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej¹.

- W zlewni Baryczy wartości natężenia przepływu układają się na poziomie SNQ lub niższym. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru zlewni Baryczy wraz z dopływami.** Ostrzeżenie obowiązuje od 13.07.2026r. do odwołania.
- Występowanie głębokiej niżówki hydrologicznej w zlewniach dopływów dolnej Nysy Kłodzkiej w powiązaniu z obniżeniem wielkości odpływu ze zb. Nysa (w następstwie utrzymującego się deficytu opadów) , powoduje utrzymywanie się przepływu na poziomie SNQ lub niższym na stacjach hydrologicznych: Malerzowice Wielkie, Kopice i Skorogoszcz. Ponieważ w zlewni Nysy Kłodzkiej nie przewiduje się w najbliższym czasie znaczących opadów deszczu, możliwy jest dalszy rozwój niżówki i wystąpienie stanu suszy hydrologicznej na dolnym odcinku Nysy Kłodzkiej. W zależności od dalszych dyspozycji wielkości odpływu ze zb. Nysa, w przebiegu stanów wody i przepływu mogą występować wahania. **Dotyczy obszaru Nysy Kłodzkiej od zb. Nysa do ujścia Odry.** Ostrzeżenie obowiązuje od 9.07.2026r. do odwołania.
- W zlewni Ślęzy i Oławy wartości natężenia przepływu układają się miejscami na poziomie zbliżonym do SNQ lub poniżej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów

deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru zlewni Ślęzy i Oławy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 9.07.2026 r. do odwołania.

- Na Odrze środkowej na odcinku między Malczycami a ujściem Bobru wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej, zwłaszcza zmian wielkości dyspozycji odpływu ze zbiorników retencyjnych na dopływach Odry górnej i środkowej. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju suszy hydrologicznej. **Dotyczy obszaru: Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 8.07.2026 r. do odwołania.
- W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na odcinku środkowej Odry od Słubic do Warty, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. **Dotyczy obszaru: Odra środkowa od Słubic do Warty.** Ostrzeżenie obowiązuje od 05.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewniach dopływów (szczególnie lewostronnych) Odry górnej i środkowej od Chałupek do ujścia Nysy Kłodzkiej oraz w **zlewniach dopływów dolnej Nysy Kłodzkiej** wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Zlewnie dopływów (głównie lewostronnych) Odry od Chałupek do ujścia Stobrawy, w tym zlewni Nysy Kłodzkiej od zb. Nysa do ujścia.** Ostrzeżenie obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania.
- Na Ślęzie od Borowa do ujścia do Odry wartości natężenia przepływu układają się odcinkami na poziomie zbliżonym do SNQ lub poniżej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Ślęza od Borowa do ujścia do Odry.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewniach dopływów Odry środkowej od ujścia Widawy do ujścia Kaczawy oraz w zlewni Kaczawy wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Odra od ujścia Widawy do Ścinawy, zlewnia Kaczawy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- Na Odrze od ujścia Bobru do Słubic wartości natężenia przepływu układają się poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej, zwłaszcza zmian wielkości dyspozycji odpływu ze zbiorników retencyjnych na dopływach Odry górnej i środkowej. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Odra od ujścia Bobru do Słubic.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.

- W zlewni Ślęzy i Oławy wartości natężenia przepływu układają się miejscami na poziomie zbliżonym do SNQ lub poniżej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Zlewnia Ślęzy i Oławy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewni Bystrzycy wartości natężenia przepływu układają się miejscami na poziomie zbliżonym do SNQ lub poniżej tej wartości granicznej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Zlewnia Bystrzycy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewniach dopływów (głównie prawostronnych) Odry środkowej od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy (w tym Stobrawa, Smortawa, Widawa) wartości natężenia przepływu układają się miejscami na poziomie zbliżonym do SNQ (zlewnia Widawy) lub poniżej tej wartości granicznej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Zlewnia Widawy, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewniach dopływów Odry środkowej od ujścia Bobru do Słubic oraz w zlewniach prawostronnych dopływów Nysy Łużyckiej (Skroda, Lubsza) wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia, Odra od ujścia Bobru do Słubic.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewniach dopływów Odry środkowej od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, zwłaszcza w zlewniach dopływów prawostronnych oraz w zlewni Polskiego Rowu wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Odra od Głogowa do ujścia Bobru, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Polski Rów.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- Na obszarze objętym ostrzeżeniem hydrologicznym przepływy układają się poniżej wartości granicznej SNQ. W okresie ważności ostrzeżenia przewiduje się dalszy rozwój niżówki hydrologicznej z okresowymi wahaniami przepływu (przejściowo powyżej SNQ), związanymi z działaniem urządzeń hydrotechnicznych lub z możliwymi opadami deszczu. **Dotyczy zlewni Czarna Wielka.** Ostrzeżenie obowiązuje od 02.06.2026 r. do odwołania.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych.

Na godz. 08:00 **nie zanotowano** przekroczeń: stanu ostrzegawczego i alarmowego.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Brak						

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z sytuacją na zbiorniku Pilchowice Wojewoda Dolnośląski wydał Rozporządzenie nr 18 z dnia 4 lipca 2026 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wody rzeki Bóbr na terenie województwa dolnośląskiego na odcinku od km 196+130 - korona zapory Pilchowice do km 166+024 zbiornik Rakowice, obejmującego:

- 1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli;
- 2) zakaz pojenia zwierząt;
- 3) zakaz amatorskiego i gospodarczego połowu ryb;
- 4) zakaz korzystania z wód do celów gospodarczych;
- 5) zakaz używania jednostek pływających.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna i opady.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nisy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz w strefie stanów niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów średnich i niskich oraz lokalnie wysokich.

W minionej dobie odnotowano opady deszczu, maksymalnie w zlewni: Odry – 55 mm, Baryczy – 47 mm, Białej Głuchotaskiej 18 mm, Widawy – 16 mm, Nisy Kłodzkiej – 11 mm, Oławy – 11 mm, w pozostałych zlewniach opad nie przekroczył 10 mm.

8.1 Prognoza IMGW – PIB dla obszaru administrowanego przez RZGW We Wrocławiu:

- Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego:

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W noc zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od 17°C do 19°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

9. Informacja o zbiornikach.

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 16.07.2026 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykor. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	5,20	10,04	13,652	16,5	21,7	5,2	8,0	37	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	4,81	5,20	12,158	12,9	16,3	3,4	4,1	25	
Otmuchów Nysa Kłodzka	5,31	5,31	42,566	58,4	129,2	70,8	86,6	67	
Nysa Nysa Kłodzka	18,75	10,46	45,624	65,7	121,7	56,0	76,1	63	
Mietków Bystrzyca	1,00	2,50	24,961	63,0	77,2	14,2	38,1*	60*	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,31	6,369	10,0	11,4	1,4	5,0	44	
Słup Nysa Szalona	0,32	0,32	14,352	31,0	38,1	7,1	23,7	62	
Bukówka Bóbr	0,29	0,29	9,254	12,8	16,7	3,9	7,4	44	
Sosnówka Czerwonka	0,18	0,55	8,115	10,9	14,8	3,9	6,7	45	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	3,70	12,40	bd**	24,0	50,0	26,0	b.d.**	b.d.**	
Złotniki Kwisa	2,50	1,00	8,320	9,7	12,1	2,4	3,8	31	
Leśna Kwisa	1,00	2,40	6,258	7,0	16,8	9,8	10,5	63	
Lubachów Bystrzyca	0,30	0,70	4,214	4,9	6,8	1,9	2,6	38	
wartości stałe									

* Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

** Brak danych. Trwa remont zapory, poziom piętrzenia poniżej Min PP

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie dopływów średnich.

174,9 mln m³ Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP
217,7 mln m³ Wolna pojemność powodziowa zbiorników retencyjnych RZGW Wrocław w stosunku do Max PP*
234,6 mln m³ Wolna pojemność powodziowa zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP**

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowołania** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.

- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. utrzymywanie **poziomu piętrzenia ok. 2 m poniżej NPP**.
- Na zbiorniku **Pilchowice** są wykonywane prace remontowo-modernizacyjne. Wskazane prace potrwać do końca marca 2028 r.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania, planowane jest ukończenie prac do końca 2026 r.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą, z wyjątkiem śluzy Mieszczańskiej (**komunikat nawigacyjny nr 31/2026**).

W związku z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami o suszy hydrologicznej w regionie wodnym górnej i środkowej Odry i postępującym zmniejszaniem się naturalnych przepływów w rzekach tego obszaru oraz ograniczeniami w możliwości zasilania Odry swobodnie płynącej zrzutami ze zbiorników i stopnia wodnego Brzeg Dolny należy się spodziewać dalszego spadku głębokości tranzytowych na odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej poniżej stopnia wodnego Malczyce (**komunikat nawigacyjny nr 38/2026** – spadek głębokości tranzytowych na Odrze Swobodnie płynącej). Wszystkich użytkowników ODW planujących rejsy na Odrze swobodnie płynącej prosimy o pilne śledzenie sytuacji hydrologicznej i wydawanych komunikatów oraz dostosowanie planów żeglugowych do aktualnych warunków nawigacyjnych.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że **od dnia 16.07.2025 r.** w związku z zakończeniem prac na stopniu wodnym Ujście Nysy przywrócono Normalny Poziom Piętrzenia na jazie Zwanowice, co oznacza że głębokość tranzytowa **na odcinku ODW od km 181,300 (ujście Nysy Kłodzkiej) do km 186,400 (śluz Zwanowice) wynosi 140 cm (komunikat nawigacyjny nr 44/2026)**.

Wszystkie aktualnie obowiązujące komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [Komunikaty nawigacyjne Wrocław](#) oraz [Informacje żeglugowe](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: [Komunikaty nawigacyjne Szczecin](#) oraz [Informacje żeglugowe Szczecin](#).

11. Inne informacje.

Od godz. 10:00 dnia 14.07.2026r. działania Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej prowadzone są zgodnie z **trybem pracy 1 (podwyższonej gotowości)**, określonym w Zarządzeniu nr 48/2019 Prezesa PGW Wody Polskie, **do odwołania**.

Na terenie RZGW we Wrocławiu w związku z aktualną sytuacją pogodową odnotowano następujące zgłoszenia

- **Dnia 14.07.2026r.** w miejscowości Siedlęcín na cieku Pija (Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim) doszło do przerwania i zawalenia się muru oporowego. Na miejscu wezwana była jednostka Straży Pożarnej. W dniu dzisiejszym tj. 15.07.2026 r. pracownicy NW Jelenia Góra przystąpią do przedmiarowania uszkodzonego odcinka muru. Zabudowa jest w bliskim sąsiedztwie zabudowań gospodarczych i mieszkalnych, podmyty został słup energetyczny który obecnie stoi bez podparcia jednego z filarów. Tauron oraz Zarządzenie Kryzysowe Powiatu Karkonoskiego zostali poinformowani o ww. zdarzeniu. Ponadto na wysokości ul. Ogrodowej 4a i 4b doszło do wystąpienia wody z cieku i zalania zabudowań. Pracownicy Nadzoru Wodnego weryfikują zgłoszenie.

- **Dnia 14.07.2026 r.** do Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim wpłynęło zgłoszenie o wykonaniu nielegalnego przetamowania na Karpnickim Potoku i związanego z tym podtopieniem na wysokości ul. Nadbrzeżnej 10 w Karpnikach do którego doszło podczas nawałnicy w dniu 14.07.2026r. Pracownicy nadzoru weryfikują zgłoszenie w terenie.
- **Dnia 14.07.2026r.** w miejscowości Łomnica przy ulicy Karkonoskiej 21 na potoku Łomnica (Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim) doszło do wywrotów w korycie potoku. Drzewa zostaną usunięte interwencyjnie (o ile nie zostały już usunięte przez straż pożarną). Trwa weryfikacja zgłoszenia.
- **Dnia 15.07.2026r.** przez cały dzień prowadzona była akcja związana z bezpiecznym przeprowadzeniem wezbrania przez miejscowość Prusice (Zarząd Zlewni w Lesznie). Działania koncentrowały się przede wszystkim na utrzymaniu zastawki (punktu rozdziału wód zlokalizowanego powyżej Prusic, około 8 km biegu rzeki Struga I), która była intensywnie podmywana z obu stron. W akcji uczestniczyli pracownicy Nadzoru Wodnego, dozorca budowlany, straż pożarna oraz pracownicy Urzędu Gminy. Około godziny 19:00 otrzymaliśmy informację o ustabilizowaniu się sytuacji. Należy podkreślić, że w rejonie Obornik Śląskich, gdzie swoje źródła mają cieki Struga I, Poręba i Struga II, odnotowano jedno z najwyższych sum opadów na Dolnym Śląsku. W ciągu doby spadło tam ponad 80 mm deszczu, z czego w ciągu jednej godziny ponad 40 mm.
- **Dnia 15.07.2026r.** kierownik Nadzoru Wodnego w Trzebnicy (Zarząd Zlewni w Lesznie) w godzinach popołudniowych otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Piekary na rzece Poręba nastąpiło powalenie drzewa, które uszkodziło ogrodzenie. Trwa obecnie weryfikacja.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z zarządów zlewni oraz z państwowej służby hydrologiczno–meteorologicznej IMGW–PIB przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej – RZGW we Wrocławiu