REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

Kraków, 15 października 2026 r.

ST-I.420.5.2026.AKo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Działając na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) [dalej: k.p.a.], art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, ust. 3a i ust. 4, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k), art. 80 ust. 2a, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, ze zm.) [dalej: ustawy ooś], art. 14 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1199) [dalej: specustawa] oraz § 3 ust. 1 pkt 7 w związku § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 13.03.2026 r., uzupełnionego przy piśmie z dnia 07.04.2026 r. TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów, działającej przez Pełnomocnika – Pana [redacted], o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Klikowa-Niedomice stanowiącej inwestycję towarzyszącą strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej”**, po dokonaniu analizy złożonej wraz z wnioskiem karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględniając uzyskane w toku postępowania opinie:

- opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KS.ZZŚ.4130.2.37.2026.NG z dnia 11.06.2026 r.,
- opinia sanitarna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak: NS.9022.7.13.2026 z dnia 19.08.2026 r.,

orzekam, co następuje:

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Klikowa-Niedomice stanowiącej inwestycję towarzyszącą strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej”.

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Zaplecze budowy, miejsce magazynowania materiałów budowlanych oraz substancji podatnych na przenikanie do środowiska gruntowo-wodnego powinno zostać zlokalizowane na terenie utwardzonym i odpowiednio zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczeń do czasu zakończenia robót budowlanych.
2. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny sprzętu muszą zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
3. Zaplecze budowy oraz miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych należy zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 50 m od cieków naturalnych, cieków niewyróżnionych, rowów oraz kanału.
4. Zaplecze budowy należy wyposażyć w sorbenty służące do natychmiastowej neutralizacji ewentualnego awaryjnego wycieku substancji niebezpiecznych (w tym ropopochodnych) z maszyn i urządzeń budowlanych oraz taboru samochodowego.
5. W sytuacjach awaryjnych (np. wycieku paliwa, oleju z maszyn) należy podjąć niezwłocznie działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich metod.
6. W sytuacji wystąpienia awarii, wskutek której grunt zostanie zanieczyszczony, należy niezwłocznie usunąć zanieczyszczone warstwy ziemi i przekazać je specjalistycznej firmie, posiadającej stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
7. Wszelkie naprawy sprzętu oraz tankowanie powinno odbywać się poza terenem inwestycyjny, w miejscach o szczelnej nawierzchni chroniącej tereny gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi.
8. Prowadzenie prac budowlanych należy ograniczyć do pory dnia, tj. do godzin od $6^{\underline{00}}$ do $22^{\underline{00}}$.
9. W przypadku, gdy podczas realizacji przedsięwzięcia nie będzie możliwości zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej, należy zastosować następujące dodatkowe środki techniczno-organizacyjne ograniczające hałas, np.:
   - zapewnienie sprzętu o niskich mocach akustycznych,
   - umieszczanie agregatów prądotwórczych i kompresorów w obudowach dźwiękochłonnych,
   - ograniczenie transportu przez teren budowy w godzinach wczesnoporannych lub późnowieczornych,
   - miejscowy montaż tymczasowych barier dźwiękochłonnych wokół miejsc realizacji głośnych prac (fundamentowanie słupów) zlokalizowanych w pobliżu zabudowań mieszkalnych.
10. Prace przy przebudowie linii należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować tworzenia kolein oraz innych zagłębień terenu, w których może stagnować woda, aby wykluczyć ryzyko powstawania okresowych miejsc rozrodu płazów.
11. W przypadku konieczności pozostawienia otwartych wykopów należy zabezpieczyć je ogrodzeniem z drobnej siatki bądź geowłókniny lub przykryć materiałem sztywnym w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do nich zwierząt. W wykopach można również

stosować punktowe pochylnie (np. ukośnie ustawione deski) umożliwiające zwierzętom ich samodzielne opuszczenie.

12. W każdym dniu roboczym, przed rozpoczęciem prac budowlanych, teren na którym będą w tym dniu wykonywane prace należy sprawdzić pod kątem obecności zwierząt, podobnie należy sprawdzić dno i skarpy wykopów przed ich likwidacją (zasypaniem, zabudowaniem). W razie potrzeby należy umożliwić zwierzętom opuszczenie wykopów, ewentualnie w sposób bezpieczny należy zwierzęta odłowić i wypuścić poza terenem inwestycji.
13. Ewentualne prace związane z wycinką drzew i karczowaniem krzewów należy przeprowadzić zasadniczo w okresie od 16 października do końca lutego. W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i/lub krzewów w okresie od 1 marca do 15 października, będzie to możliwe wyłącznie pod warunkiem stwierdzenia w wyniku kontroli poprzedzającej wycinkę (przeprowadzonej z udziałem ornitologa) braku obecności zwierząt gatunków chronionych, zasiedlających drzewo/krzew przeznaczone do usunięcia. Kontrola zasiedlania takiego drzewa/krzewu powinna być prowadzona nie wcześniej niż dwa dni przed potencjalnym usunięciem. W sytuacji występowania gatunków chronionych lub gniazd ptasich w obrębie drzew lub krzewów przeznaczonych do wycinki, prace należy wstrzymać w celu uzyskania decyzji derogacyjnej, zezwalającej na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną. Należy również uwzględnić fakt, że usuwanie drzew i krzewów nie może stanowić zagrożenia dla ptaków gnieżdżących się w otoczeniu prowadzonych robót.
14. Drzewa i krzewy rosnące w sąsiedztwie planowanych robót należy zabezpieczyć na czas budowy przed możliwością uszkodzeń mechanicznych, w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami, np. przez zastosowanie wygrodzeń, oszalowania lub okładziny z desek lub płyt OSB (bez użycia gwoździ) – do wysokości nie mniejszej niż 150 cm lub do wysokości pierwszych gałęzi, podwiązanie narażonych na uszkodzenia gałęzi do gałęzi nadległych, itp.
15. Roboty ziemne w pobliżu zieleni wysokiej powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością, a w obrębie systemów korzeniowych ręcznie, w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom. W przypadku uszkodzenia korzeni należy przyciąć je równo ze ścianą wykopu ostrym narzędziem i zabezpieczyć odpowiednim preparatem przed mikroorganizmami glebowymi. W terminie od kwietnia do października korzenie należy dodatkowo zabezpieczać przed wysychaniem (np. maty słomiane polewane, co jakiś czas wodą), a zimą przed przemarznięciem. Krawędź wykopu z odkrytymi korzeniami należy niezwłocznie osłonić, np. warstwą wilgotnego torfu i tkaniną jutową lub matami słomianymi (osłonę powinno się przymocować kołkami wbitymi w ścianę wykopu) albo warstwą torfu i szalunkiem z desek. Czas utrzymywania otwartych wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew należy skrócić do niezbędnego minimum.
16. Na powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew rosnących w obrębie placu budowy, należy przestrzegać następujących zakazów: zagęszczania gruntu, składowania materiałów budowlanych, postoju i parkowania ciężkiego sprzętu budowlanego.
17. Materiały sypkie i pyliste należy transportować pojazdami z zabezpieczoną skrzynią ładunkową (np. za pomocą plandeki), zapobiegającą rozwiewaniu ładunku.
18. Nie należy odkładać ziemi z wykopów i gruzu lub odpadów na drodze spływu powierzchniowego do cieku.

19. W przypadku odwadniania wykopów budowlanych pod stanowiska słupowe, prace odwodnieniowe należy prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych. Podczas prac związanych z odwodnieniem wykopów budowlanych wody z odwodnienia przed odprowadzeniem do odbiornika należy oczyścić z zawiesin.
20. Przy zbliżeniach przedmiotowej inwestycji do cieków należy zachować bezpieczną odległość od górnej krawędzi koryt cieków naturalnych, rowów, kanału i stref źródliskowych, która zapewni stabilność skarp oraz nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych i naturalnego przepływu wód.
21. Prace budowlane należy prowadzić w sposób, który nie będzie powodował ingerencji w istniejące urządzenia melioracji wodnej (rowy melioracyjne, podziemną sieć drenarską), a w przypadku braku takiej możliwości z zaplanowaniem działań przebudowy systemu melioracyjnego stosownie do potrzeb zachowania funkcji melioracji na obszarze oddziaływania inwestycji (na podstawie pozwolenia wodnoprawnego).
22. W celu minimalizacji ryzyka kolizji ptaków z napowietrzną linią elektroenergetyczną, na przewodach odgromowych wybranych przęseł przebudowywanej linii należy zamontować oznaczniki (np. spirale lub urządzenia typu *flapper*). Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim przęseł, które krzyżują się z ciekami naturalnymi, bezpośrednio z nimi sąsiadują lub przebiegają wzdłuż ścian zadrzewień. Oznaczenia należy rozmieszczać co 10 m na odcinku stanowiącym minimum 60% długości każdego z tak wyznaczonych przęseł.
23. Po zakończeniu budowy należy uporządkować i zrekultywować tereny zniszczone w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

III. **Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi Załącznik do niniejszej decyzji, stanowiący jej integralną część**.

IV. **Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.**

UZASADNIENIE

Pan [redacted] – działając jako Pełnomocnik spółki TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Tarnowie, wnioskiem z dnia 13.03.2026 r. (data wpływu: 16.03.2026 r.), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie [dalej: Regionalnego Dyrektora] o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Klikowa-Niedomice stanowiącej inwestycję towarzyszącą strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej”.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:

1. Cztery egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z załącznikami graficznymi oraz CD.
2. Poświadczony notarialnie odpis Pełnomocnictwa znak: 84/DOTR/2024 z dnia 07.11.2024 r. uprawniającego Pana [redacted] – Koordynatora ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji do reprezentowania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, w tym do występowania w imieniu TAURON Dystrybucja S.A. w niniejszym postępowaniu.
3. Poświadczony notarialnie odpis Pełnomocnictwa znak: 84/DOTR/2024/93 z dnia 22.10.2025 r. uprawniającego Pana [redacted] do występowania w imieniu TAURON Dystrybucja S.A. w sprawach dotyczących wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Klikowa-Niedomice”.

4. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.
5. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem jego odziaływania.
6. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz za pełnomocnictwo.

Ponieważ przedłożony wniosek o wydanie decyzji nie spełniał wymogów formalnych, pismem znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 24.03.2026 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Pełnomocnik Inwestora pismem znak: PRO/1092/03/2026/PB z dnia 07.04.2026 r. (data wpływu: 08.04.2026 r.) przekazał brakujące dokumenty.

Informacja o złożonym wniosku zamieszczona została w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych (https://system.sios.pl/) – karta informacyjna nr 622/2026. Działając na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1199), Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 15.04.2026 r. zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożonym wniosku.

Planowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z **§ 3 ust. 1 pkt 7** (*napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110kV inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6*) oraz **§ 3 ust. 2 pkt 2** *(polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach)* Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.).

Art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś stanowi, że dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie projektowane jest zgodnie z art. 3b specustawy oraz pkt 22 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV (Dz. U. z 2023 r. poz. 2570).

Zgodnie z art. 25 ust. 1 specustawy, decyzje administracyjne, o których mowa w tej ustawie, podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Powyższy przepis uzasadnia status rozstrzygnięcia zawartego w punkcie IV sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z wnioskiem, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zamierzenia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

Regionalny Dyrektor, zawiadomieniem znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 15.04.2026 r. poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Liczba stron postępowania przekracza 10, wobec czego zawiadomienie stron nastąpiło (w myśl art. 74 ust. 3 ustawy ooś) zgodnie z art. 49 k.p.a. – poprzez ww. zawiadomienie. Zawiadomienie to zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Urzędu Miejskiego w Żabnie [dalej: UM w Żabnie], Urzędu Miasta Tarnowa [dalej: UM Tarnowa] i Urzędu Gminy Lisia Góra [dalej: UG Lisia Góra], a także zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej [dalej: BIP]: RDOŚ w Krakowie, UM w Żabnie oraz UM Tarnowa.

Załączona do wniosku karta informacyjna przedsięwzięcia [dalej: KIP] nie przedstawiała pełnej informacji o planowanym przedsięwzięciu i jego oddziaływaniu na środowisko, dlatego Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 15.04.2026 r. wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia przedstawionej KIP. O wezwaniu Pełnomocnika Inwestora do uzupełniania KIP, Regionalny Dyrektor zawiadomił strony postępowania pismem znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 15.04.2026 r., zamieszczonym w BIP RDOŚ w Krakowie i na tablicy ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, a także na stronie BIP UM w Żabnie, UM Tarnowa oraz na tablicach ogłoszeń ww. urzędów i UG Lisia Góra.

W odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 15.04.2026 r., Pełnomocnik Inwestora przy piśmie znak: PRO/1111/04/2026/PB z dnia 22.04.2026 r. (data wpływu: 24.04.2026 r.) przekazał uzupełnienie KIP.

Regionalny Dyrektor, działając w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 w związku z art. 6a ust. 1 ustawy ooś, pismami znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 29.04.2026 r. wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz [dalej: Dyrektor Zarządu Zlewni] oraz do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków [dalej: Inspektor Sanitarny], z wnioskami o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania zostały poinformowane o tym wystąpieniu zgodnie z art. 49 k.p.a. – poprzez obwieszczenie znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 29.04.2026 r., udostępnione na tablicach ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, UM w Żabnie, UG Lisia Góra, UM Tarnowa, a także na stronie BIP ww. urzędów.

W dniu 07.05.2026 r. za pośrednictwem systemu e-Doręczenia wpłynęło do tut. Organu wezwanie Inspektora Sanitarnego znak: NS.9022.7.13.2026 z dnia 07.05.2026 r. do uzupełnienia KIP o analizę oddziaływania inwestycji w zakresie pola i promieniowania elektromagnetycznego.

W związku z powyższym, Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 11.05.2026 r. wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia w zakresie określonym w ww. wezwaniu Inspektora Sanitarnego. Strony postępowania zostały poinformowane o powyższym poprzez obwieszczenie znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 11.05.2026 r. udostępnione na tablicach ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, UM w Żabnie, UG

Lisia Góra, UM Tarnowa, a także zamieszczenie BIP RDOŚ w Krakowie, UM w Żabnie oraz UM Tarnowa.

W dniu 14.05.2026 r. za pośrednictwem systemu e-Doręczenia wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni znak: KS.ZZŚ.4130.37.2026.NG z dnia 13.05.2026 r. informujące o wystąpieniu do Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu o opinię dla części planowanego przedsięwzięcia, przewidzianego do realizacji na obszarze Zarządu Zlewni w Nowym Sączu.

W odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 11.05.2026 r., Pełnomocnik Inwestora przy piśmie znak: PRO/1133/05/2026/PB z dnia 25.05.2026 r. (data wpływu: 26.05.2026 r.) przekazał uzupełnienie KIP.

W związku z powyższym, Regionalny Dyrektor pismami znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 28.05.2026 r. wystąpił do ww. organów o wyrażenie opinii. Strony postępowania zostały poinformowane o tym wystąpieniu zgodnie z art. 49 k.p.a. – poprzez obwieszczenie znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 28.05.2026 r., udostępnione na tablicy ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, UM w Żabnie, UG Lisia Góra, UM Tarnowa, a także zamieszczenie BIP RDOŚ w Krakowie, UM w Żabnie oraz UM Tarnowa.

W dniu 08.06.2026 r. za pośrednictwem systemu e-Doręczenia wpłynęło do tut. Organu wezwanie Inspektora Sanitarnego znak: NS.9022.7.13.2026 z dnia 08.06.2026 r. do uzupełnienia KIP w związku z otrzymaniem uszkodzonej płyty.

Regionalny Dyrektor przy piśmie znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 09.06.2026 r. przekazał ponownie uzupełnienie KIP na informatycznym nośniku danych do Inspektora Sanitarnego.

W dniu 12.06.2026 r. za pośrednictwem systemu e-Doręczenia wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni znak: KS.ZZŚ.4130.2.37.2026.NG z dnia 11.06.2026 r., w której stwierdził, że ww. przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przy uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

1. Zaplecze budowy oraz miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych należy zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 50 m od cieków wodnych, cieków niewyróżnionych, rowów melioracyjnych, rowów oraz kanału.

2. Wszelkie prace w obrębie cieków wodnych, cieków niewyróżnionych, rowów melioracyjnych, rowów oraz kanału należy ograniczyć do niezbędnego minimum oraz prowadzić w sposób niepowodujący utrudnień w swobodnym przepływie wód oraz poza okresami wezbrań wód.

3. Należy przewidzieć ubezpieczenie skarp cieków wodnych, cieków niewyróżnionych, rowów melioracyjnych, rowów oraz kanału stosownie do warunków, jakie zostaną określone w pozwoleniu wodnoprawnym.

4. Prace budowlane należy prowadzić w sposób, który nie będzie powodował ingerencji w istniejące urządzenia melioracji wodnej (rowy melioracyjne, podziemną sieć drenarską), a w przypadku braku takiej możliwości z zaplanowaniem działań przebudowy systemu melioracyjnego stosownie do potrzeb zachowania funkcji melioracji na obszarze oddziaływania inwestycji na podstawie pozwolenia wodnoprawnego.

5. Zaplecze budowy, miejsce magazynowania materiałów budowlanych oraz substancji podatnych na przenikanie do środowiska gruntowo-wodnego powinno zostać zlokalizowane na terenie utwardzonym i odpowiednio zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczeń do czasu zakończenia robót budowlanych.

6. Projektowane słupy zlokalizować w bezpiecznej odległości od cieków wodnych, cieków niewyróżnionych, rowów melioracyjnych, rowów oraz kanału.

7. W przypadku odwadniania wykopów budowlanych pod stanowiska słupowe, prace odwodnieniowe należy prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych. Podczas prac związanych z odwodnieniem wykopów budowlanych wody z odwodnienia należy uprzednio oczyścić z zawiesiny a kolejno odprowadzić do odbiornika.

8. Wszelkie naprawy sprzętu oraz tankowanie powinno odbywać się poza terenem inwestycyjnym, w miejscach o szczelnej nawierzchni chroniącej tereny gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi.

9. W sytuacjach awaryjnych (np. wycieku paliwa, oleju z maszyn) należy podjąć niezwłocznie działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich metod.

Warunki realizacji przedsięwzięcia określone w opinii Dyrektora Zarządu znak: KS.ZZŚ.4130.2.37.2026.NG z dnia 11.06.2026 r. zostały ujęte w sentencji niniejszej decyzji – za wyjątkiem tych warunków, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa albo zostały sformułowane w sposób zbyt ogólny i nie da się ich doprecyzować.

W dniu 18.06.2026 r. za pośrednictwem systemu e-Doręczenia wpłynęło do tut. Organu wezwanie Inspektora Sanitarnego znak: NS.9022.7.13.2026 z dnia 18.06.2026 r. do uzupełnienia KIP.

W związku z powyższym, Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 19.06.2026 r. wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia w zakresie określonym w ww. wezwaniu Inspektora Sanitarnego. Strony postępowania zostały poinformowane o powyższym i o otrzymaniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni poprzez obwieszczenie znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 19.06.2026 r udostępnione na tablicach ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, UM w Żabnie, UG Lisia Góra, UM Tarnowa, a także na stronie BIP ww. urzędów.

W odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 19.06.2026 r., Pełnomocnik Inwestora przy piśmie znak: PRO/1167/06/2026/PB z dnia 25.06.2026 r. (data wpływu: 29.06.2026 r.) przekazał uzupełnienie KIP.

W związku z powyższym, Regionalny Dyrektor pismami znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 30.06.2026 r. ponownie wystąpił do ww. organów o wyrażenie opinii. Strony postępowania zostały poinformowane o tym wystąpieniu zgodnie z art. 49 k.p.a. – poprzez obwieszczenie znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 30.06.2026 r., udostępnione na tablicy ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, UM w Żabnie, UG Lisia Góra, UM Tarnowa, a także na stronie BIP ww. urzędów.

W dniu 15.07.2026 r. za pośrednictwem systemu e-Doręczenia wpłynęło do tut. Organu kolejne wezwanie Inspektora Sanitarnego znak: NS.9022.7.13.2026 z dnia 15.07.2026 r. do uzupełnienia KIP.

Następnie Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 15.07.2026 r. wezwał ponownie Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia w zakresie określonym w ww. wezwaniu Inspektora Sanitarnego. Strony postępowania zostały poinformowane o powyższym poprzez obwieszczenie znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 15.07.2026 r., udostępnione na tablicach ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, UM w Żabnie, UG Lisia Góra, UM Tarnowa, a także na stronie BIP ww. urzędów.

W dniu 17.07.2026 r. za pośrednictwem systemu e-Doręczenia wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni znak: KS.ZZŚ.4130.2.37.2026.NG z dnia 16.07.2026 r., podtrzymujące stanowisko wyrażone w opinii znak: KS.ZZŚ.4130.2.37.2026.NG z dnia 11.06.2026 r.,

stwierdzającej, iż ww. przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 15.07.2026 r., Pełnomocnik Inwestora przy piśmie znak: PRO/1205/07/2026/PB z dnia 28.07.2026 r. (data wpływu: 29.07.2026 r.) przekazał uzupełnienie KIP. Dodatkowo Pełnomocnik Inwestora przy piśmie znak: PRO/1208/07/2026/MK z dnia 30.07.2026 r. (data wpływu: 31.07.2026 r.) przekazał formę elektroniczną uzupełnienia KIP odpowiadającą papierowej wersji KIP.

Kolejno Regionalny Dyrektor pismami znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 03.08.2026 r. wystąpił do ww. organów o wyrażenie opinii. Strony postępowania zostały poinformowane o tym wystąpieniu i otrzymaniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni, zgodnie z art. 49 k.p.a. – poprzez obwieszczenie znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 03.08.2026 r., udostępnione na tablicy ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, UM w Żabnie, UG Lisia Góra, UM Tarnowa, a także na stronie BIP ww. urzędów.

W dniu 19.08.2026 r. za pośrednictwem systemu e-Doręczenia wpłynęła opinia sanitarna Inspektora Sanitarnego znak: NS.9022.7.13.2026 z dnia 19.08.2026 r., że ww. przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 10.09.2026 r. za pośrednictwem systemu e-Doręczenia wpłynęła pismo Dyrektora Zarządu Zlewni znak: KS.ZZŚ.4130.2.37.2026.DO z dnia 07.09.2026 r. (podpisane w dniu 10.09.2026 r.), podtrzymujące stanowisko wyrażone w opinii znak: KS.ZZŚ.4130.2.37.2026.NG z dnia 11.06.2026 r., stwierdzającej, iż ww. przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie art. 63 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś.

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do obowiązku przedłożenia analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 43, ze zm.).

Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Regionalny Dyrektor uznał, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jak stanowi art. 79 ust. 1 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W niniejszym postępowaniu nie wystąpiła konieczność zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Wobec powyższego, Regionalny Dyrektor działając w oparciu o art. 10 § 1 k.p.a., zawiadomieniem znak: ST-I.420.5.2026.AKo z dnia 11.09.2026 r. poinformował strony postępowania o otrzymaniu opinii Inspektora Sanitarnego oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, a także o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do 06.10.2026 r. Zawiadomienie to zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń: WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, UM w Żabnie, UG Lisia Góra, UM Tarnowa oraz opublikowane w BIP ww. urzędów.

W toku postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji, również w czasie wyznaczonym na zapoznanie się z dokumentacją i wypowiedzenie przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie, nie wniesiono żadnych żądań, zastrzeżeń, uwag ani wniosków.

Dane, na których oparto analizy są aktualne oraz spełniają wszystkie przepisy prawa i zasady, jakie obowiązują podczas sporządzania tego typu dokumentacji. Karta informacyjna przedsięwzięcia wskazuje obszary wystąpienia oddziaływań związanych z eksploatacją przedsięwzięcia, podaje również konkretne działania minimalizujące negatywne skutki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ winien zawrzeć informacje o kryteriach, o których mowa w art. 63 ust. 1, które zostały uwzględnione przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny.

Odstępując od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono łącznie kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w tym dokonano analizy wpływu realizacji planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1335) – w myśl art. 81 ust. 3 ustawy ooś.

W toku postępowania wzięto pod uwagę następujące uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie linii napowietrznej 110 kV Klikowa-Niedomice. Linia została wykonana jako napowietrzna na słupach typu S24 oraz B2 z przewodami AFL-6 240 mm^2. Linia dostosowana jest dla dopuszczalnej temperatury pracy +40°C. Linia została wybudowana w latach 1979-1981 i jest koordynowana przez PSE. Od stacji Klikowa do słupa nr 10 przed GPZ Niedomice podwieszony jest przewód odgromowy OPGW skojarzony ze światłowodem typu AACSR/AwSS-24F 118/30, a od słupa nr 10 do GPZ Niedomice typu SS-72/34/559.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie: gminy Żabno (obręby: Niedomice, Łęg Tarnowski), gminy Lisia Góra (obręby: Łukowa, Pawęzów, Śmigno) oraz Gminy Miasta Tarnowa (obręby: 0009, 0008, 0007). Powierzchnia zajęta na czas budowy wyniesie ok. 120431 m^2.

Realizację przedsięwzięcia rozważano w jednym wariancie podstawowym/preferowanym oraz w tzw. wariancie zerowym polegającym na niepodejmowaniu przedsięwzięcia.

Długość linii napowietrznej przeznaczonej do przebudowy to ok. 8 km. Linia jest wykonana jako jednotorowa i taka zostanie po przebudowie.

W przebudowywanym odcinku linii zostaną zastosowane słupy stalowe kratowe, dostosowane do obciążeń mechanicznych występujących w linii. Liczba słupów nie zmieni się

po realizacji przedsięwzięcia. Maksymalna wysokość słupa nie będzie przekraczać 49 m n.p.t., a słupy tak wysokie będą występować jedynie w miejscach analogicznych wysokich słupów istniejących.

W trasie linii może nastąpić zmiana lokalizacji niektórych słupów, podyktowana finalnymi uzgodnieniami z właścicielami nieruchomości, uwarunkowaniami terenowymi i realizacyjnymi oraz koniecznością ograniczenia czasu wyłączeń możliwą do realizacji poprzez wstawienie nowych słupów w trasie linii obok słupów istniejących. W następstwie powyższego, na etapie opracowywania projektu budowlanego dopuszczone są zmiany przebiegu linii w zakresie jej pasa technologicznego.

Na etapie realizacji inwestycji wykonywane będą prace ziemne polegające na fundamentowaniu konstrukcji wsporczych. Stare konstrukcje wsporcze oraz ich fundamenty zostaną zdemontowane. Na projektowanych stanowiskach słupowych zostaną zastosowane fundamenty prefabrykowane. Zastosowanie innych fundamentów dopuszcza się w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków terenowych.

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia przedstawiono w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Na obszarze oddziaływania przedmiotowej linii nie występują obecnie ani nie są planowane żadne inne przedsięwzięcia, które mogą prowadzić do skumulowania swoich oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Przebudowywana linia przebiega częściowo w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Pozostały odcinek linii prowadzony jest nad terenami rolnymi, łąkami i terenami leśnymi. Przewody linii przebiegać będą m.in. nad ciekami naturalnymi – rzeka Żabnica oraz Dopływ spod Wychylówki, ciekami niewyróżnionymi, rowami oraz kanałem.

Obecnie pod istniejącą linią oraz w jej sąsiedztwie regularnie następuje wycinka drzew i krzewów, które zagrażają funkcjonowaniu linii – w trybie art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 1315) [dalej: ustawy o ochronie przyrody]. W następstwie tych działań, pod istniejącą linią oraz w jej sąsiedztwie występuje pas „wycinki", gdzie roślinność (drzewa, krzewy) są utrzymywane do wysokości nie zagrażającej funkcjonowaniu linii. Przebudowę linii napowietrznej projektuje się w trasie linii istniejącej tak, aby nie zmieniać pasa terenu, gdzie obecnie wykonuje się wycinkę drzew i krzewów. Nie będzie też konieczności wylesiania nowych terenów w celu realizacji inwestycji. W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest wycinka kilku pojedynczych drzew zlokalizowanych w pobliżu istniejących słupów i zagrażających ich funkcjonowaniu. Rozstrzygnięcie o konieczności wycinki będzie możliwe dopiero na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Prace budowlane polegać będą na przebudowie istniejącej infrastruktury technicznej i ograniczone zostaną do miejsc lokalizacji stanowisk słupów. Masy ziemne zostaną

zagospodarowane w ramach przedsięwzięcia. Ewentualny nadmiar mas ziemnych zostanie przewieziony przez Wykonawcę w miejsca uzgodnione z władzami gminy lub zostaną one przekazane osobom fizycznym.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego wykorzystania zasobów naturalnych. Na etapie realizacji wystąpi zapotrzebowanie na m.in.: wodę przy wykonywaniu fundamentów, paliwo, energię do urządzeń elektrycznych, itp. Energia elektryczna zostanie dostarczona przez wykonawcę poprzez zapewnienie agregatów prądotwórczych. Prace zostaną zorganizowane w sposób ograniczający do minimum ingerencję w środowisko (wykorzystanie istniejących dróg dojazdowych, ograniczenie placów składowych). Podstawowo beton do celów technologicznych będzie dostarczany na miejsce inwestycji jako produkt gotowy z betoniarni (betonowozami).

Na etapie realizacji inwestycji woda będzie wykorzystywana w ograniczonym zakresie, głównie do celów:

- technologicznych (tj. drobnych zapraw wykonywanych na miejscu oraz ewentualnego zwilżania powierzchni w celu ograniczenia emisji pyłu),
- celów socjalnych.

Woda do celów socjalno-bytowych na plac budowy będzie dostarczana w opakowaniach jednostkowych. Z uwagi na fakt, że woda na budowie będzie potrzebna w niewielkich ilościach, zaopatrzenie odbędzie się odbywało poprzez dostarczanie wody beczkowozem. Szacowane zużycie wody związanej z prowadzeniem prac budowlanych to ok. 0,15 m^3 wody/1 m^3 betonu, natomiast szacowane zużycie wody w celach sanitarno-bytowych to ok. 0,3 m^3/dobę.

W trakcie eksploatacji linia napowietrzna nie będzie wymagać zaopatrzenia w wodę, gaz i energię cieplną.

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

Źródłami emitowanego hałasu na etapie realizacji inwestycji będą samochody (osobowe, ciężarowe oraz dostawcze) oraz maszyny budowlane biorące udział w realizacji przedsięwzięcia. Uciążliwość akustyczna na etapie budowy będzie okresowa i krótkotrwała. Wiązać się będzie jedynie z przejazdem i użytkowaniem sprzętu.

Prace, które będą źródłem maksymalnego natężenia dźwięku, będą wykonywane w rejonie posadowienia stanowisk słupowych. W przypadku, gdy nie będzie możliwości zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu dla zabudowy mieszkaniowej (50 dB) zostaną zastosowane dodatkowe środki techniczno-organizacyjne ograniczające hałas. Tereny ochrony akustycznej zostaną zabezpieczone przed nadmiernym hałasem podczas realizacji przedsięwzięcia poprzez:

- zapewnienie sprzętu o niskich mocach akustycznych,
- prowadzenie prac w porze dziennej (godz. 6 - 22),
- umieszczanie agregatów prądotwórczych i kompresorów w obudowach dźwiękochłonnych,
- ograniczenie transportu przez teren budowy w godzinach wczesnoporannych lub późnowieczornych,
- miejscowy montaż tymczasowych barier dźwiękochłonnych wokół miejsc realizacji głośnych prac (fundamentowanie słupów) zlokalizowanych w pobliżu zabudowań mieszkalnych.

Odpowiednia organizacja robót, prowadzenie prac w porze dziennej oraz zapewnienie dobrej jakości sprzętu, wpływają znacząco na zmniejszenie uciążliwości akustycznych na terenach sąsiadujących z placem budowy.

Podczas realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwała, niewielka i rozproszona emisja spalin spowodowana użyciem pojazdów i maszyn budowlanych. Materiały sypkie i pyliste będą transportowane pojazdami z zabezpieczoną skrzynią ładunkową (plandeki), zapobiegającą rozwiewaniu ładunku. Na placu budowy będą magazynowane w wyznaczonych miejscach, w ilości dostosowanej do bieżących potrzeb, a w razie konieczności przykrywane lub okresowo zraszane wodą. Emisja pyłu będzie miała charakter krótkotrwały i ograniczony do etapu realizacji inwestycji. Z uwagi na niewielką skalę prac budowlanych nie będzie ona stanowiła istotnego oddziaływania na stan czystości powietrza.

Ścieki sanitarne w okresie realizacji będą odprowadzane do przenośnych sanitariatów i wywożone przez specjalistyczną firmę. W przypadku wystąpienia zawodnienia wykopów przy robotach fundamentowych zostaną one odwodnione. Odprowadzenie wód z wykopu zrealizowana zostanie za pomocą igłofiltrów.

Materiały i odpady będą składowane na utwardzonym miejscu na zapleczu budowy. Zaplecze budowy wyposażone zostanie w sorbenty na wypadek powstania awaryjnych wycieków.

Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na terenie stacji elektroenergetycznej Klikowa na działce nr 424, obręb 0007, j. ewid. 126301_1 M. Tarnów. Na terenie stacji znajduje się obszar utwardzony. Materiały i pojazdy będą tam zlokalizowane. Alternatywnie, możliwe jest lokalizowanie zaplecza budowy w innych miejscach, na terenach utwardzonych, z dala od cieków naturalnych. Minimalna odległość lokowania zaplecza budowy od brzegu cieku wyniesie co najmniej 180 m.

Zastosowanie technologii pod naciągiem podczas przebudowy linii nad ciekami naturalnymi spowoduje brak konieczności ingerencji w cieki naturalne oraz ich brzegi, w tym brak konieczności przechodzenia i przejeżdżania przez cieki. Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja nie będzie ingerować w cieki naturalne.

W celu ochrony wód cieków przed zanieczyszczeniami (ziemia z wykopów, beton, itp.) zastosowane zostaną następujące środki m.in.: ścianki szczelne, bariery ochronne – zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód.

Na etapie eksploatacji przebudowywana linia elektroenergetyczna nie będzie emitować zanieczyszczeń do powietrza. Inwestycja nie będzie wykorzystywała wody, ani generowała ścieków.

Linia może być jednak źródłem pola elektromagnetycznego, a przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (duża wilgotność) również źródłem hałasu. Zjawiska te towarzyszą normalnej pracy każdej napowietrznej linii elektroenergetycznej, w tym obecnie istniejącej.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448) dopuszczalna wartość pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, w miejscach dostępnych dla ludzi nie powinna przekraczać wartości granicznej:

- dla składowej elektrycznej – 10 kV/m (dla zabudowy mieszkaniowej 1 kV/m),
- dla składowej magnetycznej – 60 A/m.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 13 m od planowanej inwestycji. Minimalna wysokość zawieszenia przewodów nad ziemią, dla której natężenie pola

elektrycznego na wysokości 2 m nad ziemią nie będzie przekraczać wartości dopuszczalnej, wynosi 5,85 m.

Obliczenia rozkładu pola elektrycznego i magnetycznego dokonano za pomocą specjalistycznego oprogramowania PLS-CADD, które posiada wbudowany moduł obliczeń natężenia pola w liniach elektroenergetycznych. Obliczeń dokonano dla przewodów najniżej położonych, na wysokości 2 m nad poziomem terenu. Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono, że w żadnym przęśle linii nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy natężenia pola elektrycznego, jak i magnetycznego określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Planuje się zastosowanie wysokiej jakości osprzętu i przewodów, które mają wpływ na poziom hałasu emitowany przez linię. Na podstawie wieloletnich doświadczeń można stwierdzić, że poziom hałasu wytwarzany przez elektroenergetyczne linie napowietrzne 110 kV nie przekracza, nawet w najgorszych warunkach pogodowych wartości 30-35 dB w bezpośrednim sąsiedztwie linii, co potwierdzają liczne pomiary przeprowadzone wokół linii. Zakłada się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie emitować hałasu o natężeniu większym od 35 dB, które jest zdecydowanie mniejsze od dopuszczalnego określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów powodujących ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej.

Z uwagi na fakt, że obecnie obowiązujące normy budowy linii elektroenergetycznych są znacznie bardziej rygorystyczne od norm obowiązujących w czasie budowy istniejącej linii (większa wymagana wytrzymałość mechaniczna słupów, większe wymagane odległości przewodów od ziemi i innych obiektów), przedmiotowa linia po przebudowie będzie bardziej niezawodna i ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie bardzo niskie.

Zjawisko awarii związane jest z możliwością wystąpienia anomalii pogodowych takich jak huraganowy wiatr czy ponadnormatywna sadź. W następstwie takich warunków mogą nastąpić powalenia słupów albo zerwania przewodów. Należy podkreślić, że w takich awaryjnych sytuacjach linia automatycznie, w ułamku sekundy, jest wyłączana spod napięcia.

Zanieczyszczenie gleby może mieć miejsce tylko w przypadku wadliwej pracy lub awarii sprzętu budowlanego (np. wycieki paliw, substancji smarujących) w trakcie prac budowlanych. W czasie bezawaryjnej pracy linii takie sytuacje nigdy nie wystąpią.

Planowane przedsięwzięcie zostanie zaprojektowane i zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a użyte materiały będą najwyższej jakości, przystosowane do zmian klimatu. Wpływ przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany nie będzie odczuwalny ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie,

Na etapie realizacji powstaną następujące rodzaje odpadów:

- Odpady z farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne (kod 08 01 11*),
- Opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01),
- Opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02),
- Opakowania z drewna (kod 15 01 03),
- Opakowania z metali (kod 15 01 04),
- Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (kod 15 01 10*),
- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01),
- Żelazo i stal (kod 17 04 05),
- Mieszaniny metali (kod 17 04 07),
- Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04),
- Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05 (kod 17 05 06),
- Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (kod 17 06 04).

Wszystkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane selektywnie na terenie bazy sprzętu budowlanego w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania. Odpady zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych w postaci pozostałości po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach będą gromadzone w zadaszonym, utwardzonym i oznakowanym miejscu na terenie bazy sprzętu budowlanego. Wszystkie odpady będą przekazane firmom posiadającym stosowane zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów. Sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r. poz. 1328).

Poziom emisji odpadów na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie niewielki, w porównaniu z fazą realizacji przedsięwzięcia. W trakcie bieżącego utrzymania i eksploatacji linii energetycznej, dokonuje się jedynie wymiany jednostkowych elementów linii, które uszkadzają się najczęściej w przypadku ingerencji zewnętrznej. Średnio można określić, że emisja ta wynosi ok. 5 t odpadów w postaci stali i aluminium na każde 15 lat eksploatacji całej linii. Przebudowa linii na nową spowoduje, że w pierwszym okresie eksploatacji (pierwsze 15 lat) ta emisja może być zbliżona do 0, natomiast odstąpienie od realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia spowodowałoby, że w kolejnych latach eksploatacja istniejącej, starej linii przynosiłaby emisję odpadów w znacznie większym zakresie.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,

W toku postępowania, Inspektor Sanitarny w opinii znak: NS.9022.7.13.2026 z dnia 19.08.2026 r. stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko oraz zdrowie ludzi.

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z emisji.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów

przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie wpłynie na krajobraz nieznacznie. Planowana przebudowa sieci będzie realizowana po istniejącej trasie, a wymiana słupów nastąpi przy zachowaniu zbliżonych parametrów technicznych. W związku z tym nie przewiduje się istotnych zmian w odbiorze krajobrazu.

Z uwagi na fakt, że przebudowa linii napowietrznej nie wiąże się ze zmianą przebiegu ani charakteru trasy, nie przewiduje się zwiększenia oddziaływania na walory przyrodnicze.

Z uwagi na wymogi obecnie obowiązujących norm, wysokość podwieszenia przewodów nad powierzchnią ziemi zapewni brak konieczności zmiany zagospodarowania terenu pod linią – tereny rolne będą w dalszym ciągu mogły być uprawiane.

Strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowej oraz inwestycje towarzyszące realizowane na podstawie specustawy, zgodnie z art. 59a ust. 4 pkt 10) ustawy ooś należą do inwestycji strategicznych, a więc biorąc pod uwagę art. 80 ust. 2a ww. ustawy, nie stwierdza się dla nich zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod kątem zagrożenia dla środowiska, uwzględniono:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,

Na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne ani obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Nie będą wykonywane żadne działania inwestycyjne na obszarach siedlisk łęgowych ani w ujściach rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

Inwestycja zlokalizowana będzie w dużej odległości od obszarów wybrzeży oraz środowiska morskiego.

c) obszary górskie lub leśne,

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach górskich. W przypadku przebiegu przez tereny leśne, prace będą prowadzone w istniejącym korytarzu infrastrukturalnym, co minimalizuje ingerencję w te tereny.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Na terenie przedsięwzięcia brak jest stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie wykazano występowania roślin chronionych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), grzybów lub porostów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), ani zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380). Należy jednak zaznaczyć, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na wykonywanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych: w przypadku konieczności likwidacji siedlisk gatunków chronionych lub wykonania innych czynności zakazanych w stosunku do gatunków objętych ochroną, wymagane jest uzyskanie zezwolenia właściwego organu z zakresu ochrony gatunkowej – zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Inwestycja nie jest położona na formach ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne planowane jest poza wskazywanym w literaturze przebiegiem głównych (krajowych) i regionalnych korytarzy ekologicznych.

Przedsięwzięcie planowane jest w odległości ok. 1,85 km od granicy obszaru Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolny Dunajec (PLH120085) (Dz. U. z 2021 r. poz. 2229), przedmiotem ochrony na Obszarze jest siedlisko przyrodnicze pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków [3220] oraz następujące gatunki ryb i ich siedliska: boleń, brzanka, głowacz białopłetwy i minóg strumieniowy.

Analizując charakter planowanej inwestycji, jej lokalizację, a także zakres i specyfikę oddziaływania stwierdzono, że nie będzie ona stwarzać zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych ani gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony na ww. obszarze Natura 2000.

Według zapisów KIP z uwagi na fakt, że przebudowa linii napowietrznej nie wiąże się ze zmianą przebiegu ani charakteru trasy, nie przewiduje się zwiększenia oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym również na ptaki. Kierując się jednak zasadą przezorności nałożono obowiązek dotyczący zastosowania na przewodach odgromowych na wybranych przęsłach przebudowywanej linii oznaczników przewodów.

Wszystkie konstrukcje słupów są uziemione indywidualnymi układami uziemiającymi, dodatkowo są odizolowane od części czynnych linii (przewody) za pomocą łańcuchów izolatorowych. Taka technologia wykonania zapewnia zastosowanie ochrony przeciwporażeniowej, zgodnie z wymogami normy PN-EN 50341-1:2013-03 *Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV*.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Na obszarze przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania obszarów, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje żadnego oddziaływania na obszary mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia,

Przebudowę linii napowietrznej projektuje się w trasie linii istniejącej. Inwestycja realizowana będzie na obszarach o zróżnicowanej gęstości zaludnienia. Średnia gęstość zaludnienia na terenie:

- dla powiatu tarnowskiego wynosi 140–143 osób/km² ,
- dla powiatu M. Tarnowa wynosi 1411–1485 osób/km².

i) obszary przylegające do jezior,

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenie uzdrowiska ani w obszarze ochrony uzdrowiskowej – w myśl ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1135).

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe,

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły wyznaczonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni dwóch jednolitych części wód powierzchniowych [JCWP]:

- JCWP „Żabnica do Żymanki" o kodzie RW200010217427, która posiada status naturalnej części wód, monitorowanej, o złym stanie ogólnym. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona. Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i stan chemiczny: dobry stan chemiczny. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych zgodnie z art. 4 ust. 4 RDW jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)"), a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). Termin osiągnięcia celu środowiskowego: do 2027 r. Zgodnie z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, w obrębie JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo zgodnie z ww. artykułem. Zgodnie z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, w obrębie JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo zgodnie z ww. artykułem.
- JCWP „Dunajec od Więckówki" o kodzie RW20001121499, która jest naturalną częścią wód, z wyznaczonym celem środowiskowym: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Dunajec w obrębie JCWP (dla jesiotra); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Dunajec w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Jest to JCWP w złym stanie ogólnym, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Planowane przedsięwzięcie mieści się na terenie dwóch jednolitych części wód podziemnych:

- JCWPd o kodzie GW2000150, która posiada wyznaczony cel środowiskowy: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.
- JCWPd o kodzie GW2000133, która posiada stan ilościowy: dobry, stan chemiczny: dobry, ogólny stan JCWPd: dobry; monitorowana. Celem środowiskowym dla wskazanej JCWPd jest dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego niezagrożona. Monitorowana. JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (obejmujących: jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą część wód podziemnych przeznaczoną do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (który obejmuje cały kraj).

Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza terenami głównych zbiorników wód podziemnych, terenami stref ochronnych ujęć wody.

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 56, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Z uwagi na lokalizację, charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły [w nawiązaniu do art. 81 ust. 3 ustawy ooś].

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Zarządu Zlewni w opinii znak: KS.ZZŚ.4130.2.37.2026.NG z dnia 11.06.2026 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Klikowa-Niedomice stanowiącej inwestycję towarzyszącą strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej”.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem ponadnormatywnych emisji, nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływania mogące wystąpić podczas realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny.

Linia wybudowana jest jako jednotorowa – szerokość pasa technologicznego wynosi 12 m. Na terenach zamieszkania wysokość zawieszania przewodów fazowych zostanie zaprojektowana w sposób zapewniający dotrzymanie dopuszczalnych wartości natężenia pola elektromagnetycznego.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza jakiekolwiek oddziaływania transgraniczne – z uwagi na swój charakter oraz znaczną odległość od granic Państwa.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Istniejąca infrastruktura techniczna jest wystarczająca do realizacji przedsięwzięcia. Planowane prace nie spowodują jej nadmiernego obciążenia, a charakter, wielkość oraz intensywność przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na jej funkcjonowanie. Skala oddziaływania inwestycji w tym zakresie będzie nieznaczna i ograniczona do etapu realizacji.

Prawidłowa eksploatacja linii elektroenergetycznej nie będzie powodować ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia ograniczają się do miejsca i czasu prowadzenia robót. Prawidłowa eksploatacja linii elektroenergetycznej nie będzie powodować ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Czas emisji ograniczy się jedynie do czasu budowy przedmiotowego przedsięwzięcia. Oddziaływania związane z realizacją przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza zakończą się wraz z końcem etapu budowy. Użyte materiały będą posiadać wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia do użycia w budownictwie.

Eksploatacja przebudowywanej linii 110 kV nie będzie powodować oddziaływań ponadnormatywnych - w KIP wykazano brak przekroczeń dopuszczalnych wartości natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego oraz dopuszczalnego poziomu hałasu.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, ani w obszarze jego oddziaływania, nie znajdują się żadne inne przedsięwzięcia mogące powodować skumulowane oddziaływanie na środowisko.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko, takich jak: wykonywanie prac w porze dziennej, stosowanie sprawnego sprzętu mechanicznego, ograniczenie szerokości pasa zajętego pod plac budowy do minimum, selektywne magazynowanie odpadów i ich wywożenie z placu budowy i przekazywanie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia

– do odzysku lub unieszkodliwiania sprawi, że oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie miało charakter krótkotrwały, przejściowy o zasięgu lokalnym i równocześnie ograniczy możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko.

Dzięki stosowanym rozwiązaniom chroniącym środowisko nie wystąpi istotne negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. Przebudowana linia podczas użytkowania będzie podlegała systematycznym przeglądom stanu technicznego i okresowym zabiegom konserwacyjnym w celu zapewnienia właściwej pracy linii i zminimalizowania ryzyka awarii.

Możliwość realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, ze zm.), co oznacza równocześnie, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko [w nawiązaniu do art. 63 ust. 3 ustawy ooś].

Analiza materiałów przedłożonych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wykazała, że większość uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś nie wystąpi w stosunku do przedmiotowej inwestycji, a pozostałe będą miały niewielki wpływ na środowisko.

Przy zachowaniu opisanych metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, podczas eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymywane będą obowiązujące standardy jakości środowiska w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym oraz uwzględniając uzyskaną opinię organu właściwego w sprawie zgód wodnoprawnych oraz treść opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej uznano, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie w znaczący sposób oddziaływać na środowisko, wobec czego nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Wyżej wymienione cechy przedsięwzięcia przeanalizowane w kontekście kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś potwierdzają trafność zawartego w sentencji rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa) w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane (art. 25 ust. 2 specustawy).

Zgodnie z art. 25 ust. 3 specustawy, odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. przed upływem biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna

i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie
II Zastępca Dyrektora

Patrycja Kosyło
/podpis elektroniczny/

Pobrano opłatę skarbową: za wydanie decyzji oraz za pełnomocnictwo – na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154, ze zm.).

Otrzymują:
1. Pełnomocnik Inwestora (e-Doręczenia)
2. Strony postępowania – zawiadomienie w trybie art. 49 k.p.a.
3. ST-I. aa

Do wiadomości:
1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz (e-Doręczenia)
2. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków (e-Doręczenia)
3. Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (e-Doręczenia)
4. Organ ochrony środowiska, o którym mowa w art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (zgodnie z art. 86a ustawy ooś)