

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Montaż napędów do automatycznego otwierania i zamykania drzwi wejściowych w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Przedmiot opracowania

Montaż napędów do automatycznego otwierania i zamykania drzwi rozwieranych jednoskrzydłowych zewnętrznych w wejściu głównym od ul. Wały Chrobrego oraz w wejściu od ul. Jarowita w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wymiary drzwi

- wejście od strony ul. Wały Chrobrego: wysokość 266 cm, szerokość całkowita 208 cm, szerokość skrzydła z napędem rozwiernym 96 cm (zdjęcia drzwi od strony wewnętrznej i zewnętrznej zawiera Załącznik nr 1);
- wejście od strony ul. Jarowita: wysokość 323 cm, szerokość całkowita 200 cm, szerokość skrzydła z napędem rozwiernym 92 cm (zdjęcia drzwi od strony wewnętrznej i zewnętrznej zawiera Załącznik nr 2).

Zastosowane napędy do automatycznego otwierania i zamykania drzwi rozwieranych jednoskrzydłowych zewnętrznych powinny spełniać poniższe wymagania:

1. do szerokich i ciężkich skrzydeł, dostosowane do podanych wymiarów i spodziewanej wagi użytkowanych skrzydeł drzwi;
2. zawierające mechanizm odpowiedni do automatyzacji bardzo często otwieranych drzwi zewnętrznych;
3. odpowiednie do stosowania do drzwi zewnętrznych, które są narażone na zmieniające się obciążenia wiatrem – użytkowane drzwi, szczególnie od ul. Wały Chrobrego, podlegają silnym podmuchom wiatru;
4. do drzwi na drogach ewakuacji z mechanizmem umożliwiającym otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania;
5. zawierające funkcje bezpieczeństwa takie, jak czujniki na aktywną poczerwień lub czujniki laserowe zabezpieczające osoby znajdujące się w zasięgu drzwi w momencie:
 - a) otwierania - w chwili wykrycia przeszkody ruch drzwi zostaje zatrzymany
 - b) zamykania - w chwili wykrycia przeszkody drzwi otwierają się ponownie
6. wykonanie zgodne z europejskimi normami.

Zakres prac:

1. Demontaż wyeksploatowanych napędów i ich utylizacja;
2. Montaż kompletnych napędów do automatycznego otwierania i zamykania drzwi rozwieranych jednoskrzydłowych zewnętrznych.

Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich prac pomiarowych, dostawczych i montażowych na własny koszt i ryzyko;
2. Wykonawca oświadczy, że w czasie wizji lokalnej zapoznał się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu umowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu określonym w swojej ofercie. Znane mu są warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Zapewnia, że w przypadku zauważenia błędów lub kolizji w czasie wykonywania robót, rozwiąże je własnym staraniem i bez zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji, określonych w umowie;
3. Wykonawca zobowiąże się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane do realizacji przedmiotu umowy materiały muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budynkach użyteczności publicznej, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego oraz warunkom technicznym wykonania i odbioru prac;
4. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie zgodnie z treścią umowy, z należytą starannością, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami i przepisami zawartymi w Polskich Normach i Prawie budowlanym;
5. Prace muszą być wykonane w sposób, który umożliwia prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego, w trakcie demontażu wyeksploatowanych napędów oraz montażu nowych przejście przez drzwi zarówno od strony ul. Wały Chrobrego, jak i ul. Jarowita nie może być wyłączone z eksploatacji;
6. Z uwagi na specyfikę pracy działów mieszczących się w budynku i przebywających tu pracowników jak również interesantów, Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłego przestrzegania przepisów BHP oraz należytego, dokładnego zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót przed osobami trzecimi, podczas, jak i po zakończeniu prac, przez cały okres trwania robót;
7. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy pozostawione w pomieszczeniach Zamawiającego;
8. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe przy wykonywaniu robót z winy Wykonawcy. W razie uszkodzenia, w trakcie robót, mienia stanowiącego własność Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca zobowiąże się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą lub zwrócić koszty zakupu nowego wyposażenia.

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiąże się do:

1. protokolarnego przekazania Wykonawcy miejsca wykonywania robót;
2. umożliwi i wskaże miejsce podłączenia do poboru energii elektrycznej;
3. dokona odbioru robót;
4. zapłaci umówione wynagrodzenie zgodnie z warunkami umowy, w określonym w niej terminie.

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiąże się do:

1. zrealizowania zamówienia zgodnie z treścią umowy;
2. przestrzegania zasad BHP w trakcie całego okresu trwania robót z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia;
3. dopilnowania, aby wszystkie wyznaczone przez niego do realizacji umowy osoby, posiadały odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia, uprawnienia oraz badania lekarskie, wymagane przepisami prawa i BHP i były wyposażone w odpowiedni strój ochronny;
4. ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób wykonujących prace oraz osób trzecich, których zdrowie i życie zostałyby naruszone z jego winy;
5. przejęcia miejsca wykonywania robót, właściwego zabezpieczenia i oznakowania;
6. zachowania należytego ładu i porządku na terenie robót;
7. zgłoszenia Zamawiającemu terminu zakończenia prac, gotowość przystąpienia do ich protokolarnego odbioru i wzięcia w tym odbiorze udziału;
8. uporządkowania i zlikwidowania zabezpieczenia w miejscu robót.

Uwagi końcowe:

1. Wykonawca ma obowiązek stosować wyłącznie materiały posiadające odpowiednie aprobaty i świadectwa zgodności z normami.
2. Zastosowane napędy muszą zawierać odpowiednie czujniki zapewniające bezpieczeństwo osobom i przedmiotom znajdującym się w zasięgu drzwi w momencie ich otwierania i zamykania.

Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Załączniki:

1. Wejście od strony ul. Wały Chrobrego – zdjęcia drzwi od zewnątrz i od wewnątrz budynku, do montażu napędów jednoskrzydłowych rozwiernych, których dotyczy przedmiot zamówienia;
2. Wejście od strony ul. Jarowita – zdjęcia drzwi od zewnątrz i od wewnątrz budynku, do montażu napędów jednoskrzydłowych rozwiernych, których dotyczy przedmiot zamówienia.