

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 16 maja 2025 r.


1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 16 maja 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wód**:

– Na obszarze **Zlewnia Zalewu Wiślanego do Nogatu, Zalew Wiślany, Elbląg, Bauda**.

W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną(silny wiatr z sektorów północnych) oraz spływem wód opadowych na Zalewie Wiślanym oraz w jego zlewni występują i nadal prognozowane są wzrosty poziomów wody w strefie stanów wysokich, punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.

Od 2025-05-16 05:46 do 2025-05-16 16:00.



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne


W dniu 16 maja 2025 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹**.

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 16 maja 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej¹**.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Noteć Górna** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
4. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 10.04.2025 r. do odwołania;
5. **Śródkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do dowołania;
6. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
7. **Górna Narew, Leśna** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
8. **Dolna Narew** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
9. **Szkwa i Rozoga** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
10. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
11. **Tążyńska** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
12. **Biebrza** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
13. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
14. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
15. **zlewnia Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
16. **zlewnia Bugu od ujścia Uherki (wraz ze zlewnią Uherki)** – od 14.05.2025 r. do odwołania;
17. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 16 maja 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenie stanu **ostrzegawczego**:

- na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Kłodzko	Nysa Kłodzka	dolnośląskie	173	3	160	240
Tujsk	Szarpawa	Pomorskie	568	52	570	590

Odnotowano opady o dużej wydajności.

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	-	-	0	111	0	92
kujawsko-pomorskie	-	-	0	22	0	81
lubelskie	22	TOMASZÓW LUBELSKI	5	22	21	95
lubuskie	-	-	0	15	0	60
łódzkie	-	-	0	30	0	85
małopolskie	-	-	0	116	0	98
mazowieckie	21	WIELGOLAS	1	22	4	91
opolskie	-	-	0	32	0	86
podkarpackie	-	-	0	63	0	96
podlaskie	-	-	0	38	0	86
pomorskie	-	-	0	44	0	93
śląskie	-	-	0	80	0	88
świętokrzyskie	-	-	0	26	0	92
warmińsko-mazurskie	-	-	0	22	0	68
wielkopolskie	-	-	0	54	0	68
zachodniopomorskie	-	-	0	16	0	27

*Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

Brak

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. Stan średni zanotowano na Nidzie, Bystrzycy, Tyśmienicy, Supraśli, Krznie, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Sanie, Wiśłoku, Kamiennej i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Stan średni zanotowano na Kłodnicy i Widawie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Bystrzycy, Strzegomce, Kaczawie, Baryczy, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Prośnie i Noteci. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. Stan średni obserwowano na Parsęcie i Nogacie oraz lokalnie na Pasłęce i Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiśłany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opady atmosferyczne, z czego najwyższy na stacji Węgorzewo rz. Węgorapa 16,4 mm.

W zlewni Narwi i Biebrzy obserwowano stabilizację oraz wahania stanów wód związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacjach:

- Zawady rz. Biała 39 cm,
- Białobrzegi rz. Netta +20 cm,
- Sokołda rz. Sokołda 10 cm,
- Dolistowo Stare rz. Biebrza 10 cm.

W zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano stabilizację oraz niewielkie wahania związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano na stacjach:

- Olsztyn Kortowo rz. Łyna 13 cm,
- Smokowo rz. Dejna 11 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

W zlewni Niemna obserwowano stabilizację i niewielkie wahania spowodowane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na Wielkich Jeziorach Mazurskich stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację i niewielkie wahania i wzrosty związane ze spływem wód opadowych i prognozowanymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i niewielkie opadanie oraz wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Niemna** przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, gradu, lokalnie burze. Wysokość opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zmieniających się. W czasie burz możliwe porywy do 60 km/h. W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów do około 15 mm. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Noteci odnotowano opady poniżej 16 mm, głównie w zlewni Noteci Górnej.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 12 cm na SW Czyżkówko, a także spadek 8 cm na SW Prądy.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 4 cm na SW Nakło Zachód i SW Krostkowo, a także spadek 8 cm na SW Gromadno, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście odnotowano wzrost 16 cm na SW Lipica, 8 cm na SW Mikołajewo, a także spadek 8 cm w m. Krzyż i 6 cm na SW Romanowo, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano spadek 4 cm w m. Drezdenko, 3 cm w m. Krzyż i 2 cm w m. Santok, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim odnotowano wzrost 2 cm na SW Antoniewo i SW Frydrychowo, a także spadek 4 cm na SW Dębinek Południowy, 2 cm na SW Lisi Ogon i SW Pakość.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku odnotowano wzrost 3 cm z okresowym wahaniami do 39 cm, strefa stanów średnich.

Na dolnym odcinku odnotowano stabilizację z wahaniami do 19 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich i średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, możliwe burze, możliwe opady krupy śnieżnej i gradu, prognozowany opad podczas burz do 15 mm, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 9°C na północy do 16°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 3°C, wiatr umiarkowany, silny, prognozowane porywy do 70 km/h, północny i północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany wysokie i ostrzegawcze;

Na rzekach przymorza stany niskie i średnie, miejscami wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany ostrzegawcze i wysokie, miejscami niskie;

Wisła: stany niskie, na ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami wysokie i niskie.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, na wschodzie i południu województwa możliwa burza. Prognozowana suma opadów miejscami do około 15 mm. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, po południu nieco słabnący. Na wybrzeżu wiatr dość silny i silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków północnych, przejściowo słabnący. W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Prognozowana suma opadów miejscami do około 15 mm. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C, nad morzem miejscami 7°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu przejściowo silny, od 30 km/h do 50 km/h, w porywach 65 km/h, stopniowo słabnący, przeważnie z kierunków północnych.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, w górach powyżej 1300 m n.p.m. opady śniegu. Po południu możliwe burze oraz opad krupy śnieżnej. Suma opadów miejscami do 15 mm. W górach przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o 5 cm. Temperatura maksymalna od 11°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 8°C do 10°C, wysoko w Beskidach od -1°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem. W górach powyżej 1200 m n.p.m. opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej w górach miejscami o 5 cm. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C, w rejonach podgórskich od 1°C do 4°C, wysoko w Beskidach od -2°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni, miejscami powodujący zawieje śnieżne.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Minionej doby w całym regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły opady deszczu związane z przemieszczaniem się nad obszarem Polski frontu atmosferycznego, sumy dobowe wyniosły do 15 mm. Najwyższą sumę opadu zanotowano w zlewni Górnego Dunajca na Hali Gąsienicowej (14,5 mm), w zlewni Skawy na Leskowcu (14 mm), w zlewni Raby do 13 mm. W zlewni Stradomki (dopływ Raby) dobową sumę opadu wyniosła 12,5 mm, w zlewni Kamienicy (dopływ Dunajca) 11 mm, a w pozostałych zlewniach do 10 mm.

Na rzekach i potokach regionu w związku z opadami deszczu obserwowano głównie wzrosty stanów wód. Największy wzrost wystąpił na Wiśle w profilu Grabie (30 cm) i Czernichów-Prom (28 cm). Kilkunastocentymetrowe wzrosty wystąpiły na Uszwicy, Koprzywiance i na Górnym Dunajcu.

Stany wód na rzekach i potokach w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły układają się w strefie stanów niskich i średnich. Soła, Skawinka, Raba i Uszwica znajdują się w strefie stanów niskich. Skawa w górnym biegu jest w strefie stanów niskich, poniżej ZW Świnna Poręba w strefie stanów średnich. Środkowy Dunajec pozostaje w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich co wynika z pracy obiektów Rożnów-Czchów. Lewobrzeżne dopływy Wisły znajdują się w większości w strefie stanów niskich (Rudawa, Prądnik, Szreniawa, Nida, oraz Czarna Staszowska). Zwierciadło Wisły na administrowanym odcinku znajduje się w strefie stanów niskich, a na obszarze Krakowa – w średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje przelotne opady deszczu. W górach powyżej 1300 m n.p.m. opady śniegu. Po południu możliwe burze oraz opad krupy śnieżnej. Wysoko w górach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o około 5 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano głównie wzrosty, lokalnie spadki a punktowo stabilizację poziomu wody, w strefie stanów niskich i średnich a punktowo na rzece Wolica wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano głównie wzrosty, a punktowo stabilizację oraz nieznaczny spadek poziomu wody, w strefie wody niskiej lokalnie średniej.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo wysokich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** spodziewana jest na ogół stabilizacja, a miejscami wahania bądź wzrosty (szczególnie na dopływach) w strefie stanów niskich, a punktowo na Krznie i Uherce także w średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** przewiduje się stabilizację oraz lokalnie wzrosty i wahania stanu wody związane z dalszym spływem wód opadowych oraz z prognozowanymi opadami deszczu – w strefie wody niskiej i średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe lokalne burze. Możliwe także opady drobnego gradu oraz krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami, szczególnie podczas burz, porywisty, z kierunków zachodnich. Podczas burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano opady deszczu, przeważnie do kilku mm, maksymalnie w Janowcu Wielkopolskim – około 11 mm.

W regionie wodnym Warty minionej doby stabilnie, odnotowano przeważnie wahania, miejscami ze wzrostem albo spadkiem stanów wody głównie w strefie średnich albo niskich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj wahania do kilkunastu cm w strefie stanów niskich. Dalej do Jeziorska podobnie, zmiany do około 5 cm, lokalnie wzrost. Na dopływach tego odcinka Warty głównie wahania w strefie stanów niskich lub średnich, miejscami wzrost albo spadek do 9 cm. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody niskie; do ujścia Noteci niewielkie wahania, poniżej stabilizacja bądź spadek. Na dopływach głównie wahania o kilka cm w strefie stanów średnich i niskich, gdzieś ze wzrostem. Największe zmiany na Powie (Posoka) – wahania o kilkanaście cm związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W zlewni **Prośny** głównie wahania, na górnej Prośni ze wzrostem, na dolnej w Bogusławiu ze spadkiem, zmiany do kilkunastu cm w strefie średnich i niskich, na Swędrni w wysokich.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj i dalej do Jeziorska prognozowane niewielkie wahania lub wzrost stanów w strefie stanów niskich, lokalnie spadek. Na dopływach podobnie, zmiany w strefie niskich lub średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich, spodziewane wahania lub spadki. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Prośny, prognozowane wahania ze wzrostem, niewykluczone lokalnie większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych; zmiany w strefie stanów niskich albo średnich, tylko na Swędrni (Dębe) w wysokich.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu do 10 mm. Temperatura powietrza od 5°C do 13°C. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, porywisty, północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 13-14,5 mm w zlewniach Sanu od Rzuchowa do Niska, Dolnego Sanu oraz 1,8-8 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Osuchy na Tanwi (8 cm), Gorliczyna na Mleczce (7 cm), Rzeszów na Wiśloku (6 cm).

Na obszarze zlewni **Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Mielec na Wiśloce (6 cm), Grębów na Łęgu (3 cm), Łabuzie na Wiśloce (2 cm).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień prognozowane jest zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, rano miejscami również opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Początkowo możliwe zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje średnie opady w wysokości 1,1-4,9 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się przeważnie w strefie stanów niskich. Lokalnie (Widuchowa) w strefie stanów średnich.

W **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Myśli** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Płoni** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Inie** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Małej Inie** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Krąpiel** stany wody układają się na granicy stanów średnich i niskich.

Na rz. **Gowienicy** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Stany wody **rzek Przymorza Zachodniego** układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na rz. **Redze** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Resku w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Sąpólnej** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Parsęcie** stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. **Radew** stany wody układają się na granicy stanów niskich i średnich.

Na rz. **Dzierżęcince** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Grabowa** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, brak aktualnych danych dla dolnego odcinka.

Na rz. **Wieprzy** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Studnicy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Moszczenicze** stany wody układają się na granicy stanów średnich i niskich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Wychódźc stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Wyszogród do stacji Kępa Polska niewielkie wzrosty stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Narwi od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich (stacja Wyszków) i średnich (stacja Popowo).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze opady deszczu, możliwe opady krupy śnieżnej a także drobnego gradu, lokalnie możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 8°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h. W nocy na całym obszarze opady deszczu. Temperatura minimalna w przedziale od 2°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano maksymalne opady deszczu w zlewni Bobru – 17 mm, Bystrzycy – 14 mm, Nysy Kłodzkiej – 14 mm, Odry – 12 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich o lokalnie niskich na Odrze skanalizowanej oraz niskich i lokalnie średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich i ostrzegawczych (Kłodzko).

W rejonach górskich występuje cienka pokrywa śnieżna: 4 cm – w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik) i 3 cm – w zlewni Bobru (Śnieżka).

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 16.05.2025 r. na godz. 6 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst. %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	2,1	29,2	64,8	79,1	14,3	50,0	349
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,6	0,7	8,9	-	21,7	7,7	12,8	166
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,5	0,4	11,8	36,3	42,6	6,3	30,8	488

RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	1,2	4,8	91,0	118,1	161,3	43,2	70,3	163
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,3	0,3	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	139
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,6	0,6	7,1	8,0	11,2	3,1	4,0	128
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,1	0,0	38,9	39,2	46,3	7,1	7,3	103
	8	Zb. Przeczycze (Przemsza)	1,1	0,4	8,2	17,4	20,3	2,9	12,1	414
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,3	10,1	12,4	15,2	2,8	5,0	181
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,3	11,4	12,0	0,6	0,7	110
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	2,6	58,0	60,1	63,0	2,9	5,0	175
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,2	26,7	29,2	2,4	3,0	124
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,3	8,5	9,5	12,3	2,8	3,8	135
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	1,5	59,2	80,0	92,6	12,6	33,4	266
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	0,5	0,5	18,5	22,1	23,5	1,4	5,0	357
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	8,6	5,1	0,7	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	5,1	7,2	20,0	22,0	26,5	4,5	6,5	144
	18	Zb. Tresna (Soła)***	7,2	4,5	55,0	53,9	92,7	38,8	37,7	97
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	2,9	81,9	100,7	160,8	60,1	78,9	131
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	2,4	2,0	86,0	92,7	137,7	45,0	51,8	115
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,4	1,5	10,2	14,2	23,8	9,6	13,6	142
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	32,0	31,0	6,1	7,5	7,5	0,0	1,4	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	29,0	30,0	96,7	105,8	155,8	50,0	59,1	118
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	13,0	10,5	159,0	176,5	238,6	62,1	79,6	128
	25	Zb. Zestawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,0	9,5	18,4	20,6	28,5	7,9	10,0	128
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	19,0	11,6	98,1	133,958	193,111	59,153	95,0	161
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	0,8	10,3	12,5	20,3	7,8	10,0	129
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	1,0	1,1	5,8	34,5	42,0	10,0	36,2	362
	30	Zb. Besko (Wiśtok)	0,9	2,1	7,0	8,4	13,2	6,3	6,2	98

	31	Zb. Solina** (San)	13,0	18,8	400,3	472,0	472,0	0,0	71,8	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	2,3	1,2	2,9	6,7	7,6	0,9	4,6	531
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,5	0,8	14,7	15,7	34,7	18,9	19,9	105
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	12,7	74,2	75,1	84,3	9,2	10,2	110
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,1	4,6	7,3	9,1	1,8	4,5	257
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,3	3,1	3,4	3,8	0,4	0,7	175
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,8	0,9	6,0	9,9	14,4	4,5	8,4	189
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	385,00	331,00	363,22	369,880	453,590		rzędna wody górnej: 57,20 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	96,00	96,00	89,00	89,960	95,980		rzędna wody górnej: 78,99 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	8,0	8,3	5,9	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielnio (Nysa Kłodzka)	7,0	8,0	5,6	12,9	16,3	3,4	10,7	317
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	3,0	3,0	31,2	58,4	129,2	70,8	98,0	138
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	30,0	7,4	92,2	65,7	121,7	56,0	29,5	53
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	0,3	36,3	63,0	77,2	14,2	40,9	288
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,4	6,3	10,0	11,4	1,4	5,1	375
	46	Słup (Nysa Szalona)	1,1	0,8	20,2	31,0	38,1	7,1	17,8	252
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,7	9,7	12,8	16,7	3,9	7,0	180
	48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,0	8,6	10,9	14,8	3,9	6,2	160
	49	Pilchowice** (Bóbr)	5,8	5,8	21,8	24,0	50,0	26,0	28,2	108
	50	Złotniki** (Kwisa)	0,7	1,1	8,0	9,7	12,1	2,4	4,1	172
	51	Leśna** (Kwisa)	0,7	0,8	6,2	7,0	16,8	9,8	10,6	108
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,5	1,2	4,5	4,9	6,8	1,9	2,3	125

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 49,95 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 349,3 %.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,66 m n.p.m. (116 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,5 m³/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,79 n.p.m. (43 cm > MinPP, 11 cm > NPP, 52 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,6 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 98,34% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 15.05.2025 r., godz. 08:10 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą. Wyjątkiem jest ZW Tresna, którego pojemność powodziowa wynosi 97%.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 10,04 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 127,73%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 9,51 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,99 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,95 m n.p.m. (od wczoraj +1 cm, 105 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 22,70 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 19,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 95,0 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,85 m n.p.m. (od wczoraj -1 cm, 65 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 0,77 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 10,0 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 379,93 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,65 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 36,2 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 330,69 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,9 m³/s przy odpływie średnim z

ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 6,3 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 415,44 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 14,5 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 24,5 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 72,1 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 330 m³/s, natomiast odpływ około 385 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,69 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 96 m³/s i był równoważony odpływem. Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 6:00 UTC wynosiła 166,55 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %, z wyjątkiem zb. Nysa, który ma około 53 % (tj. ok. 29 mln m³) pojemności powodziowej do wykorzystania. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na **zbiorniku Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno).
- Na **zbiorniku Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 80 cm niżej niż NPP), do czasu zakończenia etapu usuwania uszkodzonych elementów z dolnego stanowiska przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 31.07.2025r.
- W związku z zakończeniem w dniu 12.05.2025 r. pomiarów szczelności zapór czołowej i bocznej zbiornika Nysa przez Centrum Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB w ramach zaleceń po kontroli zbiornika Nysa **od dnia 12.05.2025r. rozpoczęto obniżanie poziomu piętrzenia na zbiorniku Nysa. Przewidywany termin osiągnięcia NPP (Normalnego Poziomu Piętrzenia) na zbiorniku Nysa to przełom maja i czerwca 2025 r.**

Pracownicy jednostek terenowych RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitorują i weryfikują wszelkie zgłoszenia związane z powyższą sytuacją.

- Na **zbiorniku Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone, obecnie trwają prace uzupełniające.
- Na **zbiorniku Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- 31 marca 2025 roku zakończyły się prace zabezpieczające suchy zbiornik przeciwpowodziowy **w Stroniu Śląskim na potoku Morawka**. Na miejscu są prowadzone jeszcze prace porządkowe w rejonie zapory i w korycie Morawki.
- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

Wydano [komunikat nawigacyjny 12/2025](#): z dniem 13.05.2025 r. na drodze wodnej Narew w **km 150+457** zostanie zamknięta trzecia sekcja jazu piętrzącego – bukłakowego, szlak pozostaje zamknięty do odwołania.

Wydano [komunikat nawigacyjny 11/2025](#) informujący że w dniach 12.05.2025 r do 23.05.2025 r Śluza Przewięź położona w km 43+500 Kanału Augustowskiego będzie nieczynna z uwagi na zaplanowany przegląd gwarancyjny wraz z usunięciem usterek.

Wydano [komunikat nawigacyjny 10/2025](#): z dniem 5 maja 2025 r. na drodze wodnej Narew w **km 150+457** zostanie zamknięta druga sekcja jazu piętrzącego-bukłakowego, szlak zostanie zwężony do 20 metrów od brzegu prawego.

Wydano [komunikat nawigacyjny 9/2025](#): z dniem 1 maja 2025 r. na drodze wodnej Narew w **km 150+457** zostanie zamknięta jedna sekcja jazu piętrzącego-bukłakowego, zajmująca powierzchnię 20 metrów od brzegu prawego. Powodować to będzie utrudnienia w przejściu wskazanego odcinka. Zmniejszona szerokość szlaku żeglownego do 40 m od brzegu lewego.

Wydano [komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

Wydano [komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 4/2025](#) informujący, że w związku trwającym remontem mostu obrotowego w Giżycku obiekt jest wyłączony dla ruchu żeglugowego jednostek pływających, oprócz upoważnianych statków pasażerskich, na odcinku drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w kilometrze 61+800 – 63+930 szlaku głównego Pisz-Węgorzewo. Jednostki pływające nieposiadające upoważnienia powinny bezwzględnie kierować się w stronę Kanału Niegocińskiego oraz Kanału Piękna Góra [szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno]. Wyłączenie mostu obrotowego dla ruchu jednostek pływających przewidywane jest do końca czerwca 2025 r.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Przedłużenie remontu umocnień brzegowych Kanału Iławskiego, odcinek w km 6+900 – 7+400 Kanału Iławskiego (Miłomłyn – Jez. Jeziorak) pozostaje zamknięty dla żeglugi do dnia 23.05.2025 r.

Od 10 marca do 31 sierpnia 2025 r. trwać będzie remont mostu w miejscowości Rybina w km 0+200 drogi wodnej rz. Wisła Królewiecka. Na czas trwania remontu szlak żeglowny pod mostem będzie zamknięty. Zamknięty odcinek szlaku żeglownego oznakowany zostanie znakami zakazu A.1. „Zakaz przejścia” - [komunikat nawigacyjny nr 9/2025](#).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Impreza na wodzie pn.: „Wyścigi Łodzi Smoczych – w ramach PUCHARU POLSKI 2025” na rzece Nogat w **km 17+400 – 18+220** w dniu **24.05.2025 r.**, w godz: **08:00 – 18:00**.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zakończono remont i otwarto żeglugę na śluzie Zielona.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#): Przedłużenie remontu umocnień brzegowych Kanału Iławskiego, odcinek w km 6+900 – 7+400 Kanału Iławskiego (Miłomłyn-Jez. Jeziorak) pozostaje zamknięty dla żeglugi do dnia 16.05.2025 r.

Wydano [komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

Wydano [komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26.04.2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

Wydano [komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluz Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

Wydano [komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyniec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

W dniu 10 maja 2025 r. w godz. 10:00 do 18:00 nastąpi czasowe zamknięcie drogi wodnej Wisła-Odra na odcinku od km 1+800 do 3+100 w związku z imprezą na wodzie - [komunikat nawigacyjny 17/2025](#).

Wydano [komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

Wydano [komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

Wydano [komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

Wydano [komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szkarpa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluz Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Zamknięte wrota przeciwpowodziowe na obiekcie Biała Góra.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): z uwagi na realizację prac antykorozyjnych na elektrowni wodnej w Dobrzeniu od 19.05.2025 r. do 23.05.2025 r. zamyka się dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) od km 157+700 (OH Wróblin) do km 164+200 (OH Dobrzeń).

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 95+540 – 105+600 (OH Koźle – OH Januszkowice) od 12.05.2025 r. do 16.05.2025 r., z uwagi na realizację prac antykorozyjnych na EW Januszkowice.

[Komunikat nawigacyjny 17/2025](#): otwiera się dla żeglugi służę pociągową na SW Groszowice w km 144+750 Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW), od dnia 17.04.2025 r. godz. 6:00.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): otwiera dla żeglugi Stopień Wodny w Rogowie w km 129+850 Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW).

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): otwiera dla żeglugi Służę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

Nowy: Zgodnie z treścią [Komunikat nawigacyjny 9/2025](#) z dnia 14.05.2025 z uwagi na brak wymaganego poziomu piętrzenia na jazie łączany, wynikający z przyczyn technicznych, szlak żeglugowy od stopnia wodnego Smolice do stopnia wodnego łączany od dnia 14.05.2025 r. do odwołania zostaje zamknięty

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 7/2025](#) w związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 4/2025](#) od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 3/2025](#) w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszko zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 2/2025](#) w związku z organizacją spektaklu plenerowego na Wiśle w dniu 07.06.2025 r. w godzinach 18:00 – 23:30 szlak żeglowny na odcinku od km 76+450 do km 77+190 zostanie zamknięty.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 24/2024](#), w związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 21/2023](#) z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 13/2022](#), z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę. Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 8/2022](#), od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

Wydano [komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Zakończenie remontu mostu na Kanale Ślesińskim w km 3+600 (m. Rudzica).

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): usunięto awarię napędu wrót śluzy Pątnów (km 7+950 Kanału Ślesińskiego) - brak ograniczeń. Traci moc [komunikat nawigacyjny 27/2024](#).

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 209+500 – 216+000, w dniach 14.05 w godz. 8:00-15:00, 19.05 w godz. 8:00-15:00, 20.05 w godz. 8:00-15:00 oraz 20:00-02:00, 21.05 w godz. 8:00-15:00 oraz 20:00-02:00, 22.05 w godz. 8:00-15:00, w związku z ćwiczeniami wojskowymi na terenie poligonu Biedrusko.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#)), za wyjątkiem rz. Warty w km 209+500 – 216+000 **14 maja w godzinach 8:00-15:00** (komunikat 19/2025);
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny nr [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami. AKTUALIZACJA: [Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

Utrudnienia: w związku z pracami budowlanymi w rejonie km 615,11 rz. Odry (most kolejowy) od strony wody, dochodzić będzie w regionie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Należy zachować ostrożność przemieszczając się wskazanym obszarem. Okres obowiązywania: 12-30.05.2025.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w **km 704+100 – 730+500**, Odra Zachodnia w **km 17+100 – 36+550**, Regalica w **km 730+500-741+600**, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 09.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa-granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w **porze nocnej** następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

Informujemy, że oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na wszystkich drogach wodnych administrowanych przez RZGW w Warszawie, z wyjątkiem drogi wodnej Wisły w km 494+100 - 500+000. W związku z powyższym, **wszystkie drogi wodne na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie są otwarte, z wyjątkiem drogi wodnej Wisły w km 494+100 - 500+000.**

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

Wydano [Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00 – 22:00.

Wydano [Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 506+800 – 510+800 w dniu 14.06.2025 r., w godz. 9:00 – 16:00. W związku z organizacją wydarzenia „VIII edycja międzynarodowych regat ósemek wioślarskich Warsaw Head”.

Wydano [komunikat nawigacyjny 30/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 632+000 – 634+000 w dniu 10.05.2025 r. w godz. 8:00-20:00, w związku z organizacją wydarzenia „Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych”.

Wydano [komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

Wydano [komunikat nawigacyjny 28/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 507+100 – 511+900, to znaczy od Mostu Siekierskiego do Mostu Poniatowskiego, 10 maja 2025 r. w godz. 10:00 – 16:00, ze względu na imprezę pływacką „Wpływ Warszawską Wisłą „Pod Prąd”

Wydano [komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

Wydano [komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

Wydano [komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

Wydano [komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

Wydano [komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

Wydano [komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

Wydano [komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

Wydano [komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

Wydano [komunikat nawigacyjny 19/2025](#) informujący, że w związku z eventem pływackim pod nazwą „Kawałek Odysei Wiślanej 2025” w dniu: 7.06.2025r. w godz. 8:30-14:00 w km 501+000-516+500 i 08.06.2025r. w godz. 9:00-14:30 w km 501+000-516+500 i 516+500-529+500 droga wodna Wisły będzie zamknięta. AKTUALIZACJA: Organizator zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek przez zamknięty dla zawodów odcinek.

Wydano [komunikat nawigacyjny 18/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 514-000 jej biegu, w dniu 31.05.2025 r. godz. 8:00-10:00, podczas odbywania się zajęć ratownictwa wodnego w Pałacu Młodzieży w Warszawie.

Wydano [komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskaziu Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

Zamknięte drogi wodne na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie:

- Wisła w km 494+000 – 500+000, tzn. od ujścia Jezioroki do Mostu Południowego Anny Jagiellonki;
- Wisła w km 544+000 – 551+000 tzn. od m. Wólka Górská do ujścia Narwi.

O ponownym otwarciu dróg wodnych poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): Zamknięcie Odry Wrocławskiej w km 250+200 – Most Piaskowy i Tumski w dniu 24.05.2025 r., w godz. 13:00-15:00, w związku z organizacją wydarzenia „Dni Odry”.

[Komunikat nawigacyjny 17/2025](#): Zamknięcie Górnej Odry Wrocławskiej w km 249+000 – 250+200 w dniu 31.05.2025 r., w godz. 14:00-17:00, w związku z organizacją wydarzenia „Odra River Cup 2025”.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): dotyczący otwarcia odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym. Traci moc komunikat 35/2024.

[Komunikat nawigacyjny 12/2025](#): w związku z powrotem zasilania w dniu 4 kwietnia 2025 r. od godz. 06:00 śluza Bartoszowice została otwarta dla żeglugi. Godziny pracy śluzy pozostają bez zmian od 6:00 do 22:00.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): w związku z zakończeniem prac związanych z przebudową mostu w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rzeki Odry. Tracą moc komunikaty nawigacyjne nr [22/2022](#) i [2/2025](#).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi służę Opatowice. Godziny pracy służy; poniedziałki 06:30 – 14:00; pozostałe dni tygodnia oraz w święta 06:30 – 21:30. Łączność z operatorem służy; kanał 74 UKF lub tel. 502 201 40.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi służy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od służy Zwanowice (km 185+160) do służy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania służy Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi służy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od służy Ratowice (km 227+400) do służy Malczyce (km 300+000). Służy od Oławy do Zwanowic wraz ze służami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:
ZBIORNIK OTMUCHÓW:
 - dnia 12.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 8,0 m³/s do 3,0 m³/s, do odwołania.ZBIORNIK NYSA:
 - dnia 12.05.2025 r. od godz. 14:00 zwiększyć odpływ z 7,5 m³/s do 30,0 m³/s, do odwołania.ZBIORNIK MIETKÓW:
 - dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.ZBIORNIK KOZIELNO:
 - dnia 12.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć z 8,0 m³/s odpływ do 3,2 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*