

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 13 stycznia 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich i lokalnie wysokich (Brzeg Dolny) na Odrze skanalizowanej oraz średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich oraz wysokich (Biała Góra).

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich, wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został nieznacznie przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym w zlewni Widawy (Zbytowa).

W okresie od 10.01 do 13.01.2025 r. odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 10/11.01 – maksymalne w zlewni Nysy Łużyckiej – 11 mm, Kwisy – 8 mm, Bobru – 7 mm, w pozostałych zlewniach opad nie przekroczył 6 mm. Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej - 10 cm w zlewni Bobru,
- 11/12.01 – maksymalne w zlewni Nysy Łużyckiej – 17 mm, Kaczawy – 16 mm, Bobru – 16 mm, Nysy Kłodzkiej – 12 mm, Kwisy – 11 mm, Białej Głuchołaskiej – 10 mm, w pozostałych zlewniach opad nie przekroczył 7 mm. Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej - 20 cm w zlewni Kwisy oraz Bobru,
- 12/13.01 – niewielkie, lokalne opady poniżej 5 mm. Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej - 6 cm w zlewni Odry (zlewnia bezpośrednia).

Obecnie na większości obszaru występuje pokrywa śnieżna, która w rejonach górskich osiąga maksymalnie **do 75 cm** grubości w zlewni Białej Głuchołaskiej (Serak), **do 71 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka), oraz **do 33 cm** w zlewni Kwisy (Świeradów)

Obecnie (godz. 09:00 CET) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**:

- Ostrzeżenie 2. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W związku ze spływem wód opadowych i prowadzoną gospodarką wodną na Widawie poniżej Namysłowa przewidywane są dalsze wzrosty stanów wody, w Zbytowej powyżej stanu ostrzegawczego. Na przebieg prognozowanego zjawiska może mieć wpływ praca budowli hydrotechnicznych

zlokalizowanych w rejonie Namysłowa i Zbytovej. Dotyczy: Widawa od Namysłowa do ujścia do Odry. Ważne od 2025-01-12 09:00 do 2025-01-14 12:00.

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie wydano nowych ostrzeżeń **meteorologicznych**.



„Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu, zjawiska lodowe nie występują również w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach. Na odcinku swobodnie płynącym brak zjawisk lodowych. Na pozostałych rzekach w administrowanym obszarze nie występują zjawiska lodowe.

Na poniższych zbiornikach retencyjnych występują zjawiska lodowe:

- Bukówka – pokrywa lodowa 80%, brak możliwości odczytu grubości pokrywy lodowej.
- Słup – lód brzegowy.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 13.01.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	25,30	23,60	2,039	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	25,30	25,30	12,331	12,9	16,3	3,4	4,0	117	
Otmuchów Nysa Kłodzka	35,00	31,71	47,806	58,4	129,2	70,8	81,4	115	
Nysa Nysa Kłodzka	35,00	42,00	53,568	65,7	121,7	56,0	68,1	122	
Mietków Bystrzyca	4,00	4,00	40,641	63,0	77,2	14,2	36,6	258	
Dobromierz Strzegomka	0,44	0,44	6,089	10,0	11,4	1,4	5,3	390	
Słup Nysa Szalona	1,50	1,50	23,206	31,0	38,1	7,1	14,8	210	
Bukówka Bóbr	2,05	2,05	10,103	12,8	16,7	3,9	6,6	169	
Sosnówka Czerwonka	0,27	0,10	9,782	10,9	14,8	3,9	5,1	129	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	14,20	17,50	26,810	33,0	50,0	17,0	23,2	136	
Złotniki Kwisa	0,40	4,50	8,130	10,5	12,1	1,6	4,0	248	
Leśna Kwisa	0,90	0,60	7,180	8,0	16,8	8,8	9,6	109	
Lubachów Bystrzyca	0,30	1,90	5,016	5,8	6,8	1,0	1,8	185	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Dopływy do zbiorników kształtują się głównie w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na zb. Topola uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym brakiem możliwości piętrzenia wody.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.

Od dnia 19.12.2024 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.