

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 09 lipca 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (8:00 CEST).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

W minionej dobie odnotowano maksymalne opady deszczu: dla zlewni Białej Głuchotaskiej – 26 mm, Bierawki – 25 mm, Odry – 18 mm, Bobru – 17 mm, Nysy Kłodzkiej – 17 mm, Baryczy – 16 mm, Widawy – 16 mm, Dorzecza Łaby – 14 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Obecnie (godz. 11:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**:

- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym przewidywane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Dotyczy zlewni Nysy Kłodzkiej. Ważne od 2025-07-08 godz. 08:00 do 2025-07-09 godz. 23:00.
- **Ostrzeżenie o suszy hydrologicznej.** Na obszarze objętym ostrzeżeniem hydrologicznym przepływy układają się poniżej wartości granicznej SNQ. W okresie ważności ostrzeżenia przewiduje się dalszy rozwój niżówki hydrologicznej z okresowymi wahaniami przepływu (przejściowo powyżej SNQ), związanymi z działaniem urządzeń hydrotechnicznych lub z możliwymi opadami deszczu. Dotyczy zlewni: Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do Widawy, Widawa, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Orla, Polski Rów, Czarna Wielka, Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Białej Góry, Odra od Białej Góry do Słubic. Ostrzeżenie ważne do odwołania.

Obecnie (godz. 11:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**:

- **Ostrzeżenie 1 stopnia – intensywne opady deszczu.** Wysokość opadów od godz. 08:00 dnia 08.07 do godz. 06:00 dnia 09.07 wyniosła od 15 mm do 25 mm. Prognozowana suma opadów w dzień

09.07 od 5 mm do 20 mm. W dzień opady jedynie miejscami i okresami mogą być o natężeniu umiarkowanym. Sumaryczna wielkość opadów za okres obowiązywania ostrzeżenia wyniesie od 20 mm do 45 mm. Dotyczy obszaru powiatu opolskiego. Ważne od 2025-07-09 godz. 06:05 do 2025-07-09 godz. 20:00.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 09.07.2025 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST) - dane dobowe (za 24h)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	6,32	6,32	5,844	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	7,06	6,32	7,918	12,9	16,3	3,4	8,4	248	
Otmuchów Nysa Kłodzka	5,00	5,00	45,702	58,4	129,2	70,8	83,5	118	
Nysa Nysa Kłodzka	10,00	10,00	47,205	65,7	121,7	56,0	74,5	133	
Mietków Bystrzyca	2,00	9,08	42,623	63,0	77,2	14,2	34,6	244	
Dobromierz Strzegomka	3,77	3,50	6,561	10,0	11,4	1,4	4,8	355	
Słup Nysa Szalona	2,19	0,30	19,206	31,0	38,1	7,1	18,8	267	
Bukówka Bóbr	0,55	0,22	9,659	12,8	16,7	3,9	7,0	180	
Sosnówka Czerwonka	0,18	0,18	8,502	10,9	14,8	3,9	6,3	162	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	11,00	4,50	20,586	24,0	50,0	26,0	29,4	113	
Złotniki Kwisa	4,00	0,30	8,420	9,7	12,1	2,4	3,7	153	
Leśna Kwisa	4,90	4,50	6,133	7,0	16,8	9,8	10,7	109	
Lubachów Bystrzyca	4,30	0,40	4,101	4,9	6,8	1,9	2,7	144	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz niskich.

Dyspozycje zwiększania odpływów ze zbiorników będą wydawane zgodnie z Instrukcjami gospodarowania wodą i stosownie do rozwoju sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, w tym w oparciu o aktualną sytuację na rzece Odrze, celem uniknięcia nałożenia się fal wezbraniowych na rzekach.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno).
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,50 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia etapu usuwania uszkodzonych elementów z dolnego stanowiska przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 31.07.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.

W związku z awarią **na śluzie Zwanowice**, od dnia 07.07.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi (Komunikat nawigacyjny nr 30/2025).

W związku z usunięciem awarii zasuwy, od dnia 07.07.2025 roku od godziny 13.00 zostaje otwarta dla żeglugi **śluza Brzeg** (Komunikat nawigacyjny nr 31/2025).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. **Inne informacje**

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej oraz Zarządy Zlewni na terenie RZGW we Wrocławiu wprowadziły dyżury całodobowe na okres od 7 lipca 2025 r. do odwołania.